

DV B 1887

Marque de Fabrique.



“TEGOLIN” peinture anti-rouille.

Marque de Fabrique.



La protection du fer contre la rouille.

Tous ceux qui ont eu à s'occuper de l'Entretien de Constructions Métalliques ont dû constater que l'emploi d'une couleur toute préparée et de marque connue, permet seul de remédier à l'irrégularité ou à la fantaisie des mélanges opérés dans les peintures pour fer. L'emploi de ces mélanges fantaisistes réduit en pure perte le prix de la main-d'œuvre des peinturages, souvent très élevé comparativement au prix de la couleur employée; en outre il n'existe aucun contrôle technique. D'autre part si l'on agite sans cesse la question des sels de plomb ou de zinc, de pigments métalliques ou d'autres matières formant le corps d'une peinture antirouille, l'on n'agit que trop rarement la question de la préparation des huiles et vernis qui servent de liant à la couleur. Cette question cependant a la plus grande importance, puisque c'est d'elle que dépendra l'élasticité de la peinture lui permettant de suivre la contraction et la dilatation du métal sans s'écailler ni se crevasser, ce qui est la qualité essentielle d'une peinture anti-rouille.

Dans la préparation de la couleur anti-rouille “TEGOLIN”, il a été tenu compte non seulement des qualités que doit avoir le vernis servant de liant, mais aussi des qualités essentielles et des propriétés spéciales que doivent posséder les matières formant le corps d'une peinture anti-rouille; ce qui découle de 30 années d'expériences, de recherches et d'améliorations apportées à la couleur anti-rouille “TEGOLIN”, en tenant compte que chaque branche de l'industrie demande des qualités spéciales à une peinture anti-rouille. Les principaux avantages de la couleur anti-rouille “TEGOLIN”, peuvent se résumer comme suit :

- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, est Insensible aux intempéries si fréquentes dans nos régions.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, Résiste à l'eau et aux vapeurs acides, à toutes les influences chimiques, émanations et fumées d'usines, poussières de charbons, etc....
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, est Inattaquable par l'ammoniaque et les acides sulfureux.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, Résiste à toute chaleur sèche ou humide jusques 150°.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, est Inaltérable dans l'eau, ou immersion par intervalle.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, est Non toxique, exempte de plomb et autres poisons.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, est Ininflammable, peut s'employer partout.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, a un Pouvoir couvrant en surface : plus de deux fois supérieur au minium.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, a un Pouvoir couvrant par opacité permettant de couvrir parfaitement en une seule couche n'importe la teinte employée et celle à couvrir.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, : Grande facilité d'emploi, économise la main-d'œuvre.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, Donne une surface brillante et lisse d'un bel aspect.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, Ne s'écaille et ne se fend jamais.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, Adhère bien au métal.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, Ne nécessite pas de couche de fond au minium.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, N'est pas sujette à la corrosion électrique ou galvanique.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, Ne demande pas comme certaines couleurs, à être remuée continuellement pendant les travaux de peintures.
- La peinture anti-rouille “TEGOLIN”, Ne durcit pas dans les bidons ou fûts même après un long emmagasinage, donc jamais de déchets.

La peinture anti-rouille "TEGOLIN,, possédant réellement les avantages susdits, de nombreuses usines de produits chimiques, de soufre, de gaz, d'électricité et autres, emploient exclusivement les couleurs "TEGOLIN,, n'ayant jamais pu obtenir avec d'autres couleurs anti-rouille des résultats approchant de ceux que donnent le "Tegolin,,. (Ceci résulte des attestations de notre clientèle.)

La peinture anti-rouille "TEGOLIN,, peut également, et ce sans aucun inconvénient, être employée pour les ustensiles des fabriques de produits alimentaires de toute nature.

—≡≡ Mode d'emploi ≡≡—

La peinture anti-rouille "TEGOLIN,, ne présente, dans son emploi, aucune difficulté sur les autres couleurs en usage; mais comme toute peinture métallique demande des soins spéciaux pour être bien exécutée et permettre ainsi à la couleur de donner tout son rendement, nous enverrons aux intéressés qui en feront la demande, tous les renseignements nécessaires et les conseils à suivre, pour la bonne exécution d'une peinture métallique et l'entretien de tout objet en fer. Indiquer la nature de l'objet à peindre.

Les couleurs "Tegolin,,

se livrent « prêtes à l'usage » ou « en pâtes » en 12 teintes différentes :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| N ^o 1 — Vert olive (clair) | N ^o 7 — Brun-rouge |
| » 2 — Vert olive (foncé) | » 8 — Brun chocolat |
| » 3 — Gris argent | » 9 — Noir |
| » 4 — Gris acier | » 17 — Jaune teinte bois |
| » 5 — Gris ardoise | » 18 — Vert pour candelabres |
| » 6 — Gris foncé | » 20 — Vert de lanternes |

autres teintes sur demande.

Se livre en bidons ou fûts de 5, 12 ½, 25, 50 K^{os}
et en fûts pétroliers.

Sur demande :

PRIX-COURANT, PROSPECTUS, ATTESTATIONS, CARTES ÉCHANTILLONS,
OBJETS RÉCLAMES.

Devis pour entreprises de Peintures Métalliques à forfait.

Vos Constructions Métalliques seront préservées de la rouille si vous faites emploi des couleurs anti-rouille "TEGOLIN,, même si tous vos essais sont restés infructueux jusqu'à ce jour.

Seuls concessionnaires pour la Belgique :

ANT. COLLIN & Co

10, rue des Tilleuls - ANVERS

Représentés par :

Quelques-unes des nombreuses attestations d'autorités industrielles, attestations basées sur une longue expérience.

Pour répondre à votre désir nous reconnaissons bien volontiers que l'emploi de la couleur « **TEGOLIN** » que vous nous avez fournie, nous a donné pleine satisfaction. C'est la seule couleur qui jusqu'ici parvient à préserver les fers qui en sont enduits, de se rouiller malgré les gaz sulfureux qui se dégagent par le travail du soufre. Nous sommes décidés à continuer son emploi.

Veuillez agréer, Messieurs, nos sincères salutations.

Anvers-Dam.

Soc. An. Raffineries du Nord
Anc^e Koch & Reis.

J'ai le plaisir de vous remettre ci-joint la photographie du yacht en acier « **YOLANDE** » dont les parois intérieures ont été peintes avec votre couleur « **TEGOLIN** » N° 5. Nous nous plaisons à constater qu'après un délai de 3 années il n'y a pas encore la moindre trace de rouille.

Dans nos magasins et Entrepôts de vin nous avons beaucoup utilisé votre couleur qui jusqu'à ce jour nous donne toute satisfaction.

Anvers.

Nihoul Meugens
Van den Bussche & Fils, Succ^{rs}.

Nous possédons votre estimée du 23 ct et avons le plaisir de vous confirmer que la couleur pour Tanks que vous nous avez fournie, nous a donné pleine et entière satisfaction pour la peinture des Tanks à pétrole.

Amsterdam.

American Petroleum Cy.
Agence d'Amsterdam
Köhler.

Par la présente j'ai le plaisir de vous certifier que la couleur « **TEGOLIN** » dont depuis des années nous nous fournissons chez vous, spécialement pour la peinture de nos gazomètres ainsi que pour la peinture des constructions métalliques situées en plein air, s'est montrée durable et supérieure pour son emploi. C'est pourquoi je me fais un plaisir de la recommander.

Stockholm.

Usine à gaz de Stockholm
Ahlsell.

En réponse à votre lettre du 13 ct, nous vous informons volontiers par la présente, que nous avons été très satisfaits des résultats que nous avons obtenu, non seulement ici, mais aussi à Amsterdam, avec vos couleurs pour Tanks « **TEGOLIN** ».

Rotterdam.

p.p. Americain Petroleum Cy,
Le Directeur du service des Tanks,
signé : H. Schroeder.

En réponse à votre estimée du 23 ct nous avons l'honneur de vous informer que votre couleur « **TEGOLIN** » gris foncé dont depuis des années nous nous fournissons chez vous pour la peinture des récipients à gaz, gazomètres (cloches et bassins) et tous appareils, s'est très bien conservée de même que dans le temps votre couleur vert olive.

Francfort s/M.

Cie du gaz de Francfort
C. Hohn. L. Schiele.

Nous avons essayé à notre Usine de Christiania vos couleurs « **TEGOLIN** » concurremment avec d'autres couleurs métalliques pour la peinture

intérieure et extérieure des gazomètres et autres appareils. Nous avons observé que vos couleurs sont très résistantes et durables. En conséquence nous avons décidé l'emploi exclusif de vos couleurs là où sera nécessaire une peinture devant résister aux intempéries du dehors et aux influences chimiques.

Christiania.

Le Directeur de l'Usine à gaz,
signé : Pihl.

En 1889 nous vous avons commandé environ 500 K^{os} « **TEGOLIN** » N° 5 pour la peinture d'un nouveau gazomètre et nous avons été très satisfaits de la qualité.

Nous vous présentons, Messieurs,.....

Göteborg.

Usine à Gaz de la Ville.
signé : Mistemzelius.

Nous vous confirmons par la présente avoir employé avec plein succès depuis de longues années vos couleurs anti-rouille « **TEGOLIN** », pour la peinture de nos ponts transbordeurs. Même les piliers métalliques de notre transbordeur à coke, qui, après avoir été enfouis longtemps sous de grands dépôts de coke et en contact permanent avec celui-ci, ont été bien préservés de la rouille par votre couleur « **TEGOLIN** ».

Essen.

« Usines Krupp »
signé : Niedermeyer.

Nous répondons volontiers à votre demande en venant attester par la présente que la peinture du gazomètre faite durant l'été 1889 avec votre couleur « **TEGOLIN** », s'est conservée en parfait état et que nous en sommes très satisfaits. Nous employons maintenant exclusivement votre « **TEGOLIN** » pour les peintures extérieures aussi bien sur le bois que sur le fer.

Recevez, Messieurs, nos bien sincères salutations.

Mannheim.

Usine à gaz de la Ville de Mannheim.
signé : Chr. Bayer.

Nous attestons volontiers que les couleurs « **TEGOLIN** », que vous nous livrez depuis de nombreuses années, nous donnent entière satisfaction. Nous les employons couramment pour peindre les gazomètres, châteaux d'eau, chaudières et autres constructions métalliques que nous livrons. Elles sont d'un emploi économique et nous donnent sous ce rapport un bon résultat. La couleur est légère sous le pinceau, et ne forme pas de cloches, aussi en recommandons-nous chaudement l'emploi.

Berlin.

Ateliers de Construction
M. Hempel à Seegefeld.

En réponse à votre estimée du 8 courant nous avons le plaisir de vous certifier que depuis nombre d'années nous employons votre Couleur Tegolin et que nous en sommes satisfaits à tous les points de vue.

Les réservoirs sont peints à l'intérieur avec la couleur Tegolin. Celle-ci se conserve longtemps et en parfait état quoique les réservoirs servent à contenir du sucre liquide bouillant.

Nous n'avons non plus en aucun cas remarqué que la couleur s'écaille des parties métalliques.

Cologne.

J. J. Langen & fils
Raffinerie de sucre.

Par la présente nous certifions que depuis l'année 1897 nous employons votre **Tegolin** couleur anti-rouille et que cette couleur nous a **on ne peut plus satisfaits** pour tous les usages de notre exploitation.

Cologne. Direction des Installations à gaz, d'électricité et Eau de la Ville de Cologne.
Prenger.

Par la présente nous certifions avec plaisir que la couleur **Tegolin** anti-rouille que depuis nombre d'années nous employons pour la peinture des grilles de clôture des parcs et plantations publiques de la Ville s'est parfaitement conservée résistant on ne peut mieux aux intempéries.

Cologne. Fr. C. Heiman
Ingénieur au Département des Travaux de la Ville.

Satisfaisant à votre désir je certifie avec grand plaisir que vos couleurs **Tegolin** sont employées depuis environ 6 années pour la peinture des peintures métalliques de l'abattoir de cette ville et ce tant pour l'intérieur des Halles qu'au plein air. Vos couleurs se sont pendant ce temps **fort bien conservées** de façon que je ne puis que les recommander chaudement.

Cologne, abattoir Communal. J. Musmacher
Ingénieur.

Satisfaisant à votre demande nous vous certifions par la présente que vos couleurs **Tegolin** sont depuis nombre d'années employées à notre usine pour la peinture des appareils à gaz, récipients, gazomètres etc. et qu'elles se sont montrées **tout à fait supérieures**.

Dusseldorf. Usines à gaz et eaux
Grohmann.

Par votre lettre du 22 et vous exprimez le désir de connaître le résultat de mon expérience de votre couleur **Tegolin**.

Votre couleur a été employée principalement pour la peinture de tuyaux pour l'eau bouillante et je l'ai toujours de préférence employée à nouveau car elle convient supérieurement à cet usage.

Là aussi où les tuyaux de chaleur sont quelquefois en contact avec l'eau, la peinture a parfaitement préservé de la rouille.

La couleur s'est montrée supérieure quelle qu'ait été la température des tuyaux; elle ne s'est jamais fendue ni ne s'est jamais écaillée.

Je ne puis en conséquence que vous délivrer le certificat le plus flatteur.

Cologne. Le Directeur de l'Établissement
de Bains de la Ville
Kühnel.

En réponse à votre estimée du 25 février nous certifions avec plaisir que vos couleurs **Tegolin** ont été employées pour la peinture des écluses, ballustrades, gardes-fous, etc.

La couleur couvre très bien, peint très facilement et s'est très bien conservée.

Munich. Département des travaux de la ville.

Il nous fait un réel plaisir de pouvoir vous confirmer que nous sommes **entièrement satisfaits de vos couleurs Tegolin** dont depuis de nombreuses années nous nous fournissons chez vous pour les divers usages de nos usines.

Cologne. Société par action pour le gaz et l'électricité
pp^{on} M. Röseler. pp^{on} K. Müller.

Satisfaisant à votre demande nous avons l'avantage de vous informer que vos couleurs **Tegolin** que nous avons employées entre autres pour la peinture de notre voie aérienne entre la sucrerie et la mine de charbon nous ont donné **complète satisfaction**.

Brühl. Sucrerie de Bruhl
Établissement minier Berggeist.

En réponse à votre estimée du 13 et nous avons le plaisir de vous certifier que depuis des années nous employons déjà vos couleurs **Tegolin**. Elles nous ont jusqu'à présent donné à tous égards pleine et

entière satisfaction de sorte que, quand nous en aurons de nouveau usage, nous y reviendrons très volontiers.

pr. Sünner frères, Kalk. E. Sünner.
Brasserie (Zechen-Brauerei)

J'ai le plaisir de vous confirmer que depuis 20 années j'emploie vos couleurs **Tegolin** pour la peinture des gazomètres et d'autres appareils et que j'en ai toujours été des plus satisfaits. Les essais que j'ai faits avec d'autres couleurs n'ont jamais pu m'engager à les préférer aux vôtres.

Bonn. Le Directeur
des travaux du gaz, d'électricité et des Eaux
de la ville de Bonn,
Söhren.

Nous avons l'avantage de vous confirmer que depuis des années nous employons votre couleur **Tegolin** pour la peinture de gazomètres et qu'elle nous a donné les meilleurs résultats. Nous pouvons en conséquence la recommander chaudement pour cet usage.

Berlin N.W. 87. Société Berlin-Anhalt
pour la construction de machineries,
E. Blum. pp. R. Boehme.

En réponse à votre estimée du 22 courant nous avons le plaisir de vous confirmer que depuis des années nous employons votre couleur **Tegolin** pour la peinture de gazomètres, appareils à gaz, cloches etc. et que jamais nous n'avons appris rien de défavorable. Nous sommes heureux de vous assurer de notre entière satisfaction et nous continuerons dans l'avenir à employer votre couleur pour les mêmes usages.

Brackwede. Établissements pour la Chaudronnerie
la construction de gazomètres et de Ponts
Gronemeyer & Banck.

Satisfaisant à votre désir nous vous confirmons avec plaisir que la couleur noire **Tegolin** dont depuis des années nous nous fournissons chez vous donne pleine et entière satisfaction et répond à toutes les exigences, couvrant bien, avatageuse et préservant parfaitement de la rouille.

Aix la Chapelle. J. Goossens
Fabrique de Wagons.

Je suis des plus satisfaits de la couleur **Tegolin** que vous m'avez fournie. Elle s'est, pour la peinture des récipients en fer placés à l'extérieur, montrée bien supérieure à la couleur à l'huile ordinaire et meilleure également que **Siderosten** que j'avais employée jusqu'à présent.

Cologne-Bayenthal. P. Kyll.

Par la présente nous certifions avec plaisir à Messrs. COURT & BAUR à Cologne-Ehrenfeld que nous sommes forts satisfaits des couleurs **Tegolin** fournies par eux. Les couleurs sont fort solides et durables et ne doivent pas souvent être renouvelées. Elles sont insensibles aux vapeurs ammoniacales et sulfureuses qui inévitablement se produisent dans les locaux d'épuration. Notre couvercle d'épuration qui est peint avec cette couleur (brun N° 8 et gris N° 5) a encore après 13 années d'emploi tout à fait le même aspect que quand il a été peint à neuf.

Apolda. Usines à gaz
M. J. Müller, Directeur.

Comme suite à votre honorée du 24 courant nous témoignons avec plaisir que depuis des années nous n'employons que votre couleur **Tegolin** pour la peinture de nos récipients à gaz, appareils etc. de même que pour la peinture du réservoir métallique de notre château d'eau, nous n'avons quant à la solidité, et la durabilité à faire aucune réserve. Les couleurs se sont dans tous les cas montrées supérieures et nous sommes heureux de pouvoir chaudement les recommander.

Soest. Travaux d'eaux et gaz de la ville de Soest
Le Directeur technique
H. Wollfrom.

et des milliers d'autres....