

COURROIES DE TRANSMISSION

BALATA, CUIR, COTON, CAOUTCHOUC, CHANVRE, POILS DE CHAMEAU
ATTACHES, ENDUITS, TENDEURS

JEAN DERVELOIS

Successeur de ELIE FORET

Ancienne Firme V^{ve} Cyrille SOLVAY, fondée en 1890

Bureaux et Magasins : 105, Rue d'Allemagne, 105, BRUXELLES

COURROIE "BALATA"

en véritable solution « Balata » matière analogue à la Gutta Percha, répondant aux clauses du Cahier des Charges de l'État

Avantages de la "BALATA"

Ne s'effiloche jamais par le débrayage; est absolument inextensible; donne l'adhérence la plus forte possible; s'emploie pour marche droite et croisée; est complètement imperméable et insensible à l'humidité et aux vapeurs.

3374.

| FORCE 3 PLIS | | FORCE 4 PLIS | | FORCE 5 PLIS | | FORCE 6 PLIS | | FORCE 7 PLIS | | FORCE 8 PLIS | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| LARGEUR EN M/M | PRIN P. M. EN FRANCS | LARGEUR EN M/M | PRIN P. M. EN FRANCS | LARGEUR EN M/M | PRIN P. M. EN FRANCS | LARGEUR EN M/M | PRIN P. M. EN FRANCS | LARGEUR EN M/M | PRIN P. M. EN FRANCS | LARGEUR EN M/M | PRIN P. M. EN FRANCS |
| 25 | 1.00 | 50 | 3.00 | 50 | 3.75 | 80 | 7.25 | 100 | 10.03 | 100 | 11.88 |
| 30 | 1.18 | 55 | 3.30 | 55 | 4.06 | 90 | 8.13 | 110 | 11.35 | 110 | 13.25 |
| 35 | 1.31 | 60 | 3.63 | 60 | 4.38 | 100 | 9.06 | 120 | 12.00 | 120 | 14.38 |
| 40 | 1.50 | 65 | 3.94 | 65 | 4.82 | 110 | 9.88 | 130 | 13.00 | 130 | 15.63 |
| 45 | 1.75 | 70 | 4.25 | 70 | 5.32 | 120 | 10.80 | 140 | 14.70 | 140 | 16.80 |
| 50 | 2.00 | 75 | 4.50 | 75 | 5.63 | 130 | 11.75 | 150 | 15.63 | 150 | 18.15 |
| 55 | 2.25 | 80 | 4.82 | 80 | 5.94 | 140 | 12.50 | 160 | 16.75 | 160 | 19.20 |
| 60 | 2.50 | 85 | 5.07 | 85 | 6.32 | 150 | 13.45 | 170 | 17.85 | 170 | 20.40 |
| 65 | 2.75 | 90 | 5.38 | 90 | 6.75 | 160 | 14.38 | 180 | 18.90 | 180 | 21.60 |
| 70 | 3.00 | 95 | 5.70 | 95 | 7.13 | 170 | 15.30 | 190 | 20.00 | 190 | 22.80 |
| 75 | 3.25 | 100 | 6.00 | 100 | 7.50 | 180 | 16.25 | 200 | 20.90 | 200 | 24.03 |
| 80 | 3.50 | 110 | 6.63 | 110 | 8.13 | 190 | 17.20 | 210 | 22.00 | 210 | 25.25 |
| 85 | 3.75 | 115 | 6.88 | 115 | 8.57 | 200 | 18.15 | 220 | 23.05 | 220 | 26.45 |
| 90 | 4.06 | 120 | 7.20 | 120 | 9.00 | 220 | 19.90 | 230 | 24.10 | 230 | 27.60 |
| 95 | 4.25 | 125 | 7.50 | 125 | 9.32 | 240 | 21.60 | 240 | 25.20 | 240 | 28.80 |
| 100 | 4.50 | 130 | 7.82 | 130 | 9.69 | 250 | 22.50 | 250 | 26.25 | 250 | 30.00 |
| 110 | 5.00 | 140 | 8.38 | 140 | 10.63 | 260 | 23.40 | 260 | 27.30 | 260 | 31.20 |
| 115 | 5.19 | 150 | 9.06 | 150 | 11.25 | 280 | 25.15 | 270 | 28.35 | 270 | 32.40 |
| 120 | 5.38 | 160 | 9.69 | 160 | 12.00 | 300 | 26.90 | 280 | 29.45 | 280 | 33.60 |
| 125 | 5.63 | 170 | 10.20 | 170 | 12.80 | 350 | 31.55 | 290 | 30.50 | 290 | 34.75 |
| 130 | 5.88 | 180 | 10.88 | 180 | 13.45 | 400 | 36.25 | 300 | 31.55 | 300 | 35.93 |
| 140 | 6.38 | 190 | 11.50 | 190 | 14.38 | 450 | 40.00 | 350 | 36.80 | 350 | 41.90 |
| 150 | 6.75 | 200 | 12.15 | 200 | 15.00 | 500 | 45.00 | 400 | 41.90 | 400 | 48.15 |
| 160 | 7.25 | 250 | 15.00 | 250 | 18.75 | 550 | 49.40 | 450 | 47.20 | 450 | 54.03 |
| 170 | 7.63 | 300 | 18.15 | 300 | 22.50 | 600 | 53.75 | 500 | 52.50 | 500 | 60.00 |
| 180 | 8.13 | 350 | 21.25 | 350 | 25.90 | 650 | 58.45 | 550 | 57.85 | 550 | 66.00 |
| 190 | 8.50 | 400 | 24.03 | 400 | 30.30 | 700 | 63.10 | 600 | 63.10 | 600 | 71.80 |
| 200 | 9.00 | 450 | 27.05 | 450 | 33.60 | 750 | 67.50 | 700 | 73.75 | 700 | 84.40 |
| 250 | 11.38 | 500 | 30.00 | 500 | 38.15 | 800 | 71.80 | 750 | 78.75 | 750 | 90.30 |
| 300 | 13.44 | 550 | 33.15 | 550 | 41.88 | 850 | 76.55 | 800 | 83.75 | 800 | 96.25 |
| 400 | 18.13 | 600 | 36.25 | 600 | 45.63 | 900 | 81.25 | 900 | 94.30 | 900 | 108.10 |
| 500 | 22.50 | 650 | 39.38 | 650 | 49.38 | 1000 | 90.00 | 1000 | 105.00 | 1000 | 120.00 |
| 600 | 26.88 | 700 | 42.50 | 700 | 53.15 | | | | | | |
| 800 | 36.25 | 800 | 48.15 | 800 | 60.00 | | | | | | |
| 1000 | 45.00 | 1000 | 60.00 | 1000 | 75.00 | | | | | | |

La jonction de la courroie « Balata » se fait de préférence avec des agrafes Lagrelle, Boudard ou Jackson.

Autres largeurs et épaisseurs en proportion. — Pour courroies « Balata » sans fin nous comptons un mètre de plus.

COURROIES COUSUES EN COTON

IMPRÉGNÉES ROUGE

PRIX PAR MÈTRE EN FRANCS

| 4 PLIS | | | | 6 PLIS | | | | 8 PLIS | | | | 10 PLIS | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| LARGEUR EN M/M | PRIX PAR M. EN FR. | LARGEUR EN M/M | PRIX PAR M. EN FR. | LARGEUR EN M/M | PRIX PAR M. EN FR. | LARGEUR EN M/M | PRIX PAR M. EN FR. | LARGEUR EN M/M | PRIX PAR M. EN FR. | LARGEUR EN M/M | PRIX PAR M. EN FR. | LARGEUR EN M/M | PRIX PAR M. EN FR. | LARGEUR EN M/M | PRIX PAR M. EN FR. |
| 25 | 0.62 | 130 | 3.23 | 50 | 1.67 | 180 | 5.96 | 80 | 3.48 | 250 | 10.77 | 120 | 6.35 | 300 | 16.12 |
| 30 | 0.75 | 140 | 3.48 | 55 | 1.82 | 190 | 6.30 | 90 | 3.87 | 260 | 11.20 | 130 | 6.90 | 310 | 16.75 |
| 35 | 0.87 | 150 | 3.72 | 60 | 2.00 | 200 | 6.63 | 100 | 4.32 | 270 | 11.65 | 140 | 7.42 | 320 | 17.36 |
| 40 | 1.00 | 160 | 3.97 | 65 | 2.16 | 210 | 6.95 | 110 | 4.74 | 275 | 11.86 | 150 | 7.94 | 325 | 17.69 |
| 45 | 1.12 | 170 | 4.22 | 70 | 2.33 | 220 | 7.30 | 115 | 4.96 | 280 | 12.06 | 160 | 8.50 | 330 | 18.00 |
| 50 | 1.25 | 180 | 4.47 | 75 | 2.48 | 225 | 7.44 | 120 | 5.16 | 290 | 12.48 | 170 | 9.00 | 350 | 19.47 |
| 55 | 1.37 | 190 | 4.72 | 80 | 2.66 | 240 | 7.94 | 125 | 5.39 | 300 | 12.90 | 180 | 9.53 | 375 | 21.25 |
| 60 | 1.50 | 200 | 4.96 | 85 | 2.81 | 250 | 8.20 | 130 | 5.61 | 310 | 13.65 | 190 | 10.05 | 380 | 21.58 |
| 65 | 1.62 | 210 | 5.21 | 90 | 2.98 | 260 | 8.61 | 140 | 6.03 | 320 | 14.15 | 200 | 10.60 | 400 | 23.32 |
| 70 | 1.74 | 220 | 5.46 | 95 | 3.15 | 270 | 8.93 | 150 | 6.45 | 325 | 14.40 | 210 | 11.12 | 420 | 24.43 |
| 75 | 1.86 | 230 | 5.71 | 100 | 3.33 | 275 | 9.10 | 160 | 6.90 | 350 | 15.75 | 220 | 11.64 | 450 | 26.05 |
| 80 | 2.00 | 240 | 5.96 | 110 | 3.65 | 280 | 9.28 | 170 | 7.32 | 375 | 16.87 | 225 | 11.60 | 475 | 27.90 |
| 85 | 2.12 | 250 | 6.20 | 115 | 3.83 | 290 | 9.60 | 180 | 7.74 | 380 | 17.42 | 230 | 12.18 | 500 | 29.15 |
| 90 | 2.24 | | | 120 | 3.97 | 300 | 9.92 | 190 | 8.20 | 400 | 18.53 | 240 | 12.70 | 550 | 32.25 |
| 95 | 2.36 | | | 125 | 4.15 | | | 200 | 8.61 | 450 | 21.28 | 250 | 13.25 | 600 | 35.35 |
| 100 | 2.48 | | | 130 | 4.32 | | | 210 | 9.03 | 500 | 23.56 | 260 | 13.77 | 650 | 38.45 |
| 110 | 2.73 | | | 140 | 4.64 | | | 220 | 9.48 | 600 | 28.55 | 270 | 14.26 | 700 | 41.55 |
| 115 | 2.86 | | | 150 | 4.96 | | | 225 | 9.70 | | | 275 | 14.56 | 800 | 47.75 |
| 120 | 2.98 | | | 160 | 5.31 | | | 230 | 9.92 | | | 280 | 14.84 | 900 | 54.00 |
| 125 | 3.10 | | | 170 | 5.63 | | | 240 | 10.32 | | | 290 | 15.36 | 1000 | 60.50 |

Ces courroies peuvent se jonctionner comme les courroies en cuir

Pour les courroies cousues sans fin nous comptons un mètre de plus.

COURROIES EN CHANVRE POUR ÉLÉVATEURS A GODETS

MÊMES PRIX QUE LES COURROIES EN COTON

COURROIES EN CAOUTCHOUC VULCANISÉ

BORDS ARRONDIS

POUR TRANSMISSIONS, ÉLEVATEURS ET TRANSPORTEURS

PRIX PAR MÈTRE EN FRANCS

NOMBRE DE PLIS

| LARGEUR M/M | | | | | | | | LARGEUR M/M | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 25 | 1.00 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.10 | — | — | 203 | 7.50 | 9.55 | 11.60 | 13.65 | 15.70 | 17.75 | 19.80 | 21.85 | 23.90 | |
| 32 | 1.25 | 1.60 | 1.95 | 2.30 | 2.65 | — | — | 228 | 8.40 | 10.70 | 13.00 | 15.30 | 17.60 | 19.90 | 22.20 | 24.55 | 26.85 | |
| 38 | 1.45 | 1.90 | 2.30 | 2.70 | 3.10 | — | — | 254 | 9.35 | 11.90 | 14.45 | 17.05 | 19.60 | 22.15 | 24.75 | 27.30 | 29.85 | |
| 45 | 1.70 | 2.20 | 2.65 | 3.15 | 3.60 | — | — | 279 | 10.25 | 13.05 | 15.90 | 18.70 | 21.50 | 24.30 | 27.15 | 29.95 | 32.75 | |
| 51 | 1.95 | 2.45 | 3.00 | 3.55 | 4.10 | 4.60 | 5.15 | 305 | 11.20 | 14.25 | 17.35 | 20.40 | 23.50 | 26.55 | 29.65 | 32.70 | 35.80 | |
| 57 | 2.20 | 2.80 | 3.40 | 3.95 | 4.55 | 5.15 | 5.75 | 330 | 12.10 | 15.45 | 18.75 | 22.10 | 25.40 | 28.75 | 32.05 | 35.40 | 38.70 | |
| 64 | 2.45 | 3.10 | 3.75 | 4.40 | 5.10 | 5.75 | 6.40 | 355 | 13.00 | 16.60 | 20.15 | 23.75 | 27.30 | 30.90 | 34.45 | 38.05 | 41.60 | |
| 70 | 2.65 | 3.35 | 4.10 | 4.80 | 5.55 | 6.25 | 7.00 | 381 | 14.00 | 17.80 | 21.65 | 25.50 | 29.30 | 33.15 | 37.00 | 40.85 | 44.65 | |
| 76 | 2.85 | 3.65 | 4.40 | 5.20 | 6.00 | 6.80 | 7.55 | 406 | 14.90 | 19.00 | 23.05 | 27.15 | 31.25 | 35.30 | 39.40 | 43.50 | 47.55 | |
| 89 | 3.35 | 4.25 | 5.15 | 6.10 | 7.00 | 7.90 | 8.83 | 430 | 15.75 | 20.10 | 24.40 | 28.75 | 33.05 | 37.40 | 41.70 | 46.05 | 50.35 | |
| 102 | 3.80 | 4.85 | 5.90 | 6.95 | 8.00 | 9.00 | 10.05 | 457 | 16.75 | 21.35 | 25.95 | 30.55 | 35.15 | 39.75 | 44.30 | 48.90 | 53.50 | |
| 114 | 4.25 | 5.40 | 6.60 | 7.75 | 8.90 | 10.10 | 11.25 | 507 | 18.35 | 23.65 | 28.75 | 33.85 | 38.95 | 44.05 | 49.15 | 54.25 | 59.35 | |
| 127 | 4.70 | 6.00 | 7.30 | 8.60 | 9.90 | 11.20 | 12.50 | 560 | 21.50 | 26.65 | 31.75 | 36.85 | 41.95 | 47.05 | 52.15 | 57.25 | 62.35 | |
| 140 | 5.20 | 6.60 | 8.05 | 9.45 | 10.90 | 12.30 | 13.75 | 600 | 23.85 | 28.25 | 34.05 | 39.45 | 44.85 | 50.25 | 55.65 | 61.05 | 66.45 | |
| 152 | 5.60 | 7.15 | 8.70 | 10.25 | 11.80 | 13.35 | 14.90 | 650 | 28.25 | 34.00 | 37.50 | 46.70 | 56.20 | 65.70 | 75.20 | 84.70 | 94.20 | |
| 178 | 6.55 | 8.35 | 10.20 | 12.00 | 13.80 | 15.60 | 17.40 | 700 | 34.00 | 37.50 | 46.70 | 49.75 | 61.00 | 75.75 | 82.05 | 90.50 | 98.50 | |

Les courroies sans fin sont comptées avec un mètre de supplément.

Les courroies avec couture se payent 10 centimes par mètre et par couture en plus.

COURROIES EN CUIR, COLLÉES ET COUSUES, 1^{re} QUALITÉ

TANNAGE AU CHÊNE

PRIX PAR MÈTRE EN FRANCS

| EPAISSEUR M/M | 3 1/2 à 4 | 4 1/2 à 5 | 5 1/2 à 6 | 6 1/2 à 7 | 7 1/2 à 8 | EPAISSEUR M/M | 3 1/2 à 4 | 4 1/2 à 5 | 5 1/2 à 6 | 6 1/2 à 7 | 7 1/2 à 8 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LARGEUR M | 40 fr. | 48 fr. | 60 fr. | 74 fr. | 85 fr. | LARGEUR M | 41 fr. | 49 fr. | 61 fr. | 75 fr. | 86 fr. |
| 15 | 0.60 | 0.72 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 100 | 4.10 | 4.90 | 6.10 | 7.50 | 8.60 |
| 20 | 0.80 | 0.95 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 110 | 4.55 | 5.40 | 6.70 | 8.25 | 9.45 |
| 25 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.85 | 2.15 | 120 | 4.95 | 5.90 | 7.30 | 9.00 | 10.35 |
| 30 | 1.20 | 1.45 | 1.80 | 2.25 | 2.55 | 130 | 5.35 | 6.40 | 7.95 | 9.75 | 11.20 |
| 35 | 1.40 | 1.70 | 2.10 | 2.60 | 3.00 | 140 | 5.75 | 6.85 | 8.55 | 10.50 | 12.05 |
| 40 | 1.60 | 1.95 | 2.40 | 2.95 | 3.40 | 150 | 6.15 | 7.35 | 9.15 | 11.25 | 12.90 |
| 45 | 1.80 | 2.15 | 2.70 | 3.35 | 3.85 | 160 | 6.55 | 7.85 | 9.75 | 12.00 | 13.75 |
| 50 | 2.00 | 2.40 | 3.00 | 3.70 | 4.25 | 170 | 7.00 | 8.35 | 10.40 | 12.75 | 14.60 |
| 55 | 2.20 | 2.65 | 3.30 | 4.10 | 4.70 | 180 | 7.40 | 8.85 | 11.00 | 13.50 | 15.50 |
| 60 | 2.40 | 2.90 | 3.60 | 4.45 | 5.10 | 190 | 7.80 | 9.35 | 11.60 | 14.25 | 16.35 |
| 65 | 2.60 | 3.15 | 3.90 | 4.80 | 5.55 | | | | | | |
| 70 | 2.80 | 3.35 | 4.20 | 5.20 | 5.95 | | | | | | |
| 75 | 3.00 | 3.60 | 4.50 | 5.55 | 6.40 | | | | | | |
| 80 | 3.20 | 3.85 | 4.80 | 5.90 | 6.80 | | | | | | |
| 85 | 3.40 | 4.10 | 5.10 | 6.30 | 7.25 | | | | | | |
| 90 | 3.60 | 4.30 | 5.40 | 6.65 | 7.65 | | | | | | |
| 95 | 3.80 | 4.55 | 5.70 | 7.05 | 8.10 | | | | | | |

COURROIES DOUBLES OU TRIPLES

PRIX DOUBLE OU TRIPLE

Enduit solide pour Courroies, le kilo fr. 2.50

COURROIES CHROME

30 POUR CENT DE MAJORATION

CROUPONS A COURROIE

PRIX SELON FORCE ET POIDS

COURROIES EN POILS DE CHAMEAU

BORDS DURCIS

Nos courroies en poils de chameau, faites de matières de tout premier choix, offrent la plus grande résistance à la traction — marchent indifféremment droites ou croisées — sont inattaquables par les acides, huiles, corps gras, inextensibles, insensibles à toutes températures — épaisseurs en proportion de la largeur.

| LARGEUR EN M/M | PRIX P. M. EN FRANCS | LARGEUR EN M/M | PRIX P. M. EN FRANCS | LARGEUR EN M/M | PRIX P. M. EN FRANCS |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 25 | 1.50 | 130 | 7.20 | 340 | 24.00 |
| 30 | 1.70 | 140 | 7.75 | 350 | 25.00 |
| 35 | 1.90 | 150 | 8.40 | 360 | 26.00 |
| 40 | 2.10 | 160 | 9.00 | 380 | 28.00 |
| 45 | 2.30 | 170 | 9.65 | 400 | 30.00 |
| 50 | 2.50 | 180 | 10.15 | 425 | 32.00 |
| 55 | 2.70 | 190 | 11.00 | 450 | 34.00 |
| 60 | 2.95 | 200 | 11.75 | 475 | 36.00 |
| 65 | 3.20 | 210 | 12.50 | 500 | 38.00 |
| 70 | 3.45 | 220 | 13.40 | 525 | 40.00 |
| 75 | 3.70 | 230 | 14.30 | 550 | 42.20 |
| 80 | 4.00 | 240 | 15.20 | 575 | 44.75 |
| 85 | 4.30 | 250 | 16.00 | 600 | 47.25 |
| 90 | 4.60 | 260 | 16.80 | 625 | 50.00 |
| 95 | 4.95 | 270 | 17.50 | 650 | 52.50 |
| 100 | 5.25 | 280 | 18.25 | 675 | 55.00 |
| 105 | 5.65 | 290 | 19.00 | 700 | 57.50 |
| 110 | 6.00 | 300 | 20.00 | 725 | 60.00 |
| 115 | 6.20 | 310 | 21.00 | 750 | 63.00 |
| 120 | 6.50 | 320 | 22.00 | 775 | 66.00 |
| 125 | 6.80 | 330 | 23.00 | 800 | 70.00 |

COURROIES SANS FIN

Spécialité de Câbles en Poils de Chameau
pour Installations Electriques

LANIÈRES A COUDRE

| | | |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| Lanières brunes, cuir tanné | le kilo, fr. | 7.00 |
| » » cuir empeigne | » | 8.00 |
| » » blanches de Hongrie. | » | 7.00 |
| » » cuir couronné | » | 7.50 |
| » » d'Afrique | » | 8.50 |
| » » au chrome | » | 9.00 |
| Fouets de chasse | le kilo, fr. | 6.50 à 8.50 |

CORDES EN CUIR PLEIN

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Diamètre m/m | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Prix p. 100 m. fr. | 23.00 | 30.00 | 43.00 | 63.50 | 95.00 | 130.00 | 175.00 |

Crochets en acier de fr. 0.40 à fr. 1.50 pièce

CORDES TORDUES EN CUIR

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diamètre m/m | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Prix au mètre | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.70 | 1.95 | 2.30 |

TENDEURS DE COURROIES

Indispensables à tout industriel

Pose instantanée des courroies. — Maniement commode
Sûreté absolue. — Économie de courroies

A LEVIER

| | | |
|-----------------------------------|-----|-------|
| N° 1 pour courroies jusque 60 m/m | fr. | 21.00 |
| » 2 " " " 80 " " " " | » | 24.00 |
| » 3 " " " 100 " " " " | » | 28.00 |
| » 4 " " " 160 " " " " | » | 32.00 |
| » 5 " " " 210 " " " " | » | 38.00 |

A DEUX VIS

| | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|---------|
| Pour courroies jusque | 200 | 300 | 400 | 500 m/m |
| Francs. | 40.00 | 50.00 | 65.00 | 75.00 |

ATTACHES MÉTALLIQUES POUR COURROIES

" LAGRELLE " (A BARETTES)

| Emporte-pièces | | N ^o | PRIX par 100 agrafes | PRIX des barettes au mètre | N ^o | PRIX par 100 agrafes | PRIX des barettes au mètre | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-------|------|
| N ^o 1, 2, 3, 4 | A fr. 2.40 3.00 | 1 | 12.00 | 0.80 | 13 | 28.00 | 2.00 | | |
| | | 2 | 12.00 | | 14 | 28.00 | | | |
| | | 3 | 14.00 | | 15 | 32.00 | | | |
| | | | | 4 | 14.00 | 1.30 | 16 | 36.00 | 2.25 |
| | | | | 5 | 16.00 | | 17 | 36.00 | |
| | | | | 6 | 16.00 | | 18 | 40.00 | |
| | | | | 9 | 16.00 | 2.00 | 19 | 50.00 | 2.50 |
| | | | | 8 | 20.00 | | 20 | 50.00 | |
| | | | | 9 | 20.00 | | 21 | 54.00 | |
| | | | | 10 | 22.00 | 2.00 | 22 | 54.00 | 2.50 |
| | | | | 11 | 24.00 | | 23 | 58.00 | |
| | | | | 12 | 28.00 | | | | |

" LOISON "

| Larg. en m/m | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| La douz. | 2.40 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | 7.20 | 8.40 |
| Larg. en m/m | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| La douz. | 9.00 | 10.80 | 12.00 | 13.20 | 14.40 | 15.60 |
| Larg. en m/m | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
| La douz. | 16.80 | 18.00 | 19.20 | 20.40 | 21.00 | 24.00 |

" HARRIS "

| | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Longueur en m/m | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| La douzaine, fr. | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
| Longueur en m/m | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| La douzaine, fr. | 1.00 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 |
| Longueur en m/m | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| La douzaine, fr. | 2.20 | 2.40 | 2.80 | 3.00 | 3.30 |
| Longueur en m/m | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| La douzaine, fr. | 3.70 | 4.00 | 4.40 | 4.80 | |

" VAN HERENTHALS "

A TÊTE DE VIS CARRÉE

PRIX : Fr. 0.30, par em. de largeur

Largueur 3 à 20 cm.

Indiquer l'épaisseur des courroies

Clef spéciale: fr. 2.50

" BOUDARD "

| Larg. m/m | Par douzaine Francs | Larg. m/m | Par douzaine Francs |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| 20 | 1.65 | 90 | 6.00 |
| 30 | 2.20 | 100 | 6.60 |
| 40 | 2.75 | 110 | 7.30 |
| 50 | 3.30 | 120 | 8.25 |
| 60 | 3.85 | 130 | 9.25 |
| 70 | 4.40 | 140 | 10.00 |
| 80 | 5.00 | 150 | 11.00 |

Emporte-pièces à fr. 30.00 la douzaine.

Boulons " JACKSON "

POUR TRANSPORTEURS ET ÉLÉVATEURS

A TÊTES CONCAVES ET FRAISÉES

| Diam. des boulons | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| Le cent (rondelles comprises, fr.) | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.75 | 13.00 |

Employés surtout dans les fabriques de ciment et les moulins

" JACKSON "

ATTACHE SIMPLE

| N ^o | Pour courroies | Prix par douz. |
|----------------|--------------------|----------------|
| 1 | de 38 à 150 m/m | 3.35 |
| 2 | de 100 à 250 m/m | 4.25 |
| 3 | Au-delà de 250 m/m | 5.00 |
| 4 | id. | 5.50 |

Attaches double écrou rond

N^o A B C D E F G
Prix p. d. 3.00 3.00 3.60 4.60 5.50 6.50 7.50

" JACKSON "

ATTACHE DOUBLE, ÉCROU CARRÉ

| N ^o | Dimensions de la plaque | Pour courroies jusque | Prix par douz. |
|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 0 | 50 × 27 | 125 m/m | 5.00 |
| 1 | 56 × 31 | 150 » | 5.50 |
| 2 | 65 × 27 | 250 » | 6.75 |
| 3 | 87 × 45 | 400 » | 9.50 |
| 4 | 100 × 57 | 450 » | 10.50 |
| 5 | 116 × 62 | Toute larg. | 13.50 |

Clefs, la douzaine fr. 6.00

" GREEN "

EN LAITON

PRIX PAR 100 PIÈCES

| N ^o | Longueur entre les têtes | Fr. |
|----------------|--------------------------|-------|
| 00 | 9.5 | 2.00 |
| 0 | 12 | 2.50 |
| 1 | 14 | 3.00 |
| 2 | 16 | 4.00 |
| 3 | 16 | 5.00 |
| 4 | 25 | 6.00 |
| 5 | 28 | 9.00 |
| 6 | 32 | 12.00 |