

25 Dr 20 43

ATELIERS P. TIXHON-SMAL



P. TIXHON & E. COHEUR, Ingénieurs-Constructeurs (Successeurs)

HERSTAL (Belgique)

Construction en spécialité de Batteuses brevetées n'endommageant ni la paille, ni le grain


La fabrication des batteuses de tous modèles constitue notre seule spécialité. La construction de ces batteuses bénéficie donc de tous nos soins et de toutes nos recherches. Nos modèles sont variés à l'infini et chaque fois que le besoin s'en fait sentir, nous pouvons construire des types spéciaux de façon à répondre dans tous les cas à tous les desideratas. Tous nos modèles des types courants dont on trouvera ci-dessous quelques gravures, sont construits avec charpentes en chêne solidement entretoisées, tous les axes en acier fin, tous les cribles pourvus de tamis brevetés à double nez, toutes les pièces numérotées et interchangeables, tous les coussinets à billes de haute précision sur demande.

BATTEUSES A MOTEUR



besoin s'en fait sentir, nous pouvons construire des types spéciaux de façon à répondre dans tous les cas à tous les desideratas. Tous nos modèles des types courants dont on trouvera ci-dessous quelques gravures, sont construits avec charpentes en chêne solidement entretoisées, tous les axes en acier fin, tous les cribles pourvus de tamis brevetés à double nez, toutes les pièces numérotées et interchangeables, tous les coussinets à billes de haute précision sur demande.

BATTEUSES A MOTEUR




Batteuse n° T 3 a à long cylindre, battes cornières profilées et striées, coussinets à billes au batteur, secoueurs extra longs avec chute de paille en bout, cribles équilibrés, double nettoyage, ébarbeur réglable, ensacheur de balles, roues en bois ou en fer, frein.

Débit journalier : 80 à 100 sacs.


Batteuse n° K T 3 avec les mêmes caractéristiques.


Débit : 60 à 80 sacs.



Motobatteuse n° 3 a avec moteur de 5 H P. — Débit 60 sacs. L'idéal pour l'entrepreneur de battages, 1 m. 80 de largeur intérieure, double nettoyage et ébarbeur réglable, réservoir à eau soudé au chalumeau oxydrique, fortes roues en bois ou en fer avec frein.

Autres modèles réduits pour le service de la ferme.






Batteuse n° T 3 a à long cylindre, battes cornières profilées et striées, coussinets à billes au batteur, secoueurs extra longs avec chute de paille en bout, cribles équilibrés, double nettoyage, ébarbeur réglable, ensacheur de balles, roues en bois ou en fer, frein.

Débit journalier : 80 à 100 sacs.


Batteuse n° K T 3 avec les mêmes caractéristiques.

Débit : 60 à 80 sacs.




Motobatteuse n° 3 a avec moteur de 5 H P. — Débit 60 sacs. L'idéal pour l'entrepreneur de battages, 1 m. 80 de largeur intérieure, double nettoyage et ébarbeur réglable, réservoir à eau soudé au chalumeau oxydrique, fortes roues en bois ou en fer avec frein.

Autres modèles réduits pour le service de la ferme.



Batteuse n° K L 27 B d'un débit journalier de 40 sacs. Machine économique de 1 m. 80 de largeur intérieure avec double nettoyage, élévateur à godets; de prix très avantageux.




Batteuse type B identique aux motobatteuses ci-dessus mais sans moteur pour être actionnée par moteur indépendant.

P. TIXHON & E. COHEUR, Ingénieurs-Constructeurs, à HERSTAL




Batteuse n° 36 A
Pour manège ou moteur, à simple nettoyage.




Batteuse n° 34 AR
Avec secoueurs remettant la paille droite.




Batteuse n° 36 avec crible.



Batteuse n° 37 à grille.



Batteuse n° 42 à main ou à manège.



Batteuse n° 45
à main ou à manège.

Nouveauté : BATTEUSE A MAIN AVEC COMMANDE PAR CHAINE



Manège perfectionné


De grande légèreté de traction pour
1, 2, 3 et 4 chevaux.

Demandez le catalogue complet n° 27.




Hache-paille perfectionné

Nombreux numéros.



Coupe-Racines



Moteur « Spark »

Fabrication anglaise de premier ordre avec
tous les perfectionnements.

Demandez le catalogue spécial.



Arracheuse de pommes de terre

Systeme HARDER



ÉCRÉMEUSE PERFECTIONNÉE

Demandez le catalogue spécial.