

N° 122 — 1885

Repro het MOT, Grimbergen

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE FONDÉ EN 1810

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

CATALOGUE DE PLANTES

Repro het MOT, Grimbergen

PFLANZEN VERZEICHNISS. — PLANT CATALOGUE

Repro het MOT, Grimbergen

NOUVEAUTÉS DE 1885

Repro het MOT, Grimbergen

ORCHIDEES.

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

AROIDÉES.

AZALEA.

BROMÉLIACÉES.

CAMELLIA.

FOUGÈRES.

CLÉMATIS.

PALMIERS. ETC.

RHODODENDRONS.



PIVOINES. — MAGNOLIA. — LILUM.

ROSIERS.

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

REMISE HABITUUELLE aux

N. B. Les prix sont cotés en **francs et centimes**. — Les commandes doivent mentionner exactement et lisiblement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Les frais d'emballage et d'expédition sont à charge de l'acheteur et les plantes voyagent à ses risques et périls. — **Les emballages en retour doivent nous être remis franco à domicile dans le mois de l'expédition, et pour ces objets, il ne sera décompté, du montant de la facture, que la moitié des frais d'ensemble facturés lors de l'expédition.**

☞ Les personnes qui nous sont inconnues doivent accompagner leur demande du montant ou de références convenables.

Toute facture ne dépassant pas 50 francs sera suivie en remboursement, si le destinataire n'a point de compte ouvert.

(Nous disposons ordinairement à quatre mois du montant de nos factures.)

Die Preise sind in Francs effectifs und centimes angesetzt : der R. Mark zu fr. 1-25.

The prices are in *francs and centimes* : 100 centimes to **ONE franc**, and 25 francs to **ONE POUND STERLING**. — All orders should clearly state the name and address of the purchaser in full.

COLIS POSTAUX.

Les expéditions de colis postaux pour les pays étrangers avec lesquels la Belgique a conclu des conventions spéciales, seront faites en port payé, et le montant des frais sera porté en compte, comme suit :

Pour les colis de 3 kilogr. et moins.

	FR. C.	FR. C.
Açores	2 25	Madère
Algérie	1 25	Martinique
Bulgarie	2 75	Montenegro
Cochinchine (Saigon)	4 -	Norvège
Corse	1 25	Pays-Bas
Danemark	1 50	Portugal
Egypte	2 75	Réunion
France	1 -	Sénégal
Guadeloupe	3 -	Serbie
Guyane française	3 -	Suède
Indes françaises	3 -	Tunisie
Italie	1 75	Turquie

Pour les colis de 5 kil. et moins :

	FR. C.	FR. C.
Allemagne	1 -	Luxembourg
Autriche	1 50	Suisse

Pour la **Belgique** par colis de 5 kil. et moins :

Par express, fr. + 80. — Par grande vitesse, fr. + 50.

N° 422. — Septembre 1885

L. JACOB-MAKOY ET C^{IE}

HORTICULTEURS A LIÉGE (BELGIQUE).

 Nous engageons vivement MM. les amateurs et horticulteurs à visiter notre Etablissement, ils se rendront ainsi compte de l'étendue de nos cultures (les serres couvrent un hectare de superficie), de la beauté des plantes et de la modicité de leurs prix.

PLANTES NOUVELLES

MISES AU COMMERCE PAR L'ÉTABLISSEMENT EN 1885.

ANTHURIUM LEODIENSE, Makoy.

(*Anthurium Veitchi flore rubro*)

Nous sommes heureux de mettre au commerce cet hybride remarquable issu d'un croisement des *Anthurium Andreanum* et *Veitchi*. La plante est vigoureuse, à longs pétioles, les jeunes feuilles d'un vert foncé olivâtre; comme chez l'*Anthurium Veitchi*, les feuilles deviennent très longues, à nervures parallèles et presque perpendiculaires à la médiane. Les fleurs sont portées sur des pédoncules assez longs, les spathes sont grandes, ondulées, vernissées d'un rouge sang très foncé, spadice assez gros, blanc, parfois à bout jaune. C'est le premier hybride obtenu de l'*Anthurium Veitchi*, qui sera recherché comme plante à fleur et plante ornementale.

Prix. fr. 25 à 50

ANTHURIUM PROCHASKAIANUM, Makoy.

Belle variété hybride des *Anthurium Andreanum* et *Lindigi*, à belles et amples feuilles cordiformes, fleurs très nombreuses et de très longue durée, à larges spathes ondulées, d'un rose clair à la face supérieure, teintées et lignées de blanc à la face inférieure. C'est une excellente acquisition bien distincte de l'*Anthurium ferrierense* si justement apprécié pour la décoration.

Prix. fr. 15 à 30

NOUVEAUTÉS. — NÉUHEITEN. — NOVELTIES.

ANTHURIUM ROSEUM, Makoy.

Autre hybride des *Anthurium Andreanum* et *Lindigi*; plante très vigoureuse d'un port superbe et très ornemental. Les feuilles sont grandes, cordiformes et de bonne consistance, les fleurs nombreuses, à spathes bien formées, larges, ondulées, gauffrées, d'un beau rose très clair et vernissé à la face supérieure, blanc rosé au revers, spadice blanc. — Cette variété présentée en fort exemplaire a été très admirée à l'Exposition universelle d'Anvers.

Prix fr. 20 à 50 -

APHELANDRA MARGARITÆ, Morren.

(Belgique horticole, pl. XIX, 1883.)

C'est un type nouveau et bien distinct dans ce genre déjà si riche en plantes ornementales. Le port est trapu, la plante pubescente, les feuilles épaisses, elliptiques, assez longues (de 0^m08 à 0^m12), courtement pétiolées, rose foncé à la face inférieure, vert métallique à la face supérieure qui est ornée, dans le sens des nervures secondaires, de bandelettes ordinairement au nombre de six paires, arquées, étroites et d'un blanc de lait. Les fleurs disposées en épis terminaux sont d'un superbe orange vif.

Cette espèce, originaire du Brésil, est d'une culture très aisée, et prospère parfaitement en serre tempérée; elle sera bientôt la favorite de tous, réunissant au brillant effet de son feuillage et de sa longue floraison, une rusticité remarquable.

Prix fr. 5 à 20 -

BEGONIA LUCY CLOSON.

Brillante variété appelée à devenir aussi populaire que le *Begonia Louise Chrétiens*. La plante qui se ramifie bien est d'un port trapu, et les feuilles de 22 centimètres de longueur sur 16 centimètres de largeur. Leur centre est vert olive noir pailleté de petites perles pourpres, largement zoné cramoisi violacé, teinté cramoisi luisant; les bords sont vert foncé pointillé de pourpre et bordé de vert olive noirâtre: c'est un véritable joyau.

Prix fr. 5 -

BEGONIA MAD. FANNY MASSANGE.

Bel hybride entre le *Begonia diadema* et une variété de *Begonia rex*, dont une description ne peut donner une idée de la beauté et de la vigneur. Les feuilles lobées assez profondément, sont grandes (33 centimètres de longueur sur 22 centimètres de largeur), le centre suivant les nervures est d'un vert noir satiné, le reste de la feuille est blanc d'argent, tandis qu'entre les lobes s'avancent des espaces vert foncé ponctués de blanc et marginés de satin noir.

Prix fr. 5 -



NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

BILLBERGIA QUINTUSIANA, Makoy.

Originaire du Brésil, cette splendide espèce sera l'une des favorites des amateurs; les feuilles sont longues, zonées extérieurement de gris argenté et disposées en éventail; l'inflorescence érigée est ornée de superbes et larges bractées d'un rose vif, jolies fleurs teintées en bleu clair.

Prix fr. 10 à 20 . .

BOUVARDIA HOGARTHI FLORE PLENO.

Le Bouvardia *Hogarthi* a toujours été recherché comme l'une des meilleures variétés du commerce, c'est la plus populaire sur nos marchés; elle forme de beaux buissons vigoureux et florifères, à brillantes fleurs de longue durée.

La variété à fleurs pleines que nous annonçons pour la première fois, provient d'une branche fixée; elle a conservé toutes les qualités du type, même vigueur, même floribondité; les fleurs très pleines, sont larges, supérieurement imbriquées d'un rouge vif. C'est une excellente acquisition qui sera appréciée de tous.

Prix fr. 5 . .

CROTON DEVOSIANUM, Makoy.

Jolie et distincte variété, plante vigoureuse, feuilles de 18 centimètres environ de longueur sur 7 centimètres de largeur, en forme de violon, la face supérieure vert olive, bordé et nervuré largement de rouge orangé vif, revers pourpre foncé.

Prix fr. 5 à 10 . .

CRYPTANTHUS REGELIANUS, Makoy.

Splendide espèce originaire du Brésil, d'une vigueur exceptionnelle; son port est élevé et très gracieux. Ses feuilles sont bien étoffées, coquettement courbées, légèrement ondulées; leur face supérieure est jaune verdâtre clair, transparent, satiné, marbré de satin vert foncé d'un ton très chaud, rehaussé vert, la base teintée rose fauve passant au brunâtre pourpre. La face inférieure est gris argenté, glacé, teinté, pourpré. La plante est dédiée à M. de Regel, l'éminent botaniste russe; elle faisait partie du lot de plantes nouvelles exposées par nous à St-Pétersbourg en 1884 et qui obtint une médaille d'or, et fut également très remarquée dernièrement à l'Exposition universelle d'Anvers.

Prix fr. 20 à 30 . .

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

MARANTA DEPRESSA, Ed. Morren.

(Belgique horticole, pl. VI, 1880).

Nouvelle espèce pourvue de longues tiges rampantes, qui s'appliquent sur les rochers ou pendent librement dans l'air, convenant très bien pour la culture en corbeilles-suspensions. Feuillage ovale (0^m06 de long sur 0^m04 de large), petit, d'un fond vert éclairé de blanc, rehaussé de quatre paires de fortes macules situées entre les nervures en forme de losange, d'un rouge marron foncé dans la jeunesse, passant au vert foncé avec l'âge.

Prix fr. 5 à 10 "

SCHISMATOGLOTTIS PULCHRA, J. E. Brown.

Cette plante bien distincte est originaire de Bornéo, d'où nous l'avons introduite; les pétioles ont 17 à 18 centimètres de longueur et les feuilles 18 à 20 centimètres de longueur sur 9 à 10 centimètres de largeur; la couleur est vert plombé, maculé de gris argenté.

Prix fr. 5 à 10 "

VRIESEA AMETHYSTINA, Ed. Morren.

(Belgique horticole, pl. XV-XVI, 1881.)

Plante de petites dimensions et d'un grand effet décoratif. Les feuilles sont d'une couleur rose foncé tirant un peu sur le pourpre comme les améthystes; elles sont de plus d'un tissu presque diaphane. Toutes ensemble, elles forment une fronde élégante et gracieuse. Les fleurs viennent en épis à deux rangs et sont de couleur jaune d'or. Originnaire du Brésil.

Prix fr. 30 "

VRIESEA RETROFLEXA, Ed. Morren.

(Belgique horticole, pl. XI, 1881.)

La plante est de petite taille; les feuilles d'un beau vert et bien lisses sont disposées en manière de corbeille évasée, d'où sort la tige florale. Celle-ci rouge corail, très déliée et dessinant une courbe gracieuse vers le sol pour se relever ensuite, se termine par un grand nombre de fleurs, jusque vingt, à bractée rouge écarlate et à pétales jaune d'or avec un peu de vert émeraude au sommet.

La plante est d'un effet charmant et tout à fait décoratif. A de nombreuses qualités, elle joint le mérite d'une floraison de très longue durée. Elle prospère en serre tempérée.

Le *Vriesea retroflexa* est un hybride, issu de la fécondation du *V. ieseae psittacina* par le *V. ieseae scalaris*; c'est un type nouveau, absolument distinct de tout ce qui est connu.

Prix fr. 5 à 10 "

CHOIX DE PLANTES NOUVELLES.

NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Adiantum Collisi

10

Une belle fougère de proportions agréables et d'un port gracieux. Elle rappelle l'*Adiantum tenerum*, mais lui est bien supérieure au point de vue ornemental. Ses frondes sont plus nombreuses et plus ramifiées, et leurs contours plus élégants.

macrophyllum bipinnatum

25

Cette belle variété est originaire des montagnes de la Jamaïque et sera par conséquent de serre tempérée. Les frondes qui atteignent 45 centimètres de longueur sont pliées à la partie supérieure et bipinnaées à la base, les folioles plus petites que celles du type et d'une teinte rouge dans leur jeune âge.

Wiegandii

6

Très gentille fougère d'origine américaine, plante compacte dans le genre de l'*Adiantum decorum*, mais différente par la forme des pinnules; c'est une bonne acquisition bien distincte des espèces connues.

Alocasia Regiae

50 à 100

Feuilles de la consistance du cuir, d'un vert ardoisé, luisantes à la face supérieure, pourpres à la face inférieure; les pédoncules sont glabres, vert pâle, marqués de points brun pourpre. Introduit de Bornéo.

Sanderi

30 à 50

C'est certainement la plus remarquable introduction de ces derniers temps. Pétioles droits, mouchetés, les jeunes feuilles d'un vert foncé et lustré, les vieilles de couleur métallique à reflets bleutés. Les nervures sont blanches bordées de blanc d'ivoire, le pourtour des feuilles est également blanc.

Amazonia punicea

25

C'est indubitablement un des plus beaux arbustes à fleurs introduits dans ces dernières années, originaire de la Guinée anglaise. Port érigé, feuillage élégant, feuilles elliptiques-lancéolées, de 22 à 25 centimètres de longueur. L'inflorescence est très brillante et formée d'une série de bractées comme les *Poinsettia* et d'un cramoisi vermillion brillant. Ces bractées, qui ont 10 centimètres de long, sont arrangeées par paires sur la longueur de la grappe, qui atteint 30 centimètres de longueur; elles sont très persistantes et durent plus de deux mois. A la base de chaque bractée pendent des fleurs tubulaires réunies par deux ou trois, d'un blanc crème, contrastant avec la riche couleur des autres parties de l'inflorescence.

Anthericum (Phalangium) latifolium albo-pictum

1 à 2

Cette variété a les feuilles beaucoup plus longues et plus larges que l'*A. elegans pictum*. Le milieu de chaque feuille est occupé par une large bande blanc-crème légèrement lignée de jaunâtre. Variété très vigoureuse.



NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Ardisia picta	35
Une gentille plante du Brésil, feuilles lancéolées, étroites, crenelées, bordées vert bronze foncé velouté, le centre et les veines principales argentées.	
Arisema Ambriatum	12 à 15
Espèce originaire des îles Philippines, feuilles divisées en trois segments, soutenues par des pétioles d'un pourpre rosé. La spathe est acuminée, brun pourpre, réticulée de bandes blanchâtres, le spadice terminé en un long plumet tombant, formé de filaments pourpres.	
Begonia albo-picta	3
Une mignonne et jolie espèce du Brésil, bien distincte de tout ce qui est dans les cultures ; elle forme de petits arbustes compactes. Les feuilles elliptiques-lancéolées sont d'un vert gai, abondamment couvertes de taches d'un blanc d'argent brillant. C'est réellement une plante d'avenir.	
— Arc en ciel (<i>T. et K.</i>)	2
Feuilles assez larges, planes, blanc argenté veiné vert olive, centre et bordure rose. C'est un hybride de <i>B. rex</i> .	
— Belle namuroise	2
Bel hybride de <i>B. rex</i> , feuilles de bonne grandeur, de forme parfaite, fond blanc de lait argenté, centre vert olive, bord très étroit et très régulier vert olive ; à grand effet.	
— Gloire de Sceaux (<i>T. et K.</i>)	2
Variété d'un mérite supérieur, provenant d'un croisement du <i>B. Socotranum</i> par le <i>B. subpetiolata</i> , et formant une pyramide compacte et régulière ; feuilles largement cordiformes, glabres, épaisses, luisantes d'un vert sombre à reflets métalliques ; fleurs males bien faites à pétales arrondis d'un beau rose vif, ne porte pas de fleurs femelles ; floraison hivernale, de janvier à mai.	
— hyb. Dr Nachtigal (<i>H. et S.</i>)	3
Variété très florifère obtenue par le croisement du <i>B. odorata</i> avec <i>B. Roezlii</i> ; plante trapue et très ramifiée, d'un grand mérite pour la floraison hivernale ; belles fleurs rose tendre très odorantes, réunies en grosses cimes corymbiformes.	
— hyb. Leonore (<i>H. et S.</i>)	3
Hybride du <i>B. Schmidtii</i> fécondé par <i>B. odorata</i> ; port du premier ; feuillage lisse, d'un vert luisant ; fleurs blanc pur ; variété très florifère ; très bonne en pleine terre l'été et pour la floraison hivernale.	
polypetala Elwesiae (<i>F. et C.</i>)	15
Feuilles très grandes, rappelant par leur forme celles du <i>B. longipila</i> , d'un beau vert, marbré de brun chocolat à l'insertion du pétiole ; fleurs érigées, ressemblant à celles de l' <i>Anemone fulgens</i> , du plus beau rose carminé et se succèdent d'août jusqu'à fin décembre.	
— Sellae (<i>F. et C.</i>)	15
Autre variété très distincte ; feuilles complètement vertes ; fleurs grandes, érigées, d'un rose glacé et satiné d'une fraîcheur unique.	

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Begonia Regnault (*T. et K.*)

Hybride de *B. rex*, feuilles larges, fond marron zoné de vert clair ; toute la surface couverte de poils rouges, genre *Bettina Rothschild*, mais plus foncé.

Richard (*T. et K.*)

Hybride de *B. rex*, feuilles de moyenne grandeur, longuement acuminées, blanc argenté, bordé vert clair ; centre légèrement rosé.

Siebold (*T. et K.*)

Feuilles de moyenne grandeur, légèrement buillées, fond vert clair zone de blanc et pointillé de blanc sur toute sa surface.

Bignonia regalis

Belle espèce grimpante de serre chaude ; feuilles elliptiques-lancéolées ; fleurs splendides, très larges, de couleur jaune et rouge. Originaire de la Guinée anglaise.

Billbergia Sanderiana

Type tout à fait nouveau dans le genre déjà si varié des *Billbergia* que M. le professeur Morren a dédié à M. Sander, de St-Albans. Les feuilles sont armées de fortes épinettes noires qu'elles perdent par l'influence bienfaisante de la culture. Les fleurs en panicules pendantes sont accompagnées de bractées roses ; les folioles de leur calice sont bleu-jaune et blanc-vertâtre, d'une fraîcheur de coloris tout à fait exquise. Originaire du Brésil, décrit et figuré dans la *Belgique horticole*, 1884.

Caraguata Andreana

Feuilles nombreuses et disposées en rosettes, lissées, luisantes, d'un vert vif sur les deux faces. Du centre de ce beau feuillage sort l'inflorescence, dressée, rameuse ; la hampe atteint 50 centimètres environ de hauteur et est d'un rose corail vif ; spathes orangeées striées, contenant un épillet sénile et très court de 3 à 4 fleurs d'un beau jaune citron vif. Originaire de la Nouvelle-Grenade.

Clematis Jackmanni alba

La meilleure nouveauté rustique de la saison. Cette variété possède la floribondité de la *C. Jackmanni*, mais des fleurs d'un blanc légèrement rosé en s'ouvrant pour passer au blanc pur.

Clerodendron detectum

Variété très remarquable et à effet du beau *C. Balfourianum* ; fleurs disposées en bouquets ; le calice blanc pur et la corolle d'une couleur rose magenta très riche ; c'est une bonne addition aux plantes grimpantes.

Cuculligo densa

Espèce naine et compacte importée de l'Inde ; feuilles oblongues, plissées, ondulées, d'une couleur vert foncé, lustré d'une teinte argentée.

Cypripedium Lecanum

Hybride des *C. Spicatum* et *C. insigne* ; les fleurs sont grandes comme l'*insigne* et de la forme du *Spicatum*. Le sépale dorsal est orbiculaire, de 5 centimètres de large, d'un blanc pur, excepté à la base, ponctué de vert

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

poème Le centre du sépale inclus les macules, est traversé de lignes de points mauve pourpre. Le pétales inférieur est plus petit que le dorsal et d'un vert pomme. Les pétales, ondulés sur les bords, ont des veines jaune buffle, veiné de brun pourpre. Le labelle est jaune brun veiné réticulé de vert.

Cypripedium œnanthum superbum

150 à 200

Une des plus belles variétés hybrides obtenues jusqu'à ce jour, provenant des *C. Harrisianum* et *C. insigne Mauderi*. Fleurs grandes, vernissées, le sépale dorsal d'une couleur pourpre ponctué de pourpre noir, bordé largement de blanc. Le sépale inférieur est verdâtre avec des lignes de ponctuations noires vers la base. Les pétales sont rouge vineux avec des veines plus foncées, excepté à la base qui est recouverte de vert pâle; dans la partie inférieure sont disposés 10 à 12 points noirs. Le labelle est rouge vineux sombre ombre de brun, le staminode est jaune buffle teinté de rouge.

Schroederia

300 à 400

Il est le résultat du croisement des *C. caudatum* et *C. Sedenii*. Feuillage du *Sedenii*, mais plus large. Fleurs de la largeur de celles du *Sedenii*, sépale dorsal blanchâtre teinté de rose pâle, pétales inférieur plus large et plus blanc, les pétales ont 10 centimètres de longueur, sont pendants, rose pâle veiné longitudinalement de rose foncé. Le staminode est blanc d'ivoire frangé, bordé de poils cramoisis.

Cyrtosperma Matveieffianum

25

Originaire de Bornéo, cette *Aroidée* étrange et ornementale atteint une hauteur de 1^m25. Les feuilles digitées et ensuite divisées en segments sont d'un vert foncé. De nombreuses épines couvrent les pétioles et les nervures médianes des folioles à la face inférieure.

Davallia fœniculacea

25

Une très jolie fougère introduite des îles Fiji. Les frondes finement formées ont environ 45 à 60 centimètres de longueur sur 22 à 30 centimètres de largeur, au parfait développement, d'une verdure complète.

tenuifolia Veitchiana

20

C'est probablement la plus gracieuse de toutes les fougères connues. Les frondes ont 75 centimètres à 1 mètre de longueur et sont élégamment arquées sur toute leur longueur, ce qui fera de cette splendide nouveauté une excellente plante pour corbeilles suspendues.

Erythrina Vespertilio

15 à 20

Arbuste de serre chaude très distingué, introduit de l'Australie orientale. Feuilles trifoliées à longs pétioles; les folioles sont d'une forme remarquable et innisitée, ce qui rend la plante grotesque; elles sont triangulaires et contournées en divers sens.

Gloxinia gesnerioides

3 à 5

Hybride du *Gesneria Donckieriaria* croisé avec un *Gloxinia*; feuillage du premier; belles fleurs érigées d'un *Gloxinia* rouge.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Gymnogramma schlzophyllum gloriosum	10 à 100
--	----------

Variété plus vigoureuse, à frondes plus larges que dans le type; port des plus gracieux; folioles très fines d'un vert très frais. Plante d'avenir, et qui sera recherchée particulièrement pour la culture en corbeille suspendue.

Hellotropium Incanum	3
-----------------------------	---

Espèce distincte introduite du Pérou, feuilles larges et tomenteuses, les fleurs en cymes denses globuleuses et terminales sont de couleur pourpre. C'est une excellente acquisition dans ce genre de plante si populaire.

Hemigraphis colorata	3 à 6
-----------------------------	-------

Importée de l'Inde, cette plante de serre chaude est naine, les feuilles de grandeur moyenne sont cordiformes, crénelées sur les bords; la face supérieure bullée teintée d'un vert argenté, nervures vert foncé, la face inférieure pourpre brillant.

Impatiens Sultan fol. argenteis variegatis	3
---	---

Charmante variété très constante à feuilles panachées de blanc argenté.

Kempferia ornata	15 à 25
-------------------------	---------

Très gentille plante colorée, feuilles longuement pétiolees, lanceolées aiguës, légèrement veloutées et gracieusement marquées suivant la nervure médiane d'une large bande argentée disposée en panache; revers pourpre vineux, fleurs jaune à labelle orange.

Maranta conspicua	12 à 20
--------------------------	---------

Une petite espèce brésilienne; les feuilles sont oblongues, ovales, pourpres en dessous. La surface supérieure vert foncé, marquée de bandes jaune-vertâtre pâle, formant un joli dessin.

Nephrolepis Bausci	10 à 15
---------------------------	---------

Fougère superbe, frondes nombreuses, droites, d'environ 30 centimètres de hauteur, d'un vert brillant. La plante est d'un aspect très gracieux par ses pinnules profondément incisées.

Pandanus Dhaenel	25 à 50
-------------------------	---------

Especie très ornementale, d'un port trapu, feuilles de bonne largeur, nombreuses, d'un vert gai, à épines d'un blanc jaunâtre.

Pinanga Sanderiana	15
---------------------------	----

Nouveau Palmier de serre chaude, de l'Archipel Indien; les pétioles sans épines paraissent marbrés de brun canelle; les feuilles bilobées sont d'un vert brillant nuancé de plus foncé.

Phyllotentum Lindenii magnificum (Xanthosoma)	10
--	----

Variété supérieure au type, feuilles plus amples, nervures blanches mieux marquées, ensemble plus ornemental.

Piper ornatum	6 à 10
----------------------	--------

Originaire des îles Célèbes (Malaisie), cette remarquable plante semi-grimpante a des tiges flexibles d'un vert pâle; feuilles nombreuses, arrondies, d'un vert lustré, ponctué de rose, cette ponctuation plus dense le long des nervures; nouveauté très distincte.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Schismatoglottis siamensis 6 à 10 *

Plante de serre chaude, de stature naine, introduite de Siam. Feuilles ovales, acuminées, d'un vert brillant et lustré, décoré de points blancs ; c'est une panache très remarquable.

Spiraea astilboides 2 **La douzaine.* 15 *

Nouveauté rustique, à gracieux feuillage et donnant, en grandes grappes plumbeuses de 40 à 60 centimètres de hauteur, d'innombrables fleurs d'un blanc pur. Cette plante se force admirablement bien, et est par cela appelée à une grande vogue.

Styrax californica 10 *

Arbuste rustique nouveau, introduit de Californie. Les fleurs apparaissent au premier printemps et sont produites en profusion ; elles sont d'un beau blanc et délicieusement odorantes. L'espèce est parfaitement rustique.

**Tradescantia repens foliis albo-vittatis** 5 **6 plantes.* 40 *

Très jolie addition aux populaires plantes de corbeilles, feuillage tout ligné de blanc argenté d'une extrême fraîcheur, plante vigoureuse.

NOUVEAUTÉS. — NEUHEITEN. — NOVELTIES.

Ulmus Van Houttei. 2 à 5 "

Variété à grand effet, formant un arbre vigoureux et de belle forme; feuillage large, d'un jaune d'or à tons très chauds.

Verbesina Mameana. 10 "

Cette belle nouveauté a été introduite des montagnes de l'Écuador par M. Ed. André. Elle sera très recherchée pour la décoration des pelouses, où sa luxueuse végétation produira tout son effet décoratif. La plante atteint environ 2 mètres de haut; ses grandes feuilles à lobes découpés avec élégance, sont d'un vert foncé et résistent parfaitement au vent.

Vriesia Duvaliana. 10 à 15 "

Espèce naine introduite du Brésil, feuillage coloré en dessus de lilas foncé, inflorescence droite, hampe assez longue, épis simples, plats, elliptique-allongé; bractées colorées en rouge vermillon et en vert; fleurs jaune clair; floraison de longue durée.

Wormia Burbridgei. 12 à 15 "

Un arbuste robuste originaire du nord de Bornéo; port droit, feuilles elliptiques atteignant 40 centimètres de longueur et 30 de largeur. Les fleurs qui ont 7 à 8 centimètres de diamètre, rappellent les *Hibbertia* et sont d'un jaune d'or pâle, avec le centre orné d'anthers blanches et filiformes.

Yucca Filamentosa foliis aureo-variegata. 12 à 30 "

Le plus ornemental de tous les *Yucca* panaches; feuillage amplement ligné de jaune brillant en bandes longitudinales, tandis que la base des feuilles est colorée en rouge.

THUJA WARREANA AUREA.

Le *Thuja Warreana* est d'une rusticité à toute épreuve, et l'un des bons ornements des jardins et parcs, la variété nouvelle est très vigoureuse et d'une belle teinte jaune d'or foncé, très brillante au soleil.

Prix, belles plantes de 30 à 35 cent. de hauteur. . . . fr. 5 ".

CHOIX DE BEGONIA NOUVEAUX.

Beddomei (<i>assamica</i>)	1	"
Brongnart	1	"
Clae Louise Erdody	50 à	1 "
Feuillage très curieux, couronné en spirales.		
Delamani	50 à	1 "
diadema	"	50
Duhamel		1 "
D^r Faust		2 "
Coloris nouveau vert argenté et noir.		
Gogoensis		1 "
Hélène Perotti		1 "
Feuillage magnifique.		
Ibis rose		1 "
manicata aureo-maculata		1 "
Brillante panachure, or sur fond vert, éclairé de blanc.		
Margaritæ		1 "
Beau feuillage métallique, fleurs abondantes blanc rose.		
metallica variegata		1 "
M^r Henri Gache	50 à	1 "
La douzaine.		5
Variété appelée à une grande vogue, bien supérieure au <i>R. Louise Chrétiens</i> .		
Obergärtner Plistil		1 "
Olbia		1 "
Perle de Trieste		1 "
Coloris nouveau très brillant, plante vigoureuse.		
rubella		1 "
semperflorens gigantea carminea		1 "
<i>rosea</i>		1 "
Ces deux nouveaux hybrides constituent des plantes hors ligne par la beauté et l'abondance de leurs fleurs, feuillage large superbe.		
sceptra		2 "
Ville de Namur		1 "
Zenobia		1 "

EPIPHYLLUM TRUNCATUM NOUVEAUX.

Le Vénus, tige courte, rameuse, fleurs moyennes, rouge vermillon, sauf le fillet des étamines qui est blanc. Plante vigoureuse, très florifère; fleurit de fin décembre jusqu'en février.

Mad. Alfassa, rameaux très larges, fortement crenelés d'une teinte vert clair; fleurs grandes, bien faites et régulières, d'un coloris bien accentué, très florifère; fleurit en décembre et janvier.

Mons. Fournier, rameaux très nombreux, fleurs d'un rouge violacé et presque uniforme, pâlissant à peine vers le centre; fleurit en décembre et janvier.

Mons. le Docteur Sławęcki, vigoureuse variété. Les enveloppes florales d'une vingtaine environ, sont larges d'un centimètre et rejetées en arrière au complet épanouissement. Coloris rose violacé comme ensemble, foncé sur les bords, et pâlissant presque au blanc vers le centre de la fleur; fleurit en décembre et janvier.

Prix : pièce, fr. 2 " — Les 4 variétés, fr. 6 " —



Begonia sceptra.

GERANIUM LILLIPUT NOUVEAU

Princesse Clémentine.

Haute nouveauté appelée à une grande vogue, et que nous verrons dès l'an prochain décorer nos massifs. La plante est très naine, touffue, bien ramifiée, feuillage arrondi d'un jaune vif, surmonté d'innombrables bouquets de fleurs doubles d'un rouge orange vif. Ce Geranium est d'un mérite exceptionnel pour bordures.

Prix : la pièce fr. 5

GERANIUM DOUBLES NOUVEAUX.

- 23 **Antoine Paquot** (*Paquot*), fleurs bien doubles fond chair nuancé de rose vif et éclairé de blanc.
- 24 **Gertrude** (*Paquot*), beau bouquet de fleurs grandes, semi-doubles, rose très frais, mucus blanches sur quelques pétales.
- 25 **Jean Paquot** (*Paquot*), variété extra naine, très florifère, fleurs semi-doubles, saumon aurore foncé teinté rose, revers des pétales argenté, superbe.
- 26 **Marie Paquot** (*Paquot*), variété demi-naine, grandes fleurs semi-doubles, rose groseille foncé, nuancé amarante et maculé blanc sur quelques pétales, très beau.
- 27 **Victorine Paquot** (*Paquot*), variété remarquable, semi-double, garance saumonné clair, nuancé de rose amaranthe.

Prix : la pièce, fr. 2-50. — La collection, 10 fr.

FRAISIERS HATIFS NOUVEAUX.

King of the Earliest (*Laxton*), cette variété qui provient du croisement des *Fraisiers Vicomtesse Héricart de Tury* et *Black Prince*, a toute la fertilité et la hâtivité des deux parents. Le fruit est de grosseur moyenne, ovale, d'un rouge brillant presque noir du côté du soleil, chair ferme et solide, bien parfumée et d'un goût exquis.

The Captain (*Laxton*), issu du croisement des variétés *Crown Prince* et *Forman's Excelior*. Fruit très hâtif, très gros, superbe, arrondi, très régulier, rouge brillant, chair ferme, très parfumée d'une saveur délicieuse. Cette variété sera recherchée comme le meilleur *Fraise, hâtif à gros fruits*, mis au commerce jusqu'à ce jour.

Prix : la pièce, 1 fr. — La douzaine, 10 fr.

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

WARMHAUSPFANZEN. — STOVE PLANTS.

Cf. Les plantes précédées d'un :

c sont de serre chaude.

g sont grimpantes.

m sont à feuillage panaché ou multicolore.

o aiment la serre à *Orchidées* ou une serre chaude très humide.

t sont de serre tempérée.

	FR. C.		FR. C.
c <i>Abroma sinuosa</i>	2 à 4	t <i>Amphilobium Mutisi</i>	1 à 2 "
Très attrayante nouveauté introduite de Madagascar; feuilles ovales et phanéphytes supportées par de minces pétioles.		<i>tm Anthericum (Phalaenium) latifolium albo pictum</i>	1 "
<i>tm Abutilon</i> <i>Sellowianum marmoratum</i> .	1	— <i>lineare foliis albo variegatis</i>	" 50
" <i>Thompsoni flore pleno</i>	1	— <i>medio pictum</i>	" 50
Curieuse nouveauté à fleurs parfaitement pleines; feuilles marbrées de jaune.		<i>ty Antigonon leptopus</i>	1 à 2
t <i>Acacia cornuta</i>	3	<i>cn Aphelandra aurantiaca Roezlii</i>	1
<i>tm Acalypha Macafeana</i>	1	— <i>Chamissoniana (punctata)</i>	1
— <i>macrophylla</i>		— <i>fascinator</i>	1 à 2
— <i>marginata</i>	1	— <i>Herbstii</i>	1
— <i>musifica</i>	1	— <i>Margarite</i>	5 à 10
— <i>obovata</i>	1 à 2	(Voir page 2).	
Splendide nouveauté, à feuilles obovales, d'abord vert bordé de crème, et ensuite d'un vert olive bordé de rose pour finir être d'un vert bronze bordé de rose cerise très vif.		— <i>nitens</i>	1 à 2
t <i>Acanthus montanus</i>	2	— <i>pumila splendens</i>	5
— <i>Achania Malvaceus</i>	1	— <i>Sinaitzini</i>	1 à 2
— <i>Achimenes en variétés</i>	50	— <i>squarrrosa Leopoldi</i>	1
" <i>Actinodaphne cerasia</i>	3 à 10	<i>tm Aralia Chabrieri</i> branches.	2 à 4
— <i>Adama versicolor</i>	1	têtes.	
<i>om Adelaster albo-venosus</i>	2	10 à 30	
t <i>Adelothrys Lindenii</i>	1 à 2	— <i>dactylifolia</i>	5 à 10
— <i>Eschynanthus Boschianus</i>	1 à 2	<i>cm elegantissima</i>	3 à 5
— <i>cordifolius</i>		c — <i>excellsa</i>	2
— <i>javanicus</i>	1 à 2	t — <i>filiicifolia</i>	2 à 4
— <i>Horsfieldii</i>	1 à 2	<i>cm Guillefoylei</i>	2
— <i>Lobbianus</i>	1 à 2	c — <i>Kerchoveana</i>	5 à 10
— <i>longiflorus</i>	1 à 2	Arbuste très élégant introduit des îles de la mer du Sud. Tige et pétioles bruns verdâtre marbré de blanchâtre; feuilles formées de 9 à 11 folioles elliptiques, lancéolées, à bords ondulés, d'un vert foncé luisant.	
— <i>pulcher</i>	1 à 2	— <i>laciniatia</i>	2
— <i>ramosissimus</i>	1 à 2	t — <i>leptophylla</i>	2 à 4
— <i>splendens</i>	1 à 2	c — <i>longipes</i>	10
— <i>zebrinus</i>	1 à 2	Originaire du Nord de l'Australie; feuilles divisées en folioles lancéolées, acuminées, ondulées vers les bords, vert foncé.	
og <i>Allamanda Hendersoni</i>	1 à 2	— <i>Massangeana</i>	2 à 10
<i>con Alloplectus speciosus</i>	1	Les feuilles qui atteignent 20 centimètres, présentent, sur un pétiole allongé (8 à 10 cent.) et finement marbré, un limbe bi-tripinnatiséqué à segments primaires et secondaires longuement pectinés; tous les lobes de la feuille sont vert foncé à dents irrégulières et terminés par une petite épine fauve.	
— <i>Alpinia albo-lineata</i>	2	t — <i>mexicana</i>	3
c — <i>mutica</i>	3	<i>cm monstrosa</i>	3 à 5
Plante à grand effet, originaire de Bornéo; splendide inflorescence terminale sortant de bractées d'un rouge brillant; les fleurs très larges, sont blanches et jaunes.		Feuillage vert foncé bordé de blanc, les bords tout déchiquetés, plante à effet.	
<i>con sanguinolenta</i>	2 à 4	c — <i>nobilis</i>	8 "
— <i>vittata</i>	1 à 2	Espèce très belle et vigoureuse; feuilles à bords ondulés, ovales, acuminées, de 30 à 40 cent. de lon-	
<i>et Alternanthera en variétés</i>	50		
c — <i>Amazonia punicea</i>	10 à 25		

SERRE CHAUE ET TEMPÉRÉE.

gueur sur 15 de largeur, vert clair maculé de plus foncé.

	FR.	C.
<i>t Aralia papyrifera</i>	1 à 2	-
" — <i>platanifolia</i>	3 à 5	-
<i>c plumata</i>	2 à 4	-
Feuillage finement découpé et frisé.		
" — <i>punctata</i>	2	-
" — <i>quercifolia</i>	2	-
Feuilles ressemblant beaucoup à celles d'un Chêne; croissance compacte, feuilles opposées, à trois divisions d'un vert clair.		
<i>t reticulata</i>	1 à 2	-
" — <i>gracillima</i>	2	-
<i>c rotunda</i>	5	-

Tige d'un brun-verdâtre ponctué de taches plus pâles passant au brun; la feuille consiste presque toujours en une simple foliole presque ronde, bordée de dents blanches; parfois la feuille est trifoliée.

" — <i>rotundata</i>	2	-
" — <i>sonchifolia</i>	2 à 4	-
" — <i>spectabilis</i>	5 à 10	-
" — <i>spinulosa</i>	2 à 4	-
Plante decorative, port robuste, feuilles longues à folioles assez larges, d'un vert foncé, bordé de petites épines rouges.		

" — *ternata* 2 à 4
" — *Veitchii* 2 à 5
" — *gracillima* 2 à 5

C'est une plante hors ligne d'un port et d'une formation de feuillage que ne peut plus gracieux.
t Ardisia crenulata 1 à 2
cm metallica 1 à 2

Feuillage bronzé, fruits rouges, très nombreux et brillants.
c Oliveri 2
cm picta 35

tg Aristolochia clypeata 2
" — *Duchartrei* 2
" — *ornithocephala* 2
" — *ringens* 2

Très belle espèce, originaire de la Nouvelle-Grenade, très florifère et très recommandable.
" — *tricaudata* 2
cm Artanthe magnifica 2

Large et beau feuillage arrondi d'un vert métallique.
Artoocarpus Cannoni 1 à 2
c incisa 10 à 20

" — *laciniata* 1 à 2
cm metallica 1 à 2
c rigida 10

" — *Teymannii* 2
t Asparagus comorensis 3

Espèce nouvelle des îles Comores rivalisant en finesse et en élégance avec les autres espèces connues.
" — *medius* 3

Espèce nouvelle du Transvaal, de stature naine et touffue, très jolie et élégante.
" — *plumosus* 1 à 2

Tres recherchée, feuillage d'une finesse remarquable, superbe comme verdure de bouquets.
" — *nanus* 3 à 5

Variété très gracieuse, feuillage du plus beau vert, d'une extrême délicatesse et convenant parfaitement pour bouquets ou décoration de tables.
" — *tenuissimus* 2 à 5

Espèce très naine à feuillage très fin, remplacera dans bien des occasions de petites fougères.
tm Aspidistra angustifolia fol. var. 2

t elatior 1 à 2
tm foliis aureo-punctatis 2


" — *vittatis* 2

		FR.	C.
<i>t Astrapea Wallichii</i>	3 à 5	-	-
<i>c Attaelea cristata</i>	5	-	-
<i>Bauhinia argentea</i>	2	-	-
<i>et Barbacenia purpurea</i>	2	-	-
<i>" Begonia colorata la douzaine</i>	5	-	-
<i>om Bertolonia guttata albo-punctatissima</i>	5	-	-
" — <i>roseo-punctatissima</i>	5	-	-
" — <i>Gibsoniana</i>	15	-	-
" — <i>Gladstonei</i>	10	-	-
" — <i>Hrubyana</i>	15	-	-
" — <i>Killischi</i>	10	-	-
" — <i>Legrelleana</i>	10	-	-
" — <i>Marchandi</i>	3	-	-
" — <i>margaritacea</i>	3	-	-
" — <i>marmorata (Eriocnema)</i>	2	-	-
" — <i>superba</i>	3	-	-
Varité vigoureuse, à grand éjet.			
" — <i>Mirandei</i>	5	-	-
" — <i>Ohlendorfii</i>	5	-	-
" — <i>primuleflora (Monolepta)</i>	2	-	-
" — <i>Rodeckiana</i>	8	-	-
" — <i>smaragdina</i>	5	-	-
" — <i>Van Houttei</i>	3	-	-
Fenillage splendide, vert sombre, veiné et pointillé de rouge aminé vif.			
<i>tgm Bignonia argyrea violescens</i>	1	-	-
<i>cg magnifica</i>	2	-	-
" — <i>microphylla</i>	2	-	-
<i>tgm ornata</i>	2	-	-
<i>cg regalis</i>	12 à 15	-	-
<i>tg reticulata</i>	2	-	-
<i>tgm Roezli villosa</i>	1	-	-
Fenillage agréablement coloré de violet clair.			
<i>c Blakem trinervis</i>	2	-	-
" — <i>Bleekeria calocarpa</i>	3	-	-
<i>tg Bougainvillea spectabilis</i>	2	-	-
<i>tgm foliis marmoratis</i>	2	-	-
<i>t Brexia madagascariensis</i>	3 à 6	-	-
<i>o Brownea erecta</i>	10 à 20	-	-
" — <i>grandiceps</i>	10	-	-
<i>t Burbridgea nitida</i>	2	-	-
Feuillage touffu, de moyenne grandeur, vert luisant, très belles fleurs jaunes.			
<i>cm Calotropis sanguinolentum (Eranthemum)</i>	1	-	-
<i>tg Campsidium filicifolium</i>	2	-	-
<i>t Caparis flexuosa</i>	2	-	-
<i>Carapa procera</i>	10 à 20	-	-
<i>t Carludovica atrovirens</i>	10	-	-
" — <i>Drudei</i>	5 à 10	-	-
" — <i>palmaria</i>	5 à 10	-	-
" — <i>plicata</i>	5 à 10	-	-
" — <i>Wallisi</i>	5 à 10	-	-
<i>Carolinea fastuosa</i>	3	-	-
" — <i>princeps</i>	5	-	-
<i>Cassellia integrifolia</i>	2	-	-
<i>Castanospermum albicans</i>	3	-	-
<i>Centradenia floribunda</i>	1	-	-
" — <i>rosenii</i>	1	-	-
<i>Centropogon coccineus</i>	1	-	-
" — <i>Lucyanus</i>	1	-	-
<i>cm Centrosolenia zinea</i>	1	-	-
" — <i>ballata</i>	1	-	-
<i>t Cephaelotus follicularis</i>	5 à 20	-	-
<i>c Cerbera Tanghin</i>	5	-	-

SERRE CHAude ET TEMPÉRÉE.

	FR.	C.	FR.	C.
c Cespedesia Bonplandi	15	-	cm Croton aucubaeifolium	1 à 2
Nouveauté très ornementale, feuillage énorme d'un beau vert, port superbe.			" — aureo-marmoratum	2 à 4
t Chamberleyonia spectabilis	5		" — Bos James de Rothschild	2 à 4
tm Chamæranthemum verbena- ceum	1		" — Baron Frank Seillière	3 à 10
c Chrysophyllum albidum	3 à 6		Feuillage très étoffé, supérieurement marqué de blanc d'ivoire, extra.	
" — macrophyllum	10 à 25		" — Bergmanni	2 à 4
o Clenkowskia Kirkii	2 à 5		" — Bernardi	2 à 4
Splendide nouveauté originaire de Natal, à racine vivace et tubéreuse, tige haute de 10 centimètres, formée par des feuilles engainantes, ovales lancéolées, vert foncé. Inflorescence centrale conique et multiflore, fleurs de 8 à 9 centimètres de diamètre, d'un rose pâle, avec une macule jaune en face de l'anthere.			Très belle nouveauté, à feuillage admirablement coloré.	
c Cinchona gracilis	5		" — Bismarckii	2 à 4
" — officinalis	5		" — Carrieri	2 à 4
" — utilis	5		" — Cascarrillo	1 à 2
ct Cinnamomum aromaticum 2 à 5			" — Challenger	2 à 4
" — Canella	2 à 5		" — Chelsonii	2 à 4
cgm Cissus argentea	1		" — Comte de Germinal	2 à 4
" — discolor	1		" — concinnum	1 à 2
" — porphyrophylla	1		" — Cooperi	1 à 2
tg — rotundifolia	1		" — cornutum	1 à 2
Plante grimpante, à feuilles assez larges, rondes, grasses, persistantes et luisantes, soutenant parfaitement la culture en appartement.			" — Dayspring	2 à 4
cg — Palembangensis	2		" — Devosianum	5 à 10
t Clerodendron delectum	6		Très bonne nouveauté, feuilles de forme curieuse, brillamment colorées de rouge.	
(Voir page 9.)			" — discolor	2
" — hastatum	2		" — Disraeli	1 à 2
" — Kämpferi	2		" — Doneai	2 à 4
tg — Thompsonae	1 à 2		Feuillage jaune clair parsemé et parfois bordé de vert clair.	
" — speciosum	1 à 2		" — Dormanianus	2 à 4
cm Clidemia vittata			Feuilles en forme de violon, recourvées, vert luisant, marbré et ponctué jaune orange, avec les veines magenta; en vieillissant le vert se change en bronze rougeâtre et le rouge en cramoisi intense.	
c Coccoboa excoriata	3		" — Duvatii	2 à 4
" — majestica	5		" — Earl of Derby	2 à 4
" — pubescens	10 à 25		Superbe variété, feuilles trifoliées, à énorme marge jaune clair.	
ct Coffea arabica	2 à 4		" — eburneum	2 à 4
ctn — foliis variegatis	2		" — Eclips	2 à 4
et — bengalensis	2		" — Eckhautei	1 à 2
" — liberica	2		" — elegantissimum	1 à 2
" — maragogipe	2 à 5		" — elongatum	1 à 2
" — Moka	2		" — — Empereur Alexandre III	5 à 10
" — myrtifolia	2 à 5		Nouveauté d'une rare beauté, feuilles grandes (0,33 de longueur sur 0,12 de largeur), d'un vert foncé sur le dessus, largement panachées ou lavées, d'un beau rouge rosé. Extra.	
c Coleus , variétés nouvelles.	50 à 1		" — — Eugène Chantrier	5 à 10
cu Columnea Kalbreyeriana	2 à 4		Variété nouvelle très vigoureuse, feuilles courtement pétiolees, rapprochées, épaissees, coriaces (longues de 0,40 à 0,62 sur 0,14 à 0,15 de largeur), d'un beau vert noir très brillant, à nervures larges et régulières marquées de rouge carmin très vif.	
Gesneriacée nouvelle, bien remarquable et très ornementale, tige épaisse et charnue, feuilles de 30 à 45 cent. de longueur sur 5 à 6 de largeur très rapprochées, disposées sur deux rangs, d'un vert foncé en dessus, marquées de taches oranges en dessous; jolies fleurs jaunes.			" — Eugenia	1
c — pilosa	1		" — Evansianum	1 à 2
" — scandens	1		Variété à feuilles trifoliées, très distincte.	
" — Schiediana	1		" — Fenzi	2 à 4
tg Combretum micropelatum	2 à 4		Feuilles moyennes, ovales acuminées, richement veinées jaune d'or, nervure principale rouge pourpre.	
" — purpureum	5		" — Fordii	2 à 4
t Corynocarpus levigatus	2		" — Goldiei	2 à 4
cm Costus discolor	2		Feuilles trifoliées, vert olive, parfois bordé vert clair, nervures principales et le bord jaune d'or.	
c — elegans (<i>Malortianus</i>)	2		" — guineense	2 à 4
t Crescentia macrophylla (<i>Ferdinandiana superba</i>)	2 à 5		Variété superbe, feuillage ondulé, brillamment coloré de jaune orange.	
cm Croton (<i>Codiaeum</i>) albicans	2 à 4		" — Hawkeri	1 à 2
" — albo-marmoratum	2 à 4		Plante naine; contre de la feuille jaune crème.	
Superbe panachure blanc jaunâtre.			" — Harwoodianum	2 à 4
" — Andreanum	2 à 4		" — Henryanum	1 à 2
" — aneitumensis	2 à 4			

SERRE CHAUE ET TEMPÈRÉE.



SERRE CHAude ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.	FR. C.	
cm Croton Hookeri	1 à 2 "	Croton Regine	2 à 4 -
" — imperator	2 à 4 "	" — Rex	2 à 4 -
" — imperialis	2 à 4 -	" — Rodecki	2 à 4 -
" — insignis	3 à 10 -	Charmante variété, feuilles gracieusement arquées, étroites et très longues, ornées de blanc crème teinté de rose,	
Feuilles longues, de trois couleurs distinctes, fond vert sombre, les nervures bordées de jaune d'or, bord rose cramoisi.		" — roseo-pictum	2 à 4 -
" — irregulare	1 à 2 "	" — ruberrimus	3 à 6 -
" — Jamesi	1 à 2 "	Nouveauté, la plus rouge des variétés connues, son port est élégant et sa panachure brillante,	
" — Klissingi	2 à 4 -	" — rubescens	2 à 4 -
Mignonne variété à effet; feuilles étroites, à nervure médiane rouge, bord rouge intense, fond jaune orange marbré de vert foncé superbe.		Variété à feuilles elliptiques, lanceolées, ornées de nombreuses taches passant au rouge orange vif, les nervures passent du jaune au rose et au rouge,	
" — lacteum	1 à 2 "	" — Schusteri	2 à 4 -
" — Lady Zetland	2 à 4 -	" — Sinitzinianus	1 à 4 -
Coquette variété feuillage bien arqué, monochromé de jaune, coloré de rouge orange, marginé de cramoisi.		" — spectabilis	2 à 4 -
" — latimaculatum	2 à 4 -	" — spirale	1 à 2 "
Feuilles assez longues, d'un vert foncé à forte macule jaune d'or; très beau.		" — Spinckii	1 à 2 -
" — Leopoldi	2 à 4 -	" — splendidum	1 à 2 -
Feuillage brillamment coloré de rouge orangé; extra.		" — Sunset	1 à 2 -
" — luteo-roseum	2 à 4 -	" — superbiens	1 à 2 -
Splendide nouveauté, beau vert foncé panache blanc crème le long des nervures, qui sont d'un rose vif, cette panachure bien transparente, revers pourpre.		" — tortilis	1 à 2 -
" — Macafeeanum	1 à 2 "	" — trilobum	1 à 2 -
" — Macarthuri	1 à 2 "	" — triumphans	2 à 4 -
" — Macfarlanei	2 à 4 -	" — Truffautianum	2 à 4 -
" — maculatum Katoni	1 à 2 "	" — undulatum	1 à 2 -
" — magnoliifolium (<i>Kingca- num</i>)	2 à 4 -	" — Van Houttei	1 à 2 -
Ample feuillage ponctué de jaune.		" — variabilis	1 à 2 -
" — majesticum	1 à 2 "	" — Veitchi	1 à 2 -
" — Massangeanum	2 à 4 -	" — Vervaeti	1 à 2 -
" — maximum	1 à 2 "	" — viittatum	2 à 4 -
" — medio-aureum	2 à 4 -	" — volutum	2 à 4 -
Joli feuillage de moyenne grandeur, large bande jaune au centre, à grand effet.		" — Warreni	2 à 4 -
" — Migliorati	2 à 4 -	" — Weismanni	1 à 2 -
Variété italienne, très recommandable, feuillage vert sombre métallique, macule centrale jaune passant au rouge vif.		" — Williamsi	1 à 2 -
" — Mooreanum	1 à 3 -	" — Youngi	1 à 2 -
" — Morleti	5 à 10 -	<i>Nous livrons à notre choix:</i>	
Cette variété a des feuilles longues de 0 ⁰ 33 à 0 ⁰ 35, gracieusement tourmentées, légèrement retournées sur elles-mêmes, d'un vert brillant, fortement marquées de rose, de jaune et de blanc d'ivoire.		12 Croton en 12 variétés	10 -
" — multicolor	1 à 3 -	25 — — 25 —	20 -
" — mutabilis (<i>princeps</i>)	1 à 2 -	50 — — 50 —	40 -
" — Nevillei	2 à 4 -	c Cupania grandidens	5 à 10 -
" — Niepraschki	3 à 6 -	Nouveauté originaire de Zanzibar, les feuilles pennées sont formées de folioles atteignant chacune 7 à 8 cent. de longueur.	
" — nigrum	1 à 4 -	t Cureuligo densa	12 à 20 -
" — ovalifolium	1 à 2 -	" — recurvata	1 à 3 -
" — Pauwelsi	1 à 2 -	tm — — foliis striatis	5 à 10 -
" — pictum	1 à 2 -	" — — variegatis	5 à 10 -
" — Prince of Wales	1 à 2 -	cm Cureuma luteo-viridis	3 -
" — Princess of Waldeck	2 à 4 -	Plante vivace de serre chaude, à racines tubéreuses, feuillage vert panaché de vert jaunâtre.	
" — Pynaerti	2 à 4 -	c Rosceana	2 -
" — Queen Victoria	2 à 4 -	om Cyanophyllum Bowmanni	2 à 4 -
L'une des plus belles variétés du genre, coloris brillant.		" — magnificum	2 à 4 -
" — recurvum	1 à 2 -	La plus brillante de toutes les plantes à feuillage multicolore.	
" — Papadopoli	1 à 2 -	" — spectandum	2 à 4 -
Feuilles recourbées, de moyenne grandeur, vert foncé marbré de jaune, d'orange et de rouge.		ct Cyclanthus bipartitus	3 à 10 -
" — Regeli	2 à 4 -	" — discolor	10 à 20 -

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

Repro het MOT, Grimbergen

Dracena Massangeana.

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen



SERRE CHAude ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.		FR. C.
t <i>Cyperus mauritanus</i>	> 50 à 1	cm <i>Dracena ignea</i>	2 à 5 "
cm <i>Cyphonandra argentea</i>	2 à 5 "	" — <i>imperialis</i>	2 à 5 "
Nouveauté à large et beau feuillage luisant et argenté.		t — <i>indivisa</i>	1 à 20 "
t <i>Cyrtanthera chrysostephana</i>	1 "	" — <i>lineata</i>	1 à 10 "
" <i>Cyrtoceras acuminatum</i>	2 "	" — <i>Mazelli</i>	2 à 5 "
cm <i>Cytodeira fulgida</i>	1 "	" — <i>Veitchii</i>	2 à 5 "
c <i>Dalechampia Roezli</i>	1 "	cm — <i>jaspidea</i>	2 à 4 "
" — <i>alba</i>	2 "	t — <i>Kneriana</i>	2 à 4 "
" — <i>carnnea</i>	2 "	cm — <i>Leopoldi</i>	5 à 10 "
— <i>Davidsonia pruriens</i>	15 "	" — <i>Lindenii</i>	8 à 30 "
Admirable plante ornementale; feuilles longues d'environ 60 centimètres, alternes, formées de cinq à six paires de folioles. Leur couleur est rouge brillant en poussant pour passer au vert sat. Originaire du Queensland, où il produit des fruits succulents et comestibles.		Part du <i>Dracena fragrans</i> , feuilles plus larges, ornées de bandes jaunes; c'est une plante d'ornement de 1 à 10 premiers mètres et qui se cultivera en grande masse pour décoration.	
ocm <i>Dichorisandra argenteo-mar-</i>		" — <i>lucinda</i>	3 à 5 "
ginata	1 à 2 "	" — <i>majestica</i>	2 à 4 "
" — <i>metallica picta nigra</i>	3 à 5 "	" — <i>Massangeana</i>	3 à 50 "
" — <i>musaica</i>	5 "	Cette autre variété du <i>Dracena fragrans</i> est d'une vigueur remarquable et sera par la suite l'hôte de tous les appartements.	
" — <i>undata</i>	2 "	La plante reste longtemps garnie jusqu'à la base; ses feuilles bien étoffées, d'un vert foncé, sont marquées dans leur partie centrale de bandes jaunes pâles.	
" — <i>Sieberi</i>	5 "	t — <i>Mrs C. J. Freake</i>	2 à 4 "
Nouveauté brésilienne à jolies feuilles ornées de deux bandes d'un blanc nickelé.		" — <i>nigro-striatata</i>	2 à 4 "
" — <i>vittata caprea</i>	1 à 2 "	" — <i>phrynioides</i>	2 à 4 "
c <i>Dichotrichum ternatum</i>	3 à 5 "	" — <i>porphyrophylla</i>	2 à 4 "
Plante rampante curieuse, feuillage épais, fleurs rouge vif en bouquets.		" — <i>princeps</i>	2 à 4 "
et <i>Dillenia speciosa</i>	2 à 5 "	Princess Margaret	2 à 5 "
t <i>Dionaea muscipula</i>	3 à 10 "	Prince of Wales	2 à 5 "
cm <i>Dioscorea discolor</i>	2 "	" — <i>pulcherrima</i>	2 à 4 "
" — <i>illustrata</i>	2 "	" — <i>recurvata</i>	3 à 5 "
" — <i>melanoleuca</i>	2 "	t — <i>rigidifolia</i>	1 à 2 "
" — <i>metallica</i>	2 "	coi — <i>Roi de Portugal</i>	3 à 10 "
og <i>Dipladenia amabilis</i>	2 à 4 "	Panachure très distinguée, feuillage métallique éclairé ou teinté jaune ventrière à grand effet.	
" — <i>boliviensis</i>	3 "	t — <i>Rothiana</i>	1 à 10 "
" — <i>Brearyana</i>	3 à 10 "	" — <i>rubra</i>	1 à 2 "
" — <i>hybrida</i>	5 à 10 "	" — <i>Rumphii</i>	3 à 8 "
" — <i>profusa</i>	3 à 10 "	coi — <i>Salviati</i>	2 à 4 "
cm <i>Dorstenia argentata</i>	1 "	" — <i>splendens</i>	2 à 4 "
c — <i>ceratosanthes</i>	3 "	Sydneyana	2 à 4 "
cm <i>Contrayerva var. Riedeliana</i>	2 "	" — <i>terminalis (versicolor)</i>	1 à 5 "
t <i>Dracena albo-rosea</i>	3 à 5 "	" — <i>stricta</i>	2 à 10 "
" — <i>amabilis</i>	2 à 4 "	t — <i>umbraculifera</i>	2 à 50 "
" — <i>Amboynesia</i>	2 à 5 "	coi — <i>Youngi</i>	2 à 4 "
" — <i>aneitiense</i>	2 à 5 "	D — <i>Drymonia marmorata</i>	2 "
t — <i>Aubryana (thaloides)</i>	3 à 5 "	Splendide Gesmériacée, tige tétrapédale, grandes feuilles opposées, à pétioles longs, pourpre rougeâtre; le limbe est ovale, bulle à fond vert foncé avec les parties convexes entre les nervures d'un gris brillant; le bord est crénelé, le revers est pourpre clair, les fleurs blanc crème et timbrées.	
en — <i>Baptisti</i>	2 à 5 "	Turialvae	1 "
t — <i>cannaefolia</i>	1 à 20 "	Echites nutans	1 à 2 "
en — <i>Cantrelli</i>	3 à 10 "	" — <i>maxima (rubro-venia)</i>	1 à 2 "
t — <i>conjesta</i>	50 à 1 "	" — <i>picta</i>	1 "
coi — <i>Cooperi</i>	2 à 4 "	t — <i>Epiphyllum truncatum variegatum</i>	1 à 2 "
t — <i>Draco</i>	2 à 4 "	Eranthemum Andersoni	1 "
coi — <i>elegantissima</i>	2 à 4 "	tm — <i>argenteum</i>	1 "
" — <i>Fenziana</i>	3 à 5 "	" — <i>aureo-marginatum</i>	1 "
et — <i>fragrans latifolia</i>	2 à 20 "	" — <i>Eldorado</i>	1 "
coi — <i>Fraseri</i>	2 à 4 "	cm — <i>igneum</i>	1 "
" — <i>Gladstonei</i>	2 à 4 "	t — <i>laxiflorum</i>	1 "
" — <i>gloriosa (Shepherdii)</i>	2 à 4 "	tm — <i>marmoratum</i>	1 "
" — <i>Goldieana</i>	5 à 20 "	t — <i>nervosum</i>	5 à 10 "
t — <i>gracilis</i>	1 à 2 "	cm — <i>nigrescens</i>	1 "
cm — <i>Guilfoylei</i>	1 à 2 "		
t — <i>Haageana</i>	2 à 5 "		
coi — <i>Hendersoni</i>	2 à 4 "		
" — <i>hybrida</i>	2 à 5 "		

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.	FR. C.	
t Eranthemum reticulatum	1 "	t Gardenia radicans	1 à 4 "
cm — roseum	1 "	— — foliis variegatis	1 à 4 "
" — sanguinolentum	1 "	t Gastonla lerata	5 à 10 "
" — Verschaffelti	1 "	— — palmata	2 à 10 "
om Erioclema mirrror. (<i>Bertontia</i>) 1	"	c Gesnolsia racemosa	2 à 4 "
" — — superba	2 "	Très ornemental, large feuillage.	
c Eriostigma catalpaefolia	3 à 5 "	t Globba alba	1 à 3 "
" — Erythrociton brasiliensis	5 à 10 "	— — coccinea	1 à 3 "
" — Erythrina Vespertilio	12 à 20 "	Cette Zingibéracée, de port nain et d'un aspect	
" — Erythros Beddomei	1 à 2 "	évoquant à l'extrémité des tiges des racèmes	
t Erythroxylon Coca	5 "	compagnies de fleurs dont les bractées sont rouge	
t Eucharis amazonica	1 "	scarlate et le périanthe jaune. La plante est presque	
" — Sanderi	2 à 5 "	continuellement fleurie, et ses fleurs conviennent	
Espèce très recommandable, floraison abondante,		pour bouquets.	
feuilles d'un blanc très pur, réunies en ombelles.		Gomphiphora Theophrasta	5 à 10 "
Originnaire des Etats-Unis, de Colombie.		en Graptophyllum Nortou.	1 à 2 "
Eugenia Glaziowiana	2 à 10 "	Panachure rose jaunâtre et de formes diverses au	
Spécie brésilienne, d'une rare élégance, aussi		milieu de chaque feuille.	
appréciée en serre qu'en appartement. La plante		Gynura aurantiaca	50
forme un arbre très ramifié, rameaux gracieusement		tm Hedcoleintum atrorubens	1 "
arqués, feuilles opposées, très petites, d'un		t — ianthinum	1 "
beau rose en poussant pour passer au vert gai. Nous		tn — — foliis variegatis	2 "
ne connaissons aucune autre plante aussi exquitemen-		t — — megalophyllum (macrophyll-	
tement décorative.		lum)	1 à 2 "
c Euphorbia jacquiniflora	1 à 2 "	— Hedychium flavum	1 à 4 "
— splendens	1 "	en Heliconia aureo-strigata	6 "
t Fagraea Glaziowiana	3 à 10 "	Admirable plante, feuilles ovales lancolées à fond	
Spécie ornementale à feuillage rappelant celui du		vert, zébrées régulièrement de jaune, panachure	
<i>Ficus</i> elastica		brillante d'aspect nouveau.	
tg Ficus barbata	1 "	c — densa	2 "
cm — dealbata	3 à 5 "	cm — metallica	10 "
t — diversifolia	1 à 2 "	Tige rouge bronzé, feuilles largement lancolées;	
c — eburnea	2 "	la nervure médiane, les marges et les veines sont	
t — elasticia	1 à 5 "	d'un rouge bronzé foncé, revers métallique.	
" — — foliis aureo-variegatis	3 à 5 "	" — nitens	5 "
Feuillage marginé de vert jaunâtre, bonne acquisi-		Spécie mexicaine, tige érigée, formée par des	
tion.		pétioles verts, feuilles oblongues-ovales, acumines-	
" — — macrophylla (<i>Artocarpus</i> tan-		Tun vert satiné brillant au-dessus, glabre en	
perlati)	2 à 4 "	dessous.	
cm — Parcelli	1 à 4 "	" — triumphans	2 à 5 "
tg — radicans	50 à 1 "	Espèce très décorative, ayant le port de certains	
La douzaine. 5		Mauras, feuille luisant de texture ferme, d'un	
Bonne nouveauté à feuillage plus ample que celui		vert clair ligné de vert noir.	
du <i>F. repens</i> , très vigoureux pour garnir les mu-		" — vinosa	2 à 5 "
railles des serres.		en Hemitropis colorata	3 à 6 "
" — — repens	50 à 1 "	(voir page 11.)	
La douzaine. 4		Hibiscus chrysanthus	2 "
" — — minor	50 à 1 "	Cette nouvelle espèce origininaire de Natal, donne	
Feuillage plus petit et beaucoup plus serré que		de larges fleurs campanulées, jaune brillant, avec	
le type.		un oeil cramoisi au fond.	
t — Roxburghii (<i>macrophylla</i>)	2 à 4 "	t — — rosa sinensis albo varie-	
" — subpanduriformis	3 "	gatis	1 à 2 "
om Fittonia argyreoura	1 "	— — — brilliantissimus	1 à 2 "
" — gigantea	1 "	— — — carmineus per-	
" — Pearcei	1 "	fectus	1 à 2 "
" — Verschaffelti (<i>Gymnostachyum</i>) 1	"	— — — Collieri	1 à 2 "
t Franciscea eximia	2 "	— — — Cooperi (tricolor)	1 à 2 "
" — laurifolia	2 "	— — — cruentus	1 à 2 "
" — macrantha	3 "	— — — fulgidus	1 à 2 "
" — magnifica	3 "	— — — Lucien Linden	1 à 2 "
" — rosea perfecta	3 "	Fleurs grandes et bien doubles, d'un coloris jaune	
" — violacea grandiflora	3 "	pâle, panaché de maculæ et de striæ rouge délavé.	
c Garcinia Livingstonei	3 à 5 "	tm — — — metallicus	1 à 2 "
c Gardenia citriodora	2 à 5 "	t — — — miniatus semi-pile-	
" — florida flore pleno	1 à 5 "	nus	1 à 2 "
" — globosa	2 "	— — — puniceus	1 à 2 "
" — intermedia	1 à 5 "	— — — zebrinus	1 à 2 "
" — japonica	1 à 5 "	— — — schizophetalus	1 à 2 "
Espèce nouvelle, à fleurs pendantes, à pétalæ			
lacinées et frangées, d'un rouge orangé vif.			



Hibiscus schizopetalus.

SERRE CHAude ET TEMPEREE.

	FR. C.	FR. C.	
om Higginsi discolor (<i>Cam-</i> <i>pylobotrys</i>)	1 à 2 "	c Ixora Duffi	2 à 4 "
" — Ghiesbreghtii	1 à 2 "	" — Pilgrimii	4 à 6 "
" — foliis variegatis	2 "	Variété superbe, immense bouquet de 12 centi-	mètres de diamètre parfaitement rond, fleurs de
" — fulgens	2 à 10 "	bonne consistance d'un orange écarlate brillant,	rehaussé de cramoisi.
" — regalis	2 à 10 "	" — profusa	2 à 4 "
Himatophyllum cytan-		" — Regime	2 à 4 "
thiflorum	2 à 20 "	Les Ixora sont d'admirables arbustes de serre	chaude, à longue floraison; fleurs en nombreux
" — miniatum	2 à 25 "	bouquets serrés, rouge et rouge saumoné.	
" — maximum	5 à 25 "	c Jacaranda mimosifolia	2 à 4 "
" — splendens	3 à 25 "	c Jasminum gracillimum	2 à 4 "
" — Semis des plus belles variétés du		Arbuste touffu, fleurissant l'hiver; ombelles très	abondantes de fleurs blanches à parfum suave.
commerce, à bouquets de fleurs énormes,		" — Sambac flore pleno	1 à 2 "
coloris des plus recherchés, en belles		con Justicia marmorata	2 à 4 "
plantes	2 à 25 "	Nouveauté.	
eg Hoya bella	1 à 2 "	et — Pohleana	1 à 2 "
" — nobilis	2 à 10 "	" — rosea	1 à 2 "
" — campanulata	2 "	con Kempferia Gilberti	1 à 2 "
tg — carmosa	1 à 2 "	Plante vivace de serre tempérée, à joli feuillage	panaché, feuilles oblongues-lancéolées, vert foncé,
tgm — picta	2 "	légèrement ondulées et bordées, parfois lignées de	larges bandes blanches; fleurs pourprées et blanc très
" — variegata	2 "	jolies.	
tg — Cummingiana	2 "	cm — ornata	15 à 25 "
Une très belle espèce grimpante originaire de		(Voir page 11.)	
l'Archipel Indien, feuilles ovales; les fleurs réunies		c — Roscoeciana	2 "
en ombellules sont d'une couleur jaune, le centre ponctué		Kerchovea floribunda	3 à 10 "
de pourpre vif.		Marantacée originaire du Brésil; formant un buisson	serré, d'environ 150 de hauteur. Feuilles oppo-
cg — Humboldti	1 à 2 "	sées et coriaces, un peu ondulées, longues de 10 à	12 cent., sur 6 cent. de largeur, vertes et luisantes
tg — Motoskei (<i>rotundifolia</i>) 1 à 2 "		en dessus, glauques en dessous. L'inflorescence	forme une panicule terminale lâche, rose carmin
Fleurs plus grandes et plus blanches que le H. car-		très riche et de longue durée.	
nosa, de beaucoup préférable pour bouquets.		o Klugia zeylanica (<i>Notoniania</i>)	1 "
cf — Paxtoni	1 à 2 "	Lasiantha macrantha	1 "
t Hymenandra Wallichii	5 "	" — floribunda	1 "
c Hymenosporum flavum	5 "	Leechitis Ollaria grandiflora	3 à 5 "
Nouvellement introduite de l'Australie orientale, à		con Ledenbergia roseo-aenea	1 à 2 "
feuilles obovales lancéolées, fleurs jaunes marquées		om Leea amabilis	15 "
de rouge orange et disposées en corymbe terminal.		" — splendens	15 à 25 "
ct Impatiens cuspidata	2 "	tm Libonia peurhosensis foliis va-	
Espèce origininaire de Birmanie, fleurs axillaires d'une		riegatis	1 "
couleur rose bleuté et munies d'un fort pétiole.		Plante vigoureuse, à feuillage bordé et strié de	blanc pur, floraison aussi abondante que le type.
cm — Mariannae	1 "	t Locheria magnifica	1 "
Charmante espèce, feuilles fond vert foncé par-		Lopezia minima foliis albo-marg	1 "
courcées par de larges espaces blanc argenté entre les		t Mackaya bella	1 "
nervures, fleurs d'un pourpre lilas; de culture très		Magnolia pumila	2 à 5 "
aisée.		con Maranta amabilis (<i>Stromanthus</i>) 2 à 5 "	
ct — platypetala alba	1 "	" — applicata (<i>prasinia</i>)	2 à 5 "
et — Lucy	1 "	" — argentea	4 à 6 "
Très jolies fleurs, larges et nombreuses, d'une		" — asymetrica (<i>taeniosa</i>)	3 à 6 "
couleur mauve lilacé très agréable.		" — Bachemiana	2 à 5 "
" — Sultani	50	" — Baraquiniiana	2 "
Originaire de l'Afrique, formant un joli buisson,		" — bicolor	1 "
feuilles luisantes vert gai, fleurs rouge carmin-		" — Devosiana	2 à 5 "
magenta, qui se succèdent pendant presque toute		Feuillage abondant, en jolie touffe haute de 20 à	25 cent.; feuilles moyennes, la face supérieure luisante,
l'année. Convient admirablement pour former des		ornée d'une partie centrale dentelée d'un gris	clair métallique et en forme de nageoire de poisson;
massifs au dehors en été.		cette teinte est bordée suivant les échancreures de	vert très foncé.
ct Inga macrophylla	3 à 10 "	" — Binoti	2 à 5 "
" — Isotoma hirsuta	1 "	Splendide espèce nouvelle, de stature élevée,	feuilles grandes, satinées et chatoyantes. Le fond
Gesneriacée de la Colombie, qui produit abondam-		vert émeraude très riche, orné de larges et nom-	breuses papilles de satin noir, le tout encadré d'un
ment des fleurs vermillon-orange avec des lobes		border vert vernissé plus foncé que le fond.	
écarlates et orange, joli feuillage à taches rouges.			
Isotepe elegantissima	50 à 1 "		
" — graminea	50 à 1 "		
c Ixon Bandhuca	2 à 4 "		
" — Burbidgei	4 "		
Espèce de Bornéo, port érigé, feuilles lancéolées,			
acuminées, fleur d'un orange écarlate brillant, pro-			
duites en masses compactes dans les aisselles des			
feuilles terminales de chaque rameau.			
" — Chelsoni	2 à 4 "		
" — crocata rutilans	2 à 4 "		
" — Dixiana	2 à 4 "		

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	FR.	C.	FR.	C.
c <i>Maranta</i> <i>cinerata</i> 2	"	c <i>Meyenia</i> <i>erecta</i> 2
— <i>conspicua</i> 12 à 20	"	cgm <i>Mikania</i> <i>speciosa</i> 2
— <i>depressa</i> 5 à 10	"	— <i>violacea</i> 1
— <i>fasciata</i> 3	"	c <i>Monochetum</i> <i>sericeum</i> mul-	
— <i>illustris</i> 2 à 4	"	tiflorum 1
— <i>Kegeljani</i> 2 à 4	"	t <i>Monodora</i> <i>myristica</i> gran-	
— <i>Kerchoveana</i> 1 à 5	"	diflora 3 à 6 "
— <i>Kummeriana</i> 1 à 5	"	Le Muscadier de Guinée, plante superbe, à large	
— <i>leuconeura</i> 2 à 5	"	feuillage.	
— <i>leopardina</i> 3	"	" <i>Monolena</i> <i>primuliflora</i> (<i>Berto-</i>	
— <i>Lietzei</i> 1 à 4	"	<i>tónia</i> 2 "
— <i>Lindeni</i> 2 à 5	"	Beau et large feuillage, fleurs d'un rose clair	
— <i>Luciani</i> 2 à 5	"	superbe, tellement nombreuses qu'elles forment un	
— <i>Lubbersi</i> (<i>Stromanthe</i>) 2 à 5	"	véritable bouquet.	
Espece très vigoureuse à feuillage luisant, marron de janne d'or, jaune crème, vert clair et vert plus foncé. Excellente acquisition pour appartement.			" <i>Monophorus</i> <i>secunda</i> 4 "
— <i>majestica</i> 2 à 5	"	Zingibéracée nouvelle, plante de 60 centimètres	
— <i>Makoyana</i> 2 à 5	"	de hauteur; feuilles vertes, épi oblong et terminal de	
— <i>Massangeana</i> 1 à 5	"	petites fleurs roses.	
— <i>medio-picta</i> 2 à 5	"	<i>Musa</i> <i>Cavendishi</i> 5 à 10
— <i>micans longifolia</i> 1 à 2	"	t — <i>Ensete</i> 2 à 5
— <i>muspica</i> 5	"	— <i>ornata</i> <i>rosea</i> 3 à 6
Nouveauté brésilienne à feuilles réticulées de			c — <i>paradisiaca</i> 5 à 10
blanc jaunâtre.			cm — <i>vittata</i> 30 "
— <i>nigro-striata</i> 2 à 4	"	— <i>zebrina</i> 5 à 10
— <i>nitida</i> 5	"	ct <i>Mussaenda</i> <i>theifera</i> 2 à 5
— <i>Oppenheimiana</i> 2 à 5	"	Plante semi-sarmenteuse à feuilles opposées;	
— <i>orbifolia</i> 5	"	feuilles blanches à odeur de jasmin.	
— <i>pulchella</i> 2 à 4	"	<i>Nepenthes</i> <i>albo-marginata</i> 20
— <i>porphyrocaulis</i> 2 à 4	"	— <i>ampullaria</i> 10 à 20
— <i>Porteana</i> 2 à 4	"	— <i>picta</i> 15 à 25
— <i>princeps</i> 2 à 4	"	— <i>atrosanguinea</i> 20 à 30
— <i>Rodeckeana</i> 2 à 4	"	— <i>bicalcarata</i> 50 à 75
— <i>roseo-picta</i> 3 à 5	"	— <i>Chelsonii</i> 20
— <i>sanguinea</i> 1 à 3	"	— <i>coccinea</i> 20 à 30
— <i>smaragdina</i> 2 à 4	"	— <i>compacta</i> 25 à 40
— <i>Smithii</i> 1 à 3	"	— <i>Courtii</i> 20
— <i>speciosa</i> 10	"	— <i>Domini</i> 10 à 20
— <i>splendida</i> 2 à 4	"	— <i>Dormaniana</i> 20 à 30
— <i>taeniosa</i> (<i>asymmetrica</i>) 3 à 10	"	— <i>gracillima</i> <i>major</i> 5 à 10
Espece que nous avons introduite du Brésil attei- gnant environ 30 cent. de hauteur; beau port, feuilles ovales; marquées obliquement de nombreuses bandes d'un gris argenté sur fond vert terne.			— <i>Henryana</i> 20 à 30
— <i>tubipartita</i> 3 à 6	"	— <i>Hibberdi</i> 30 à 50
— <i>undulata</i> 1 à 3	"	— <i>Hookeræ</i> 25
— <i>Van den Hecke</i> 1 à 4	"	— <i>Hookeriana</i> 15 à 30
— <i>variegata</i> 1 à 4	"	— <i>elongata</i> 25
— <i>Veitchi</i> 3 à 5	"	— <i>hybrida</i> 10 à 20
— <i>virgininalis</i> 2 à 4	"	— <i>maculata</i> 10 à 20
— <i>Wallisi</i> 2 à 4	"	— <i>intermedia</i> 10 à 20
— <i>Warscewiczii</i> 3	"	— <i>Kennedyana</i> 15 à 25
— <i>Wioti</i> 2 à 4	"	— <i>laevis</i> 3 à 10
— <i>zebrina</i> 2 à 5	"	— <i>lanata</i> (<i>Vetechi</i>) 50
— <i>minor</i> 3 à 10	"	— <i>Lawrenceana</i> 20 à 30
c <i>Marcgravia</i> <i>indica</i> 3 à 5	"	— <i>Mastersiana</i> 50
Plante grimpante se fixant aux muraillles par ses racines adventives, feuilles opposées, oblongues, d'un vert clair.			— <i>Morganie</i> 20 à 50
— <i>paradoxa</i> 2	"	— <i>Northiana</i> 125
ct <i>Medinilla</i> <i>amabilis</i> 3 à 5	"	— <i>Outramiana</i> 20 à 30
— <i>Curtissii</i> 2 à 5	"	— <i>paradisea</i> 25 à 40
Charmante espece nouvelle de taille peu élevée, à feuilles petites; innombrables panicules de fleurs d'un blanc d'ivoire d'une très longue durée.			— <i>phyllanthophora</i> 7 à 15
— <i>magnifica</i> 2 à 5	"	— <i>Rafflesiana</i> 20 à 30
c <i>Metrodorea</i> <i>atropurpurea</i> 3	"	— <i>Rajah</i> 50 à 100



Pavonia Makoyana

SERRE CHAude ET TEMPÉRÉE.

	FR. C.	FR. C.
<i>Nepenthes</i> Wrigleyana	20 "	poussant, passant ensuite au vert gai avec une large macule d'argent au centre de chaque foliole.
" — zeylanica rubra	20 "	<i>Pavetta</i> borbonica 6 à 10
Les nouveaux <i>Nepenthes</i> sont bien distincts des variétés plus anciennes; ce sont des gains ou des introductions de haut mérite.		" — maxima 10 "
et <i>Ochna</i> multiiflora	5 "	" — picta 10 "
Superbe plante, fleurs d'un jaune brillant, odorantes, auxquelles succèdent d'innombrables fruits rouge brillant.		" — montana 4 à 10
<i>Oleobachia</i> palustris	5 "	Espèce qui sera recherchée par tous les amateurs de belles plantes à fleurs. La plante forme un arbuste à tige solide, feuilles opposées, ovales, lancéolées, de 20 cent., de longueur sur 10 de largeur, d'un beau vert, et produit à chaque branche un bouquet terminal d'innombrables fleurs odorantes à long tube blanc le plus pur. Prospère bien en serre tempérée.
<i>Oplismenus</i> imbecillis folii variegatis	50	<i>Pavonia</i> intermedia 2 à 4
<i>Ormosia</i> superba	5 à 10 "	Hybride des <i>Pavonia Makoyana</i> et <i>P. Wioti</i> ; plante très vigoureuse tenant des deux parents, feuillages du <i>Makoyana</i> , fleurs du <i>Wioti</i> , mais à bractées plus larges et d'un rouge plus intense, corolle d'un pourpre noir plus appuyé.
<i>Pallisota</i> Barteri	2 "	<i>Makoyana</i> 1 à 3 "
Plante compacte, native des îles de la Mer du Sud, feuilles triangulaires, crépues, découpées, d'un vert pâle brillant, tenues par de courts pétioles, très joli.		Admirable plante à floraison hivernale, fleurs rouges, nombreuses et de très longue durée.
<i>Panax</i> dissectum	2 à 4 "	<i>Wioti</i> 1 à 3
" — dumosum	2 à 5 "	Autre superbe espèce à floraison très longue.
Espèce naine et belle, tige et pétioles ponctués de vert brun foncé et vert olive, les foliolles sont petites, d'un vert tendre, très fortement dentées, enchevêtrées les unes dans les autres, très ornementale.		<i>Pellionia</i> Daveauana 1 "
" — fissum	2 à 5 "	" — var. argentea 1 "
Nouvelle espèce très élégante et ornementale, à feuilles triplinatifides.		Originaire de la Cochinchine, cette variété diffère bien du type; les feuilles sont d'un vert luisant uniforme ou marquées de grandes macules blanches argentées.
<i>cm</i> — Victoriae	2 à 5 "	" — pulchra 1 "
Splendide nouveauté, remarquablement élégante, port dense, feuilles gracieuses, plumeux, léger. Les foliolles sont ovales ou lobées, finement dentées, d'un vert pâle, splendidement bordées de blanc.		Feuilles assez allongées, face supérieure noirâtre le long des nervures, les interstices relevés de vert opaque.
<i>Pancium</i> plicatum	1 "	<i>Peperomia</i> argentea 1 "
<i>tm</i> — foliis niveo vittatis	1 "	" — argyreia 1 "
<i>Paratropia</i> farinifera	3 à 6 "	" — major 1 "
<i>tg</i> — Passiflora atropurpurea	2 à 4 "	" — prostrata 1 "
Variété nouvelle à fleurs du rouge le plus foncé de toutes les sortes connues.		" — resediflora 1 "
" — cardinalis	1 à 2 "	<i>om</i> — rubella 2 "
" — coccinea	1 à 2 "	Très jolie espèce, s'élevant à environ 10 cent., innombrables tiges pourries sur lesquelles se disposent par quatre en verticilles de gentilles petites feuilles ovales, d'un vert gai nacrée blanc grisâtre, revers pourpre.
<i>ca</i> — Decaisneana	1 à 2 "	" — velutina 1 à 2 "
<i>tg</i> — edulis	1 à 2 "	" — Verschaffelti 1 à 2 "
" — hybrida Arc-en-ciel	1 à 2 "	<i>Phyllagathis</i> gymnantha 6 "
" — Imperatrice Eugénie	1 à 2 "	NOUVELLE espèce à feuilles ovales, à sept nervures, d'un vert clair brillant, fleurs roses, originaire de Bornéo.
<i>tgn</i> — foliis marmoratis	1 à 2 "	<i>com</i> — rotundifolia 2 à 5 "
<i>tg</i> — Jamesoni (<i>Tacsonia</i>)	2 à 4 "	<i>Phyllanthus</i> arboscula 1 à 2 "
" — insignis (<i>Tacsonia</i>)	1 à 4 "	" — Chantieri 6 à 12 "
<i>eg</i> — kermesina	1 à 2 "	Jolie nouveauté très ornementale.
<i>tg</i> — laurifolia	1 à 2 "	" — mimosefolius 2 à 4 "
<i>tgm</i> — foliis marmoratis	1 à 2 "	<i>com</i> — roseo-pictus 2 à 4 "
<i>tg</i> — Mad. Bruckhaus	2 à 4 "	<i>c</i> — Seemannii 2 à 4 "
Nouveauté à fleurs très grandes d'un rouge carmine saumoné.		" — submarginatus 2 à 4 "
" — mollissima (<i>Tacsonia</i>)	1 à 2 "	Arbuste à feuillage très élégant, originaire du Brésil, les tiges minces sont gracieusement arquées, les feuilles très petites donnent à la plante l'apparence de certains <i>Adiantum</i> .
" — Neumannii	1 à 2 "	<i>Pilocarpus</i> pinnatifidus 2 "
" — princeps	1 à 2 "	" — simplex 2 "
" — Prof. Eichler	2 à 4 "	<i>Piper</i> nigrum 3 à 5 "
Fleurs plus grandes que celles du <i>Londoni</i> , d'un carmin cuivré extrêmement florifère.		<i>com</i> — ornatum 6 à 10 "
<i>tym</i> — quadrangularis auctubefolia	1 à 2 "	<i>Plectranthus</i> fruticosus 50 "
<i>com</i> — trifasciata	1 à 2 "	<i>Pleroma</i> marmorata 3 "
<i>tg</i> — Van Volxemi (<i>Tacsonia</i>)	1 à 2 "	Très joli feuillage marbré de blanc et de rose, larges fleurs pourpre bleutâtre.
<i>com</i> <i>Paulinia</i> Hooibrankii	2 à 5 "	<i>Pogostemon</i> Patchouli 2 "
Plante grimpante vigoureuse, feuilles bi-palmatiséquées, à segments assez grands, crénelés, quelque peu pubescents à la face supérieure, dont la plus grande partie est ornée d'une large macule argentée.		
<i>cg</i> — thalictrifolia	3 "	
<i>cgm</i> — argentea	2 à 10 "	
Admirable plante origininaire du Brésil, feuillage aussi délicatement formé que un <i>Adiantum</i> , cuivré en		

SERRE CHAude ET TEMPÉRÉE.

		FR. C.	FR. C.
c ^t	Polnsettia pulcherrima	2 . .	Stephanophysum longifolium 1 à 2 . .
"	— plenissima	2 . .	Forme un petit arbuste et produit pendant longtemps d'immenses fleurs d'un beau rouge corail brillant.
"	Psychotria jasminiflora	2 à 5 . .	c ^g Stephanotis floribunda 2 . .
"	Reidia glaucescens	1 à 2 . .	" — Elvaston variety 2 à 5 . .
"	Rhopala australis	4 . .	Nouveau anglois très recommandée, fleurissant avec une abondance remarquable même sur jeunes plantes.
"	— corcovadensis	3 à 10 . .	c Stereocilia diversifolia 5 . .
"	— aurea	4 à 10 . .	t Strelitzia Reginae 10 à 20 . .
"	— elegans	4 à 10 . .	" Tabernaemontana Camassia 2 . .
"	— frigida	4 . .	Fleur d'un blanc pur, très odorante.
"	— Jonghi	5 à 10 . .	" — coronaria 2 . .
"	Rivinia octandra	1 . .	c Tachladenus carinatus 2 . .
"	Rondeletia anomala	2 . .	Plante naine d'une floraison presque continue pendant l'été et l'automne, jolies petites feuilles opposées d'un vert luisant, les fleurs de 3 centimètres de diamètre, sont très nombreuses, et produites en cyme terminale ; elles varient du violet bleu riche au pourpre brillant.
c ^t	Rudgea macrocephala	5 à 10 . .	tg Tacsonia Jamesoni 1 à 2 . .
"	Ruellia acutangula	1 . .	D'après M. Lehman, qui a découvert cette espèce près de Quito, à une altitude de 3,000 mètres, ce <i>Tacsonia</i> est à fleurs rose foncé vif, et l'un des plus beaux du genre.
tm	— Devosiana	1 . .	cm Tapeinothes Caroline 1 . .
	Feuillage agréablement coloré.		" — major 2 . .
t	— macrantha	1 à 2 . .	Nouveau à feuillage très ample, fleurs grandes d'une blancheur éclatante.
"	— coerulea	1 à 2 . .	c Theobroma Cacao 10 à 20 . .
"	— formosa	1 à 2 . .	" Theophrasta imperialis 10 à 20 . .
"	Russellia juncea	1 . .	— latifolia 5 à 10 . .
cm	Saccharum violaceum	2 à 4 . .	— longifolia 5 à 10 . .
"	Sanchezia nobilis	1 à 5 . .	— minor 3 à 10 . .
tm	Saussierea fasciata	2 à 5 . .	tg Thunbergia coccinea 1 à 2 . .
"	Selagophyllum pulchellum. 4 à 10 . .		" — Harrisii 1 à 2 . .
"	Scutellaria costaricensis	1 . .	" — laurifolia 1 à 2 . .
	Plante superbe, bouquets de fleurs rouge orangé.		c Thysacanthus rutilans 1 . .
"	Simaruba excelsa	3 . .	Torenia asiatica 1 . .
cm	Simonia chrysophlebia	2 à 5 . .	" — rubens 1 . .
	Originaire du Brésil ; feuillage de couleur ferrugineuse, rehaussé d'une bande d'argent parcourant les deux côtés de la nervure médiane, très beau.		Nouvelle espèce qui sera très recherchée ; par son port elle rappelle le <i>T. asiatica</i> , mais ses feuilles sont plus arrondies, ses fleurs sont d'un bleu violet superbe, sa floraison de longue durée.
t	Siphocampylus fulgens (<i>Hum-</i> <i>boldtianus</i>)	2 . .	Toxicophlea spectabilis 2 à 4 . .
cm	Shrubby Shuttleworthii	2 . .	cm Tradescantia discolor 1 . .
"	— zeylanica	2 . .	" — vittata (<i>lineata</i>) 1 à 2 . .
"	Solanum atropurpureum	1 . .	tm ^o repens Goeschki 50 à 1 . .
"	— robustum	1 . .	Panache, ligne jaune d'or.
om	Sonerila Devosiana	2 . .	" — zebraea argentea 50 à 1 . .
"	— Hendersonii	1 . .	" — Mad. Lequesne. 50 à 1 . .
"	— argentea	1 . .	Feuillage brillamment strié de rose, de violet, de lilas et de blanc, excellent pour corbeilles.
"	— metallica	1 . .	c Trevesia eminens 1 . .
"	Louise	2 . .	t Vanhouwtea calcarata 3 . .
"	Madame Masy	2 . .	c Wormia Burbidgei 12 à 15 . .
"	Margarite	2 . .	" Xanthochymus ovalifolius 10 . .
"	— myriostigma	2 . .	" — pictorioides 10 . .
"	Ninie Jacob	2 . .	t Zingiber officinale 1 à 2 . .
"	Président Lamarche	2 . .	Sa racine constitue le Gingembre du commerce.
"	6 variétés à notre choix	8 francs.	
"	Sphaerogyne cinnamomea	2 à 4 . .	
"	— latifolia	2 à 6 . .	
	Plante remarquable par la coloration, la forme et l'ampleur de son feuillage.		
ogm	Sphaerostemma marmorata 2 à 4 . .		
	Semi-grimpant ; feuillage richement marbré de teintes argent mat.		

50 plantes de serre chaude et tempérée, à notre choix, 40 fr.
 100 — id. id. 70 »
 1000 — id. id. 500 »

Repro het MOT, Grimbergen

om Aglaonema commutatum. . 2 à 4 .
Originaire des îles Philippines, longues feuilles maculées d'argent, fruits rouge orange vif.

— Lavalléei 2 à 4 .
— oblongifolia 2 à 4 .
— pictum 2 à 4 .

Tige arrondie, feuillage ovale lancéolé, vert foncé velouté, panaché de larges maculæs et de points irréguliers blanchâtres, inflorescence curieuse.

— gracile 3 .
Tige droite; feuilles elliptiques, acumines, vert brillant, marquées irrégulièrement de grandes taches grises; spathe jaune crème, spadice blanc.

— Robeleni (*Schismatoglottis*) 2 à 10 .

Plante très ornementale; feuillage d'une teinte bleue argenté, ovale; fruits orange, très beaux.

Alocasia Gibsoni. . 3 .
— gigantea 3 à 5 .

— intermedia 5 à 20 .
— Jenningsii 5 à 20 .
— Johnstona (*Cyrtosperma*) 5 à 20 .
— Lowii 8 .

— macrorrhiza foliis variegatis 2 à 10 .
— metallica 3 à 20 .
— neo-guineense (*Colocasia*) 2 à 6 .
— Putzeysi 40 .

Espèce superbe, rivalisant avec les plus belles du genre, coloration splendide; hautement ornementale.
— Reginæ 50 à 100 .
— Sanderi 30 à 50 .

Cette splendide nouveauté est une des plus curieuses et des meilleures introductions de ces dernières années. La forme, le coloris et le dessin des feuilles sont tout-à-fait neufs et sont d'un grand attrait pour l'amateur.
— Sedeni (*hybrida*) 2 à 10 .
— Thibautii 5 à 20 .

Feuilles cuivrées, admirablement colorées, vert olivâtre foncé laissant, nervures principales bordées de blanc grisâtre; magnifique.

— Van Houttei 50 .
Port imposant, feuilles énormes, cordiformes, atteignant jusqu'à 1 à 25 de longueur sur 0 à 80 de largeur, vert clair, nervures bordées de blanc argenté.
— Veitchii 3 à 20 .
— zebra 3 à 20 .

c Amorphophallus imperialis. . 3 .
cm — Lacourii 2 à 4 .

Très curieuse espèce, à feuilles d'un vert clair, maculées de nombreuses petites taches blanches.
— Rivieri 1 à 5 .

Anthurium Andreanum. . 3 à 50 .
Cette belle plante a fait sensation lors de son introduction dans les cultures; dès lors sa vogue va croissant, ses larges et belles fleurs vermillon cramoisi très vif et vernissé sont sans rivale.

— Augustinum 3 à 8 .
— Chantrieri 15 à 20 .

Hybride de l'*Anthurium subsignatum* fécondé par un *A. ornatum*, formant des plantes vigoureuses d'un beau port, feuilles vert foncé glacé, fleurs à spathe d'un blanc d'ivoire, très odorantes.

cm — crystallinum 2 à 5 .
Feuillage superbe, vert foncé satiné, veiné de blanc, à grand effet.

c Anthurium Dechartre. . 1 à 5 .
— ferrirense 5 à 20 .

Splendide hybride des *A. ornatum* et *A. Andreanum*, feuilles larges et cordiformes; port de l'*Andreaeum*, floraison continue, scape de 60 à 75 centimètres de longueur, spathe cordiforme; 15 centimètres de diamètre, d'un rose carminé très vif et vernissé. C'est une plante d'un grand avenir tant pour garniture de serre que d'appartement.

tc — floribundum 2 à 4 .
— — grandiflorum 2 à 4 .
— — Galeottianum 3 à 5 .
— — glaucescens 3 à 5 .

tcm — Harrisii pulchrum (*or-*
genteo-marmoratum). . 5 à 10 .

Nouveauté à fleurs finement marbrées de blanc.
tc — Hugeli 5 à 20 .

c — hybridum 3 à 15 .
— insignis 10 .

Jolie espèce; feuilles trilobées, de couleur bronze passant au vert clair; pétioles cylindriques d'une teinte bronzée.

— Kalmreyeri 2 à 5 .
Cette espèce est originaire de la Nouvelle-Grenade; le pétiole cylindrique porte neuf folioles oblongues, acumines, épaisses, glabres et d'un beau vert.

— Laucheanum 6 à 30 .
oc — leodiense 25 à 50 .

(Voir page 1.)
cm — leucoleurum 2 à 4 .
tc — Lindigi 3 à 10 .
cm — magnificum 2 à 10 .
— macrolobum 15 .

Espèce vigoureuse; grandes feuilles lobées, d'un vert foncé, à nervures plus claires.
tc — margaritaceum 1 à 2 .

tc — Olfersii 5 .
— ornatum 2 à 10 .
— Patini 2 à 4 .

Toujours fleuri, fleur d'un blanc pur, à pédoncule très mince.

cm — podophyllum 5 .
c — Prochaskiaianum 15 à 30 .

(Voir page 1.)
— regale 2 à 10 .

Noble et vigoureuse espèce; jeunes feuilles rouges passant ensuite au brun marron, puis au jaune olive et enfin au vert émeraude.

c — robustum 3 à 15 .
c — roseum 20 à 50 .

(Voir page 2.)
tc — Scherzerianum 1 à 20 .

Le cent, 50, 150, 200 .
— album 6 à 20 .

— Devansayianum 100 .
— — grandiflorum 10 à 30 .

— Massangeanum 10 à 30 .
— — maximum . . . fort. 50 .

— pygmaeum 10 .
— Rothschildianum 50 à 100 .


— Wardii 50 .
— Williamsi 5 à 15 .



Alocasia Thibauti (voir page 31).

AROÏDÉES.

	FR. C.	FR. C.	
<i>cm Anthurium</i> spendifidum	15	<i>cm Caladium</i> M ^r J. Linden	2 "
<i>tc</i> — subsignatum	2 à 10	" minus erubescens	2 "
<i>cm</i> — triumphans	3 à 6	" Paul Veronèse	2 "
Especie du Brésil ayant certaines affinités avec l' <i>A. regale</i> , la feuille de grandeur moyenne est d'un vert brillant, à nervures d'un vert pâle.		" Prince Albert Edward	2 "
<i>om</i> — Veitchii	20 à 50	" Rameau	2 "
Admirable espèce, l'une des plus belles du genre.		" Reine Victoria	2 "
<i>c</i> — Wallisii	20 à 50	" Rouillard	2 "
Superbe espèce à feuilles larges, bullées, d'un vert sombre satiné d'un effet unique.		" Salvator Rosa	4 "
<i>Waluiewii</i>	20	" Vicomtesse de la Roque-Ordon	2 "
Especie distincte à feuilles cordiformes, de 30 à 40 cent. de longueur sur 20 à 25 de largeur, d'un vert olive, presque rouge dans le jeune âge.		" virginale	3 "
<i>cm</i> — Warocqueanum	6 à 25	" Walter Scott	2 "
Véritable bijou, plante de grand effet, feuilles très grandes, pendantes, d'un vert riche velouté, nervures vert pâle.			
<i>tc Ariopsis</i> peltata	1		
<i>Arisema</i> timbriatum	12 à 15		
<i>cm Caladium</i> albo-luteum.	4	<i>tc Colocasia esculenta</i>	1 à 3 "
" albo-venia	2	<i>cn</i> — Neo-Guinéense	2 à 6 "
" argyrites	2	Feuilles glabres et luisantes, courtement pétiolées, vert gai, maculées de larges taches blanches crème.	
" Aristide.	2	<i>t</i> — odora	2 à 5 "
" Artemise	2	<i>cm Calcearia reticulata</i>	5 à 10 "
" Auguste Lemoinei	2	<i>om Curmeria picturata</i>	2 à 6 "
Baronne J. de Rothschild	3	" Wallisii	4 à 10 "
Berose	2	Espèce remarquablement ornementale.	
bicolor rosea	2	<i>Cyrtosperma</i> Jonbonstonii (<i>Alocasia</i>)	5 à 20 "
Barral	2	" Matveeffianum	25 "
Calypso	2	<i>om Dieffenbachia amoena</i>	2 à 6 "
Camoëns	2	Feuilles vert foncé, marquées de taches blanches et jaunes.	
Cardinale	4	" — Baraquiniiana	2 à 4 "
Cérès	2	" — Bausei	2 à 4 "
Chantini	2	" — Bowmanni	2 à 4 "
Charles Verdier	2	" — brasiliensis	2 à 4 "
Comtesse de Condéixa	2	" — Carderi	3 à 5 "
Diane	2	Feuilles oblongues-ovées, d'un riche vert foncé, admirablement maculées.	
Duc de Cleveland	2	" — Chelsoni	2 à 4 "
— de Ratibor.	2	" — costata	2 à 5 "
Duchartre	2	" — delecta	2 à 5 "
Duc de Morny	2	Feuilles elliptiques lanceolées, vert satiné, tacheté de blanc.	
Edouard André	2	" — eburnea	2 à 5 "
Emilie Verdier	2	" — flavo-virens	2 à 4 "
Eucharis	2	" — illustris	2 à 5 "
Gerard Dow	4	" — imperator	2 à 5 "
Halevy	2	Cette belle et majestueuse variété est originaire de Colombie ; ses feuilles, longues de 40 à 50 centimètres sur 15 de large, sont ovales-lanceolées, d'un vert olivâtre, tacheté, marron et ponctué de jaune pâle et de blanc; plante haïne.	
Ibis rose	6	" — imperialis	2 à 5 "
Jupiter	2	" — insignis	2 à 4 "
Leopold Robert	4	Tres belle espèce, feuillage vert satiné parsemé de taches jaunâtres ; belle panachure.	
Leopoldi	2	" — Jenmanni	5 à 20 "
Leplay	2	Espèce nouvelle bien distincte, d'une vigueur moyenne, feuillage étroit tout zébré de lignes blanches, disposées de chaque côté de la nervure médiane. Panachure très brillante et très ornementale.	
Louise Duplessy	2	" — lanceolata	2 à 5 "
Lucy.	2	" — lancifolia	2 à 5 "
Luddemann	2	" — latimaculata	2 à 5 "
M ^m Alfred Bleu,	2	" — Leopoldi	2 à 5 "
— de la Devansaye	2	" — lucinda	2 à 5 "
Hunebelle	2	" — maculata	1 à 4 "
Jules Menoreau	3		
Metjana	5		
Laforgé	2		
Willame	3		
Marquise de Casaux	2		
Maxime Duval	2		
Max Kolb	2		
Mercadante	2		



AROIDÉES.

	FR. C.	FR. C.	
om Dieffenbachia <i>majestica</i> .	2 à 5	c Pholidodendron <i>pinnatifidum</i> .	5 à 10
Port majestueux, feuillage richement coloré vert foncé, parsemé de taches jaunâtres, très recommandable.		" — <i>Selloum</i>	3 à 5
" — <i>Memoria Corsi</i>	2 à 5	" — <i>verrucosum (Daguense)</i>	2 à 4
Variété italienne, l'une des plus belles du genre.		c mg Pothos <i>aurea</i>	1 à 2
" — <i>nitida</i>	2 à 4	" — <i>argyrea major (Scindapsus pictus)</i>	1 à 2
Feuillage brillant, vert foncé luisant, parsemé de taches jaune-vertâtre, variété très attractive.		c cg celatocalvis	2 à 5
" — <i>nobilis</i>	2 à 4	Plante grimpante curieuse, feuilles imbriquées cachant la tige.	
" — <i>Parlatorei</i>	2 à 10	" — <i>flexuosus</i>	3 à 5
" — <i>Pearcei</i>	2 à 4	Espece très intéressante, introduite des Indes, tiges rampantes, feuilles longues, pointues, alternativement disposées le long des tiges et se recouvrant en partie.	
" — <i>princeps</i>	3 à 15	c t Richardia <i>africana</i>	50 à 1
Très belle feuille verte foncée, traversée au centre par une raie argentée et parsemée de taches jaunâtres.		" — <i>maculata</i>	50 à 1
" — <i>regina</i>	5 à 10	A planter en groupe l'été au dehors en plein soleil, demande beaucoup d'arrosoements.	
Feuilles oblongues, elliptiques, arrondies à la base, d'une teinte verte blanchâtre, moucheté et marginé de vert pâle; cette espèce peut être considérée comme la <i>Reine des Dieffenbachia</i> .		cm Schismatoglossa <i>crispata</i> .	5 à 10
" — <i>rex</i>	5 à 10	Tige courte, épaisse, feuilles de 12 à 18 cent., vert foncé avec une grande tache blanche grisâtre entre la nervure médiane et les bords, spathe oblongue blanc verdâtre, spadice jaune pâle.	
Le <i>Roi des Dieffenbachia</i> , plante superbe, d'une grande vigneuse; feuilles elliptiques, bien consistantes, d'un vert de mer passant au vert pâle, suivant l'âge, couvertes de taches allongées et blanches qui suivent la direction des nervures et sont elles-mêmes veinées de vert.		" — <i>decora</i>	2 à 4
" — <i>Seguinii picta</i>	1 à 3	Belle Aroidée de serre chaude à tiges courtes, à feuilles ovales, aiguëes, accinimées, striées d'innumérables taches oblongues argent grisâtre sur vert pâle, c'est une plante relativement rare et distincte.	
" — <i>splendens</i>	2 à 5	" — <i>latifolia</i>	3 à 5
" — <i>Shuttleworthi</i>	2 à 5	Grandes feuilles ovales, cordées à la base, d'un beau vert, marquées d'une partie étroite et irrégulière vert grisâtre à peu près au bord, spathe blanchâtre.	
" — <i>triumphans</i>	2 à 5	" — <i>Lansbergiana</i>	5 à 10
Très grandes feuilles vert foncé, couvertes de larges taches irrégulières et angulaires d'un jaune-vertâtre; c'est une plante admirable, à grand effet.		Feuilles moyennes, vert foncé mat en dessus, pétioles et revers des feuilles d'un pourpre violeur, ce qui produit un très heureux contraste.	
" — <i>vittata</i>	2 à 5	" — <i>Lavallieri (Aglaonema)</i>	2 à 5
Homalomena <i>rubra</i>	2 à 5	Feuille de texture souple, d'un vert brillant, marqué largement de blanc glauque, d'un effet agréable.	
c Monstera <i>deliciosa (Tornella fragrans)</i>	2 à 4	" — <i>longispatha</i>	5
" — <i>dimidiata (Philodendron hederaeum)</i>	2	Arroide naine de Bornéo, feuilles obliquement ovales, vert très clair, marquée d'une large bande centrale pennée gris d'argent.	
c Pholidodendron <i>bipinnatifidum</i>	6 à 20	" — <i>pulchra</i>	5 à 10
" — <i>calophyllum</i>	10 à 20	(Voir page 5.)	
c mg Carderi	2 à 6	" — <i>siamensis</i>	6 à 10
Feuilles cordiformes, bien étoffées, vert bouteille satiné et lustre, recouvert et nuancé de teintes pourpre olive superbes. C'est une des plus belles plantes grimpantes à feuillage coloré qui soient en culture.		(Voir page 12.)	
c cg crinipes	2 à 4	" — <i>variegata</i>	2
" — <i>elegans</i>	2 à 5	c mg Scindapsus <i>argyrius</i>	3 à 5
Feuilles pinnatifides d'un vert agréable, la plante est grimpante et décorative.		Tiges minces et grimpantes; feuilles glaçées, ovales, accinimées ou pinnatifides suivant l'âge de la plante, très argentées et luisantes.	
" — <i>erubescens</i>	2 à 5	c or Spathiphyllum <i>cannae</i>	
Autre espèce grimpante, à feuilles cordiformes, d'un vert foncé luisant; pétioles brun-rougeâtre.		" — <i>folium</i>	5 à 10
c tg giganteum	2 à 4	" — <i>Fredericksdali</i>	5 à 10
cm gloriosum	2 à 4	" — <i>heliconiae</i> folium	5 à 10
c Imbe	6 à 10	" — <i>Ortgesii</i>	25
c mg imperialis (Sodiroi)	2 à 10	c em pictum	2 à 5
Très belle nouveauté, vigoureuse, grimpante à bras et large feuillage brillamment argenté, marqué de diverses teintes et qui sera d'une grande ressource pour garnir les murailles des serres chaudes.		c Steudnera <i>discolor</i>	3 à 5
" — <i>Lindenii</i>	1 à 3	c Taccarum <i>Warmingianum</i>	5
" — <i>Mamei</i>	10 à 20	Genre Amorphophallus, racine tubéreuse, feuille solitaire à pétiole de 80 centimètres de hauteur, cylindrique, vert glaçue marqué de lignes blanches, la lame de la feuille à 60 à 70 centimètres de diamètre à trois divisions bipinnatifides.	
Superbe nouveauté originaire de l'Équateur, plante vigoureuse, à feuilles grandes, dressées, luisantes, ovales, cordiformes d'un beau vert chatoyant ornées de macules irrégulières argentées. Très ornementale et de culture facile.		La hampe florale à 20 centimètres de haut et la spathe qui a 38 centimètres, est teintée de brun et de vert clair à l'intérieur.	
c — Melinonii	10 à 30	cm Xanthosoma <i>Lindenii (Phytototorum)</i>	2 à 6
c mg melanochrysum	2 à 4	" — <i>magnificum</i>	10
c tg pertusum	2 à 4	c Zamioculcas <i>Loddigesii</i>	10

Repro het MOT, Grimbergen

BROMÉLIACÉES.

	FR. C.	FR. C.
t Acanthostachys strobilacea <i>(Hohenbergia)</i>	2	
et Echmea celestis (<i>Hoplophytum</i>)	2 à 4	
— distichanta Schlumbergeri	15	
— histrix	15	
c — Marie-Regine	3 à 50	
ct — ramosa (<i>Hopt. carulescens</i>)	3 à 6	
— spectabilis (<i>Pronnavaea</i>)	5 à 10	
— suaveolens	10	
c — Veitchi (<i>Chevaliera</i>) (<i>B. H.</i> , 1878)	10 à 50	
Superbe espèce dont la floraison se prolonge plus d'un an dans toute sa beauté.		
— — — purpurea	10	
c Ananas brachamorensis	25 à 40	
cm — cochininchinensis	40	
— — macrodontes (<i>B. H.</i> , 1878)	4 à 15	
c — microcarpa	15	
— — Mensdorffianus	20	
cm — Penangensis foliis albo-marginalis	15 à 40	
— — Porteanus foliis aureo-pictis (<i>B. H.</i> , 1872)	20 à 50	
— — purpureus (<i>coccineus</i>)	10	
cm — sativus foliis variegatis	10 à 20	
ct Androlepis Skinneri (<i>Bittbergia</i>)	8 à 15	
c Anoplophytum didistachium	25	
cm — Rollissoni	25	
— — roseum	20	
Magnifique espèce à feuilles d'un blanc d'argent, inflorescence rose superbe, ensemble envoûtant; originaire du Paraguay.		
c — strictum	15 à 25	
et Billbergia amoenae (<i>B. H.</i> , 1875), 2		
— — amoenae-Leopoldii	3 à 6	
Très bel hybride, port plus haut que le B. Leopoldii, feuillage aussi bien grisâtre, inflorescence très jolie.		
— — Baraquinianna (<i>Hetticotta</i>) (<i>B. H.</i> , 1875)	2 à 10	
— — Euphemie (<i>repens</i>) (<i>B. H.</i> , 1872)	3 à 6	
— — gigantea (<i>Hoplophytum giganteum</i>)	10 à 20	
— — Glymiana (Moreli) <i>Wetheretti</i> (<i>B. H.</i> , 1860 et 1873), 4		
cm — granulosa (<i>zebrina</i>)	5 à 10	
et — horrida (<i>Hoplophytum</i>)	5 à 10	
— — iridifolia (<i>B. H.</i> , 1874)	1 à 3	
cm — Leopoldii (<i>B. H.</i> , 1871), 3 à 6		
et — Libonianna (<i>B. H.</i> , 1877)	1 à 3	
— — tonigfolia	2 à 5	
cm — marmorata	15	
et — minima rosea	3 à 6	
— — Moreli (<i>Glymiana</i> , <i>Wetheretti</i>)	4	
— — nutans (<i>B. H.</i> , 1876)	3 à 6	
— — pyramidalis (<i>B. H.</i> , 1873)	4	
— — farinosa	4	
— — quadricolor (<i>Hoploph.</i>)	5 à 10	
et Billbergia Quintusiana	10 à 20	
(Voir page 4.)		
c — Regime-Amelie	20 à 50	
cm — rhodocyanea (<i>fasciata</i>)	4 à 10	
— — — amoena	4 à 10	
c — Sanderiana	20	
(Voir page 9.)		
cm — Saundersi (<i>B. H.</i> , 1878)	3 à 15	
Espece naine, feuillage remarquable à taches rosées et transparentes, inflorescence de couleurs très vives.		
ct — Skinneri (<i>Androlepis</i>)	8 à 15	
— — — splendida	3 à 6	
— — — viridiflora	10	
cm — vittata (<i>zonata</i>) (<i>B. H.</i> , 1871)		
	4 à 8	
et — Windi	2 à 5	
Charmant hybride des <i>Billbergia</i> : Baraquina et naines, de stature naine, 30 à 35 cent. de haut; feuilles lancéolées, gracieusement recourbées, vert clair, par fois ponctuées de blanchâtre; épis ressemblant à longues bractées rose clair à l'intérieur, rose carmine saillé de blanc à l'extérieur; fleurs vert très riche, marguerites de bleu foncé. Cette variété forme de belles touffes qui, munies de 5 à 6 épis, sont d'un ravissant effet.		
— — — Wioot (<i>B. H.</i> , 1865)	3 à 6	
t Bonaparten juncea (<i>Tillandsia</i>)	15	
Bromelia agavifolia	20	
— — Binotti	20	
— — Fernandie	25	
— — guineense	20	
— — Pinguin	4 à 10	
Canarium aurantiacum (<i>B. H.</i> , 1873)	4 à 10	
— — eburneum (<i>Guzmania fragrans</i>) (<i>B. H.</i> , 1879)	3 à 10	
— — viride (<i>B. H.</i> , 1874)	10	
Caraguata Andreana	15 à 25	
(Voir page 9.)		
— — cardinalis	15 à 25	
Espece originale de la Cordillière occidentale de la Nouvelle-Grenade, brillante inflorescence à bractées coccines.		
cm — lingulata	3 à 6	
— — — splendens (<i>discolor</i>)	5	
— — — sanguinet	15	
c — Van-Volkemii	15	
cm — Zahni (<i>Tillandsia</i>) (<i>B. H.</i> , 1873)	5 à 10	
Espece magnifique, à inflorescence jaune avec bractées rouges.		
cm Catopsis paniculata	5 à 15	
Bromélia mexicaine bien distincte de tout ce qui est connu; elle forme une plante très ornementale rappelant certains Dracaena. Feuilles larges, lancéolées, de 60 centimètres de longueur sur 7 de largeur, d'un vert très clair, d'une teinte particulière, luisante à la face intérieure, couvertes à la face extérieure d'une poussière blanche qui ferait croire à un badigeon à la chaux. La tige florale de 1"20 de hauteur, munie d'une quinzaine de bractées engainantes, alternes, allongées, aiguës, recouvertes extérieurement de la même poussière blanche des feuilles; de chaque bractée sort une ou deux ramifications minces, flexibles et pendantes, de 25 à 30 centimètres, sur lesquelles les fleurs sont insérées.		
c — vitellina formina	5 à 10	
— — — gracilis	5 à 10	

BROMÉLIACÉES.

	FR. C.	FR. C.
c Chevalliera Veitchi (<i>Aechmea</i>). Inflorescence disposée en épis, rouge vif, de très longue durée.	5 à 20 "	ctm Lamprocoecus fulgens (<i>Aechmea</i>). — — discolor 3 à 5 " — — glomeratus 3 "
" — — purpurea 10 "		c Laurentianus vera. ct mexicanus (<i>Aechmea Matthesii</i> , Mak.) (<i>Guzmania grandis</i> , Lendl.). cm miniatum (<i>Aechmea</i>) 3 à 5 " " — var. <i>discolor</i> (<i>Aechmea</i>) 3 à 5 "
et Cryptanthus acaulis (<i>Tillandsia</i>). Variété à bractées de couleur plus foncée que le type.	1 à 2 "	ct Weilbachii (<i>Aechmea</i>) (<i>B. H.</i> , 1861). — — — — — 2 à 5 "
ctm — var. <i>ruber</i> 1 à 2 "		Lamproconus Altensteini (<i>Puya undulata</i>). — — maidifolium 2 à 4 " — — — — — 2 à 4 "
" — — argenteus 1 à 3 "		Macrochordion pulchrum. 10 " — — tinctorium 3 à 10 "
" — — Beuckeri 1 à 3 "		Massangea musaica (<i>Tilland.</i>). Nidularium acanthocrater. 15 à 40 "
Feuillage bigarré et marbré transversalement de vert foncé et de vert pâle sur un fond blanchâtre nuancé de rose.		ce Nidularium est le plus remarquable du genre; ses feuilles très coriaces, larges, zébrées de gris à la face inférieure et vert foncé mat à la face supérieure, sont bordées de fortes épines noires et terminées par un fort aiguillon. Elles sont disposées en une coupe très étendue, et celles qui entourent l'inflorescence sont d'une belle couleur violet d'anisine, changeant de nuances et passant insensiblement au blanc crème maculé de violet foncé. Le capitule floral est considérable et composé de bractées vertes entremêlées de fleurs à pétales blancs. Les dimensions varient suivant la culture, mais la plante peut atteindre 60 cm de diamètre; elle est recommandable par son allure toute particulière, la belle couleur bleue violacée du centre de la rosace et la longue durée de sa floraison. Originaire du Brésil.
" — — bi-vittatus 2 à 5 "		ctm — <i>amazonicum</i> 2 à 6 " " — — Moensi 3 à 5 "
" — — — — — 10 "		" — — <i>Binoti</i> 10 à 20 "
" — — Lacerdae 2 à 3 "		Plante de grandes dimensions avec des feuilles en rosace, planes, coriaces, d'un vert rosé, ornées de bandes transversales grises, marquées au sommet, qui est maculé, d'une tache rose très vive. Le capitule est bien fourni de jolies et grandes fleurs blanches.
Feuillage vert saupoudré d'argent suivant trois lignes longitudinales.		" — — <i>chlorostictum</i> (<i>Billbergia</i>). 15 " " — — <i>coriaceum verum</i> 6 à 15 "
" — — Regelianus 20 à 30 "		Magnifique nouveauté, feuilles comme du cuir, lancéolées, courbées horizontalement, elles sont au dessous d'un vert clair, nuancé plus foncé et picoté, marbré, maculé et bordé de jolies pourpres; au dessus elles sont d'un vert olive pourpre; les feuilles florales sont pourpre violacé d'un ton très chaud et éclaire de violet anisine, maculé de taches noires; c'est une vraie plante de collection.
" — — zonatus (<i>Tillandsia</i>). 1 à 2 "		c — <i>elegans</i> 5 " " — — var. <i>fuscus</i> (<i>Tillandsia zon. brunnei</i>). 1 à 2 "
" — — — — — 20 "		" — — <i>fulgens</i> 2 à 8 "
c Disteganthus basilateralis 5 à 10 "		" — — <i>roseum</i> 5 à 10 "
cm — Moensi 20 "		cm — <i>Innocenti</i> 3 à 8 "
c — scarlatinus 20 "		" — — <i>erubescens</i> 3 "
t Dyckia princeps 3 à 6 "		c — <i>Laurentii</i> 5 "
" — — rariflora (<i>remotiflora</i>). 1 "		Les feuilles qui entourent l'inflorescence sont blanches.
et Echinostachys Pinelliana. 4 à 10 "		cm — <i>marmoratum erat</i> 5 à 10 "
" — Van Houtteana (<i>Quesnelia</i>) 4 à 15 "		" — — <i>Morrenianum</i> 3 à 10 "
" — Enchellirion (<i>Vriesea</i>) corallinum 2 à 10 "		Espèce peu répandue et bien recommandable; feuilles longues et étroites, divateuses, de teinte violacée; brillante inflorescence rouge carmine.
ctm — Jonghei 4 à 20 "		c — <i>Meyendorffii (splendens)</i> 2 à 6 "
" — — roseum 3 à 10 "		Un des plus recherchés pour garniture.
" — — Saundersi 2 à 20 "		" — — <i>princeps</i> 5 à 10 "
Les Enchellirions sont toutes très ornementales par leur port et leur floraison.		cm — <i>purpureum (discolor)</i> 2 à 5 "
c Guzmania Devansayana. 5 à 25 "		c — <i>Scheremetieffii</i> 3 "
Feuilles étroites, assez droites, d'un vert foncé, ligné de brins violets; inflorescence à écaillles courtes, formant un capitule du plus beau rouge foncé. C'est une nouveauté hors ligne qui ne pourra manquer dans aucune collection. Elle est dédiée à M. de la Devansay, président de la Société d'horticulture d'Angers, très connu dans le monde horticole.		" — — <i>spectabilis vera</i> 2 à 8 "
" — — Melinonis 6 "		Espèce à feuilles zébrées de rose pourpre et ornées à l'extrémité d'une forte macule rouge carmine brillant.
Espece de petite taille, feuilles en rosette étalée, vert en dessus, lie de vin en dessous, l'inflorescence portée sur une hampe courte et ferme consiste en un épis compacte, formé de grandes bractées imbriquées d'un beau rouge orangé, fleurs très jolies, jaune d'or.		
c — tricolor 2 à 6 "		
Inflorescence superbe, rouge, blanc et noir.		
t Hechtia Ghesbregheti. 5 à 10 "		
c Hohenbergia erythrostachys 5 à 10 "		
" — exsudans (<i>Aechmea</i>) (<i>B. H.</i> , 1879). 10 "		
et Hoplophytum calyculatum 2 à 5 "		
" — coelestis (<i>Aechmea</i>) (<i>B. H.</i> , 1862). 2 à 4 "		
" — dealbatum 10 à 20 "		
" — fasciatum (<i>Billbergia rhodocyanea</i>). 4 à 10 "		
" — giganteum novum 15 à 25 "		
" — horrida (<i>Billbergia</i>) 5 à 10 "		
" — Lindenii (<i>B. H.</i> , 1873) 2 à 5 "		
" — nudicaule (<i>Bulb. quadriflor</i>). 3 à 10 "		
c Karatas Legreliae. 10 à 25 "		
" — Plumieri. 3 à 10 "		

Repro het MOT, Grimbergen

Vriesea Barilletti.



BROMÉLIACÉES.

	FR. C.	PR. C.
c <i>Nidularium triste</i>	1 à 3 "	c <i>Tillandsia punctulata</i> . 10 à 20 "
Les <i>Nidularium</i> sont de floraison très longue et d'une culture très aisée.		Très belle espèce naïme, feuilles nombreuses, coriaces, étroites, élégamment courbées en arc et disposées en une gracieuse rosace ouverte, vert foncé et grisâtre, nuancé de brun à la base, hampe florale droite, de 30 centimètres de base, à bractées rougeâtres foncées. L'inflorescence consiste en une panicule d'épis courts, épais, à bractées vertes et rose vif, d'où sortent des fleurs violet brûlant à extrémité blanche.
et <i>Ortiglesia palliolata</i>	3 à 5 "	" streptophylla (B. H., 1878) 50 à 100 "
" — tillandsioides	3 à 5 "	" strobilifera (B. H., 1879) 30 à 50 "
c <i>Pepinia aphelandriiflora</i>	2 "	c virginialis (<i>heterophylla</i>) 2 à 8 "
" — punicea (<i>Pitcairnia</i>)	2 "	- <i>Tussacia nitida</i> 5 à 10 "
cm <i>Phytarrhiza anceps</i> (<i>Tillandsia</i>)	5 à 10 "	- <i>Vriesea amethystina</i> 30 "
Très coquette espèce à feuillage léger, coloré, ligneux de brun, inflorescence aplatie, à bractées rose carme.		(Voir page 5.)
et <i>Pironaeva spectabilis</i> (<i>Aechmea</i>)	4 à 10 "	- <i>Bariellit</i> 5 à 20 "
" — <i>Pitcairnia Andreana</i>	1 "	Cette superbe <i>Broméliacée</i> atteint environ 70 cent. de hauteur; ses feuilles, très lisses et d'une charmante nuance, sont disposées en une élégante corbeille d'où sort l'inflorescence. L'épi, d'abord très court, ressemble alors à la crête d'un cratère; il s'allonge successivement et de nouvelles bractées semblent sortir des premières venues; il atteint ainsi environ 30 cent. et ressemble à une rame. Les bractées de l'épi, en forme de proses de navire, ont les bords étroitement serrés les uns contre les autres, et sont jaunâtre olive, pointillées de brun; les fleurs qui en sortent sont jaunes; floraison de très longue durée. Originaire de la République de l'Équateur, d'une culture aisée en serre chaude.
" — <i>chiliense</i>	1 "	" — brachystachys (<i>carinata</i>) (B. H., 1870) 2 "
" — <i>corallina</i>	3 à 10 "	" — Duvaliana 10 à 15 "
Feuillage large, en forte touffe, épis de fleurs venant au pied de la plante, d'une couleur rouge corail vif.		(Voir page 13.)
" — <i>flammea</i>	3 "	cm — <i>fenestralis</i> 5 à 100 "
" — <i>iridiflora</i>	5 "	Broméliacées nouvelles et très rares, dépassant en élégance toutes ses consœurs; le dessin des feuilles est un réticulé de blanc et de vert d'une transparence particulière; sur les jeunes plantes, les feuilles sont ponctuées de pourpre à la base.
c <i>Klabochorum</i>	5 à 10 "	c — <i>gladioliflora</i> (<i>princeps</i>). 3 à 20 "
C'est une <i>Broméliacée</i> vraiment extraordinaire, semiarmenteuse, feuilles étroites, lancolées, de 70 à 80 cent. de longueur sur 8 à 10 de largeur, d'un vert clair laissant; tige florale pendante, de 90-95 de longueur, garnie dans toute sa longueur de bractées rouge carminâtre, desquelles sortent des fleurs jaunes de bonne grandeur.		Bon port, fleurs très larges rappelant celles d'un <i>Gladiolus</i> .
et — <i>muscosa</i>	2 "	" — <i>glaucophylla</i> 8 à 15 "
" — <i>recurvata</i>	2 "	" — <i>Glazioiana</i> (<i>Tillandsia gigantea</i>) 20 à 200 "
" — <i>staminea</i>	3 "	cm — <i>guttata</i> (B. H., 1880) 5 à 15 "
c <i>Portea kermesina</i>	6 à 15 "	Epi pendant à bractées farineuses, d'un blanc rose, très curieux feuillage ponctué de brun pourpre.
ctm <i>Pourretia flexilis</i>	3 "	" — <i>heliconioïdæ</i> (<i>bellula</i>) 6 à 15 "
et <i>Quesnelia rufa</i>	5 à 10 "	Espèce naîme, feuilles pourprées disposées en rosace, hampe courte d'un brun rougeâtre, bractées en godets disposées d'une façon particulière, carmin vif, à boutons blancs; petites fleurs blanches.
" — Van Houtteana (<i>Echinostachys</i>)	4 à 20 "	" — <i>hieroglyphica</i> 4 à 20 "
t <i>Rhodostachys andina</i>	10 à 25 "	C'est bien certainement une des plus belles <i>Broméliacées</i> introduites. Port splendide, belles et larges feuilles gracieusement recourbées, d'un vert pâle, marquées transversalement de bandes d'un vert plus foncé à l'intérieur, tandis que l'extérieur est marqué des mêmes bandes mais de couleur chocolat pourpre.
cm <i>Ronnbergia Morreniana</i>	8 à 15 "	" — <i>Hillegarinia (Imperialis)</i> 3 à 50 "
Très jolie <i>Broméliacée</i> , feuilles larges, ovales, vert clair, à larges nervures vert presque noir, fleurs bleues, d'un effet unique.		" — <i>incurvata</i> (B. H., 1882) 3 à 10 "
c <i>Schlumbergera Roezlii</i>	5 à 10 "	Originaire du Brésil, cette magnifique espèce a un feuillage vert clair très agréable, large épi distinctif, formé de deux rangs de bractées équidistantes, de couleur beige clair orangé, produisant chacune successivement une fleur tubuleuse jaune citron.
- <i>Tillandsia anceps</i> (<i>Phytarrhiza</i>)	5 à 10 "	ctm — <i>Jonghei</i> (<i>Encholtrian</i>). 4 à 20 "
" — <i>Caput-Medusæ</i>	30 à 100 "	" — <i>Malzinei</i> (B. H., 1874). 2 à 10 "
" — <i>complanata</i> (B. H., 1872)	8 à 25 "	Feuilles pourprées, disposées en forme de vase, bel épi élancé à bractées rouge foncé, rubicondes et donnant chacune une fleur blanche.
" — <i>dianthoides</i>	10 "	et — <i>psittacina</i> 3 à 10 "
" — <i>fasciculata</i>	15 à 50 "	ctm — <i>aureo-lineata</i> . 20 à 30 "
" — <i>filifolia (staticiflora)</i>	25 "	
c — <i>ionantha</i>	3 à 10 "	
Magnifique espèce, à cultiver sur bois, feuilles disposées en rosace, fleurs bleu violet foncé à étamines jaunes.		
" — <i>junccea</i>	20 "	
" — <i>Karwinski</i>	20 "	
Espèce excessivement rare, originaire du Mexique, feuilles de 20 à 30 cent, en rosace dense, vert grisâtre, pelliculeuse à la base; péduncle long de 15 cent; épi distinctif de 8 à 12 fleurs violettes.		
" — <i>Leiboldiana</i>	5 à 10 "	
Cette <i>Broméliacée</i> a fait sensation à toutes les expositions, et nous pouvons la citer comme une des plus belles connues, car aucune ne la dépasse pour la beauté de l'inflorescence. Tige florale légèrement penchée, de 40 à 60 centimètres de longueur, rouge sang, garnie de longues bractées rouge sang transparent à pointes verdâtres, desquelles sortent les inflorescences en épis violet foncé et rouge sang; l'ensemble forme une sorte pyramide. Originaire du Mexique.		
" — <i>Lindenii</i>	10 à 20 "	
" — <i>major (luxurians)</i>	20 à 75 "	
argentea. Pauline		

BROMÉLIACÉES.

c — *Vriesea psittacina* Morreni
(*B. H.*, 1879). 5 à 10 -

Hybride superbé obtenu des *V. psittacina* et *brachystachys* par M. le professeur Morren; feuilles lisses et vertes disposées en forme de vase ouvert, de 40 cent. de haut et de 40 environ de large. La hampe florale est dressée, cylindrique, à bractées rose et vert; l'épistylie est allongé; bractées moltié rouge vif, fleurs jaunes, très grandes.

" — *retroflexa* 5 à 10 -
Voir page 5.
" — *sanguinolenta* 50 -
" — *scalaris* 10 à 25 -

Le *Vriesea scalaris* est une petite plante d'une rare élégance. Les feuilles, disposées en rosace, sont d'un beau vert, à cils blancs. L'inflorescence sort de cette

rosace, mais, au lieu de s'élever, elle se courbe vers le bas et pend sous la plante comme une échelle de corde qui balance dans l'air. Les fleurs sont, en effet, disposées à certaine distance l'une de l'autre comme des échelons. Elles sont grandes comme celles du *Vriesea psittacina*, c'est-à-dire la bractée rouge et les pétales jaunes.

FR. C.
c — *Vriesea splendens* (*Tilland.*) 2 à 10 -
" — *major* 15 à 25 -

Le *Vriesea splendens* est un favori des appartements et des serres, la variété *major* lui est supérieure. Les feuilles sont plus larges et de teintes plus roses, plus harmonieusement fondues; l'inflorescence est plus forte et de couleur plus vive.

cm — *tessellata* (*Tillandsia*) . 10 à 100 -
c — *viridiflora* 3 à 15 -

A NOTRE CHOIX EN BELLES PLANTES :

12	Broméliacées	en 12 sortes,	10 à 15 francs.
25	"	en 25	20 à 30 "
100	"	en 50	100 "

FOUGÈRES.

L'astérisque (*) désigne les *Fougères arborescentes*.

La lettre *C* les *Fougères de serre chaude* et la lettre *F* les *Fougères de serre froide*.

		FR. C.
<i>f</i> — <i>Acrostichum lomarioides</i>	2	-
" — <i>osmundaceum</i>	2	-
" — <i>quercifolium</i>	2	-
c — <i>Actinopteris australis</i>	5	-
" — <i>Adiantopsis radiata</i>	4	-
" — <i>Adiantum amabile</i> (<i>Moorei</i>)	1	-
" — <i>aneitense</i>	2	-
Nouveau en tous points recommandable, vigoureuse, bien touffue et de culture aisée.		
" — <i>Bausei</i>	2	-
" — <i>bellum</i>	2	-
Espèce naine originaire des Bermudes, port touffu, fines folioles vert clair.		
" — <i>Collisi</i>	10	-
Voir page 6.)		
<i>cf</i> — <i>concinnum</i>	50 à 1	-
" — <i>latum</i>	1 à 2	-
" — <i>cuneatum</i>	50 à 1	-
" — <i>deflexum</i>	2	-

Cette variété qui est le résultat d'un croisement des *Adiantum cuneatum* et *latum* possède les qualités des deux parents, et forme une nouveauté remarquable.

" — *dissectum* 1 à 2 -
" — *grandiceps* 1 à 3 -

Une des plus belles et des plus distinctes variétés de l'*A. cuneatum*, port plus robuste, frondes plus fortes et plus arquées; admirable.

" — *mundulum* (*Pacott*). 1 à 2 -

Très élégante variété, feuillage découpé.

Daphneatis 50 à 1 -

" — *decorum* 50 à 1 -

		FR. C.
<i>f</i> — <i>Adiantum diaphanum</i>	50 à 1	-
" — <i>Edgeworthii</i>	2	-
" — <i>excisum</i> Leyb.	1 à 2	-
" — <i>multifidum</i>	1 à 2	-
<i>c</i> — <i>Farleyense</i>	2 à 15	-
<i>f</i> — <i>formosum</i>	1 à 2	-
<i>c</i> — <i>fulvum</i>	2	-
" — <i>Funckii</i>	1 à 3	-
" — <i>gracillimum</i>	50 à 2	-
" — <i>Hendersoni</i>	2 à 3	-
" — <i>Henslovianum</i>	2 à 3	-
<i>f</i> — <i>hispidulum</i> (<i>pubescens</i>)	50 à 1	-
<i>c</i> — <i>intermedium</i>	2	-
" — <i>Lathomi</i>	1 à 2	-

Frondes de 60 à 80 centimètres de hauteur, roulées très gracieusement; bonne acquisition.

" — *Legrandi* 1 à 2 -
Très jolie variété, végétation courte, compacte, feuilles rosâtres tendre dans leur jeune âge.

" — *lucens* 1 à 2 -
" — *Luddemannii* 2 à 4 -

Très curieuse variété dont les feuilles forment des crêtes arrondies.

" — *macrophyllum* 2 -
" — *bipinnatum* 25 -

Voir page 6.)

" — *nanum* 2 -

" — *neo-guineense* 2 -

" — *obliquum minus* 4 -

élégante espèce naine originaire des Etats-Unis de Colombie.

FOUGÈRES.

	PL. C.	FR. C.
c Adiantum Pacotii (<i>miundatum</i>)	1 à 2	c Blechnum brasiliense. 1 à 10 "
" — palmatum	4	c — erythrum 2 à 5 "
f — pubescens (<i>hispidutum</i>)	50 à 1	c Brainea insignis 20 "
" — rhodophyllum	2 à 5	" Chellianthes chlorophylla 3 à 5 "
Très remarquable espèce à port compacte, frondes toutes d'un rose écarlate en poussant, passant au vert tendre au complet développement.		Fougère brésilienne, à stipes marron foncé luisant, frondes triplinatifides très élancées.
" — rubellum	2	f — elegans 2
" — Sancte-Catharine	1 à 2	c Cibotium Barometz 3
" — traphyllum gracile	1 à 5	fc — princeps 2 à 300 "
" — trapeziforme	2	" — regale 2 à 300 "
" — Veitchi	1 à 2	Noble fougère arborescente, parfaitement de serre froide.
" — venustum	1 à 2	" — Schiedei 5 à 100 "
" — Victoriae	2 à 4	" — spectabile 6 à 30 "
" — Weigandi	6	Cyathea Burkei 5 à 10 "
" — Williamsi	1 à 2	" — dealbata 2 à 50 "
Vigoureuse espèce du Pérou, aspect de l'A. Chilensis avec les pinnales de l'A. Veitchi; les frondes amples et de bonne tenue sont d'un beau vert à tiges recourvées d'une poussière dorée.		" — Dreggei 3 à 10 "
f Athysophila australis.	1 à 20	Spécie de l'Afrique méridionale à belles frondes d'un vert brillant.
" — Moorei	fort. 100 à 200	f — medullaris 2 à 300 "
Variété vigoureuse et bien distincte.	2 à 10	La plus vigoureuse des Fougères arborescentes, pétioles d'un beau noir, se tient bien en appartement et en serre froide.
f — capensis	30 à 200	c — spinulosa 10 à 15 "
c — contaminans	3 à 20	Fougère arborescente origininaire des Indes. Stipes bruns foncés, fortement aiguillonnés, frondes grandes, glabres, bipinnatifides; folioles pennées oblongues et serrulées.
f — excelsa	2 à 10	f Cyrtomium falcatum 1 à 3 "
c — infesta	3 à 6	c Darea cicutaria (<i>Asplenium</i>) 2 à 4 "
c — Malzinezii (<i>Van Geert</i>) 5 à 100		f Davallia canariensis 1 à 3 "
Originaire du Mexique, feuillage superbe, vert foncé, se tenant bien, pétioles noirs armés d'épines noires.		" — coriacae 1 à 5 "
c — species St-Paul	5 à 10	c — elegans dissecta 2 "
f Anemidictyon Phyllitidis	1	" — polydactyla 2 à 4 "
" — tessellata	5	Remarquable nouveauté, à frondes d'un vert foncé satiné, bien étroites, subdivisées en crêtes à leurs extrémités.
c Angiopteris Miquelianum	30 à 100	" — Fijiensis major 3 "
" — Willmacki	20 à 100	" — plumosa 3 à 6 "
" — zeylanica	20 à 100	Très élégante fougère, feuilles penniformes, plumeuses, retombant gracieusement; très recommandable.
" Antigramma brasiliensis. 2 à 6		" — foeniculacea 25 "
Nouvelle à feuilles entières, d'un vert glauque opaque, ornées dans leur jeune âge de bandes argentées le long de la nervure médiane.		(Voir page 10.)
f Asplenium alatum.	1 à 3	Mariesi 2 "
c — australasicum (<i>Neottopteris</i>)	3 à 6	" — cristata 3 à 5 "
" — Baptisti.	10	Variété crépusculeuse du bas et toujours verte D. Mariesi, qui sera recherchée pour la serre froide; son feuillage est serré et très résistant.
f — bulbiferum	1 à 2	c — Mooreana 2 "
c — caudatum	3	f — Novæ-Zelandie 1 à 2 "
c — cicutarium (<i>Darea</i>)	2 à 4	" — tenuifolium stricta 1 à 2 "
f — Coleosoi	1 à 2	" — Veitchiana 20 "
" — dimorphum (<i>biforme</i>)	1 à 5	(Voir page 10.)
fc — Fabianum	1 à 3	c Dennstaedtia davallioides 2 "
c — Fernandesianum.	1 à 2	" — Youngi 2 à 5 "
c — Germinyi (<i>Lastrea Ri-</i> <i>chardsi multipila</i>)	1 à 5	Très belle fougère herbacée dont les frondes atteignent trois mètres de hauteur.
f — laxum pumilum	1 à 2	f Dicksonia antarctica (<i>Balantium</i>) 1 à 2 "
c — longissimum	2	" — squarrosa 2 à 10 "
f — lucidum	1 à 2	Espèce toujours rare, d'une grande élégance, courante arrachée très ornementale.
c — nidus (<i>Neottopteris</i>)	5	f Dictyogramma japonica. 1 à 2 "
" — paleaceum	1 à 4	" — variegata 1 à 2 "
Espèce robuste, feuilles de consistance ferme à nombreuses divisions ovales d'un vert foncé.		Superbe fougère de serre froide, bien convenable pour garniture d'appartement.
" — prolongatum	2 à 4	" Diplazium Shepherdii 3 "
f — umbrosum	1 à 2	Doodia aspera multifida 1 à 2 "
c — viviparum	1 à 2	Jolie fougère naine de serre froide, frondes arquées, remarquablement crénelées, rouge en poussant; port compacte et distingué.
f Balantium antarcticum	1 à 200	
" — culcitum	3 à 50	

FOUGÈRES.

	FR.	C.	FR.	C.
f Doodia blechnoides	5 à 10	-	f Nephrodium molle corymbiferum	1 à 2
" — media	2 à 5	-	fc Nephrolepis Bausei	10 à 15
c Doryopteris Aleuronis	3 à 5	-	(Voir page 11.)	-
" — Currori	2 à 3	-	— davallioides	2 à 5
" — Drynaria coronans	5 à 10	-	— farcane	1 à 2
" — muscifolia	5 à 10	-	— philippinensis	1 à 2
Feuillage très développé.	-	-	— Plumula	1 à 2
" — Fadyenia proliifera	2 à 5	-	f Niphobolus lingua	1 à 2
f Gleichenia dicarpa	10 à 20	-	— corymbifera	3 à 5
" — longipinnata	10 à 20	-	c Onychium japonicum	1 à 2
" — flabellata	10 à 20	-	f Osmunda japonica corymbifera	7 à 12
" — microphylla (<i>pelinaeae</i>)	10 à 20	-	Poussière très décorative, la plus belle du genre et qui sera d'une grande ressource; le sommet des frondes fertiles et celui des segments et des pinnales dans les frondes stériles sont subdivisés en multiples lobules.	-
" — rupestris	5 à 10	-	fc Phlebodium aureum (<i>Polypodium</i>)	1 à 2
" — semi-vestita	10 à 20	-	f Platycerium alcicorne	2 à 5
c Coniophlebium appendiculatum	2 à 5	-	— majus	5 à 25
" — glaucophyllum	2 à 5	-	— biforme	5 à 50
" — Reinwardtii	5 à 10	-	— grande	10 à 50
" — subauriculatum	3 à 5	-	— Hillii	10 à 50
Gymnogramma calomelanos	1 à 2	-	Cette belle espèce donne des frondes érigées, de 45 centimètres de hauteur, qui profondément échancrent, retombent gracieusement en lanières étroites.	-
" — chrysophylla	1 à 2	-	— stemmaria	6 à 25
" — decomposita	1 à 2	-	— Willmotti	10 à 25
" — schizophylla	2 à 5	-	Les <i>Platycerium</i> sont des fougères à formes étranges, que l'on ne peut trop recommander.	-
Superbe feuillage d'une délicatesse extrême.	-	-	Pleocnemia Leuzeana	3 à 5
" — gloria	10 à 100	-	Pleopeltis fossa	2 à 5
" — Stelzneri elegans	3 à 5	-	Espèce de Java, naine, à frondes épaisses, coriaces, persistantes, linéaires ou ovales dans leur contour, à bord sinués, dentés ou lobés; les lobes sont simples ou dialliformes; les frondes portent de vastes sores enfouis; c'est une toute mignonne et gracieuse fougère de corbeille.	-
" — sulphurea	1 à 2	-	— picta	2 à 5
" — Wettenhalliana	1 à 2	-	Originaire des îles de la mer du Sud; feuilles bifurquées, coriaces, d'un vert foncé; nervures fauves, ponctuées de plus foncé.	-
Hemionitis palmata	2 à 5	-	— xiphias	2 à 5
Hymenodium crinitum	5 à 30	-	Polypodium verrucosum	2 à 4
Hypoderis Browni	2 à 5	-	Très vigoureuse et élégante espèce originaire de la Malaisie. Les frondes demi-courbes atteignent environ 90 cent. de longueur sur 20 à 25 de largeur. Les pinnales sont daceuses et d'un vert agréable.	-
f Hypolepis Bergeriana	2 à 5	-	fc Juglandifolium	2 à 4
Lastrea aristata	1 à 2	-	Polystichum lentum	2 à 4
" — variegata	1 à 2	-	f lepidocaulon	3 à 5
Feuilles charnues, d'un vert foncé et ayant une bande jaunâtre au milieu de chaque division.	-	-	fc tripterum	3 à 5
c — membranaceofolia	3 à 5	-	Pteris argyreata	1 à 2
Spécie polynésienne, à souche dressée, émettant des frondes arquées, bipennées, triangulaires, renouvelées au sommet, ainsi qu'à l'extrémité des pinnales.	-	-	— cretica albo-lineata	50 à 1
f — prolifica	1 à 2	-	— major	1 à 3
Poussière intéressante et singulière, originaire du Japon; frondes persistantes, rigides, deltoides, bipennées, couvertes de sores réiniformes; sera probablement rustique sous notre climat.	-	-	— internata	50 à 1
c — Richardisi multifida (<i>Asplenium</i> Germinyi)	2 à 5	-	— longifolia	1 à 2
Leucostegia immersa	3 à 5	-	— quadriaurita tricolor	2 à 5
f Lithobrochla vespertilionis	1 à 5	-	— semipinnata	2 à 5
c Lomaria discolor bipinnatifida 10 à 15	-	-	— serrulata	50 à 1
f — fluviatilis	1 à 2	-	Applebyana	1 à 2
" — gibba	1 à 2	-	— cristata	1 à 2
" — crispa	1 à 2	-	— compacta	1 à 2
" — L'Herminieri	5 à 10	-	Gentille miniature qui sera de bonne ressource comme plante de garniture.	-
Patersoni	2 à 5	-	— foliis variegatis	1 à 2
zamiefolia	2 à 40	-	— nana	2 à 5
Lonchitis Lindenii	3 à 5	-	— Dixonii	2 à 5
f Lygodium flexuosum	3 à 5	-		
" — japonicum	2 à 5	-		
c Marattia Moorei	10 à 20	-		
f Microlepia anthriscifolia	1 à 2	-		
" — hirta cristata	1 à 5	-		
f — platyphylla	2 à 3	-		
" — strigosa	1 à 2	-		
c Neottopteris australasica (<i>Asplenium</i> plenum)	3 à 6	-		

FOUGÈRES.

	FR. C.		FR. C.
f <i>Pteris serrulata</i> Ley.	1	c <i>Sagena irregularis</i> .	5
De bien belles variétés ont été obtenues dans la série de <i>P. serrulata</i> , toutes sont de grande ressource pour les garnitures d'appartement.		Une belle et noble fougère originaire des îles de la Mer du Sud; les feuilles atteignent 90 centimètres de hauteur, sont triangulaires, bipinnées, de 30 à 85 centimètres de largeur à la base, la pinnule supérieure plus développée que les autres, d'un beau vert réticulé plus foncé.	
— tremula	1	f <i>Todea africana (arborea)</i>	1 à 5
— crispa	1 à 2	— pellucida	6
Honne variété nouvelle et distincte, très vigoureuse comme le type, feuillage ondulé d'un vert tendre, extra pour garniture		— superba	8 à 30
— umbrosa	1 à 2	Trichomanes radicans	6
— cristata	2 à 5	Woodwardia radicans cristata	5
— hybrida	2	C'est une superbe variété à pinnules découpées en crêtes.	
t <i>Rhipidopteris peltata</i>	1 à 2		
— gracillima	2 à 4		

A NOTRE CHOIX EN BONNES PLANTES :

12 sortes de Fougères de serre chaude	6 à 10 francs.
12 — — — —	6 à 10 —
25 — — — —	chaude et froide. 12 à 20 —

LYCOPODES.

	FR. C.		FR. C.
c <i>Lycopodium laxum</i>	10 à 20	c <i>Selaginella grandis</i>	2 à 5
Espece très rare et curieuse, à longues branches pendantes garnies de feuilles d'un vert glauque.		C'est la plus belle et la plus vigoureuse des plantes de ce genre, remarquable par les dimensions de ses branches feuillées, d'un vert foncé et par les épis caudiformes qui terminent les derniers rameaux. Originale de Bornéo.	
t <i>Selaginella africana</i>	1	f involvens variegata	10
— ammono	2	Variété formant une gentille plante naine et compacte, d'un beau vert panaché de blanc crème, à la manière de certains <i>Retinopora</i> .	
Espèce nouvelle atteignant 30 centimètres environ, feuilles droites formant une plante compacte bien fournie et en tous points recommandable.		c — inequalifolia	1
ft — apoda	50 à 1	f — Kraussiana (denticulata)	50
c — atroviridis	1	— aurea	50 à 1
— bellula	1	Charmante variété à feuillage jaune, très belle en bordure.	
— Brauni	50 à 1	— variegata	50 à 1
— cressia	50 à 1	c — Lyalli	1 à 2
— arborea	1	f — Martensi	50 à 1
— canaliculata	2 à 5	— compacta	1
Une espèce arborescente remarquable, à tige forte, grimpante, teintée de brun pâle, branches triplèves, bien feuillées, d'un beau vert clair. C'est une bonne addition au genre <i>Selaginella</i> .		— foliis argenteo-var.	50 à 1
— caulescens	1	c — Pervillei	1 à 2
— circinalis	1	— plumosa	1
— cognata	1 à 2	— elegans variegata	1
Une très belle espèce nouvelle, semi-grimpante, tige forte, érigée, bien fournie de longues branches très élégantes.		f — Poultieri	50 à 1
f — denticulata (<i>Kraussiana</i>)	50	c — rubricaulis	1
c — dichroa	1	fc — texta	20
— divaricata	1	c — umbrosa	1
— microphylla	1	— variabilis	50 à 1
— Emeliana	1 à 2	fc — viticulosa	1
Plante vigoureuse émettant uniformément et en gerbe des frondes élégantes qui forment une touffe bien gracieuse. Ces frondes plumeuses atteignent environ 30 centimètres de longueur. C'est une excellente espèce de serre tempérée qui rendra de grands services dans la décoration.		c — Vogeli	1
		— foliis variegatis	1
		— Warscewiczi	2
		— Wallichii	1
		f — Wildenowi	1

12 *Selaginella*, à notre choix, 6 francs.

Repro het MOT, Grimbergen

Les Orchidées de serre chaude (16^e à 20^e cent.) sont précédées d'un C.

—	—	tempérée (10 ^e à 15 ^e cent.)	—	T.
—	—	froide (6 ^e à 10 ^e cent.)	—	— F.

NOUS NE FOURNISONS QUE DES PLANTES SOLIDES ET DE BON CHOIX.

		FR. C.		FR. C.			
t	Acineta Humboldti.	10 à 25	+	Bollea coelestis	10 à 75	—	
-	Acropora Loddigesii	5 à 10	+	Brassia maculata	15	—	
-	Ada aurantiaca	8 à 50	+	— verrucosa	10 à 30	— 5	
c	Acrides affine	15 à 40	—	Burlingtonia candida	10 à 25	—	
—	— roseum	15 à 30	—	— decora	3 à 10	— 2	
—	— crassifolium	8 à 40	—	— fragrans	10 à 25	—	
—	— crispum	10 à 40	—	— venusta	10 à 25	—	
—	— cylindricum	25 à 50	—	Calanthe ignea gigantea	25	—	
—	— Fieldingi	15 à 50	—	— masina	15 à 25	—	
—	Houletianum	40 à 75	—	— Sieboldii (<i>Phajus maculatus</i>)	15	—	
—	Huttoni	20 à 50	—	— Veitchii	10 à 30	— 6	
—	Lawrenceanum	60	—	— vestita rosea	10	— 5	
—	Leeanum	20 à 100	—	Catleya amethystina	10 à 25	—	
—	Lindleyanum	25 à 50	—	— amethystoglossa	15 à 100	—	
—	Lobbi	25 à 75	—	— aurea	30 à 75	—	
—	maculosum	15 à 30	—	— Bassetii (<i>speciosissima</i>)	10 à 30	—	
—	nobile	30 à 75	—	— bogotensis	20 à 50	—	
—	odoratum (<i>cornutum</i>)	10 à 50	—	— Boothiana (<i>tobata</i>)	10 à 40	—	
—	majus	20 à 75	—	— choocoensis	20 à 50	—	
—	purpurascens	30 à 70	—	— citrina	8 à 15	—	
—	ornithorhynchum	25 à 50	—	— crispa (<i>Laelia</i>)	10 à 75	—	
—	quinquevulnerum	20 à 100	—	— dolosa	15 à 30	—	
—	suavissimum	25 à 50	—	— Dowiana	15 à 50	—	
—	virens	25 à 60	—	— Eldorado splendens	15 à 50	—	
—	Dayanum	25 à 60	—	— Gaskelliana	15 à 40	—	
—	Warneri	25 à 75	—	— gigas	15 à 50	—	
t	Anectochilus Dawsonii	8	—	— imperialis	15 à 40	—	
—	Lowii	10 à 20	—	— Sanderiana	20 à 40	—	
—	petala	15 à 30	—	— guttata	15 à 50	— 8	
—	pubescens (<i>Goodyera</i>)	3	—	— Leopoldi	15 à 50	— 8	
—	pulcher (<i>Nephelaphyllum</i>)	5	—	— Harrisoniae	10 à 50	— 6	
—	Reinwardtii	25 à 50	—	— intermedia	10 à 30	— 6	
—	setaceus cordatus	30	—	— labiata	20 à 50	— 10	
t	Angreacum articulatum	15 à 25	—	— Percivaliana	15 à 75	—	
—	citratum	10 à 35	—	— Warneri	20 à 50	— 15	
—	eburneum superbum	30 à 150	—	— Lawrenceana	40 à 60	—	
—	falcatum	20	—	Nouveaut ^e : splendide, à grandes fleurs pourpre lilas, la partie antérieure du labelle est pourpre plus vif, le centre jaune clair.			
—	pertusum	40	—	— lobata (<i>Laelia Boothia-</i>			
—	sesquipedale	25 à 100	—	na)	10 à 40	—	
—	virens	25 à 75	—	— Loddigesi	10 à 25	— 5	
t	Anguina Clowesi	15 à 30	—	— marginata (<i>Laelia Pinnati</i>)	15 à 25	—	
—	uniflora	25 à 60	—	— maxima	35 à 50	—	
t	Arpophyllum cardinale	30 à 75	—	— Mendeli	15 à 50	— 10	
—	giganteum	20 à 100	—	— Mossiae	10 à 50	— 6	
—	spicatum	10 à 30	—	— grandiflora	25 à 50	—	
t	Batemannia Burtii	30 à 50	—	— Perrini (<i>Laelia</i>)	8 à 50	— 5	
—	candida	50	—	— Schilleriana (<i>Regnetti</i>)	25 à 40	—	
—	meleagris	15 à 50	—	— Skinneri	25 à 40	—	
t	Bifrenaria aurantiaca	10 à 20	—	— speciosissima (<i>Lasetti</i>)	10 à 30	+	
t	Bolbophyllum Lobbi (<i>Sarcopodium</i>)	8 à 25	—				



Cymbidium eburneum (voir page 40).

Repro het MOT, Grimbergen

ORCHIDÉES.

		FR.	C.		FR.	C.	
t	Cattleya Trianae .	15 à 40	"	t	Cypripedium Crossianum	20 à 50	- 10
-	— fimbriata .	25 à 50	"	-	Curtisi .	50 à 75	- 8
-	— grandiflora .	25 à 50	"	c	Dauthieri .	15 à 75	- 8
6 - c	Chelonanthera speciosa (Coelogyne) .	10 à 25	"	-	Dayanum .	20 à 40	-
-	Cirrhopetalum elegans .	25	"	-	splendens .	50 à 75	-
-	— Makoyanum .	25	"	t	Dominianum .	20 à 50	- 10
t	Coelogyne brunnea .	15	"	t	Druryi .	25 à 100	-
-	— corrugata .	20	"	c	euryanthrum .	50 à 100	-
t	— cristata .	8 à 10	"	-	Godefroyae .	80	-
t	— elegans .	15 à 25	"	t	grande .	75 à 130	- 40
4 -	— flaccida .	5 à 25	"	t	Harrisianum .	7 à 75	- 4
-	— Lowii (asperata) .	20	"	c	Haynaldianum .	20 à 100	- 10
c	— Massangeana .	50 à 75	"	-	Hartwegi (<i>Selenipedium</i>) .	6 à 50	-
t	— speciosa (<i>Chelonanthera</i>) .	10 à 25	"	-	Hinksianum .	6 à 40	-
c	Colax jugosus .	10 à 25	"	c	hirsutissimum .	20 à 50	-
t	Cymbidium affine .	25 à 100	"	t	Hookeræ .	20 à 40	- 15
2 -	— aloifolium .	3 à 20	"	f	insigne .	2 à 100	-
-	— eburneum .	15 à 100	"	-	Chantini (<i>violaceum punctatum</i>) .	20 à 30	-
-	— ensifolium .	10 à 20	"	-	Mauli .	5 à 10	-
-	— giganteum .	15 à 50	"	-	— sylhetense .	10 à 20	-
-	— Hookerianum .	50 à 100	"	c	javanicum .	10 à 20	- 6
-	— Lowianum .	30 à 100	"	t	Lawrenceanum .	6 à 50	- 4
-	— Mastersi .	15 à 50	"	t	levigatum .	15 à 100	- 10
-	— Parishi .	100	"	t	Leeanum .	125	-
3 -	— pendulum .	10 à 25	"	(Voir page 9.)			
2 -	— sinense .	5 à 10	"	t	Lindenii (<i>Uropedium</i>) .	25 à 50	-
-	— tigrinum .	40	"	c	Lindleyanum .	25 à 50	-
-	Cypripedium albo purpureum .	50 à 75	"	t	longifolium (<i>Setenipedium</i>) .	6 à 50	- 4
-	Hybride des <i>C. Schlümi</i> et <i>Domini</i> , d'une végétation très vigoureuse, feuillage vert et luisant du <i>C. Domini</i> , fleurs se rapprochant de celles du <i>Sedera Crossi</i> mais plus larges, pétales rosés et en spirales, lobes latéraux fond blanc d'ivoire pointillé de pourpre foncé, sépales et staminode teintés de rose pourpré.			c	Lowi .	20 à 75	-
8 -	— Argus .	20 à 50	"	-	marmorophyllum .	30 à 75	-
-	— Arthurianum .	130	"	t	meirax .	100	-
-	Hybrides des <i>C. magnum</i> et <i>Fasciculatum</i> , très remarquable.			-	melanthophyllum .	100	-
6 -	t — Ashburtoniae .	12 à 50	"	c	microchilum .	100	-
2 -	— barbatum .	2 à 10	"	-	nitens .	25 à 100	-
-	— biflorum .	5 à 10	"	t	nivenna .	10 à 20	- 5
6 -	— Crossi .	10 à 20	"	c	cenanthum .	60 à 100	-
-	— grandiflorum .	5 à 20	"	-	— superbum .	150 à 200	-
-	— nigrum .	5 à 10	"	c	pardalinum .	10 à 20	-
-	— superbum .	5 à 27	"	t	Parishi .	20 à 100	-
-	<i>Boissierianum</i> .	200	"	-	Pearcei (<i>Setenipedium caeruleum</i>) .	6 à 25	- 4
4 -	— Boxalli .	5 à 50	"	-	Petri .	25 à 40	-
-	— atratum .	25 à 50	"	c	politum .	100	-
-	Nouvellement remarquable, à teintes plus foncées que le type.			t	purpuratum .	20	-
3 -	Bullenianum .	5 à 10	"	c	Robeleni .	20 à 60	-
-	— calophyllum .	30 à 60	"	t	Roezli (<i>Setenipedium</i>) .	6 à 50	- 4
-	— calurum .	25 à 75	"	f	Sallieri .	100	-
-	Hybride entre <i>bullifolium</i> et <i>Sedera</i> , pétale rose jaunâtre brillant, nervure de pourpre, tache du <i>Sedera</i> .			t	Schlümi .	10 à 20	-
-	— caudatum .	20 à 75	"	-	— albiflorum .	25 à 40	-
-	— roseum .	40	"	c	Schroederi .	300 à 400	-
-	— chloroneurum .	40 à 75	"	t	Sedeni .	6 à 75	- 3
5'	— citiolare .	10 à 25	"	-	selligerum .	25 à 100	-
-	Espèce nouvelle des Philippines, genre <i>Veitchia</i> mais à fleurs plus copieusement nervées dans toutes leurs parties et à cils plus nombreux et plus épais sur les pétales et sépales.			-	— majus .	175	-
-	— conchiferum .	25 à 75	"	c	Spicerianum .	10 à 100	- 8
t	— concolor .	15	"	-	Stonei .	10 à 100	- 8



Cypripedium Lawrenceanum.

ORCHIDÉES.

		FR.	C.		FR.	C.
c	Cypripedium vernaixium	15 à 30	"	t	Dendrochilum latifolium	20 "
t	— vexillarium	50 à 75	"	— uncatum	20 "	
t	— villosum	5 à 25	"	f	Disa grandiflora	10 à 15 "
t	— Warneri	20 à 40	"	t	Epidendrum aurantiacum	20 "
c	— Wallisi	175	"	— ciliare	5 à 10 "	
t	Dendrobium aggregatum	10 à 20	"	— cochleatum	5 à 10 "	
t	— albo sanguineum	20	"	— fragrans	10 "	
t	— anomnum (<i>Dayanum</i>)	15 à 30	"	— odoratissimum	15 "	
t	— Bensoniae	10 à 20	"	— paniculatum	15 "	
t	— bigibbum	15 à 30	"	— prismatocarpum	20 "	
t	— Boxallii	30	"	— radiatum	20 "	
t	— Brymerianum	25 à 40	"	— sophronitis (<i>Ornithidium</i>)	15 à 30 "	
t	— calceolaria	5 à 15	"	Erin ornata	5 à 10 "	
t	— capillipes	15 à 25	"	— rosea	5 à 10 "	
t	— chrysanthum	10 à 40	"	— stellata	5 à 10 "	
t	— chrysotoxum	10 à 40	"	Fernandezia robusta	15 à 25 "	
t	— clavatum	20 à 50	"	Gongora truncata	25 "	
t	— coeruleo-scens	15 à 25	"	Grammatophyllum Ellisi	40 à 100 "	
t	— crassinode	12 à 30	"	Hartwegia purpurea	15 à 25 "	
t	— — barberianum	15 à 30	"	Heleia sanguinolenta	20 "	
t	— crepidatum	10 à 20	"	Houleitia Brocklehurstiana	10 à 30 "	
t	— cretaceum	10 à 25	"	Isochilus linearis	10 à 20 "	
t	— cucullatum (<i>Pierardii</i>)	7 à 15	"	— graminifolia	10 à 20 "	
t	— Dalhousianum	15 à 50	"	Laelia acuminata	15 à 30 "	
t	— Dearei	15 à 30	"	— anceps	10 à 25 "	
t	— densiflorum	10 à 50	"	— Barkeriana	15 à 25 "	
t	— — album	50 à 100	"	— stella	25 à 50 "	
t	— Devonianum	10 à 20	"	Nouveauté à grandes fleurs d'un beau blanc.		
t	— Domini (<i>hybride</i>)	20 à 40	"	— autumnalis	10 à 20 "	
t	— eburneum (<i>Draconis</i>)	15 à 25	"	— cinnabarinina	20 "	
t	— Falconeri	10 à 30	"	— crispa (<i>Cattleya</i>)	10 à 75 "	
t	— Farmeri	15 à 30	"	— eripabilis	30 "	
t	— fimbriatum	10 à 50	"	— Dayana	15 à 25 "	
t	— — giganteum	10 à 50	"	— elegans (<i>Cattleya</i>)	50 à 125 "	
t	— — oculatum	10 à 50	"	— erubescens	10 à 13 " — 5'	
t	— Findleyanum	10 à 25	"	— harpophylla	10 à 25 "	
t	— formosum giganteum	15 à 30	"	— Perrini (<i>Cattleya</i>)	8 à 50 "	
t	— Gibsoni	15 à 25	"	— purpurata	15 à 75 " — 8	
t	— Jamesianum	20 à 30	"	Leptotes bicolor	10 à 20 "	
t	— Jenkinsi	10	"	Liparis elegantissima	5 à 20 "	
t	— Kingianum	20	"	Lycomete aromatica	10 "	
t	— lencolopodium	10 à 20	"	— Barringtoniae	15 à 25 "	
t	— Lowii	15 à 25	"	— Cobbyana	20 "	
t	Nouvelle espèce à grandes fleurs jaune clair, labelle rouge brique, longue floraison.			— costata	15 à 25 "	
t	— macrophyllum (<i>macranth.</i>)	15 à 25	"	— Harrisoni (<i>Maxillarie</i>)	10 à 20 " — 5'	
t	— moniliforme	10 à 20	"	— lauipe	15 à 20 "	
c	— moschatum	10 à 30	"	— Skinneri	10 à 25 "	
t	— nobile	7 à 40	"	Masdevallia Armini	15 à 50 "	
t	— — coruleo-scens	15 à 25	"	— abbreviata	10 "	
t	— — Domini	20 à 40	"	— amabilis	10 "	
t	— — — Wallichii	25	"	— lineata	5 à 10 "	
t	— — — Thibautii	25	"	— attenuata	6 à 10 "	
t	— Parishii	15 à 30	"	— Backhouseana	10 à 35 " — 5'	
t	— Pierardi (<i>cucullatum</i>)	7 à 15	"	— Barleana	15 à 30 "	
t	— senile	15 à 30	"	— bella	10 à 25 " — 5'	
t	— suavisimum	15 à 50	"	— Benedicti	5 à 10 "	
t	— thyrsiformum	15 à 30	"	— Bonplandi	5 à 10 " — 3	
t	— tortile (<i>Portelli</i>)	10 à 25	"	— Bruchmulleri	5 à 10 " — 3	
t	— Wardianum	10 à 50	"	— caloptera	5 à 10 "	
t	Dendrochilum arachnitis	20	"	— candida (<i>torrensis</i>)	5 à 25 " — 3	
t	— Cobbianum	10 à 25	"	— caudada	7 à 15 "	
t	— glumaceum	10 à 30	"	— maculata	20 "	
				— Chelsonii	15 à 40 "	
				— Chestertonii	30 à 50 "	

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
Masdevallia Chimera (<i>Wallisi</i>)	10 à 40	Masdevallia polysticta	5 à 10
Espece fantastique, très recommandable.		— porceliceps	25
— civilis	5 à 10	— racemosa (<i>Crossii</i>)	60 à 125
— coccinea	50	— radiata	15 à 25
— colibri	20 à 50	— radiosa	20 à 30
— coriacea	3 à 10	— Reichenbachiana	5 à 20
— corniculata	5 à 20	— rosea	25 à 75
— Crossi (<i>racemosa</i>)	60 à 125	— Schlimii	30 à 50
— cucullata	15	— Shuttleworthi	10 à 30
— Davisi	7 à 15	— swertiaefolia	5 à 25
Fleur d'un beau jaune d'or, marquée d'orange sombre à l'extérieur du périanthe.		— tovarensis (<i>candida</i>)	5 à 25
— Dennisoniana	20 à 50	— trichastea	15 à 25
— elephanticeps	50	— tridactylis	15 à 25
— erythrochaeæ	3 à 20	— triangularis	3 à 10
— Estradæ	10 à 15	— trochilus (<i>Colibri</i>)	20 à 50
— fenestrata	25	— troglodytes	25
— gemmata	15 à 25	— Veitchi	5 à 25
— Gorgona (<i>Nycterina</i>)	20	— gigantea	30 à 50
— Harryana	5 à 20	— vespertilia	15 à 25
— atrosanguinea	20 à 50	— Wagneriana	3 à 10
— Bull's blood	20 à 50	— xanthina	25
— Calenderi	25	Nous cultivons tous les Masdevallia en serre à Orchidées froides. Leur végétation est vigoureuse et leur floraison abondante. Notre collection est une des plus riches qui existent.	
— cæruleescens	10 à 25	Maxillaria cinnabarinæ	15
— conchiflora	25 à 50	— densa	5 à 10
Belle variété à larges fleurs d'un rose laqué très riche.		— grandiflora	10 à 25
— Dennisoniana	20 à 50	— Harrisoni	10 à 20
— grandiflora	15 à 25	— luteo-alba	15
— Hendersoni	5 à 20	— picta	10
— lilacina	15 à 25	— Sanderiana	100
— leta	10 à 20	Especie nouvelle à fleurs rouges superbes.	
— Lowi	30 à 75	— tenuifolia	10
— pupurea	7 à 20	— Malzinei	10 à 20
— sanguinea	30 à 50	— triloris	15 à 30
— versicolor	10 à 30	— venusta	20
Admirable variété nouvelle, fleurs extra grandes et supérieurement colorées de tons très chauds.		Mesoprinidium sanguineum	10 à 20
— Willmoreana	25 à 50	— vulcanicum	15 à 25
— Houtteana	5 à 30	Microrhynchis chlorophrys	3 à 5
— hypodiscus	50	Feuilles ondulées, centre pourpré, bord verdâtre.	
— ignea	5 à 15	— Lowi	3 à 5
— aurantiaca	10 à 15	Très jolie espèce, à feuilles agréablement colorées de vert olive pourpré relevé d'un large milieu argenté.	
— Boddaerti	30	— metallica	3 à 5
— Massangeana	15 à 25	Feuillage violet amarante foncé, très joli.	
— infracta	3 à 10	Miltonia candida	20 à 35
— splendens	15	— Clowesi	10 à 25
— inocharis	20 à 30	— Morreniana	15 à 30
— Lehmanni	10 à 25	— cuneata	20 à 30
— leontoglossa	75	— flavescens (<i>stellata</i>)	5 à 40
— Ilacina	15 à 25	— Morelliana	15 à 30
— Lindeni	5 à 50	— spectabilis	10 à 20
— Cannarti	10 à 25	— Warscewiczii (<i>Oncidium</i>	
Variété à fleurs très grandes et de teinte rosée.		<i>fuscatum</i>)	10 à 30
— Indubunda	10 à 25	Odontoglossum Alexandriae	
— macrura	60 à 200	(<i>Btunni</i>) (<i>crispum</i>)	5 à 50
— maculata	3 à 10	— album	30 à 50
— flava	3 à 10	— Andersoni	50 à 75
— melanopoda	3 à 10	— grandiflorum	30 à 50
— melanoxantha	20 à 30	— guttatum	50 à 75
— myriostigma	5 à 10	— hebraicum lineoligerum	50
— oethodes	fort. 1 à 2	— punctatum	25 à 50
— oculata	50	— roseum	50 à 75
— Parlatoiana	10 à 20	— speciosum	50
— peristeria	5 à 15		

Repro het MOT, Grimbergen

ORCHIDÉES.

	FR.	C.	FR.	C.
<i>Odontoglossum</i> Alexandre			<i>Odontoglossum</i> vexillarium ru-	
Triana	20 à 40	"	- bellum.	10 à 30 "
L' <i>Odontoglossum Alexandre</i> et ses variétés sont d'une culture très aisée; leurs fleurs très larges sont fort recherchées pour bouquets.			Cette variété à couleurs vives fleurit en automne et est d'une grande ressource à une époque où les fleurs d' <i>Orchidées</i> sont rares.	
" — biconiense	20	"	<i>Oncidium</i> abortivum (<i>Lorithro-</i>	
" — cariniferum	20 à 40	"	<i>cephalum</i>)	15 à 30
" — Cervantesi	10	"	— ampliatum majus	15 à 30
" — cirrhosum	15 à 25	"	— aurosum (<i>excavatum</i>)	10 à 25
" — Klabochorum.	20 à 30	"	— Barkeri (<i>tigrinum</i>)	10 à 25
" — citrosum (<i>pendulum</i>)	10 à 30	"	— Batemannii	10 à 25 " —
" — roseum	10 à 30	"	— bicallousum	15 à 25
" — constrictum	10 à 20	"	— candidum (<i>Palumbina candi-</i>	
" — cordatum	7 à 40	"	<i>da</i>)	15
" — Dawsonianum.	5 à 10	"	— Cavendishi	8 à 30
" — distans	20	"	— concolor	10 à 30
" — Edwardi	50	"	<i>crispum</i>	5 à 40 " — 3
" — Egertoni	10	"	<i>ercentum</i> (<i>pelicanum</i>)	20 à 40
" — Ehrenbergi (<i>rubescens</i>)	5 à 10	"	— cucullatum	10 à 25
" — gloriosum (<i>odoratum</i>)	10 à 20	"	— dasystyle	10 à 20
" — magnificum.	15 à 30	"	— divaricatum	10 à 40
" — nigrum.	20 à 40	"	— exasperatum	15 à 40
" — superbum	15 à 30	"	<i>flexuosum</i>	7 à 20 " — 3
" — grande	10 à 30	"	<i>fuscatum</i> (<i>Miltonia Warsce-</i>	
" — Hallii	20 à 50	"	<i>wiczii</i>)	10 à 30
" — leucoglossum	15 à 25	"	— gyrobolbon	20 à 40
" — xantoglossum.	25	"	— Harrisonianum	10 à 40
" — hastilabium	20 à 30	"	— Hartwegi	20
" — hystrix (<i>radiatum</i>)	15 à 50	"	— hastatum (<i>stelligerum</i>)	15 à 30
" — Insleyi	10 à 20	"	— hiangs	10 à 15
" — leopardinum	10 à 20	"	— incurvum	15 à 30
" — Karwiński	20 à 40	"	— janeirensis (<i>longipes</i>)	8 à 15 " — 5
" — Linden	20 à 40	"	<i>VIII</i> <i>Kramerianum</i> (<i>Papilio Kra-</i>	
" — Lindleyanum	7 à 15	"	<i>merianum</i>)	10 à 20
" — Londesboroughianum	15 à 30	"	— lanceanum	20 à 40
" — luteo-purpureum (<i>rad.</i>)	15 à 50	"	— leucophilum	15 à 30
" — maculatum	10 à 30	"	— luridum	15 à 25
" — maxillare (<i>madrense</i>)	10 à 25	"	— macranthum	30 à 75
" — membranaceum	10 à 20	"	— hastiferum	40
" — nævium	40	"	<i>Marshallianum</i> <i>Jayne</i>	20 à 30
" — nebulosum	15 à 30	"	— obryzatum	15
" — odoratum (<i>gloriosum</i>)	10 à 20	"	— ornithorhynchum	15 à 25 " — 5
" — Oerstedi	10 à 20	"	<i>Papilio</i>	10 à 20
" — pardinum	25 à 40	"	— Kramerianum	10 à 20
" — Pescatorei	10 à 20	"	— pelicanum	20 à 40
" — Phalænopsis	20 à 40	"	— pentadactylon	20
" — pulchellum	8 à 25	"	— pentacostale	20
" — majus	8 à 25	"	— Phillipsianum	10 à 25
" — ramosissimum.	15 à 40	"	— phymatochilum	20 à 30
" — Reichenbachi	30 à 50	"	— pretextum	20 à 30
" — Roezli	20 à 50	"	— pubes	5 à 10 " — 1
" — album	20 à 50	"	— pulvinatum	10 à 30
" — roseum	10 à 20	"	— pamilum	10
" — Rossi	10 à 20	"	— pyramidale	25
" — majus	10 à 20	"	Especie nouvelle à innombrables fleurs jaunes	
" — Sanderianum	15 à 30	"	disposées en épis pyramidale.	
" — triumphans	20 à 40	"	— ramosum	10 à 20
" — Uro-Skinneri	15 à 30	"	— raniferum	20
" — vexillarium	10 à 100	"	— Reichenbachi	30
Admirable espèce, fleurs très larges, d'un rose clair, à grand effet et de longue durée.			<i>f</i> — rubescens	15 à 30
" — Lehmanni	20 à 40	"	— sarcodes	10 à 40 " — 6
" — leucoglossum	50	"	— Schlimi	30
" — picturatum	50	"	<i>f</i> — serratum	15 à 40
Toutes ces variétés d' <i>O. vexillarium</i> sont bien distinctes et ne devraient manquer dans aucune collection.			<i>t</i> — sphacelatum (<i>Phillipsianum</i>)	10 à 25
			<i>f</i> — stelligerum (<i>hastatum</i>)	15 à 30

ORCHIDÉES.

	FR. C.		FR. C.
<i>Oncidium tigrinum (Barkeri)</i>	10 à 25	<i>Sarcopodium Lobbi (Bolbophytum)</i>	8 à 50
<i>t</i> — trulla	25 à 40	<i>t</i> <i>Schomburgkia crispa</i>	15
" — trulliferum	15 à 25	— gloria	40
<i>f</i> — undulatum	30 à 50	<i>Selenipedium</i> , voir <i>Cypripedium</i> .	
Nouvéauté à longs épis de grandes fleurs comme celles de l' <i>O. macroanthum</i> .		<i>Sobralia liliastrum album</i>	20 à 40
<i>t</i> — varicosum	15 à 25	— macrantha	20 à 40
" — Rogersi	15 à 50	— nana	25
<i>t</i> — Weltoni	10 à 30	<i>Sophronitis cernua</i>	5 à 10
<i>t</i> — Wentwoorthianum	15 à 40	— grandiflora	10 à 20
" — zebrinum	25 à 50	— — coccinea	7 à 15
<i>t</i> <i>Palumbina canoides (Oncidium)</i> . 15		<i>stanhopea Devoniensis</i>	10
<i>Pescatorea cerina (Huntleya)</i>	30 à 50	— eburnea	15
" — Klabochiana	20 à 50	— graveolens	10
" — lamellosa	40 à 75	— guttata	15
" — Lehmanni	20 à 75	— insignis	15
" — Roezli	50	— Lindleyana	7 à 15
<i>Phajus albus (Thunia)</i>	10 à 20	— Martiana	15
10 " — Bensoniae (Thunia)	15 à 30	— bicolor	15
" — Hruhyanus	15 à 25	— Masiæ	15
" — maculatus	15	— oculata	7 à 10
<i>Phalaenopsis amabilis</i>	15 à 50	— saccata	10 à 15
" — autênnifera	25 à 40	— tigrina	10
" — Esmeralda	20 à 40	— venusta	10 à 15
" — grandiflora	15 à 50	— Wardi	10 à 15
" — Luddemannii	15 à 50	<i>Stenia fimbriata</i>	20
" — Manni	100	<i>Thunia alba (Phajus)</i>	5 à 10
" — rosea	25 à 40	— Bensoniae	10
" — Sanderiana	30 à 60	— Marshalliae	10
" — Schilleriana	15 à 50	<i>Trichoglossis fasciata</i>	50
" — splendens	100	<i>Trichopilla albida</i>	10
" — Stuartiana	30 à 50	— coccinea	10 à 20
" — nobilis	100	— costata	20
" — violacea	25 à 200	— crispa marginata	40 à 75
" — Wightii	75	— discoiden	20
<i>Pholidota imbricata</i>	5 à 10	— fragrans (Pittonia)	5 à 10
<i>Pittonia fragrans</i>	10	— Galeottiana (picta)	20
3 " — laxa	5 à 10	— hymenantha	20
5 " — nobilis	10 à 20	— laxa (Pittonia)	5 à 10
<i>Pleione himantica</i>	10	— nobilis (Pittonia)	10 à 20
" — lagenaria	5 à 10	— Ortgiesi	20
" — maculata	5 à 10	— suavis	7 à 15
" — Wallichiana	10	— tortilis	5 à 10
<i>Plecochlois Lowii</i>	25	— Wagneri	15
<i>Polystachya pubescens</i>	10	<i>Tropaeolum</i> Lindenii	25 à 50
<i>c</i> <i>Renanthera arachnites</i>	10 à 40	<i>Vanda Batemannii</i>	30 à 100
" — bilinguis	50	— Bensoni	30 à 50
" — coccinea	15 à 25	— Boxallii	20 à 50
<i>Restrepia antennifera</i>	10 à 25	— Cathcartii	50 à 75
" — aurea (elegans)	10 à 25	— corulea	30 à 50
" — fusca	10 à 25	— coerulescens	20 à 40
" — Falkenbergi	10 à 100	— Boxallii	50
" — leopardina	10 à 15	— Denisoniana	25 à 75
<i>Rodriguezia Barkeri</i>	5 à 10	— gigantea	25 à 100
<i>Saccolabium ampullaceum</i>	10 à 30	— lamellaria Boxallii	25 à 75
" — Blumei	15 à 50	— Parishii	30 à 50
" — Dayantum	25 à 50	— Sanderiana	75 à 125
" — curvifolium	20	Cette admirable nouveauté est certainement la plus belle introduction de ces dernières années; les fleurs, très nombreuses, mesurent jusqu'à 12 centimètres de diamètre, signées de couleur mauve striée de pourpre, pétales latéraux d'un beau jaune veiné de pourpre, labelle laineux de brun, colonne jaune d'or.	
" — giganteum (<i>Vanda acuminata</i>)	25		
" — guttatum	20 à 50		
" — Harrisonianum	25 à 50		
" — premorsum	50		
" — violaceum	30		

ORCHIDÉES.

		FR.	C.		
c	Vanda suavis (<i>Veitch</i>)	30 à 100	-	c	
"	(<i>Rollisson</i>)	30 à 100	-	marginata	25
"	teres	10 à 20	-	quadrata	15 à 25
"	Andersoni	25	-	speciosa	25
"	Hookerse	5 à 20	-	velata	25
"	tricolor	20 à 100	-	Wailesiana	25
"	aurea	30 à 75	-	Zygotepetalum brachypetalum	10
"	cinnamomea	30 à 100	-	crinitum	10
"	formosa (<i>suavis Rollisson</i>)	30 à 100	-	ceruleum	10
"	fusca	50 à 100	-	Gauthieri	20 à 50
"	planilabris	50 à 106	-	intermedium	5 à 10
Vanille aromatica		5 à 10	-	Mackayi	10
				maxillare	10 à 25

A NOTRE CHOIX EN BONNES PLANTES

12 sortes d'Orchidées de serre chaude 60 à 100 francs

25 \pm MOT = Gage 150 à 200

12 = de serre froide. 30 à 60

25 — — — — — 100 à 150 —

PALMIERS, CYCADÉES ET PANDANÉES

		FR.	C.			FR.
Acanthophoenix	crinita (<i>Areca crinita</i>)	5 à 10		Calamus	ciliaris	10 à 30
Acanthorrhiza	aculeata (<i>Chamaerops stauracantha</i>)	10 à 200		— leptospadix		25
Areca	alba	3 à 15		— Roxburghi		4 à 6
	aurea	3 à 25		— vitiensis (<i>Kentia formis</i>)	5 à 25	
Baueri	(<i>Seafertia robusta</i>)	2 à 500		Calyptronoma	Swartzii	5 à 10
	furfuracea	10		Caryota	excelsa	10 à 30
et	lutescens	1 à 75		— javanica		25 à 100
	monostachya	2 à 30		— Rumphii		10 à 150
c	nobilis (<i>Oncosperma Houtteana</i>)	10 à 50		— sobolifera		5 à 50
	purpurea	5 à 15		— urens		5
	rubra	1 à 50		Ceroxylon	andicola	10
t	sapida (<i>Kentia</i>)	1 à 500		— nivale		3 à 300
et	Verschaffeltii	2 à 200		Chamædorea	amazonica	20
Arenga	saccharifera	2 à 100		— Arenbergii		20
Astrocaryum	argenteum	20		— atrovirens		20
	decorum	10 à 50		— concolor		15
	mexicanum	10 à 15		— elegans		2 à 30
Attaelea	Indeяa	5 à 10		— Ernesti-Augusti		15
	Maripa	25		— geonomiformis		10 à 20
c	Bactris Binoti	5 à 30		— gracilis		5 à 25
	flavispina	10 à 40		— graminifolia		10 à 25
Bismarckia	nobilis	100 à 200		— Sartori		2 à 15
	Superbe nouveauté très rare.			— Schiedeana		5 à 15
Brahea	Roezli (<i>gtauca</i>)	3 à 10		— Wendlandii		5 à 15
c	Calamus adspersus.	6 à 50		Chamærops	excelsa	1 à 300
	asperimus.	5 à 15		— humilis		2 à 300
	calicarpus.	6 à 10		— argentea		15
Cocos	Blumencavia			— hystrix		15
	flexuosa			— Kitcheana (<i>Nannorrhops</i>)	3 à 5	
				— stauracantha		10 à 200

PALMIERS, ETC.

	FR. C.		FR. C.	
<i>Cocos</i> insignis (<i>Glaziovia</i>)	3 à 10	c	<i>Licuala</i> spinosa	10 à 25
— <i>Maria rosa</i>	10 à 20	c	<i>Livistona</i> altissima	10 à 30
— <i>Mikaniana</i>	10 à 25	t	— <i>australis (Corypha)</i>	1 à 1000
— <i>plumosa</i>	2 à 300	—	— <i>Hoogendorpi</i>	5 à 50
— <i>Romanzoffiana</i>	3 à 20	c	<i>Martinezia</i> caryotifolia	10 à 50
ct <i>schizophylla, très forte</i>	500	—	— <i>erosa</i>	3 à 5
— <i>Weddelliana</i>	2 à 10	"	<i>Maximilliana regia</i>	10 à 50
Le bijou des Palmiers, feuillage délicatement formé et gracieusement courbé, excellent pour l'appartement.		"	<i>OENOCARPUS edulis</i>	8 à 15
<i>Corypha</i> australis (<i>Livistona</i>)	1 à 1000	"	<i>Oncosperma</i> Van Houtteana	5 à 50
— <i>filifera</i>	10 à 100	"	<i>Oreodoxa</i> Sancona (<i>Euterpe</i>)	1 à 100
ct <i>Cycas</i> circinalis	10 à 100	"	<i>Pandanus</i> graminifolius	2 à 5
— <i>glauca</i>	15 à 25	"	— <i>javanicus</i> foliis variegatis	3 à 10
— <i>neo-caledonica</i>	5 à 10	"	— <i>ornatus</i>	15 à 30
f — <i>revoluta</i>	3 à 200	"	— <i>Pancheri</i>	10 à 50
t — <i>Thouarsii</i>	40 à 75	"	Nouvelle espèce très ornementale,	
c <i>Cyrtostachys</i> Renda	20 à 50	"	— <i>utilis</i>	1 à 20
<i>Demonorops</i> Lewisianus	10 à 25	"	— <i>Veitchii</i>	3 à 25
— <i>melanochates</i>	10 à 25	"	Une des plus belles plantes de serre chaude,	
— <i>periacanthus</i>	10 à 20	"	feuillage ligne de blanc.	
<i>Desmoncus</i> riparius	10 à 20	"	<i>Phaeocophorum</i> Sechellarium,	
<i>Dion</i> edulis	15 à 75	"	(<i>Stevensonia grandifolia</i>)	5 à 25
ct <i>Eleis</i> guineensis	10 à 50	"	<i>Phoenix</i> aquinoctialis	5 à 10
<i>Euterpe</i> edulis (<i>Oreodoxa</i> <i>Sancona</i>)	1 à 100	"	— <i>leonensis</i>	5 à 200
— <i>montana</i>	15	"	— <i>reclinata</i>	1 à 100
c <i>Geonoma</i> Carderi	20	"	— <i>rupicola</i>	2 à 30
— <i>fenestralis</i> (<i>Martoria simplex</i>)	25	"	Espece remarquablement belle.	
ct — <i>Ghiesbrechtii</i>	10 à 25	"	— <i>spinosa</i>	3 à 20
— <i>gracilis</i>	2 à 25	"	— <i>tenuis</i>	2 à 75
Espece très élégante, très résistante en apparten-		"	<i>Pinanga</i> Kuhlein	10 à 50
tement.		"	— <i>latisecta</i>	10 à 100
c — <i>princeps</i>	5 à 40	"	— <i>Sanderiana</i>	15
ct — <i>Schottiana</i>	3 à 15	"	<i>Piectocoma</i> elongata	30 à 75
c — <i>Seemannii</i>	10 à 30	"	— <i>himalayana</i>	15
ct — <i>Spixiana</i>	10	"	<i>Ptychosperma</i> gracilis	15
c — <i>vaga</i>	20	"	<i>Pritchardia</i> aurea	15 à 100
t <i>Glaziovia</i> insignis	3 à 10	"	— <i>filiformis</i>	5 à 40
c <i>Guillema</i> speciosa.	20 à 30	"	— <i>Gaudichaudii</i>	8 à 25
<i>Heteropathe</i> elata	5 à 20	"	— <i>grandis (Licuala)</i>	100 à 300
<i>Hyophorbe</i> amaricaulis (<i>Areca</i> <i>speciosa</i>)		"	— <i>macrocarpa</i>	15 à 200
ct — <i>indica (Areca tutescens)</i>	1 à 75	"	— <i>pacifica</i>	15 à 30
— <i>Verschaffeltii (Areca)</i>	10	"	— <i>perückeniarum</i>	20 à 50
<i>Jubaea</i> spectabilis	3 à 20	"	Originaire de l'une des îles Salomon (Archipel dangereux), ce nouveau palmier a un port majestueux, ses feuilles sont largement formées, d'un vert foncé, pétioles d'une couleur brunitre.	
t <i>Kentia</i> australis.	2 à 200	"	" — <i>Vuylsteckii</i>	15 à 50
— <i>Belmoreana</i>	2 à 300	"	De même origine que la précédente, cette espèce est d'une rare beauté, port trapu, feuilles larges, d'un vert foncé, stipe et pétioles robustes, de culture aisée en serre tempérée.	
— <i>Canterburiana (Veitchia)</i>	5 à 30	"	ct <i>Ptychosperma</i> Alexandrae.	1 à 75
— <i>divaricata</i>	6 à 10	"	— <i>rupicola</i>	10 à 50
— <i>elegans</i>	25	"	— <i>Seemannii</i>	20
— <i>Forsteriana</i>	2 à 300	"	<i>Ravenea</i> Hildebrandti	40 à 100
— <i>Lindeni (macrocarpa)</i>	6 à 100	"	<i>Rhipis</i> cochinchinensis	20 à 40
— <i>Luciani</i>	50 à 150	"	tf — <i>flabelliformis</i>	3 à 10
— <i>Macarthurii</i>	3 à 30	"	— <i>foliis variegatis</i>	25 à 50
— <i>macrocarpa (Linden)</i>	6 à 100	"	<i>Sabal</i> Adansoni	2 à 30
— <i>moluccana</i>	50 à 100	"	— <i>Blackburneana</i>	5 à 50
— <i>Mooreana</i>	3 à 100	"	— <i>coerulescens</i>	15 à 30
— <i>robusta</i>	10 à 50	"	— <i>princeps</i>	3 à 150
— <i>rupicola</i>	2 à 50	"	— <i>umbraculifera</i>	5 à 50
— <i>Wendlandii</i>	2 à 100	"	<i>Seafordia</i> elegans	1 à 75
<i>Latania</i> borbonica	1 à 20	"	— <i>robusta (Areca Baueri)</i>	2 à 500
— <i>Commersonii</i>	forts. 30 à 1000	"	<i>Synechanthus</i> fibrosus	15 à 30
c <i>Licuala</i> grandis (<i>Pruch.</i>)	10 à 300	"	<i>Thrinax</i> argentea	2 à 100



Kentia Macarthurii (voir page 53).

PALMIERS, ETC.

	FR.	C.	
c. <i>Thrinax elegans</i>	2 à 30	"	C'est le palmier le plus méritant qui ait paru en ces dernières années. De culture aisée en serre froide et en appartement, il sera très recherché pour la culture en pleine terre dans les régions méridionales.
" — <i>elegantisima</i>	15 à 30	"	
" — <i>graminifolia</i>	3 à 10	"	
<i>Jeunes semis en potées, le cent</i>	50	"	
Charmante espèce extrêmement gracieuse, feuilles profondément découpées, sera très recherchée pour la décoration des tables.			
" — <i>parviflora</i>	3 à 50	"	
" — <i>Weitchia Canterburyana</i>	5 à 30	"	
" — <i>Johanis</i>	10 à 15	"	
Nouveau palmier, tige et pétioles garnis d'un duvet pourpre, feuilles de couleur glauque.			
c. <i>Verschaffeltia splendida</i>	5 à 25	"	
c. <i>Wallitchia disticha</i>	5 à 10	"	
<i>tf. Washingtonia robusta</i>	2 à 10	"	
<i>Zalacca edulis</i>		10 à 25	"
<i>Zamia altenteini</i>		75 à 200	"
" — <i>caffra</i>		50 à 150	"
" — <i>furfuracea</i>		20	"
" — <i>horrida</i>		20 à 100	"
" — <i>Lehmanni</i>		30 à 200	"
" — <i>mexicana</i>		100 à 200	"
" — <i>Miqueli</i>		5 à 10	"
" — <i>Van Geertii</i>		100 à 300	"
" — <i>villosa</i>		10 à 150	"

SERRE FROIDE.

	FR.	C.		FR.	C.
Abutilon megapotamicum	— 50	"	Aralia Abeli	— 2 à 6	"
— foliis marmoratis.	— 50	"	— angustifolia	— 2 à 6	"
— Sellowianum marmoratum	— 1	"	— crassifolia	— 1 à 10	"
— Thompsonii flore pleno	— 1	"	— pieta	— 2 à 10	"
Nouveauté remarquable à fleurs bien pleines, orange vif strié et nervé de cramoisi, feuilles maculées de jaune.			— spatulata	— 5 à 10	"
— variétés de choix, la douzaine,	5	"	— knightiefolia	— 2 à 6	"
Acacia cultriformis	1 à 2	"	— papyrifera	— 1 à 2	"
— cyanophylla	1 à 2	"	— quinquefolia	— 1 à 5	"
— dealbata	1 à 2	"	— Sieboldii	— 50 à 2	"
— longifolia	— 2	"	— foliis albo-marginatis	— 2 à 5	"
— lophantha	— 2	"	— aureo-marginatis	— 2 à 5	"
— compacta	— 2	"	— Standishi	— 2 à 6	"
— verticillata	— 2	"	— trifoliata	— 1 à 5	"
Adenandra ciliata	— 2	"	— heteromorpha	— 2 à 5	"
Agapanthus umbellatus	50 à 2	"	— latifolia	— 2 à 5	"
— flore albo	1 à 2	"	Ardisia japonica	— 1 à 2	"
— flore pleno	— 3	"	— foliis variegatis	— 2	"
Nouveauté à fleurs doubles.			Aristolochia sempervirens	— 1	"
— foliis albo-vittatis.	— 1	"	Asparagus decumbens	— 2	"
Agave Bessereriana	5 à 10	"	Astelia Banksii	— 1 à 3	"
— filifera	5 à 10	"	Bambusa aureo-striata	— 1	"
— minor	5 à 20	"	— Fortunei foliis niveo-vittatis	— 50 à 1	"
— Gilibeyi	5 à 20	"	— Simoni	— 1	"
— hystrix	10 à 20	"	Banksia integrifolia	— 3 à 10	"
— glauca	10 à 20	"	Beauearnea (<i>Pincenectitta</i>)		
— Milleri	5 à 10	"	— glauca	— 3 à 6	"
— Salmiana	10 à 20	"	— tuberculata	— 2 à 5	"
— univittata	10 à 20	"	Berberidopsis corallina	— 2	"
Verschaffetti	5 à 10	"	Berberis Darwini	— 1	"
Agnostus sinuatus	4 à 10	"	— stenophylla	— 1	"
— integrifolius	3 à 10	"	Bignonia capreolata	— 2	"
Amorphophallus Rivieri.	— 50 à 1	"	— speciosa	— 2	"
Ampelopsis striata	— 1	"	Bonapartea hystrix	— 10 à 20	"
Vigne vierge nouvellement introduite, feuillage persistant, vert foncé teinté de noir.			Boronia elatior	— 3 à 10	"
Antennaria (<i>Phalanthium</i>) lati-			— megastigma	— 3 à 15	"
— folium albo pictum.	— 1 "		— Polygalafolia	— 2	"
— lineare foliis albo variegatis	— 50		— viminea major	— 3	"
— medio pictum	— 50		Bouvardia Alfred Neuner	— 50 à 1	"
Nouveauté à fleurs doubles blanches, extra.			— corymbiflora	— 1	"

SERRE FROIDE.

	FR.	C.	FR.	C.
Bouvardia Hoogarthii	50 à 1	-	Cyclamen persicum, <i>superbes variétés à larges fleurs</i>	1 à 3 *
— flore pleno	5	-	Cytisus Attelecanus	1 à 5 *
Nouveauté (<i>voir page 4</i>)			— Everestianus	2 à 5 -
— Président Garfield	50 à 1	-	— racemosus elegans	2 à 10 -
Variété très florifère, à gros bouquets de fleurs doubles, d'un rose clair.			Daphne japonica	3 *
— Sang Lorrain	2	-	Darlingtonia californica	15 à 25 *
Nouveauté fleurs doubles d'un vermillon brillant.			Dianthus muscipula	3 à 6 *
— Triomphe de Nancy	2	-	Diosma ambigua	2 *
Nouveauté à fleurs doubles d'un saumon orangé.			— ciliata	2 à 5 *
— V. Lemoine	2	-	— Eekloniana	2 à 5 *
Nouveauté fleurs doubles écarlate feu.			— fragrans	2 à 15 *
— Vrelandi	50 à 1	-	— purpurea	2 à 4 *
Bowlesia volubilis	3 à 5	-	Doryanthes Palmeri	10 à 20 *
Brachysema acuminatum	2	-	Dracæna australis	1 à 4 *
— melanopetalum	2 à 5	-	— congesta	50 à 1 *
Brugmansia coccinea	2	-	— indivisa	1 à 25 -
Budleya insignis	1	-	— lineata	2 à 5 *
Burchellia capensis	2 à 4	-	— Veitchii	2 à 5 *
Superbes bouquets de fleurs rouge orange.			— rubra	1 à 2 *
Buxus citrifolia	2 à 4	-	Drosera binata	5 *
Calodendron capense	2 à 5	-	— capensis	5 *
Nouveauté à fleurs d'un blanc crème, composées de pétales linéaires, et réunies en immenses panicules.			— dichotoma	5 *
Camptidium bicolorium	2	-	— rubra	25 *
— Valdeyanum	2	-	— spatulata	10 *
Castanospermum australe (<i>albicans</i>)	3	-	Echeveria agavoïdes	1 à 4 *
Casuarina sumatrana	1 à 2	-	— carinata	1 *
Centaurea candidissima	50 à 1	-	— Freebœti tricolor	8 *
Cephalotus follicularis	5	-	— metallica	50 à 2 *
Ceratopetalum gummiferum	1 à 3	-	— glauca	50 *
Cholysia ternata	1 à 2	-	— rosea	2 à 5 *
Bel arbuste à feuilles trifoliées et persistantes; bouquets de fleurs blanches odorantes.			Nouveauté très recommandable.	
Chorizema macrophyllum	2	-	— pulverulenta	1 *
— splendens	2	-	— secunda glauca	50 *
Cinnamomum pedunculatum	2	-	Eleagnus pungens	1 à 2 *
— foliis variegatis	5	-	— foliis aureo-marginatis	1 à 3 *
Cistus ladaniferus	1	-	— foliis aureo-maculatis	1 à 3 *
Citrus sinensis	1 à 2	-	— Frederici variegata	1 à 3 *
Cleyera japonica	2 à 5	-	Beau feuillage ondulé, jaune clair bordé vert foncé, brillante panachure.	
— tricolor	5 à 10	-	— reflexa	1 *
Superbe panachure, feuilles luisantes, panachées de blanc et de rose.			— foliis aureo-pictis	1 à 2 *
— longifolia	2 à 5	-	— foliis variegatis	1 à 2 *
Tres jolie plante, dont les jeunes feuilles sont d'un brun rougeâtre, pour passer ensuite au vert foncé luisant.			— Simoni	1 à 2 *
Clinanthus puniceus	1 à 3	-	Epacris en variétés	3 -
Collecta bicoloriense	2	-	12 belles variétés	30 *
Coprosma Baueriana fol. albo-mar- ginatis	1 à 2	-	Epigynium leucobottrys	5 *
— Stockii	1 à 2	-	Erica du Cap	3 à 5 *
Correa cardinalis	2	-	12 belles variétés	30 *
Crassula gracilis	50 à 1	-	Eriostemon buxifolium	6 *
Floraison de très longue durée; fleurs rose carminé vif, formant une touffe fleurie de 10 centimètres de hauteur.			— cuspidatum	4 *
— jasminea	1	-	— densiflorum	4 *
Superbes fleurs blanches odorantes.			— floribundum	4 *
Crinum Makoyanum	3 à 25	-	— limifolium	4 *
Le plus beau du genre, ample feuillage se tenant bien; énormes fleurs d'un blanc rosé, à odeur suave; fleurit chaque année; culture en serre froide.			— nerifolium	4 *
Crown elliptica	3	-	— pulchellum	5 *
— macrantha latifolia	3	-	Erythrina Barillet-Dechamps	1 *
— saligna	3	-	— Bellangeri	1 *
— stricta	3	-	— Crista-Galli	50 à 1 *
Cuphea platycentra	50	-	— floribunda	1 *
			— profusa	1 *
			— Marie Bellanger	1 *
			— Président Belle	1 *
			— M. James Gros	1 *
			Eucalyptus globulus	1 à 2 *

SERRE FROIDE.

	FR. C.		FR. C.
Eucalyptus variés	1 à 2	Laurus Camphora	2
— 12 espèces pour	1 à 10	— graveolens	2
Eugenia apiculata	1 à 5	Lavatera arborea fol. var.	50 à 1
— Ugni.	1 à 5	Très bel ornement en serre froide, feuillage admirablement marqué de blanc.	
Eulalia gracillima univittata	5	Libonia floribunda	1
Soavante japonaise, à très longues feuilles droites; nervure centrale blanche, planète très gracieuse.		— penrhosiensis foliis variegatis	1
— <i>japonica</i> foliis albo-lineatis.	2 à 4	Jolie nouveauté à feuillage marqué de blanc.	
— zebra	1 à 4	Ligularia Kaempferi foliis albo-varieg	1
Deux graminées japonaises très ornementales à placer en plein air isolément sur les pelouses.			
Eurya angustifolia foliis variegatis	2 à 6	Limonia horrida	2
Feuillage mignon, serré, coloré d'abord de rose carmine, puis devenant bordé de blanc sur fond vert.		Lomatia elegantissima	8
— <i>latifolia</i> foliis aureo-margin.	1 à 5	— polyantha	5
— Sieboldi.	1 à 5	— silaifolia	5
Evonymus fimbriatus	2	Macadamia ternifolia	2 à 5
Fagaria piperita	2	Magnolia Campbellii	3 à 6
Ficus japonica	3	Espèce vigoureuse, énormes fleurs rouges, recommandable pour les pays méridionaux.	
Gardenia florida flore pleno	1 à 5	— <i>fuscata</i>	2
— <i>intermedia</i>	1 à 5	— <i>grandiflora Gallisonnière</i>	6 à 15
— <i>japonica</i>	1 à 5	— Halliana	2 à 6
Très belle espèce nouvelle, vigoureuse et florifère.		Espèce rustique mais bien recommandable pour la culture forcée en serre froide, fleurs doubles d'un blanc pur.	
— <i>radicans</i>	1 à 4	— <i>pumila</i>	3
— <i>foliis variegatis</i>	1 à 4	Mahonia japonica	2 à 5
— <i>major</i>	1 à 4	Metrosideros florida	2 à 5
Garrya macrophylla	2	— <i>foliis variegatis</i>	2 à 5
Grevillea Banksii	2 à 5	— robusta	2 à 5
— <i>filicifolia</i>	2 à 5	— rubrifolia	2 à 10
— Hillii	2 à 5	Monochotomum sericeum multiflorum	1
Espèce vigoureuse à feuillage ornemental.		Musa Ensete	3 à 15
— Pressii	2 à 4	Mysrine undulata	3
Floraison presque continue, d'un rose brillant; feuillage finement formé.		Myrtus bullata	2
— <i>robusta</i>	50 à 3	Nandina domestica purpurea	2 à 5
<i>les douze</i>		Nerium cavanil	1 à 2
— <i>Thelemanni</i>	2 à 4	Nertera depressa	50
Nastrothamnus Nevelli	1	Olea <i>ilicifolia</i>	1 à 2
Hellichrysum grandiflorum	2 à 5	Olearia Hasti	50 à 2
— <i>purpureum</i>	2 à 5	Ophipogon Jaburan foliis aureo-	
— <i>spectabile</i>	2 à 5	variegatis	1 à 2
— <i>splendens</i>	2 à 5	— spicata foliis argenteo-variegatis	2
Ilex crenata	1 à 2	Oreopanax dactylifolium	5 à 10
— <i>dipyrena</i>	1 à 2	Pachyphytum bracteosum	1
— <i>japonica</i>	2 à 4	— Hookeri	1
— Tarajo	2 à 4	Passiflora fulgens	1
Ilicium anisatum	2 à 4	— Neumannii	1
— <i>floridissimum</i>	2 à 6	Phormium Colensoi foliis argenteo-	
— <i>religiosum</i>	5	marzinatis	2 à 50
Jasminum gracile	2	— Cooki foliis aureo-variegatis	2
— <i>grandiflorum</i>	1 à 2	— nigro-marginatum	2 à 5
— <i>flore pleno</i>	1 à 2	— tenax	1 à 20
— <i>odoratissimum, sur tiges</i>	2 à 4	— atropurpureum	1 à 20
Juncus zebrinus	2 à 4	— foliis aureo-striatis	5 à 100
Jussiaea macrocarpa ciliata	1	— Veitchi	1 à 50
Kadsura japonica	1	Phyllirea Vilimoriniana	1 à 5
— <i>foliis variegatis</i>	2	Physianthus albens	2
Kennedyia Baumannii	2	Pittosporum erassifolium	5
— <i>coccinea</i>	2	— bracteatum	2 à 5
— Makoyana	2	— eriocarpum fol. variegatis	2 à 5
— <i>monophylla rosea</i>	2	— eugeniooides fol. variegatis	2 à 5
— ovata	2	— Tobira	1
— <i>alba</i>	2	— fol. var.	2 à 4
Lapageria alba	20 à 40	Polygala Dalmaisiana	1 à 3
— <i>rosea</i>	4 à 40	— grandiflora	1 à 3
— <i>superba</i>	2 à 5	Polygonum platycladon	1
		Polyspora grandis	2 à 5
		Pterospermum acerifolium	3 à 6

SERRE FROIDE.

	FR. C.		FR. C.
Punica Granatum Legrellei	1 à 5	Saxifraga Fortunei	1 -
— nanum	1 à 2	— sarmentosa	- 50
Quercus glabra	2 à 4	— tricolor	1 -
— sclerocarpa	2 à 4	— elegans	3 -
— striata	5	Sedum aizoides variegatum	- 50
Raphiolepis ovata	2	— carneum folis variegatis	- 50
— foliis variegatis	2 à 4	Serissa buxifolia	1 -
Rhododendron Dalhousianum	3 à 10	Skinmata fragrans foemina	1 à 3 -
— Countess of Haddington	5 à 10	— mascula	1 à 3 -
Rhynchospermum jasminioides	1 à 2	— japonica	1 à 2 -
— foliis albo-variegatis	1 à 2	— oblata	1 à 2 -
— aureo-variegatis	1 à 2	— foliis variegatis	2 -
— purpureis	1 à 2	— ovata	2 -
— pulchrum	1 à 2	Smilax maculata	1 à 2 -
Richardia africana (<i>Calla aethiopica</i>)	1	Solanum azureum	1 -
— albo-maculata	les douze	Sparmannia africana	1 à 2 -
Superbe en pleine terre l'été.	5	— flore pleno	1 à 2 -
Rohdea japonica foliis albo-variegatis	2 à 4	Nouveau recommandable, même port que le type, fleurs très pleines.	
— foliis aureo-striatis	3 à 5	Stenocarpus Cunninghamii (<i>Agonis</i> tuts <i>sttinatus</i>)	4 -
— macrophylla foliis albo-marginatis	2 à 5	— integrifolius	3 -
Rubus australis	1 à 2	Stenotaphrum glabrum variegatum	50 à 1 -
Sarracenia Atkinsoniana	12	Sterculia diversifolia	3 -
— atrosanguinea	25	Tacsonia insignis	2 -
— Chelsoni	15	Admirable plante grimpante; fleurs superbes, très grandes, très nombreuses, d'un rouge carminé molissima.	
— Drummondii	10 à 25	— Van Volxemi	1 -
— flava	5 à 20	Tecoma jasminoïdes	1 à 2 -
— major	10 à 15	— splendida	1 à 2 -
— ornata	12	Thea Bohea	2 -
— illustrata	15 à 30	— japonica	2 -
— Maddisoniana	12 à 25	— foliis argenteo-marginatis	2 -
— melanorrhoda	20	Tritoma recurvata	2 -
— Mitchelliana	12	Tristania nerifolia	2 à 5 -
— Popei	20	Tropaeolum tricolor grandiflorum	2 -
— psittacina	25	Vaccinium erythrinum	3 -
— purpurea	3 à 25	Viburnum Tinus	1 à 25 -
— rubra	5 à 20	Vitis capensis	1 à 2 -
— acuminata	12	Witsenia corymbosa	3 à 5 -
— Stevensi	10 à 20	Yucca albo-spica	3 à 5 -
— Swaniana	12 à 25	— aloifolia foliis variegatis	2 à 20 -
— Tolliana	12 à 25	— quadricolor	5 à 20 -
— variolaris	5 à 30	— Treculiana	3 à 6 -
— Wilsoniana	12 à 25		

BÉGONIAS TUBÉREUX.

Hybrides des plus belles variétés du commerce, à très grandes fleurs rouges,

disponibles en bulbes secs, dès le 15 novembre.

Tous ces Bégonias ont fleuri et ont été triés avec soin; ils formeront l'été prochain de superbes massifs en plein air; nous en recommandons également la culture en pots pour garnir les serres froides l'été. — Le choix est considérable, et la race de tout 1^{er} ordre.

La douzaine, fr. 3 - — Le cent, fr. 20 -

BÉGONIAS TUBÉREUX DOUBLES.

Splendides variétés de semis.

La pièce, fr. 1 — La douzaine, fr. 10

CONIFÈRES DE SERRE FROIDE.

	FR. C.		FR. C.		
Araucaria Bidwilli	5 à 100	—	Arthrotaxis alpina (<i>selaginoides</i>)	3 à 6	—
— Cookii	10 à 30	—	— Doniana	3 à 6	—
— Cunninghamii	10 à 100	—	— Gunniana	3 à 6	—
— glauca	10 à 50	—	Cupressus Limleyana varieg.	2 à 6	—
— elegans	15 à 25	—	— macrocarpa variegata	2 à 4	—
— excelsa	6 à 100	—	Dacrydium elatum	5 à 10	—
— <i>les deux</i> , 60 à 120	—	—	— Franklinii	2 à 5	—
— <i>semis</i>	—	—	Dammaria Brownii	15 à 75	—
— <i>les deux</i>	—	—	— hypoleuca	— 25	—
— albo-spica	10 à 20	—	— obtusa	— 25	—
— glauca	10 à 20	—	— orientalis	10 à 25	—
— hyb. <i>Jos. Nap.</i> Baumannii	30 à 100	—	— alba	10 à 25	—
— robusta	10 à 100	—	Podocarpus acicularis	2 à 4	—
— viridis	10 à 30	—	— Blumei	3 à 10	—
— speciosissima	30 à 50	—	— canaliculata	2 à 4	—
— Goldieana	20 à 50	—	— chinensis foliis variegatis	2 à 4	—
— imbricata	2 à 100	—	— flagelliformis	5 à 10	—
— Niepraschii	40 à 100	—	— japonicus	2 à 4	—
— Rulei	20 à 100	—	— longifolius	2 à 4	—
— van Geertii	100	—	— pardianus	3 à 10	—

AZALEA INDICA.

Variétés d'élite.

5 **Duc Adolphe de Nassau**, très grande fleur semi-double, pétales ondulés, rose carminé foncé très vif, impériale feu.

10 **Duchesse Adélaïde de Nassau**, grande fleur, belle forme, pétales supérieurs amarante, pétales inférieurs vermillon orangé.

11 **Alexandre II**, très belle forme, à bords crispés, tachetés et striés de cramoisi.

36 **Comtesse de Ribeaucourt**, double, blanc pur.

47 **Charmer** (*Butt*), grande fleur, d'un amaranthe très vif.

48 **Souvenir du Prince Albert**, très grande et belle fleur double, bords blanc pur.

62 **Bijou de Ledeburg**, joli feuillage bordé de blanc pur, fleur rose.

71 **Flag of Truce**, grande fleur blanche, très double.

72 **Punctulata**, fleur fond crème, moucheté, strié, flamme rouge cerise.

74 **Bernard Andrea alba**, fleur double, beau blanc pur.

81 **Daphné** (*V. H.*), semi-double, blanc strié de larges rubans ponceau.

82 **Alice** (*V. H.*), fleur extra pleine, rose très intense, large et superbe impériale vermillonnée d'une grande richesse.

AZALEA INDICA.

- 83 **Marquis of Lorne** (*V. H.*), perfection, orange à larges pétales et à superbe impériale safran.
- 84 **Grossfürstin Helene**, large et belle fleur orange reflète de rose.
- 85 **Hermann Seidel** (*Liebig*), fleur double à larges divisions, d'un rose très vif reflète de porceau.
- 86 **D^r D. Moore** (*V. H.*), fleur arrondie, de forme parfaite, d'un rose vif reflète de blanc et de violet.
- 87 **George Loddiges**.
- 88 **Madem. Louise de Kerchove** (*V. H.*), chair rubané orange vif, encadré d'un feston blanc de neige, impériale marron.
- 89 **Sigismond Rucker** (*V. H.*), fleur rose lilacé très nervure, à bords blancs, impériale safran vif; variété très distinguée.
- 90 **Baron Georges de St-Génois** (*V. H.*), rose lilacé, bords blancs, impériale safran vif.
- 91 **Charles Leirens** (*V. H.*), fleur semi-double saumon très foncé, large impériale noire de toute beauté.
- 92 **Cocarde orange** (*V. H.*), orange pur, pompon central serré, impériale amarante.
- 94 **Mrs Wright**, blanc strié, belle forme.
- 107 **Alexis Dallière** (*V. H.*), bords ondulés, saumon métallique, large impériale chocolat vernissé.
- 109 **A. Borsig** (*Mardner*), fleur blanc pur, forme parfaite.
- 115 **Jules Van Loo** (*V. H.*), très grande fl. semi-double, orange vif, impériale amarante.
- 127 **Comtesse de Gomer**.
- 130 **Ami Gustave Guilmot** (*V. H.*), blanc, barré, strié, moucheté rose et carmin, maculé vert.
- 132 **Mad. Jean Wolkoff** (*Linden*), fleur semi-double, blanc nacre, strié de carmin sur le bord.
- 133 **Mad. L. de Ghellinek** (*L.*), large fleur, rose saumonné marginé de blanc et strié carmin.
- 134 **Madem. Bettina della Valle** (*L.*), fleur double, rose et blanc, pétales supérieurs vergetés carmin.
- 135 **Marquis Corsi** (*L.*), fleur rose carmin vif, ponctué noir au centre.
- 136 **John Gould Veitch** (*V. H.*), genre *Sigismond Rucker*, mais de teintes plus vives.
- 137 **Empereur du Brésil** (*Van Geert*), fleur double, saumon à bords blancs, pétales supérieurs maculés carmin.
- 138 **Baron Ed. Osy** (*V. H.*), orange feu, larges pétales ondulés, forte impériale amarante.
- 140 **Argus** (*V. H.*), fleur souvent double, forme superbe, rouge saumon clair.
- 142 **Mad. Ch. Van Eeckhaute** (*V. H.*), fleur énorme, blanc de neige, remarquable.
- 143 **Roi des doubles blanches**, bonne forme, blanc pur.
- 146 **Gisela** (*Schultz*), fleur double, blanc, parfois tacheté de rose.
- 148 **Heinrich Heine** (*Schultz*), teinte violet vif, très curieux.
- 149 **Königin der Weissen** (*Sch.*), une des plus belles variétés blanches du commerce.
- 150 **Königin Günther** (*Schultz*), jolie fleur semi-double, rouge à grande macule violette.
- 151 **Mad. de Blockhausen** (*L.*), très jolie variété.
- 152 **A. J. Richers** (*Schultz*), fleur semi-double, rouge; très beau.
- 154 **Mad. Louis Van Houtte** (*V. H.*), fleur grande, bien faite, bien étalée, suave rose incarnat, strié de neige sur les bords, macule amarante sur les trois lobes inférieurs.
- 155 **Mad. de Gréve**, grande fleur simple, incarnat vif, centre maculé carmin.
- 156 **Louis Lubbers** (*V. H.*), rouge orangé vernissé, grande macule cramoisi foncé.
- 157 **Comte Ch. de Kerchove de Denterghem** (*V. H.*), blanc strié de carmin, extra.
- 158 **Mont-Blanc**, fleur grande, blanc pur.
- 159 **Jules Verne** (*Vandercrusyssen*), blanc rubané cochenille.
- 160 **Le Vengeur** (*V.*), très grande fleur rose.
- 163 **Mad. J. Nuytens-Verschaffelt** (*V. G.*), fleur de forme parfaite, blanc pur.
- 164 **Impératrice des Indes** (*V. G.*), fleur de forme ondulée, blanc pur.
- 165 **Louisa Pynaert** (*E. P.*), fleur énorme, 10 à 12 cent., blanc de lait pur, quelquefois ligné d'un ruban rosé carminé, pétales fermes.
- 167 **Mémoire de Louis Van Houtte** (*V. H.*), de premier ordre. Enorme fleur double de 12 centimètres de diamètre, très bien faite, rose éclatant à reflets bleutâtres, lobes supérieurs ornés d'une macule carmin très foncé.

AZALEA INDICA.

- 169 **M. Joseph Lefèuvre** (*V. H.*), variété hors ligne, fleur de forme superbe, blanche, flammée de rose.
- 170 **Madem. Bertha Froebel** (*V. H.*), variété très florifère et excellente pour forcer; fleur très grande, aplatie à lobes arrondis, blanc satiné.
- 171 **Mad. J. E. Planchon** (*V. H.*), variété très belle et très florifère; fleur grande, blanche, striée et pointillée de rose vif, ornée d'une macule jaune soufre.
- 172 **Baron Killisch von Horn** (*V. H.*), variété de premier ordre, très grande fleur de 10 cent., de forme exquise, rose foncé violacé, macule rouge foncée.
- 174 **Pauline Mardner** (*Mard.*), très joli, fleur double, rose vif.
- 175 **Mad. Deschryver** (*V. D. C.*), très grande fleur, rose vif, à grande impériale.
- 177 **Desdemona**, variété très fraîche.
- 179 **La reine des blanches** (*Sch.*), blanc, très joli.
- 181 **Siegfried** (*Sch.*), grande fleur, rouge vermillon, ombré carmin.
- 182 **Versicolor** (*Sch.*), grande fleur de bonne forme, ondulée, blanc strié et saupoudré de carmin vif.
- 183 **C^e de Chambord** (*V. D. C.*), remarquable variété de grandes dimensions; saumon à bord blanc.
- 185 **Pucelle de Gand** (*Vanderkruyssen*), splendide variété à fleurs blanches.
- 186 **Simon Mardner** (*Rose*), grande fleur double, de belle forme parfaitement ronde et d'un rose velouté très intense, nuance toute nouvelle.
- 187 **M. Paul Deschryver** (*Rose*), fleur très grande, bien faite, d'un cramoisi foncé, forme irréprochable.
- 188 **Bignoniaflora plena** (*Sch.*), superbe fleur rose foncé, à forte dupliciture imbriquée; forme admirable.

DISPONIBLES EN BELLES PLANTES BIEN BOUTONNÉES.

La pièce, 1 à 5 fr., suivant force.

12 variétés pour fr. 12 — 15 — 20 — 30 — et 40 —

AZALEA INDICA NOUVEAUX.

Choix des plus belles variétés.

- 189 **Marschall P. Wilder** (*V. H.*), coloris nouveau, fleur double, arrondie, bien faite, admirablement sablée et striée de rose lilacé 2 50 à 5 —
- 190 **Mad. de Kerchove-Lippens** (*V. H.*), fleur à bords ondulés, blanc lavé d'incarnat tendre au milieu des lobes, jolie macule carmin vif très large, sur les lobes supérieurs. 2 50 à 5 —
- 191 **Prince Rodolphe** (*V. H.*), fleur grande, double, de forme parfaite d'un magnifique rouge écarlate saumonné, de grand effet 2 50 à 5 —
- 192 **Baron Nathaniel de Rothschild** (*V. H.*), coloris neuf, très grande fleur, très double, de forme modèle, riche amaranthe clair très intense, orné d'une belle macule rouge sang 3 — à 6 —
- 193 **Julia Blacke** (*Veitch*), fleur semi-double, de grandeur moyenne, de couleur distincte et attrayante rose carminé clair, à centre plus foncé 3 — à 5 —
- 194 **Souvenir du prince Napoléon** (*V.*), fleur de 7 à 8 centimètres de diamètre, bonne forme, gentiment crispée aux bords, riche rose saumonné, éclairé de blanc, impériale cramoisi, variété extra et très florifère 3 à 5 —
- 195 **Punctulata fl. pleno** (*P. D. S.*), fleur bien pleine, rose orangé, floraison de très longue durée, recommandable pour la grande culture. 2 à 5 —
- 196 **Charles Pynaert** (*Et. Pynaert*), fleur de forme parfaite de 10 à 12 cent., semi-double, pétales gracieusement recourbés, couleur rose légèrement saumonné, festonné de blanc, impériale carminé 3 à 5 —
- 197 **Souvenir de François Vervaeen** (*V.*), blanc pur, simple, très grande fleur 3 à 10 —
- 199 **Dame Mathilde** (*Jos. V.*), grande fleur simple, à pétales ondulés, coloris rose, légèrement saumonné, impériale pourpre carminé foncé, strié et pointillé de rouge vif. 2 à 3 —

AZALEA INDICA NOUVEAUX.

200	Concordia (<i>Jos. V.</i>), très belle fleur bien double, forme d'une <i>Batsamine Cameitia</i> , couleur d'un beau rose.	2 à 3
201	Formosa grandiflora (<i>Schutz</i>), grande fleur, de forme parfaite, rouge cerise très vif, très florifère.	2 à 3
202	Joseph de Schryver (<i>P. D. S.</i>), grande et belle fleur double à bords élégamment ondulés, rouge très brillant à reflet violet.	2 à 4
203	Jules de Schryver (<i>P. D. S.</i>), fleur simple, couleur pure et fraîche d'un beau rouge cerise, floraison facile et très abondante.	2 à 4
204	Mad. Jean de Kneef (<i>J. D. K.</i>), fleur grande, blanche et très double, floraison très abondante; se force aisement.	2 à 3
205	Souvenir de Jean Nuytens-Verschaffelt .	2 à 3
206	Oberst von Kutzinski (<i>Sch.</i>), variété de tout premier ordre, très florifère; fleur grande et bien double, écarlate éclatant.	2 à 5
207	Johanna Gottschalk (<i>Sch.</i>), magnifique variété très florifère, fleur très double, bien faite, du blanc d'albâtre le plus pur.	2 à 5
208	Regierungsrath von Eschwege (<i>Sch.</i>), belle fleur double, bien faite, rose vif à macule foncée.	2 à 5
209	Camille Vervaeen (<i>Jos. V.</i>), magnifique fleur rouge brillant nuancé de violet, semi-double et très florifère.	2 à 5
210	Sakuntala (<i>Sch.</i>), variété de tout premier ordre, fleur de belle forme ronde, très double, blanc d'albâtre.	2 à 5
211	Osiris (<i>Sch.</i>), très belle variété, rouge foncé; plus foncé que <i>Pluto</i> , fleur moyenne, belle forme.	2 à 5
212	Proserpina (<i>Sch.</i>), fleur de forme parfaite, très double, du rose le plus vif, charmante variété.	2 à 5
213	Président Pfaff (<i>Sch.</i>), excellente plante de marche, très florifère et très vigoureuse; coloris écarlate brillant; le pourtour des pétales est délicatement frangé.	2 à 4
214	Reine des Amateurs (<i>Jos. V.</i>), fleur très grande, d'un beau violet bordé de blanc, impériale amarante foncé.	2 à 4
215	David Milne Home (<i>V. H.</i>), fleur simple d'un blanc très pur à bords ondulés.	3 à 6
216	John Hawkesworth (<i>V. H.</i>), fleur très double, d'un beau rouge feu avec large macule rouge et noir.	4 à 6
217	Mad. Estelle Cuvelier (<i>V. H.</i>), belle fleur semi-double, blanc, tout pointillé et ligné de carmin clair comme un oeillet.	3 à 6
218	M. A. Mame (<i>V. H.</i>), fleur simple, belle, d'un coloris tout nouveau, rose amarantacé, orné d'une large macule amarante foncé.	3 à 6
219	Souvenir d'Arthur Veitch (<i>V. H.</i>), belle nouveauté à grande fleur simple à bords ondulés, coloris cramoisi saumonné à macules rouges.	3 à 6
220	Czar Alexandre III (<i>V. H.</i>), grande fleur double, d'un carmin foncé; les trois divisions supérieures maculées de rouge sang.	4 à 6
221	Mad. Aug. Lemoinier (<i>V. H.</i>), grande fleur simple, bien faite, ondulée sur les bords, rose très tendre strié de carmin sur toute la carolle et de blanc sur les bords.	4 à 6
222	Princesse Victoria (<i>V. H.</i>), variété à grand effet; incarnat vif nervuré et bordé de blanc; belle fleur double et ondulée.	4 à 6
223	Théodore Reimers (<i>V. H.</i>), grande fleur double, bien faite, magenta lilacé.	4 à 6
224	Général von Molke (<i>Sch.</i>), forte fleur bien double, du rouge sang le plus foncé.	2 à 4
225	Mad. H. Seidel (<i>J. Rose</i>), fleur énorme, très pleine, blanc de neige, légèrement striée de rouge cerise, très belle forme.	2 à 4
226	Louise Vervaeen (<i>Jos. V.</i>), variété de premier ordre, grande fleur bien double, blanc à reflets argentins.	3 à 4
227	Hélène Bruggeman (<i>Jos. V.</i>), grande fleur blanc de lait, pointillé et strié de rouge écarlate.	3 à 4
228	Edmond Vervaeen (<i>Jos. V.</i>), fleur double, d'un coloris rouge vineux et d'une floraison hâtive.	3 à 4
229	Mad. Auguste van Geert (<i>Jos. V.</i>), grande fleur carmine largement bordée de blanc et ornée d'une forte macule marron.	3 à 4
230	Mons. R. Verlinden (<i>Jos. V.</i>), grande fleur rose carminé très vif, impériale marron.	3 à 4

AZALEA INDICA NOUVEAUX.

231 Président Auguste van Geert (<i>Jos. V.</i>), fleur d'un riche coloris rouge foncé, ornée d'une forte macule noire à reflets violacés	3 à 4
232 Arlequin (<i>P. D. S.</i>), fleur moyenne, semi-double, couleur rose violacé strié et macule de violet vif; variété hors ligne	15 à 20
233 Candidissima (<i>Jos. V.</i>), grande fleur, belle forme, blanc satiné; très florifère et bon à forcez	5 à 10
234 La Tendresse (<i>Jos. V.</i>), grande et belle fleur frisée, du blanc le plus pur.	5 à 10
235 Mad. Labrousse (<i>Jos. V.</i>), couleur nouvelle, rose pâle très tendre, belle forme, variété à grand effet	8 à 15
236 M. Labrousse (<i>Jos. V.</i>), grande fleur, belle forme, rouge lie de vin.	8 à 15
237 Neige et Cerise (<i>Jos. V.</i>), grande fleur, blanche de neige, pointillé de rouge cerise; très florifère et bon à forcez	8 à 15
238 Perle de Gand (<i>Jos. V.</i>), grande fleur, bien double, couleur rouge foncé, grande macule violet pointillé de brun, bonne variété de commerce.	8 à 15
239 Prosper Bruggeman (<i>Jos. V.</i>), belle forme ronde, grande fleur, rouge vif maculé rouge foncé	10 à 20
240 Reine Marie-Henriette (<i>Jos. V.</i>), grande fleur de 12 cent. de diamètre, d'une forme modèle, blanche pur, strié et pointillé de rose	10 à 20
241 Souvenir de Jean Verschaffelt (<i>Jos. V.</i>), fleur moyenne, couleur rouge carmin, maculé de noir, très florifère, port superbe	8 à 15
242 Johanna Bauscher (<i>C. Schulz</i>), très belle variété, fleur de forme parfaite, grande, de couleur blanche rosé, jaunâtre foncé dans le fond, ornée d'innombrables petites taches et de lignes rouges.	10 à 20
243 Rhea (<i>C. Schulz</i>), variété d'un mérite inestimable pour bouquets, fleur bien formée, moyenne, très pleine, bien étoffée et bien régulière; d'un blanc transparent et luisant, très florifère et se florant très bien.	10 à 20
244 Zampa (<i>C. Schulz</i>), fleur bien pleine, bien formée, d'un violet aniline très clair, c'est la première variété obtenue de cette couleur. La plante se forme très bien et sera très appréciée	10 à 20
245 B. S. Williams (<i>V. H.</i>), très grande fleur simple, bien faite, à bords ondulés, d'un superbe rose lilacé, ornementé d'une macule rouge sang	10 à 20
246 Comte de Paris (<i>V. H.</i>), grande fleur simple, bien faite, lobes bordés de blanc le plus pur et parcouru dans leur milieu de stries rose carminé vif, forte macule carmin foncé.	10 à 20
247 Duo de Cumberland (<i>V. H.</i>), fleur bien étaillée, semi-double, lobes incarnat foncé lilacé, bordés de blanc pur et striés carmin foncé avec une belle macule de la même nuance	10 à 20
248 J. W. Moore (<i>V. H.</i>), charmante fleur double, bien faite, d'un beau carmin très vif et se conservant fraîche pendant plus d'un mois, floraison très abondante	10 à 20

AZALEA INDICA EN FORTS EXEMPLAIRES.

Specimens d'exposition supérieurement cultivés.

Prix et forces par correspondance.

AZALEA BALSAMIFLORA (*camelliaeflora*).

Espace d'une rare beauté, importée du Japon, bien distincte de tout ce qui est connu, et qui sera recherchée non-seulement des amateurs mais aussi des fleuristes pour la confection des bouquets. Le feuillage est allongé, aigu, d'un vert foncé, croissance en gentil buisson qui boutonne toujours, fleurs très nombreuses d'un rouge saumoné-brillant, parfaitement pleines, en jolies rossettes très régulièrement imbriquées, simulant des fleurs de *Balsamine camellia*. Ces fleurs sont très consistantes et restent très longtemps fraîches sur la plante et même après être coupées.

Prix : la pièce, 2 à 10 fr.

Repro het MOT, Grimbergen

CAMELLIA.

Variétés de tout premier choix.

Repro het MOT, Grimbergen

Plantes solides, la pièce, 1-50 à 3 fr. — 12 variétés, 18 à 35 fr.

Repro het MOT, Grimbergen

AZALEA DE PLEIN AIR (*rustiques*).

Repro het MOT, Grimbergen

Variétés de choix en beaux buissons avec noms la pièce, fr. 1-50 à 3

12 variétés distinctes, fr. 15 à 30 — 25 variétés distinctes, fr. 25 à 60

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

AZALEA MOLLIS.

Parfaitement rustiques, feuillage large, port superbe, les fleurs aussi grandes que celles des Rhododendrons, la floraison plus hâtive que celle des Azalea de plein air; se forcent supérieurement bien.

- 300 **Alphonse Lavallée**, orange vif fortement nuancé écarlate et maculé citron.
- 301 **Baron de Constant Rebecque**, nankin foncé passant au nankin clair, maculé orange vif.
- 302 **Baron Edmond de Rothschild**, rouge de Saturne fortement maculé jaune d'oeuf.
- 304 **Charles François Luppis**, rose teinté et nuancé magenta, maculé orange.
- 306 **Charles Kekulé**, saumon orangé, bords des pétales plus clairs, macules orange foncé.
- 305 **Chevalier A. de Reali**, blanc paille passant au jaune crème, macule orange.
- 307 **Comte de Gomer**, fleurs énormes, beau rose vif à macule orange.
- 303 **Comte Papadopoli**, rose aurore, nuance orange et macule orange foncé.
- 308 **Comte de Quincey**, jaune clair ombré jaune d'or, à macule orange.
- 309 **Consul Cérésole**, rouge clair ombré rose aurore et maculé orange vif.
- 310 **Consul Pécher**, gros bouquet de très grandes fleurs rose vif maculé orange foncé.
- 311 **D^r Léon Vignes**, fortes fleurs blanc carné ombré nankin clair et maculé orange.
- 312 **Ebenezer Pyke**, aurore teinté rose et macule orange.
- 313 **Ernest Bach**, saumon très clair, légèrement ombré orange et macule vert olive.
- 314 **Isabelle Van Houtte**, très grandes fleurs d'un beau nankin foncé maculé orange.
- 315 **Mad. Caroline Legrelle-Dhanis**, rose girofle teinté et maculé orange.
- 316 **M. Charles Van Wambeke**, orange vif ombré rose aurore et maculé citron.
- 317 **M. Arthur de Wareilles**, fleur moyenne, saumon nuancé et maculé orange.
- 319 **W. E. Gumbleton**, nankin clair, centre des pétales plus foncé, maculé vert olive.

DISPONIBLES EN FORTES PLANTES BIEN ÉTABLIES, EN BOUTONS.

Prix: la pièce, 1,50 à 3 fr. — 12 variétés, 15 à 30 fr.

AZALEA MOLLIS en plantes de semis de toutes nuances.

Plantes buissonnées en boutons, *les douze*, fr. 6 à 12
sans boutons, *le cent*, fr. 15 à 50

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

Variétés d'élite.

- 1 **Lady Eleanor Cathcart** (*J. W.*), bouquet très beau, très serré, rose vif à impériale longue et étroite, presque noire, produisant un superbe effet.
- 2 **Fastuosum flore pleno**, fleur filas reflète blanc, macule jaune rouille.
- 3 **Léopardi** (*J. W.*), rose lilacé, tous les pétales maculés et pointillés de noir; extra.
- 4 **Duc of Norfolk**.
- 5 **Ninon de l'Enclos**, fleur rose saumon clair.
- 6 **Emile Lamarche**, rouge très vif.
- 7 **Concessum**, rose clair vif, impériale rouille.
- 8 **Président Lambinon**, rose vif, maculé sur tous les pétales.
- 9 **Caractacus** (*W. et G.*), riche cramoisi pourpré, splendide bouquet.
- 10 **Michael Waterer** (*W. et G.*), cramoisi pointillé, très beau.
- 11 **Victoria** (*Pins*), amarante très vif, macule noire éclairée de blanc.
- 12 **Princess Mary of Cambridge** (*J. W.*), fond blanc rose, large ruban carmin vif.
- 13 **Rose of Bagshot** (*Standish*), bouquet compacte, rose superbe, nuancé très légèrement de lilas très tendre d'une grande fraîcheur.
- 14 **Elise Berthier** (*B.*), très jolie variété rose.
- 15 **The Earl of Shannon** (*J. W.*), cerise éclairé vermillon, impériale tigrée noire.
- 16 **John Spencer** (*W. et G.*), rose marginé rose vif, splendide bouquet.
- 17 **Atrosanguineum** (*W. et G.*), cerise très obscur, légère impériale noire.
- 18 **Lady Francis Crossley** (*W. et G.*), rose vif saumoné, très distingué.
- 19 **Sir Thomas Sebright** (*W. et G.*), violet vernissé, impériale bronze cuivré.
- 20 **Stamfordianum** (*Rollisson*), carmin sombre reflète lilas, impériale noire.
- 21 **Mrs Thomas Wain** (*W. et G.*), rose pâle, riche impériale brune, très distinct.
- 22 **Lord John Russell** (*W. et G.*), rose clair admirablement moucheté.
- 23 **John Waterer** (*J. W.*), rouge amarante, centre reflète feu et maculé noir.
- 24 **H. W Sargent** (*A. W.*), cramoisi, énorme bouquet, extra.
- 25 **Lady Clermont** (*A. W.*), beau port, belle forme, rose carminé, impériale noire.
- 26 **Stella** (*W. et G.*), rose lilacé, impériale cramoisi noir.
- 27 **Old Port** (*W. et G.*), beau bouquet, lilas pourpre vif.
- 28 **Mad. Oscar Lamarche** (*M.*), blanc pur, légère impériale ocre.
- 29 **Lady Armstrong** (*W. et G.*), rose pâle, très bien ponctué, très joli.
- 30 **Purity** (*W. et G.*), grande fleur, blanche très pur, légère impériale.
- 31 **J. C. Stevens** (*W. et G.*), cramoisi brillant, impériale noir jais.
- 32 **Joseph Simenis** (*M.*), beau rose, florifère.
- 33 **Neilsoni** (*Standish*), rouge amarante éclatant.
- 34 **Charles Bagley** (*W. et G.*), rouge cerise, beau bouquet.
- 35 **Mrs R. S. Holford** (*A. W.*), rouge virant au saumon,
- 36 **Sir James Clark** (*J. W.*), beau feuillage, rouge fonce.
- 37 **Surprise** (*J. W.*), fleur large tout à fait plate, d'un violet gaze blanc, très large impériale d'un noir empâte gaze de marron sur la marge.
- 38 **Maria Velaers**, rose tendre, impériale jaune.
- 39 **Alarm** (*W. et G.*), blanc bordé cerise, bouquets très serrés.
- 40 **Alexander Adie** (*J. W.*), rose carmine très beau, impériale jaune ocre.
- 41 **Roseum egregium**, rose superbe, macule cramoisi.
- 42 **Aug. van Geert**, rose violacé vif, maculé brun sombre.
- 43 **Baron Osy**, variété florifère.
- 44 **Minnie** (*St.*), rose pâle changant au blanc, macules brunâtres, extra.
- 45 **Vervaeaneum**, blanc maculé.
- 46 **Nero** (*W. et G.*), pourpre très foncé, richement maculé, extra.
- 47 **Nigrescens** (*A. W.*), velours noir à reflet amarante cramoisi.
- 48 **R. S. Field** (*A. W.*), écarlate vif, superbe.
- 49 **Ascot Brilliant** (*Standish*), large bouquet de fleurs du plus beau rouge sang.
- 50 **Crown Prince** (*Standish*), blanc teinté rougeâtre sur les bords, impériale chocolat; l'un des plus beaux.
- 51 **Ellen Cook** (*Standish*), blanc teinté rose, impériale marron, large bouquet.
- 52 **George Peabody** (*Standish*), délicate couleur laque, bien moucheté.

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

- 147 **Marquise de Caux** (*Standish*), blanche pur, finement pointillé rouge vers les bords, énorme impériaile chocolat foncé.
- 150 **Mrs Howe Standish**, blanche rosé, forte impériaile chocolat et rouge; très beau.
- 153 **Rowena** (*Standish*), blanc complètement moucheté, fleurs de grandeur moyenne.
- 154 **Star of Ascot** (*Standish*), blanc légèrement rosé, immense impériaile noire.
- 155 **The Warrior** (*Standish*), rose laque, bouquet serré, très belle fleur.
- 157 **Tom Clemitson** (*Standish*), fleur énorme, rose yif délicatement ponctué, bouquet érigé.
- 160 **M^r Théophile Lacroix** (*Makoy*), bouquet énorme, fleur de 10 cent. de diamètre rose carminé, très large macule.
- 161 **Chevalier Félix de Sauvage** (*Makoy*), rouge saumoné, nuancé carmin sur les bords, très gros bouquet.
- 162 **Souvenir de Delbaer** (*Delbaer*), bouquet très gros, serré, d'une tenue parfaite, fleur grande et de bonne forme, blanc crème bordé magenta violacé, énorme macule verte d'un saisissant effet.
- 163 **Mademoiselle Maria Closon** (*Makoy*), variété à effet; fort et beau bouquet, très grande fleur, blanc légèrement teinté de rose, les bords remarquablement ondulés; plante bien rustique et florifère.
- 164 **Président Lamarche-de Rossius** (*Makoy*), plante vigoureuse, florifère et rustique, bon port, ample feuillage, énorme bouquet, grande fleur rose carminé à large impériaile pourpre foncée.
- 165 **John Walter** (*J. W. et S.*), riche cramoisi, bouquet de bonne forme, bon port.
- 166 **Mrs John Kelk** (*J. W. et S.*), rose clair très joli, floraison tardive, extra.
- 167 **Frederick Waterer** (*J. W. et S.*), cramoisi très intense, bouquet superbe.
- 168 **James Mason** (*J. W. et S.*), centre clair, tacheté d'écarlate brillant.
- 169 **Helen Waterer** (*J. W. et S.*), blanc pur, pourtour de la fleur cramoisi brillant, une des plus belles variétés connues.
- 170 **Mrs Russell Sturgis** (*J. W. et S.*), blanche pointillée de chocolat, certainement un des plus distingués.
- 171 **James Marschall Brooks** (*J. W. et S.*), riche écarlate, macule bronzée, très beau et distinct.
- 172 **Lady Annette de Trafford** (*A. Waterer*), couleur crème avec une tache chocolat; très distinguée.
- 173 **Mrs Frederick Hankey** (*A. W.*), saumon richement pointillé, belle variété.
- 174 **Mrs Shuttleworth** (*J. W. et S.*), écarlate, centre clair, bien pointillé, variété très belle et distincte.
- 175 **Vauban** (*A. Waterer*), mauve, impériaile d'un jaune riche, très beau bouquet.
- 177 **Kate Waterer** (*J. W. et S.*), rose cramoisi clair, large macule jaune, une des plus distinctes et des plus attrayantes variétés connues.
- 178 **Lady Guinness** (*J. W. et S.*), blanc pur, bien distinctement marqué de points noirs, belle variété.
- 181 **W. H. Punchard** (*J. W. et S.*), couleur prune, centre jaune.
- 182 **Lady Rolle** (*Veitch*), gros bouquet de larges fleurs, blanc pur marqué sur le pétale supérieur de nombreuses macules cramoisiées.
- 183 **Madame Masson** (*J. W. et S.*), variété très florifère, boutonnant bien, se forçant bien, bouquet gros, bien fait, grandes fleurs blanc pur, impériaile picotée jaune.

AU CHOIX DE L'AMATEUR :

En beaux buissons vigoureux et bien établis,

La pièce, fr. 1-50 à 5 - suivant forces.

A NOTRE CHOIX :

12	<i>Rhododendrons</i> en 12 variétés d'élite,	fr.	15 —	20 —	30 —	50		
25	"	en 25 "	"	"	30 —	40 —	60 —	100
100	"	en 25 "	"	"	100 —	200 —	300	

RHODODENDRONS RUSTIQUES NOUVEAUX.

185 Adrian Waterer (<i>Ant. Waterer</i>), rose pâle, centre foncé	2 à 4	"
187 Annie Dixwell (<i>Ant. Wat.</i>), rose clair, impériale rouge magenta.	2 à 4	"
188 Delicatum (<i>Ant. Wat.</i>), rougeâtre changeant au blanc, ponctuation brune, plante maigre, excellente variété.	2 à 4	"
189 James Nasmyth (<i>Ant. Wat.</i>), rose lilacé moucheté marron, énorme bouquet	2 à 4	"
190 Lalla Rookh (<i>Ant. Wat.</i>), couleur puce foncée, finement ponctué.	2 à 4	"
191 Marchioness of Lansdowne (<i>Ant. Wat.</i>), rose pâle, avec une impériale noire, variété distincte et remarquable.	2 à 4	"
192 Meteor (<i>Ant. Wat.</i>), cramoisi superbe, beau bouquet.	2 à 4	"
193 Mrs Mendel (<i>Ant. Wat.</i>), rose vif, chaque pétale rayé de blanc, centre jaune.	2 à 4	"
194 Picturatum (<i>Ant. Wat.</i>), couleur crème, impériale chocolat	2 à 4	"
195 Sigismund Rücker (<i>A. Wat.</i>), rouge magenta, richement ponctué.	2 à 4	"
196 Sylph (<i>Ant. Wat.</i>), rose vif très brillant, beau bouquet	2 à 4	"
197 Titian (<i>Ant. Wat.</i>), rose écarlate clair, un des plus beaux	2 à 4	"
198 Boule de neige (<i>Oudin</i>), fleur blanche pur, très florifère	2 à 4	"
199 The Bride (<i>Th. Cripps</i>), blanc pur, pétals supérieurs délicatement marqués de vert, large bouquet; extra beau	2 à 4	"
200 Bianchi (<i>M. Young</i>), rose saumoné vif changeant au blanc, large impériale brune sur le pétale supérieur, splendide bouquet	2 à 4	"
202 Etelka Gerster (<i>M. Y.</i>), rose lilas transparent, centre plus clair, pétale supérieur plus vif, abondante floraison.	2 à 4	"
203 Lady Winifred Herbert (<i>M. Y.</i>), rose cramoisi brillant.	2 à 4	"
204 Mrs George Brown (<i>M. Y.</i>), centre presque blanc, impériale chocolat	2 à 4	"
205 Salvini (<i>M. Y.</i>), rose pourpre nuancé, bien marqué de macules chocolat, fleurs larges, superbe variété	2 à 4	"
206 William Milton (<i>M. Y.</i>), beau cramoisi foncé, nuancé de taches noires sur le pétale supérieur, bouquet très gros	2 à 4	"
207 Amy Barron (<i>Barron</i>), blanc changeant au mauve très clair et délicat, maculé brun rougeâtre, larges fleurs et gros bouquet, très distingué.	2 à 4	"
208 Borrowash Beauty (<i>B.</i>), blanc rosé pourpré très délicat, impériale rouille, très beau bouquet.	2 à 4	"
209 Flame (<i>B.</i>), cramoisi intense, un des plus beaux	2 à 4	"
211 Fiancée (<i>Berger</i>), mauve très clair, centre rouille très joli	2 à 4	"
212 John Brijan (<i>Barron</i>), bouquet très gros, pourpre lilacé	2 à 4	"
213 John Trotter (<i>B.</i>), centre blanc bord des pétales rose pourpre foncé	2 à 4	"
214 Lieutenant Cameron (<i>B.</i>), rose lilas, forme parfaite, très beau bouquet	2 à 4	"
215 Mrs John Barron (<i>B.</i>), blanc légèrement teinté lilas impériale ocre, fleur immense, beau bouquet	2 à 4	"
216 Negro (<i>B.</i>), marron foncé très intense le plus foncé des Rhododendrons connus	2 à 4	"
217 W. Barron (<i>B.</i>), fleurs immenses, pourpre très délicat au centre, recouvert de pourpre riche sur le bord des pétales, impériale noire	2 à 4	"
218 Charles Noble (<i>Noble</i>), magnifique feuillage, chaque branche portant un bouquet, fleur d'un rouge cerise brillant, avec une large impériale jaune; il est très difficile de décrire cette fleur qui est une des plus imposantes	6 à 10	"
219 Prometheus (<i>N.</i>), écarlate cramoisi intense, très florifère et d'un beau port, une des plus belles variétés connues	6 à 10	"
220 Lord Wolseley (<i>N.</i>), orange écarlate brillant, fleur bien ouverte et de bonne tenue, large et beau feuillage	6 à 10	"
221 Lady Strangford (<i>N.</i>), couleur fleur de pêcher vif, avec une impériale couleur de vin foncé, rappelant un très beau <i>Peltargonium</i> , florifère et distinct	6 à 10	"
222 Duke of Teke (<i>Venck</i>), fleurs frangées d'un magenta brillant, nuancé de rose lilacé, le pétale supérieur avec une large tache blanche, impériale orange brunâtre. Plus beau que <i>Erectiflora</i> , plus brillant que cette variété populaire	3 à 5	"
223 Mrs Cameron (<i>V.</i>), bouquet très gros de fleurs excellentes de forme et de consistance, centre rose satiné clair, d'une nuance douce et agréable et graduellement plus foncée vers les bords, pétale supérieur marqué d'une impériale orange	3 à 5	"

RHODODENDRONS NOUVEAUX.

224 Adam Bede (<i>Davies</i>), rose foncé impériale noire, grandes fleurs	2 à 4	-
225 Acent Briton (<i>D.</i>), riche pourpre foncé, grande fleur, beau bouquet compacte	2 à 4	-
226 Blue Beard (<i>D.</i>), riche lilas bleutâtre, impériale marron vif, gros bouquet conique, distingué et remarquable sous tous les rapports	4 à 6	-
227 Copernicus (<i>D.</i>), rose cramoisi, impériale foncée, beau bouquet conique	2 à 4	-
228 Countess of Dudey (<i>D.</i>), blanc bleutâtre, impériale marron foncé, larges fleurs, bouquet conique	2 à 4	-
229 Commodore (<i>D.</i>), rose cramoisi vif, impériale foncée, bouquet gros et compacte, floraison abondante	2 à 4	-
230 Firefly (<i>D.</i>), rose écarlate brillant, beau bouquet, beau feuillage	2 à 4	-
231 Général Graham (<i>D.</i>), rose écarlate brillant bouquet compacte, extra beau	6 à 10	-
232 Isaac Davies (<i>D.</i>), cramoisi velouté foncé, gros bouquet	4 à 6	-
233 John of Gaunt (<i>D.</i>), beau rose pourpré, beau port	2 à 4	-
234 King Alfonso (<i>D.</i>), superbe variété rose amaranthe, nuance de saumon et de blanc	2 à 4	-
235 King Orry (<i>D.</i>), cramoisi écarlate très vif, très attrayant et de grand effet	2 à 4	-
236 Loyola (<i>D.</i>), couleur prune foncé, anthères blanches, bouquet conique et compacte	2 à 4	-
237 Lord Tennyson (<i>D.</i>), pourpre nuancé de marron, impériale noire, gros bouquet conique	2 à 4	-
238 Model (<i>D.</i>), pourpre foncé, bouquet conique et compacte, bien fourni et très gros, très florifère	4 à 6	-
239 Magician (<i>D.</i>), lilas cramoisi foncé, centre du revers des pétales blanc	2 à 4	-
240 Marksman (<i>D.</i>), cramoisi brun foncé, impériale noire, très beau	2 à 4	-
241 Olivier Cromwell (<i>D.</i>), cramoisi foncé, impériale noire, extra beau	2 à 4	-
242 Resplendent (<i>D.</i>), brillant rose écarlate, bouquet conique et très compacte, très remarquable	2 à 4	-
243 Robin Adair (<i>D.</i>), rose cramoisi, impériale foncée, gros bouquet bien formé et compacte	2 à 4	-
244 Sir Henry Havelock (<i>D.</i>), écarlate très brillant, anthères blanches, bouquet compacte et très beau	4 à 6	-
245 Sultan of Turkey (<i>D.</i>), cramoisi, bouquet compacte	2 à 4	-
246 Sir Walter Raleigh (<i>D.</i>), cramoisi brillant, impériale noire, bouquet compacte	2 à 4	-
247 Thomas Carlyle (<i>D.</i>), rose, impériale foncée, larges fleurs et beau bouquet	2 à 4	-
248 Viceroy (<i>D.</i>), cramoisi pourpre foncé, beau bouquet compacte	2 à 4	-
249 Wordsworth (<i>D.</i>), beau rose cramoisi foncé, macules brunes, bouquet compacte	2 à 4	-
250 William Davies (<i>D.</i>), brillant cramoisi velouté, large impériale noire, extra beau	4 à 6	-
251 Sunrise (<i>D.</i>), bien supérieur à l'ancien <i>Rh. Noblesseum</i> , par sa rusticité, son port et sa beauté. Il est remarquable par sa floraison hâtive, port nain, fleurs cramoisi écarlate intense, le bouquet très gros, la plante très florifère. Extra	4 à 6	-
252 Alexander Dancer (<i>Ant. W.</i>), rose brillant, centre plus clair, une des plus belles variétés connues	3 à 5	-
253 Charles Thorold (<i>Ant. W.</i>), pourpre, centre jaune verdâtre, beau port, bon feuillage	3 à 5	-
254 Edward S. Rand (<i>Ant. W.</i>), écarlate vif très riche, très beau	3 à 5	-
255 F. D. Godman (<i>Ant. W.</i>), cramoisi, belle impériale, beau feuillage, bon port	3 à 5	-
256 George Paul (<i>Ant. W.</i>), cramoisi finement ponctué, floraison facile et à grand effet	5 à 10	-
257 Lady Grey Egerton (<i>Ant. W.</i>), blanc bleutâtre argenté, splendide bouquet, beau feuillage	5 à 10	-

RHODODENDRONS NOUVEAUX A NOTRE CHOIX.

12 plantes en 12 variétés	20 à 40	-
25 " en 25 "	40 à 80	-
70 " en 70 " (<i>ia collection</i>)	125 à 200	-

CLEMATIS.

Collection d'élite.

1	Lord Londenborough (<i>Noble</i>), grande fleur, mauve rougeâtre	1
2	Belle d'Orléans (<i>Dauvesse</i>)	1
3	Duke of Buccleugh (<i>Noble</i>), fleur violet de Naples, ruban bien accentué	1
4	Erecta hybrida	1
5	Lord Henry Lennox (<i>Noble</i>), lavande vif teinté bleutâtre	1
6	Fortunei (<i>Standish</i>), fleur grande, double, blanc légèrement rosé, floraison abondante	1
7	Lawsoniana (<i>And.-Henry</i>), fleur de 20 centimètres, beau rose pourpré, veiné plus foncé	1
8	Henryi (<i>And.-Henry</i>), fleur superbe, très large, blanc de crème	1
10	Aureliana, grande fleur, 6-8 pétales réguliers, bleu très clair et brillant	1
11	Fulgens (<i>Simon-Louis</i>), bleu cramoisi, nuancé noir	1
12	Jackmani (<i>Jackm.</i>), grande fleur bleu brillant métallique	1
15	Perfecta (<i>Simon-Louis</i>), fleur très grande, 6-8 pétales très larges, blanc lilacé passant au blanc pur	1
16	Prince of Wales (<i>Jackm.</i>), fleur grande, violet pourpre à médiane rougeâtre	1
17	Regina (<i>Veitch</i>), fleur large, nuance très belle	1
18	Rubro violacea (<i>Jackm.</i>), fleur moyenne, marron passant au violet rougeâtre	1
20	Splendida (<i>S.-L.</i>), fleur moyenne, pourpre violacé foncé	1
21	Albert Victor (<i>Noble</i>), grande fleur, 8 pétales, lavande foncé, médiane passant au blanc	1
22	Lady Londenborough (<i>Noble</i>), grande fleur à 8 pétales gris argenté, médiane blanche	1
25	Star of India (<i>Cripps</i>), fleur de 12 centimètres, violet bleu foncé veiné noir, centre pourpre	1
27	M. T. Lacroix (<i>Makoy</i>), fleur très grande, bien étalée, de 15 centimètres de diamètre, mauve rose satiné, forme parfaite	3
28	Lucie Lemoine (<i>Lem.</i>), fleur très grande, 12 centimètres, formée de 75 à 80 pétales, blanc pur magnifique	1
29	Louisa	1
32	Jeanne d'Arc (<i>Dauvesse</i>), grande fleur, blanc azuré	1
33	John Gould Veitch (<i>Veitch</i>), fleur très pleine, bleu clair azuré	1
34	nivea (<i>Lem.</i>)	1
35	Otto Fröbel (<i>Fröbel</i>), fleur très grande, lilas tendre passant au lilas azuré	1
40	Modèle (<i>Lem.</i>), lilas, médiane rosé, anthères brunes	1
41	Clara (<i>Simon-Louis</i>), très grande fleur, rouge violacé passant au violet	1
43	Maria (<i>Simon-Louis</i>), superbe variété, bleu très foncé, floraison hâtive	1
44	Sophia (<i>Siebold</i>)	1
45	— flore pleno (<i>Siebold</i>), superbe variété, bleu de ciel, floraison hâtive	1
46	Velutina purpurea (<i>Jackm.</i>), couleur pourpre violace	1
47	Alexandra (<i>Jackmann type</i>), fleur grande violet rougeâtre pâle	1
48	Nigricans (<i>Simon Louis</i>), pourpre foncé	1
51	Thomas Moore (<i>Jackmann</i>), violet puce, à étamines blanches	1
52	Lord Napier (<i>Nobis</i>), violet griséâtre, parfois bordé marron foncé	1
53	Mrs. Howard Wyse (<i>Nobis</i>), blanc pur, marginé violet, magnifique	1
56	Standishi, fleur très large, bleu violet reflété de cramoisi et de carmin	1
57	Belisaire (<i>Lem.</i>), beau lilas, large médiane blanche, 8 pétales	1
59	Virginale, lilas rose brillant	1
60	Viticella cœrulea	1
62	Viticella venosa	1
64	Mrs. S. C. Baker (<i>Baker</i>), fleur grande, blanc lilacé, médiane plus claire	1
65	Silph (<i>Cripps</i>), magnifique variété, blanc teinté de mauve à l'extérieur	1
67	Mad. Van Houtte (<i>Cripps</i>), fleur très large, blanc pur	1
68	Marie Lefebvre, mauve argenté très délicat, médiane rougeâtre	1
72	William Kennett (<i>Jackm.</i>), lavande foncé, médiane claire, très jolie variété	1
73	Modesta (<i>Modeste</i>), bleu clair veiné plus foncé	1

CLEMATIS.

- 74 **Fair Rosamond** (*Jackm.*), fleur de 15 centimètres, blanc bleuté, teinté d'un léger ruban lié de vin, extra. 1 -
- 75 **Stella** (*Jackm.*), fleur grande, 8 pétales, violet clair et mauve, médiane rouge prune, forme parfaite. 1 -
- 76 **The Queen** (*Jackm.*), énorme fleur de 15 cent., 8 pétales se recouvrant bien, lavande très délicat teinté mauve lilacé 1 -
- 77 **John Murray** (*Jackm.*), belle nouveauté, fleur à 8 pétales, rouge mauve pourpré, plus rouge à la base de la médiane 1 -
- 78 **Beauty of Surrey** (*Jackmann*), fleur d'une teinte bleuté très claire 1 -
- 81 **Madame Van Houtte** (*Cripps*), fleur très large blanc pur 1 -
- 82 **Mrs Villiers Lister** (*Noble*) 1 -
- 83 **Countess of Lovelace** (*Jackm.*), à fleur pleine, très large, lilas bleuté nuancé de plus clair, extra 1 -
- 84 **Lord Derby** (*Jackm.*), fleur à 8 pétales, lavande pâle nuancé de mauve bleuté 1 -
- 85 **Lord Mayo** (*Jackm.*), fleur de 14 centimètres, 8 pétales, lilas rose foncé, anthères pourpres 1 -
- 88 **Vesta** (*Jackm.*), fleur grande de 14 cent., 8 pétales, blanc mat, médiane crème, étamines pourpres 1 -
- 89 **Duke of Edinburgh** (*Cripps et Son*), fleur très grande, 6 pétales, d'un riche violet pourpre, nouveauté 1 -
- 90 **Fairy Queen** (*Cripps*), fleur très grande (20 à 22 centimètres), couleur chair pâle, médiane rose, base pourpre 1 -
- 91 **Gipsy Queen** (*Cripps*), fleur pourpre foncé brillant, floraison abondante 1 -
- 93 **André Leroy** (*Lem.*), fleur de 14 centimètres de diamètre, violet métallique, légèrement marbré 1 -
- 95 **Louis Van Houtte** (*Lem.*), fleur double, 2 ou 3 rangs de larges pétales, blanc teinté d'azur rosé, l'ensemble figurant une grande fleur de *Passiflora* 1 -
- 96 **Duchess of Teck** (*Jackm.*), fleur très grande (20 centimètres), forme parfaite, 6 pétales, blanc très pur, bonne nouveauté 1 -
- 97 **Duchess of Edinburgh** (*Jackm.*), fleur double, superbe, de 10 centimètres de diamètre, composée de 10 à 11 rangs de sépales imbriqués, blanc pur 1 -
- 98 **Maiden's Blush** (*Jackm.*), fleur large, 8 pétales, blanc rosé teinté lilacé à la base de la médiane, très jolie nouveauté 1 -
- 99 **Mrs Hope** (*Jackm.*), fleur large, 8 pétales, mauve satiné, médiane plus foncée, superbe nouveauté 1 -
- 100 **Morikata Oké** (*Jackm.*), fleur moyenne, forme modèle de 12 centimètres, 8 pétales, blanc satiné, nouveauté extra 1 -
- 101 **Robert Hanbury** (*Jackm.*), fleur grande (14 centimètres, 8 pétales lilas bleuté) 1 -
- 102 **Edith Jackman** (*Jackm.*), fleur moyenne, blanc teinté délicatement de mauve, très jolie 1 -
- 103 **Duke of Norfolk** (*Jackm.*), variété hâtive, fleur de 12 centimètres, de forme parfaite, mauve vif 1 -
- 104 **Princess of Wales** (*Jackm.*), fleur très large, satinée, aplatie, d'un mauve bleuté chatoyant extra 1 -
- 105 **Samuel Moulson** (*Jackm.*), fleur grande, mauve, teinté rougeâtre à la médiane, très jolie 1 -
- 106 **Claude le Lorrain** (*Lem.*), fleur presque pleine, large pétale, violet bleu foncé, plante vigoureuse 1 -
- 110 **Lady Alice Nevill** (*Cripps*), fleur large, bien formée, couleur rose lilacé nuancé mauve pâle 1 -
- 111 **Guiding Star** (*Cripps*), hybride de *lanuginosa* et *Jackmanni*, belle fleur teintée de pourpre, nuancé de cramoisi et marron au centre de chaque pétale 1 -
- 113 **Grand Duchess** (*Cripps*), la plus large variété obtenue, de 20 à 25 centimètres de diamètre, blanc teinté rose ; extra 1 -
- 116 **Othello** (*Cripps*), fleur moyenne, à six pétales, pourpre vif foncé velouté 2 -
- 117 **Belle of Woking** (*Jackm.*), double, gris d'argent, belle 2 -
- 122 **Mrs G. Mitchell Junes** 2 -
- 124 **Victoria** (*Cripps*) 1 50
- 125 **Flammula rubra marginata** (*Cripps*), fleurs nombreuses, violet et blanc, hybride des *C. flammula* et *viticella* 3 -
- 126 **Viticella Kermesina** (*Lem.*), variété vigoureuse, fleur de 7 à 8 cent. de largeur, couleur la plus riche connue, amarante pourpré reflété feu 3 -

CLEMATIS.

- 127 **Viticella venosa grandiflora** (*Lem.*), variété de *viticella venosa*, port et végétation identique, fleurs de meilleure forme et plus larges, mauve clair marbré et veiné blanc. 3 -
- 128 **Viticella venosa violacea** (*Lem.*), forme parfaite, bords légèrement ondulés et flétris, violet pourpre vers l'extrémité, plante vigoureuse 3 -
- 140 **Jackmanni alba** (*Noble*), splendide nouveauté, aussi florifère que la *C. Jackmanni*, fleur aussi grande, blanc légèrement rosé en s'ouvrant pour passer au blanc pur 12 à 15 -
- 141 **Coccinea**, espèce très jolie, feuillage très élégant d'une teinte glauque, fleur de forme curieuse d'un rouge cocciné. 2 à 3 -

Collections de Clématis.

NOUS LIVRONS A NOTRE CHOIX :

12 variétés bien distinctes.	fr. 10 -	100 plantes en 12 variétés	fr. 50 -
25 -	" 20 -	100 -	" 60 -
50 -	" 40 -	100 -	" 80 -

COLLECTIONS DE CONIFÈRES RUSTIQUES.

Au choix de l'Établissement.

(En bonnes plantes marchandes).

A	12 espèces et variétés recommandables	fr. 12 -
B	25 -	" 25 -
C	12 -	" 20 -
D	25 -	" 50 -
E	100 plantes en 12 espèces et variétés	" 75 -
F	100 -	" 80 -
G	100 -	" 120 -
H	100 -	" 150 -
I	1000 -	" 1000 -

PIVOINES EN ARBRES.

Variétés de 1^{er} ordre disponibles en bonnes plantes.

	FR. C.		FR. C.
28 Adealaïde	2 -	211 Mad. Félicie Simonis (Mak.)	3 -
61 Alba plena (Casoretti)	2 -	Fleur grande, rose carminé.	
1 Atrrosanguinea (Chine)	2 -	219 Mad. Jules Orban (Makoy)	3 -
33 Beauté de Twickel	2 -	Fleur très grande, blanche à fond carminé.	
Variété extra, rose saumoné très frais.		210 Mad. Quoidbach de Ras (Makoy)	3 -
46 Bérénice (Chine)	2 -	Fleur très pleine, rose clair.	
Fleur pleine, blanche mat, onglet carmine.		200 Mad. Stuart Low (Makoy)	2 -
32 Blanche du Château Futu (Mouch.)	3 -	Regardée comme une perfection du genre, fleur très pleine, cerise saumoné vif, passant au blanche vers les bords.	
18 Bijou de Chusan	3 -	226 Madem. Maria Closon (Mak.)	
Grande, presque pleine, blanche pur.		3 à 6 -	
203 Cardinal Antonelli (Makoy)	3 -	Nouveauté superbe, fleur très pleine de 24-26 centimètres de diamètre, bordeaux et larges pétales bien arrangés, blanche légèrement teintée de rose carminé.	
103 Comte de Flandre	2 -	31 Mad. de Vatry (Guérin)	2 -
Blanc, fond rose vif.		Fleur grande, bonnée, rose lilacé clair.	
230 Comtesse d'Ansembourg (Makoy)	2 -	16 Maria (Italie)	2 -
Très grande, rose, fond mauve.		Pleine, belle forme, beau rose tendre.	
4 Cornelie (Chine)	2 -	42 Marie Ratier (Guérin)	2 -
Très grand, pleine, violet vif.		Grande, pleine, rose.	
53 Delachei	2 -	78 M. Kleyer (Berger)	2 -
225 Detienne (Berger)	2 -	21 M. Masse	2 -
Grande, rose carminé.		11 Osiris (Fortune)	3 -
43 Docteur Bowring (Chine)	2 -	Fleur pleine, pourpre noirâtre, hors ligne.	
Rose vif, coloris particulier.		59 Phœnixea	2 -
75 Dyonisi (Guérin)	2 -	201 Président Lambinon (Mak.)	2 -
Très jolie fleur carminé.		Fleur très pleine, amaranthe pur.	
74 Edwardi (David)	2 -	37 Prince Troubetzkoy (G.)	3 -
5 Elisabeth (Casoretti)	2 -	231 Professeur de Koninck (Makoy)	3 -
34 Emilia (Italie)	3 -	Grande fleur, rose violacé.	
62 Fimbriata carnea plena (Casoretti)	2 -	23 Professeur de Savoie (Mak.)	3 -
6 Fragrans maxima plena	2 -	Carmen vif, très belle.	
Pleine, rose tendre très frais.		205 Professeur Morren (Mak.)	3 -
202 Georges Rollisson (Makoy)	3 -	Grande fleur chair strié mauve au fond.	
Très grande fleur pleine, rose carminé, pourtour blanc carminé.		85 Purity (Berger)	2 -
77 Germanica	2 -	Blanc très pur.	
12 Gloria Belgarum (Goethals)	3 -	56 Purpurea violacea	2 -
Fleur énorme, pleine, corse nuancé rose tendre, mélange de carminé, superbe.		7 Ranieri (d'Italie)	2 -
220 Jules Pirlot (Makoy)	3 à 6 -	Très grande, amaranthe vif.	
Fleur de forme pyramidale, extra pleine, beau rose violacé, remarquable.		76 Regina Belgica	2 -
63 Jupiter	2 -	Très double rose carminé.	
Comme triomphe de Gand.		38 Reine des fleurs (Donkel.)	2 -
27 Koch's Weisse (Koch)	2 -	Pleine rose lilacé clair.	
73 Lactea (David)	2 -	55 Rosa mundi (Makoy)	2 -
52 Lambertina (Makoy)	2 -	58 Rubra odorata plenissima (Casoretti)	2 -
Grande fleur, blanche glacé lilacé, forme extra.		13 Souvenir de Gand (Goethals)	5 -
35 La Ville de Saint-Denis	2 -	Fleur très grande, extra pleine, cocciné vif passant au rose tendre.	
41 La Ville de Versailles	2 -	39 Souvenir de Mad. Knorr (V. H.)	3 -
20 Leopoldo (Italie)	2 -	Blanc satiné de rose tendre.	
14 Louise Mouchelet (Mouch.)	2 -	57 Superba de Young	2 -
Très grande, beau rose clair.		80 Triomphe de Gand (V. G.)	2 -
214 Mad. d'Andrimont (Makoy)	3 -	Incrusté vif saumoné carminé, extra.	
Rose carminé, bordé violet.		70 Triomphe de Malines	2 -
		22 Triomphe de Milan	2 -
		19 Triomphe de Van Aerschot (Van Aerschot)	3 -
		Nouveauté, rose foncé, fond carminé, très double, fleurit bien.	

40 **Vandermaelen.**
Pleine, blanche marroné clair.
8 **Van Houttei (Italie).**

FR. C.

fr. 2 " "

30 **Wilhelmine (Koch).**
9 **Zenobia (Fortunie).**
Grande fleur, rouge pourpre foncé.

FR. C.

fr. 3 "

12 variétés.
Le cent en 25 variétés.

A NOTRE CHOIX :

fr. 15 " | 25 variétés.
" 100 " | Le mille en 50 variétés.

fr. 30 "
" 900 "

MAGNOLIA.

Disponibles en belles plantes solides et bien établies, munies
de bonnes mottes.

(Frances de pied.)

- 1 **Alexandriana.**
5 **cyatiflora.**
3 **Norberti.**
4 **— maxima.**
2 **Soulangeana.**
19 **Thompsoni.**
20 **tripetala forte.**

	La pièce.	La douzaine.
	fr. 3 à 6 "	30 "
	" 3 à 6 "	" "
	" 3 à 6 "	" "
	" 3 à 6 "	" "
	" 3 à 6 "	" "
	" 3 à 6 "	30 "
	" 3 à 6 "	" "
	" 2 à 6 "	25 "

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.TRÈS BELLE MARCHANDISE DE 1^e CHOIX.

Variétés d'élite bien dénommées.

	Pièce.	12.	100.
Basses tiges (rez-terre), belles plantes	fr. - 60	7 " 40 "	
Moyennes tiges de 0 ^m 40 à 0 ^m 60, belles couronnes	1 " 10 "	60 "	
Hautes tiges de 0 ^m 75 à 1 ^m 20, belles couronnes	1 25	15 " 80 "	
Frances de pied , plantes solides	75	8 " 60 "	

YUCCA PENDULA.

Exemplaires superbes pour garnitures, disponibles en mottes.

Plantes de 0^m60 de hauteur, 40 à 50 feuilles.

La pièce, fr. 2 " — La douzaine, fr. 20 " — Le cent, fr. 150 "

ORANGERS. — LAURIERS EN BOULES ET EN PYRAMIDES.

Plantes superbres. — Prix et forces par correspondance.

LILIUM. — LIS. — LILIEN.

(Rustiques).

Disponibles de Septembre à Mars.

De bien belles nouveautés ont paru dans ce genre de plantes; des variétés naines, très naines même (12 à 60 centimètres), sont disponibles en grandes quantités. — Les vives couleurs de leurs fleurs engageront les amateurs à former des massifs entiers d'une seule variété, ils y trouveront une source nouvelle de décoration pour les jardins.

(L'astérisque * place devant le nom, désigne que la plante est à petit bulbe.)

	Fr.	Pièce.	12	100
albanicum .		12	"	"
alternans .		1	"	"
aurantiacum major .		1	9	40
— minor .		1	9	40
— præcox .		1	9	40
— sibiricum .		1	9	40
auratum .		2 à 5	"	"
Le Lis doré du Japon, énormes fleurs, fond blanc d'ivoire moucheté cramoisi noirâtre, large ruban jaune d'or par le milieu de chaque pétale.				
Brownii .		5	"	"
Espece superbe, larges fleurs blanc crème.				
calcedonicum (vrai)		3	"	"
californicum (pardalinum.)		3	"	"
callousum .		5	"	"
campschaticum .		1 à 50	"	"
canadense rubrum .		2	"	"
candidum (Le lis blanc)		25	2 50	20
— flore pleno .		75	7 50	50
— flore striata .		75	7 50	"
fol. aureo-maculatis .		2	"	"
— speciosum .		1	9	40
colchicum (Sowetzianum)		2 50	"	"
cordifolium .		7	"	"
Coridion .		2 50	"	"
Charmante espèce de 30 centimètres environ de hauteur, fleurs jaunes pointillées noir.				
dalmaticum .		3	"	"
excelsum (testaceum) (Isabellum)		1 à 50	15	100
Feuillage du Lis blanc, fleurs grandes, nankin pur, taille 1=25, à effet.				
eximium (vrai) .		2 50	25	"
Fleurs blanc de neige, très longues divisions enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes, espèce rare.				
fulgens Titan .		1	9	40
— Vulcain .		1	9	40
giganteum .		3 à 10	"	"
Atteignant 2 à 3 mètres de hauteur.				
Hansoni .		10	"	"
Humboldti .		5	"	"
Krameri .		5	"	"
Fleurs horizontales, blanches, à odeur suave.				
lancifolium album .		1	8	"
— corymbiflorum .		1	6	40
— multiflorum .		1 à 50	"	"
— novum .		5	"	"
— præcox .		2	"	"

LILIUM. (*Suite*).

	Fr.	Pièce.	12	100
<i>lancifolium latifolium</i>		—	—	—
— <i>macranthum</i> (<i>erai</i>)		1	—	—
— <i>punctatum</i> (<i>erai</i>)		1	—	—
— — <i>corymbiflorum</i>		2	—	—
— <i>purpureum</i>		6	—	—
— <i>roseum</i> (<i>erai</i>)		2	—	—
— <i>corymbiflorum</i>		1	6	40
— <i>rubrum</i>		1	9	—
— — <i>atropurpureum</i> (<i>Schrymakersi</i>)		50	5	35
— <i>corymbiflorum</i>		1	6	—
— <i>multiflorum</i>		1	9	60
— <i>præcox</i>		1	9	50
— — <i>superbum</i>		1	9	—
Tous les <i>Lilium lancifolium</i> (<i>speciosum</i>) sont li- vraillables en bulbes de bonne force, tous convenables pour la culture en pots.				
<i>Leichtlini</i>		7	—	—
<i>Loddigesianum</i>		1 50	12	—
<i>longiflorum</i>		— 50	—	30
— <i>Liu-Kiu</i>		1 50	—	—
— <i>præcox</i>		4	—	—
<i>Martagon alba</i>		2 50	—	—
— <i>purpurea</i>		1	—	—
<i>Michauxianum</i>		10	—	—
<i>nigrum</i> (<i>Kantschatcense</i>) (<i>Sarana</i>)		2	—	—
<i>oregonense</i>		3	—	—
<i>pardalinum</i>		3	—	—
<i>Partheneyon</i>		5	—	—
<i>pinifolium</i>		5	—	—
<i>pomponicum aureum</i>		— 50	5	—
— <i>rubrum</i>		1 50	—	—
<i>puberulum</i>		5	—	—
<i>pulchellum</i>		8	—	—
<i>pyrenaicum</i> .		1 50	—	—
— <i>aureum</i>		1	9	30
<i>Roezli</i>		5	—	—
<i>staminosum</i>		3	—	—
Très joli, à fleurs doubles.				
<i>superbum californicum</i>		3	—	—
— <i>canadense</i>		10	—	—
— <i>pyramideale</i>		1	10	—
Admirable plante de haute taille (1m à 2m), fleurs nombreuses, orange maculé de brun.				
<i>Takesina</i> (<i>Jana-Juri</i>)		1	9	—
<i>tenuifolium</i>		1 50	—	—
<i>Thompsonianum</i> (<i>roseum</i>)		1	9	60
<i>Thunbergianum atrosanguineum grandiflorum</i>		1	9	60
Taille de 60 centimètres, floraison brillante, rouge sang.				
— <i>maculatum</i>		1	9	50
Taille liliiflora de 12 centimètres.				
— <i>aurantiacum multiflorum</i>		1	8	30
Grande fleur rouge orangé parsemée de points noirâtres.				
— <i>aureum nigro-maculatum</i>		1	8	30
Taille de 15 centimètres, fleurs grandes, jaune clair ponctué noir, plante à grand effet pour massif complet, floraison extraordinaire.				
— <i>coronatum</i>		5	—	—
— <i>fulgens</i>		1	8	30
— <i>Kikak</i>		1	8	30
— <i>latimaculatum</i>		5	—	—
— <i>marmoratum</i>		5	—	—
Haute nouveauté bien distincte, fleurs d'un cramoisi très clair, marbré de jaune d'or.				

LILIU.M. (Suite.)

	Fr.	Pièce. 1 "	12 "	100 "
Thunbergianum pictum				
Taille de 30 centimètres, superbe plante, rouge strié et flammé jaune d'or, extra.				
— Prince d'Orange (citrinum)		75	7 " " 30	
Taille de 20 centimètres, brillantes fleurs jaune d'or pur, ponctué de noir, extra.				
— roseum		2	" " "	
— sanguineum		1	8 " 30	" "
Variété à effet.				
— Van Houttei		10	" " "	
Nouveauté superbe, fleurs d'une forme remarquable, rouge sang foncé tacheté de noir, c'est une plante hors ligne.				
— verum		1	9 " "	
— tigrinum		25	2 50	15
— Fortunei		1	" " "	
— — flore pleno		75	7 " 30	" "
Grande fleur orange tout moucheté de noir, triple rangée de pétales étales, couverts de très nombreuses papilles noirâtres.				
— japonicum latifolium		50	5 " 15	" "
— jucundum		2	" " "	
— perfectum		2	" " "	
— præcox erectum (Materi)		12	" " "	
Statue naine, fleurs érigées, jolie plante.				
— splendens (Leopoldi)		1	5 " 20	" "
Plante s'élevant à deux mètres environ, produisant 20 à 30 fleurs disposées pyramidalement, d'un rouge vif, à points noirs bien accentués, hors ligne.				
umbellatum Adriaan Van Ostadé		1 "	9 " "	" "
— Albert van Everdingen		1 "	" " "	
— atrosanguineum		75	6 " 30	" "
Large et beau bouquet de larges fleurs rouge sang très foncé, tout pointillé noir.				
— bicolor		50	5 " "	" "
Très jolie variété à fleurs mi-rouge, mi-jaune.				
— britannicum		75	6 " "	" "
— Cornelis Dusart		1 "	" " "	
— erectum		1 "	7 " 30	" "
Très beau, très florifère, taille de 75 centimètres, extra en massif.				
— Frans Hals		1 "	" " "	
— fulgidum maculatum		50	5 " 30	" "
Taille de 75 cent., variété très recommandable.				
— Gerrit Berckheyde		1 "	" " "	
— grandiflorum		1 "	" " "	
— haarlemense		1 "	9 " 40	" "
— immaculatum		1 "	" " "	
— incomparabile		1 "	6 " 30	" "
Variété de tout premier ordre pour massif.				
— maculatum		1 "	6 " 30	" "
— fulgidum		1 "	6 " 30	" "
— multiflorum		1 "	6 " 30	" "
Taille de 75 centimètres, variété extra.				
— Jacob Lievens		1 "	" " "	
— præcox		1 "	6 " 30	" "
— punctatum		1 "	7 " 40	" "
— Sapho		1 "	6 " 30	" "
— speciosum superbum		1 "	" " "	
— Wallichianum		3 "	" " "	
— Washingtonianum		5 "	" " "	
— purpureum		10 "	" " "	

COLLECTIONS A NOTRE CHOIX.

25 LILIU.M en 25 sortes	fr. 15 à 30
50 — en 50 sortes	50 à 100

ARTICLES A PRIX RÉDUITS.

12 <i>Acer</i> negundo foliis variegatis	fr. 6 à 20	-
12 <i>Adiantum</i> concinnum	4 à 6	-
12 — cuneatum	4 à 10	-
12 — gracillimum	4 à 10	-
12 — mundulum	6 à 10	-
100 — variés	20 à 50	-
6 <i>Agave</i> variées	20 à 50	-
12 <i>Anthurium</i> Scherzerianum, belles plantes fortes.	20 à 60	-
100 — belles jeunes plantes	40 à 100	-
12 <i>Aralia</i> quinquefolia	6 à 12	-
12 — Sieboldii, foliis argenteo variegatis	18 à 30	-
12 <i>Araucaria</i> brasiliensis, très beaux	10 à 20	-
12 — excelsa	60	-
12 — plus forts.	120 à 200	-
100 — — de semis	150	-
100 <i>Arbustes</i> rustiques	30 à 75	-
100 <i>Areca</i> Baueri, 4 à 5 feuilles, 30 cent. haut.	100	-
100 — sapida, 2 feuilles, en potées	20	-
12 <i>Asplenium</i> bulbiferum Fabieanum	5	-
100 — —	20	-
12 <i>Azalea</i> indica	12 à 40	-
12 — balsamiflora	20 à 40	-
12 — mollis	15 à 30	-
12 — rustiques	15 à 30	-
12 <i>Balantium</i> antarcticum, belles plantes fortes.	6 à 10	-
100 <i>Begonia</i> tubéreux, rouges, extra pour massifs	20	-
12 — à feuilles colorées	5 à 12	-
12 — discolor-rex	5 à 10	-
12 <i>Bouvardia</i> Alfred Neuner	6 à 12	-
12 — President Garfield	6 à 12	-
12 <i>Bromeliacées</i> en 12 sortes	10 à 30	-
25 — en 25 sortes	25 à 30	-
100 — en 50 sortes.	100 à 200	-
12 <i>Caladium</i> variez	12 à 100	-
12 <i>Ceroxyton</i> niveum, très beaux.	60 à 100	-
12 <i>Camellia</i> , en boutons	18 à 35	-
100 <i>Chamædorea</i> Sartori, 3 feuilles 25 cent., en potées	30	-
100 <i>Chamaerops</i> Fortunei, 7 — 30 — de haut	30 à 40	-
100 — — 8 — 45 —	80	-
100 — — 10 — 60 —	125 à 150	-
12 <i>Chrysanthèmes</i> à grandes fleurs.	5	-
12 — japonais	5	-
12 — pompons	5	-
12 <i>Cibotium</i> princeps, beaux et forts	15 à 25	-
12 — regale, beaux	20	-
12 <i>Clematis</i> en 12 variétés	10	-
25 — en 25	20	-
100 — en 25	60	-
12 <i>Clivia</i> miniata	10 à 30	-
12 <i>Cocos</i> coronata, 4-5 feuilles, 70 cent.	20	-
100 — — forts, 4-5 feuilles, 1 ^m 30 à 1 ^m 50.	300 à 400	-
12 — Maria Rosa, 3-4 feuilles, 35 cent.	60	-
100 — — Weddelliana, 2 feuilles en petits pots	40	-
12 <i>Coleus</i> variés, nouveaux.	6	-
12 <i>Conifères</i> rustiques	12	-
12 — plus rares.	20	-
100 <i>Corypha</i> australis, 6-8 feuilles, 2 caractéristiques, 45 cent.	40 à 60	-
100 <i>Crataegus</i> pyracantha Lalandi, en pots.	30 à 150	-
100 <i>Crocus</i> , couleurs séparées	5 à 6	-
100 — beau mélange	3 à 5	-

ARTICLES À PRIX RÉDUITS.

		fr.	10	-
12 Croton en 12 variétés.			20	
20 — — 20			40	
50 — — 50			100 à 100	-
12 Cykas revoluta			15	-
6 Cypripedium en 6 sortes			35	-
12 — en 12 sortes			40	-
100 Dahlia , variété de premier choix, bons tubercules		4 à 5	6	-
12 Davallia tenuifolia stricta			25	-
100 Deutzia gracilis, forts			10	-
12 Dicksonia squarrosa, très beaux		6 à 10		-
12 Dracæna congesta		10 à 30		-
12 — indivisa		10 à 30		-
12 — — lineata		10 à 30		-
6 — umbraculifera		10	-	-
12 — versicolor		25 à 40		-
12 Enchotirion corallinum, très beaux		6 à 15		-
12 — Saundersi		5 à 15		-
12 Epiphyllum truncatum, greffes sur tiges		18 à 30		-
12 Eucalyptus en 12 sortes			10	-
100 Euterpe edulis, 4 à 5 feuilles, .00 à .00 cent			100	-
12 — — plus forts			20	-
12 Evonymus variés			5 à 20	-
100 Festuca glauca, pour bordure et mosaiiculture			4	-
12 Ficus elastica, très beaux, de tête		12 à 18	et 30	-
12 Fuchsia , surchoix			5	-
12 — nouveaux			9	-
12 Geranium zonale, simples et doubles			5	-
12 — — nouveaux			10 à 15	-
100 Gladïolus Gandavensis, en variétés avec noms			30 à 50	-
100 — — mélange extra, de semis			20 à 30	-
100 — — mélange, couleurs séparées			25 à 40	-
100 Gloxinia , mélange extra			15 à 20	-
12 Hydrangea cyanoclada			6 à 12	-
12 — Otaksa			6 à 12	-
12 — paniculata grandiflora			5 à 12	-
12 — Thomas Hogg			20 à 25	-
100 Jacinthes doubles, couleurs séparées			20 à 25	-
100 — simples, couleurs séparées			20 à 25	-
100 — doubles et simples, toutes couleurs			20 à 25	-
12 Juniperus Virginiana elegans			18	-
100 Kentia Belmoreana, 4-5 feuilles, 20 cent., plantes supérieures			125	-
100 — — 5-6 feuilles, 30 cent. haut			150	-
100 — — 5-6 feuilles, 40 cent. haut			200	-
100 — — 5-6 feuilles, 60 cent. haut			300	-
100 — — 6-7 feuilles, 70 cent. haut			500	-
100 — — Forsteriana, 3-4 feuilles, 25 cent..			125	-
100 — — 4-5 feuilles, 35 cent. haut			150	-
100 — — 5-6 feuilles, 50 cent. haut			200	-
100 — — 5-6 feuilles, 65 cent. haut			400	-
100 — — 5-6 feuilles, 80 cent. haut			500	-
100 Latania borbonica, 5-6 feuilles, 3 caractérisées, 50 cent			150	-
12 — — 7 à 8 feuilles caractérisées, 70 cent			36 à 40	-
100 Lierre d'Irlande, beaux, en pots, pour bordures			20 à 50	-
25 Lilium en 25 sortes			15 à 30	-
12 Maranta en 12 variétés			10	-
6 Masdevallia en 6 espèces, belles plantes			15	-
12 — en 12 espèces, belles plantes			35	-
25 — en 25 id. id.			75	-
12 Odontoglossum Alexandra			45 à 60	-
12 Ophipogon Jaburan aureo-variegatus			9 à 12	-
12 — spicatum arg. var			9 à 12	-
12 Orchidées variées, bonnes plantes			30 à 60	-
25 — bonnes plantes			100 à 150	-

ARTICLES A PRIX RÉDUITS.

12 Pandanus utilis, belles plantes fortes	fr. 12 à 20	-
12 — Veitchia	— 30	-
12 Pivoines herbacées, avec noms	9 à 12	-
12 Phoenix reclinata, 4-5 feuilles, 50 cent. haut	9	-
12 — 6-7 feuilles, 3-4 caractérisées, 30-40 cent. haut	25 à 40	-
12 — rupicola, 5 à 6 feuilles, 40 cent. haut	15	-
12 Phormium Veitchi	10 à 30	-
12 — atropurpureum, beaux semis très foncés	10 à 15	-
12 Plantes grimpantes de serre	9	-
100 Pteris cretica albo-lineata	20	-
100 — serrulata	20	-
12 — cristata	5 à 9	-
12 — variegata	9	-
12 — tremula	5 à 9	-
12 — crispa, nouveau	5 à 9	-
12 — umbrosa	6 à 10	-
100 Ptychosperma Alexandria, 4-5 feuilles, 40 cent.	100	-
100 Rosiers bengale commun	30 à 50	-
100 — — cramoisi supérieur	30 à 50	-
100 — — Ducher, blanche	40 à 75	-
100 — — double rose	30 à 50	-
100 — — Louis-Philippe	30 à 50	-
100 — — Hermosa	30 à 50	-
100 — — hybrides remontants francs de pied	60	-
100 — — hautes tiges	80	-
100 — — moyennes tiges	60	-
100 — — basses tiges	40	-
12 — — nouveaux 1884, basses tiges	25	-
12 — — nouveaux 1885, basses tiges	30	-
12 Sabal princes, très beaux, 6 feuilles, 70 cent.	125 à 150	-
12 Seaforthia elegans, 4 feuilles, 90 cent.	20	-
12 — — plus forts	30 à 40	-
12 Setaginella denticulata variegata	4	-
12 — Krausi	4	-
12 — variegata	6 à 10	-
12 Spiraea astiloides, nouveau	15	-
100 — japonica	10	-
12 — palmata	5	-
12 — elegans	3 à 5	-
100 Thrinax elegans, 2-3 feuilles, en potées	20	-
100 — — graminifolia, 2-3 feuilles, en potées	50	-
100 Tutipes doubles, variétés séparées	10 à 15	-
100 — beau mélange	6 à 10	-
100 — simples hâtives, variétés séparées	10 à 15	-
100 — — beau mélange	6 à 10	-
100 — simples tardives, variétés séparées	12 à 15	-
100 — — beau mélange	8 à 12	-
12 Yucca aloifolia foliis variegatis	18	-
12 — pendula, très beaux	12 à 20	-
12 — glauca, très beaux	12 à 20	-

ARTICLES DIVERS.

Etiquettes en bois à planter	le mètre 5	+
— peintes en jaune, avec fil de fer galvanisé	le mètre 6	-
Savon insecticide (<i>Gishurst Compound</i>)	la boîte 2	50
Seringues en cuivre pour serre, système anglais	la pièce 10 à 15	-
Sphagnum , mousse blanche pour Orchidées	la botte 3	-
Terre de bruyère , dite de <i>Gand</i> , qualité extra	le sac 5	-
— par wagons complets, prix par correspondance	le sac 6	+
Terre fibreuse pour Orchidées , de 1 ^{re} qualité	le sac 6	+
Toile à ombrer les serres , sur 2 mètres de large	le mètre courant 70	-
Pierre de tuf pour encrochement de serre, prix par correspondance		

TABLE DES MATIÈRES DU PRIX-COURANT N° 122.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abroma	17	Aroidées	31	Caladium	33
Abutilon	17 et 55	Arpophyllum	44	Calamus.	52
Acacia	17 et 55	Artanthe	18	Calanthe.	44
Acalyphe	17	Artocarpus.	18	Calodenbrion	56
Acanthophoenix	52	Asparagus	18 et 55	Calonyction.	18
Acanthorrhiza	52	Aspidistra	18	Calyptronoma	52
Acanthostachys	36	Asplenium	41	Camellia.	64
Acanthus	17	Astelia	55	Campsidium	18 et 56
Achania	17	Astrapea	18	Canistrum	36
Achimenes	17	Astrocarylum	52	Capparis.	18
Acineta	44	Ataccia	18	Caraguata	9 et 36
Acropera	44	Attalea	52	Carapa.	18
Acrostichum	40	Azalea indica	59	Carludovica.	18
Actinodaphne	17			Carolinea	18
Actinopteris	40			Caryota.	52
Ada	44			Cassellia	18
Adamia	17			Castanospermum	18 et 56
Adelaster	17			Casuarina	56
Adelobotrys	17			Catopsis.	36
Adenanthera	55	Banquier (Musa)	27	Cattleya.	44
Adiantopsis	40	Bambusa	55	Centauraea	56
Adiantum	6 et 40	Banisteria	18	Centradenia.	18
Æchmea	36	Banksia	55	Centropogon	18
Aerides	44	Barbacenia	18	Centrosolenia	18
Aeschynanthus	17	Batemannia	44	Cephalotus.	18 et 56
Agapanthus	55	Beaucarnea.	55	Ceratopetalum	56
Agave	55	Begonia.	2, 8 et 18	Cerbera.	18
Aglaonema	31			Ceroxylon	52
Agrostus	55			Cespedesia	19
Allamanda	17			Chamaedorea	52
Alloplectus	17			Chameranthenium	19
Alocasia	7 et 31			Chamerops.	52
Alpinia	17			Chamberlaynia.	19
Alsophila	41			Cheilanthes.	41
Althernanthera	17			Chelonanthera.	46
Amasonia	6 et 17			Chevalliera.	37
Amorphophallus	31 et 55			Choisyia.	56
Ampelopsis	55			Choix de Begonia nouveaux.	
Amphilobium	17			Chorizema.	56
Anectochilus	44			Chrysanthèmes.	77
Ananas	36			Chrysophyllum.	19
Androlepis	36			Cibotium	41
Anemidictyon	41			Cienkowskia	19
Angyopteris	41			Cinnamomum.	19 et 56
Angraecum	44			Cirrhopetalum.	46
Anguloa	44			Cissus.	19
Anoplophyllum	36			Cistus.	56
Antigonon	17			Citrus.	16
Antigrama	41			Clematis.	9 et 69
Anthericum	6, 17 et 55			Clerodendron	9 et 19
Anthurium	1, 31 et 33			Cleyera.	56
Aphelandra	2 et 17			Clinanthus.	56
Aralia	17 et 55			Clidemia.	19
Araucaria	50			Coccoboba.	19
Ardisia	8, 18 et 55			Coccos.	52
Areca	52			Coelogyne.	46
Arenga	52			Coffea.	19
Ariopsis	33			Colax.	46
Arisema	8 et 33			Coleus.	19
Aristolochia	18 et 55				

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.		Pages.		Pages.
Colletia	56	Dioscorea	23	Gomphia	24
Colocasia	33	Diosma	56	Gongora	48
Columnea	19	Dipladenia	23	Goniophlebium	42
Combretum	19	Diplazium	41	Grammatophyllum	48
Conifères de serre froide	59	Disa	48	Graptophyllum	24
Coprosma	56	Disteganthus	37	Grevillea	57
Correa	56	Doodia	41	Guilielma	53
Corynocarpus	19	Dorstenia	23	Guzmannia	37
Corypha	53	Doryanthes	56	Gymnogramma	11 et 42
Costus	19	Doryopteris	42	Gynura	24
Crataegus	77	Dracena	23 et 56	Habrothamnus	57
Crassula	56	Drosera	56	Hartwegia	48
Crescentia	19	Drymonia	23	Hebeclinium	24
Crinum	56	Drynaria	42	Hechtia	37
Crocus	77	Dyckia	37	Hedychium	24
Croton	4 et 19	Echeveria	56	Helicia	48
Crowea	56	Echinostachys	37	Helichrysum	57
Cryptanthus	4 et 37	Echites	23	Heliconia	24
Culcasia	33	Elaeagnus	56	Heliotropium	11
Cupania	21	Eleis.	53	Hemigraphis	11 et 24
Cuphea	56	Encholirion	37	Hemionitis	42
Cupressus	59	Epacris	56	Heterospathe	53
Cureuligo	9 et 21	Epidendrum	48	Hibiscus	24
Curcumia	21	Epigynium	11 et 23	Higginsia	26
Curmeria	33	Epiphyllum	11 et 23	Himantophyllum	26
Cyanophyllum	21	Eranthemum	23	Hohenbergia	37
Cyathia	41	Eria	48	Homalomena	35
Cycadées	52	Erica	56	Hoplophytum	37
Cycas	53	Eriocnema	24	Houleitia	48
Cyclamen	56	Eriostemon	56	Hoya	26
Cyclanthus	19	Eriostigma	24	Hymenandra	26
Cymbidium	46	Erythrina	10, 24 et 56	Hymenodium	42
Cyperus	23	Erythrosit.	24	Hymenosporum	26
Cyphomandra	23	Erythrociton	24	Hyphorobe	53
Cypripedium	9, 10 et 46	Erythroxylon	24	Hypolepis	42
Cyrthanthera	23	Eucalyptus	56	Hypoderis	42
Cytisus	56	Eucharris	24	Ilex	57
Cytoceras	24	Eugenia	24 et 57	Iflicium	57
Cyrtodeira	23	Eulalia	57	Impatiens	11 et 26
Cyrtomium	41	Euphorbia	24	Inga	26
Cyrtosperma	10 et 33	Eurya	57	Isochilus	48
Cystostachys	53	Euterpe	53	Isolepis	26
Diemonoporus	53	Evonymus	57	Isoloma	26
Dacrydium	59	Fadyenia	42	Ixora	26
Dahlia	78	Fagara	57	Jacaranda	26
Dalechampia	23	Fagraea	24	Jacinthes	78
Dammara	59	Fernandezia	48	Jasminum	26 et 57
Daphne	56	Ficus	24 et 57	Jubaea	53
Darea	41	Fittonia	24	Juncus	57
Darlingtonia	56	Fougeres	40	Jussiaea	57
Davallia	10 et 41	Francisea	24	Justicia	26
Davidsonia	23	Fraisiers	16	Kadsura	57
Dendrobium	48	Fuchsia	00	Kämpferia	11 et 26
Dendrochilum	48	Garcinia	24	Karatás	37
Dennstaedtia	41	Gardenia	24 et 57	Kennedyia	57
Desmoncus	53	Garrya	57	Kentia	53
Dichorisandra	23	Gastonia	24	Kerchovea	26
Dichotrichum	23	Geissois	24	Klugia	26
Dicksonia	41	Geonoma	53	Laelia	48
Dictyogramma	41	Geranium	16 et 78	Lamprococcus	37
Dieffenbachia	33	Glaziova	53	Lamproconus	37
Dillenia	23	Gleichenia	42	Lapageria	57
Dion	53	Globba	24	Lasiandra	26
Dionaea	23 et 56	Gloxinia	10	Lastrea	42

TABLE DES MATIERES.

	Pages.		Pages.		Pages.
Latania	53	Nidularium	37	Pleroma	29
Lauriers	73	Niphobolus	42	Ploegnottis	51
Laurus	57	Ochna	29	Podocarpus	59
Lavatera	57	Odontoglossum	49	Pogostemon	29
Lecythis	26	(Eucocarpus)	53	Poinsettia	30
Ledenbergia	26	Olea	57	Polygala	57
Leea	26	Olearia	57	Polyodium	42
Leptotes	48	Oleobachia	29	Polygonum	57
Leucostegia	42	Oncidium	50	Polyspora	57
Libonia	26 et 57	Oncosperma	53	Polystachia	51
Licuala	53	Orychium	42	Polystichum	42
Ligularia	57	Ophiopogon	57	Portea	39
Lilium	74	Oplismenus	29	Pothos	35
Limonia	57	Orchidées	44	Pourretia	39
Liparis	48	Oreodoxa	53	Pritchardia	53
Lithobrochia	42	Oreopanax	57	Psychotria	30
Livistona	53	Ortiesia	39	Pterospermum	57
Locheria	26	Osmunda	42	Pteris	42
Lomaria	42	Pachyphytum	57	Ptychosperma	53
Lomatia	57	Paeonia	72	Punica	58
Lonchitis	42	Palmitiers	52	Quercus	58
Lopezia	26	Palumbina	51	Quesnelia	39
Lycaste	48	Palisota	29	Raphiolepis	58
Lycopodes	43	Panax	29	Ravenia	53
Lycopodium	43	Pandaniées	52	Reidia	30
Lygodium	42	Pandanus	11 et 53	Renanthera	51
Macadamia	57	Panicum	29	Restrepia	51
Macrochordion	37	Paratropia	29	Richardia	35
Mackaya	26	Passiflora	29 et 57	Rhipis	53
Magnolia	26, 57 et 73	Paulinlia	29	Rhipidopteris	43
Mahonia	57	Pavetta	29	Rhododendron	58
Maranta	5, 11 et 26	Pavonia	29	Rhodostachys	39
Marattia	42	Pellionia	29	Rhopala	30
Marcegravia	26	Peperomia	29	Rhynchospernum	58
Martinezia	53	Pepinia	39	Richardia	58
Massangea	37	Pescatoria	51	Rivinia	30
Masdevallia	48	Phaius	51	Rodriguezia	51
Maxillaria	49	Phalaenopsis	51	Rohdea	58
Maximiliana	53	Philodendron	35	Rombergia	39
Medinilla	26	Phlebodium	42	Rosters	73 et 79
Mesospindium	49	Phoenicophorium	53	Rubus	39 et 58
Metrodorea	27	Phoenix	53	Rudbeckia	30
Metrosideros	57	Pholidota	51	Ruellia	30
Meyenia	27	Phormium	57	Russelia	30
Microlepia	42	Phyllagathis	29	Salal	53
Microstylis	49	Phyllanthus	29	Saccharum	30
Mikania	27	Phyllirea	57	Saccobium	51
Miltonia	49	Phyllocoenium	11 et 35	Sagenia	43
Monochaetum	27 et 57	Phytarrhiza	39	Sanchezia	30
Monodora	27	Physianthus	57	Sansevieria	30
Monolema	27	Pilocarpus	29	Sarracenia	58
Monolophus	27	Pilumna	51	Sarcopodium	51
Monstera	35	Pinanga	11 et 53	Saxifraga	58
Mussa	27 et 57	Piper	11 et 29	Schismatoglottis	5, 12 et 35
Mussaenda	27	Pironneava	39	Schlumbergera	39
Myrsine	57	Pitcairnia	39	Schomburgkia	51
Myrtus	57	Pittosporum	57	Sciadophyllum	30
Nandina	57	Pitcoines	72	Scindapsus	35
Neottopteris	42	Platycerium	42	Scutellaria	30
Nepenthes	27	Plectranthus	29	Seaforthia	53
Nephrodium	42	Plectocomia	53	Sedum	58
Nephrolepis	11 et 42	Pleione	51	Selaginella	43
Nerium	57	Pleocnemia	42	Selenipedium	51
Nertera	57	Pleopeltis	42	Serissa	58

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.		Pages.		Pages.
<i>Serre froide</i>	55	Taccarum	35	Ulmus	13
Simaruba	30	Tachindenus	30	Uropedium	51
Simonia	30	Tacsonia	30 et 58	Vaccinium	58
Siphocampylus.	30	Tapeinoites	30	Vanda	51
Skimmia	58	Tecoma	58	Van Houttea	30
Smilax	30 et 58	Thea	58	Vanilla	52
Sobralia	51	Theobroma	30	Veitchia	55
Solanum	30 et 58	Theophrasta	30	Verbesina	13
Sonerita	30	Thrinax	54	Verschaffeltia	55
Sophronitis	51	Thunbergia	30	Viburnum	58
Sparmannia	58	Thunia	51	Vitis	58
Spatiphyllum	35	Thuja	13	Vriesia	5, 13 et 39
Sphaerogyne	30	Thyrsanthus	30	Wallichia	55
Sphorostemma	30	Tillandsia	39	Warczewiczella	52
Spiraea	12	Todea	43	Washingtonia	55
Stanhopea	51	Torenia	30	Wigandia	13
Stenia	51	Toxicophlea	30	Witsenia	58
Stenocarpus	58	Tradescantia	12 et 30	Woodwardia	43
Stenotaphrum	58	Trevesia	30	Wormia	13 et 30
Stephanophyllum	30	Trichoglottis	51	Xanthochimus	30
Stephanothis	30	Trichomanes	43	Xanthosoma	35
Sterculia	30 et 58	Trichopilia	51	Yucca	13 et 58
Stenudnera	35	Tritoma	58	Zalacea	55
Strelitzia	30	Tristania	58	Zamia	55
Styrax	12	Tropaeolum	58	Zamioculcas	35
Synechiantus	53	Tulipes	79	Zingiber	30
Tabernaemontana	30	Tussacia	39	Zygotetalum	52

LA BELGIQUE HORTICOLE.

ANNALES D'HORTICULTURE BELGE ET ÉTRANGÈRE,

Rédigée par Ed. MORREN,

Professeur de Botanique à l'Université de Liège, Directeur du Jardin Botanique, etc.

Cette Revue paraît par livraisons mensuelles de 2 feuilles d'impression. — Elle forme au bout de l'année un fort volume in-8^e de plus de 400 pages, accompagnées de planches colorierées ou noires représentant les plantes nouvelles, les fruits les plus recommandables, etc., etc.

L'abonnement direct pour la Belgique est de 15 fr. ; pour l'étranger le port en sus.

Envoyez de numéros spécimens et prospectus sur demande affranchie.

FLORE COMPLÈTE DE LA BELGIQUE
ESPÈCES INDIGÈNES ET PLANTES CULTIVÉES

SANS ABRI

Par ANDRE DE VOS

Conservateur du Musée scolaire de l'Etat et membre du Conseil d'administration de la Société royale de botanique de Belgique.

Un beau volume in-12 de 764 pages. — Prix : broché, fr. 7-00; avec reliure souple en percaline anglaise, fr. 7-50. — Chez M. H. MANCEAUX, Éditeur, à Mons.

PRIX DÉCERNÉS A L. JACOB & C^{ie}

A L'EXPOSITION UNIVERSELLE D'ANVERS, EN 1885.

DIPLOÔME D'HONNEUR ET DIPLOÔME DE MÉDAILLE D'OR

Pour l'ensemble des produits exposés.

MÉDAILLE D'OR (de S. M. le Roi), pour 25 plantes nouvelles.

MÉDAILLE D'OR . . . Pour 30 **Orchidées exotiques**.

MÉDAILLE D'OR . . . Pour six plantes d'introduction directe.

MÉDAILLE D'OR . . . Pour 50 plantes choisies de serre.

MÉDAILLE D'OR . . . Pour collection de plantes carnivores.

MÉDAILLE DE VERMEIL ENCADRÉE Pour **6 Anthurium Scherzerianum**.

MÉDAILLE DE VERMEIL Pour 3 plantes d'introduction directe.

MÉDAILLE DE VERMEIL Pour **6 Platycerium** très forts.

MÉDAILLE DE VERMEIL Pour un **Araucaria elegans**.

MÉDAILLE DE VERMEIL Pour collection de **Begonia** colorés de semis.

MÉDAILLE D'ARGENT . . . Pour **Anthurium leodiceae**.

A L'Exposition Internationale d'Horticulture à Paris 1885

MÉDAILLE D'OR (offerte par M. Caubert) pour 40 plantes nouvelles.

MÉDAILLE D'ARGENT . . . Pour plantes nouvelles de semis (**Anthurium**)

ORNEMENTATION ET CHAUFFAGE DES SERRES.

Depuis longtemps, notre établissement s'est beaucoup occupé de l'ornementation des serres d'amateurs; c'est lui qui, le premier, mit jadis à la mode ce genre de décoration, qui, au moyen de rocallles, cascades, etc., rehausse la valeur des plantes, et rend la culture plus facile et plus agréable.

Nous continuons, comme par le passé, à nous charger de ces travaux de décoration: tous nos soins sont apportés à leur bonne exécution, et nos efforts tendront toujours à maintenir la supériorité que nous avons été heureux d'obtenir jusqu'à ce jour.

Nous nous chargeons également de la fourniture des appareils de chauffage pour serres (*Thermosyphons*). Notre système est d'une solidité à toute épreuve, il fonctionne sûrement et régulièrement, son prix est relativement modique et aucun autre n'est plus employé pour chauffer nos serres, qui couvrent un hectare de superficie.