

Fabrication spécialisée des Ecrèmeuses "LATAIRE"

SYSTÈME PERFECTIONNÉ À BOL SUSPENDU
ÉCRÉMAGE PARFAIT

Marche légère et silencieuse. - Interchangeabilité de
toutes les pièces. - Garantie sérieuse



E. & R. LATAIRE Frères
EECLOO (Belgique)

Ecrémeuses "LATAIRE"

Les écrémeuses LATAIRE, à bol suspendu, se distinguent non seulement par leurs qualités particulières, mais aussi par leur grande simplicité, marche légère et fonctionnement régulier. Ces résultats supérieurs s'obtiennent par la construction spéciale et l'usinage rigoureux avec les meilleures machines-outils existantes. La fabrication en grandes séries et le calibrage de tous les organes, assurent **une interchangeabilité parfaite** de toutes les parties.

Le bassin à lait est placé très bas et les conduites de petit lait et crème très hautes, ce qui facilite le maniement.

Les engrenages en acier, taillés dans la masse, sur des axes trempés reposant sur billes, permettent un long usage. Toutes les matières sont soumises à des essais sérieux avant l'emploi.

Toutes les parties tournantes sont enfermées dans la boîte à engrenages, de façon que le lait, ni l'eau ne puissent y pénétrer ; de la sorte, la rouille et la décomposition de l'huile sont évitées.

Quoique la turbine soit très simple, elle donne un écrémage parfait et régulier, ce qui a été prouvé par des essais officiels.

La garantie de trois ans est très sérieuse et comporte le remplacement gratuit de toutes les pièces qui pourraient manquer à cause de défaut de matière.

Des centaines d'attestations confirment la bonne renommée des écrémeuses « LATAIRE ».

Nombre d'écrémeuses de tous systèmes ont été remplacées par des **écrémeuses LATAIRE**, ce qui prouve la supériorité de ces dernières.

Supériorité de l'Ecrémeuse "LATAIRE,"

La fabrique E. et R. LATAIRE FRÈRES, s'est fait une spécialité exclusive de la fabrication de ses écrémeuses depuis une dizaine d'années. Mais elle ne s'est point contentée de construire une machine qui a tous les avantages des autres, elle a voulu les surpasser, en évitant le grand inconvénient du réglage ennuyant des caoutchoucs, cordes, ressorts, etc. qui doivent retenir la turbine en équilibre.

Un système tout particulier a été inventé, dont les qualités supérieures ont été affirmées par un usage de plusieurs années.




FIG. 2

Cette disposition (fig. 2) consiste en un double jeu de cables métalliques, d'élasticité appropriée, qui maintient un coussinet en deux pièces, par lequel passe le crochet de suspension de la turbine. Les cables sont tendus d'une façon convenable lors de l'essai à la fabrique et cette tension se maintient durant des années, puisqu'elle est trop faible pour provoquer un allongement, et puisqu'il n'y a aucune usure.



L'Ecrémeuse LATAIRE est la meilleure existante.

Exiger la marque « LATAIRE »

ON REFUSE TOUTE CONTREFAÇON

Prix des Ecrémeuses LATAIRE



MODÈLE I.

N° 1.	Débit 125 l. p. heure	235 fr.
2. »	150 l. »	250
3. »	175 l. »	270
4. »	200 l. »	295

MODÈLE II.

N° 1.	Débit 200 l. p. heure	305 fr.
2. »	225 l. »	315

MODÈLE III

N° 3.	Débit 250 l. p. heure	325 fr.
4. »	300 l. »	335

MODÈLE IV.

N° 1.	Débit 400 l. p. heure	450 fr.
2. »	500 l. »	500

Toutes les écrémeuses LATAIRE sont fournies à l'essai.

FABRIQUE DE BARATTES CULBUTEUSES

MOUVEMENT EXCENTRIQUE

BANDE EN MÉTAL A L'INTÉRIEUR

Numéros	CONTENANCE	PRIX
1	75 litres	85 fr.
2	100 »	95 »
3	125 »	110 »
4	150 »	130 »
5	175 »	140 »
6	200 »	150 »