


MA 1815



Baratte La Brabançonne

120 médailles 12 grands prix aux Expositions

Barattage excellent et rapide

La plus solide, la plus rapide, la plus facile à manier.

3500 machines vendues en 1913

La seule pouvant obtenir le beurre sans aucun batteur.

Imprimerie Cyprien LANIS, Braine-l'Alleud.

Baratte Culbutante Excentrique

SÉRIE A



SUPÉRIORITÉ DE CONSTRUCTION

La seule avec ses axes réglés au dixième de millimètre
Couvercle en acajou, cercle en métal enclavé dans le bord de la cuve. Cette baratte ne peut être rivalisée.

N ^o	CONTENANCE TOTALE	PRODUCTION. APPR. DU BEURRE	PRIX SÉRIE A
1	50 litres	5 kilos	70 francs
2	65 ..	6 ..	75 ..
3	75 ..	9 ..	83 ..
4	90 ..	11 ..	90 ..
5	115 ..	14 ..	100 ..
6	130 ..	18 ..	110 ..
7	155 ..	23 ..	120 ..
8	175 ..	27 ..	130 ..
9	195 ..	32 ..	145 ..
10	220 ..	35 ..	160 ..
11	250 ..	45 ..	170 ..
12	280 ..	48 ..	185 ..
13	315 ..	50 ..	200 ..

Nous livrons à partir du n^o 6 nos barattes avec 2 manivelles.

Baratte Culbutante excentrique

SÉRIE B

Même genre que la Baratte A, possédant toutes ses qualités avec couvercle en noyer poli. Peinture avec des produits inaltérables, cuve en chêne garantie sans aubier et fortement cerclée.

Rebord intérieur en acier étamé par conséquent inusable.

N ^o	CONTENANCE TOTALE	PRODUCTION. APPR. DU BEURRE	PRIX SÉRIE B
1	50 litres	5 kilos	60 francs
2	65 „	6	65 „
3	75 „	9	70 „
4	90 „	11	75 „
5	115 „	14	85 „
6	130 „	18	97 „
7	155 „	23	105 „
8	175 „	27	120 „
9	195 „	32	130 „
10	220 „	35	145 „
11	250 „	45	155 „
12	280 „	48	160 „
13	315 „	50	175 „

Nous livrons à partir du n^o 6 nos barattes avec 2 manivelles.

Cultivateurs, attention

Avant d'acheter une Baratte, examinez les différents systèmes connus, nous conseillons cependant notre système culbutant perfectionné. Elle est construite avec des matériaux de tout premier choix et en bois de chêne blanc du pays le chêne d'Amérique est reconnu très défectueux pour ce genre d'appareil

Notre machine est construite par un personnel expérimenté et pratiquant depuis de longues années et notre outillage mécanique permet de donner à cet appareil toutes les perfections voulues, la cuve est absolument sphérique dont les axes sont réglés à un dixième de millimètre, les douves ayant 25 millimètres d'épaisseur sont bien fermées et bien unies et sans interstice.

Le couvercle en bois de chêne ou noyer poli est parfaitement étanche, le bâti est en bois de pich pin de toute première qualité

Les pièces métalliques sont étamées à double étamage.

Cette baratte est d'un fini incomparable et ne peut être surpassée.

Méfiez-vous des contrefaçons et imitations

Demandez Notice explicative et Conditions aux
Maisons la « BRABANÇONNE » et aux conces-
sionnaires.

Spécialité pour l'exportation