

E. & J. DENIS & C^o

61, Rue Ulens, BRUXELLES

Machines à Meuler


DE

CONSTRUCTION ROBUSTE




PALIER SUR

ROULEMENT A BILLES



**N° 1. Machine à meuler pour une meule de 300 m/m
diamètre × 30 à 40 m/m épaisseur à paliers lisses.**



Machines à meuler à paliers lisses à graissage à bague

N° 2. Pour meules de 250×40 m/m

• 3. • • 300 × 50 •

• 4. • • 350 × 55 •

• 5. • • 400 × 60 •

• 6. • • 500 × 70 •


• 7. • • 600 × 80 •




Machin e à roulement à billes S. K. F.

N° 8. Pour meules de 250 × 32 m/m

N° 9. " " de 350 × 38 " "



N° 10. Machine à affûter les mèches américaines de
3 à 50 m/m
à mise en place automatique et à paliers lisses.



Machine avec mouvement à rotule à billes S. K. F.

- N° 11. Pour meules de 600×82 m/m
- » 12. Pour meule et lapidaire.
- » 13. Pour deux disques en acier.




Machines à affûter les outils à l'eau

N° 14. Pour meule de 400 m/m

• 15. • 500 •


avec roulement à rotule à billes S. K. F.



Machine à affûter les outils à l'eau, à paliers lisses

N° 16. Pour meule de 400 m/m

• 17. • 500 •




Machine à meuler à paliers lisses

N° 18. Pour meule de $500 \times 60 - 100$ m/m

* 19. * * * $600 \times 60 - 100$ *

* 20 * * * $800 \times 100 - 150$ *



Machines à meuler à paliers lisses

N° 21. Pour meules de 350 × 55 m/m

» 22. * * 400 × 60 *


» 23. * * 500 × 70 *

» 24. * * 600 × 80 *

» 25. * * 700 × 80 *

MACHINES A MEULER

“ NIAGARA ”



N° 1. Avec meule de 100 × 25 m/m

» 2. » » 125 × 25 »

» 3. » » 150 × 25 »

» 4. » » 190 × 32 »





MEULES AMÉRICAINES

EXCELITE

Idéales pour ébarber, aiguiser et rectifier l'acier, le fer, la fonte malléable, pièces coulées en acier, mèches américaines, tarauds, fraises, scies, couteaux, outils de tours, etc.

=

CARBOLOX

donnent les meilleurs résultats pour ébarber, aiguiser et rectifier les fontes, fontes trempées, cuivre, bronze, laiton, marbre, perles, porcelaine. Spécialement adaptées pour rectifier les cylindres en fonte trempée ::

=

EN MAGASIN :

Meules droites de 6^m/m à 1 mètre diamètre
:: Meules assiettes :: Meules cylindres ::

Meules spéciales pour les machines américaines Baldwin, Bath, Bridgeport, Brown and Sharpe, Cincinnati, Gisholt, Landis, Le Blond, Whitney, etc. ::



Outils à diamant



ÉMERI, CARBORUNDUM, CORINDON

en poudre et en grains

- (30 variations) -



Pierres à aiguiser

**Briques à dégrossir les pièces en fonte,
marbre, granit.**

Limes carborundum

(carrées, rondes, demi-rondes, triangulaires)



Toile en émeri.

Toile carborundum, en feuilles et en rouleaux.

Disques en toile.



Meules anglaises en grès.



