

Georges BURGIN


CONSTRUCTEUR

RUE DE HOLLANDE, 19

BRUXELLES-MIDI

Fabrique spéciale d'Appareils de Protection contre les Accidents du Travail
Lunettes de protection, Respirateurs, Casques, Masques, Appareils de Sauvetage, Vêtements en Tissus d'Amiante et Caoutchouc

LUNETTES D'ATELIER N° 1 et 100. — Monture métallique avec événets latéraux réglables assurant une aération parfaite à l'intérieur des lunettes; verres interchangeables pour la protection contre les éclats, les poussières, projection de toute nature, la lumière trop intense, etc... Seul modèle recommandé par MM. les Inspecteurs du Travail, l'Association des Industriels contre les Accidents du Travail, etc...




N° 100

N° 1 A.	Monture aluminium ou tôle, glaces biseautées de 4 à 6 $\frac{1}{8}$ " d'épais. La douz.	26.40
N° 1 B.	Monture aluminium ou tôle, verres bombés 1 ^{er} qualité	27.60
N° 1 C.	Monture aluminium ou tôle, verres plans	24 »
N° 1 D.	Monture alumin ou tôle, verres bleus, fumés, jaunes ou verts	42 »
N° 1 F.	Monture aluminium ou tôle, mica ou verre doublé de mica	25.20
N° 1 M.	Monture aluminium ou tôle, tôle métallique au lieu de verre ... La douz.	24 »
	Ces lunettes sont munies d'attaches de caoutchouc ou de cuir, au choix. Avec tour de tête ressort acier, dernier perfectionnement, très recommandé. — Majoration par douzaine	7.20

Lunettes N° 100 (Modèle Déposé). — Coques percées de deux ouvertures rafales, garnies de toile métallique, munies de verres interchangeables. Modèle recommandé contre les poussières très fines.

N° 100 A.	Avec glaces biseautées de 4 à 6 $\frac{1}{8}$ "	La douz. 30 »
N° 100 B.	Avec verres bombés 1 ^{er} qualité	— 31.20
N° 100 D.	Avec verres bleus, fumés, rouges ou verts	— 46.80
N° 100 F.	Avec mica ou verre doublé de mica	— 30 »
N° 100 H.	Avec toile métallique	— 28.80



N° 1 M



N° 2

N° 2, 53, 54.
gaz nuisibles.

N° 2. —
Les ouillers
d'usage dans un
Le meil-
tantes, vap-

N° 2. Gr.

N° 53. Pei

N° 54. —
ières métalliques
lever la huile sans

* les fumées et

tre ou mica
tiques pro-


ées irri-

res interchangeables.
aine

verres non interchangeables.
ine

masque caoutchouc, cellu-
loïd dispositif permettant d'en-
fer le lunettes.

La douzaine 150 fr.



N° 54



N° 53

RESPIRATEURS



Respirateur N° 25



N° 16

Respirateurs perfectionnés pour la protection des voies respiratoires contre les poussières et les vapeurs nuisibles, s'adaptant hermétiquement au visage, munis d'éponges et de ouate interchangeables, donnant une filtration parfaite (D' Pasteur). Avec soupapes rondes à mica pour l'échappement de l'acide carbonique et soupape à tube pour l'écoulement et l'évacuation des buées, etc.

Corps en aluminium, muni d'un *pneumatique* se gonflant à volonté pour produire une adhérence parfaite au visage.

N° 25 N. — Avec une soupape de tube et deux soupapes mica. (Modèle perfectionné)	La pièce	15	>
N° 25 A. — Le même avec 2 soupapes mica seulement	La pièce	12.50	
N° 24. — Le même avec 1 soupape de tube	La pièce	10.50	

Corps en aluminium bordé de velours.

N° 14. — Sans soupape	La pièce	8.50	
N° 15. — Le même avec une soupape de tube	La pièce	9	
N° 16. — Le même avec deux soupapes mica	La pièce	9.50	
N° 31. — Modèle très léger en aluminium avec bourrelet velours ouaté et deux soupapes mica, filtre éponge et ouate	La pièce	7.50	



N° 27 Respirateur

N° 27 A. En cuir, nez métallique, filtre ouate.
La pièce 3.50
N° 27 B. Le même, avec soupape mica. La pièce. 4.50



N° 28 Respirateur

N° 28. En cuir doublé de feutre avec filtre éponge et ouate
La pièce 3.50
N° 29. Le même, en toile caoutchoutée. — La pièce .. 3.50



N° 29 A. Respirateur

N° 29 A. Masque en aluminium, grand modèle, filtre ouate.
La pièce 8.50



N° 30

N° 30. Masque en cuir, garni de mousseline, filtre ouate.
La pièce 3 >



N° 33. Grand masque en cuir, av. respirateur en aluminium à 2 soupapes mica et lunettes de protection.
La pièce 21 >



N° 34 A. Masque cagoule contre les poussières nocives, avec lunettes et respirateur, protégeant entièrement la tête.
La pièce 30 >

Exécution de tout autre modèle sur demande.

N° 34 B. Le même, en tissu d'amianto ininflammable.
La pièce 35 >

CASQUES DE PROTECTION



N° 35



N° 37. — Modèle déposé

N° 35. — Casque protégeant la tête entièrement contre les poussières irritantes, vapeurs, gaz délétères, jets de sable, produits chimiques, etc., etc...

Calotte en aluminium doublée de peau, avec visière en acier, cagoule en cuir avec tube métallique flexible pour l'arrivée d'air à raccorder à un producteur d'air quelconque. Ce casque a entre autres avantages celui d'être léger, robuste et de grande durée. Il ne se produit aucune chaleur à l'intérieur et l'ouvrier, nullement incommodé, peut sans fatigue rendre le maximum de travail en se servant de l'appareil des journées entières.

La pièce 150 fr.

N° 36. — Casque avec cagoule en toile imperméable.

La pièce 145 fr.

N° 38. — Casque aluminium, construction semblable au modèle décrété sous N° 35, mais cagoule en toile imperméable, tube pour l'arrivée d'air remplacé par deux respirateurs à filtre d'ouate ou éponge.

La pièce 150 fr.

Calotte et visière en aluminium, cagoule en cuir avec tube métallique flexible pour l'arrivée d'air à raccorder à un producteur d'air quelconque. Ce casque a entre autres avantages celui d'être léger, robuste et de grande durée. Il ne se produit aucune chaleur à l'intérieur et l'ouvrier, nullement incommodé, peut sans fatigue rendre le maximum de travail en se servant de l'appareil des journées entières.

Appareil respiratoire 40 »

Tuyau flexible le mètre 6 »

Soufflet à double chambre la pièce 20 »

Lunettes spéciales N° 34 la paire 15 »



N° 40

N° 40. — Masque en toile métallique bordé de cuir, pour laminoirs, acieries, hauts fourneaux. Grand modèle protégeant toute la figure.

La douzaine 36 »

N° 40 B. — Ce masque doublé d'amianto ou de laine, muni de lunettes à verres interchangeables.

La douzaine 102 »



N° 11

N° 11 A. — Masque en toile métallique, léger, très robuste et soigné, avec mica interchangeable.

La douzaine 96 »

N° 11 B. — Mica remplace par deux cellules à verres.

La douzaine 78 »



N° 46 A

N° 46 A. — Masque monté sur cercle métallique avec calotte, masque toile métallique muni de lunettes à verres interchangeables.

La douzaine 120 »

N° 46 B. — Ce masque, sans lunettes.

La douzaine 72 »

VÊTEMENTS DE PROTECTION



Combinaison pour homme et femme, en toile cachou, fermeture devant ou derrière	La pièce	15 ,
Combinaison en toile fine extra forte	La pièce	30 ,
Combinaison en toile caoutchoutée imperméable	La pièce	35 ,
Bonnets pour femme	La pièce	3 ,
Charlottes plissées	La pièce	4 ,

Vêtements cirés imperméables. — Capotes cirées huilées noires, capuchon fixe, forme croisée, 2 rangées de 4 boutons, boutonnieres renforcées, qualité extra robuste.
A. — Façon simple
B. — Demi doublé dos et devant, manches doublées
C. — Entièrement doublées
Supplément pour capuchon mobile à grand col : 1 fr. 50.

Ceintures de sûreté, conformément aux prescriptions ministérielles. Qualité extra forte, garantie absolue, la pièce 8 fr.

Tablier cuir souple, avec plastron, article de 1^{er} choix.

La pièce 30 fr.

Bottes imperméables en cuir gras très souple, avec semelle à patin chevillé, bois par dessus. Extra forte, 70 c/m.

Prix sur demande

Gants cuir souple extra robuste, pour protection des mains occupées à la rivière pneumatique, soudure, chandronnerie, manutention de poussières, produits chimiques, pour automobilistes, voituriers, etc.
La douzaine de paires 66 fr.

Prix des moufles, mains, poignets de cuir, doigtiers en cuir pour pansements (sur demande).

Gants moufles en caoutchouc souple noir 1^{er} qualité.

Longueurs :	25 c/m.	33 c/m.	43 c/m.
10.50	13.50	16.50	la paire

Doigtiers en caoutchouc :

La grosse	42 fr.
Extra fort, la grosse	60 fr.

Lampe à acétylène, en tôle d'acier, emboutie, étamée. Charge de carbure : 0 kil. 250 Durée d'éclairage : 5 heures. Hauteur sans étrier : 175 ".

N° 1000. — La pièce 15 fr.

Ces lampes avec réflecteur, augmentation de 2 fr. 50 par pièce.



VÊTEMENTS EN AMIANTE



Vêtements d'amiante ininflammables confectionnés avec des tissus d'amiante de toute première qualité, pour la protection contre la chaleur, les étincelles, les acides, etc., pour acieries, fonderies et ateliers de soudure et découpages autogènes, fabrique de produits chimiques.		
Habit complet, pantalon et veston		85 ,
Gants petit modèle	la paire	12 ,
— grand modèle	—	15.20
Moufles, 29 centimètres	—	7.20
— 45 centimètres	—	9.60
Guêtres	—	13.50
Tablier petit modèle	la pièce	19 ,
— grand modèle, à plastron	—	25 ,
Masque cagoule protégeant entièrement la tête, avec lunettes mica	—	22.50
Paléto avec courroies à boucles	—	45 ,
Combinaison tissu d'amiante fin	—	80 ,



Lunettes de Protection contre la lumière trop intense
Ateliers de soudure à l'autogène, Aciéries
Fours électriques etc., etc.

Voir lunettes N° 1 — 100 — 1 M et 100 M



N° 7. — Lunettes à branches,
modèle soigné, verres coquilles,
fumés, rouges, verts, etc...

La douzaine 51 »

Les mêmes, à verres blancs.
pour tourneurs.

La douzaine 36 »

N° 8 A. — Lunettes à branches,
petit modèle, verres coquilles de toutes couleurs
pour chalumeistes

La douzaine ... 36 »

B. — Modèle extra robuste.
La douzaine ... 48 »



N° 13. — Lunettes de protection à branches métalliques et
à paniers.

A. — Grand modèle, en acier nickelé ou oxydé.
La douzaine 42 »

B. — Grand modèle, très soigné et robuste, en nickel, paniers
argentés.

La douzaine 60 »

Ces lunettes à verres blancs pour tourneurs, burineurs, etc...


A. La douzaine 36 fr. — B. La douzaine 48 fr



N° 70. — Lunettes à masque cuir pour
soudure autogène.

Monture nickelée à doubles cercles, avec
verres interchangeables, branches cordées
recouvertes de caoutchouc.

La douzaine 54 fr.



N° 700.

N° 700. — Lunettes à masque cuir, oreilles métalliques, très robustes,
avec grands verres interchangeables, article soigné.

La douzaine 42 fr



N° 45 A. — Masque réversible
monté sur cercle métallique, grande
visière basculaire au-dessus de la
tête, pour verres blancs ou de couleur
interchangeables.

La pièce 12 »

N° 45 B. — Type pour soudure
électrique, etc., avec masque et ba-
vette protégeant entièrement la
figure.

La pièce 18 »


Ce masque est recommandé pour
la soudure autogène, les rayons
ultra-violets, etc., etc.



N° 60.

N° 60. — Pince-nez d'ingénieur, acier
nickelé, verres fumés, veris, jaunes,
avec étuis.

La douzaine 60 »



N° 3 N. — Lunettes d'atelier, grandes coques aluminium garnies de toile métallique, bordées de cuir, entretoise métallique rigide, attache caoutchouc avec agrafes, verres interchangeables.

A. — Verres blancs La douz. 48 »

B. — Verres de couleurs La douz. 60 »

Exécution de tout autre modèle sur demande.



N° 52

N° 52. — Lunettes coques métalliques à verres interchangeables cintrés blancs

La douzaine 18.60


Les mêmes, avec verres bleus, fumés, jaunes ou verts.

La douzaine 30.

Type léger, robuste et très pratique



MARQUE DÉPOSÉE




N° 4

N° 4 A. — Lunettes d'atelier entièrement métalliques, à verres trapézoïdaux interchangeables.

La douzaine 25.20

N° 4 B. — Oeilières métalliques montées sur masque cuir. — La douzaine 22.80



N° 6

N° 6. — Lunettes masque cuir, ceillères métalliques avec ou sans trous d'aération.

A. — Petit modèle la douz. 6. *

B. — Grand modèle — 9. *



N° 49

N° 49. — Lunettes masque tôle vernie, coques rondes, verres interchangeables, à verres blancs.


La douzaine 30 fr.



N° 50

N° 50. — Lunettes en toile métallique, très robustes, bordées de peau, à verres blancs épais.

La douzaine 24 fr.



N° 12

N° 12. — Lunettes coques toile métallique avec verres plans.

La douz.

A. Petit modèle 4.80

B. Construction soignée 7.20

C. Constr. soignée, bordées velours 9. *

D. Construct. soignée, verres interchangeables 12. *

N° 12 F. — Lunettes, nez rigide, à doubles branches acier bleu, à verre blanc.

La douzaine 24 fr.



N° 12 F