

311
6
12

Gebroeders PEETERS

Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOOGSTRAAT, 7 & 9 - BOOM *Wobes*

Zelfde Huis te LEUVEN, Vismarkt, 10

GIETIJZEREN STUKKEN

voor KACHELS, GEBOUWEN, WEGENIS, LANDBOUW

GESMEDE STUKKEN

ASSEN EN GESMEDE STUKKEN VOOR STEENGROEVEN
ALLERHANDE GESMEDE STUKKEN WEGENDE TOT 100 Kg.

PEETERS FRERES

Wobes

Société de Personnes à responsabilité limitée

RUE HAUTE, 7 & 9 - BOOM

Même Maison à LOUVAIN, Marché au Poisson, 10

PIÈCES EN FONTE

pour POÉLERIE, BATIMENT, VOIRIE, AGRICULTURE

PIÈCES FORGÉES

ESSIEUX ET PIÈCES FORGÉES POUR CARRIÈRES
TOUTES PIÈCES FORGÉES JUSQU'A 100 Kg

"51"

GEBROEDERS PEETERS

P. V. B. A.

HOOGSTRAAT, 7 & 9

BOOM

Tel. 34

Handelsreg. Antwerpen No 4501

Postcheck 114.55

PEETERS FRÈRES

S. P. R. L.

RUE HAUTE, 7 & 9

BOOM

Tél. 34

Reg. du Comm. Anvers No 4501

Compte Chèques Postaux 114.55

VERKOOPSVORWAARDEN

Vervoer : Alle waren reizen op risico en gevaar van de bestemming. Wij dringen er dus op aan dat deze de waren zorgvuldig zou nazien alvorens ze aan te nemen of de vervoerder ervan een ontvangstbewijs te geven.

In geval van schade of tekort is het volstrekt noodzakelijk dit door de vervoerder te doen vaststellen.

Fakturatie : Onze prijzen zijn deze toegepast op de dag der aflevering. De gewichten in onze catalogus vermeld zijn bij benadering berekend.

CONDITIONS DE VENTE.

Transport : Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Nous insistons donc pour que celui-ci vérifie soigneusement la marchandise avant d'en prendre livraison et donner décharge au transporteur.

En cas d'avarie ou de manquant, il est absolument nécessaire d'en exiger la constatation par le transporteur.

Facturation : Nos prix s'entendent au cours du jour de la livraison. Les poids repris à notre catalogue sont approximatifs.

Articles de Poëlerie

Artikels voor Kachels

875

5

47.75

POTS BOULES ORDINAIRES

GEWONE BOLVORMIGE STOOFPOTTEN



Série ordinaire àagrafer, forme pomme ou poire.
Gewone reeks appel- of peervormige klikpotten.

Série à emboiter, 1 cordon.
Kraagpotten, 1 boord.

Série à emboiter, 2 cordons.
Kraagpotten, 2 boorden.

Nous fabriquons indistinctement tous les pots de poêles utilisés
dans le pays.

Wij vervaardigen zonder onderscheid alle in het land gebezigde
stoofpotten.

POTS DE CUISINIÈRES
STOOFPOTTEN



Nous fabriquons indistinctement tous les pots de cuisinières utilisés
dans le pays.

Wij vervaardigen zonder onderscheid alle in het land gebezigde
stoofpotten.

POTS DE CUISINIÈRES A BOUCHE
STOFPOTTEN MET LADINGSMOND



Nous fabriquons indistinctement tous les pots de cuisinières à bouche utilisés dans le pays.

Wij vervaardigen zonder onderscheid alle in het land gebezigde stoofpotten met ladingsmond.

POTS POUR POÈLES PARISIENS
POTTEN VOOR PARIJZER KACHELS



Nous fabriquons indistinctement tous les pots pour poêles Parisiens utilisés dans le pays.

Wij vervaardigen zonder onderscheid alle in het land gebezigde potten voor Parijzer kachels.

POELES DE GAND

GENTSE KACHELS




Nrs	Hauteur sans les pattes ni la buse en.	Poids à la pièce Kg.
Nrs	Hoogte zonder de tappen noch de buis in em.	Gewicht per stuk Kg.
1	71	37
2	79	46
3	87	67
4	91	77

Les éléments formant ce poêle sont interchangeables.


Alle delen van deze kachel zijn verwisselbaar.

**COUVERCLES DE POELE, BRUTS OU POLIS
RUWE OF GEPOLIJSTE STOOFDEKSELS**

de 19 à 30 cm. - van 19 tot 30 cm.



**COUVERCLES ECONOMIQUES POLIS
GEPOLIJSTE SPAARZAME STOOFDEKSELS**




Dimensions en cm. Maten in cm	Poids en kg. (environ) Gewicht in kg. (ongeveer)
21	3,100
22	3,300
23	3,500
24	3,600
25	3,900

TAMPONS POLIS
GEPOLIJSTE STOOFDEKSELS



Dimensions - Maten :
de 140 à 290 mm. — van 140 tot 290 mm.

GRILLES DE POELES ORDINAIRES
AVEC OU SANS BOUTONS
GEWONE STOOFFROOSTERS
MET OF ZONDER TAPPEN



Série lourde - Zware reeks : de 15 à 30 cm. - van 15 tot 30 cm.

Série légère - Lichte reeks : de 13 à 40 cm. - van 13 tot 40 cm.


Forgées à 3 barreaux - Gesmede reeks met 3 staven :
de 15 à 22 cm. - van 15 tot 22 cm.

Forgées à 4 barreaux - Gesmede reeks met 4 staven :
de 15 à 24 cm. - van 15 tot 24 cm

A barreaux serrés - reeks met dicht aangesloten staven :
de 16 à 22 cm. - van 16 tot 22 cm.

**GRILLES POUR POELE ETAT
EN 2 PIECES**

**ROOSTERS VOOR KACHELS « BELGISCHE STAAT »
UIT 2 DELEN**



de - van

19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
30 - 32 - 33 - 38,6 cm.

et toutes autres mesures sur demande.
en alle andere maten op aanvraag.

GRILLES OVALES

AVEC OU SANS BOUTONS


OVALE STOOFFROOSTERS

MET OF ZONDER TAPPEN



Toutes dimensions courantes - Alle gewone maten.

GRILLES ECONOMIQUES BOMBES
BOLVORMIGE, SPAARZAME ROOSTERS



Dimensions en cm.	Poids en kg. (environ)
Maten in cm.	Gewicht (ongeveer) in kg.
16	1,450
17	1,550
18	1,770
19	2,090
20	2,150
21	2,300
22	2,750

GRILLES ECONOMIQUES PLATES

PLATTE, SPAARZAME ROOSTERS



Dimensions en cm. Maten in cm.	Poids en kg. (environ) Gewicht in kg. (ongeveer)
17	1,520
18	2,140
19	2,300
20	2,560
21	3,100


GRILLES TORTUE
ROOSTERS VOOR TORTUEKACHELS



N ^{os}	Dimensions en cm.	Poids en kg. (env.)
Nrs	Maten in cm.	Gewicht in kg. (ong.)
2519	15 x 8	1,250
2520	17 x 8,7	1,250
2521	20,5 x 10	2,050
2522	22 x 11	2,100
2651	26,5 x 12,5	3,500
2652	28,5 x 12,5	4,000

GRILLES DE BUANDERIES

ROOSTERS VOOR WASFORNUIZEN



Dimensions en mm.	Dimensions en mm.
Maten in mm.	Maten in mm.
220 x 170	340 x 250
255 x 195	345 x 240
290 x 185	355 x 195
290 x 205	370 x 260
305 x 175	380 x 225
310 x 250	400 x 245
315 x 195	400 x 265
315 x 245	435 x 300
320 x 250	440 x 270
325 x 185	480 x 300
325 x 220	530 x 355
330 x 240	550 x 380

BARREAUX DE GRILLES

ROOSTERSTAVEN




de 25 à 85 cm. et suivant modèle :
van 25 tot 85 cm. en volgens model :

cm. :	25	30	35	40	45	50
Poids - gewicht :	1,000	1,600	2,000	2,500	2,700	3,000
cm. :	55	60	65	70	75	80
Poids - gewicht :	4,000	4,200	4,700	5,000	5,500	6,000
cm. :	85					
Poids - gewicht :	8,500 kg.					

CERCLES DE POELES

STOOFRINGEN



ordinaires de 14 mm. épaisseur :

gewone van 14 mm. dikte :

cm. :	20	20,5	21	21,5	22	22,5
Poids - gewicht :	2,660	2,800	3,030	3,070	3,000	3,240

cm. :	23	23,5	24	24,5	25
Poids - gewicht :	3,200	3,240	3,290	3,230	3,260

ordinaires de 12 mm. épaisseur :

gewone van 12 mm. dikte :

cm. :	19,5	20	20,5	21	21,5	22
Poids - gewicht :	2,400	2,400	2,620	2,460	2,630	2,680

cm. :	22,5	23	23,5	24	25	25,5
Poids - gewicht :	2,750	2,850	2,950	2,770	2,840	2,900

cm. :	26	26,5
Poids - gewicht :	2,920	3,000

à chantrein (légers) :

met smalle afgeschuinde boord :

cm. :	20	21	22	22,5	23	23,5
Poids - gewicht :	1,330	1,350	1,730	1,550	1,500	1,750

cm. :	24,5	25	26,5	27,5	28,5
Poids - gewicht :	1,430	1,900	1,830	1,930	1,930

CUVETTES DE BUANDERIE
KOMMEN VOOR WASFORNUIZEN



Série légère - Lichte reeks : 32 - 37 cm.

Poids sans grille - Gewicht zonder rooster : 2,500 - 3,330 kg.

Série lourde - Zware reeks :

de 32 34 36 38 40 42 cm.

Poids sans grille - Gewicht zonder rooster :

4,100 4,400 4,700 5,000 5,300 10,000 kg.

CLEFS DE POELES
BUISSLEUTELS



de 15 à 60 cm. - van 15 tot 60 cm.

FOYERS LESSIVEUSES
WASSTOVEN



N ^o	10	1	2	2R	3
N ^m					


Diamètre supérieur - bovendiameter :					
	37	40	43	48	50 cm.

Hauteur totale - Totale hoogte :					
	35	36	39	40	40 cm.

Poids - Gewicht :					
	16	19	23	26	30 kg.

PLATES-BUSES POUR FOYERS LESSIVEUSES


PLATTE BUIZEN VOOR WASSTOVEN



Longueur - Lengte	50 cm.
Largeur - Breedte	27 cm.
Poids - Gewicht	13,5 kg.

P. S. — Nos plates-buses s'adaptent à tous les modèles de foyers.

P. S. — Onze platte buizen passen op al onze modellen van wasstoven.

BACS A CHARBON : BERCEAU**KOOLBAKKEN : WIEG**

N ^{os}	1	2	3	4	5
Longueur - Lengte :	44	47	49	52	55 cm.
Largeur - Breedte :	23	23	26	27	30 cm.
Hauteur petit côté - Hoogte kleine zijde :	14	14	16	17	18 cm.
Hauteur grand côté - Hoogte grote zijde :	19	20	22	24	27 cm.
Poids (environ) - Gewicht (ongeveer) :	7	9	12	14	16 kg.

BACS A CHARBON : VASE**KOOLBAKKEN : VAAS**

N ^{os}	1	2	3
Longueur - Lengte :	58	61	65 cm.
Largeur - Breedte :	30	31	33 cm.
Poids (env.) - Gewicht (ung.) :	8	9,700	9,800 kg.

CROIX FUNERAIRES

GRAFKRUISEN

Pour adultes — Voor volwassenen

N ^o Nrs	A. en mètres in meters	B en mètres in meters	Poids en kg. Gewicht in kg.
1	1,52	0,78	33
2	1,52	0,77	30
3	1,54	0,83	27
4	1,70	0,88	37
5	1,48	0,80	28
6	1,60	0,87	33
7	1,68	0,90	30
8	1,56	0,93	28
9	1,92	1,12	63
10	1,33	0,70	17
11	1,75	0,96	52
12	1,52	0,77	29
13	1,50	0,80	27
15	1,80	1,00	52
16	1,92	1,12	61
17	1,48	0,80	27
22	1,30	0,80	17
23	1,38	0,70	18
24	1,48	0,80	29



Pour enfants — Voor kinderen


N ^o Nrs	A. en mètres in meters	B en mètres in meters	Poids en kg. Gewicht in kg.
18	1,00	0,50	8
19	1,05	0,67	12
20	1,02	0,43	15
21	1,00	0,53	8

N. B. — Les croix n^{os} 5 - 9 - 12 - 23 et 24 sont fournies avec plaque pour inscription.

N. B. — De kruisen 5 - 9 - 12 - 23 en 24 worden geleverd met plaat voor opschrift.

PIEDS DE CORDONNIERS

SCHOENVOETEN



Petits pieds de cordonnier - Kleine schoenvoeten :

N ^o 1	± 3,300	kg.
N ^o 2	± 2	kg.

Pieds de cordonnier à 3 branches (grand modèle) :

Schoenvoeten met 3 armen (groot model) :

N ^o 1	± 17	kg.
N ^o 2	± 23	kg.

Pieds de cordonnier col de cygne - Schoenvoeten zwanenhals :

± 2,250 kg.

FOYERS DE BUANDERIE

VUURHAARDEN VOOR WASFORNUIZEN



Handwritten notes in blue ink: 7.5, 37.5, and a 2.

Foyers — Vuurhaarden

N ^o	Diamètre en cm.	Poids sans cercles en kg. (environ)
N ^o	Diameter in cm.	Gewicht zonder ringen in kg. (ongeveer)
1	50	20
2	54	25
3	61	29

Jeux de cercles — Stellen ringen

Pour foyers de 50 cm. - Voor vuren van 50 cm. : ± 8 kg.

Pour foyers de 54 cm. - Voor vuren van 54 cm. : ± 11 kg.

Pour foyers de 61 cm. - Voor vuren van 61 cm. : ± 13 kg.

P. S. — Ces foyers sont peints aluminium.

Deze vuren zijn in aluminiumkleur geschilderd.

FOYERS A CHICOREE EN 2 PIECES

WITLOOFVUREN UIT 2 DELEN



Hauteur, pieds non compris - Hoogte, voeten niet inbegrepen : 29 cm

Diamètre - Diameter : 25,5 cm.

Diamètre de la buse - Diameter van de buis : 10 cm.

Poids avec grille - Gewicht met rooster : 13 kg. 500


Bâtiment et Voirie

Gebouwen en Wegen

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour ARDOISES naturelles ou en « Eternit »

voor LEIEN in natuursteen of « Eternit »




N ^{os} Nrs	Dimensions extérieures cm. larg. - haut. Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut. Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Poids à la pièce K ^{os} Gewicht per stuk in Kg.
1	40 x 57	26 x 39	7
2	56 x 58	48 x 41	9,5
3	57 x 74	47 x 62	12,5
4	77 x 77	62 x 59	16
5	77 x 95	62 x 77	21

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles de « BOOM DROITES » (dites ordinaires)

voor gewone « BOOMSE. » pannen




N ^{os} Nrs	Nombre de tuiles larg. - haut.	Dimensions extérieures cm. larg. - haut.	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut.	Poids à la pièce K ^{os}
	Aantal pannen breedte - hoogte	Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Gewicht per stuk in Kg.
1	2 x 2	41 x 57	27 x 40	7
2	3 x 2	61 x 61	48 x 41	10
3	3 x 3	60 x 73	47 x 62	12,5
4	4 x 3	80 x 81	65 x 63	15
5	4 x 4	80 x 96	65 x 77	18,5

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles de « BOOM GAUCHES »

voor « BOOMSE » pannen, links model




Nos Nrs	Nombre de tuiles larg. - haut. Aantal pannen breedte - hoogte	Dimensions extérieures cm.	Dimensions de l'ouvrant cm.	Poids à la pièce K ^{gs} Gewicht per stuk in Kg.
		larg. - haut. Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	larg. - haut. Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	
1	2 x 2	41 x 55	26 x 39	7
2	3 x 2	57 x 56	42 x 40	9
3	3 x 3	59 x 70	46 x 55	12

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles « POTTTELBERG » N° 1 ou « HENNUYERES DU NORD »
22 tuiles au m²

voor pannen « POTTTELBERG » N° 1 of « HENNUYERES DU NORD »
22 pannen per vierkante meter



N ^{os} Nra	Nombre de tuiles larg. - haut. Aantal pannen breedte - hoogte	Dimensions extérieures cm. larg. - haut. Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut. Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Poids à la pièce K ^{os} Gewicht per stuk in Kg.
1	2 x 2	40,5 x 57	27 x 40	7
2	3 x 2	60 x 56	49 x 39	10
3	3 x 3	60 x 78	47 x 62	13
4	4 x 3	80 x 80	65 x 63	16
5	4 x 4	79 x 97	58 x 72	21

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles « POTTTELBERG A DOUBLE EMBOITEMENT » N° 57
22,5 tuiles au m²

voor « POTTTELBERG » pannen met dubbele sluiting, n° 57
22,5 pannen per vierkante meter




N°s Nra	Nombre de tuiles larg. - haut. Aantal pannen breedte - hoogte	Dimensions extérieures cm. larg. - haut. Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut. Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Poids à la pièce K ^{os} Gewicht per stuk in Kg.
1	2 x 2	41 x 54	26 x 33	9
2	3 x 2	58 x 53	43 x 33	10
3	3 x 3	58 x 77	42 x 56	13,5
4	4 x 3	76 x 77	55 x 56	16

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles « POTTTELBERG A TRIPLE EMBOITEMENT DE TETE »,
N° 3bis — 22 tuiles au m²

voor pannen « POTTTELGERG » met drievoudige kopsluiting N° 3bis
22 pannen per m²




N° Nrs	Nombre de tuiles larg. - haut. Aantal pannen breedte - hoogte	Dimensions extérieures cm. larg. - haut. Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut. Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Poids à la pièce K ^g Gewicht per stuk in Kg.
2	3 x 2	57 x 55	44 x 33	12,7
3	3 x 3	57 x 59	44 x 55	17,5

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles « MARCKE »
22 tuiles au m²

voor pannen « MARCKE » — 22 pannen per vierkante meter



N ^{os} Nrs	Nombre de tuiles arg. - haut.	Dimensions extérieures cm. larg. - haut.	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut.	Poids à la pièce K ^{os}
	Antal pannen breedte - hoogte	Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Gewicht per stuk in Kg.
2	3 x 2	57 x 55	42 x 39	9
3	3 x 3	57 x 79	44 x 54	12

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles « STERREBERG »

voor pannen « STERREBERG »



N ^o Nrs	Nombre de tuiles larg. - haut.	Dimensions extérieures cm. larg. - haut.	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut.	Poids à la pièce K ^o
	Aantal pannen breedte - hoogte	Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Gewicht per stuk in Kg.
1	2 x 2	39 x 53	26 x 34	7
2	3 x 2	57 x 53	49 x 39	9,5
3	3 x 3	56 x 76	47 x 62	13
4	4 x 3	76 x 77	56 x 59	16

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles « STERREBERG », « PAN-TILES », N° 401,


tuiles dites « PANNE FLAMANDE »

17 tuiles au m² — double emboitement

voor pannen « STERREBERG », « PAN-TILES », N° 401,

pannen genaamd « PANNE FLAMANDE »

17 pannen per m² — dubbele sluiting




N° Nrs	Nombre de tuiles larg. - haut. Aantal pannes breedte - hoogte	Dimensions extérieures cm. larg. - haut.	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut.	Poids à la pièce Kg. Gewicht per stuk in Kg.
		Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	
1	2 x 2	42 x 65	25 x 38	9
2	3 x 2	63 x 59	49 x 40	12
3	3 x 3	63 x 92	45 x 59	16,5

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles « MULDEN » — 15 tuiles au m²

voor pannen « MULDEN » — 15 pannen per m²



N ^o Nrs	Nombre de tuiles larg. - haut.	Dimensions extérieures em. larg. - haut.	Dimensions de l'ouvrant em. larg. - haut.	Poids à la pièce K ^{os}
	Aantal pannen breedte - hoogte	Volledige grootte in em. breedte - hoogte	Maten van het raam in em. breedte - hoogte	Gewicht per stuk in Kg.
1	2 x 2	44 x 74	29 x 53	10
2	3 x 2	62 x 70	47 x 54	16
3	3 x 3	63 x 107	48 x 86	20

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour « TUILES CIMENT »

voor CEMENT PANNEN »




N ^o Nrs	Nombre de tuiles larg. - haut. Aantal pannen breedte - hoogte	Dimensions extérieures cm. larg. - haut. Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut. Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Poids à la pièce K ^g Gewicht per stuk in Kg.
1	2 x 2	42 x 69	30 x 54	8
2	3 x 2	61 x 69	45 x 55	10,5
3	3 x 3	61 x 103	47 x 85	16,5

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour « ETERNIT »

voor « ETERNIT »




N ^{os} Nrs	Dimensions extérieures cm. larg. - haut. Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut. Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Poids à la pièce K ^{gs} Gewicht per stuk in Kg.
1	78 x 50	65 x 33	8
2	90 x 50	70 x 33	10

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles « SIRAUTL » DROITES

voor RECHTE « SIRAUTL » pannen



N ^{os} Nrs	Nombre de tuiles larg. - haut. Aantal pannen breedte - hoogte	Dimensions extérieures cm. larg. - haut. Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut. Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Poids à la pièce Kg. Gewicht per stuk in Kg.
1	2 x 2	46 x 57	33 x 44	7
2	3 x 2	69 x 59	54 x 42	11
3	3 x 3	69 x 84	54 x 68	14

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles « SIRAUTL » GAUCHES

voor LINKSE « SIRAUTL » pannen




N ^o Nrs	Nombre de tuiles larg. - haut.	Dimensions extérieures cm. larg. - haut.	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut.	Poids à la pièce Kg ^s
	Aantal pannen breedte - hoogte	Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Gewicht per stuk in Kg.
1	2 x 2	46 x 57	33 x 44	7
2	3 x 2	69 x 59	54 x 42	11
3	3 x 3	69 x 84	54 x 68	14

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles « HENNUYERES DU PROGRES »

voor pannen « HENNUYERES DU PROGRES »



N ^{os} N ^{rs}	Nombre de tuiles larg. - haut. Aantal pannen breedte - hoogte	Dimensions extérieures cm. larg. - haut. Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut. Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Poids à la pièce K ^g Gewicht per stuk in Kg.
1	2 x 2	45 x 75	30 x 54	13
2	3 x 2	61 x 72	48 x 52	16
3	3 x 3	66 x 109	48 x 86	19,5


LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles « HENNUYERES « ESTHETIC »

20 ½ tuiles au m²

voor pannen « HENNUYERES « ESTHETIC »

20 ½ pannen per m²




N ^o Nrs	Nombre de tuiles larg. - haut. vantal pannen breedte - hoogte	Dimensions extérieures cm. larg. - haut. Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut. Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Poids à la pièce K ^o Gewicht per stuk in Kg.
1	2 x 2	43 x 54	30 x 34	10
2	3 x 2	64 x 55	51 x 34	13
3	3 x 3	64 x 78	44 x 56	16,5

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles « HENNUYERES « STAR »

voor pannen « HENNUYERES « STAR »




N ^{os} Nrs	Nombre de tuiles larg. - haut. Aantal pannen breedte - hoogte	Dimensions extérieures cm. larg. - haut. Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut. Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Poids à la pièce Kg ^{es} Gewicht per stuk in Kg.
1	2 x 2	39 x 54	25 x 33	10
2	3 x 2	58 x 53	43 x 33	12,5
3	3 x 3	56 x 79	43 x 56	14

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles « TTR petit format » — 20 tuiles au m²

voor pannen « TTR klein formaat » — 20 pannen per m²



N ^{os} Nrs	Nombre de tuiles larg. - haut.	Dimensions extérieures cm. larg. - haut.	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut.	Poids à la pièce Kg ^{es}
	Aantal pannen breedte - hoogte	Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Gewicht per stuk in Kg.
1	2 x 2	42 x 57	26 x 39	7,5
2	3 x 2	61 x 56	45 x 38	10,5
3	3 x 3	82 x 62	46 x 60	13,5
4	4 x 3	83 x 85	54 x 57	17

LANTERNEAUX — DAKRAMEN

pour tuiles « TTR grand format » — 15 tuiles au m²

voor pannen « TTR groot formaat » — 15 pannen per m²



N ^o Nrs	Nombre de tuiles larg. - haut.	Dimensions extérieures cm. larg. - haut.	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut.	Poids à la pièce K ^o
	Aantal pannen breedte - hoogte	Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Gewicht per stuk in Kg.
1	2 x 2	42 x 72	30 x 54	9,5
2	3 x 2	75 x 62	45 x 55	12,5
3	3 x 3	108 x 62	47 x 85	18

LANTERNEAUX — DAKRAMEN


pour ardoises « ARDENNES »

voor « ARDEENSE » schaliën



N ^o Nra	Dimensions extérieures cm. larg. - haut. Volledige grootte in cm. breedte - hoogte	Dimensions de l'ouvrant cm. larg. - haut. Maten van het raam in cm. breedte - hoogte	Poids à la pièce K ^o Gewicht per stuk in Kg.
2	47 x 66	29 x 45	10
3	50 x 72	33 x 51	12
4	57 x 76	38 x 55	14

**CHASSIS DE CITERNE A TROU ROND
PUTDEKSELS MET RONDE OPENING**



N ^o Nrs	Dimensions extérieures cm. Volledige grootte in cm.	Diamètre du couvercle cm. Diameter van het deksel in cm.	Poids à la pièce Kg. Gewicht per stuk in Kg.
SERIE RAYEE — REEKS MET GLEUVEN			
1	50 x 50	36	11,5
2	55 x 55	41	14
3	60 x 60	47	17
4	65 x 65	51	21
5	70 x 70	49	38
6	75 x 75	61	53
SERIE UNIE, SANS REBORD — EFFEN REEKS, ZONDER BOORD			
1	50 x 50	36,5	16
2	55 x 55	41	21
3	60 x 60	46	27
SERIE UNIE, AVEC REBORD — EFFEN REEKS, MET BOORD			
1	50 x 50	36,5	16
2	55 x 55	41	21
3	60 x 60	46	27


**CHASSIS DE CITERNE A TROU CARRE
PUTDEKSELS MET VIERKANTE OPENING**



N ^o N ^{rs}	Dimensions extérieures cm. Volledige grootte in cm.	Dimensions du couvercle cm. Maten van het deksei in cm.	Poids à la pièce Kg. Gewicht per stuk in Kg.
SERIE LOURDE — ZWARE REEKS			
1	50 x 50	40 x 40	15,5
2	55 x 55	45 x 45	17,5
3	60 x 60	50 x 50	22,5
4	65 x 65	55 x 55	25
5	70 x 70	60 x 60	30
SERIE LEGERE — LICHTE REEKS			
0	45 x 45	37 x 37	10
1	50 x 50	40 x 40	12
2	55 x 55	45 x 45	15
3	60 x 60	50 x 50	19
4	65 x 65	55 x 55	21
5	70 x 70	60 x 60	26,5

CHASSIS DE CAVE, RECTANGULAIRES


RECHTHOEKIGE KELDERROOSTERS



N ^o Nra	Dimensions extérieures cm.	Dimensions de la grille cm.	Poids à la pièce K ^o
	Volledige grootte in cm.	Maten van de rooster in cm.	Gewicht per stuk in Kg.
1	40 x 36	33 x 29	8,5
2	45 x 38	38 x 31	10

**CHASSIS D'EGOUT SIMPLE-FOND CARRES,
AVEC COUVERCLE PLEIN**


**VIERKANTE RIOOLDEKSELS MET ENKELE BODEM
EN TOE DEKSEL**



N ^o Nrs	Dimensions extérieures cm.	Dimensions du couvercle cm.	Poids à la pièce Kg ^o
	Volledige grootte in cm.	Maten van het deksel in cm.	Gewicht per stuk in Kg.
1	20 x 20	15 x 15	2
2	25 x 25	15 x 15	3
2bis	25 x 25	18 x 18	2,8
3	30 x 30	20 x 20	3,7
4	35 x 35	25 x 25	5,5
5	40 x 40	30 x 30	6,5
6	45 x 45	35 x 35	9,5
7	50 x 50	40 x 40	10,5
8	55 x 55	45 x 45	13,5
9	60 x 60	50 x 50	17

**CHASSIS D'EGOUT SIMPLE-FOND CARRES,
AVEC GRILLE A BARREAUX**


**VIERKANTE RIOOLDEKSELS MET ENKELE BODEM
EN STAAFROOSTER**



N ^o Nrs	Dimensions extérieures cm. Volledige grootte in cm.	Dimensions de la grille cm. Maten van de rooster in cm.	Poids à la pièce Kg ^o Gewicht per stuk in Kg.
1	20 x 20	15 x 15	2
2	25 x 25	15 x 15	3
2bis	25 x 25	18 x 18	2,1
3	30 x 30	20 x 20	4
4	35 x 35	25 x 25	5,2
5	40 x 40	30 x 30	6,6
6	45 x 45	35 x 35	9,5
7	50 x 50	40 x 40	10,5
8	55 x 55	45 x 45	13,5
9	60 x 60	50 x 50	17

CHASSIS D'EGOUT SIMPLE-FOND CARRES,
AVEC GRILLE A CROISILLONS

VIERKANTE RIOOLDEKSELS MET ENKELE BODEM
EN GERUITE ROOSTER



N ^o Nrs	Dimensions extérieures cm.	Dimensions de la grille cm.	Poids à la pièce K ^{es}
	Volledige grootte in cm.	Maten van de rooster in cm.	Gewicht per stuk in Kg.
1	20 x 20	15 x 15	2
2	25 x 25	15 x 15	3
3	30 x 30	20 x 20	4
4	35 x 35	25 x 25	5,2
5	40 x 40	30 x 30	6,6
6	45 x 45	35 x 35	9,5
7	50 x 50	40 x 40	10,5
8	55 x 55	45 x 45	13,5
9	60 x 60	50 x 50	17

**CHASSIS D'EGOUT
SIMPLE-FOND RECTANGULAIRES
AVEC COUVERCLE PLEIN
RECHTHOEKIGE RIOOLDEKSELS
MET ENKELE BODEM
EN TOE DEKSEL**



Nos Nrs	Dimensions extérieures cm.	Dimensions du couvercle cm.	Poids à la pièce K ^{gs}
	Volledige grootte in cm.	Maten van het deksel in cm.	Gewicht per stuk in Kg.
1	35 x 20	30 x 15	3
2	40 x 30	30 x 20	5
3	45 x 30	35 x 20	5,8
4	50 x 30	40 x 20	7
5	50 x 35	40 x 25	8
6	60 x 50	50 x 40	15

CHASSIS D'EGOUT
SIMPLE-FOND RECTANGULAIRES
AVEC UN COUVERCLE PLEIN ET UN COUVERCLE AJOURE
RECHTHOEKIGE RIOOLDEKSELS
MET ENKELE BODEM
MET EEN TOE EN EEN OPEN DEKSEL




N ^o Nrs	Dimensions extérieures cm.	Dimensions des couvracles cm.	Poids K ^o
	Volledige grootte in cm.	Maten van de deksels in cm.	Gewicht in Kg.
0	50 x 25	18 x 18	4
1	55 x 30	20 x 20	7
2	60 x 30	20 x 20	7.5

1 grootste
2 klein

60 x 30
50 x 25

1 maand


CHASSIS D'EGOUT DOUBLE-FOND CARRES
VIERKANTE RIOOLDEKSELS MET DUBBELE BODEM



N ^o Nra	Dimensions extérieures em.	Couvercle supérieur em.	Couvercle inférieur em.	Poids K ^o
	Volledige grootte in em.	Bovenste deksel in em.	Onderste deksel in em.	Gewicht in Kg.
1	20 x 20	15 x 15	10,5 x 10,5	3
2	25 x 25	15 x 15	10,5 x 10,5	4
3	30 x 30	20 x 20	15 x 15	6
4	35 x 35	25 x 25	20 x 20	8,5
5	40 x 40	30 x 30	25 x 25	11,5
6	45 x 45	35 x 35	30 x 30	14,7
7	50 x 50	40 x 40	35 x 35	21
8	55 x 55	45 x 45	<u>40 x 40</u>	24
9	60 x 60	50 x 50	45 x 45	28
10	75 x 75	70 x 70	64,5 x 64,5	72

CHASSIS D'EGOUT
DOUBLE-FOND RECTANGULAIRES

RECHTHOEKIGE RIOOLDEKSELS
MET DUBBELE BODEM



N ^o Nrs	Dimensions extérieures cm.	Couvercle supérieur cm.	Couvercle inférieur cm.	Poids K ^o
	Volledige grootte in cm.	Bovenste deksel in cm.	Onderste deksel in cm.	Gewicht in Kg.
1	35 x 20	30 x 15	25 x 10	5
1bis	40 x 25	35 x 20	30 x 15	8,5
2	40 x 30	30 x 20	25 x 15	8,5
3	45 x 30	35 x 20	30 x 15	9,5
3bis	48 x 29	40 x 20	35 x 15	10,5
4	50 x 30	40 x 20	35 x 15	11
5	50 x 35	40 x 25	35 x 20	13
6	60 x 45	50 x 35	45 x 30	22
7	60 x 50	50 x 40	45 x 35	25
8	80 x 60	70 x 50	65 x 45	41

40 x 30
50 x 30
3

**CHASSIS DE CAVE DEMI-LUNE,
AVEC ENCADREMENT ET TAQUE PLEINE**

**KELDERROOSTERS HALVE MAAN,
MET OMLIJSTING EN TOEË DEKPLAAT**



N ^o Nrs	Dimensions extérieures cm.	Dimensions de la taque cm.	Poids K ^o
	Volledige grootte in cm.	Maten van de binnenplaat in cm.	Gewicht in Kg.
1	50 x 30	42 x 23	10,5
2	55 x 35	45 x 27	12,5
3	60 x 30	52 x 24	11,5
4	60 x 35	51 x 27	12,5
5	70 x 35	61 x 28	16,5

**CHASSIS DE CAVE DEMI-LUNE,
AVEC ENCADREMENT ET TAQUE AJOUREE**
(type renforcé)

**KELDERROOSTERS HALVE MAAN,
MET OMLIJSTING EN OPEN DEKPLAAT**
(versterkte uitvoering)



N ^{os} Nrs	Dimensions extérieures cm. Volledige grootte in cm.	Dimensions de la taque cm. Maten van de binnenplaat in cm.	Poids avec taque ordinaire K ^{os} Gewicht met gewone binnenplaat in Kg.	Poids avec taque renforcée K ^{os} Gewicht met versterkte binnenplaat in Kg.
1	50 x 30	42 x 23	9	10
2	55 x 35	45 x 27	11,5	12,5
3	60 x 30	52 x 24	10,5	11,5
4	60 x 35	51 x 27	11	12
5	70 x 35	61 x 28	13,8	15

**GRILLE DEMI-LUNE D'ANVERS,
SANS ENCADREMENT**

**KELDERROOSTERS HALVE MAAN,
ANTWERPS MODEL
ZONDER OMLIJSTING**




Dimensions cm. Maten in cm	Poids K** Gewicht in Kg.
60 x 30	8

Modèle lourd - Petits trous

Zwaar model - Kleine gaten


60 x 30 10,4

**CHASSIS D'ECURIE RECTANGULAIRES,
SANS TOLES
RECHTHOEKIGE STALRAMEN
ZONDER ZIJPLATEN**




N ^{os} Nrs	Dimensions dans le jour de la maçonnerie cm. Maten van de opening van het metselwerk in cm.	Poids Kg ^{es} Gewicht in Kg.
1	60 x 50	13,5
2	70 x 60	16
3	80 x 60	18
4	90 x 70	19,6
5	100 x 80	25

CHASSIS D'ECURIE RECTANGULAIRES,
 AVEC TOLES
 RECHTHOEKIGE STALRAMEN
 MET ZIJPLATEN




N ^o Nrs	Dimensions dans le jour de la maçonnerie cm. Maten van de opening van het metselwerk in cm.	Poids avec tôles K ^{os} Gewicht met platen Kg.
1	60 x 50	15
2	70 x 60	18
3	80 x 60	20
4	90 x 70	23
5	100 x 80	29

**CHASSIS D'ECURIE CINTRES,
SANS TOLES
GEBOGEN STALRAMEN,
ZONDER ZIJPLATEN**




N ^{os} Nrs	Dimensions dans le jour de la maçonnerie cm. Maten van de opening van het metselwerk in cm.	Poids K ^{os} Gewicht in Kg.
1	60 x 50 x 45	13
2	70 x 60 x 55	15
3	80 x 60 x 55	16,5
4	90 x 70 x 65	19
5	100 x 80 x 75	24

**CHASSIS D'ECURIE CINTRES,
AVEC TOLES
GEBOGEN STALRAMEN,
MET ZIJPLATEN**



N° Nro	Dimensions dans le jour de la maçonnerie cm.	Poids avec tôles K ^{ss}
	Maten van de opening van het metselwerk in cm.	Gewicht met platen in Kg.
1	60 x 50 x 45	14,5
2	70 x 60 x 55	17
3	80 x 60 x 55	18,5
4	90 x 70 x 65	23
5	100 x 80 x 75	28


**CHASSIS D'ECURIE RECTANGULAIRES,
OUVRANT AU MILIEU**
RECHTHOEKIGE TUIMLENDE STALRAMEN



N ^o Nrs	Dimensions extérieures cm. Volledige grootte in cm.	Poids K ^o Gewicht in Kg.
1	54 x 38	8,5
2	72 x 50	11,5

**CHASSIS D'ECURIE RECTANGULAIRES,
OUVRANT EN BAS, AVEC CREMAILLERE**

**RECHTHOEKIGE VALLENDE STALRAMEN,
MET HEUGEL**



N ^o Nrs	Dimensions extérieures cm.	Poids K ^o
	Volledige grootte in cm.	Gewicht in Kg.
1	54 x 38	10
2	72 x 50	13

STERFPUTS A CLOCHE
STERFPUTTEN IN KLOKVORM



N ^{os} Nrs	Dimensions cm.	Diamètre de la grille	Poids K ^{os}
	Maten in cm.	Diameter van de rooster in cm.	Gewicht in Kg.
1	10 x 10	9	1,900
1bis	13,5 x 13,5	11	2
2	15 x 15	12,5	2,200
2bis	17,5 x 17,5	12,5	2,7
3	20 x 20	16,5	4,400
4	25 x 25	21	7,400
5	30 x 30	24,5	12
6	35 x 35	27,5	21,5
7	40 x 40	31	27

STERFPUTS CARRES
VIERKANTE STERFPUTTEN



N ^o N ^o	Dimensions cm Maten in cm	Poids K ^g Gewicht in Kg.
1	18 x 18	6,3
2	20 x 20	7,3
3	22 x 22	8,4

STERFPUTS A BOUCHE RONDE DE COTE
STERFPUTTEN MET RONDE ZIJDELINGSE UITLOOP



Dimensions - Maten	21 x 21 cm.
Diamètre de la bouche - Diameter van de uitloop	8 cm.
Poids - Gewicht	8 kg.

**GRILLES CARREES A BARREAUX,
POUR EGOUTS**

Se placent également dans les murs.

VIERKANTE STAAFROOSTERS

VOOR RIOLERING

Worden ook in de muur geplaatst.



Dimensions : à volonté.

Maten : naar willekeur.

Dimensions courantes - Gewone maten

Dimensions cm.	Poids Kg.	Dimensions cm.	Poids Kg.
Maten cm.	Gewicht Kg.	Maten cm.	Gewicht Kg.
11	0,500	24	3,500
12	0,700	25	3,200
13	0,800	26	3,500
14	1,—	27	4,250
15	1,100	28	5,—
16	1,400	29	5,800
17	1,600	30	6,—
18	1,800	32	6,500
19	2,—	34	7,—
20	2,200	36	7,500
21	2,600	38	8,500
22	3,—	40	10,—
23	3,100		

Epaisseur - Dikte : 15 mm.

GRILLES DE CAVE,
CARRES ET RECTANGULAIRES, A CROISILLONS


GERUITE KELDERROOSTERS
VIERKANTIGE EN RECHTHOEKIGE

Dimensions : à volonté.
 Maten : naar willekeur.



Dimensions courantes — Gewone maten

Dimensions Maten cm.	épaisseur Dikte mm.
13 x 100	10
19 x 80	10
20 x 84	10
20 x 91	10
25 x 80	10
30 x 56	10
30 x 60	10
30 x 65	10
30 x 70	10
30 x 101	10
30 x 104	10
31 x 39	10
35 x 75	10
35 x 102	10
35 x 117	15
35 x 122	20
40 x 81	15
40 x 90	10
45 x 70	10
45 x 100	10



GRILLES A LOSANGE
GERUITE ROOSTERS

GRILLES A BARREAUX
STAAFROOSTERS

Dimensions Maten cm.	épaisseur Dikte mm.
13 x 56	10
14,5 x 100	10
20 x 84	10
22 x 81	10

Dimensions Maten cm.	épaisseur Dikte mm.
15 x 78	10
15 x 81	10
16 x 46	15
25 x 60	15
25 x 80	15
35 x 70	15
35 x 84	20
35 x 126	15
40 x 81	10

COLONNETTES DE GRILLAGES


HEKZUILTJES



N ^o	Diamètre à la partie inférieure cm.	Diamètre partie supérieure cm.
N ^o	Diamètre aan de onderkant cm.	Diamètre aan de bovenkant cm.
1	8	7
2	9	8
3	10	9

**ENTREES DE FOUR,
RECTANGULAIRES ET CARRÉES**


RECHTHOEKIGE EN VIERKANTE OVENDEUREN



N ^{os} Nrs	Ouverture cm. Opening in cm.	Poids K ^g Gewicht in Kg.
SERIE RECTANGULAIRE — RECHTHOEKIGE REEKS		
1	50 x 25	18
1bis	50 x 30	20
2	55 x 25	19
3	55 x 30	30
4	60 x 30	35
SERIE CARRÉE — VIERKANTE REEKS		
1	25,5 x 25,5	9
2	30,5 x 30,5	11

ENTREES DE FOUR CINTREES

GEBOGEN OVENDEUREN




Nos. Nra	Ouverture cm. Opening in cm.	Poids K ^{os} Gewicht in Kg.
1	42 x 26	16
2	53 x 26	20

P. S. — L'entrée de 53 x 26 cm. d'ouverture a 2 portes.

De maat 53 x 26 cm. heeft twee deuren.

**GLISSIERES DE CHEMINEE,
A COULISSE
SCHOUWKASTJES,
MET SCHUIF**



N ^o Nrs	Dimensions cm.	Poids K ^o
	Maten in cm.	Gewicht in Kg.
0	12 x 12	0,820
1	14 x 14	1,400
2	22,5 x 20	2,200

**GLISSIERES DE CHEMINEE,
A CROCHETS
SCHOUWKASTJES,
MET HAKEN**




N ^o Nrs	Dimensions cm.	Poids K ^o
	Maten in cm.	Gewicht in Kg.
0	12 x 12	0,750
1	14 x 14	1,400
2	22,5 x 20	2,200

**BRIQUES D'AERAGE
VERLUCHTINGSSTENEN**



N ^o Nrs	Dimensions mm.	Poids Kg.
	Maten mm.	Gewicht in Kg.
1	75 x 50 x 45	0,400
2	90 x 60 x 50	0,350
3	105 x 40 x 50	0,480
4	100 x 70 x 60	0,650
5	130 x 130 x 60	1,050

**BOITE A POUTRELLE
BUSSEN VOOR STELLINGGATEN**



Ouverture - Opening	9 x 6 cm.
Longueur - Lengte	31 cm.
Poids - Gewicht	2,5 kg.

BOUCHES RONDES DE VENTILATION
AVEC CONTRE-PLAQUE ET CLINCHETTE,
AVEC PATTES DE SCELLEMENT
RONDE LUCHTROOSTERS,
MET DRAAISCHIJF EN KLINKJE, MET DOKEN



N ^o N ^o	Diamètre cm.	Poids K ^o
	Diameter in cm.	Gewicht in Kg.
1	16	0,700
2	20	1,250
3	25	2,000
4	30	3,000
5	40	7,000

VENTILATEURS A GLISSIERE
LUCHTROOSTERS MET SCHUIF



N ^o N ^o	Dimensions cm.	Poids K ^o
	Maten in cm.	Gewicht in Kg.
1	25 x 13	1,500
2	30 x 13	1,750
3	37 x 13	2,100

**PANNEAUX D'AERAGE RONDS,
AVEC PATTES DE SCELLEMENT**

**RONDE LUCHTROOSTERS,
MET DOKEN**



N ^o Nrs	Diamètre cm. Diameter in cm.	Poids K ^o Gewicht in Kg.
1	15	0,400
2	20	0,700
3	25	1,000
4	30	1,700


**PANNEAUX D'AERAGE CARRES,
AVEC PATTES DE SCELLEMENT**

**VIERKANTE LUCHTROOSTERS,
MET DOKEN**



N ^o Nrs	Dimensions cm. Maten in cm	Poids K ^o Gewicht in Kg.
1	17 x 17	0,600
2	19 x 19	0,750
3	22 x 22	1,000
4	30 x 30	2,200

VENTILATEURS A PERSIENNES
LUCHTROOSTERS MET KLEPPEN



Nos Nrs	Dimensions cm. Maten in cm.	Poids en kg. Gewicht in kg.
0	20 x 25	4
1	30 x 24	5
2	35 x 24	6,3
3	43,5 x 24	8

PLATEAUX D'ANCRAGE — ANKERPLATEN

SERIE A — REEKS A



N ^o N ^o	Dimensions en Maten in cm.	Poids K ^o Gewicht in Kg.
1	30 x 30	4
2	32 x 32	4,5
3	35 x 35	5
4	40 x 40	5,5

SERIE B — REEKS B



N ^o N ^o	Dimensions en Maten in cm.	Poids K ^o Gewicht in Kg.
1	36 x 17	2,3
2	40 x 21	4

PLATEAUX D'ANCRAGE — ANKERPLATEN

SERIE C — REEKS C



N ^{os} Nrs	Dimensions cm. Maten in cm.	Poids K ^{os} Gewicht in Kg.
1	32 x 12	4
2	41 x 13,5	5
3	45 x 14	5,5
4	48 x 16	4,5

SERIE D — REEKS D



N ^{os} Nrs	Dimensions cm. Maten in cm.	Poids K ^{os} Gewicht in Kg.
1	40 x 18	4

PLATEAUX D'ANCRAGE — ANKERPLATEN

SERIE E — REEKS E



N ^o Nrs	Dimensions cm. Maten in cm.	Poids K ^o Gewicht in Kg.
1	31 x 21	2,5



SERIE F — REEKS F

N ^o Nrs	Dimensions cm. Maten in cm.	Poids K ^o Gewicht in Kg.
1	21	3



SERIE G — REEKS G

N ^o Nrs	Dimensions cm. Maten in cm.	Poids K ^o Gewicht in Kg.
1	26	2,5



N° 1 : diamètre - diameter 7 cm.

N° 2 : diamètre - diameter 9 cm.

CONTREPOIDS DE FENETRE,
(TYPE ORDINAIRE)

TEGENGEWICHTEN VOOR RAMEN
(GEWOON TYPE)



Sections - Doorsneden : 4 x 4 - 5 x 4 - 6 x 4 - 7 x 4 - 8 x 3 -
8 x 4 - 9 x 4 - 8 x 5 - 13 x 8

Longueurs assorties suivant le poids désiré.
Aangepaste lengten volgens gewenste gewichten.

CONTREPOIDS DE FENETRE,
(TYPE SPECIAL)


TEGENGEWICHTEN VOOR RAMEN
(SPECIAAL TYPE)



Sections - Doorsneden : 5 x 4 - 6 x 5.
Longueurs : 10 et 12 cm. - Lengten : 10 en 12 cm.

Tuyaux de descente ronds, cannelés, droits et coudés,
EN LONGUEURS DE 0 m 50 - 1 m et 1 m 50

Ronde afvoerbuizen, geribde, rechte en met elleboog,
IN LENGTEN VAN 0 m 50 - 1 m en 1 m 50.



Poids coudés 1,50 m. K ^{os}	Gewicht met elleboog 1,50 m. in Kg.	8,7 11,7 12,5 16,5 17,4 18 21,3 24,1 30,2
Poids droits 1,50 m. K ^{os}	Gewicht rechte 1,50 m. in Kg.	9,2 11,5 12,4 15,4 16,8 18,2 20,5 23,8 29
Poids coudés 1,00 m. K ^{os}	Gewicht met elleboog 1 m. in Kg.	6,6 7,4 8,5 9,5 11,8 12,6 13,5 15,5 21,2
Poids droits 1,00 m. K ^{os}	Gewicht rechte 1 m. in Kg.	6,4 6,8 8 10 10,6 12 15 15,2 20,4
Poids coudés 0,50 m. K ^{os}	Gewicht met elleboog 0,50 m. in Kg.	— 4,3 5,3 5,8 6,3 — — — —
Poids droits 0,50 m. K ^{os}	Gewicht rechte 0,50 m. in Kg.	— 4 5 5,3 6 — — — —
Diamètre intérieur au corps mm.	Binnen- diameter van het liif mm.	59 65 71 80 91 100 108 118 141
Diamètre intérieur à l'emboîtement mm.	Binnen- diameter van de kraag mm.	69 76 82 91 101 110 121 131 158
N ^{os}	Nr ^o	1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ces tuyaux peuvent être fournis en uni sur demande.

Deze afvoerbuizen kunnen op aanvraag « effen » geleverd worden.

Tuyaux de descente carrés, droits et coudés,
EN LONGUEURS DE 1 m et 1 m 50

Vierkante afvoerbuizen, rechte en met elleboog,
IN LENGTEN VAN 1 m en 1 m 50



Poids coudés 1,50 m. K ⁰⁰	Gewicht met elleboog 1,50 m. in Kg.	35	22,4	17,8
Poids droits 1,50 m. K ⁰⁰	Gewicht rechte 1,50 m. in Kg.	34	23,4	19
Poids coudés 1,00 m. K ⁰⁰	Gewicht met elleboog 1 m. in Kg.	23	14,5	11,8
Poids droits 1,00 m. K ⁰⁰	Gewicht rechte 1 m. in Kg.	22,2	17,2	12
Dimensions intérieures au corps mm.	Binnenmaten van het lijf mm.	110 x 110	85 x 85	65 x 65
Dimensions intérieures à l'emboltement mm.	Binnenmaten van de kraag mm.	125 x 125	105 x 105	85 x 85
N ⁰⁰	Nr ⁰⁰	1	2	3

Ces tuyaux peuvent être fournis en uni sur demande.

Deze afvoerbuizen kunnen op aanvraag « effen » geleverd worden.

Tuyaux de descente rectangulaires, droits et coudés,

EN LONGUEURS DE 1 m 00 et 1 m 50

Rechthoekige afvoerbuizen, rechte en met elleboog,

IN LENGTEN VAN 1 m 00 en 1 m 50



Poids coudés 1,50 m. K ^{os}	Gewicht met elleboog 1,50 m. in Kg.	22	20
Poids troits 1,50 m. K ^{os}	Gewicht rechte 1,50 m. in Kg.	21	19
Poids coudés 1,00 m. K ^{os}	Gewicht met elleboog 1 m. in Kg.	14,2	12,2
Poids troits 1,00 m. K ^{os}	Gewicht rechte 1 m. in Kg.	13,5	12
Dimensions intérieures au corps mm.	Binnenmaten van het lijf mm.	85 x 65	65 x 45
Dimensions intérieures à l'emboîtement mm.	Binnenmaten van de kraag mm.	105 x 85	85 x 65
N ^{os}	Nrs	1	2

Ces tuyaux peuvent être fournis en uni sur demande.

Deze afvoerbuizen kunnen op aanvraag « effen » geleverd worden.

GARGOUILLES DE TROTTOIR
VOETPADBUIZEN



Longueur-Lengte : à volonté - naar willekeur.

Dimensions extérieures - Buitenmaten :
10 x 12 cm.

Poids : 30 kg. par mètre courant.
Gewicht : 30 kg. per lopende meter.

Diamètre de l'ouverture supérieur pour raccordement à spécifier par le client.

De diameter van de aansluitopening
is door de klant te bepalen.

GRATTE-PIEDS, NICHE
ORNE

NISVORMIGE VERSIERDE VOETKRABBERS



Hauteur - Hoogte	38 cm.
Largeur - Breedte	26 cm.
Poids - Gewicht	2 kg.

GRATTE-PIEDS, NICHE
UNI

NISVORMIGE EFFEN VOETKRABBERS



Hauteur - Hoogte	31 cm.
Largeur - Breedte	20 cm.
Poids - Gewicht	1,700 kg.

GRATTE-PIEDS PLATS

PLATTE VOETKRABBERS



N ^o Nr:	Dimensions cm. Maten in cm.	Poids K ^g Gewicht in Kg.
SERIE LOURDE — ZWARE REEKS		
1	37 x 27	11
2	48 x 24	13
3	60 x 24	15
4	72 x 33	19
SERIE LEGERE — LICHTE REEKS		
1	40 x 30	5
2	56 x 34	8

POULIES A GORGE RONDE

TOUWSCHIJVEN



Diamètre mm.	Ouverture de la gorge mm.	Largeur extérieure de la gorge mm.	Longueur du moyeu mm.	Diamètre du moyeu mm.	Diamètre du trou mm.	Poids en grammes
Diameter mm.	Breedte van de glesf mm.	Breedte buitenkant van de glesf mm.	Leugte van de naaf mm.	Diameter van de naaf mm.	Diameter van het gat mm.	Gewicht in grammen
30	8	12	13	14	4	30
35	8	13	14	16	5	40
40	8,5	13	15	16	6	50
50	11	17	19	20	7	130
60	12	17	19	21	7	170
70	13,5	19,5	21	24	8	190
80	13,5	19,5	21	27	8,5	320
90	16,5	22	24	27	9	420
100	20	27	29	32	9,5	600
120	20	30	32,5	36	11	750
140	22	31	35	40	14	1050
160	28	38	44	42	16	1650
180	29	40	45	46	18	2300
200	35	46	54	50	20	2900

POULIES A GORGE CARREE

SCHIJVEN MET VIERKANTE GLEUF



Diamètre mm.	Breëte van de gleuf de la gorge mm.	Breëte Larreur buisenkant extérieure van de gleuf de la gorge mm.	Lengte van de naaf du moyeu mm.	Diamètre van de naaf du moyeu mm.	Diamètre du trou mm.	Gewicht in grammes en grammes
50	10	20	23	20	10	130
60	11	20	23	20	10	250
70	11,5	20	23	25	10	350
80	13	27	30	28	14	540
90	13	27	30	30	14	640
100	16	33	34	31	16	1000
120	16	35	37	35	16	1470
140	20	36	38	40	16	2050
160	20	36	38	40	16	2250
180	21	36	38	46	18	2500
200	22	36	38	46	18	3050

GALETS — SCHIJVEN



Diamètre mm.	Largeur de la jante mm.	Longueur du moyeu mm.	Diamètre du moyeu mm.	Diamètre du trou mm.	Poids en grammes
Diameter mm.	Breedte der velg mm.	Lengte van de naaf mm.	Diameter van de naaf mm.	Diameter van het gat mm.	Gewicht in grammen
60	20	22	23	12	250
70	22	24	23	12	300
80	24	26	28	14	500
90	27	29	29	14	580
100	28	30	33	16	800
110	30	33	33	16	950
120	34	38	38	18	1300
140	37	41	41	20	2000
160	40	45	41	20	2400
180	42	47	45	22	3350
200	44	48	45	22	4050

TRAPILLONS DE VOIRIE

avec surface portante dressée au tour

WEGENIS-RIOOLDEKSELS

met op de draaibank gerecht draagvlak



Nos Nrs	Dimensions de l'encadrement cm.	Diamètre du couvercle cm.	Ouverture cm.	Hauteur cm.	Poids Kg.
	Volledige grootte in cm.	Diameter van het deksel in cm.	Opening in cm.	Hoogte in cm.	Gewicht in Kg.
1	74 x 74	68	60	16	140
2	84 x 84	78	70	16	190
3	84 x 84	78	70	23	300

Les trapillons peuvent être fournis avec dépotoir en tôle galvanisée.

De riooldeksels kunnen geleverd worden met slijkberd uit verzinkt plaatijzer.

TRAPILLONS DE TROTTOIR


POUR REMPLISSAGE AU BETON

avec surface portante dressée au tour

RIOOLDEKSELS VOOR GAANPADEN

VOOR BETON- OF ASPHALTVULLING

met op de draaibank gerecht draagvlak




N ^o Nrs	Dimensions extérieures cm. Volledige grootte in cm.	Diamètre du couvercle cm. Diamètre van het dekse cm.	Ouverture cm. Opening in cm.	Hauteur cm. Hoogte in cm.	Poids Kg. Gewicht in Kg.
1	70 x 70	660	600	65	83
2	85 x 85	800	730	65	110

Les trapillons peuvent être fournis avec dépotoir en tôle galvanisée.

De riooldeksels kunnen geleverd worden met slijkberd uit verzinkt plaatijzer.

AVALOIRS POUR EGOUTS STRAATDUIKERS





N ^{os}	Dimensions intérieures dessus mm.	Dimensions extérieures dessus mm.	Hauteur totale mm.	Poids avec grille
N ^{rs}	Binnen- maten boven mm.	Volledige grootte boven mm.	Volledige Hoogte mm.	Gewicht met rooster Kg.
1	580 x 190	670 x 285	695	165
2	600 x 300	680 x 405	700	230
3	640 x 315	715 x 390	660	289

P. S. — Ces avaloirs sont fournis avec grille en fer forgé à 2 barreaux longitudinaux, ou à 7 barreaux transversaux. L'avaloir n^o 3 est fourni avec buse démontable, avec ou sans coupe-air.

P. S. — De straatduikers worden geleverd met gesmede rooster bestaande uit 2 overlangse of 7 overdwarse staven, bestaande uit 2 overlangse of 7 overdwarse staven. De straatduiker n^o 3 wordt geleverd met afneembare buis en met of zonder reukafsnijder.

GARGOUILLES POUR BORDURE DE TROTTOIR

BOORDSTEENDUIKERS




Dimensions extérieures en-dessous (Volledige grootte, onderaan)	55 x 25 cm.
Dimensions extérieures au-dessus (Volledige grootte, bovenaan)	55 x 15 cm.
Hauteur totale - Volledige hoogte	35 cm.
Poids - Gewicht	65 K ^{gr.}
Diamètre de sortie - Diameter van de uitloop :	
extérieur - buiten :	15 cm.
intérieur - binnen :	12 cm.
Dimensions entrée - Maten van de inloop :	
ronde - ronde :	diam. 10 cm.
ovale - ovale :	17 x 10 cm.

P. S. — Ces gargouilles peuvent être fournies avec bord supérieur chanfreiné ou non.

P. S. — De boordsteenduiikers kunnen geleverd worden met afgeschuinde of onafgeschuinde bovenboord.

AVALOIRS A POSER SUR MAÇONNERIE

DUIKERS OM IN TE METSELEN



No 1

Hauteur - Hoogte	325 mm.
Largeur - Breedte	320 mm.
Longueur - Lengte	780 mm.
Poids avec grille forgée - Gewicht met gesmede rooster	± 85 kg.

No 2

Hauteur - Hoogte	240 mm.
Largeur - Breedte	655 mm.
Longueur - Lengte	665 mm.
Poids avec grille en fonte cintrée	: 115 kg. env.

Gewicht met gebogen gietijzeren rooster : 115 kg. ong.

DEPOTOIR DE BOUE

SLIJKBERD



Tôle galvanisée de 3 mm. d'épaisseur. Deux poignées.
9 trous d'égouttement des boues. — Poids : 9 kg.
Convient pour tous types de nos taques.

Verzinkte plaat 3 mm. dik. — Twee handvatten.
9 gaten voor het uitdruipen der modder. — Gewicht : 9 kg.
Passen voor al onze modellen van deksels.



ECHELONS EN FER FORGE

GESMEDE LADDERSPORTEN



Diamètre - Diameter	25 mm.
Ecartement intérieur - Tussenruimte binnenkant	385 mm.
Saillie - Uitsteek	300 mm.
Poids - Gewicht	4 kg.

PIEDS DE BANCS DROITS
RECHTE BANKPOTEN

4 trous bruts
4 ruwe gaten



Hauteur totale - Totale hoogte	79 cm.
Hauteur du siège - Hoogte van de zitting	44 cm.
Largeur totale - Totale breedte	41 cm.
Poids - Gewicht	7 kg.

PIEDS DE BANCs COURBES
GEBOGEN BANKPOTEN

forçs, 18 trous
18 geboorde gaten



Hauteur totale - Totale hoogte	67 cm.
Hauteur du siège - Hoogte van de zitting	34 cm.
Largeur totale - Totale breedte	68 cm.
Poids - Gewicht	7,5 kg.

PIEDS DE BANCS FORME CANAPE
CANAPEVORMIGE BANKPOTEN


forés, 5 trous

5 geboorde gaten



Hauteur totale - Totale hoogte	75 cm.
Hauteur du siège - Hoogte van de zitting.	37 cm.
Largeur totale - Totale breedte	50 cm.
Poids - Gewicht	5 kg.

ROUES EN FONTE GEGOTEN WIELEN



à rais droits: de 20 à 60 cm. - met rechte spaken: van 20 tot 60 cm.
à rais courbés: de 25 à 50 cm.
met gebogen spaken: van 25 tot 50 cm.

Roues pour brouettes à sac. - Wielen voor zolderwagens.

Largeur jante, longueur moyeu, nombre de rais à spécifier.

Breedte van de velg, lengte van de naaf, getal spaken aan te duiden.

ETOILES DE ROULEAUX STERREN VOOR LANDBOUWWALSEN




Hauteur moyeu - Hoogte van de naaf: 8,5 cm.

Longueur des picots - Lengte der pinnen: 14 cm.

Poids: 3,5 et 5 kg. pièce. - Gewicht: 3,5 en 5 kg. stuk.

**MOYEUX DE CHARRUES A CHAPEAUX FILETES
PLOEGNAVEN VOORZIEN VAN NAAFDOPPEN
MET SCHROEFDRAAD**



Nos 1 2 3

Longueur du moyeu - Lengte van de naaf :
160 160 175 mm.

Diamètre du trou - Diameter van het gat :
25 27 31 mm.

Longueur des rayons - Lengte van de spaken :
27 30 33 cm.

Poids de la pièce (env.) - Gewicht van het stuk (ong.) :
4,5 6,6 8 kg.

TENDEURS DE CLOTURE DRAADSPANNERS VOOR OMHEINING




Types pleins légers - Massieve uitvoering licht :
Poids (env.) pièce : 0,850 kg. - Gewicht (ong.) stuk : 0,850 kg.

Types pleins lourds - Massieve uitvoering zwaar :
Poids (env.) pièce : 1,150 kg. - Gewicht (ong.) stuk : 1,150 kg.

Type creux - Holle uitvoering :
Poids (env.) pièce : 0,900 kg. - Gewicht (ong.) stuk : 0,900 kg.


Types pour piquets en béton - Voor betonpalen :
Poids (env.) pièce : 0,850 kg. - Gewicht (ong.) stuk : 0,850 kg.

TUYERES DE FORGE MONTEES OPGESTELDE OOGIJZERS




	Poids (env.)	Gewicht (ong.)
à glissières - met schuif :	→ 12	kg.
à contrepoids - met tegengewicht	13	17 kg.
dites de Gand - genaamd « Gentse »	13,500	15,500 kg.

PLATEAUX DE ROULOIRS
ZIJWANGEN VOOR LANDBOUWWALSEN



Dimensions en cm.	Diamètre du trou en mm.	Poids en kg. (environ)
Maten in cm.	Diameter van het gat in mm.	Gewicht in kg. (ongeveer)
50	35	28
55	35	32
60	35	36

TRIDENTS DE HERSE
DRIETANDEN VOOR EGGEN



Distance centre à centre des trous	16 cm.
Afstand van middelpunt tot middelpunt der gaten	16 cm.
Hauteur totale des dents - Gehele tandhoogte	14,5 cm.
Distance entre les dents - Afstand tussen de tanden	13,5 cm.
Poids : 2 kg. (environ) pièce - Gewicht : 2-kg. stuk (ongeveer)	


TALONS DE CHARRUE
PLOEGVOETEN



Ordinaires : L. et T. spéciaux - Gewone : L. en T. speciale.

CERCLES DE TOMBEREAU

RINGEN VOOR STORTKAR



à 1 rebord, avec ou sans boutons :
met 1 board, met of zonder tappen :

cm. :	40	45	50	55	60	65	70	75	80
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Poids (env.) - Gewicht (ong.) :

Kg. :	10	11	12	15	20	20	22	25	27
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

à 2 rebords, avec ou sans boutons :
met 2 boards, met of zonder tappen :

cm. :	50	55	60	65	70	75	80	90	100
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Poids (env.) - Gewicht (ong.) :

Kg. :	13	19	20	25	25	28	37	37	44
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CAMOUSSEUSES EN FONTE GIETIJZEREN GLIJSTUKKEN VOOR PLOEGEN




avec trous rectangulaires - met rechthoekige gaten :

Longueur - Lengte :	28 cm.	25,5 cm.
Largeur - Breedte :	15 cm.	14,5 cm.
Hauteur - Hoogte :	11,5 cm.	10,5 cm.

avec trous ronds - met ronde gaten :

Longueur - Lengte :	28 cm.	26 cm.	23,5 cm.
Largeur - Breedte :	14,5 cm.	14 cm.	13,5 cm.
Hauteur - Hoogte :	12,5 cm.	16 cm.	10 cm.

GRILLES POUR ECRASER LES POMMES DE TERRE ROOSTERS OM AARDAPPELEN TE PLETTEREN



Simples, longueur, dimensions extérieures :

Enkelvoudige, lengte, buitenmaten : 41 40 34 cm.

longueur, dimensions intérieures :

lengte, binnenmaten : 35 34,5 29,5 cm.

largeur, dimensions extérieures :

breedte, buitenmaten : 33,5 33 22,5 cm.

dimensions intérieures :

binnenmaten : 37,5 27,5 19 cm.

Simples, avec coussinets - Enkelvoudige met lagers :

longueurs - lengte : 36 33 cm.

largeur - breedte : 26,5 21 cm.

Doubles, avec 1 coussinet - Dubbele met 1 lager :

longueur - lengte : 330 mm.

largeur - breedte : 285 mm.

Doubles, avec 2 coussinets - Dubbele met 2 lagers :

longueur - lengte : 390 mm.

largeur - breedte : 330 mm.

POMPES A PURIN

avec dégorgeoir rond (fig. A) ou carré (fig. B)

AALPOMPEN

met ronde- (fig. A) of vierkante (fig. B) uitloop

Figure A.

Fig. B.

Hauteur de la pompe — Hoogte van de pomp

Longueur du tuyau — Lengte van de buis

Lanterne
Lantaarn

POMPES A PURIN AALPOMPEN

avec hauteur utile de : - met nuttige hoogte van :						
2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
60	62	64	66	68	70	72
3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25
74	76	78	80	82	84	86
5,50	5,75 mètres - meter					
88	90 kg. environ - ongeveer					

P. S. — La hauteur d'une pompe à purin se détermine à partir du bas du tuyau jusqu'au dessous du dégorgeoir.

Les pompes à purin sont fournies avec tuyaux acier étiré de 89 x 82 mm. ou en fonte de 83 x 70 mm.

Toutes les pièces composant nos pompes sont d'une interchangeabilité complète.


P. S. — De hoogte van een aalpompe wordt gemeten vanaf het uiteinde der buis tot onder de uitloop.

De aalpompen worden geleverd met buizen uit getrokken staal van 89 x 82 mm. of uit gietijzer van 83 x 70 mm.

Alle delen waaruit onze aalpompen zijn samengesteld, zijn geheel verwisselbaar.

ROBINETS A PURIN

AALKRANEN



Droits
avec passage
de 50 mm.

droits
avec passage
de 80 mm.

Rechte
met doorloop
van 50 mm.

Recht
met doorloop
van 80 mm.

Poids - Gewicht :

5

7 kg. env. - ong.

MANGEOIRES ECONOMIQUES

pour porcelets

ZUINIGE TROGGEN voor biggen



Diamètre - Diameter : 60 cm.

Contenance - Inhoud : 20 litres.

Division en 12 compartiments par barres de fer.

Eetbak door ijzeren staven in 12 vakken verdeeld.

Cuve en fonte très résistante.

Stevige gietijzeren bak.

Renversement impossible.

Kan niet omver gegooid worden.

Maintient la propreté de la nourriture.

Houdt het eten rein.

Présentation soignée.

Verzorgde afwerking.

Poids - Gewicht : 29 kg.

**Nous fabriquons toutes pièces mécaniques
de série sur modèles ou sur plans.**

**Wij vervaardigen alle mekanische
reeksstukken volgens model of plan.**



Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het **Forges**, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het **Smederij**, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen


Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

DIVISION « FORGES »
AFDELING « SMEDERIJ »



Bouts-essieux à graisse droits et coudés à patins, à clavettes.

Chapeaux clavettes et chapeaux filetés.

Essieux droits tournés à clavettes, chapeaux clavettes et chapeaux filetés.

Essieux courbés à clavettes — chapeaux clavettes.

Fourches de tombereau — croix de tombereau — croisillons.

Montant de charrues.

Rouques forgées.

Plateaux de tombereau.

Boîtes brutes et alésées.

Coins, doguets, forcettes pour carrières.

Entretien et réparation de pièces forgées pour carrières.

Toutes pièces forgées de série ou suivant plan jusque 100 kilos.

Halve vetassen, rechte of met doorhang, met veerdragers, met spieën.

Naafdoppen met spiegel en naafdoppen met schroefdraad.

Rechte assen, afgedraaid, met spieën, met naafdoppen met spiegel,
en met naafdoppen met schroefdraad.

Gebogen assen met spieën — met naafdoppen en spiegaten.

Vorken voor stortkar — kruisen voor stortkar.

Ploegbalken.

Gesmeden ringen.

Draaimolens.

Ruwe en uitgeboorde karbussen.

Spieën, doken, sluitschalmen voor steengroeven.

Onderhoud en herstelling van gesmede voorwerpen voor steengroeven.

Alle gesmede stukken in massaproductie of volgens plan tot 100 kg. gewicht.

INDEX

Pages

ACCESSOIRES POUR POËLERIE

Pots boules ordinaires	3
Pots de cuisinières	4
Pots de cuisinières à bouche	5
Pots pour poêles parisiens	5
Poêles de Gand	6
Couvercles de poêle, bruts ou polis	7
Couvercles économiques polis	7
Tampons polis	8
Grilles de poêles ordinaires, avec ou sans boutons	8
Grilles pour poêle « Etat », en 2 pièces	9
Grilles ovales, avec ou sans boutons	9
Grilles économiques bombées	10
Grilles économiques plates	11
Grilles tortue	12
Grilles de buanderie	13
Barreaux de grilles	14
Cercles de poêles	15
Cuvettes de buanderie	16
Foyers lessiveuses	17
Plates-buses pour foyers lessiveuses	18
Bacs à charbon : berceau	19
Bacs à charbon : vase	19
Croix funéraires pour adultes, pour enfants	20
Pieds de cordonniers	21
Foyers de buanderie - Jeux de cercles	22
Foyers à chicorée, en 2 pièces	23

BATIMENT ET VOIRIE

Lanterneaux pour ardoises naturelles ou en « eternit »	25
Lanterneaux pour tuiles de « Boom droites » (dites ordinaires)	26
Lanterneaux pour tuiles de « Boom gauches »	27
Lanterneaux pour tuiles « Pottelberg » n° 1 ou « Hennuyères du Nord »	28
Lanterneaux pour tuiles « Pottelberg » à double emboitement	29
Lanterneaux pour tuiles « Pottelberg » à triple emboitement de tête, n° 3bis	30
Lanterneaux pour tuiles « Marcke »	31
Lanterneaux pour tuiles « Sterreberg »	32
Lanterneaux pour tuiles « Sterreberg », « pan-tiles », n° 401, tuiles dites « panne flamande »	33
Lanterneaux pour tuiles « Mulden »	34
Lanterneaux pour « tuiles ciment »	35
Lanterneaux pour « Eternit »	36
Lanterneaux pour tuiles « Sirault » droites	37
Lanterneaux pour tuiles « Sirault » gauches	38
Lanterneaux pour tuiles « Hennuyères du Progrès »	39
Lanterneaux pour tuiles « Hennuyères Esthetic »	40
Lanterneaux pour tuiles « Hennuyères Star »	41
Lanterneaux pour tuiles « TTR petit format »	42
Lanterneaux pour tuiles « TTR grand format »	43
Lanterneaux pour ardoises « Ardennes »	44
Châssis de citerne à trou rond	45
Châssis de citerne à trou carré	46
Châssis de cave, rectangulaires	47

INDEX

ARTIKELS VOOR KACHELS

Blz.

Gewone bolvormige stoofpotten	3
Stoofpotten	4
Stoofpotten met ladingsmond	5
Potten voor Parijzer kachels	5
Gentse kachels	6
Ruwe of gepolijste stoofdeksels	7
Gepolijste spaarzame stoofdeksels	7
Gepolijste stoofdeksels	8
Gewone stoofroosters, met of zonder tappen	8
Roosters voor kachels « Belgische Staat » uit 2 delen	9
Ovale stoofroosters, met of zonder tappen	9
Bolvormige, spaarzame roosters	10
Platte, spaarzame roosters	11
Roosters voor tortuekachels	12
Roosters voor wasfornuizen	13
Roosterstaven	14
Stoofringen	15
Kommen voor wasfornuizen	16
Wasstoven	17
Platte buizen voor wasstoven	18
Koolbakken : wieg	19
Koolbakken : vaas	19
Grafkruisen voor volwassenen, voor kinderen	20
Schoenvoeten	21
Vuurhaarden voor wasfornuizen - Stellen ringen	22
Witloofvuren uit 2 delen	23

GEBOUWEN EN WEGENIS

Dakramen voor leien in natuursteen of « eternit »	25
Dakramen voor gewone « Boomse » pannen	26
Dakramen voor « Boomse » pannen, links model	27
Dakramen voor pannen « Pottelberg » n° 1 of « Hennuyères du Nord »	28
Dakramen voor « Pottelberg » pannen met dubbele sluiting	29
Dakramen voor pannen « Pottelberg » met drievoudige kopsluiting, n° 3bis	30
Dakramen voor pannen « Marcke »	31
Dakramen voor pannen « Sterreberg »	32
Dakramen voor pannen « Sterreberg », « pan-tiles », n° 401, pannen genaamd « panne flamande »	33
Dakramen voor pannen « Mulden »	34
Dakramen voor « cement pannen »	35
Dakramen voor « Eternit »	36
Dakramen voor rechte « Sirault » pannen	37
Dakramen voor linkse « Sirault » pannen	38
Dakramen voor pannen « Hennuyères du Progrès »	39
Dakramen voor pannen « Hennuyères Esthetic »	40
Dakramen voor pannen « Hennuyères Star »	41
Dakramen voor pannen « TTR klein formaat »	42
Dakramen voor pannen « TTR groot formaat »	43
Dakramen voor « Ardeense » schaliën	44
Putdeksels met ronde opening	45
Putdeksels met vierkante opening	46
Rechthoekige kelderroosters	47

	Pages
Châssis d'égout simple-fond carrés, avec couvercle plein	48
Châssis d'égout simple-fond carrés, avec grille à barreaux	49
Châssis d'égout simple-fond carrés, avec grille à croisillons	50
Châssis d'égout simple-fond rectangulaires, avec couvercle plein	51
Châssis d'égout simple-fond rectangulaires avec un couvercle plein et un couvercle ajouré	52
Châssis d'égout double-fond carrés	53
Châssis d'égout double-fond rectangulaires	54
Châssis de cave demi-lune, avec encadrement et taque pleine	55
Châssis de cave demi-lune, avec encadrement et taque ajourée (type renforcé)	56
Grille demi-lune d'Anvers, sans encadrement	57
Châssis d'écurie rectangulaires, sans tôles	58
Châssis d'écurie rectangulaires, avec tôles	59
Châssis d'écurie cintrés, sans tôles	60
Châssis d'écurie cintrés, avec tôles	61
Châssis d'écurie rectangulaires, ouvrant au milieu	62
Châssis d'écurie rectangulaires, ouvrant en bas, avec crémaillère	63
Sterfputs à cloche	64
Sterfputs carrés	65
Sterfputs à bouche ronde de côté	65
Grilles carrées à barreaux, pour égouts	66
Grilles de cave, carrées et rectangulaires, à croisillons	67
Grilles à barreaux — Grilles à losange	67
Colonnettes de grillages	68
Entrées de four, rectangulaires et carrées	69
Entrées de four cintrés	70
Glissières de cheminée, à coulisse	71
Glissières de cheminée, à crochets	71
Briques d'aérage — Boîte à poutrelles	72
Bouches rondes de ventilation, avec contre-plaque et clinchette, avec pattes de scellement	73
Ventilateurs à glissière	73
Panneaux d'aérage ronds, avec pattes de scellement	74
Panneaux d'aérage carrés, avec pattes de scellement	74
Ventilateurs à persiennes	75
Plateaux d'Ancrage, séries A et B	76
Plateaux d'ancrage, séries C et D	77
Plateaux d'ancrage, séries E, F et G	78
Rosaces de poutrelles	79
Contrepoids de fenêtre, type ordinaire, type spécial	79
Tuyaux de descente ronds, cannelés, droits et coudés	80
Tuyaux de descente carrés, droits et coudés	81
Tuyaux de descente rectangulaires, droits et coudés	82
Gargouilles de trottoir	83
Gratie-pieds, niche, orné, uni	84
Gratie-pieds plats, séries lourde et légère	85
Poulies à gorge ronde	86
Poulies à gorge carrée	87
Galets	88
Trapillons de voirie avec surface portante dressée au tour	89
Trapillons de trottoir, pour remplissage au béton avec surface portante dressée au tour	90
Avaloirs pour égouts	91
Gargouilles pour bordure de trottoir	92

Vierkante riooldeksels met enkele bodem en toe deksel	48
Vierkante riooldeksels met enkele bodem en staafrooster	49
Vierkante riooldeksels met enkele bodem en geruite rooster	50
Rechthoekige riooldeksels met enkele bodem en toe deksel	51
Rechthoekige riooldeksels met enkele bodem, met een toe en een open deksel	52
Vierkante riooldeksels met dubbele bodem	53
Rechthoekige riooldeksels met dubbele bodem	54
Kelderroosters halve maan, met omlijsting en toe deksel	55
Kelderroosters halve maan, met omlijsting en open deksel (versterkte uitvoering)	56
Kelderroosters halve maan, Antwerps model, zonder omlijsting	57
Rechthoekige stalramen, zonder zijplaten	58
Rechthoekige stalramen, met zijplaten	59
Gebogen stalramen, zonder zijplaten	60
Gebogen stalramen, met zijplaten	61
Rechthoekige tuimelende stalramen	62
Rechthoekige vallende stalramen, met heugel	63
Sterfputten in klokvorm	64
Vierkante sterfputten	65
Sterfputten met ronde zijdelingse uitloop	65
Vierkante staafroosters voor riolering	66
Geruite kelderroosters, vierkantige en rechthoekige	67
Staafroosters — Geruite roosters	67
Hekzuiltjes	68
Rechthoekige en vierkante ovendeuren	69
Gebogen ovendeuren	70
Schouwkastjes, met schuif	71
Schouwkastjes, met haken	71
Verluchtungsstenen — Bussen voor stellinggaten	72
Ronde luchtroosters, met draaischijf en klinkje, met doken	73
Luchtroosters met schuif	73
Ronde luchtroosters met doken	74
Vierkante luchtroosters, met doken	74
Luchtroosters met kleppen	75
Ankerplaten, reeksen A en B	76
Ankerplaten, reeksen C en D	77
Ankerplaten, reeksen E, F en G	78
Balrozetten	79
Tegengewichten voor ramen, gewoon type, speciaal type	79
Ronde afvoerbuizen, geribde, rechte en met elleboog	80
Vierkante afvoerbuizen, rechte en met elleboog	81
Rechthoekige afvoerbuizen, rechte en met elleboog	82
Voetpadbuizen	83
Nisvormige versierde en effen voetkrabbers	84
Platte voetkrabbers, zware en lichte reeks	85
Touwschijven	86
Schijven met vierkante gleuf	87
Schijven	88
Wegenis-riooldeksels met op de draaibank gerecht draagvlak	89
Riooldeksels voor gaanpaden, voor beton- of asphaltvulling met op de draaibank gerecht draagvlak	90
Straatduikers	91
Boordsteenduikers	92
Duikers om in te metselen	93
Slijkberd — Gesmede laddersporten	94
Rechte bankpoten, 4 ruwe gaten	95

	Pages
Avaloirs à poser sur maçonnerie	93
Dépotoir de boue — Echelons en fer forgé	94
Pieds de bancs droits, 4 trous bruts	95
Pieds de bancs courbés, forés, 18 trous	96
Pieds de bancs forme canapé, forés, 5 trous	97

AGRICULTURE

Roues en fonte — Etoiles de rouleaux	99
Moyeux de charrues à chapeaux filetés	100
Tendeurs de clôture — Tuyères de forge montées	101
Plateaux de rouleaux	102
Tridents de herse — Talons de charrue	103
Cercles de tombereau	104
Camousseuses en fonte	105
Grilles pour écraser les pommes de terre	105
Pompes à purin	106
Pompes à purin	107
Robinets à purin	108
Mangeoires économiques pour porcelets	109

Division « Forges »	111
-------------------------------	-----

	Blz.
Gebogen bankpoten, 18 geboorde gaten	96
Canapévormige bankpoten, 5 geboorde gaten	97

LANDBOUW

Gegoten wielen — Sterren voor landbouwwalsen	99
Ploegnaven voorzien van naafdoppen met schroefdraad	100
Draadspanners voor omheining — Opgestelde oogijzers	101
Zijwangen voor landbouwwalsen	102
Drietanden voor eggen — Ploegvoeten	103
Ringen voor stortkar	104
Gietijzeren glijstukken voor ploegen	105
Roosters om aardappelen te pletteren	105
Aalpompen	106
Aalpompen	107
Aalkranen	108
Zuinige troggen voor biggen	109

Afdeling « Smederij »	111
---------------------------------	-----