

Fabrique Mécanique de Chassis en Ciment Armé
(Système breveté)
et de Cloisons Vitrées sur Mesure

Alfred SAINT-GEORGES

TUYAUX EN BETON

Belonnen Buizen

Maison fondée en 1898

Huis gesticht in 1898

Téléphone : HUY 337

Telefoon : HOEI 337

ANTHEIT

(BELGIQUE)

Raccordé au Chemin de Fer Vicinal de Huy Waremme

— Verbonden aan de buurstspoorweg van Hoei-Borgworm



LE BETON POUR TOUT.

Pour le Jardin.

Pour le Bâtiment.

Pour l'Usine.

Pour le Cimetière.

Pour la Chasse.

Pour la Plaine des Sports.

Pour la Ferme.

Pour les Gares.

Pour les Travaux Publics

DE BETON VOOR ALLES

Voor den Tuin

Voor het Gebouw

Voor de Fabriek

Voor het Kerkhof

Voor de Jacht

Voor het Sport-Plein

Voor de Hoeve

Voor de Statiën

Voor de Openbare werken

Tous les articles renseignés à l'album sont presque toujours disponibles

Alde Artikels op het album vermeld zijn bijna altijd beschikbaar.

MARBRERIE MECANIQUE

Cheminées en Petit Granit


et Marbres Naturels Belges et Etrangers

Châssis Saint-Georges brevetés


en ciment armé, standardisés et sur mesures avec ou sans seuil

Gebreveteerde Saint-Georges Vensters


in gewapend cement standardiseerde en op maten met of zonder dorpel




N° 13 - 1^m43 x 1^m88




N° 14 - 0^m98 x 1^m88




N° 15 - 1^m43 x 1^m88




N° 16 - 1 m 88 x 0 m 53



N° 17 - 1 m 88 x 0 m 98



N° 18 - 1 m 88 x 1 m 88



N° 19 - 1 m 88 x 1 m 43

MESURES DES CHASSIS STANDARD

Afmetingen van de Standard VENSTERS

Largeur (breedte) 0 m 53 - 0 m 98 - 1 m 43 - 1 m 88 - 2 m 33 - 2 m 78 - 3 m 23

Hauteur (hoogte) 0 m 53 - 0 m 98 - 1 m 43 - 1 m 88 - 2 m 33 - 2 m 78 - 3 m 23

Haut avec seuils (h. met dorpels) 0m58 - 1m03 - 1m48 - 1m93 - 2 m38 - 3m28


Carreaux (glazen) de 0 m 42 - 0 m 42 soit 0 m 40 x 0 m 40 jour.

Les 19 modèles ci-contre sont presque toujours disponibles et ne coûtent que 33 fr. le m²


Mes châssis sont aussi beaux et aussi lisses que ceux en bois et ne coûtent pas la moitié. Ils sont de durée illimitée et sans entretien de couleur.




N° 1 - 0,53 x 0,53




N° 5 - 0,98 x 0,53



N° 9 - 1,43 x 0,53




N° 2 - 0,53 x 0,98




N° 6 - 0,98 x 0,98




N° 10 - 1,43 x 0,98




N° 3 - 0,53 x 1,43




N° 7 - 0,98 x 1,43




N° 11 - 1,43 x 1,43



N° 4 - 0,53 x 1,88





N° 8 - 0,98 x 1,88



N° 12 - 1,43 x 1,88


VENTILATEURS MÉTALLIQUES DE 1 OU 2 CARREAUX




Pour la pose des ouvrants et des basculants de 0,85 x 0,40 une traverse médiane en béton est supprimée lors de la fabrication.

Cloisons vitrées sur mesure


VUE DE FACE



COUPE AB



COUPE CD



PLAN DE CLOISON
VITRÉE AVEC COUPES

Dalles SAINT-GEORGES - Dallen SAINT-GEORGES

(Brevetées - Gebreveteerde)

pour Planchers sans coffrage sur ou entre Poutrelles en Fer

Voor vloeren zonder koffer op of tusschen balkjes in ijzer

35 % meilleur marché que tout autre système.

35 % de réduction sur le Port et Camionnage.

35 % plus léger que tout autre système

50 % d'économie sur le Placement, la Pose pouvant s'exécuter par un seul ouvrier, au lieu de deux pour tout autre système

35 % goedkoper dan elk ander stelsel

35 % afslag op Port en vervoer

35 % lichter dan elk ander stelsel

50 % winst op de plaatsing en het leggen kunnend uitgevoerd zijn door een enkel werkmans terwijl voor elk ander stelsel er twee noodig zijn

	Poids Gewicht	Prix - Prijs	Résistance Wederstand
<i>Dalles - Dallen</i>			
de 1,00 x 0,50 x 0,07	45 kg. pièce stuk	20 fr. le m2	plus de 1000 kg. au mètre carré
de 0,90 x 0,50 x 0,07	41 " "	"	meer dan 1000 kg
de 0,80 x 0,50 x 0,07	38 " "	"	per M2

DEMI DALLES - HALVE DALLEN de 0,25x1,00 ou 0,90 ou 0,80 au même prix

Demandez notice et plans détaillés - Vraagt betere aanteeking en plans

Le plus beau système le plus convenable pour Granges, Ecuries, Caves, Caveaux à vin, etc.

Het schoonste stelsel het gevoeglijkste voor schuren, stallen, kelders, wijnkelderjes enz.

Meilleur marché qu'un simple plancher en bois - Goedkoper als een enkel houtvloer

Fosse septique avec épurateur

Beerput met verzuiver



Pour 4 personnes

" 7 "

" 10 "

Hauteur	Diamètre extérieur	Prix	Prijs
1,20	1,35	825	
1,45	1,35	930	
1,70	1,35	1150	

CITERNES économiques à purin ou à eau de pluie

en béton armé, imperméable en deux ou trois pièces superposées

Spaarzaame REGENBAKKEN voor mestwater of regenwater

in gewapende beton, waterdichte in twee of drie bedekte stukken



N° 1 - 0 m 70 intérieur 1 m 90 profondeur
avec fond et couvercle met boden en deksel
contenant 730 litres, liters 175 fr.

N° 2 - 0,80 intérieur sur 1,90 profondeur,
avec fond et couvercle
contenant 950 litres, liters 215 fr.

N° 3 - 0,90 intérieur sur 1,90 profondeur
avec fond et couvercle
contenant 1230 litres, liters 275 fr.

N° 4 - 1 m. intérieur sur 1,95 profondeur,
avec fond et couvercle
contenant 1525 litres, liters 290 fr.

N° 5 - 1 m. intérieur sur 2,95 profondeur,
avec fond et couvercle
contenant 2315 litres, liters 415 fr.

N° 6 - 1 m. intérieur sur 3,95 profondeur,
avec fond et couvercle
contenant 3100 litres, liters 535 fr.

Supplément de 11 fr. par citerne pour couvercle avec encadrement
à ouvrir de 40 cm. de diamètre

Per regenbak een opslag van 11 fr. voor deksel met opening
omlijsting van 0,40 diameter

CITERNES spéciales très légères en ciment armé

Zeer lichte en speciale Regen bakken in gewapend cement




de 1 m 30 intérieur sur 0 m 95 profondeur,
contenant (inhoud) 1250 l. liters 260 fr.

de 1 m 25 intérieur sur 1 m 25 profondeur,
conter ant (inhoud) 1500 l. liters 315 fr.

de 1 m 25 intérieur sur 1 m 45 profondeur,
contenant (inhoud) 1800 l. liters 375 fr.


Tuyaux en béton pour aqueducs et drains de caves
disponibles aux dimensions ci-dessous
Betonbuizen voor waterleidingen en kelder-greppels
 beschikbaar aan de volgende maten

TUYAUX A BASES PLATES**BUIZEN MET PLATTE BASIS**

Diamètre Intérieur	Épaisseur	Poids au m. courant	Prix au m. courant
0,10	0,0225	20 kg.	6,60
0,12	0,0275	24 »	7,50
0,15	0,025	30 »	8,50
0,20	0,0325	53 »	11,00
0,25	0,035	70 »	14,50
0,30	0,040	100 »	20,00
0,35	0,045	130 »	23,50
0,40	0,050	155 »	30,00
0,45	0,050	175 »	35,00
0,50	0,060	190 »	40,00
0,60	0,070	350 »	56,00
0,40	0,050	150 »	27,50
0,50	0,050	172 »	35,00
0,60	0,050	224 »	40,00

Tuyaux Ronds - Ronde Buizen

» »
 » »

*Tuyaux en béton pour puits**Betonbuizen voor putten*

Diamètre Intérieur	Épaisseur	Poids au m. courant	Prix au m. courant
0,70	0,05	260	72,00
0,80	0,055	320	85,00
0,90	0,07	470	105,00
1,00	0,08	600	120,00

*Couvercles pour puits**Deksels voor putten*

0 m. 70	22 fr.
0 m. 80	30 fr.
0 m. 90	40 fr.
1 m. 00	46 fr.

Articles indispensables aux Cultivateurs

Noodzakelijke artikelen voor de Landbouwers

Réservoirs à eau de pluie et à purin

Vergaarbakken voor regenwater en mestwater



de 0,50 diamètre intérieur sur 0,95 profondeur, contenant 185 litres	63 fr.
de 0,60 diamètre intèr. sur 0,95 profondeur, contenant 265 litres,	80 fr.
de 0,70 diamètre intèr. sur 0,95 profondeur, contenant 365 litres	110 fr.
de 0,80 diamètre intèr. sur 0,95 profondeur, contenant 475 litres	129 fr.
de 0,90 diamètre intèr. sur 0,95 profondeur, contenant 615 litres	143 fr.
de 1,00 diamètre intèr. sur 0,95 profondeur, contenant 750 litres	170 fr.
de 1,30 diamètre intèr. sur 0,95 profondeur, contenant 1250 litres	220 fr.

Couvercles pour réservoirs — Deksel voor vergaarbakken

de 0,50 : 11 francs	—	de 0,60 : 13 francs	—	de 0,70 : 22 francs
de 0,80 : 30 francs	—	de 0,90 : 41 francs	—	de 1,00 : 46 francs

Bacs à saler les cochons et pouvant servir d'abreuvoirs pour les porcs
Bakken voor zwijnen te zouten en kunnend dienen als drinkbak in de weiden



de 0 m 60 intérieur sur 0 m 50 profondeur, contenant 141 litres	55 fr.
de 0 m 70 intérieur sur 0 m 50 profondeur, contenant 192 litres	66 fr.
de 0 m 80 intérieur sur 0 m 50 profondeur, contenant 251 litres	88 fr.
de 0 m 90 intérieur sur 0 m 50 profondeur, contenant 320 litres	108 fr.
de 1 m intérieur sur 0 m 50 profondeur, contenant 480 litres	121 fr.
de 1 m 30 intérieur sur 0 m 50 profondeur, contenant 675 litres	178 fr.



N° 6 Vase — Vaas
0,67 haut - hoogte
base - basis 0,36 x 0,36
Prix - Prijs
100 fr.



N° 1



N° 21 Vase - Vaas
0,60 haut - hoogte
Base - basis 0,25 x 0,25
Prix - Prijs
80 fr.

Le Porte-Bonheur du Jardin
De Geluksbode Der hof

- N° 1 - *Le Jardinier - De Hovenier* 1,22 haut-hoogte diam. de base - diam. der basis 0,42 210 fr.
N° 2 - *Le Piedestal - Het Voetstuk* 0,70 haut-hoogte diam. de base " 0,50 100 fr.

Demandez mes prix pour pierres de rochers pour intérieur et pour extérieur
Vraagt mijn prijzen voor rotssteenen voor binnen en buiten.

Les Quatre Saisons -- De Vier Sezoenen

N° 12

Le Printemps - De Lente
 hauteur 1^m06 hoogte
 Diam.
 de base 0^m35 basis
168 fr.



N° 16

L'Eté - De Zomer
 hauteur 1^m10 hoogte
 Diam.
 de base 0^m35 basis
168 fr.



N° 17

L'Automne - De Herfst
 hauteur 1^m07 hoogte
 Diam.
 de base 0^m35 basis
168 fr.



N° 13

L'Hiver - De Winter
 hauteur 1^m10 hoogte
 Diam.
 de base 0^m35 basis
168 fr.



*Ces statues font un très
 bel effet sur la colonne
 N° 18 page 14*

*Deze stanabeelden ma-
 ken zeer schoon indruk
 op de kolon N° 18
 bladzijde 14*

N° 23

L'Enfant à la Coquille
 't Kind met Schulp
 hauteur 0,62 hoogte
 Diamètre de base
 Diameter der basis 0, 0
francs 66 franken



N° 23

N° 14

La Pêche - De Vischvangst
 hauteur 1,67 hoogte
 Diamètre de base
 Diameter der basis 0,42
francs 445 franken

N° 15

Le Pédestal Het Voetstuk
 hauteur 0,90 hoogte
 Base 0,5 x 0,5 basis
francs 178 franken

N° 19 - Vase - Vaas
 haut 0,60 hoogte
 Base 0,28 x 0,28 basis
francs 187 franken



N° 19

N° 14



N° 15

N° 15



Lièvre - Haas

haut 0,47 hoogte long 0,35 lengte

50 francs



Poule Faisane - Fazen'en hen

haut 1,36 hoogte long 0,50 lengte

44 francs

L'acheteur qui commandera le coq, la poule et
le lièvre aura le tout pour 110 frs net

De koper die te samen haan, hen en hass bestelt
ontvangt alles voor 110 frs net



Coq Faisan - Fazanten haan haut 0,40 hoogte long 0,70 lengte **50 fr.**



N° 19 - Vase - Vaas
 haut 0,60 hoogte
 base de 0,28 x 0,28 basis
francs 187 franken



N° 20 - Vase - Vaas
 haut 0,60 hoogte
 base de 0,28 x 0,28 basis
francs 176 franken



Le Lion — De Leeuw
 haut de 0,84 hoogte base de 1,22 x 0,65 basis **francs 445 franken**



N° 9

Vase - Vaas
 haut 0,40 hoogte
 base 0,19 x 0,19 basis
 francs 50 franken



N° 10

Vase - Vaas
 haut 0,47 hoogte
 base 0,20 x 0,20 basis
 francs 80 franken

N° 4



N° 9

N° 5

N° 18

N° 4 Vase - Vaas
 haut 0,24 hoog. diam. b. 0,19
 66 francs

Le Piédestal Het Voetstuk
 N° 5 base 0,33 x 0,33 basis
 haut 0,88 hoogte 77 fr.



N° 9 Vase - Vaas
 base 0,19 x 0,19 basis
 haut 0,40 hoogte - 50 fr.
 N° 18 Colonne - Kolon
 Diamètre à la base 0,42
 haut 1,00 hoogte 121 fr.



N° 8

N° 5

N° 8 Vase - Vaas
 base 0,17 x 0,17 basis
 haut 0,30 hoogte 38,50 fr.
 Le Piédestal Het Voetstuk
 N° 5 base 0,33 x 0,33 basis
 haut 0,88 hoogte 77 fr.

N° 31

TABLE octogonale

Achthoekige Tafel

Surface de la table

0,65 x 0,65

Vlakte van de tafel

Hauteur 0,85 hoogte

Prix 100 fr. Prijs

N° 10

N° 9

N° 5

N° 5



N° 10 VASE - VAAS

Base, basis 0,20x0,20x0,47 haut, hoogte 80 fr

N° 5 Le Piedestal - Het Voetstuk

Base, basis 0,33x0,33x0,88 haut, hoogte 77 fr

N° 9 VASE - VAAS

Base, basis 0,19x0,19x0,40 haut, hoogte 50 fr.

N° 5 Le Piedestal - Het Voetstuk

Base, basis 0,33x0,33x0,88 haut, hoogte 77 fr

N° 6



N° 6 Vase - Vaas
Base 0,36 x 0,36 basis
haut 0,67 hoogte
francs **100** franken

N° 15 Le Piedestal
Het Voeststuk

Base 0,53 x 0,53 basis
haut 0,90 hoogte
francs **178** franken

N° 15



Boule - Bol
0,25, 0,35, 0,45
diamètre - van diam.



N° 22 haut 0,50 hoogte
Diamètre
de base 0,30 basis
francs **55** franken

N° 24 haut 0,48 hoogte
base 0,17 x 0,17 basis
fr. **27,50** franken

N° 22




N° 24

N° 7




BORDURE DE JARDIN
LISSE DENTELÉE.

- Bordures, Borduren n° 7, de 0,25 x 0,25 x 0,03 le m. courant, de loopende meter 6 fr. 60
 Bordures lisses unies ou dentellées. Gladde effen en g'tande borduren 0,50 x 0,25 x 0,05 4 fr. 50
 Bordures de jardin losangées. Geruite borduren voor tuin 0,30 x 0,30 x 0,05 6 fr. 60



- Bordures, Borduren 2 x 0,32 x 0,05 unies ou dentellées le m. courant de loopende meter 7 fr. 35
 Bordures, Borduren 2 x 0,24 x 0,05 5 fr. 50



- Bordures n° 31 de cm. 60 long. x cm. 30 haut le mètre courant 8 fr. 25
 Borduren " " lang " hoog de loopende meter 8 fr. 25



- Marche de cave ou de jardins trée antiglissante. Onglibberige gestreepte trap voor kelder of tuin
 0,80 x 0,32 x 0,05 pièce stuk 7 fr. 1,00 x 0,32 x 0,05 pièce stuk 8 fr. 80
 0,90 x 0,32 x 0,05 pièce stuk 8 fr. 1,10 x 0,32 x 0,05 pièce stuk 9 fr. 70
 1,20 x 0,32 x 0,05 pièce stuk 10,60 fr.

N° 3 Vasque
pour Jet d'Eau ou
Etang de Jardin
BEKKEN
voor waterstraal
of vijver
1,10 diam.
haut 0,50 hoogte
Prix 215 fr.



Borne de Limite
Grenspaal
0,60 x 0,12 x 0,12
pièce 7 fr. 't stuk




Le Piedestal N° 7, 29,85 fr. Le Piedestal N° 10, 32,35 fr. Le Piedestal N° 10, 32,35 fr. Le Piedestal N° 7, 29,85 fr.
Het Voetstuk Het Voetstuk Het Voetstuk Het Voetstuk
base 0,30x0,30 haut 0,78 base 0,30x0,30 haut 0,88 base 0,30x0,30 haut 0,88 base 0,30x0,30 haut 0,78
N° 10 Vase - Vass N° 9 Vase - Vass N° 8 Vase - Vass N° 23 L'enfant à la coquille
haut 0,47 hoog 80 fr. haut 0,40 hoog 50 fr. haut 0,30 hoog 38,50 fr. 't kind met deschulp 0,62 h. 66 fr.

Coffre démontable en béton spécial et armé

pour couches à châssis plats

Losbrengende koffer uit speciaal en gewapend beton voor broeibakken met platte ramen



PLAQUES de Platen van 2,00 x 0,24 x 0,04

pour le devant voor de voorkant, de 2,00 x 0,32 x 0,04

pour le derrière voor de achterkant, et de 1,42 x 0,32

et 0,24 x 0,04 pour les côtés

BORNES EN BETON de BETONPALEN 0,25 x 0,12 x 0,12

avec poutrelles en fer pour emboîter les plaques démontables
met ijzere balkjes voor de losbrengende platen in te nemen

14 fr. le mètre courant de plaques avec bornes et poutrelles comprises.
de loopende meter van palen met palen en balkjes inbegrepen

Une couche de 10 m. de longueur sur 1 m. 50 de largeur

revient tout compris (avec les 2 côtés) à 322 fr.

En broeibed van 10 m. lengte op 1 m 50 breedte vaak met alle inbegrepen (met de 2 zijden) aan 322 fr.

Des arrêts mobiles pour maintenir les châssis peuvent se placer
les dalles de devant ou de derrière à 2,75 fr. pièce.

Chassis en fer pour couches

— *Ijzere ramen voor broeibakken* —

de 1,50 x 1,00 avec verres et mastic

van » » met glazen en mastic

Une couche complète de 2 m. x 1 m. 50 avec coffre démontable en béton
chassis plats, verre et mastic nécessaires 252 fr.

Même couche de 3 m. x 1 m. 50 zelfde broeibed 357 fr.

Même couche de 4 m. x 1 m. 50 zelfde broeibed 462 fr.

*Demandez devis et plans de mes corbeilles à fleurs : rondes, hexagones, octogones
ou carrées pour jardins et parcs de 1 m. à 5 m. de diamètre ou plus*

Voor uwe tuinen en parken van 1 m tot 5 m. diameter en meer vraagt bestek
en plan van mijne ronde, zeshoekige, achthoekige bloemkorven

POULAILLER MODERNE

tout en ciment armé complet

MODERN HOENDERHOK


alles in geheel gewapend cement

Encadrements démontables en béton armé

pour couches à Châssis Cloches

Verplaatsbare invattingen in gewapend beton

Voor broeibedden met stolpen ramen



Encadrement à emboîtement en béton armé de 0,08 x 0,08 avec versant pour conduire les eaux en dehors de la couche et les arrêts pour maintenir les châssis et l'encadrement

Aaneensluitende omlijstingen met helling om het water buiten de broeibakken te leiden en stutsel om de omlijstingen in elkaar te houden

le mètre courant 11 fr. de loopende meter

Châssis Cloches pour Couches Stolpen ramen voor broeibed

1,50 x 1,00 sans pignon, verres et mastic

* * * zonder spits, glazen en noodige mastik

1,50 x 1,00 avec pignon, gauche ou droit, verr. et mast. néces. 123 fr. 75


* * * met spits, links of rechts, glazen en noodige mastik

Une couche complète de 2^m x 1^m 50 avec encadrement démontable en béton armé avec châssis cloches, un pignon gauche et un droit verr. et mast. néces. 324,50 fr.

En gansch broeibed van 2^m x 1^m 50 met beweeglijke omlijsting in gewapend beton met stolpen ramen, een spits rechts en links, glazen en noodige mastik 324,50 fr.

Même couche de 3 m x 1 m 50 445 fr. 50

Zelfde broeibed van 3 m x 1 m 50 *



BACS POUR COCHONS

contenant 1 seau 0 m 55 long sur 0 m 35 large sur 0 m. 22 haut


16 50 fr.

* 2 seaux 0 m 80 long sur 0 m 55 large sur 0 m. 22 haut


25 00 fr.

* 3 seaux 1 m 15 long sur 0 m 35 large sur 0 m. 22 haut

33 00 fr.




N° 1 - Grillage Tralie de 2 x 1,20 x 0,04 à 33 fr. le m. courant de loop. meter
Piquets à rainures Gerichelde palen de 1,70x0,14x0,14 avec chapit. met kroonstuk à 18,70 fr. pièce stuk




N° 2 - GRILLAGE de 2 m x 1,20 x 0,04 à 33 fr. le mètre courant
PIQUETS à rainures de 2 m 25 x 0,14 x 0,14 à 24,75 fr la pièce
DALLES losangées de 2 m x 0,50 x 0,05 à 11 fr. le mètre courant

N° 3




N° 3 - Grillage - Tralis de 2 x 1,12 x 0,04 à 30,80 fr. le m. courant de loopende m.
Piquets à rainures - Gerichelde palen de 1,70x0,14x0,14 avec chapit. met kroonstuk 18,70 fr. pièce stuk

N° 4




N° 4 - GRILLAGE de 2 m x 1,12 x 0,04 à 30,80 fr. le mètre courant
PIQUETS à rainures de 2 m 25 x 0,14 x 0,14 à 24,75 fr. pièce
DALLES losangées de 2 m x 0,50 x 0,05 à 11 fr. le mètre courant




N° 7 - Grillage - Tralie de 2 m x 1,325 x 0,04 à 36,30 fr. m. courant de loop. m.
 PIQUETS à rainures de 2 m x 0,14 x 0,14 à 22 fr. pièce
 Gerichelde palen » » » 22 fr. stuk

N° 8




N° 8 GRILLAGE de 1 m 60 x 1 m x 0,04 à 27,50 le mètre courant
 PIQUETS à rainures de 2 m x 0,14 x 0,14 à 22 fr. pièce
 DALLES losangées de 1 m 60 x 1,50 x 0,5 à 11 fr. le mètre courant

N° 9




N° 9 GRILLAGE *Tralie* de 1 m 60 x 1,50 x 0,04 à 41,25 fr. le m. courant
 PIQUETS à rainures *Pale* de 2,25 x 0,14 x 0,14 à 24,75 fr. pièce
 DALLES losangées *Dallen* de 1,60 x 0,32 x 0,05 à 7,35 fr. le m. courant

N° 10



N° 10 GRILLAGE de 1,90 x 0,60 x 0,04 à 16,50 fr. le m. courant
 PIQUETS à rainures de 1,50 x 0,14 x 0,14 à 16,50 fr. la pièce
 DALLES losangées de 1,60 x 0,32 x 0,05 à 7,35 fr. le m. courant



N° 25 Corbeilles à Fleurs — Bloemkorven

long	lengte	0,98	x	0,18	large	breedte	x	0,20	haut	hoogte	Prix	54 fr.
»	0,90	x	0,18	»	x	0,20	»	»	»	»	50	
»	0,78	x	0,18	»	x	0,20	»	»	»	»	43	
»	0,70	x	0,18	»	x	0,20	»	»	»	»	38,50	
»	0,59	x	0,18	»	x	0,20	»	»	»	»	33	
»	0,57	x	0,18	»	x	0,20	»	»	»	»	32	
»	0,50	x	0,18	»	x	0,20	»	»	»	»	27,50	
»	0,40	x	0,18	»	x	0,20	»	»	»	»	22	
»	0,84	x	0,25	»	x	0,20	»	»	»	»	66	
»	0,71	x	0,69	»	x	0,32	»	»	»	»	112	

BALUSTRES


pour Balcons et Terrasses




N° 4 haut 0,450 x 0,140 base 13,75 fr. N° 8 haut 0,520 x 0,145 base 16,50 fr.

N° 7 haut 0,500 hoogte x 0,125 base grondslag 15 fr.


N° 10 haut 0,600 hoogte x 0,156 base, basis 17,50 fr.



Pilastres de 0,70 x 0,20 et balustres n° 7 à 15,00 fr. pièce
 Muurpilaren van " en stijlen " " stuk




Soubassement de 0,24 larg. x 0,18 haut. à 27,50 fr le m. courant
 Grondmuur van " breedte " hoogte " de loop. meter.
 Pilastres de 0,20 x 0,20 et balustres n° 10 à 17,50 fr pièce. Muurpilaren van 0,20 x 0,20 en stijlen n° 10 à 17,50 fr stuk
 Main courante moulurée de 0,24 large x 0,10 haut. à 22 fr. le m courant
 Gelijstevrd loop. nd band van 0,24 breed 0,10 hoogte à 22 fr de loop. meter
 Cordon hacs à fleurs pour le dessus de 0,24 larg. x 0,18 haut. à 27,50 fr le m courant.
 Band bloembakken voor boven van " de loop meter
 Les soubassements et cordons se fabriquent à 1m50 de long. maximum et sont toujours disponibles à cette longueur
 De grondmuren en banden bewerken zich op 1 m 50 lengte maxima en zijn altijd brachikbaar op deze lengte.
 Les chapiteaux et les socles ont 0,30 x 0,30 de base et se posent comme les soubassements
 De kroonstukken en de voetstukken hebben 0,30 x 0,30 tot basis en kosten zooveel als de grondmuren



montant de *staanders* 0,18 x 0,10 16,50 fr. le m. courant de *loop. meter*.
 longerons, de *zijloppers* 0,18 x 0,10 16,50 fr. " "
 traverses de *dwaarbalken* 0,10 x 0,08 11 00 fr. " "

Les pergolas sont fabriquées en béton lisse ou rugueux suivant le goût du client.

De pergolas zijn vervaardigd in glad of in gerimpeld beton volgens den keus van den klient.



Plaques armées, Gewapende platen de 2,00 x 0,33 x 0,05

of ou 2,00 x 0,50 x 0,05 le m. carré, 22,00 fr.

Plaques armées ajourées de 2,00 x 0,50 x 0,05

» 27,50 fr.

Gewap, platen met luchtgaten » »

Piquets à rainures, Gerichelde staken de 0,14 x 0,14 le m. courant, 11,00 fr.

Plaques en Béton pour Murs de Clôtures

Betonplaten voor Wanden van Ommuringen

0 m 50 x 0,25 x 0,06	• • • • •	le mètre carré	14,85 fr.
0 m 50 x 0,25 x 0,08	• • • • •	id.	17,60 fr.
0 m 50 x 0,25 x 0,10	• • • • •	id.	22 — fr.
0 m 50 x 0,25 x 0,12	• • • • •	id.	24,20 fr.

Plaques en cendrées pour cloisons


Platen in bodaschen voor cheidswanden

0 m 50 x 0,25 x 0,06	• • • • •	le mètre carré	11 — fr.
0 m 50 x 0,25 x 0,08	• • • • •	id.	13,20 fr.
0 m 50 x 0,25 x 0,10	• • • • •	id.	15,40 fr.
0 m 50 x 0,25 x 0,12	• • • • •	id.	16,50 fr.

Pavés unis en ciment de 0,30 x 0,30

Prix suivant épaisseur et qualité

Piquets en béton armé pour clôtures — Beton palen voor omheiningen



Piquets Staken de	1,80 x 0,10 x 0,09	10 fr.	pièce stuk
»	» 2,00 x 0,10 x 0,09	11 fr.	»
»	» 2,50 x 0,10 x 0,09	13 fr. 75	»
Piquets de coins	2,00 x 0,14 x 0,14	22 fr.	»
»	» 2,25 x 0,14 x 0,14	24 fr. 75	»
»	» 2,50 x 0,14 x 0,14	27 fr. 50	»

Les trous sont percés à 0,22 de centre à centre

(De gaten zijn op afstand van 0,22 van midden tot midden)

Poussards schooren de 2,25 x 0,10 x 0,09 15 fr. pièce stuk

Piliers de barrières — Barreelpilaren

0,33 x 0,33 se fabrique en toute hauteur *bewerkt zich in alle hoogte*
60 fr. le mètre courant de loopende meter

0,25 x 0,25 se fabrique en toute hauteur » »
38,50 fr. » »

0,18 x 0,18 se fabrique en toute hauteur » »
20 fr. » »

Les trous pour pendre les barrières sont faits aux dimensions demandées par le client.

De gaten om de barreelen op te hangen worden op aanvraag van den klient geboord.

Niches à Chien en béton

Hondenhokken in beton

N° 1	0,90	longueur intérieure sur 0,60	hauteur intérieure	88 fr.
N° 2	0,90	"	0,45	71,50 fr.
N° 3	0,50	"	0,35	55 fr.

Bacs spéciaux en béton armé

Speciale Bakken in gewapend beton

A plan incliné - Met schuin plan

Pour abreuver Faisans,

Drinkbak voor Fazanten

Perdreux, Poussins

Patrijzen, Kieken

1,00 x 0,50 x 0,12 contenant 15 litres

22 fr. pièce

Trappes à belettes, rats, etc.

Vallen voor wezels raten, enz

Longueur totale (totale lengte)	0,52 m.
Hauteur intérieure à l'entrée (binnen hoogte aan ingang)	0,10 m.
Hauteur intérieure derrière (binnen hoogte van achter)	0,15 m.
Largeur intérieure (binnen breedte)	0,06 m.
Epaisseur des parois (dikte der wanden)	0,017 m.

Poids, environ 7 kilogs la pièce — Gewicht omtrent 7 kilogs het stuk

à fr. 11,00 par pièce - stukken

à fr. 10,50 par 25 pièces "

à fr. 10,00 par 50 pièces "

à fr. 9,50 par 100 pièces "

Je fournis les mêmes trappes avec pivots en cuivre et grillage en cuivre ou avec glace fixe ou à enlever moyennant 2 fr. de supplément par trappe.

Ik lever dezelfde vallen met koper spillen en tralie of met vast of op te heffen glas mits een opslag van 2 fr. per val.

Voir modèles au verso - Zie modellen aan keerzijde

Voir page n° 12 Faisans et Lièvres - Zie blad n° 12 Fazanten en Haas



Niche à Chien en béton

Hondenhokken in beton

3 modèles — 3 modellen

Voir prix au verso

Zie prijzen aan keerzijde




Abreuvoir

pour
Faisans
Perdreaux
Poussins

Wed

voor
Fazanten, Patrijzen en
Kiekens
Zie prijzen aan keerzijde

VUE DU
FOND



TRAPPES
À BELETTES, RATS,
ETC.

VUE DE
L'ENTRÉE

