

A557
Etablissements
Parfonry & Lielens
Société Anonyme
Bruxelles

Robinetterie **en bronze et laiton**

POUR

vapeur
eau à passage direct
chauffage

Marque déposée



Edition B/500

Etablissements
Parfonry & Lielens
Société Anonyme

Robinetterie **en bronze et laiton**

POUR
vapeur
eau à passage direct
chauffage

Marque déposée



Edition B/500

50^b-52, quai des Charbonnages, Bruxelles

(En face de la Caserne du Petit Château)

Ateliers : 9, rue du Chien Vert

Téléphones - Bruxelles : 26.75.79 — 26.92.31

Adresse télégraphique : Parfonrylielens-Code Bentley.

Troms Nord-Midi N° 15

Registre du commerce Bruxelles n° 7851



Conditions générales de vente

Nos prix s'entendent, sauf stipulation contraire, sans engagement et sauf vente.

Les commandes, modifications ou engagements nous transmis directement ou par l'entremise de nos agents ne sont réputés acceptés qu'après confirmation écrite de notre part. Les clauses figurant dans les commandes de l'acheteur, contrairement ou en opposition avec les présentes conditions, ne peuvent être prises en considération qu'après accord écrit.

Les données contenues dans les pièces remises avec une offre telles que dessins, illustrations, spécifications de poids ne sont qu'approximatives, à moins d'un engagement formel. Nous nous réservons la propriété des devis, croquis et autres pièces fournis avec nos offres, documents qui ne peuvent pas être communiqués à des tiers.

Modèles spéciaux — Forage des brides. — Il ne nous est pas possible d'accepter le retour de pièces fabriquées spécialement pour nos clients d'après des modèles variant de nos types courants, au cas où ces pièces ne répondraient pas au but auquel elles étaient destinées.

Sauf ordre précis du client, les brides de notre robinetterie ne sont jamais forcées. En cas de commande en ce sens, ce forage donnera lieu à une majoration de prix. D'autre part nous ne pourrions accepter le retour de robinets dont les brides auraient été forcées soit par nous, soit par nos clients.

RECEPTION. — L'acheteur pourra, sur sa demande, réceptionner les pièces avant leur expédition dans nos ateliers ou usines désignées par nous. Tous les frais résultant de la réception sont à charge de l'acheteur. Si cette formalité n'est pas demandée, la marchandise est réputée agréée au moment de l'envoi ou de la mise à disposition.

LIVRAISON. — Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif — durée de transport non comprise — et ne commencent à courir qu'après réception de toutes les données nécessaires et accord parfait. Un retard de livraison ne peut entraîner l'annulation de la commande, le refus de prise en possession ou l'obligation de fournir du matériel de remplacement, qu'avec notre accord écrit. Toute livraison est subordonnée aux cas de force majeure ou aux mesures gouvernementales pouvant rendre impossible, l'exécution d'une commande. Sont considérées comme cas de force majeure, les cas généralement admis par la loi ou par la jurisprudence, ainsi que grèves, lock-out, accidents de fabrication ou d'exploitation, manque de matières chez nous ou chez les fournisseurs, pénurie de main-d'œuvre, inondations, etc.

TRANSPORT. — Toutes les opérations de transport et d'assurances se feront aux risques et périls de l'acheteur, même pour les marchandises livrées franco. Il appartient à l'acheteur de les faire vérifier à l'arrivée, d'exercer ses recours contre les transporteurs et assureurs dans les délais requis, de nous adresser, au plus tard dans les huit jours, toute réclamation concernant les quantités ou l'état des marchandises fournies. Sauf avis contraire, les marchandises sont toujours expédiées par la voie la plus économique. Les frais de transport des marchandises envoyées par express sont en entier à la charge du destinataire, même lorsque le franco est admis pour le transport ordinaire.

GARANTIE. — En aucun cas notre responsabilité ne peut s'étendre au-delà du simple remplacement des pièces qui nous seraient renvoyées à nos magasins et dont nous constaterions la défectuosité. En cas de remplacement, nous prendrons à nos charges les frais de retour.

MARQUE — ORIGINE. — La marque déposée « Péel » reproduite sur tous les articles fabriqués en nos ateliers, est notre propriété exclusive et ne peut donc être ni reproduite, ni imitée. La marque « Péel » couvre l'origine exclusivement belge des produits qui la portent et les garanties de fabrication soignée en matériaux de choix.

ESSAIS. — Toutes les pièces sont essayées en nos ateliers aux pressions hydrauliques renseignées au catalogue.



PAIEMENT. — Un compte ne sera ouvert que sur présentation des références d'usage. Le montant de nos factures est à régler à Bruxelles à trente jours fin de mois de livraison. Nos traites, chèques ou l'acceptation de règlement n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Nous nous réservons le droit de disposer d'office et à vue, sans préjudice des frais et des intérêts de retard, pour toute somme qui n'aurait pas été réglée à l'échéance indiquée. Les frais d'encaissement des factures d'un montant inférieur à trente francs sont à charge du client. Nous pouvons suspendre tout envoi ultérieur ou même annuler le solde de commande après un seul refus de paiement de l'acheteur.

EMBALLAGE. — Les emballages sont facturés au prix coûtant et ne sont pas repris, sauf convention écrite contraire.

CONDITIONS DE PAIEMENT ET D'EMBALLAGE POUR L'EXPORTATION

PAIEMENT. — Nos conditions de paiement d'usage sont le paiement contre crédit irrévocable dans une banque belge agréée par nous ou contre documents d'embarquement. Toute dérogation à ces conditions de paiement ne peut être admise que sur acceptation expresse et écrite de notre part.

Nos marchandises sont, sauf convention contraire, toujours fournies FOB Anvers, emballage maritime usuel à notre charge.

Nous pouvons suspendre tout envoi ultérieur ou même annuler toute commande si les conditions de paiement susdites n'étaient pas tenues.


EMBALLAGE. — Les emballages spéciaux sont facturés au prix coûtant.

CONTESTATIONS. — En cas de toute contestation, la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d'autre, est celle des tribunaux compétents de Bruxelles.


La Robinetterie

en bronze
pour vapeur

Marque déposée



N° 500

SOUPAPE TARAUEDEE,
modèle léger

en bronze, volant en fonte malléable,
à disque métallique, éprouvée à 5 at-
mosphères hydraulique.

Pour tubes de passage

en pouce	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
en mm.	6	10	15	20	25	30	40	50

Prix la
pièce frs



N° 500 B

SOUPAPE TARAUEDEE,
modèle moyen

en bronze, volant en fonte malléable,
à fin pointeau, éprouvée à 10 at-
mosphères hydraulique.

Pour tubes de passage

en pouce	1/4	3/8	1/2	3/4	1
en mm.	6	10	15	20	25

Prix la pièce frs



N° 500 C

SOUPAPE TARAUEDEE,
modèle moyen

en bronze, volant en fonte malléable à
disque métallique, spécialement desti-
née aux installations de chauffage à
vapeur sous vide.

Pour tubes de passage


en pouces	1/4	3/8	1/2	3/4
en mm.	6	10	15	20

Prix la pièce frs

en pouces	1	1 1/4	1 1/2	2
en mm.	25	30	40	50

Prix la pièce frs

N° 500 D

SOUPAPE TARAUEE,
modèle moyen

en bronze, volant en fonte malléable, à disque métallique, spécialement destinée à toute canalisation de fluide très volatil non acide.

Pour tubes de passage
 en pouce $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ 1 $1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{2}$ 2
 en mm. 6 10 15 20 25 30 40 50

Prix la
pièce frs

N° 501

SOUPAPE TARAUEE,
modèle moyen

en bronze, volant en fonte malléable, à disque Jenkins, éprouvée à 10 atm. hydraulique.


Pour tubes de passage
 en pouce $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ 1
 en mm. 6 10 15 20 25

Prix la pièce :

en pouce $1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{2}$ 2 $2\frac{1}{2}$ 3
 en mm. 30 40 50 65 75

Prix la
pièce frs

N° 502

SOUPAPE TARAUEE,
modèle fort

en bronze, à volant en fonte malléable, tige en bronze spécial, à disque Jenkins, éprouvée à 20 atm. hydraulique.

Pour tubes de passage
 en pouce $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ 1 $1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{2}$ 2
 en mm. 10 15 20 25 30 40 50

Prix la
pièce frs

**N° 503****SOUPAPE A BRIDES,
modèle fort,**

en bronze, à volant en fonte malléable,
tige en bronze spécial, à disque Jen-
kins, éprouvée à **20 atm.** hydraulique.

Pour tubes de passage	15	20	25	30	40	50
en mm.						
Diam. des brides	95	105	115	140	150	165
en mm.						
Long. de bride	80	90	100	110	130	150
à bride (ext.)						

Prix la pièce frs — 0 —

**N° 503 C****SOUPAPE A BRIDES,**

modèle fort, à bourrage spécial,
en bronze, à volant en fonte malléable,
à soupape métallique pour conduite de
chauffage à vapeur sous vide.

Pour tubes de passage	15	20	25	30	40	50
en mm.						
Diam. des brides	95	105	115	140	150	165
en mm.						
Long. de bride	80	90	100	110	130	150
à bride (ext.)						

Prix la pièce frs — 0 —

**N° 503 D****SOUPAPE A BRIDES,**

modèle fort, sans bourrage,
en bronze, à volant en fonte malléable,
à soupape métallique, pour toute **cana-**
lisation de fluide très volatil, non acide.

Pour tubes de passage	15	20	25	30	40	50
en mm.						
Diam. des brides	95	105	115	140	150	165
en mm.						
Long. de bride	80	90	100	110	130	150
à bride (ext.)						

Prix la pièce frs — 0 —

**N° 504****SOUPAPE TARAUEE,****modèle équerre**

en bronze, à volant en fonte malléable, se fabrique, en toutes dimensions, aux caractéristiques des soupapes N° 501, 500 B, 500 C et 500 D, les prix de base de ceux-ci sont, pour exécution **équerre**, majorés de 10 %.

**N° 532****SOUPAPE A BRIDES,****modèle équerre**

en bronze, à volant en fonte malléable, se fabrique en toutes dimensions, aux caractéristiques des soupapes N° 503, 503 C, 503 D. Les prix de base de ceux-ci sont, pour exécution **équerre**, majorés de 10 %.

**N° 505****DISQUE « JENKINS » VERITABLE**

Pour soupape de $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ 1

Prix la
pièce frs

Pour soupape de $1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{2}$ 2 $2\frac{1}{2}$ 3

Prix la
pièce frs

N° 506

VOLANT EN FONTE MALLEABLE
modèle dentelé


pour soupape modèle léger ou moyen

Pour soupape de	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1
Diam. en mm.	50	50	55	60	70

Prix la pièce frs

Pour soupape de	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3
Diam. en mm.	80	85	90	115	135

Prix la pièce frs

Pour soupape de	$3\frac{1}{2}$	4	pouces
Diam. en mm.	155	155	

Prix la pièce frs

N° 507

VOLANT EN FONTE MALLEABLE
modèle uni


pour soupape modèle fort

Pour soupape de	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1
Diam. du volant en mm.	55	55	65	75	85

Prix la pièce frs

Diam. en mm.	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3
	95	95	105	135	135

Prix la pièce frs

N° 533

SOUPAPE TARAUDEE


à siège incliné, à passage direct,
 principe « Venturi » en bronze, à volant
 en fonte malléable, à disque Jenkins,
 éprouvée à 10 atm. hydraulique.

Pour tubes de passage

en pouce	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2
en mm.	10	15	20	25	30	40	50

Prix la
pièce frs

SOUPAPE A BRIDES,

à siège incliné, à passage direct,
principe « Venturi » en bronze, à volant
en fonte malléable, à disque Jenkins,
éprouvé à 20 atm. hydraulique.

Pour tubes de passage						
en mm.	15	20	25	30	40	50
Diam. des brides						
en mm.	95	105	115	140	150	165
Long. de bride						
à bride (ext.)	80	90	100	110	130	150

Prix la
pièce frs

N° 508**SOUPAPE DE RETENUE, TARAUEE**

en bronze, éprouvée à 10 atm. hydraul.

Pour tubes de passage							
en pouce	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2
en mm.	10	15	20	25	30	40	50

Prix la
pièce frs

N° 509**SOUPAPE DE RETENUE, A BRIDES**

en bronze, éprouvée à 10 atm. hydraul.



Pour tubes de passage						
en mm.	15	20	25	30	40	50
Diam. des brides						
en mm.	95	105	115	140	150	165
Long. de bride						
à bride (ext.)	80	90	100	110	130	150

Prix la
pièce frs



N° 535

**SOUPEAPE DE RETENUE,
TARAUEE, VERTICALE**

en bronze, éprouvée à 10 atm. hydraul.

Pour tubes de passage

en pouce	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2
en mm.	10	15	20	25	30	40	50

Prix la
pièce frs


N° 536

**SOUPEAPE DE RETENUE,
TARAUEE, D'EQUERRE,**

en bronze, éprouvée à 10 atm. hydraul.

Pour tubes de passage

en pouce	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2
en mm.	10	15	20	25	30	40	50

Prix la
pièce frs

N° 510

**ROBINET A BOISSEAU, A TAMPON,
A CARRE,**

en bronze, taraudé, éprouvé à 10 atm. h.

Pour tubes de passage

en pouce	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2
en mm.	10	15	20	25	30	40	50

Prix la
pièce frs

N° 537

ROBINET A BOISSEAU,

à tampon, à carré, en bronze, à brides,
épreuve à 10 atm. hydraulique.

Pour tubes de passage
en mm.


	15	20	25	30	40	50
--	----	----	----	----	----	----

Diam. bride	95	105	115	140	150	165
-------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Long. de bride						
----------------	--	--	--	--	--	--

à bride (ext.)	80	90	100	110	130	150
----------------	----	----	-----	-----	-----	-----

Prix la
pièce frs



N° 538

ROBINET A BOISSEAU,

à tampon, à carré, en bronze, à 1 bride,
et à 1 orifice taraudé, épreuve à 10 atm.
hydraulique.

Tar. au pas gaz	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
-----------------	-----	-----	---	-------	-------	---

Pour tubes de
passage en mm.

	15	20	25	30	40	50
--	----	----	----	----	----	----

Diam. bride	95	105	115	140	150	165
-------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Prix la pièce : Fr.



N° 511

ROBINET A BOISSEAU FONCE,
AVEC BOITE PRESSE ETOUPE VISSEE

en bronze, taraudé, épreuve à 15 atm.
hydraulique.


Pour tubes de passage

en pouce	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
----------	-----	-----	-----	---	-------	-------	---

en mm.	10	15	20	25	30	40	50
--------	----	----	----	----	----	----	----

Prix la
pièce frs





N° 512


**ROBINET A BOISSEAU FONCE,
AVEC BRIDE PRESSE-ETOUPE**

en bronze, taraudé, éprouvé à 15 atm. hydraulique.

Pour tubes de passage

en pouce	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2
en mm.	10	15	20	25	30	40	50

Prix la
pièce frs



N° 513


**ROBINET A BOISSEAU FONCE,
AVEC BRIDE PRESSE ETOUPE,
A BRIDES PARALLELES**

en bronze, éprouvé à 15 atm. hydraul.

Pour tubes de passage

en mm.	15	20	25	30	40	50
Diam. des brides en mm.	95	105	115	140	150	165
Long. de bride à bride (ext.)	80	90	100	110	130	150

Prix la
pièce frs



N° 539

**ROBINET A BOISSEAU
avec bride presse-étoupe, à 1 bride et
1 douille à fileter**

en bronze, éprouvé à 15 atm. hydraulique.

Pour tubes de pas-
sage en mm.

	15	20	25	30
Diam. de la bride en mm.	95	105	115	140
Diam. extér. de la douille en mm.	30	35	40	50

Prix la
pièce frs

N° 540


**ROBINET A BOISSEAU FONCE, AVEC
BRIDE PRESSE-ETOUPE A 1 BRIDE
ET UN ORIFICE FEMELLE TARAUDE,**
en bronze, éprouvé à 15 atm. hydraulique.

Pour tubes de pas-
sage en mm. 15 20 25 30

Diam. de la bride
en mm. 95 105 115 140

Orifice femelle ta-
raudée à 1/2 3/4 4/4 5/4

Prix la pièce : Fr.



N° 541

**ROBINET A BOISSEAU FONCE, AVEC
BRIDE PRESSE-ETOUPE A 1 BRIDE ET
A BEC COURBE**
en bronze, éprouvé à 15 atm. hydraulique.

Pour tubes de pas-
sage en mm. 15 20 25 30

Diam. de la bride
en mm. 95 105 115 140

Diam. de la douille
en mm. 30 35 40 50

Prix la pièce : Fr.



N° 542

**ROBINET A BOISSEAU FONCE, AVEC
BRIDE PRESSE-ETOUPE A 1 BRIDE
ET 1 RACCORD A JOINT CONIQUE A
TUBULURE LISSE**

en bronze, éprouvé à 15 atm. hydraulique.

Pour tubes de pas-
sage en mm. 15 20 25 30

Diam. de la bride
en mm. 95 105 115 140

Diam de pas. de la
tubulure en mm. 15 20 25 30


Prix la pièce : Fr.



N° 543

**ROBINET A BOISSEAU FONCE, AVEC
BRIDE PRESSE-ETOUPE, A 2 DOUILLES
A FILETER**

en bronze, éprouvé à 15 atm. hydraulique.




Pour tubes de pas-				
sage en mm.	15	20	25	30
Diam. extér. de la				
douille en mm.	30	35	40	50

Prix la pièce : Fr.

N° 544

**ROBINET A BOISSEAU FONCE, AVEC
BRIDE PRESSE-ETOUPE A 1 DOUILLE A
FILETER ET A BEC COURBE,**

en bronze, éprouvé à 15 atm. hydraulique.




Pour tubes de pas-				
sage en mm.	15	20	25	30
Diam. extér. de la				
douille en mm.	30	35	40	50

Prix la pièce : Fr.

N° 545

**ROBINET A BOISSEAU FONCE, AVEC
BRIDE PRESSE-ETOUPE A 1 DOUILLE A
FILETER ET UN RACCORD A JOINT
CONIQUE A TUBULURE LISSE,**

en bronze, éprouvé à 15 atm. hydraulique.



Pour tubes de pas-				
sage en mm.	15	20	25	30
Diam. de la douille				
à fileter	30	35	40	50
Diam. de pas. de				
la tubulure	15	20	25	30

Prix la pièce : Fr.

N° 546


**ROBINET A BOISSEAU FONCE, AVEC
BRIDE PRESSE-ETOUPE A 2 RACCORDS
A JOINT CONIQUE A TUBULURES
LISSES**

en bronze, éprouvé à 15 atm. hydraulique.

Pour tubes de pas-
sage en mm. 15 20 25 30

Diam. de pas. des
tubulures en mm. 15 20 25 30

Prix la
pièce frs



N° 514

ROBINET A 3 VOIES, A BOISSEAU,

(Carotte à ouverture en T ou en L au
choix du client) taraudé, en bronze,
éprouvé à 10 atm. hydraulique.

Pour tubes de pas-
sage en pouce 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2
en mm. 15 20 25 30 40 50

Prix la
pièce frs




N° 515

**ROBINET A 3 VOIES, A BOISSEAU
FONCE, AVEC BRIDE PRESSE-ETOUPE,**
(Carotte à ouverture en T ou L au choix
du client) taraudé, en bronze, éprouvé à
15 atm. hydraulique.


Pour tubes de pas-
sage en pouce 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2
en mm. 15 20 25 30 40 50

Prix la
pièce frs



N° 547

ROBINET A 3 VOIES, A BOISSEAU FONCE, AVEC BRIDE PRESSE-ETOUPE,
(Carotte à ouverture en T ou en L au choix du client), à brides, en bronze, éprouvé à 15 atm. hydraulique.




Pour tubes de pas-	15	20	25	30	40	50
sage en mm.						
Diam. des brides						
en mm.	95	105	115	140	150	165
Long. entre brides						
(extr.)	125	135	145	185	200	230

Prix la
pièce frs

N° 516

ROBINET DE PURGE A BEC COURBE, A BOISSEAU LONG,

en bronze, éprouvé à 10 atm. hydraulique.




Fileté au pas gaz					
pour tubes de	2/8	3/8	1/2	3/4	4/4
Diam. de pas-					
sage en mm.	6	10	15	20	25

Prix la
pièce frs

N° 517


ROBINET DE PURGE A BEC COURBE, A RACCORD, A BOISSEAU LONG,

en bronze, éprouvé à 10 atm. hydraulique.



Fileté au pas gaz					
pour tubes de	2/8	3/8	1/2	3/4	4/4
Diam. de passa-					
ge en mm.	6	10	15	20	25

Prix la
pièce frs



N° 518

**ROBINET DE PURGE, A BEC DROIT A
BOISSEAU LONG,**


en bronze, éprouvé à 10 atm. hydraulique.

Fileté au pas gaz
pour tubes de 2/8 3/8 1/2 3/4 4/4Diam. de pas-
sage en mm. 6 10 15 20 25Prix la
pièce frs

N° 519

**ROBINET DE PURGE, A BEC DROIT A
RACCORD, A BOISSEAU LONG,**

en bronze, éprouvé à 10 atm. hydraulique.

Fileté au pas gaz
pour tubes de 2/8 3/8 1/2 3/4 4/4Diam. de pas-
sage en mm. 6 10 15 20 25Prix la
pièce frs

N° 548 A/B

**A) ROBINET DE PURGE, A BOISSEAU
FONCE, AVEC PRESSE BOURRAGE VISSE
A DOUILLE ET A BEC COURBE,**


en bronze poli, éprouvé à 20 atm. hydraul.

Diam. de pas-
sage en mm. 6 8 10 13 15 20Douille lisse de
diam. en mm. 18 22 22 28 28 34Prix la
pièce frs
B) MEME ROBINET, MAIS A BRIDE,
Diamètre du pas-
sage en mm. 6 8 10 13 15 20Diam. de la bride
en mm. 50 55 55 60 70 80Prix la
pièce frs

N° 549 A/B

**A) ROBINET DE PURGE, A BOISSEAU
FONCE, AVEC PRESSE BOURRAGE VISSE
A DOUILLE ET A BOUT DROIT,**

en bronze poli, éprouvé à 20 atm. hydraul.



Diamètre du pas- sage en mm.	6	8	10	13	15	20
Diamètre de la douille en mm.	18	22	22	28	28	34

Prix la
pièce frs

B) MEME ROBINET, MAIS AVEC BRIDE


Diamètre du pas- sage en mm.	6	8	10	13	15	20
Diam. de la bride en mm.	50	55	55	60	70	80

Prix la
pièce frs

N° 550 A/B

**A) ROBINET DE PURGE, A BOISSEAU
FONCE, AVEC PRESSE BOURRAGE VISSE
A DOUILLE, A BEC COURBE AVEC
RACCORD,**

en bronze poli, éprouvé à 20 atm. hydraul.



Diamètre du pas- sage en mm.	6	8	10	13	15	20
Diamètre de la douille en mm.	18	22	22	28	28	34

Prix la
pièce frs


B) MEME ROBINET, MAIS AVEC BRIDE

Diamètre du pas- sage en mm.	6	8	10	13	15	20
Diam. de la bride en mm.	50	55	55	60	70	80

Prix la
pièce frs

N° 551 A/B

**A) ROBINET DE PURGE, A BOISSEAU
FONCE AVEC PRESSE BOURRAGE VISSE
A DOUILLE ET A RACCORD,**

 en bronze poli, éprouvé à 20 atmosphères
hydrauliques


Diam. du passage en mm.	6	8	10	13	15	20
Diam. extér. de la douille en mm.	18	22	22	28	28	34

Prix la pièce : Fr.

B) MEME ROBINET, MAIS AVEC BRIDE


Diam. de passage en mm.	6	8	10	13	15	20
Diam. de la bri- de en mm.	50	55	55	60	70	80

Prix la pièce : Fr.

N° 552

**ROBINET DE PURGE, A BOISSEAU
FONCE AVEC PRESSE BOURRAGE
VISSE, A DEUX BOUTS DROITS MUNIS
DE RACCORDS ET TUBULURES
A JOINT CONIQUE**

en bronze poli, éprouvé à 20 atm. hydraul.




Diam. du passage en mm.	6	8	10	13	15	20
----------------------------	---	---	----	----	----	----

Prix la pièce : Fr.

N° 553

**ROBINET DE PURGE A BOISSEAU
FONCE AVEC PRESSE BOURRAGE VISSE
MODELE DROIT, A DOUILLE ET A BRIDE**

en bronze poli, éprouvé à 20 atm. hydraul.



Diam. du passage en mm.	6	8	10	13	15	20
Diam. extér. de la douille en mm.	18	22	22	28	28	34
Diam. de la bri- de en mm.	50	55	55	60	70	80

Prix la pièce : Fr.

N° 520



**ROBINET DE PURGE, A POINTEAU ET
TETON OBLIQUE CANNELE,**
en bronze, à volant, éprouvé à 10 atm.
hydraulique, fileté à 2/8

Prix la pièce : Fr.

N° 521



**RENIFLARD D'AIR, A POINTEAU,
EQUERRE, VOLANT MOLETE,**
en bronze fileté à 2/8, éprouvé à 10 atm.
hydraulique.

Prix la pièce : Fr.

N° 524



**RACCORD BRONZE, EN 3 PIECES,
A JOINT CONIQUE**

corps rond, taraudé,
modèle léger, éprouvé à 5 atm. hydraul.

Taraudé au pas
gaz pr tubes de 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2

Prix la
pièce frs

N° 554



**RACCORD BRONZE, EN 3 PIECES,
A JOINT CONIQUE, CORPS ET ECROU
HEXAGONAUX, TARAUDE,**

modèle fort,
éprouvé à 20 atmosphères hydrauliques

Taraudé au pas
gaz pr tubes de 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2

Prix la
pièce frs

N° 555



RACCORD BRONZE, EN 3 PIECES,
A JOINT CONIQUE, CORPS ET ECROU
HEXAGONAUX, TARAUDE FEMELLE A
1 EXTREMITE ET FILETE MALE

A L'AUTRE,
modèle fort,

éprouvé à 20 atm. hydraulique.

Taraudé et fileté
au pas gaz pour
tubes de

1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2

Prix la pièce : Fr.



N° 525

ROBINET POUR MANOMETRE,
A 3 VOIES

à bride pour manomètre étalon, bronze,
fileté et taraudé 1/2, éprouvé à 20 atm
hydraulique.

Prix la pièce : Fr.



N° 526

MANOMETRE

de haute précision, fabrication Suisse,
fileté 1/2 pour 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40,
50 kg./cm²,

Diam. en mm. 100 150 200 250

Prix la pièce : Fr.



N° 527

COL DE CYGNE,

pour manomètre avec raccord pour visser
en 1/2,
en tube acier sans soudure, essayé à 20
atm. en 1/2 à Frs :

En tube cuivre, essayé à 10 atm. Frs




N° 556

AMORTISSEUR

pour manomètre, taraudé et fileté à 1/2, en bronze, pour haute pression, essayé à 20 atm. hydraulique.

Prix la pièce : Fr.



N° 529

**INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU,
A BRIDES,**

en bronze, avec robinets à boisseau foncé, long et à presse étoupe pour pression de vapeur jusque 10 kgr. essayé à 20 atm. hydraulique.

Diam. du tube verre en mm. 14 16 18 20


Diam. des brides en mm. 80 80 100 100

Prix la pièce : Fr.

Le tube en verre, fourni à une longueur désirée et les bagues en caoutchouc pour dito, se facturent supplémentairement.

VACUUMMETRES, MANOMETRES

pour tous usages, manomètres et thermomètres à graphique, hygromètres. Un catalogue spécial d'appareils de mesure de haute précision et de fabrication suisse est adressé à première demande.



N° 528

RECHAUFFEUR D'EAU,

dit barboteur, en bronze,

N°	1	2	3	4	5	7
Diam. entrée en pouce	1/2	3/4	4/4	5/4	6/4	2
Diam. sortie en pouce	1	1	5/4	6/4	2	2 1/2

Prix la pièce : Fr.

N° 530

CLE EN FONTE MALLEABLE,

à manche plat.



Dim. du carré mm.	8	10	12	15	20	22
Long. totale mm.	85	110	135	155	170	170
Dim. du carré mm.	24	26	28	30	32	34
Long. totale mm.	175	200	215	215	215	215
Dim. du carré mm.	38	40	42	45	50	55
Long. totale mm.	215	250	260	310	310	350
Dim. du carré mm.	60					
Long. totale mm.	370					

CLE EN FER FORGE,

à manche rond.

Longueur { aux dimensions fixées par
 Dimens. du carré { le client

Prix la pièce : Fr.

N° 531 A

FILTRE-COLLECTEUR



d'impuretés, corps acier, à brides, panier bronze pour vapeur, eau, fluides volatils, etc.

Diam. de passage en mm.	60	70	80	90	100
Diam. des brides en mm.	160	175	200	215	230
Long. entre brides en mm.	270	285	310	350	400

Prix la pièce : Fr.



N° 531 B/C
FILTRE-COLLECTEUR

d'impuretés, corps et panier en bronze,
pour vapeur, eau, fluides volatils, etc.

Taraudé au pas
gaz en pouce 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2

Prix la pièce : Fr.

La Robinetterie

POUR EAU

à passage direct

Marque déposée



**N° 1600****VANNE A DOUBLE OPERCULE,**

taraudée, en bronze, essayée à 10 atm. hydraulique.

Pour tubes de 2/8 3/8 1/2 3/4 4/4 5/4

Prix la
pièce frs

Pour tubes de 6/4 2 2 1/2 3 3 1/2 4 pces

Prix la
pièce frs

**N° 1601****VANNE A DOUBLE OPERCULE,**


taraudée, avec 2 bossages taraudés, munie d'un purgeur 2/8 fig. 205 et 1 bouchon, en bronze, essayée à 10 atm. hydraulique.

Pour tubes de 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2

Prix la pièce :

2 1/2 3 pouces

Prix la pièce : Fr.

**B****A****N° 205 A/B****PURGEUR EN LAITON,**

pour dito, taraudé à 2/8, à Frs

BOUCHON

supplémentaire fileté à 2/8 à Frs

B) à bec droit.

A) à bec courbé

N° 1602

RACCORD DE VIDANGE



tarabudé femelle et fileté mâle à 2 bossages tarabudés et 1 bouchon en bronze.

Pr vanues de 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2

Prix la pièce frs

Pr vanues de 2 1/2 3

Prix la pièce frs



N° 1607

VANNE A SIMPLE OPERCULE,

à manoeuvre rapide, tarabudée, en bronze, essayée à 5 atm. hydraulique.

Pour tubes de 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2

Prix la pièce : Fr.

N° 1603

VANNE A DOUBLE OPERCULE,
A BRIDES,

en bronze, essayée à 10 atm. hydraulique.

Pour tubes de pas-						
sage en mm.	15	20	25	30	40	50
Diam. des brides	75	90	100	115	140	160
Long. extér. bri-						
de à bride	80	95	110	120	140	160

Prix la pièce : Fr.



N° 1604

**VANNE A SIMPLE OPERCULE, A
MANŒUVRE RAPIDE,**

en bronze, à levier en fonte malléable,
taraudée, essayée à 5 atm. hydraulique.

Pour tubes de 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2

Prix la pièce : Fr.



N° 1605

ROBINET A PASSAGE DIRECT,

à siège oblique, à soupape garnie de cuir
fibre ou caoutchouc (à désigner) en lai-
ton, à volant fonte malléable.

Pour tubes de 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2

Prix la pièce : Fr.



N° 1606

ROBINET A PASSAGE DIRECT,

à siège oblique, à soupape garnie de cuir
fibre ou caoutchouc (à désigner) à 2 bos-
sages taraudés avec 1 bouchon et purgeur
en bronze, fileté et à carré, en laiton, à
volant fonte malléable.

Pour tubes de 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2


Diam. du bossage et
purgéur 2/8 2/8 3/8 3/8 1/2 1/2

Prix la pièce : Fr.

La Robinetterie

pour chauffage
à eau chaude, à vapeur

Marque déposée




**N° 700****ROBINET DOUBLE REGLAGE,****modèle équerre, modèle « Peel »**

en bronze, à volant ébonite, pour eau chaude.

Pour tubes de $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$

Prix la pièce : Fr.

**N° 701****ROBINET DOUBLE REGLAGE,****modèle droit, modèle « Peel »**

en bronze, à volant ébonite, pour eau chaude.

Pour tubes de $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$

Prix la pièce : Fr.

**N° 702/702 B****ROBINET DOUBLE REGLAGE, A DOUILLE
POUR CLE AMOVIBLE**pour eau chaude, modèle équerre (702)
ou modèle droit (702 B) en bronze.Pour tubes de $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$

Prix la pièce : Fr.

N. B. — A chaque douzaine de robinets de
ce modèle, et d'une même dimension, il est four-
ni gratuitement 1 clé amovible.




N° 702 C

CLE AMOVIBLE DE RECHANGE,


en bronze.

Pour rob. de $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ 1 $1\frac{1}{4}$

Prix la pièce : Fr.



A



B

ROBINET « PRÉCY-PEEL » breveté.

N. B. — Les robinets de chauffage à double réglage (737 et 738), se distinguent de tous les autres en usage jusqu'à présent, du fait que la lumière de la douille assurant le double réglage, est profilée de façon précise déterminant le passage exact nécessaire à l'apport des calories au radiateur ou à tout autre corps chauffant. Ce passage, dont le réglage peut aller de l'obturation complète à l'ouverture intégrale, en passant par toutes les ouvertures à grandeur infinitésimale, s'opère de l'extérieur sans aucun démontage.

L'emploi de ces robinets se recommande spécialement pour les locaux dans lesquels les températures prévues aux calculs des techniciens doivent être scrupuleusement observées.


N° 737A et 737B

ROBINET DOUBLE REGLAGE,

en bronze, à volant en ébonite, à chape, à lumière profilée, pour eau chaude, modèle équerre ou droit, marque « Précyc-Peel » breveté.

Pour tubes de $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$

Prix la pièce : Fr.




N° 738

ROBINET DOUBLE REGLAGE,

en bronze, à volant en ébonite, à chape, à lumière profilée, à encastrer, pour chauffage à eau chaude par rayonnement, modèle droit, marque « Précyc-Peel » breveté.

Pour tubes de $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$

Prix la pièce : Fr.




N° 703/704

ROBINET A DOUBLE REGLAGE

en bronze, à volant en ébonite, pour chauffage à **vapeur à basse pression**, modèle équerre (703) ou droit (704).

Pour tubes de $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$

Prix la pièce : Fr.




N° 734

ROBINET A DOUBLE REGLAGE,
A CHAPE,

en bronze, à volant en ébonite, pour eau chaude, modèle équerre ou droit.

Pour tubes de $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$

Prix la pièce : Fr.



N° 735


ROBINET A DOUBLE REGLAGE,

en bronze, à volant en ébonite pour eau chaude, modèle équerre ou droit, **avec tubulure latérale taraudée à $\frac{1}{8}$** et se trouvant à gauche ou à droite du corps du robinet (au choix du client).

Pour tubes de $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$

Prix la pièce : Fr.

N° 736




ROBINET A DOUBLE REGLAGE,
en bronze, à volant en ébonite, pour eau
chaude, **modèle à 3 voies** dont l'orifice
central est taraudé et les orifices latéraux
munis d'un raccord fileté mâle.

Pour tubes de 3/8 1/2 3/4 4/4 5/4

Prix la pièce : Fr.

N° 739


**ROBINET DOUBLE REGLAGE,**

en bronze, à volant en ébonite, **avec bour-**
rage spécial et ressort de pression, pour
chauffage à **vapeur sous vide**, modèle
équerre ou droit.

Pour tubes de 3/8 1/2 3/4 4/4 5/4

Prix la pièce : Fr.

N° 740

**ROBINET A DOUBLE REGLAGE,**

en bronze, à volant en ébonite, avec
membrane métallique, sans bourrage,
pour chauffage à **vapeur sous vide**, mo-
dèle équerre ou droit.

Pour tubes de 3/8 1/2 3/4 4/4 5/4


Prix la pièce : Fr.

**N° 706****CLAPET DE RETENUE, A BATTANT OSCILLANT,**

taraudé en bronze.

Pour tubes de 3/8 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2"

Prix la pièce : Fr.

**N° 707****VANNE A PAPILLON,**

à manette, taraudée, en bronze.

Pour tubes de 4/4 5/4 6/4 2


Prix la pièce : Fr.

**N° 708****ROBINET DE VIDANGE DE CHAUDIERE,**
à raccord amovible cannelé, en laiton.

Fileté à 1/2 3/4

Prix la pièce : Fr.

Ce prix ne comprend pas la clé en fonte malléable qui se facture supplémentaiement à Fr. pièce.

**N° 709****ROBINET DE VIDANGE DE CHAUDIERE,**
à boisseau foncé, à presse bourrage à
raccord amovible, cannelé, en laiton

Fileté à 1/2 3/4

Prix la pièce : Fr.

Ce prix ne comprend ni le bonnet obturateur, ni la clé en fonte malléable, qui se facturent supplémentaiement. Le prix du bonnet avec chaînette est de Fr. pièce; celui de la clé en fonte malléable est de Fr. pièce.

N° 710

SOUPAPE DE SURETE A RESSORT

réglable, en bronze.

Fileté à

1/2	3/4	4/4	5/4	6/4	2
-----	-----	-----	-----	-----	---



Prix la pièce : Fr.

N. B. — Ces soupapes se fournissent, sauf demande spéciale, réglées pour fonctionner à 3 atm. hydraulique. Fabriquées pour des pressions variant de $\frac{1}{2}$ à 12 atm. elles sont réglées en nos ateliers, aux pressions demandées par le client et à toutes pressions intermédiaires de $\frac{1}{2}$ à 12 atmosphères.

Un plomb de scellement, à notre marque, garantissant le réglage en nos ateliers.

N° 711

SOUPAPE DE SURETE A RESSORT

en laiton, modèle léger, essayé à 3 atm. hydraulique fileté à $\frac{1}{2}$ ".

Prix la pièce : Fr.



N° 712

SOUPAPE DE SURETE,

en bronze, à contre poids en fonte, essayée à 12 atm. hydraulique.

Taraudée à

1/2	3/4	4/4	5/4	6/4	2
-----	-----	-----	-----	-----	---

Prix la pièce : Fr.



N° 713

SOUPAPE DE SURETE,


en laiton, à contre-poids en fonte, modèle léger, essayée à 3 atm. hydraulique.

Fileté à $\frac{3}{8}$ à Fr. pièce.

N° 740/5009

AUTO-SOUPAPE

de sûreté, breveté « Péel » en bronze, essayée à 16 atm. hydraulique.




Taraudée à 1/2 3/4

Prix la pièce : Fr.

Cette soupape, *très sensible*, pouvant se régler en nos ateliers de 1/10 d'atm. à 15 atm. hydraulique, assure un *débit total* instantané à la pression demandée équivalant au débit d'une soupape ordinaire de 1" pour la dimension de 1/2 et de 2" pour la dimension 3/4. Un plomb de scellement, à notre marque, garantit le réglage à la pression demandée par le client, et exécuté en nos ateliers.

Se recommande pour des usages dans lesquels une grande sensibilité est exigée.



N° 714

INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU,

à tringles protectrices, en laiton, pour **faible pression**, fileté à 1/2 à Fr. pièce.


Le tube en verre et les bagues en caoutchouc se facturent séparément.

Le tube verre de

14 mm. 30 40 50 60 100 cm.

Prix la pièce : Fr.

La paire de bagues en caoutchouc se facture à Fr.




N° 715

ROBINET POUR HYDROMETRE,
à manette ébonite, filets mâle et femelle
de 1/2, en laiton essayé à 5 atm. hydraul.
Prix la pièce : Fr.



N° 716

ROBINET POUR HYDROMETRE,
à manette ébonite, taraudé à 1/2, en
laiton essayé à 5 atm. hydraulique.
Prix la pièce : Fr.



N° 716 (modèle P. B.)

ROBINET POUR HYDROMETRE,
à manette ébonite, taraudée à 1/2, en lai-
ton, à boisseau foncé, à presse bourrage
vissé, essayé à 5 atm. hydraulique.
Prix la pièce : Fr.

**N° 717****HYDROMETRE,**

de 100 mm. de diamètre, taraudée à 1/2, avec aiguille indicatrice pour colonne d'eau de 10, 15, 20, 30, 40, 50 mètres.

Prix la pièce : Fr.

**N° 718****THERMOMETRE METALLIQUE,
modèle vertical,**

gradué de 0 à 120 degrés.

Cadran de 80 mm. fileté à 1/2 ou 3/4

Prix la pièce : Fr.

Diamètre 100 mm. > > >


Prix la pièce : Fr.

Diamètre 130 mm. > > >

Prix la pièce : Fr.

Diamètre 150 mm. > > >

Prix la pièce : Fr.

**N° 719****THERMOMETRE METALLIQUE,
MODELE HORIZONTAL,**

gradué de 0 à 120 degrés.

Cadran de 70 mm. de diam.
fileté à 1/2

ou 3/4

Prix la pièce : Fr.

Diamètre 80 mm. > > >

Prix la pièce : Fr.

Diamètre 100 mm. > > >

Prix la pièce : Fr.

Diamètre 130 mm. > > >

Prix la pièce : Fr.

Diamètre 150 mm. > > >

Prix la pièce : Fr.

**N° 720****THERMOMETRE DROIT A ALCOOL OU MERCURE,**

modèle vertical, gaine laiton,
échelle opaline graduée de
0 à 110 degrés centigrades

Grand modèle, hauteur totale 325 mm. fil. 1/2

Prix la pièce : Fr.

Modèle moyen, hauteur totale 225 mm. fil. 1/2

Prix la pièce : Fr.

Petit modèle, hauteur totale 155 mm. fil. 3/8

Prix la pièce : Fr.

Echelle de rechange avec tube capillaire:

Grand modèle à Fr. la pièce.

Modèle moyen à Fr. la pièce.

Petit modèle à Fr. la pièce.

**N° 721****THERMOMETRE COUDE A ALCOOL OU MERCURE,**

laiton, échelle opaline graduée de
0 à 110 degrés centigrades

Grand modèle, hauteur totale 300 mm. fil. à 1/2.

Prix la pièce : Fr.

Modèle moyen, hauteur totale 200 mm. fil. à 1/2

Prix la pièce : Fr.

Petit modèle, hauteur totale 130 mm. fileté à

Prix la pièce : Frs

Echelle de rechange, avec tube capillaire:

Grand modèle. Prix à la pièce : Fr.

Modèle moyen. Prix à la pièce : Fr.

Petit modèle. Prix à la pièce : Fr.




N° 722

THERMOMETRE D'APPLIQUE,

à mercure, en fonte, gradué de 0 à 130 degrés.

Prix la pièce : Fr.



N° 723

INDICATEUR DE TEMPERATURE,

marque Thermofix, gradué de 0 à 120 degrés. Diam. du cadran 100 mm., s'applique sur le tuyau de départ de la chaudière.


Avec ressort de fixation pour tubes 3/4 et 1"

2"

3"

4"

Prix la pièce : Fr.



N° 741

INDICATEUR DE TEMPERATURE,

marque Thermofix, gradué de 0 à 120 degrés. Modèle vertical, plongeur fileté à 1/2 ou 3/4.

Diam. du cadran

en mm. 50 60 70 80 100

Prix la pièce : Fr.



N° 742

INDICATEUR DE TEMPERATURE,


marque Thermofix, gradué de 0 à 120 degrés, modèle horizontal, plongeur fileté à 1/2 ou 3/4.

Diam. du cadran

en mm. 60 80 100 130 150

Prix la pièce : Fr.

Se visse dans une tubulure ménagée à la conduite de départ de la chaudière.



N° 724

MANOMETRE A MERCURE,

embase en fonte filetée à 3/4, gaine en laiton pour faible pression de 0 à 300 grammes.

Prix la pièce : Fr.

Le prix ne comprend pas le mercure de remplissage qui se facture supplémentai-
rement à raison de Fr. le flacon.

Echelle de rechange avec tube capillaire:

Prix la pièce : Fr.



N° 725

REGULATEUR DE TIRAGE POUR CHAUDIERE A EAU CHAUDE

marque déposée « Index-Péel » en laiton,
embase filetée à 1", à cartouche thermosta-
tique « Péel » interchangeable - levier
réglable en six positions différentes.

Prix la pièce : Fr.



N° 726

COMPENSATEUR DE DILATATION à bourrage, en bronze, taraudé.


Pour tubes de 4/4 5/4 6/4 2 2 1/2 3

Prix la pièce : Fr.

N° 743/5016

**REGULATEUR DE TIRAGE POUR
CHAUDIERE A VAPEUR A BASSE
PRESSION,**

marque déposée « Index », à levier réglable en six positions, réglage par ressort compensateur embase filetée à 1".
Prix la pièce : Fr.



N° 744/5031

COMPENSATEUR DE DILATATION,

en bronze, avec tube métallique à ondulations parallèles, marque « **Joinflex** », avec raccords spéciaux pour raccordement aux tubes cuivre.

Pression maximum 7 kg. c/m²; température maximum admise 175°.

Pour tubes cuivre

Diamètre 10/12 13/15 16/18 20/22 25/27

Course en mm. 12 12 15 15 20

Prix la pièce : Fr.

Pour tubes cuivre

Diamètre 31/33 38/40 51/53

Course en mm. 20 25 25

Prix la pièce : Fr.



N° 745/5032

COMPENSATEUR DE DILATATION,

en bronze, avec tube métallique à ondulations parallèles, marque « **Joinflex** », les deux extrémités taraudées au pas gaz. Pression maximum 7 kg. c/m²; température maximum 175°.

Série A à 1 élément :

Pour tube de 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2

Course en mm. 15 15 20 20 25 25

Prix la pièce : Fr.

Pour tube de 2 1/2 3 3 1/2 pouces

Course en mm. 30 30 30

Prix la pièce : Fr.



Série B à 2 éléments :

Pour tube de 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2

Course en mm. 30 30 40 40 50 50

Prix la pièce : Fr.

Pour tube de 2 1/2 3 3 1/2 pouces

Course en mm. 60 60 60

Prix la pièce : Fr.

Série C à 3 éléments :

Pour tube de 1/2 3/4 4/4 5/4 6/4 2

Course en mm. 45 45 60 60 75 75

Prix la pièce : Fr.

Pour tube de 2 1/2 3 3 1/2 pouces

Course en mm. 90 90 90

Prix la pièce : Fr.

N° 746/5033

COMPENSATEUR DE DILATATION,

en bronze, avec tube métallique à ondulations parallèles, marque « **Joinflex** » à brides (sans contre-bridés ni boulons).
Pression maximum 7 kg. c/m², température maximum 175°.



Pour tubes de passage en mm. 15 20 25 30 40 50 60

Série A à 1 élément :

Course en mm.	15	15	20	20	25	25	25
---------------	----	----	----	----	----	----	----

Prix la pièce : Fr.

Série B à 2 éléments :

Course en mm.	30	30	40	40	50	50	50
---------------	----	----	----	----	----	----	----

Prix la pièce : Fr.

Série C à 3 éléments :

Course en mm.	45	45	60	60	75	75	75
---------------	----	----	----	----	----	----	----

Prix la pièce : Fr.

Pour tubes de passage en mm. 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Série A :

Course en mm.	30	30	30	25	25	20	20	20
---------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Prix la pièce : Fr.

Série B :

Course en mm.	60	60	60	50	50	40	40	40
---------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Prix la pièce : Fr.

Série C :

Course en mm.	90	90	90	75	75	60	60	60
---------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Prix la pièce : Fr.

**N° 727****RACCORD COUDE, A JOINT CONIQUE,**

en bronze, taraudé et fileté au pas gaz :

3/8	1/2	3/4	4/4	5/4
-----	-----	-----	-----	-----

Prix la
pièce frs**N° 728****RACCORD DROIT, A JOINT CONIQUE,**

en bronze, taraudé et fileté au pas gaz :

3/8	1/2	3/4	4/4	5/4
-----	-----	-----	-----	-----

Prix la pièce : Fr.

**N° 729****PURGEUR D'AIR,**à clé amovible pour chauffage à eau
chaude, nickelé, fileté à 1/8, forme ronde
ou cubique.

Prix par douzaine avec 2 clés : Fr.

Prix par grosse avec 25 clés : Fr.

Prix de la clé supplémentaire : Fr.

**N° 730****PURGEUR D'AIR A VOLANT,,**

pour chauffage à eau chaude, nickelé.
fileté à 1/8, forme ronde ou cubique.

Prix à la douzaine : Fr.

**N° 731****PURGEUR D'AIR, A DISQUE DILATABLE,**

pour chauffage à vapeur à basse pression,
exécution polie, fileté à 2/8.

Prix à la pièce : Fr.

**N° 732****PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE**

« Aéra » pour chauffage à vapeur à basse pression, avec membrane thermostatique.

Fileté au pas gaz 1/8 2/8 3/8 1/2 3/4

Prix la pièce : Fr.


**N° 733****SIFFLET D'ALARME,**

pour chauffage à vapeur à basse pression


Taraudé au pas de gaz 1/2 3/4 4/4

Prix la pièce : Fr.

N. B. Consultez notre catalogue « Appareils de Précision » pour tous appareils thermostatiques spéciaux. Envoi sur demande.




Aperçu de quelques robinets de notre fabrication.
Catalogue spécial sur demande.



Aperçu de quelques robinets de notre fabrication.

Catalogue spécial sur demande



Aperçu de quelques robinets de notre fabrication.
Catalogue spécial sur demande.

Imprimerie LIELENS
S.P.R.L.

18, rue de la Princesse
BRUXELLES - OUEST
Téléphone : 21 10 98