

609/1/8

SOCIÉTÉ

ANONYME

DE

THY-LE-CHÂTEAU

ET

MARCINELLE

À

MARCINELLE

1913

SOCIÉTÉ ANONYME

des

**Hauts Fourneaux, Forges, Aciéries
& Laminoirs**

de

THY-LE-CHATEAU & MARCINELLE

à

Marcinelle-Belgique



A D R E S S E S :

**POSTALE : Soc. an. des Usines de Thy-le-Château & Marcinelle
à Marcinelle**

TÉLÉGRAPHIQUE : Wezmid-CHARLEROI

TÉLÉPHONES : Nos 293-645 CHARLEROI

PRODUITS


Lingots - blooms - billettes - poutrelles -
standards  rails - cornières -  - ronds
carrés plats - profilés divers.

—
Scories de déphosphoration

—
Laitier granulé pour préparation
de mortiers et bétons.



THY-LE-CHATEAU & MARCINELLE




Cornières à branches égales

DIMENSIONS EN ^m / _m			Poids en kilos par mètre	
a	b	c	Minimum	Maximum
25	25	3 ² à 6 ⁴	1.170	2.215
30	30	3 à 6 ⁴	1.340	2.600
32	32	3 ² à 6 ⁴	1.430	2.850
35	35	3 ⁵ à 6 ⁴	1.850	3.200
38	38	4 à 6 ⁴	2.250	3.500
40	40	4 à 7	2.400	4.000
45	45	4 ⁵ à 8	3.100	5.110
50	50	5 à 10	3.750	7.020
55	55	5 ⁵ à 10	4.550	7.800
57	57	5 ⁵ à 9 ⁵	4.650	7.750
60	60	6 à 10	5.400	8.580
63 ⁵	63 ⁵	6 ⁵ à 10	6.250	9.400
70	70	7 à 10	7.300	10.140
75	75	6 ⁵ à 11	7.300	11.920
80	80	8 à 12	9.550	13.850
90	90	9 à 12	12.100	15.720
100	100	10 à 15	14.900	21.700
110	110	11 à 15	18.390	24.600
120	120	12 à 15	21.890	26.500
19	19	3 à 4 ¹ / ₂	0820	1180
22	22	3 à 5	0960	1530

Cornières à angles vifs de 25 à 63 1/2 ^m/_m

THY-LE-CHATEAU & MARCINELLE



Equal sides angles

ENGLISH SIZES			Weights in lbs per foot	
a	b	c	Minimum	Maximum
1	1	1/8 to 1/4	13/16	1 1/2
1 3/16	1 3/16	1/8 to 1/4	7/8	1 3/4
1 1/4	1 1/4	1/8 to 1/4	15/16	1 15/16
1 3/8	1 3/8	1/8 to 1/4	1 1/4	2
1 1/2	1 1/2	5/32 to 1/4	1 1/2	2 3/8
1 9/16	1 9/16	5/32 to 9/32	1 5/8	2 11/16
1 3/4	1 3/4	3/16 to 5/16	2 1/8	3 7/16
2	2	7/32 to 13/32	2 9/16	4 3/4
2 5/32	2 5/32	7/32 to 13/32	3 1/16	5 1/4
2 1/4	2 1/4	7/32 to 3/8	3 1/8	5 1/4
2 3/8	2 3/8	1/4 to 13/32	3 5/8	5 13/16
2 1/2	2 1/2	1/4 to 13/32	4 1/4	6 3/8
2 3/4	2 3/4	9/32 to 13/32	4 15/16	6 7/8
3	3	1/4 to 7/16	4 15/16	8 1/16
3 5/32	3 5/32	5/16 to 15/32	6 7/16	9 3/8
3 17/32	3 17/32	3/8 to 15/32	8 3/16	10 5/8
4	4	13/32 to 19/32	10 1/16	14 11/16
4 5/16	4 5/16	7/16 to 19/32	13	16 1/2
4 3/4	4 3/4	15/32 to 19/32	14 1/2	17 3/4
3	3	1/8 to 1/4	9/16	13/16
4	4	1/8 to 1/4	11/16	1 1/16

Square rooted angles from 1" to 2 1/2"