

ATELIERS DE CONSTRUCTION  
 DE  
 MACHINES AGRICOLES  
 ET FONDERIE DE FER ET DE CUIVRE

DE  
**L. Frennet-Wanthier**  
 à LIGNY (Belgique)

DAVID

**PRIX-COURANT \* DÉCEMBRE 1901**

**Semoir l'Universel**, marque A, Breveté S. G. D. G., muni de tous les derniers perfectionnements, niveleur automatique, agitateur dans la boîte à gaines et à roues Patent

fig. 1.		Marque A		Page 9.	
8 rangs	Fr. 615	12 rangs	Fr. 725	16 rangs	Fr. 870
10 " "	" 665	14 " "	" 790	18 " "	" 960

**Semoir l'Universel**, marque B, avec niveleur automatique.

**Marque B.**

8 rangs	Fr. 525	12 rangs	Fr. 630	16 rangs	Fr. 770
10 " "	" 570	14 " "	" 695	18 " "	" 845

**Semoir l'Universel**, marque C, sans niveleur automatique.

**Marque C.**

8 rangs	Fr. 475	12 rangs	Fr. 570	16 rangs	Fr. 705
10 " "	" 520	14 " "	" 635	18 " "	" 785

**Semoir léger pour petite culture**

8 rangs	Fr. 450	10 rangs	Fr. 475
---------	---------	----------	---------

## Pièces supplémentaires

## SOCS A POQUETS APPLICABLES A L'UNIVERSEL

Par ligne . . . . .	fr.	80 00
Palettes à lin . . . . .	par pièce	1.50
Herse mobile . . . . .	"	1.50
Pointe de soc de rechange. . . . .	"	1.50
Rouleau plombeur à appliquer aux socs ordinaires pour le plantage des betteraves		10.00

**Semoir l'Universel** perfectionné, exclusivement affecté à la plantation des betteraves en poquets  
Distance entre les lignes : 40 centimètres.

**Fig. 2.** **Marque A.** **Page 10.**

3 rangs	Fr. 770	4 rangs	Fr. 880	5 rangs	Fr. 1000	6 rangs	Fr. 1130
---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	----------

**Marque B.**

3 rangs	Fr. 690	4 rangs	Fr. 800	5 rangs	Fr. 920	6 rangs	Fr. 1050
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

**Fig. 6.** **Semoir à poquets à une ligne à la main** **Page 14.**  
Prix : 100 francs.

**Fig. 7.** **Arracheur, décolleteur et nettoyeur de betteraves** **Page 23**  
Breveté en tous pays.

Prix de la machine : 1600 francs.

Supplément pour plaques contrepoids applicables aux roues porteuses, pour le cas de sécheresse, 80 francs

**Arracheur simple** Prix : 600 francs.

Supplément pour plaques contrepoids, idem 80 francs.

**ARRACHEUR à 3 lignes** : 1400 francs.

**Fig. 8.** **Nouveau Semoir "Le Trésor", breveté s. g. d. g.** **Page 46.**

8 rangs	Fr. 500	12 rangs	Fr. 600	16 rangs	Fr. 740
10 "	" 545	14 "	" 665		

**Fig. 9** **Semoir "Le Trésor", à une ligne à la main** **Page 47**  
Prix : 65 francs.

**Fig. 10** **Nouveau distributeur d'engrais breveté s. g. d. g. "Le National", avec les derniers perfectionnements 1901** **Pages 48 et 49**

A brancard. Monté sur avant-train.

Largeur 2 m.	525 francs	Largeur 2 m.	600 francs
" 2 m 25 cm.	550 "	" 2 m 25 cm.	625 "
" 2 m 50 cm.	575 "	" 2 m 50 cm.	650 "



**Fig. 11** Moulins à nitrates ou engrais simulaires « Le Merveilleux » **Page 50**  
Moulins mûs à bras

N° 1	Production par heure	400 à 500 kilogs	fr. 125
" 2	"	500 à 600 "	" 150
" 3	"	800 à 1000 "	" 175
" 4	"	1000 à 1500 "	" 200

**Fig. 12** Moulins pour fabriques d'engrais mûs par moteur. **Page 50**

N° 5	Production par heure	5000 à 6000 kilogs	fr. 290
" 6	"	8000 à 10000 "	" 390
" 7	"	10000 à 12000 "	" 650

**Fig. 13** Rouleau plombeur à sections en fonte forte spéciale **Page 51**

*Les prix s'entendent par 100 kilos comme ci-dessous :*

En dessous de 500 kilos, à 27 fr. les 100 kilos	De 800 à 1000 kil. à 23 fr. les 100 kilos
De 500 à 800 kilos, à 25 " "	Au dessus de 1000 k. à 22 " "

FREIN supplémentaire, comme page 52 *Prix : 5 francs.*

**Fig. 14** Rouleau hérisson dit « Herse Norvégienne » en fonte forte spéciale. **Page 53**

*Prix : 30 francs les 100 kilogs.*

Rouleau " Crosskill ", en fonte forte spéciale.

*A remarquer que l'imprimeur ayant mal placé les figures, il faut voir que les dimensions, nombre de disques et poids des rouleaux « Cambridge » combinés se trouvent à la page 56 et que ceux du rouleau « Crosskill » sont page 54.*

La fig. 15 devrait se trouver à la page 56 et la fig. 17 à la page 54.

**Fig. 17** Avec renseignements. **Page 54**

En-dessous de 1000 kilogs, à 25 francs les 100 kilogs.
De 1000 à 1200 kilogs, à 23 " "
Et au-dessus de 1200 " à 22 " "

**Fig. 16.** Rouleau Cambridge fonte forte spéciale **Page 55**

En dessous de 500 kil. à 27 fr. les 100 kilogs	De 1000 à 1200 kilogs, à 23 fr. les 100 kilogs
De 500 à 1000 kilogs, à 25 " "	Au-dessus de 1200 " à 22 " "

Rouleau Cambridge combiné fonte forte spéciale

*Voir Fig. 15, placée par erreur à la page 54.*

**Fig. 15** Avec renseignements. **Page 56**

En dessous de 1000 kilogs, à 25 francs les 100 kilogs.
De 1000 à 1200 kilogs, à 23 " "
Au-dessus de 1200 kilogs, à 22 " "

*La Fig. 18, Page 57, est également un rouleau Cambridge, combiné et formé de trois sections.*

Il ne se fabrique que sur commande et coûte 30 fr. les 100 kilogs.

**Fig. 17a** Rateau Western en acier à décharge à la main **Page 58**

A 26 dents : 145 francs	—	A 28 dents : 175 francs.
-------------------------	---	--------------------------

**Fig. 17b** Rateau Royal en acier à décharge automatique **Page 58**

A 26 dents : 175 francs.	—	A 28 dents : 200 francs.
--------------------------	---	--------------------------

Fig. 17d

Faneuse Royale en acier mue par engrenage

Page 59

6 fourges à 3 dents . fr. 300 — 8 fourches à 3 dents . fr. 325

Fig. 24

Manège à plan incliné

Page 60

Prix du manège à un cheval, sans roue . . . . .	fr. 500
» » » sur roues . . . . .	» 550
» » deux chevaux, sans roue . . . . .	» 750
» » » sur roues . . . . .	» 800
» » trois » sans roue . . . . .	» 900
» » » sur roues . . . . .	» 1000

Manège à plan incliné combiné d'une pièce avec la batteuse monté sur roues à brancard.

Matériel complet pour un cheval, largeur du batteur 1 m 60 ctm, monté à billes sans secoueur et sans tarare . . . . . fr. 1150

Matériel complet pour 2 chevaux, largeur du batteur 1 m 70 ctm, monté à billes sans secoueur et sans tarare . . . . . fr. 1250

Matériel complet pour 2 chevaux, largeur du batteur 1 m 70 ctm, monté à billes sans secoueur avec tarare . . . . . fr. 1450

Matériel complet pour 2 chevaux, largeur du batteur 1 m 70 ctm, monté à billes avec tarare et secoueur . . . . . fr. 1650

Ces machines montées sur 4 roues avec avant-train, coûtent en plus . fr. 150

Idem à trois chevaux, sur 4 roues, à avant-train, secoueurs et tarare, gros modèle . . . . . fr. 2200

**N. B.** — Une courroie de commande de 10 mètres de long est livrée avec toutes les batteuses à manèges lorsque long fournit les deux pièces au complet, s'actionnant par courroies.

Le supplément à dix mètres se paie à raison de fr. 4.50 le mètre.

Fig. 25

Batteuse simple à battre en long

Page 61

LARGEUR	PRIX sans roue, sans secoueur et à coussinets ordinaires	PRIX sur 4 petites roues sans secoueur et à coussinets ordinaires	PRIX montée sur 2 roues et à brancard sans secoueur et à coussinets ordinaires
1 m 50	francs 450	francs 490	francs 525
1 m 60	» 465	» 505	» 540
1 m 70	» 480	» 520	» 555
1 m 80	» 495	» 535	» 570
1 m 90	» 510	» 550	» 585
2 m 00	» 525	» 565	» 600
LARGEUR	PRIX montée sur coussinets à billes	PRIX montée sur coussinets à billes	PRIX montée sur coussinets à billes
1 m 50	francs 510	francs 550	francs 585
1 m 60	» 525	» 565	» 600
1 m 70	» 540	» 580	» 615
1 m 80	» 555	» 615	» 630
1 m 90	» 570	» 630	» 645
2 m 00	» 585	» 645	» 660



**Fig. 19** Manège à colonne fixe ou transportable **Page 62**

Manège fabriqué de la force de 4 à 8 chevaux . . . fr. 900 à 1000  
 Le même mais placé fixe sur plaque de fondation . . . 700 à 800  
 Transmission spéciale, 50 fr. en plus. — Les arbres de couche supplémentaires au-delà de 4 mètres, coûtent en plus 3 francs le mètre-courant. — La plaque de fondation en fonte à 22 francs les 100 kilos.

**Fig. 20** Palonnier breveté s. g. d. g. . . fr. 20 la pièce **Page 62**

**Fig. 21** Manège fixe, fort, force deux chevaux . . . fr. 225

Le même, léger, force 3 chevaux fr. 275 — Le même, léger, 4 chevaux fr. 325

Manège fixe, gros modèle, très fort, à 3 chevaux . . . fr. 375

» » » 4 » . . . 425

Transmission spéciale 40 à 50 fr. en plus. — Les arbres de couche supplémentaires coûtent en plus 3 fr le mètre-courant — Plaque de fondation en fonte à 22 fr. les 100 K.

**Fig. 22** Manège ordinaire à un cheval . . . fr. 195 **Page 63**

» » à deux chevaux . . . » 215

Transmission spécial 35 à 40 fr. — Arbres de couche supplémentaires 2.50 fr le mètre. — Plaque de fondation en fonte, à 22 fr. les 100 Kilos.

**Fig. 23** Petit Manège ordinaire à 1 cheval . . . fr 165 **Page 63**

» » » à deux chevaux . . . » 185

Ces manèges sont montés à joints universels ou à rotule pour attaquer directement les petites Batteuses ou Hache-paille, etc. Ils peuvent être munis d'une poulie pour attaquer par courroie. Le prix de la monture d'un arbre spécial avec la poulie se paie séparément selon la grandeur de la poulie, 20 à 25 fr. — Transmission spéciale 35 à 40 fr.

Les arbres de couche supplémentaires se paient en plus, 2.50 fr. le mètre.

Plaque de fondation en fonte, à 22 francs les 100 kilos.

**Fig. 26** Batteuse munie d'un Secoueur de paille **Page 64**

LARGEUR	PRIX sans roue avec secoueur et à coussinets ordinaires	PRIX sur 4 petites roues avec secoueur et à coussinets ordinaires	PRIX montée sur 2 roues et à brancard avec secoueur et à coussinets ordinaires
1 m 50	595 francs	635 francs	670 francs
1 m 60	615 »	655 »	690 »
1 m 70	635 »	675 »	710 »
1 m 80	655 »	695 »	730 »
1 m 90	675 »	715 »	750 »
2 m 00	695 »	735 »	770 »
LARGEUR	PRIX montée avec secoueur sur coussinets à billes	PRIX montée avec secoueur sur coussinets à billes	PRIX montée avec secoueur sur coussinets à billes
1 m 50	635 francs	695 francs	730 francs
1 m 60	675 »	715 »	750 »
1 m 70	695 »	735 »	770 »
1 m 80	715 »	755 »	790 »
1 m 90	735 »	775 »	810 »
2 m 00	755 »	795 »	830 »

**Fig. 27** Batteuse munie d'un tarare simple sans secoueur **Page 64**

LARGEUR	Prix sans roues avec tarare simple et à coussinets ordinaires.	Prix avec 4 petites roues avec tarare simple et à coussinets ordinaires	Prix montée sur deux roues avec brancard, tarare et coussinets ordinaires
1 m 50	660 francs	700 francs	735 francs
1 m 60	675 "	715 "	750 "
1 m 70	690 "	730 "	765 "
1 m 80	705 "	745 "	780 "
1 m 90	720 "	760 "	795 "
2 m 00	735 "	775 "	810 "

LARGEUR	Prix montée sur coussinets à billes	Prix montée sur coussinets à billes	Prix montée sur coussinets à billes
1 m 50	750 francs	790 francs	825 francs
1 m 60	765 "	805 "	840 "
1 m 70	780 "	820 "	855 "
1 m 80	795 "	835 "	870 "
1 m 90	810 "	850 "	885 "
2 m 00	825 "	865 "	900 "

*Prix supplémentaire pour secoueur de paille :*  
470 francs.

**Fig. 28** Batteuse, combinée à coussinets à billes **Page 65**  
Munie d'un secoueur et d'un tarare double.

LARGEUR	Prix sans roue	Prix avec quatre petits roues	Prix avec avant-train et grandes roues
1 m 50	990 francs	1030 francs	1180 francs
1 m 60	1005 "	1045 "	1195 "
1 m 70	1020 "	1060 "	1210 "
1 m 80	1035 "	1075 "	1225 "
1 m 90	1050 "	1090 "	1240 "
2 m 00	1065 "	1105 "	1255 "

*Lorsqu'on livre la batteuse avec manège, la grande courroie est livrée à 10 mètres de long, le supplément au-dessus de 10 mètres se paie fr. 4.50 le mètre.*

*Pour une batteuse seule ou un manège seul, la grande courroie n'en fait pas partie.*

**Fig. 29** Petite machine à battre, en bout, à manège pour 1 ou 2 chevaux **Page 66**

*Prix :*  
Modèle léger . . . fr. 225 — Modèle fort . . . fr. 250

**Fig. 29** Petite Batteuse à bras commandée par engrenages. **Page 66**

*Prix :* 195 francs.



Fig. 32

## Locomobile perfectionnée à un cylindre

Page 60

Force nominale anglaise en chevaux vapeur	Diamètre et course des cylindres	Détente variable automatique brevetée PRIX supplémentaire	Freins à vis aux roues derrière PRIX supplémentaire	POIDS des LOCOMOBILES
2	120 × 203	—	127	1 730
3	165 × 203	115	127	2 750
4	178 × 254	155	140	3 250
5	197 × 305	190	140	3 810
6	216 × 305	230	140	4 470
7	235 × 305	265	155	5 080
8	250 × 303	305	155	5 300
9	267 × 305	335	155	5 500
10	280 × 356	380	155	6 350
12	306 × 356	455	165	7 100

Ces machines sont livrées franco sur quai Anvers. Frais de douane et de transport chez l'acheteur à sa charge. Machines à deux cylindres depuis 8 chevaux jusque 40 chevaux.

Les prix sont donnés sur demande.

Toutes ces machines sont munies d'une bêche, clefs, burette à l'huile et calles.

Lorsque l'on achète Locomobile et Batteuse, la grande courroie de 20 mètres est fournie avec.

Fig. 33

## Machines 1/2 fixe à chaudière verticale.

Page 69

FORCE en chevaux	FORCE en chevaux	FORCE en chevaux
2	4	8
2 1/2	5	10
3	6	12

Fig. 33

## Batteuse et Locomobile d'un ensemble

Page 69

Force de 4 chevaux -- Force de 6 chevaux

Fig. 35

## Batteuse à travail moyen

Pages 70 et 71

Batteuse force de 5 à 6 chevaux.

Supplément pour frein.

" " élévateur ensacheur de balles.

Fig. 33, 35 et 36

Pour ces sortes de machines il est nécessaire de demander directement prix et conditions.

Fig. 36

## Batteuse finisseuse perfectionnée

Pages 72 et 73

Batteuses, force de 7 à 8, 8 à 9 et 10 chevaux.

Supplément pour élévateur, épurateur et ensacheur de balles.

" " frein à vis aux roues de derrière.

**Fig. 37 et 38**

Pages 74 et 75

**Lieuse de paille perfectionnée** applicable aux machines à battre.

,, largeur 1m 52c/m sur roues de 1m 35c/m à deux lieurs.

,, de 1m 67c/m de largeur.

,, de 1m 52c/m sur roues de 1m 35c/m à un lieur.

,, de 1m 52c/m sans roues et à deux lieurs

Elles sont munies de clefs, burette et toutes les petites courroies.

**Nouvelle Lieuse Plano** à un lieur applicable à toutes les batteuses à manège ou à vapeur*Pour ces sortes de machines il est nécessaire de demander directement prix et conditions***Fig. 39****Petit tarare à engrenages doubles**

Page 76

N° 1, 55 francs — N° 2, 60 francs — N° 3, 70 francs.

**Fig. 40****Petit tarare à engrenages simples**

Page 77

N° 1, 45 francs — N° 2, 55 francs — N° 3, 60 francs.

**Fig. 41****Tarare anglais**

Page 78

N° 4, souffleur pour chasser la poussière . . . . . fr. 105

N° 3, pour petite culture cadre de 41×38 à 4 tamis . . . . . fr. 155

N° 7, avec crible fixe et cinq tamis de 46×64c/m . . . . . fr. 205

N° 6, id. id. six id. 46×56c/m . . . . . fr. 220

N° 5, tarare perfectionné à crible remuant 6 tamis de 46×56 c/m, fr. 255

**Fig. 42****Tarare ordinaire**

Page 78

N° 1, 50 francs — N° 2, 55 francs — N° 3, 60 francs

**Fig. 43**

N° 3, 70 francs — N° 2, 80 francs — N° 1, 90 francs

**Fig. 44****Brouette à sacs**

Page 79

Brouette à sacs à élévateur fr. 90 — Brouette simple de grenier fr. 15

Brouette plus forte pour fabrique fr. 20

**Fig. 45****Treuil ou monte sacs**

Page 79

N° 1, force 500 kilos, simple sans frein . . . . . fr. 90

N° 1<sup>bis</sup>, " 500 id. id. avec id. . . . . fr. 100

N° 2, " 1000 id. à doubles engrenages et frein . . . . . fr. 160

N° 3, " 2000 id. id. id. . . . . fr. 190

**Fig. 46****Bascule à peser le bétail**

Page 80

Sans cage, en bois d'orme poinçonnée à 750 kilos Fr. 250

Avec " " " 750 " " 270

En bois de chêne, 25 fr. en plus — Tablier 1 m 82×0 m 87

Sans cage, en bois d'orme poinçonnée à 1000 kilos Fr. 300

Avec " " " 1000 " " 325

En bois de chêne, 25 fr. en plus — Tablier 2 m×4 m.

**Petites bascules dites bascules de grenier**

Force 100 kilos, fr. 35 | Force 300 kilos, fr. 55 | Force 750 kilos, fr. 110

" 200 " 42 | " 500 " 75 | " 1000 " 150

Poids pour bascules de 20, 10 et 5 kilos à 30 francs les 100 kilos.

" " " 2 et 1 kilo à 40 francs les 100 kilos.

Petits poids à 25 centimes la pièce.



Fig. 47	Tombereau		Page 61
	Tombereau léger, roues à jantes de 10 c/m	fr. 500	
	» moyen » » 15 »	» 550	
	» très fort » » 20 »	» 600	

Fig. 48	Pompe à purin à chaîne en acier	Page 62
	Pompe de 4 mètres. Prix : 165 francs.	
	Supplément pour chaque mètre en plus, 15 francs.	

Fig. 49	Pompe foulante à purin	Page 62
	N° 1, complète 3 m. haut, 100 litres par minute	fr. 36
	» » 3.50 m. » »	» 38
	» » 4.00 m. » »	» 40
	N° 2, » 3.00 m. » »	» 38
	» » 3.50 m. » »	» 41
	» » 4.00 m. » »	» 43
	C. F. à levier 3 50 m. haut, 13000 litres à l'heure	» 80
	» 4 00 m. » »	» 85 50
	» 4 50 m. » »	» 90
	Tuyau d'allonge de 1 m. 10 c/m. de longueur	» 5 40
	» 1 mètre » »	» 4 70
	» 0 80 m. » »	» 3 80
	» 0 60 m. » »	» 3 10
	Tuyau d'injection	» 6 10
	Rigole	» 6 10
	Rondelle en caoutchouc	» 0 40

Fig. 50	Charrue brabant double		Page 63
	Modèle ordinaire, force 2 chevaux	fr. 125	Gros modèle anglais . . . fr. 190
	» » » 3 chevaux	fr. 135	Soc de rechange par pièce, 6 fr.

Charrue demi-brabant		
Force de deux chevaux	fr. 85	} soc de rechange, 5 francs la pièce.
» » »	» 95	

Charrue simple		
Force 1 cheval.	fr. 50	} soc de rechange, 6 francs la pièce.
» 2 chevaux	» 55	
» 3 »	» 65	

Fig. 51	Arrache-pomme de terre		Page 63
	N° 2, poids 90 kilos	fr. 125	
	N° 3, » 100 »	» 145	
	N° 4, » 120 »	» 155	

Fig. 52	Houe à betteraves		Page 63
	Sans rateau à 3 lignes	fr. 100	Sans rateau à 4 lignes . . . fr. 115
	Avec » 3 »	» 115	Avec » 4 » . . . » 130
	HOUE articulée pour 3 lignes de betteraves.		» 170
	» » » avec distributeur d'engrais		» 250

<b>Fig. 53</b>	<b>Houe à betteraves et à céréales à leviers mobiles</b>	<b>Page 84</b>
	Combinée pour 9 lignes de céréales et 4 lignes de betteraves . . . . .	fr. 450
	» » 16 » » 6 » » . . . . .	» 600

<b>Houe à une ligne à la main</b> . . . . .	fr. 30
---	--------

<b>Fig. 54</b>	<b>Polysocs déchaumeur.</b>	<b>Page 84</b>
3 socs pour labour de 4 à 15 ctm à gouvernail . . . . .	fr. 185	
4 » » » » 4 à 16 » » . . . . .	» 205	
3 » » » » 4 à 16 » » . . . . .	» 220	
4 » » » » 4 à 16 » » . . . . .	» 245	

<b>Fig. 55</b>	<b>Coupe-racines à double effet et à grand travail</b>	<b>Page 85</b>
	<i>Prix : 135 francs.</i>	

<b>fig. 56</b>	<b>Coupe-racines Ghem</b>	<b>Page 85</b>
N° 1	Coupe-tranches . . . . .	fr. 25
	Coupe-carrés . . . . .	» 30
N° 2	Coupe-tranches sans couvercle . . . . .	» 50
	Coupe-carrés » » . . . . .	» 55
N° 3	Coupe-tranches avec couvercle . . . . .	» 55
	Coupe-carrés » » . . . . .	» 60

<b>fig. 57</b>	<b>Coupe-racines Gardner</b>	<b>Page 85</b>	
A simple effet, grand travail	fr. 115	— A double effet, grand travail	fr. 140

<b>fig. 58</b>	<b>Trancheur ou pulpeur</b>	<b>Page 86</b>
	<i>ADVANCE</i>	
A. G. A.	Pulpeur avec couvercle . . . . .	fr. 95
	Coupe-tranches . . . . .	» 90
A. S. C. B.	Pulpeur . . . . .	» 120
	Coupe-tranches . . . . .	» 115

<b>fig. 59</b>	<b>Coupe-racines à grand travail</b>	<b>Page 86</b>
T 1	Coupe-tranches . . . . .	fr. 65
T 3	» » . . . . .	» 75
T 4	» » . . . . .	» 80
5 P	» » . . . . .	» 85
6 P	» » . . . . .	» 100
8 P	» » . . . . .	» 110

<b>fig. 60</b>	<b>Lave-racines</b>	<b>Page 87</b>
N° 1	Tambour de 60 ctm . . . . .	fr. 115
N° 2	» » 70 » . . . . .	» 135
N° 3	» » 80 » . . . . .	» 155
N° 4	» » 90 » . . . . .	» 175
N° 5	» » 100 » . . . . .	» 195



Fig. 61	Hache-paille Simplex		Page 87
N° 1,	à bouche fixe	fr. 50	
N° 2,	» mobile	» 55	
	avec contre-poids	» 60	
» 62	Atlas A à bouche mobile	» 130	» 87
» 63	H T A à bouche mobile à grand volant	» 115	
	H T B .	» 125	
» 64	Atlas C	» 225	» 87
» 65	» C muni d'un concasseur	» 275	
	» C X.	» 290	
	» D	» 295	
	» E	» 310	

Fig. 66	Hache-paille		Page 89
	H C 3 mobile	fr. 70	
	H C 5 à grand volant	» 110	
» 67	H T C à volant intérieur, le plus propice pour être mû par manège	» 175	
» 68	C S A.	» 170	

Fig. 69	Meule à aiguiser montée		Page 89
		fr. 50	

Fig. 70	Moulin Albion				Page 90
Numéros	FORCE	POIDS	PRIX	PRIX DES MEULES DE RECHANGE	
				Simplex	Doublex
1 D	2 chevaux	175 kilos	250 fr.	15 fr.	20 fr.
2 D	2 1/2 »	212 »	325 »	20 »	30 »
3 D	3 »	269 »	460 »	25 »	35 »
4 D	3 1/2 »	325 »	545 »	30 »	40 »
5 D	4 »	395 »	625 »	35 »	50 »

La paire      La paire

Fig. 71	Concasseur breveté à cylindres cannelés			Page 91
	N° 1, fr. 185	N° 2, fr. 215	N° 3, fr. 265	

Fig. 73	Concasseurs de tourteaux		Page 92
N° 2	bouche de 30 c/m	prix fr. 85 » » 90 » » 100 » » 195	à engrenages couverts
N° 3	» 35 »		
N° 4	» 40 »		
N° 5	gros modèle 40 »		

Fig. 74	A engrenages non couverts		Page 92
N° 0	bouche de 25 c/m	prix fr. 75	
N° 1	» 30 »	» 80	
N° 1 B	» 35 »	» 85	
N° 1 A	» 40 »	» 90	

Fig. 75		Aplatisseur d'avoine, maïs, orge, etc.		Page 92
B M F.	Production à l'heure, 8 hect. environ		fr. 375	
B M E.	" " 15 " "		" 500	
" 76	B M A	fr. 145	B M C	" 215
	B M B	" 185	B M D	" 245
" 79	Muni d'un concasseur	B M A K		" 200
	" " "	B M B K		" 250
	" " "	B M C K		" 275
	" " "	B M D K		" 300
	" " "	B M F K		" 475
	" " "	B M H K		" 525

Fig. 77.		Concasseur à Malt.		Page 93
Longueur des cylindres	N° 2	30 ctm	N° 3	40 ctm
Diamètre " "	" "	15 "	" "	20 "
Rendement à l'heure, <i>orge</i>	" "	125 kilos	" "	250 kilos
" " <i>malt</i>	" "	375 "	" "	650 "
Poids approximatif.	" "	180 "	" "	340 "
Prix du concasseur sans tamis à farine	" "	190 fr.	" "	315 fr.
" " avec "	" "	210 "	" "	340 "

*Le n° 2 est engencé pour commande à bras ; il peut cependant être fourni avec poulie fixe et folle pour être commandé par manège ou moteur, contre augmentation de 10 fr. Le n° 3 doit être mû au moteur.*

Fig. 76		Concasseur à avoine, maïs, etc.		Page 93	
M M 0,	fr. 60	M M 1,	fr. 80	M M 2,	fr. 90

Fig. 60		Moulin à meules en pierre, monté sur bâti en fonte		Page 93
---------	--	--	--	---------

Diamètre des meules	66 ctm	81 ctm	91 ctm	1m 07 c	1m 22 c.
Avec meules grises de Derby	1015 fr.	1220 fr.	1370 fr.	1625 fr.	1880 fr.
Avec meule gissante Française et meule courante grise.	1120 ..	1370 ..	1500 ..	1755 ..	2100 ..
Avec meules de la Ferté	1245 ..	1500 ..	1625 ..	1880 ..	2260 ..
Grue pour lever les meules	170 ..	170 ..	170 ..	170 ..	170 ..
Poulie fixe et folle	45 ..	45 ..	60 ..	60 ..	70 ..

**Moulin à meules en pierre, monté sur bâti en bois**

Diamètre des meules	66 ctm	81 ctm	91 ctm	1m 07 c.	1m 22 c.
Avec meules grises de Derby	915 fr.	1090 fr.	1255 fr.	1370 fr.	1550 fr.
Avec meule gissante Française et meule courante grise	990 ..	1170 ..	1325 ..	1525 ..	1755 ..
Avec meules de la Ferté	1090 ..	1270 ..	1500 ..	1725 ..	2010 ..
Grue pour lever les meules	170 ..	170 ..	170 ..	170 ..	170 ..
Poulie fixe et folle	45 ..	45 ..	60 ..	60 ..	70 ..



**Fig. 61** Presse à ensiler les fourrages verts **Page 94**

Poids environ 150 kilos (livrée sans bois)	fr. 175
Thermomètre	» 20
Couteau d'ensilage	» 15
<i>Les pièces en bois n'y sont pas comprises</i>	» 210

Presse Howard, prix sur demande.

**Fig. 62** Presse à fourrage, système Français **Page 94**

Presse N° 1,	Pour bottes de 12 à 18 kilos	Balle de 35×35×70 cm	fr. 250
» N° 2,	» » » 20 » 25 »	» » 40×40×80 »	» 300
» N° 3,	» » » 30 » 35 »	» » 45×45×90 »	» 375
» N° 4,	» » » 40 » 45 »	» » 50×50×100 »	» 450
<b>Four la paille</b>			
» N° 5,	» » » 25 » 30 »	» » 40×40×140 »	» 375
» N° 6,	» » » 35 » 40 »	» » 45×45×140 »	» 450
» N° 7,	» » » 45 » 50 »	» » 50×50×140 »	» 550

**Fig. 63** Tondeuse de gazon **Page 95**

N° 1, à trois couteaux	fr. 25	N° 3, à trois couteaux	fr. 40
N° 2, " " "	» 30	N° 4, " " "	» 45
N° 3, " " "	» 35		

**Fig. 64** Petit Moulin pour farines, poivre, etc. **Page 95**

*Ce petit moulin est très estimé des pharmaciens, droguistes, etc.*

N° 1.	fr. 60	N° 2,	fr. 75
-------	--------	-------	--------

**Fig. 65.** Crible diviseur pour batteuse **Page 95**

N° 1, diamètre 41 cm	longueur 1 m 30 cm	fr. 390
N° 2, " 51 "	" 1 m 30 cm	» 480

**Fig. 66** Semoir à brouette pour semer les fines graines, trèfles, etc.

Largeur 3 mètres 75	fr. 95
---------------------	--------

**Fig. 67** Palonnier **Page 95**

Pour 2 chevaux	fr. 40
» 3 »	» 50
» 2 et 3 chevaux	» 60

**fig. 88** **Nouvelle Charronneuse ou Menuisier Universel** page 98  
Bâti entièrement en métal.

Type D. Composé d'une *Scie à ruban*, poulie du haut 54 cm., celle du bas 60 cm. de diamètre. *Table en fonte rabotée* de 75 × 80 cm., guides-lames et galets en acier; arbre du bas coudé, ses extrémités tournant sur pointes; pédale en fer, marchepied de toute la largeur de la machine; *Mortaiseuse* à plateau de 82 cm. de long, à pivot (pour mortaises inclinées et porter des poupées à moyen). Arbre porte-mèches, sur paliers à graissage perfectionné. *Vis-arrêt* pour bédane. *Courseur-arrêt* sur règle métrique pour la profondeur des mortaises, *Butoirs* pour la largeur, leviers s'effaçant instantanément au-dessous de la table de la scie à ruban, le tout sur un même *Bâti fonte*, marchant au pied à 2 manivelles avec scies ruban de 10, 15 et 20<sup>mm</sup> et 4 m. 23 cm. de long.

*Prix* : 850 francs. — *Mèches et bédanes* se comptent en plus.

**fig. 89** **Moissonneuse-Lieuse "Jones Plano"** page 98  
*Prix* : 850 francs, avec deux scies.

*La Lieuse de cette Moissonneuse a le grand avantage de pouvoir s'appliquer à toutes les batteuses à manège ou à vapeur. Elle est si simple que l'ouvrier de ferme n'en est pas inquiet. Elle ne manque jamais.*

**fig. 90** **Moissonneuse simple "Jones Plano"** pages 106-108  
*Prix* : 490 francs, avec deux scies.

**fig. 91** **Faucheuse "Jones Plano"**, avec appareil à moissonner page 111  
*Prix* : 385 francs, avec deux scies.

**fig. 92** **Faucheuse à deux chevaux "Jones Plano"** page 113  
*Prix* : 300 francs, avec deux scies

**fig. 93** **Faucheuse à un cheval "Jones Plano"** page 115  
*Prix* : 275 francs, avec deux scies.

**fig. 94** **Meule à aiguiser "Jones Plano"** page 122  
*Prix* : 25 francs.

**fig. 95** **Rateau ajustable "Jones Plano"** page 123  
30 dents automatique fr. 180 — 30 dents mouvement à la main fr. 170

**fig. 96** **Rateau "Le Sanglier"**, breveté page 124

N° 1, gros modèle à 28 dents	fr. 260
N° 1, " " 26 " "	" 250
N° 2, modèle moyen 28 " "	" 250
N° 2, " " 26 " "	" 240
N° 3, modèle léger 26 " "	" 220

**fig. 98** **Faneuse à double effet, sans capote ni siège.** fr. 400 page 126  
**„ 99** **id. id. id. avec " et "** fr. 430



**Fig. 100** Herse « Cyclone » ou Extirpateur américain à dents sautantes **Page 127**

N° 1, à une section	8 dents, largeur	90 ctm pour	1 cheval	fr. 70
N° 2, à Jeux	16 " "	1 m 50 " "	2 chevaux	" 120
N° 3, " "	16 " "	1 m 80 " "	2 ou 3 chevaux	" 125
N° 4, " "	18 " "	1 m 80 " "	2 " "	" 135

**Fig. 101** Herse à chaînes **Page 128**

N° 1, à quatre chaînes,	largeur environ	1 m 40	fr. 45
N° 2, à cinq	" "	1 m 60	" 50
N° 3, à six	" "	2 m	" 55
N° 4, à sept	" "	2 m 25	" 60
N° 5, à huit	" "	2 m 50	" 65

**Fig. 102** Herse à lin **Page 129**

N° 1, à 1 cheval	F. W. largeur	2 mètres, poids	65 kilos	fr. 75
N° 2, à 2 chevaux	F. W. " "	2 m 40 " "	115 "	" 110
N° 3, à 3 " "	F. W. " "	2 m 70 " "	165 "	" 140

**Fig. 103** Herse flexible, perfectionnée à dents en acier **Page 129**

N° 1, à 3 cadres	pour 1 cheval, largeur	2 m 50	fr. 95
N° 2, à 3 " "	" 2 chevaux	2 m 85	" 110
N° 3, à 3 " "	" 2 à 3 chevaux	3 mètres	" 120
N° 4, à 4 " "	à 4 flèches et 5 rangs de dents, largeur	4 mètres	" 150

**Fig. 104** Herse à levier **Page 130**

N° 1, herse à levier,	30 dents	fr. 60
N° 2, " "	50 " "	" 110
N° 3, " "	60 " "	" 120
N° 4, " "	75 " "	" 135

**Extirpateur (ne figurant pas au catalogue)**

Charpente en fer à 7 dents sans levier :  
à 1 cheval, 85 fr. — à 2 chevaux, 100 fr. — à 3 chevaux, 110 fr.

Charpente en fer à 9 dents sans levier :  
à 2 chevaux, 110 fr. — à 3 chevaux, 120 fr. : avec levier 20 fr. en plus.

Gros modèle à vis ou à levier spécial :  
à 7 dents fr. 165 — à 9 dents fr. 190

Herse à mailles carrées, 1 m 70	fr. 60
id. id. id. 2 m 30	" 80

**Trieur à pommes de terre**

Grand modèle triant toutes les variétés, longues ou rondes	fr. 140
Modèle ordinaire	" 125

---

**BUANDERIE**

N° 1, contenance 40 litres,	fonte	fr. 25	émaillée	fr. 35
» 2, » 60 »	»	» 30	»	» 40
» 3, » 85 »	»	» 35	»	» 45
» 4, » 105 »	»	» 40	»	» 55
» 5, » 120 »	»	» 45	»	» 65
» 6, » 150 »	»	» 55	»	» 75
» 7, » 200 »	»	» 65	»	» 95

---

**ÉCREMEUSE " Idéale "**

N° 0, écrémage de 75 litres à l'heure . . . . .	fr. 250
» 1, » 100 » . . . . .	» 275
» 2, » 125 » . . . . .	» 300
» 3, » 150 » . . . . .	» 325

---

**TRIEURS (Agriculture)**

Trieur à alvéoles n° 00, avec émotteur . . . . .	fr. 155
» » » sans » . . . . .	» 135
Grille de rechange pour émotteur » . . . . .	» 10
Trieur à alvéoles n° 0, avec émotteur . . . . .	» 185
» » » sans » . . . . .	» 165
Grille de rechange pour émotteur » . . . . .	» 10

*Pour tout autre trieur, prière de demander renseignements et prix*

---

N.-B. - Les poids, dimensions et rendements renseignés à ce prix-courant ne sont qu'approximatifs.

---

*Ce prix-courant annule les précédents.*

Le 1<sup>er</sup> Décembre 1901.