

FILMSTROOK-
TOESTELLEN



KATALOOG

1934

NIEUWSTE, ZEER AKTUEELE FILMSTROOKEN

Bij den diefstal van het Zijluik van de "Aanbid-
ding van het Lam Gods" uit de St.-Baafskerk te
Gent

A. 3035 De Hoofdkerk van St.-Baafs te Gent
nT - 50 - 42 fr.

Bij gelegenheid van Sporendag

A. 3036 Het Strijdende en Offerende Vlaanderen
in zijn standbeelden nT - 39 - 36 fr.

CENTRALE VOOR :: :: PROJEKTIE - ONDERWIJS (C. P. O.)

Leuven, Blijde-Inkomststraat, 77
Tel. 868. -----

Deze apparatenkataloog zal voor allen die met projectie-onderwijs uitstaans hebben, een welkome aanvulling zijn van de filmstrookkatalogen die wij geregeld uitzenden.

Honderden filmstrooktoestellen zijn op dit oogenblik in het Vlaamsche land in gebruik, en van langs zoo meer wordt elk ander projectiesysteem verlaten. De reden ligt voor de hand : niet alleen zijn de apparaten minder kostelijk en handiger, doch de bijhoorigheden zijn beterkoop, en vooral : de voordeelen van filmstrook- tegen glasplaatjesprojectie zijn enorm om hun goedkooopen aanmaak, minimum gewicht en omvang, onbreek- en onontvlambaarheid, over-rijke keus aan onderwerpen, enz., terwijl ze bovendien in technisch opzicht eveneens de glasplaatjes overtreffen.


Al de apparaten die hier worden aangeboden, en die zorgvuldig werden gekozen uit de zeer talrijke op de handelsmarkt te vinden, heeft de C. P. O. in voorraad. Ze worden te allen tijde op verzoek, en zonder de minste verplichting vanwege den aanvrager, kosteloos gedemonstreerd.

C. P. O.

ONZE REEKS FILMOSTO-APPARATEN

kunnen wij in alle opzichten ten zeerste aanbevelen, om ettelijke voordeelen :

1. Handigheid door de afwerking in vorm van koffer.
 2. Gering gewicht naast grootste stevigheid.
 3. Bruikbaarheid op alle stroomsoorten en -spanningen.
 4. Kontrolle der stroomspanning.
 5. Ingebouwde uitschakelaar voor de lamp.
 6. Bescherming der filmen tegen de hitte door draaibare glasschijven.
 7. Geen bolsteren noch onduidelijkheid der filmen.
 8. Voortreffelijke afrolling, geen schrammen.
 9. Mogelijkheid om staande en liggende beelden te projekteeren.
 10. Zelfde mogelijkheid voor normaal- (18 × 24 mm.) en Leicaformaat (24 × 36 mm.).
 11. Maximum zuiverheid aan de randen van het geprojecteerde beeld.
 12. Maximum benutting van het licht door verschuiving van het objectief.
 13. Scherpste belichting bij beeldgrootte van 3 × 4 m.
 14. Ingebouwde leeslamp.
 15. Verwisselbare filmspoelen.
 16. Beste uitfluchting van het lampenhuis, geen verhitting van den film-stander.
 17. Maximum stevigheid en fijnste afwerking van alle onderdeelen.
 18. In acht genomen al deze voordeelen, bestkoope prijs.
-



FILMOSTO A

Prijs :
Volledig met lamp **1.425 fr.**

Uitrusting :

Filmosto A wordt afgeleverd gereed voor gebruik, met projectielamp op stroomnet 250 Watt voor stroomspanning 110, 125, 220 Volt, met Standard-objectief Filmostar II F = 75 mm., met inbegrip van 5 m. aansluitings-snoer, ingebouwde leeslamp, in stevigen sierlijken koffer. Verschuifbaar filmraam, waardoor beste benutting van licht bij **normaalfilm** 18 × 24 en **Leicafilm** 24 × 36. Lichtsterkte voor beelden tot 2,5 - 3 m.

Gewicht : 6,2 kg. Omvang : 42 × 24 × 17 cm.
Korting voor leden C. F. O. 12 %

Voor bijhoorigheden : zie blz. 17.


Het IDEALE apparaat !
voor groote EN kleine zalen !

Uitrusting :

Filmosto B wordt afgeleverd met laag-volt projectielamp 30 V. 100 W., met regelbaren weerstand voor alle stroomsoorten en -spanningen. Aansluiting 65 tot 250 V. Ingebouwde voltmeter en uitschakelaar voor de lamp ; met Standard-objektief Filmostar II F = 75 mm. ; driedeelig aansluitingssnoer, ingebouwde leeslamp, in stevigen, sierlijken koffer. Verschuifbaar filmraam voor normaal- en Leicafilm. Lichtsterkte voor beelden tot 3×4 m.


Gewicht : 8,5 kg. Omvang : $44 \times 34 \times 17$ cm.
Korting voor leden C. P. O. 12 %

Voor bijhoorigheden : zie blz. 17.



FILMOSTO B

Volledig met lamp **Prijs : 1.750 fr.**



FILMOSTO C

Prijs :

Volledig met lamp 2.125 fr.

Uitrusting :

Het apparaat Filmosto C is gebouwd zoals Filmosto B. Dus : bruikbaar voor alle stroomsoorten en -spanningen, voor **normaalfilm** 18 × 24 en voor **Leicafilm** 24 × 36. Doch is bovendien uitgerust met :

1. **Laagvolt projectielamp 50 V. 200 W.**
2. Verwisselbare lens met tandstelsel.
3. Objectief Trioplan 52,5 mm., brandpuntafstand naar keuze 60, 80, 110, 120 mm. (gewone uitvoering : 80 mm.)
4. Lichtsterkte voor beelden tot 4 × 5 meter.

Gewicht : 9,4 kg. Omvang : 44 × 37 × 17 cm.
Korting voor leden C. P. O. 12 %

Voor bijhoorigheden : zie blz. 17.


PRET IN DE HUISKAMER!

Uitrusting :

Filmsto « Kindervriend » wordt afgeleverd met projectielamp op stroomnet 100 Watt voor stroomspanning 110, 125 of 220 Volt, met Standard-objectief Filmstar III F = 70 mm., aansluitingssnoer en doos. « Kindervriend » is ook met beste lichtbenutting te gebruiken voor **normaalfilm** 18 × 24 en **Leicafilm** 24 × 36, dank zij een verschuifbaar filmraam. Lichtsterkte voor beelden tot 2 × 2,5 m.


Gewicht : 2,3 kg. Omvang : 25 × 18 × 25 cm.
Korting voor leden C. F. O. 12 %

Voor bijhoorigheden : zie blz. 17.



FILMOSTO „Kindervriend”

Prijs :
Volledig met lamp 710 fr.



ALADDIN III

Uitrusting :

Aladdin III wordt afgeleverd met weerstand voor 110 en 220 Volt, met laagvolt projectielamp 6 - 8 Volt, 15 Watt, die een lichtsterk beeld van 2,5 m. geeft ; met Triple-kondensor en uitstekend Petzval-objektief, 70 mm. brandpuntafstand. Draaibare filmstanderd voor staande en liggende beeldopnamen, met driedeelig aansluitings-snoer. In doos.

Gewicht : 2,5 kg. Omvang : 25 X 12 X 8 cm.
Korting voor leden C. P. O. 12 %

Prijs :

Volledig met lamp 900 fr.

Voor bijhoorigheden : zie blz. 17.

■ Bij dit toestel is op te letten dat, naar de spanning van het stroomnet, de weerstand wordt aangesloten aan de klemmen 110 of 220 Volt.

ONZE FILMOLI-REEKS

raden wij aan met dezelfde zekerheid als de vorige, hoewel wij toegeven dat de afwerking van deze toestellen niet zoo fijn is. Daaruit trouwens het verschil in de prijzen. Enkele van hun voordeelen :

1. Nauwkeurige afwerking der onderdeelen.
2. Stevigheid en stabiliteit.
3. Draaibare filmstander voor staande en liggende beeldopnamen.
4. Afneembare filmspoelen.
5. Leiding van de film tusschen veerende glasplaatjes, en derhalve
6. Geen bolsteren noch onduidelijkheid.
7. Bescherming tegen de hitte door scheiding van filmstander en lampenhuis.
8. Mogelijk gebruik van alle filmformaten bij beste lichtbenutting, dank zij verschuifbaar filmraam.
9. Laagvolt-lampen voor alle stroomsoorten en -spanningen, door aanwending van regelbaren weerstand.
10. Spanningskontrool met ingebouwden voltmeter.
11. Gemakkelijk centreeren der lamp.
12. Steeds onmiddellijk gereed voor gebruik.
13. Scherpe beelden tot 4 m. op aanzienlijken afstand.
14. Zeer lage prijzen. Gering gewicht.



FILMOLI 2

HET GEWENSCHTE
VOOR KLAS
EN
KLEINEN KRING !

Uitrusting :

Filmoli 2, voor gelijk- en wisselstroom, wordt afgeleverd met regelbaren weerstand 65-250 Volt, aansluitingssnoer, scherpstelling met zwengel. Laagvoltage lamp 6 Volt, 25 Watt. De spanning der lamp wordt gecontroleerd door ingebouwden voltmeter met knop. Voor normaal film. Beelden tot 2,5 m. breed. In doos.

Gewicht : 3,5 kg.

Omvang : 30 × 20 × 12 cm.

Korting voor leden C. F. O. 15 %

Voor bijhoorigheden : zie blz. 17.

Prijs :

Volledig met lamp 690 fr.

Stevig en sierlijk koffertje (nettoprijs) 55 fr.

Uitrusting :

Dit apparaat wordt afgeleverd met projectielamp op stroomnet 100 Watt, voor spanning 110, 125 of 220 Volt. Uitstekende optiek, met dubbel-kondensor en vierdeelig objektief, 70 mm. brandpuntafstand. Aansluitingssnoer. Bruikbaar voor normaal- en Leicafilm. Lichtscherpe beelden tot 2,5 m. breedte. In doos.


Gewicht : 2 kg.

Omvang : 29 × 24 × 12 cm.

Korting voor leden C. P. O.


15 %

Voor bijzonderheden : zie blz. 17.



FILMOLI 3

Prijs :
Volledig met lamp 550 fr.



FILMOLI 5 ADOMAR

Prijs :

Volledig met lamp	1.190 fr.
Koffer (nettoprijs)	130 fr.

Uitrusting :

Dit zeer goede apparaat is uitgerust met een cilindervormige laagvoltlamp 30 Volt 100 Watt; regelbaren weerstand 65-250 Volt; aansluitings-snoer; ingebouwd voltmeter; objectief met spiraalgang, 70 mm. brandpuntafstand; driedubbel condensator. Geschikt voor normaal- en Leicafilm. Aansluitbaar op alle stroomnetten en -spanningen. Lichtscherpe beelden tot 4×3 m. In doos.

Gewicht : 6 kg.

Omvang : $38 \times 25 \times 13$ cm.

Korting voor leden C.P.O. 15%


Voor bijhoorigheden, zie blz. 17.

Uitrusting :

Het Filmolitoestel 6 Geomar vertoont dezelfde constructie en mogelijkheden als het voorgaande, doch biedt een waardeerbare verbetering in zijn lenzenspel, door gebruik van een kino-cylinder-objectief met uitwisselbare lens, met naar keuze een brandpuntafstand van 70 (gewoon) tot 120 mm. Dit is natuurlijk van grooten invloed op de benutting van het licht en de scherpe weergave van de beelden. In doos.


Gewicht : 7 kg.
Omvang : 38 × 25 × 13 cm.
Korting voor leden C.P.O. 15%

Voor bijhoorigheden, zie blz. 18.



FILMOLI 6 GEOMAR

	Prijs :
Volledig met lamp	1.600 fr.
Koffer (nettoprijs)	130 fr.



SECTOFILM

Prijs :
 Volledig met lamp 1.050 fr.
 Koffer (nettoprijs) 85 fr.


DRIE DEGELIJKE BELGISCHE FABRIKATEN

Uitrusting :

Dit apparaat werkt rechtstreeks op lichtnet, door gebruik van een projectielamp van dezelfde voltage. Het wordt geleverd met lamp van 250 Watt, 110, 130 of 220 Volt, en met aansluitingssnoer. Duidelijk en helder beeld van $3,5 \times 3,5$ m. is bereikbaar. De ordening van de lenzen vrijwaart de filmstrook gedurende langen tijd voor de hitte. De filmstander is draaibaar, dus te gebruiken voor staande en liggende beeldopnamen, terwijl ook **normaal-** en **Leicafilm** kunnen worden afgerold. Het afwikkelen van de film gebeurt op getande trommels. Zonder koffer.

Gewicht : 6 kg. Omvang : $30 \times 25 \times 15$ cm.
 Korting voor leden C. P. O. 10 %

Voor bijhoorigheden, zie blz. 18.



Uitrusting :

Dit jongste Cinescope-apparaat biedt aanzienlijke voordeelen tegen de vorige constructies van dit merk, zoo wat projectie als wat vorm en afwerking betreft. Lampenhuis en kondensator zijn gescheiden van filmhouder en objectief, ter bescherming der film voor de hitte. Naar de sterkte van de stroomspanning gebruikt men lampen 250 Watt van 110, 130 of 220 Volt, ofwel kan men zich op alle lichtnetten van dezelfde lamp 110 Volt bedienen, mits gebruik van een weerstandssnoer voor 130 of 220 Volt. Bruikbaar voor normaal- en Leicafilm. Lichtsterke beelden van 2,75 m. kunnen bekomen worden. In kofertje.

Gewicht : 2,1 kg. Omvang : 26 × 26 × 11 cm.
Korting voor leden C. F. O. 10 %

Voor bijhoorigheden, zie bla. 18.

NOVO-CINESCOPE

Prijs :

Volledig met lamp 250 W., 110, 130 of 220 V. op lichtnet 1.315,— fr.

Id. met lamp 100 W., 110 V. en weerstandssnoer 130 en 220 V. 1.422,50 fr.



PHOTOSCOPE

Prijs :

Volledig met lampje **520 fr.**

Uitrusting :

Een toestelletje voor kleine lokalen en voor de studeerkamer, gemakkelijk te bedienen. Met regelbaren weerstand, en derhalve bruikbaar voor alle stroomsoorten en -spanningen. Kontrol van de spanning door voltmeter. Laagvolt projektie lampje 30 V. Lichtsterk objektief met zuivere scherpstelling. Alleen voor **normaalfilm**. Beelden van $2,5 \times 3$ m. kunnen bekomen worden in kleine ruimte. Wordt afgeleverd met verstelbaar statief, in handig koffertje.

Gewicht : 1,5 kg.

Omvang : $12 \times 9 \times 7$ cm.

Korting voor leden **C. F. O.**

12 %

Voor bijzonderheden : zie blz. 18.

BIJHOORIGHEDEN

Alle wisselstukken en bijhoorigheden voor de apparaten in dezen katalogo heeft de C. P. O. steeds in voorraad. Wij geven hierna prijs aan voor enkele van de bijzonderste en meest gebruikelijke.

— LEDEN C. P. O. GENIETEN OP AL DEZE PRIJZEN EEN KORTING VAN 10 % —

FILMOSTO A : Lamp 250 W., 110, 125, 220 V. e. a.	fr. 125,—
Koelschijven	37,50
Koppelschroef (voor aansluiting met lamp)	12,50
2 Filmspoelen	35,—
FILMOSTO B : Lamp 100 W., 30 V.	65,—
Filmraampje (alle formaten)	6,—
(zie verder Filmsto A)	
FILMOSTO C : Lamp 200 W., 50 V.	135,—
Trioplan objektief 52,5 mm.	325,—
(zie verder Filmsto A en B)	
FILMOSTO « KINDERVRIEND » : Lamp 100 W., 110, 125, 220 V. e. a.	65,—
(zie verder Filmsto A en B)	
ALADDIN III : Lamp 15 W., 6-8 V.	22,—
FILMOLI 2 : Lamp 25 W., 6 V.	22,—
Regelbare weerstand	210,—
2 Filmspoelen	35,—
FILMOLI 3 : Lamp 100 W., 110, 125, 220 V.	70,—
2 Filmspoelen : zie Filmoli 2.	
FILMOLI 5 ADOMAR : Lamp 100 W., 30 V.	70,—
Lamp 200 W., 50 V.	125,—
Regelbare weerstand	240,—
2 Filmspoelen	35,—

FILMOLI 6 GEOMAR : Kino-objektief	290,—
(zie verder Filmoli 5 Adomar)	
SECTOFILM : Lamp 250 Watt, 110, 130, 220 V.	137,50
NOVO-CINESCOPE : Lamp 100 W., 110, 130, 220 V.	60,—
Lamp 250 W., 110, 130, 220 V.	150,—
Weerstandssnoer 130 V.	37,50
Weerstandssnoer 220 V.	75,—
Filmhouder	50,—
Objektief Mellor	185,—
Objektief Superior	285,—
2 Filmspoelen	18,—
Regelbare weerstand met ampèremeter (110-130 V.)	275,—
PHOTOSCOPE : Lamp 30 V.	12,50
Filmhouder	29,50

VERKOOPVOORWAARDEN

1. Deze aanbiedingen blijven vrij ; recht van veranderen blijft voorbehouden.
2. Bestellingen van meer dan 100 fr. worden franco toegezonden ; beneden dit bedrag worden de verpakkings- en frankceerkosten aangerekend.
3. Alle leveringen worden kontant betaald ; betalingen liefst bij storting of overschrijving op postrekening nr. 3099.41 van E. Amfer, Leuven. Indien binnen de veertien dagen na aflevering geen betaling heeft plaats gehad, wordt over het bedrag beschikt per postkwitantie, verhoogd met de onkosten.
4. Alle toestellen worden gratis en zonder eenige verplichting ten huize gedemonstreerd.
5. Spoedbestellingen worden snel uitgevoerd ; een bepaald artikel kan echter tijdelijk zijn uitverkocht, zoodat dan tijdige levering niet kan gegarandeerd worden.

BESLUIT

Wij zegden dat deze filmstrooktoestellen zorgvuldig werden gekozen uit de zeer talrijke op de handelsmarkt te vinden. Filmstrookgebruikers zullen erkennen dat de aangeboden verzameling van 12 verschillende apparaten, inderdaad merkwaardig is, zoo voor de verscheidenheid van prijzen als voor de diversiteit der modellen. Wie zich met projectie bezighoudt, doch tot hertoe minder voelde voor het vaste beeld op filmband, omdat de glasdiapositieven hem beter vertrouwd zijn, moge uit dezen kataloog opmaken dat de filmstrookapparaten zeer gerieflijk en hanteerbaar zijn : hij gelieve thans nog kennis te nemen van onze rijke verzameling filmstrooken, ruim 2000 onderwerpen, en ons dan, zonder de minste verbintenis, uit te noodigen voor een proefdemonstratie.

De **C. P. O.**, tot hertoe de eenige Vlaamsche inrichting gespecialiseerd in filmstrookprojectie, heeft al de behandelde apparaten in voorraad.

Iedereen kan op haar beroep doen, ze zal steeds helpen, want ze wil zijn : een centrale voor het Vlaamsche ontwikkelingswerk met les en voordracht. Haar driejarige onderzanding stelt zij daartoe ten dienste.

Nochtans heeft ze er een middel op ingevoerd om rond zich een schare vrienden van de filmstrook te verzamelen, t. w. een soort van lidmaatschap, dat veeleer zou kunnen genoemd : een abonnement op voordeelen ! Tegen een geringe jaarlijksche bijdrage, in de eerste plaats bedoeld als een soort band die de kliënteel voortdurend aan **C. P. O.** hecht, genieten deze leden inderdaad van kortingen en gelegenheden, die de **C. P. O.** hun gegengen aanbiedt. Men leze daar het nadere over op de volgende bladzijde.

VOORDEELN VAN HET LIDMAATSCHAP

1. De leden ontvangen geregeld en kosteloos de mededeelingen van de C. P. O. en de katalogen die zij laat verschijnen.
2. Zij alleen genieten van de mogelijkheid om filmstrooken ter inzage te ontvangen.
3. Bij huren van filmstrooken genieten zij van het gunsttarief.
4. Hun alleen wordt bij aankoop van projectie-apparaten, benodigdheden en filmstrooken, of bij bestelling van private filmstrooken, de aangedulde korting toegestaan. Deze korting verhoogt met 1/4 als ze wordt omgezet in filmstrooken (tegen verkoopprijs).
5. De jaarlijksche bijdrage is 25 fr. en geldt, daar het boekjaar ingaat van 1 Oktober, tot 30 September. Een kaart van lidmaatschap, dragend het volgnummer van het lid, wordt afgeleverd. Als lid kunnen slechts personen en plaatselijke verenigingen aansluiten, en niet centrale groepeerings van dergelijke verenigingen. Wel is mogelijk dat deze centrale groepeerings voor aansluiting van al of een deel van hun plaatselijke inrichtingen overeenkomen.

Kortingen voor leden van de C. P. O.

A. Op projectie-toestellen :

Sectofilm-Cinescope	10 %
Photoscope-Filmosto	12 %
Filmoll	15 %

B. Op bijhoorigheden voor toestellen

10 %

C. Op filmstrooken :

C, P en Bp filmen	10 %
F1 en A filmen	15 %
K, R, S, Fz, D1, Ub, Po en St filmen ...	20 %

D. Bij het huren van filmstrooken : 25 % op den huurprijs voor niet-leden, d. i. 1/4 van den verkoopprijs te betalen in plaats van 1/3.

AANDACHT. — Bij omzetting van de korting in filmstrooken, wordt het bedrag verhoogd met 1/4. B. v. mag voor een korting van 100 fr. voor 125 fr. filmstrooken worden besteld. (Op deze filmstrooken wordt dan echter geen korting berekend.)