




ATELIERS L. MICHEL-SIMONIS

JUPILLE-LUIK (België)

Specialiteit :

Maalderij & Mouterij Machines
Molens Inrichtingen & Veranderingen



L. MICHEL-SIMONIS


N° 144

Graanreiniger Tarare "Cadran L. M. S.,

Constructie met drie ziften die zich uittrekken gelijk eene laade, dus gemakkelijheid voor de verandering der ziften.

Twee luchtzuigers laten toe alle de vuilheden lichter als het graan, uit te halen en verzamelen ze in verscheidene kamers van de machine.

Zichtbare en regelbare uitdeeling van het graan.



L.M.S.

N° 9 A

Plettmachine L. M. S., model A. met twee cylinders

Wordt voor het malen van rogge, tarwe, gerst en maïs gebruikt

Kan ook geleverd worden voor het pletten van haver

Walsen uit bijzonder eerste klas gegoten ijzer.

Kamraden in het blok gescherpd

Zichtbare en regelbare uitdeeling

Bezit alle verbeteringen die in onze viercylinders diagonalmolen zijn

Bestaat met walsen van 400×220 , 500×220 en $600 \times 220 \text{ mm}$

**Onze constructie is eenvoudig, werkdadig, stevig
en met groote zorg voltooid**



N° 64

L. MICHEL - SIMONIS

Nieuwe Maalgang L. M. S.

TYPE 1926

De liggende steen staat niet hooger als 80 cm ongeveer van den grond af, dus groote gemakkelijheid voor het scherpen der steenen.

Kan geplaatst worden in een gebouw zonder verdieping

Wordt verzonden gansch ineengezet, gereed om te malen


Alle drijfwerken van de molen zijn helemaal opgesloten maar kunnen toch zeer goed bereikt worden

Onovertroffene en zekere oliesmering van alle stukken

Onverslijtbaar as nit best taai gewalst materiaal

Steenen van 900 tot 1400 mm doorsnede

Wij leveren zoo goed machines voor de grootste maalderij-
inrichtingen als voor de kleinste landmolens



L. MICHEL-SIMONIS

N°60

Molen met rechtstandige steenen L. M. S. "Congo"

Past zeer goed toe voor het malen en pletten van alle graangewassen en uitschot.

Bezit eerste klas steenen, gegoten in twee ijzerne schotels, en behoeven gene scherping.

Heel de machine is van metaal en door eene stevige kast omsloten.

Zelf draaiende, kan de machine gemakkelijk geregeld worden.

De uitdeeling is automatisch en van binnen regelbaar.

Een sterke magneet is onder de uitdeeling en voor de steenen geplaatst.

Hebt U iets noodig in uwe molen?

Schrijft ons en dadelijk zal U onze aanbieding toekomen,
zonder verbintenis voor U.