

PRIX-COURANT

GARGOYLE



MARQUE DÉPOSÉE

Mobiloil



Une qualité pour chaque type de moteur

VACUUM OIL COMPANY • S. A. F.

12, Rue de la Tribune BRUXELLES

400. TÉLÉGR. VACUUM-BRUXELLES

TÉLÉPH. 3028

DESCRIPTION DES MOBILLOILS

Nos **Mobilloils** sont le résultat de bon nombre d'expériences faites par des experts en matière de lubrification. Tout problème demandant à être résolu pour assurer l'efficacité maximum a été pris en considération dans la fabrication de ces huiles ; et comme résultat nous avons un type de Mobilloil pour chaque type de moteur.

Mobilloil Arctic

très fluide

Huile de couleur claire, convient au graissage des cylindres de moteurs à explosion de tous types lorsque les segments sont bien ajustés. Conserve sa fluidité par les plus grands froids.

Mobilloil " A "

fluide

Huile couleur ambre foncé, pour le graissage des cylindres de moteurs à explosion, à refroidissement par eau, exigeant un lubrifiant riche. Elle conserve sa viscosité à des températures très élevées. Convient au graissage des voitures électriques et motocyclettes exigeant une huile de viscosité moyenne.

Mobilloil " BB "

demi-fluide, légère

Cette huile convient au graissage des cylindres de moteurs à explosion à refroidissement par eau et par air exigeant une huile d'une qualité intermédiaire entre les Mobilloils A et B.

GARGOYLE



est notre marque de Fabrique

Exiger le bidon plombé

Mobiloil " B "

semi-fluide

Pour moteurs à explosion à refroidissement par air et par eau, exigeant une huile de corps lourd. Elle maintient la compression à des températures élevées. Convient parfaitement au graissage des motocyclettes.

Mobiloil " C "

Cette huile noire convient au graissage des changements de vitesse, différentiels, et en particulier de ceux montés sur roulements à billes.

Nous vendons également des graisses, entre autres **GARGOYLE GRAISSE AUTO-PIGNON, GARGOYLE MOBILUBRICANT**. Ces graisses conviennent particulièrement au graissage d'automobiles et constituent des lubrifiants parfaits. Leur emploi permet d'obtenir d'excellents résultats ainsi qu'une économie appréciable.

Mobilubricant

Graisse consistante, de couleur jaune clair, ne se décompose pas à la chaleur, et ne durcit pas au froid. A employer dans les godets à compression et pour les organes de direction et les joints des cardans. Mélangée à de l'huile cette graisse constitue un lubrifiant parfait pour les changements de vitesse.

Mobilubricant Graphitée

Graisse Mobilubricant mélangée avec du graphite de qualité supérieure. Recommandée pour le graissage des chaînes et engrenages.

Auto-Pignon

Graisse garantie pure, de couleur claire, recommandée tout spécialement pour boîtes de changements de vitesse. Donne un graissage parfait et amortit le bruit.

PRIX COURANT

HUILE POUR MOTEURS

En fûts, demi-fûts et bidons de 25 kilos.

		Prix aux 100 kilos		
		Fût de 170 k.	1/2 fût	25 k.
Gargoyle Mobilail	Arctic	85. »	95. »	105. »
	A.	85. »	95. »	105. »
	BB.	85. »	95. »	105. »
	B.	85. »	95. »	105. »

En bidons imprimés et plombés

Bidons non facturés et non repris.

Livraison en caisse de 24 bidons 2 l. ou 10 bidons 5 l.

		Prix par bidon	
		5 lit.	2 lit.
Gargoyle Mobilail	Arctic	7. »	3. »
	A.	7. »	3. »
	BB.	7. »	3. »
	B.	7. »	3. »

HUILE POUR CHANGEMENTS DE VITESSE

		Prix aux 100 k.			Prix p. bidon	
		Fût	1/2 fût	25 k.	5 l.	2 l.
Gargoyle Mobilail	C	85. »	95. »	105. »	7. »	3. »

GRAISSE SPÉCIALE POUR CHANGEMENTS DE VITESSE

		Prix par 100 kilos			Seaux	
		Fût	50 k.	10 k.	5 k.	3 k.
Gargoyle Auto-Pignon		85. »	90. »	95. »	7. »	4.50

GRAISSES

		Prix aux 100 kilos			Prix par boîte	
		Fût	1/2 fût	25 k.	5 k.	1 k.
Gargoyle Mobilubrifiant		75. »	80. »	85. »	5. »	1.25
"	Graphitée	85. »	90. »	95. »	5.50	1.35

CONDITIONS

Franco de port pour toute gare belge à partir de 50 kilos.
30 jours 2 % d'escompte de Caisse.

EMBALLAGES NON FACTURÉS ET NON REPRIS

Exiger le bidon plombé