

RÉFÉRENCE : P-5 BELGE.

FÉVRIER 1935

Passa non ou 20%
olpui 2 30/3/35
MACHINES AGRICOLES **C. PUZENAT** *A524*

BOURBON-LANCY (S.-&-L.) FRANCE

Chèques Postaux: Bruxelles 3503-34

PRIX DE VENTE

A LA CULTURE

(Ces prix s'entendent: Marchandises prises en Belgique, aux Magasins de nos Agents ou à nos Socks)

A. FREDERICKX, 213, Avenue du Roi, BRUXELLES

Téléphone: N° 37-34-54

LIEUSES MODÈLE « A » TYPE RENFORCE, graissage Téalémit, avec grand diviseur extérieur.

Pour chevaux, lieur de 25' droite ou gauche, coupe 1 ^{re} 20, timon 3 chevaux.....	7.575 »
— — — — — 1 ^{re} 50, timon 3 chevaux.....	7.850 »
— — — — — 1 ^{re} 80, timon 3 chevaux.....	8.150 »
— — — — — 2 ^{me} 10, timon 4 chevaux.....	8.550 »
Pour tracteur, lieur de 30', commande directe, sans arbre de prise de force, à droite seulement: 2 ^{me} 10...	12.325 »
— — — — — 2 ^{me} 40...	12.725 »

Majorations et Accessoires:

Lieur de 30' sur modèle à chevaux, majoration.....	150 »
Lieuse de 1 ^{re} 80 avec double support de rabatteur, majoration.....	180 »
Roues de transport sur croutchouc plein ou sur pneumatiques, au lieu de celles ordinaires, majoration.....	300 »
Roue motrice sur pneu Trak-Grip, majoration.....	1.600 »
— — — — — Agraire, majoration.....	450 »
Porte-gerbes grand modèle, prix net.....	325 »
— — — — — petit modèle, prix net.....	160 »
Releveur d'épis, le jeu de 3, prix net.....	100 »
Diviseur « TORPEDO », livré seul, prix net.....	250 »
Avant-train ordinaire sans palonniers, sans timonet, prix net.....	460 »
— — — — — avec timonet, prix net.....	520 »
Avant-train ordinaire livré avec la Lieuse, avec timonet et palonniers au lieu du timon), majoration.....	400 »
— — — — — sans timonet et sans palonniers(au lieu du timon), majoration.....	280 »
Avant-train articulé, majoration sur modèle ordinaire.....	160 »
Lieuse avec deux chaînes à rouleaux, majoration.....	235 »

NOTA. — Sur demande et aux mêmes prix:

Lames à sections faucillées, au lieu de sections lisses.

Rabatteurs à cardan au lieu de rabatteurs à chaînes.

Lieuses livrées avec diviseur « TORPEDO » en place du grand diviseur extérieur.

LIEURS-BOTTELEURS de 30', Modèle « R » ou « S ».....	2.500 »
BOTTELEUSES Type « P », sur roues (gauche seulement).....	Prix sur demande
— — — — — sur châssis fixe (gauche seulement).....	—

FAUCHEUSES MODÈLE « D » à bain d'huile intégral, à doigts acier, coupe à droite:

Frs. belges

Modèle n° 1 de 1 ^m 37, à 2 chevaux, barre normale.....	2.900 »
— n° 2 de 1 ^m 22, à 2 chevaux (attelage 1 cheval sur demande), barre normale.....	2.775 »
— n° 3 de 1 ^m 07, à 1 cheval (attelage 2 chevaux sur demande), barre normale.....	2.650 »

FAUCHEUSES MODÈLE « B » sans bain d'huile, à doigts fonte malléable, coupe à droite:

Modèle n° 1 de 1 ^m 37, à 2 chevaux, barre normale.....	2.250 »
— n° 2 de 1 ^m 22, à 2 chevaux (attelage 1 cheval sur demande), barre normale.....	2.125 »
— n° 3 de 1 ^m 07, à 1 cheval (attelage 2 chevaux sur demande), barre normale.....	2.000 »

FAUCHEUSES MODÈLE « C » de 1^m37, COUPE À GAUCHE:

Même prix que la Faucheuse « D », coupe à droite.

Faucheuses à barre intermédiaire, majoration.....	140 »
Faucheuses à barre danoise, majoration.....	175 »

Majorations:

Faucheuses de 1 ^m 07 et de 1 ^m 37 avec roues à bandages de 135 ^m	100 »
Faucheuses de 1 ^m 37, coupe à droite, avec barre coupeuse de 1 ^m 52.....	60 »
Protecteur de tête de bielle pour Faucheuse « D ».....	40 »
Faucheuses sur pneumatiques.....	700 »

Réduction:

Faucheuses de 1 ^m 37 avec barre coupeuse de 1 ^m 22.....	70 »
---	------

NOTA. — Sur demande et aux mêmes prix:

Toute Faucheuse peut être livrée avec sections lisses au lieu de sections faucillées.

Les Faucheuses de 1^m07 avec timon peuvent être fournies avec dispositif donnant une plus grande vitesse à la lame.

APPAREILS À MOISSONNER Pour Faucheuse n° 1 de 1 ^m 37.....	365 »
— n° 2 de 1 ^m 22.....	340 »
— n° 3 de 1 ^m 07.....	330 »

RATEAUX

	MONOPOLE Roues de 1 ^m 40	PRAIRIAL Roues de 1 ^m 40	INTERMÉDIAIRE Roues de 1 ^m 38	COLONIAL Roues de 1 ^m 38
SÉRIE COURANTE:	Frs belges	Frs belges	Frs belges	Frs belges
20 dents.....	1.440 »	1.440 »	1.275 »	1.175 »
22 dents.....	1.480 »	1.480 »	1.315 »	» »
24 dents.....	1.520 »	1.520 »	1.355 »	1.255 »
26 dents.....	1.560 »	1.560 »	1.395 »	1.295 »
28 dents.....	1.600 »	1.600 »	1.435 »	1.335 »
30 dents.....	1.640 »	1.640 »	1.475 »	1.375 »
SÉRIE SERRÉE:				
24 dents.....	» »	» »	1.325 »	1.225 »
26 dents.....	1.510 »	» »	1.365 »	» »
28 dents.....	1.550 »	» »	1.405 »	1.305 »
30 dents.....	1.590 »	» »	1.445 »	» »
32 dents.....	1.630 »	1.630 »	1.485 »	1.385 »
36 dents.....	» »	» »	1.565 »	1.465 »

FANEUSES

Frs belges

« VÉRITÉ », 6 fourches.....	1.700 »
« REGINA », 6 fourches.....	1.600 »
« REGINA », 5 fourches.....	1.450 »
« PROGRÈS-CLINKTON » N° 1.....	3.000 »
« PROGRÈS-CLINKTON » N° 2.....	2.885 »

RATEAUX-FANEURS

« MAJESTIC », modèle B, série courante.....	2.800 »
« MAJESTIC », modèle B, série serrée.....	2.845 »
« MAJESTIC », modèle C, série serrée.....	2.730 »
« PASSE-PARTOUT ».....	2.400 »
RATEAU-FANEUR PLIANT N° 1.....	3.500 »
RATEAU-FANEUR PLIANT N° 2.....	3.100 »

EXTIRPATEURS

Extirpateurs « UNIVERSEL » et « NORD »	les 100 klos.
Régénérateurs « UNIVERSEL »	—
Extirpateurs « VULCAIN » à relevage automatique	—
Vibroculteurs « TRIPLEX » à relevage automatique	—
Pompes Técalémit.	l'unité.

RÉGÉNÉRATEURS « Grip », CULTIVATEURS à dents flexibles

Régénérateurs de prairies « GRIP »	les 100 klos.
Cultivateurs « UNIVERSEL » et « NORD »	—
Cultivateurs « GERMINAL »	—

Frs belges

PRIX SUR DEMANDE

Cultivateurs « GRIP » avec avant-train 43 et dents normales:

N. 70.	l'un.
N. 80.	—
G. 5.	—
G. 7.	—
G. 7 bis.	—
G. 9.	—
G. 11.	—
G. 13.	—
V.G. 5.	—
V.G. 7.	—
V.G. 7 bis.	—
V.G. 9.	—
V.G. 11.	—

Majorations :	Pour avant-train 42 bis.
	Pour avant-train 41.

à 1 levier

Frs belges

à 2 leviers

Frs belges

PRIX SUR DEMANDE

VIBROCOLTEURS à dents semi-rigides

Frs belges

Vibrocolteurs « UNIVERSEL » et « NORD » les 100 kilos. Prix sur demande

Vibrocolteurs « GRIP » avec avant-train 43:

B.R. 5.	l'un.
B.R. 7.	—
B.R. 7 bis.	—
B.R. 9.	—
B.R. 11.	—
B.R. 13.	—
B.V. 5.	—
B.V. 7.	—
B.V. 7 bis.	—
B.V. 9.	—
B.V. 11.	—

à 1 levier

Frs belges

à 2 leviers

Frs belges

PRIX SUR DEMANDE

Majorations : Pour avant-train 42 bis.
 Pour avant-train 41.

DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS "Imperator"

Frs belges

Avec deux jeux d'engrenages, planches de protection et de répartition	Modèle A	N° 0 de 1 ^m 50, 1'unité.....
		N° 1 de 1 ^m 75, —.....
		N° 2 de 2 ^m 00, —.....
		N° 3 de 2 ^m 50.....
	Modèle B	N° 0 de 1 ^m 50, 1'unité.....
		N° 1 de 1 ^m 75, —.....
		N° 2 de 2 ^m 00, —.....
		N° 3 de 2 ^m 50.....

RÉDUCTIONS :

Pour Distributeur sans planches de protection.....
Pour Distributeur sans planches de répartition.....

MAJORATIONS :

Pour toile de protection.....
Pour rehausse de caisse.....
Pour jeu d'engrenages 9/50 dents.....
— — 22/37 dents.....
Pour dispositif de transport en long.....
Pour boîte à outils.....

PRIX SUR DEMANDE

HERSES

Frs belges

Herses canadiennes « SILEX » :

Herses à 1 section, dents A ou A bis sur 2 tubes, mancherons, sans roue: 5 dents..... l'une.
 — 7 dents..... —

Herses à 1 section, dents A ou A bis sur 3 tubes, mancherons, sans roue: 5 dents..... l'une.
 — 7 dents..... —
 — 9 dents..... —
 — 10 dents..... —
 — 11 dents..... —
 — 12 dents..... —

Herses à 2 sections, dents A ou A bis, sans mancherons: 13 dents.....
 — 15 dents.....
 — 17 dents.....

MAJORATIONS :

Pour tirage breveté aux Herses sur 2 tubes.....
 Pour 1 roue sur tube avant (sans chape).....
 Pour 3 roues (avant sans chape, arrière avec chapes).....

RÉDUCTION :

Pour Herse à 1 section, sans mancherons.....

Herses en Z, n° 000 au n° 4..... les 100 kilos.
 — n° 5 et n° 6.....

Herses à dents inclinables à leviers.....
 Herses à hérissons.....
 Herses « COULEUVRE » et « MIGNONNE ».....
 Herses à chaînons « DUPLEX » et modèle E.....

PRIX SUR DEMANDE

HOUES

Frs belges

Houe « ETOILE », modèle NORMAL, mancherons bois, roue fonte ou tôle, levier ou vis d'écartement

Disposition « E », n° 27.....

Disposition « E », n° 28.....

Disposition « E », n° 29.....

Houe pour betteraves, n° 30.....

Cultivateur simple n° 31, 1 levier.....

— n° 31, 2 leviers.....

Houe sans lames, n° 27.....

— n° 28.....

— n° 29.....

(Pour les divers montages, ajouter les prix des lames choisies; voir tableau page suivante).

Réduction pour mancherons fer.....

Majoration pour régulateur de traction.....

Houe « ETOILE », modèle EXTRA-FORT; majoration sur les prix du modèle normal.....

Chariot-support de Houe.....

PRIX SUR DEMANDE

LAMES, SOCS, PORTE-LAMES DE HOUES

(LAMES POLIES, PORTE-LAMES et LAMES SANS BOULONS)

Désignation	la pièce	Désignation	la pièce	Désignation	Frs belges
	Frs belges		Frs belges		Frs belges
Lame n° 101.....	3 40	Soc n° 164.....	12 10	Aile n° 119.....	13 »
— n° 102.....	3 65	— n° 110.....	8 10	Lame n° 120.....	3 05
— n° 103.....	3 90	— n° 161.....	8 55	Porte-lame n° 41....	12 60
— n° 165.....	4 30	Soc butteur n° 111...	15 40	— n° 42....	11 85
— n° 104.....	4 60	— n° 112....	15 90	— Z. 31....	8 45
— n° 105.....	5 50	— n° 113....	17 20	— n° 17....	17 35
Soc n° 106.....	7 10	— n° 114 seul....	18 40	— n° 18....	17 35
— n° 107.....	7 45	— n° 114 compl ^{te} ...	52 55	— n° 48....	19 10
— n° 108.....	9 »	Versoir n° 115.....	11 40	— n° 141....	19 30
— n° 109.....	9 30	Lame n° 116.....	8 45	— n° 142....	19 10
— n° 162.....	10 75	— n° 117.....	11 15	— Z. 92....	14 95
— n° 163.....	11 35	Pointe n° 118.....	4 05		