

Écrémeuse Mélotte



Jules Mélotte

fabricant d'Écrémeuses centrifuges

Remicourt (Prov. de Liège).

ÉCRÉMEUSES
CENTRIFUGES
MÉLOTTE

FABRICATION EXCLUSIVE
ET SPÉCIALISÉE

JULES MÉLOTTE
REMICOURT

PROVINCE DE LIÈGE (BELGIQUE)

Fabrication journalière: 85 ÉCRÉMEUSES

Exportation annuelle: 21.000 ÉCRÉMEUSES

325.000 Écrémeuses MÉLOTTE

sont en usage dans le monde entier,

o dont 45.000 en Belgique o



USINES J. MÉLOTTE À REMICOURT.

Conditions d'expédition.

Les écrémeuses sont solidement emballées dans des caisses; elles sont chargées à l'usine et expédiées **franco** à la gare de l'acheteur.

Elles voyagent aux risques et périls du destinataire qui, en cas d'avaries survenues en cours de route, doit exercer son recours contre l'administration des chemins de fer.

Les emballages facturés ne sont pas repris; ceux non facturés doivent être retournés à notre adresse à Remicourt, dans un délai de huit jours après la réception de la marchandise.

Conditions d'installation.

Le placement et le montage des écrémeuses sont effectués par nos soins et nous mettons l'acheteur au courant de leur mise en marche et de leur fonctionnement régulier.

Les frais de nourriture et de logement du mécanicien sont à charge de l'acheteur.

Conditions de paiement.

Les écrémeuses sont payables à Remicourt, à 60 jours de la date de facture, sous 2 p. c. d'escompte.

ÉCRÉMEUSES
DU
MODÈLE OO
SUR BÂTI



Numéros	Débits garantis par heure	PRIX pierre de souassement et accessoires compris
1	50 litres	Fr. 170.00
2	75 "	" 180.00
3	100 "	" 197.50

Nota. — Il est fait une diminution de prix de 10 francs pour les écrémeuses de ce modèle fixées sur trépied.

ÉCRÉMEUSES
DU
MODÈLE O



Numéros	Débits garantis par heure	PRIX pierre de soubassement et accessoires compris
1	125 litres	Fr. 240
2	175 "	" 260
3	225 "	" 280
4	275 "	" 290
5	325 "	" 300

Hauteur totale, y compris le réservoir à lait: 1m15.



ÉCRÉMEUSES DU MODÈLE 1

Hauteur totale, y compris le réservoir à lait:
1^m 20 Poulie à gorge
pour actionner la
machine par moteur:
Fr. 40 Diamètre de la poulie: 225 ^m/_m

Numéros

Débits garantis
par heure

1	125 litres
2	175 "
3	225 "
4	275 "
5	325 "

PRIX
pierre de soubassement
et accessoires compris

Fr. 290
" 310
" 330
" 340
" 350

ÉCRÉMEUSES DU


MODÈLE II

POUR GRANDES
EXPLOITATIONS
ET LAITIÈRES

Poulie à gorge pour actionner
au moteur: 45 fr.

Diamètre de la poulie: 330 mm

Hauteur totale y
compris le réservoir
à lait: 1^m 30.



PRIX
pierre de soubassement
et accessoires compris

Numéros

Débits garantis
par heure

1	300 litres
2	400 "
3	500 "
4	600 "

Fr. 465
" 495
" 525
" 555

Garanties données à l'acheteur.

1^o Les écrémeuses **MÉLOTTE** sont garanties durant **deux ans** et nous remplaçons à nos frais les pièces qui viendraient à se détériorer par défaut de construction ou par suite d'un vice de matière.

2^o Les écrémeuses **MÉLOTTE** travaillent exactement par heure les **quantités de lait indiquées** au présent catalogue.

3^o Les écrémeuses **MÉLOTTE** opèrent l'**écrémage complet** du lait.

4^o La vente des écrémeuses **MÉLOTTE** est assurée partout par 85 agents régionaux; ils ont dans leurs attributions la surveillance des machines vendues, ce qui constitue pour l'acheteur une garantie du **bon fonctionnement** de nos écrémeuses.




Chaque Écrémeuse sortant
des usines

Jules Mélotte

de Remicourt

porte cette marque de fabrique:



Méfiez-vous des nombreuses imitations
de l'Écrémeuse

„MÉLOTTE“.