

1905

DVA 6 2 8 -

Melotte

ÉCRÉMEUSES MÉLOTTE

JULES MÉLOTTE

REMICOURT (BELGIQUE)

1905

FABRICATION EXCLUSIVE ET SPÉCIALE

/// D'ÉCRÉMEUSES CENTRIFUGES ///

JD David



Fabrication des Ecrêmeuses. - Vue extérieure des Usines et des Bureaux.

# JULES MÉLOTTE

REMICOURT (BELGIQUE)

## Conditions d'Expédition

Les appareils sont expédiés, emballés et rendus franco gare de Remicourt.

Ils voyagent aux risques et périls du destinataire qui, en cas d'avaries en cours de route, devra exercer son recours contre l'Administration du Chemin de fer.

Les emballages facturés ne sont pas repris ; ceux non facturés doivent être retournés dans les huit jours.

## Conditions d'Installation

Le montage de l'écrémeuse centrifuge, ainsi que la mise au courant de sa manipulation, sont à ma charge.

Les frais de nourriture et de logement de l'ouvrier sont à la charge de l'acheteur.

Sur demande, j'envoie un mécanicien pour l'installation, aux frais des acheteurs, des appareils autres que les écrémeuses, achetés chez moi.

## Conditions de Paiement


Le montant de toute facture est payable à Remicourt, à 30 jours, sans escompte.

Les envois pour l'étranger sont payables d'avance. Mes prix sont faits sans engagement.

## Garantie

Les écrémeuses sont garanties deux ans et je remplace à mes frais les pièces qui viendraient à se briser par défaut de construction ou vice apparent dans la matière.

Repro het MOT, Grimbergen



Vue intérieure des Ateliers. - Hall des Machines-Outils. - Section des Machines à tailler les engrenages

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

La " Mélotte ,, est la plus facile à faire tourner

PRODUCTION DE CHAQUE JOUR :

50 Écrèmeuses

15.000 " MÉLOTTE ,,

sont actuellement en usage en Belgique

Environ 10.000 Machines


sont exportées annuellement dans les pays étrangers  
et principalement en

ANGLETERRE, FRANCE, AUTRICHE

RUSSIE, SUISSE, ITALIE, ESPAGNE

CANADA, RÉPUBLIQUE ARGENTINE

AUSTRALIE, AFRIQUE DU SUD, ETC.



La production d'une semaine  
Repro het MOT, Grimbergen  
Repro het MOT, Grimbergen

La "Mélotte", ne s'use pas

---

Le BOL ou TURBINE de l'Écrémeuse "Mélotte",  
est librement suspendu



La seule disposition supprimant les frottements  
latéraux des arbres rigides qui supportent  
toutes les autres turbines d'écrémeuses.

---

300 "Mélotte", fournies en Belgique depuis 10, 11,  
12, 13 et 14 **ANS** fonctionnent encore actuellement. La  
liste est envoyée sur demande.



Modèle O sur trépied

Hauteur totale sur trépied y compris le réservoir à lait : 1<sup>m</sup>15



A	125 litres	Fr.	225.00
B	175 litres	»	245.00
C	225 litres	»	265.00
D	275 litres	»	275.00
	Table-Trépied	»	12.00

Mod. I

Hauteur totale y compris le réservoir à lait : 1m10




Modèle I

N° 1 . . . . .	125 litres . . . . .	Fr. 290.00
N° 2 . . . . .	175 litres . . . . .	» 310.00
N° 3 . . . . .	225 litres . . . . .	» 330.00
N° 4 . . . . .	275 litres . . . . .	» 340.00
Pierre pour soubassement . . . . .		» 5.00

Mod. II

Hauteur totale y compris le réservoir à lait : 1<sup>m</sup>30



N <sup>o</sup> 1 . . . . .	200 litres . . . . .	Fr. 450.00
N <sup>o</sup> 2 . . . . .	300 litres . . . . .	» 485.00
N <sup>o</sup> 3 . . . . .	400 litres . . . . .	» 520.00
N <sup>o</sup> 4 . . . . .	500 litres . . . . .	» 550.00
Pierre pour soubassement . . . . .		» 5.00

Le Bol de la "Mélotte", est le plus facile à nettoyer

DISPOSITIFS INTÉRIEURS DES BOLS


MOD. O ET MOD. I



125 litres à l'heure (une pièce)



175 litres à l'heure (deux pièces)



DISPOSITIFS INTÉRIEURS DES BOLS  
MOD. O ET MOD. I

225 litres à l'heure (trois pièces)



100.000 " Mèlotte ,, en usage dans le monde entier

DISPOSITIF INTÉRIEUR DES BOLS

MOD. I à 275 litres

et MOD. II à 300, 400 et 500 litres



Les disques intérieurs ne sont pas


numérotés et se placent dans le

bol sans point de repère.

Mod. II

Avec dispositif pour moteur

Hauteur totale y compris le réservoir à lait : 1<sup>m</sup>30



Prix de la MOD. II A BRAS, plus 45 fr. pour  
la poulie à gorge de 330<sup>mm</sup> de diamètre.

Tableau attestant le succès progressif obtenu par les Écrémeuses "Mélotte", depuis 15 ans

ANNÉES	NOMBRE D'ÉCRÉMEUSES VENDUES	NOMBRE D'OUVRIERS OCCUPÉS	NOMBRE de MACHINES-OUTILS EMPLOYÉES	SUPERFICIE OCCUPÉE PAR L'USINE
1888	2	24	5	125 m <sup>2</sup>
1889	10	26	5	125 »
1890	13	26	5	125 »
1891	26	29	5	125 »
1892	42	30	5	280 »
1893	88*	33	10	280 »
1894	225	39	15	850 »
1895	350	50	28	1200 »
1896	621	80	54	1550 »
1897	1326	100	80	2050 »
1898	2403	180	103	2800 »
1899	4710	200	122	3550 »
1900	7850	220	165	4200 »
1901	10540	235	180	4600 »
1902	12450	265	195	4600 »
1903	13550	269	198	4600 »
1904	13900	275	201	5400 »
	<b>68100**</b>			

(\*) Avant 1894, la Maison MÉLOTTE construisait les instruments agricoles en général; à partir de 1894 seulement, elle s'est spécialement et exclusivement consacrée à la fabrication des Écrémeuses Centrifuges.

\*\* Les Écrémeuses "MÉLOTTE", fabriquées en Allemagne et en France, ne sont pas comprises dans ce nombre. Environ **30.000**.