

LE POÊLE CADÉ

SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LA BELGIQUE

GEORGES LIGNIAN

55, Quai de l'Industrie, 55
BRUXELLES-MOLENBEEK

TÉLÉPH. 1442

DÉPOT DE
L'Anthracite CROSS-HANDS (Pays de Galles)

Établissement de Concassage et de Criblage.

FOYER OUVERT FEU CONTINU



MODÈLE L. No 2.

SIMPLICITÉ :

Il n'exige aucune surveillance, ne se charge qu'une ou deux fois par 24 heures. Un seul déchargement de cendres par jour.

ENVOI DU
CATALOGUE
SUR DEMANDE

ÉCONOMIE :

Le POÊLE CADÉ ne brûle en moyenne que 10 kil. d'antracite par 24 heures.

HYGIÈNE :

Aucune production d'oxyde de carbone possible. Emission de chaleur par rayonnement direct sans interposition de fonte, ni tôle, ni mica.



MODÈLE H. No 3.



MODÈLE G. " LA GLYCINE "

CHALEUR RATIONNELLE DIRECTE ET RAYONNANTE

Aucun foyer, avec une aussi petite quantité de combustible en ignition, ne l'égale en lumière et en chaleur directe. *
Aucun ne se gouverne plus rationnellement et ne produit un effet aussi agréable à l'œil.

LE POËLE CADÉ

est employé à Bruxelles dans plusieurs salles d'opération de l'Hôpital Saint-Jean, de l'Hôpital Saints-Jean-et-Élisabeth, de la Maternité et à la Pouponnière Marie-José.

EN DIFFÉRENTS
MODÈLES
DE POËLES
ET FOYERS

depuis

85 FRANCS

ENVOI DU
CATALOGUE
SUR DEMANDE



CHEMINÉE MODÈLE M. LOUIS XVI.

