DOS 000382

KALCKER-WIELEMANS

1914

I. Produits chimiques. — Herboristerie. — Drogues. — Préparations pharmaceutiques.

II. Produits chimiques spécialisés.

III. Produits Parke, Davis & Cie.

IV. Spécialités. Eaux minérales.

V. Matériel utilisé en thérapeutique médicale et chirurgicale. — Pansements. — Objets d'hygiène et de toilette.

VI. Matériel pour pharmacies et laboratoires.

SACCHARIN FABRIK AKT. GES.

ANCIENNEMENT :

Fahlberg, List & Cie

AU CAPITAL DE 4.000.000 DE FRANCS

Marque déposée

A

MAGDEBOURG

(SÜDOST)

Salbke-Westerhüsen

SFAG

Marque déposée

Bromure de Potassium "Fahlberg"

Bromure de Sodium "Fahlberg"

Bromure d'Ammonium "Fahlberg"

CHLORURE D'ETHYLE

"FAHLBERG" p. Anesthésie locale et générale

Se vend en tubes avec fermeture à vis et avec fermeture automatique

Acide Acéto-salycilique

Acide Benzoïque

Acide Chlorydrique chim. pur

Acide Nitrique chim. pur

Acide Sulfurique chim. pur

Benzoate de Soude

Chloralhydrate

Chlorure d'Ethyle en tubes et en vrac

Glycérophosphate de Chaux

Glycérophosphate de Soude

Perchlorure de fer

Cocaïne — Sels de Mercure

Repres.-Dépos. : HANS BONN, Bruxelles

Courtier en Produits chimiques et pharmaceutiques

DvB 000382

PRIX-COURANT

(SANS ENGAGEMENT)

21me ÉDITION -:- ANNÉE 1914

KALCKER-WIELEMANS

PHARMACIEN

BRUXELLES



ENTRÉE DU PUBLIC : 23, RUE PHILIPPE DE CHAMPAGNE

ENTRÉE DES MARCHANDISES : 2, RUE ROUPPE

SUCCURSALES { à MONS, rue de la Biche, n° 6 (Anc. Droguerie LATTEUR).
à ANVERS, rue Loos, n° 17.

TÉLÉPHONES :

BRUXELLES { A 123-63, pour la Direction.
A 1078 / A 3798 } pour les Commandes.

MONS : N° 438

ANVERS : N° 5965

Repro het MOT, Grimbergen

AVIS A NOS CLIENTS

Afin de faciliter l'exécution rapide des commandes et d'éviter le plus possible les erreurs, nous prions nos clients de bien vouloir noter les quelques observations suivantes :

Commandes. — Toute commande sera *signée, datée ;* elle portera l'*adresse* du client écrite *lisiblement*.

Le cas échéant, elle indiquera la gare desservant la localité, ou, s'il y a lieu, de faire suivre par vicinal.

Les ordres seront formulés d'une façon *lisible* et *précise*.

Le numéro et la mention exacte de l'article au catalogue, en spécifiant l'édition de ce dernier, éviteront souvent de mauvaises interprétations.

Nous faisons volontiers tout ce qui est possible pour procurer à nos clients tout article ne figurant pas à notre catalogue, mais, dans ce cas, nous leur demandons de nous donner toutes les indications qui pourraient faciliter nos recherches.

Nous tenons à la disposition de nos clients des formulaires de commande, et, autant pour leur facilité que pour la nôtre, nous les prions d'en faire un usage régulier.

Les offres faites par nos représentants doivent, pour être valables, être agréées par nous.

La première commande indiquera les références d'usage, à moins d'être accompagnée du montant des objets demandés et des frais d'expédition.

Expéditions. — Toute commande reçue avant 4 heures est remise en gare le jour même avant 6 heures du soir.

Nous ne retardons une expédition pour un bon soin ne nous parvenant pas

en temps voulu, ou pour un complément de commande arrivant au dernier moment, que dans le cas où le client le demande expressément.

Le chemin de fer doit remettre les expéditions en tarif II au destinataire dans les **48** heures.

Nous engageons nos clients à vérifier, au moyen des bordereaux d'expédition, si ce délai n'a pas été dépassé, et, le cas échéant, à formuler, à la réception, une réclamation à l'Administration.

A l'arrivée des colis, vérifier en présence des agents du Chemin de fer si les poids correspondent aux poids accusés sur le bordereau d'expédition.

Au cas où un colis présenterait des traces d'avarie, de coulage ou d'effraction, le refuser ou ne l'accepter que sous réserves.

Même après décharge donnée sur le livre du camionneur, il est toujours permis, endéans les 7 jours, de réclamer à l'Administration pour avarie occulte.

Toute réclamation doit être faite *par le destinataire*, celle émanant de l'expéditeur n'étant pas reçue par l'Administration des Chemins de fer.

Nous déclinons, avec l'Administration des Chemins de fer, toute responsabilité en cas de bris par le gel.

Sans indications particulières de la part du client, les expéditions sont faites par *Tarif II*, aux risques et périls du destinataire.

Le dimanche, l'Administration des Chemins de fer n'accepte que des express.

Quantité de produits sont considérés par l'Administration des Chemins de fer comme *dangereux* et, comme tels, doivent être expédiés à part lorsque leur poids dépasse 10 kilos. Ils ne sont admis ni au Tarif I ni au Tarif II.

Les envois dépassant la valeur de 50 francs, déduction faite des eaux minérales, des spécialités et de certains produits à prix spéciaux, sont expédiés par Tarif II, franco de port, sauf sur les lignes vicinales faisant suite à un trajet en Chemin de fer.

Échantillons sans valeur.— Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire. Ils ne sont recommandés que si le client le spécifie, à moins que leur valeur ne dépasse 5 francs. Dans ce dernier cas, nous recommandons d'office les envois, sauf avis contraire de la part du client.

Le poids brut des échantillons sans valeur ne peut dépasser 350 gr. et leur volume ne peut dépasser les dimensions : 30 × 20 × 10 centimètres.

L'Administration des Postes interdit l'envoi comme échantillon de substances de nature à salir ou à détériorer les correspondances ou qui pourraient blesser ses employés.

Le port des échantillons, augmenté de fr. 0.05 pour les frais qu'ils nous occasionnent, est à charge du client.

Emballages. — Nos emballages facturés sont repris, avec déduction de 10 p. c., lorsqu'ils nous sont retournés franco domicile, en bon état, *dans le délai de trois mois.*

Nous ne reprenons les emballages étrangers qu'à la valeur de notre estimation.

Les emballages dont il est impossible de constater le nettoyage parfait (estagnons en métal, flacons en grès), de même que tous récipients ayant contenu des vernis, du collodion, des silicates liquides, ne sont pas repris.

La valeur des emballages retournés sera déduite du premier relevé qui suivra leur accusé de réception.

Retours. — Nous ne pouvons accepter le retour d'objets qui ont été commandés ou fabriqués spécialement sur indications, les spécialités dont l'emballage ne serait plus intact, ainsi que les objets que, par mesure d'hygiène, dans l'intérêt de tous nos clients, nous ne pouvons laisser essayer.

Réclamations. — Elles ne sont acceptées *que dans les cinq jours qui suivent la réception de la marchandise.*

Paiement. — Nos factures sont payables à Bruxelles et nos dispositions ne constituent pas un abandon de cette règle. Les quittances d'un import inférieur à 10 francs sont majorées des frais d'encaissement.

Un compte est ouvert à toute personne, sur références commerciales d'usage.

Les clients n'ayant pas de compte ouvert sont priés de bien vouloir joindre à leur commande un mandat-poste de la valeur de celle-ci, frais d'expédition compris.

Les livraisons faites à nos clients ayant un compte ouvert sont payables à 30 jours.

En cas de non-paiement d'un reçu ou d'une traite, toutes les sommes dues à ce jour sont immédiatement exigibles. De plein droit et sans mise en demeure quelconque, le compte litigieux sera majoré de 10 %, sans que le minimum à percevoir du chef de retard puisse être inférieur à 10 francs.

Aucun représentant de notre maison n'est autorisé à encaisser pour nous; tout débiteur n'est libéré envers nous que par notre propre quittance.

Les bureaux et les magasins sont ouverts, pendant la semaine, de 8 heures à midi, et de 13 ½ heures à 18 ½ heures; les dimanches, de 10 heures à 11 heures.

Ils sont ouverts le matin jusqu'à 12 heures seulement :

Le 2 janvier, le jour du Mardi-Gras, le lendemain de Pâques, le lendemain de la Pentecôte, le 21 juillet, le jour du Longchamps fleuri, le lundi de la Kermesse locale pour chacun de nos établissements.

Ils sont fermés les jours suivants :

1er janvier, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint et Noël.

Les spécialités réglementées seront vendues aux clauses et conventions de la Réglementation ELECTA.

Repro het MOT, Grimbergen

QUELQUES OBSERVATIONS

SUR LE CLASSEMENT ADOPTÉ DANS CE CATALOGUE

Le plus possible, le mot le plus important, le plus caractéristique d'une appellation détermine le classement dans ce catalogue.

Les **acides** sont classés sous la rubrique **Acides.**

Les **oxydes, anhydrides, hydrates, sels** figurent au nom du métal ou du métalloïde.

Ex. : Bicarbonate de soude. — V. **Sodium** bi-carbonate.

Le groupe le plus important d'un composé organique détermine le classement de ce dernier.

Ex. : Diméthylaniline. — V. **Aniline** diméthyl.

Les dénominations : *di, tri, tétra,* etc., ainsi que *pyro, ortho, méta, para,* n'influencent pas la classification alphabétique.

Toutes les préparations chimiques et pharmaceutiques sont classées au nom du produit **qui est à leur origine** ou **qui y joue le rôle principal.**

Ex. : Tablettes de chlorate de potasse. — V. **Potassium** chlorate, tablettes.

Les synonymes se trouvent entre parenthèses.

N. B. Nous nous sommes attachés à déterminer de la façon la plus précise chacun des produits mentionnés dans ce catalogue et nous prions nos clients de reproduire exactement dans leurs ordres les dénominations relatives aux produits qu'ils désirent afin d'éviter des équivoques et des erreurs.

ABRÉVIATIONS

B.	= Baumé.
C. F.	= Codex Français, 1908.
D.	= Décagramme.
G.	= Gramme.
H.	= Hectogramme.
K.	= Kilogramme.
L.	= Litre.
M.	= Mille.
Ph. A.	= Pharmacopée Anglaise.
Ph. B. III ou P. B.	= Pharmacopée Belge, 3e édition.
Ph. G.	= Pharmacopée Germanique. V.
P.	= Pièce.
P. S.	= Poids spécifique.
P. E.	= Point d'ébullition.
P. F.	= Point de fusion.
V.	= Voir.

Repro het MOT Grimbergen

PRODUITS CHIMIQUES. — HERBORISTERIE
DROGUES
PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES

N. B. — *Les prix figurant à la gauche de la colonne des unités s'appliquent à des quantités inférieures aux unités désignées.*

Abrastol (asaprol, calcium β naphtol sulfonate)	1.35	D	0.90
***Absinthe**, herbe coupée	1.50	K	1.—
* » » pulv.	2.25	K	1.50
» » **mondée** coupée Ph. B. III	2.75	K	1.50
» » » pulv. Ph. B. III	4.—	K	2.—
» » essence	2.10	D	1.40
» » ext. ferme Ph. B. III	2.25	H	1.50
» » » fluide	1.25	H	0.85
» » teinture Ph. B. III	0.90	H	0.60
Absinthine	1.50	G	1.—
Acacia pseudo, fleur	4.80	K	3.20
Acétal pur	1.80	D	1.20
Acétamidosalol (salophène, acétylparamidophénol salicylate) Ph. B. III	6.—	H	4.—
Acétanilide (antifébrine) Ph. B. III	0.70	H	0.45
» » 0.25 gr. comprimés	1.35	H	0.90
***Acétone** pure 98-100 %	4.50	K	3.—
» très pure	7.50	H	0.50
Acétophénone (hypnone, méthyl-phénol-cétone) pure	0.95	D	0.65
Acétyl, chlorure	1.70	H	1.10
» paramidophénol salicyl. — V. *Acétamidosalol.*			
» phénylhydrazine	4.—	D	2.75
Acétopyrine (antipyrine acétyl salicylate)	10.50	H	7.00
Ache, racine	2.25	K	1.50
» » eau Ph. B. III	1.90	K	1.25
Acide acétique anhydre, très pur	2.25	H	1.50
* » » cristallisable	5.10	K	3.40
» » Ph. B. III	5.25	K	3.50
* » » pur 80 %	4.—	K	2.70
» » » dilué 30 % Ph. B. III	2.25	K	1.50
* » » brut (acide pyroligneux)	0.75	K	0.50

(1) Par bonbonne de **5** k., **2.35**; de 10 k., **2.30**; de **20** k. **2.25** emballage compris.

Repro het MOT, Grimbergen

Acide acétique brut rectifié Ph. G. (ac. pyrol. rect.)	1.50	K	1.—
» acétyl salicylique Ph. B. III	1.20	H	0.80
» » » » 0.50 gr. comprimés	2.10	H	1.20
[Le tube de 20 comprimés, 0.3]			
» agaricique pur (agaricine)	6.25	D	4.50
* » arsénieux. — V. Arsenic oxyde ($As^1 O^2$). —			
» arsénique pyro pur sec	1.50	H	1.—
» » ortho ($As O H^2$) pur	1.20	H	0.80
» benzoïque pur du benjoin	12.—	K	8.—
» » de synthèse	8.25	K	5.50
* » borique crist.	1.35	K	0.90
* » » paillettes larges	1.60	K	1.05
* » » » petites	1.35	K	0.90
* » » poudre	1.50	K	0.95
» » pur Ph. B. III crist.	1.70	K	1.10
» » » » paillettes	1.90	K	1.30
» » » » poudre	1.80	K	1.20
» » » » 0.25 gr. comprimés	0.75	H	0.50
» » » » onguent Ph. B. III	4.50	K	3.—
» » » » 1 p. + vaseline blanche 9 p.	3.75	K	2.50
» » » » solution Ph. B. III	0.75	K	0.50
» » fondu	1.50	H	1.—
» bromhydrique pur P.S. 1.38 (40 %)	1.90	H	1.25
» » » » 1.10 (10 %)	0.90	H	0.60
» butyrique pur 80 %	1.50	H	1.—
» cacodylique	0.90	D	0.60
» camphorique pur crist.	0.90	D	0.60
» carbolique. — V. *Acide phénique.*			
» carminique pur	9.—	D	6.—
» chloracétique pour cautérisation	1.50	H	1.—
» » mono, pur crist.	2.25	H	1.50
» » tri, pur crist. Ph. G. V.	4.50	H	3.—
* » chlorhydrique P. S. : 1.16 (20° B.)	0.30	K	0.20
* » » pur P. S. : 1.18 Ph. B. III	0.90	K	0.60
» » » dilué Ph. B. III	0.60	K	0.40
» » solution, N, N/2, N/10 ou N/100	4.—	K	1.75
» chromique. — V. *Chrome anhydride.*			
» chrysophanique pur (Chrysarobine, araroba dép.)	6.—	H	4.—
» cinnamique pur	0.75	D	0.50
» crésylique. — V. *Crésols.*			
* » citrique pur crist.	9.25	K	6.—
* » » » poudre	9.50	K	6.25
» » très pur Ph. B. III, crist.	10.—	K	7.—
» » » » poudre	10.50	K	7.50
» » sirop Ph. B. III	2.70	K	1.75
» diéthylbarbiturique (diéthylmalonylurée) Ph. B. III	13.50	H	9.—
» cyanhydrique, solution 2 % Ph. B. III	0.30	D	0.20

(1) Par 500 kg. franco gare belge, cristaux et petites paillettes 72.50 ; larges paillettes 87.50 poudre 77.50.

Repro het MOT, Grimbergen

Acide fluosilicique P. S. : 1. 16 (20° B.)	0.40	H	0.25
» » très pur pour analyses P. S. : 1.06	2.40	H	1.80
* » fluorhydrique fumant, très pur, 40 %, en flacons gutta de 100 et 250 gr. (1)	2.—	H	1.25
» » ind. 70-75 %, en bidons de 5 et 10 k. (2)	4.20	K	2.75
» formique pur P. S. : 1.062 (8.5° B), 25 %	2.25	K	1.50
» » » » 1.20 (25° B) 90 %	5.25	K	3.50
* » gallique pur crist. Ph. B. III	1.50	H	1.—
» » » » 0.25 gr. comprimés.	3.—	H	2.—
» hippurique crist.	2.—	D	1.30
» iodhydrique pur P. S. : 2.00	13.50	H	9.—
» » » » : 1.50	8.25	H	5.50
» iodique pur crist. Ph. B. III	2.25	D	1.50
» lactique très pur P. S. : 1.21 Ph. B. III	12.—	K	8.—
» malique pur, crist.	2.70	D	1.75
» malonique pur	1.50	D	1.—
» méconique pur crist.	4.50	D	3.—
» molybdique très pur	0.55	D	0.35
» naphtoïque α ($C^{10} H^7$ α CO OH)	11.25	D	7.50
» » β ($C^{10} H^7$ β CO OH)	11.25	D	7.50
* » nitrique P. S. : 1.334 (36° B.)	0.75	K	0.50
* » » pur P. S. : 1.39 (40° B.), Ph. B. III	1.40	K	0.90
» » » dilué Ph. B. III	0.80	K	0.50
» » fumant Ph. B. III	3.—	K	2.50
» nucléinique	0.75	G	0.50
* » oléique (**Oléine**) ind. blond	1.80	K	1.20
* » » » » blanc	2.—	K	1.25
» » » pur Ph. A	3.50	H	2.25
» » » très pur	1.50	D	1.—
» osmique. — V. *Osmium peroxyde.*			
* » oxalique crist.	1.50	K	1.—
* » » en poudre	1.90	K	1.25
» » pur Ph. B. III, crist.	0.50	H	0.35
» » » » poudre	0.60	K	0.40
» » » » solution normale	4.00	K	1.75
» α oxynaphtoïque pur	5.25	H	3.50
» β » »	3.75	H	2.50
» perchlorique pur P. S. : 1.12 (16° B.)	4.50	H	3.00
» phénique (**Phénol**), très pur, crist. isolés P.F. 42°	0.65	H	0.45
* » » » pur, fondu, bl., crist. P. F. 35°	3.40	K	2.50
» » » liquéfié Ph. B. III	3.—	K	2.—
* » » » brut liquide 15-20 %			
* » » » » 25-30 %	1.20	K	0.40
* » » » » 80 % sol. dans l'eau	1.20	K	0.80
» » » onguent, Ph. B. III	3.75	K	2.50
» phénol sulfonique ortho. — V. *Aseptol.*			

(1) Les flacons gutta de 100 gr. coûtent 2.—; ceux de 250 gr., 3.25. *Ils ne sont pas repris.*
(2) Les bidons en plomb de 5 k. sont facturés 10.—; ceux de 10 k. 12.— Ils sont repris, en bon état, aux **3/4** de leur valeur.

Acide phosphomolybdique en solution 1/10	1.20	H	0.80
» phosphorique anh. — V. *Phosphore anhydride.*			
* » » ortho pur en solution P.S. : 1.750	7.50	K	5.—
* » » » » » P.S.: 1.35 Ph.B. II.	5.25	K	3.50
* » » » » » P.S.: 1.057 Ph.B. III.	1.90	K	1.25
» » méta, pur, glacial, en cylindres	1.50	H	1.—
» phosphotungstique crist. pur	1.10	D	0.75
» picrique très pur crist. Ph. B. III	1.50	H	1.—
* » » pur crist.	0.90	H	0.60
* » pyrogallique bisublimé, Ph. B. III.	2.80	H	1.90
» pyroligneux — V. *Acide acétique brut.*			
» rosolique	2.70	H	1.80
* » salicylique pur précipité	5.40	K	3.25
* » » pur crist. Ph. B. III	6.75	K	3.90
» » 0.50 gr. comprimés	2.40	H	1.60
» » 0.25 » »	2.70	H	1.80
» silicique pur sec, précipité	1.20	H	0.75
» stéarique, très pur	9.—	H	6.50
* » » ind., très blanc	2.25	K	1.50
» succinique pur crist.	1.50	D	1.—
» sulfanilique pur crist.	2.75	H	1.50
» sulfhydrique pur, solution aqueuse saturée	2.75	K	1.50
» sulfophénique	0.60	H	0.40
» sulfosalicylique (C^5 H^3 SO^2 H OH CO OH)	4.50	H	3.—
* » sulfureux, solution aqueuse	0.60	K	0.40
* » » P. S. : 1.84 (66° B.)	0.40	K	0.25
* » » pur P. S. : 1.84 Ph. B. III	0.90	K	0.60
» » » dilué Ph. B. III	0.60	K	0.40
» » » solution normale	4.—	K	1.75
» » » décinormale	4.—	K	1.75
» » fumant, 25 % SO^3	2.70	K	1.75
» » » pur, 15 % SO^3	7.90	K	5.25
* » tannique. — V. *Tanin.*			
* » tartrique crist.	6.—	K	4.—
* » » poudre	6.—	K	4.—
» » pur crist.	6.60	K	4.40
» » pur poudre	6.60	K	4.40
» thymique (thymol) pur crist. Ph. B. III	3.80	H	2.50
» tungstique pur	7.50	H	5.—
» valérianique médicinal C. F. monohydraté	3.80	H	2.50
» vanadique ortho (VO^4 H^3) Ph. B. III	1.—	G	0.50
» » » (VO^4 H^3) solution Ph. B. III.	1.10	H	0.75
Acoïne	1.30	G	0.85
Aconit ferox, tubercule	6.—	H	4.—
» **napel,** feuille, poudre	5.30	K	3.50
» » » fraîche, teint. Ph. B. II (alcoolat.)	10.50	K	7.—
» » tubercule (racine) Ph. B. III	2.60	K	2.—
» » » » poudre. tit. 0.80 % d'alcaloïdes Ph. B. III.	5.30	K	3.50
» » » » frais alcoolature	9.80	K	6.50

Repro het MOT, Grimbergen

Aconit napel, tubercule (racine)ext. mou C. F. dosé à 1 % d'alcaloïdes. . .	6.—	H	4.—
» » » » teinture dosée à 0.05 % d'alcaloïdes, Ph.B.III.	8.30	K	7.—
Aconitine amorphe de l'aconit napel	3.—	G	2.—
» » » » chlorhydrate. . .	3.—	G	2.—
» » » » sulfate	3.—	G	2.—
» » » » arséniate	3.—	G	2.—
» crist. C. F.	3.—	G	2.—
» » chlorhydrate	3.—	G	2.—
» » nitrate C. F.	3.—	G	2.—
» » » » granules à 0.0001 gr. . .	0.75	100	0.50
Actaea racemosa (Cimicifuga) rhizome.	2.25	K	2.—
Adeps lanae. — V. *Lanoline.*			
Adonidine . . . . . le tube de 0.50 gr.	—	—	2.—
Adonis vernalis, herbe fleurie	2.70	K	1.80
» » » » poudre	1.50	H	2.25
» » » » ext. fluide.	1.50	H	1.—
Adrenaline. — V. partie I V, prod. Parke, Davis & C°. —			
Agaric blanc (Polyporus officinalis) mondé	4.50	K	3.—
» » » » » pulv. . . .	8.25	K	5.50
Agaricine. — V. *Acide agaricique.*			
*Agar-Agar extra	9.75	K	6.50
» » pulv.	1.80	H	1.20
Aigremoine, feuille	2.25	K	1.50
Airol (Bismuth oxyiodo gallate) Ph. B. III	7.50	H	0.60
Albumine sèche.	1.90	H	1.25
» tannate Ph. B. III	4.50	H	3.—
Alcool allylique	15.—	H	10.—
» amylique de fermentation	16.50	K	11.—
* » » pur P.E. : 129-132°, pour le dosage des corps gras	22.50	K	15.—
» » tertiaire (amylène hydr.), pur, Ph.G.V.	9.75	H	6.50
» camphré. — V. *Camphre sol. alc.*			
» butylique iso, pur, P. E. : 106°	2.25	H	1.50
» cimamique (Styzone).	2.25	D	1.50
* » **éthylique,** pur, absolu P.S. : 0.796 (99.66 % vol.)	1.—	H	1.25
* » » » P.S. : 0.799 (99.05 % vol.)	12.—	K	9.50
* » » P.S. : 0.820 (94.00 % vol.), Ph.B. III	5.—	L	4.80
» » à tous degrés de concentration, prix selon degré.			
» **méthylique** très pur pour analyse	1.50	H	1.20
* » » n° 1.	2.75	L	1.85
* » » n° 2.	2.25	L	1.50
* » » n° 3, à brûler	1.85	L	1.25
» » n° 4. »	1.60	L	1.05
» propylique primaire pur	6.—	H	4.—
Alcoolatures. — V. *au nom de la drogue.*			
Aldéhyde acétique (acétaldéhyde) pure, 95 à 96 %. .	10.50	H	7.—

(1) Par tourie de 60 k.

Aldéhyde benzoïque (Benzaldéhyde, essence d'amandes amères)			
» formique. — V. *Formol*.			
Alizarine bleuâtre en pâte	0.90	H	0.60
» jaunâtre en pâte	0.90	H	0.60
Alloxane	3.90	D	2.60
Allyle tribromure	2.30	D	1.50
» iodure	3.75	D	2.50
» sulfure	10.50	D	7.—
*Aloès Barbades en gourde	3.75	K	2.50
* » » » pulv.	4.80	K	3.20
* » Cap, — improprement appelé Succotrin —	2.60	K	1.75
* » » poudre grossière	3.—	K	2.—
* » » » fine	3.35	K	2.25
» » 0.10 gr., comprimés enrobés au baume tolu.	1.40	H	0.90
» » pilules à 0.05 et 0.10 gr. enrobées	2.25	H	1.50
» » 0.10 gr. + sav. méd. 0.10 gr. = pilules Ph. B. II	2.25	H	1.50
» » pilules composées Ph. B. III. (pil. De Haen)	3.60	H	2.40
» » dragées blanches ou roses à 0.10 gr.	1.40	H	0.75
» liquide Ph. B. III	1.40	K	0.90
» Succotrin en morceaux	6.—	K	4.—
» » pulvérisé	9.—	K	6.—
» extrait sec Ph. B. II	1.20	H	0.80
» teinture Ph. B. III	9.—	K	6.—
» » composée (teinture amère Ph. B. III, élixir de longue vie, élix. de Stoughton)	9.—	K	6.—
» et **myrrhe**, teinture Ph. B. II	1.75	H	1.25
Aloïne pure	0.60	D	0.40
***Althæa officinalis** (Guimauve) :			
Feuille	1.50	K	1.25
Fleur	3.—	K	2.—
Racine mondée Ph. B. III entière	3.25	K	1.75
» » en fragments de 1 cm.	3.80	K	1.90
» » coupe allemande	4.10	K	2.70
» » poudre, qual. I,	5.25	K	3.50
» » » » II	1.90	K	1.30
***Aluminium** poudre fine	0.60	D	0.40
» aceto-tartrate, sol. P. B. **Suppl.** (Liq. Burow)	0.95	K	0.65
» acétate basique sec	0.80	H	0.55
» acétotartrate, sec, soluble	1.20	H	0.80
» chlorure, pur, crist.	1.10	H	0.75
» » » anhydre sublimé, en flac. de 50 et 100 gr.	2.10	H	1.40
» fluorure pur	2.30	H	1.50
» nitrate pur crist.	0.75	H	0.50
» oxyde hydraté	1.10	H	0.75
» » » très pur	1.90	H	1.25
» silicate (Kaolin)	0.50	K	0.25
» » pur (Kaolin lavé)	1.30	K	0.90
» sulfate pur Ph. B. III	1.90	K	1.25

Repro het MOT, Grimbergen

Aluminium et ammonium sulf.— V. *Alun amman* .			
» **et potassium** sulf. — V. *Alun potassiq* .			
***Alun** ammoniacal crist.	1.20	K	0.80
» » poudre	1.40	K	0.90
» de chrome. — V. *Chrome et potassium sulfate* . .			
» potassique en blocs	0.50	K	0.30
» » en poudre cristalline (neige)	0.50	K	0.30
» » » fine	0.80	K	0.50
» » de Rome	2.30	K	1.50
» » pur Ph. B. III, poudre	1.40	K	0.90
» » » » 0.50 gr. comprimés .	1.10	H	0.70
» » » » 1 gr. comprimés . .	0.90	H	0.60
» » crayons taillés	—	P	0.50
* » » pur calciné Ph. B. III, en blocs . .	1.50	K	1.—
* » » calciné Ph. B. III, poudre	1.80	K	1.20
***Amadou** préparé, chirurgical	1.35	H	0.90
* » nitré	0.90	H	0.60
Amalgame de sodium à 5 %	5.25	H	3.50
Amandes amères, décortiquées extra, Ph. B. III . .	8.—	K	5.50
» » essence des amandes privée d'acide cyanhydrique, Ph. B. III	9.—	H	6.00
» » essence (aldéhyde benzoïque, benzaldéhyde)	1.40	H	0.90
* » » essence industrielle.—V. *Nitrobenzol*.			
» douces extra, Ph. B. III	7.75	K	5.50
» » huile véritable	12.75	K	8.50
» farine composée parfumée.	3.25	K	2.25
» huile Ph. B. III (des noyaux d'abricots). . .	5.30	K	3.50
» sirop (**sirop d'orgeat**), Ph. B. III	4.10	K	2.70
» » » quintuple	2.25	H	1.50
Ambre gris..	10.50	G	7.—
» » teinture 5 %	7.50	D	5.—
» » » 10 %	14.—	D	9.50
» jaune. — V. *Succin*.			
Ambrette semence	5.25	K	3.50
Amiante en fibres soyeuses	6.—	K	4.—
Amidons. — V. au nom de la drogue originaire : *Froment, Riz, Maïs.* —			
» iodure	0.40	H	2.50
» glycéré	9.—	K	6.—
Amidopyrine. — V. Antipyrine diméthylamido. —			
***Ammoniaque** P. S. : 0.924 (22° B.)	0.70	K	0.50
» pur P. S. : 0.880 (30° B.)	1.80	K	1.20
» » P. S. : 0.900 (26° B.)	1.50	K	1.—
* » » P. S. : 0.935 (20° B.) Ph. B. III . .	1.20	K	0.80
» très pur, sans traces de composés pyridiques P. S. : 0.880	2.—	K	1.35
» très pur, sans traces de composés pyridiques P. S. : 0.935	1.40	K	0.90

(1) Pour tourie de 60 k.

Repro het MOT, Grimbergen

	Ammoniaque solution normale	4.—	K	1.75
	Ammonium acétate pur crist	0.90	H	0.60
	» » » en solution Ph. B. III	1.50	K	1.—
	» arséniate crist.	3.—	H	2.—
	» benzoate pur	4.50	H	3.—
	» bromure Ph. B. III	1.20	H	0.80
*	» carbonate, en blocs	1.85	K	1.25
*	» » pulv.	2.25	K	1.50
	» » pur Ph. B. III, crist.	0.45	H	0.30
	» » » » poudre	0.50	H	0.35
*	» chlorure (**sel ammoniaque**), 99 %, n° I.	1.35	K	0.90
*	» » » 75 %, n° II.	1.10	K	0.75
	» » » très pur Ph.B.III.	2.—	K	1.30
	» » très pur, tablettes (tablettes de salmiac) Ph. B. III	4.50	K	3.—
*	» » sublimé blanc, en blocs.	2.60	K	1.75
*	» bichromate ind.	6.00	K	4.—
	» » pur crist.	1.10	H	0.75
	» citrate neutre.	2.30	H	1.50
*	» fluorure	5.30	K	3.50
	» » très pur.	12.25	H	1.50
	» hypophosphite	1.10	D	0.75
	» iodure	9.—	H	6.—
	» molybdate pur Ph. B. III	4.50	H	3.00
*	» nitrate crist.	2.70	K	1.80
	» » pur crist.	3.80	K	2.50
	» nitrite liquide.	1.40	H	0.90
	» oxalate pur.	0.90	H	0.60
	» persulfate	1.20	H	0.80
	» phosphate monobasique acide très pur.	1.10	H	0.75
	» » dibasique très pur	3.—	H	2.—
*	» » ind.	2.—	K	1.35
	» salicylate crist.	3.90	H	2.60
	» succinate pur crist.	9.75	H	6.50
	» » empyreumatique liq. (Espr. de corne de cerf suc.) Ph.B.II	4.50	H	3.—
*	» sulfate brut.	1.05	K	0.70
	» » pur	2.25	K	1.50
	» sulfhydrate crist.	7.50	H	5.—
	» sulfite pur crist.	1.70	H	1.10
	» sulfocyanure pur crist. Ph. B. III	0.65	H	0.45
	» » » en solution normale	2.60	K	1.75
	» sulfoichtyolate Ph. B. III.	2.30	H	1.50
	» » » 0.20 en capsules.	4.75	H	3.25
	» » » 0.30 »	4.50	H	3.—
	» » » 0.25 en ovules	—	10	1.10
	» » » 0.50 »	—	10	1.20
	» sulforicinate pur.	6.—	D	4.—
*	» sulfure liquide Ph. B. III.	2.40	K	1.60
*	» » » industriel	1.90	K	1.25

Repro het MOT, Grimbergen

Ammonium tartrate neutre crist	2.—	H	1.30
» valérianate crist	3.30	H	2.20
» et **cobalt** sulfate. — V. *Cobalt.*			
» et **cuivre** chlorure. — V. *Cuivre.*			
» et **cuivre** oxalate. — V. *Cuivre.*			
» et **fer.** — V. *Fer et Ammonium.*			
» et **magnesium** phosph. — V. *Magnésium.*			
» et **nickel** sulfate. — V. *Nickel.*			
» et **sodium** phosphate (sel de phosp.) pur	0.80	H	0.50
Ampoules K. W. — V. p. 90.			
Amyle acétate (essence de poire), pur	12.75	K	8.50
* » » » pour l'industrie	9.—	K	6.—
» butyrate	1.80	H	1.20
» formiate	2.40	H	1.60
» iodure	1.80	D	1.20
» nitrite pur Ph. B. III	2.10	H	1.40
» » » Ph. B. III, en ampoules de 0.50 gr. la boîte de 10 ampoules	—	—	2.—
» salicylate	4.—	H	2.75
» valérianate pur (essence de pomme)	3.80	H	3.00
Amylène hydrate. — V. *Alcool amylique tertiaire.*			
Analgésine. — V. *Antipyrine.* —			
Ananas, essence composée	1.95	H	1.30
Ancolie, semence	2.40	H	1.75
Anémone pulsatille, herbe fleurie	2.70	K	1.80
» » » ext. fl. alc. Ph. B. II	12.—	K	8.—
» » » teinture	0.90	H	0.70
Anémonine les 0.10 gr.	—	—	2.—
Aneth fruit	0.45	H	0.30
» essence	9.—	H	6.—
Anéthol Ph. B. III (essence d'anis, Ph. B. III)	5.40	H	3.60
Angélique officinale, fruit	6.—	K	4.50
» » racine en fragments	4.20	K	2.80
» » » poudre	4.50	K	3.25
» » » essence pure	7.50	D	5.—
» » » teinture	10.50	K	7.—
Anhydride acétique pur	22.50	K	15.—
Aniline acétate	2.30	H	1.50
» chlorhydrate crist	0.75	H	0.50
» couleurs. — V. *Matières colorantes de synth.*			
» diméthyl pure	0.40	D	0.25
» liquide pure	1.35	H	0.90
» sulfate	1.35	H	0.90
Anis essence Ph. B. III. — V. *Anethol.*			
* » étoilé (Illicum verum) fruit	6.—	K	4.—
» » » » essence	5.25	H	3.50
» » » » teinture	10.—	K	6.75
***Anis vert** fruit choisi (1)	1.80	K	1.20
* » » poudre n° 10	2.—	K	1.25

(1) Pimpinella anisum.

Repro het MOT, Grimbergen

***Anis vert** fruit choisi poudre n° 20	2.25	K	1.50
» » eau Ph. B. III	1.50	K	1.—
» » esprit Ph. B. III	10.75	K	7.50
» essence Ph. B. III. — V. *Anethol.*			
Anis essence soufrée (B. de soufre anisé) Ph. B. II	6.—	H	4.—
» » » sirop Ph. B. III	2.70	K	1.80
Anthracène pur, sublimé	2.40	H	1.60
Anthrarobine	9.—	D	0.70
Anthyllis vulneraria, herbe fleurie	3.80	K	2.50
Antifébrine (acétanilide) Ph. B. III	0.65	H	0.45
» » » 0.25 gr. compr.	1.35	H	0.90
Antimoine arséniate	2.25	H	1.50
» » granules à 0.001 gr., le cent 0.20	—	M	1.25
» chlorure (Sb Cl^3) pur crist. C. F.	1.70	H	1.10
» » » liq. P. S. : 1.35 (beurre d'ant.)	3.40	K	2.25
* » diaphorétique lavé (méta-antimoniate de potasse, oxyde blanc d'antimoine)	1.10	H	0.75
» foie (safran des métaux) pulv.	4.90	K	3.25
» iodure crist.	1.80	D	1.20
» métal, régule	3.—	K	2.—
» oxyde (Sb^2 O^3)	2.40	H	1.60
» » blanc. — V. *Antimoine diaphorétique lavé.*			
» oxychlorure (poudre d'algaroth, Sb O Cl)	2.70	H	1.80
* » penta sulfure (soufre doré d'antimoine), pur.	0.95	H	0.65
* » penta sulfure (soufre doré d'antimoine), pour l'usage vétérinaire	5.30	K	3.50
* » trisulfure noir (stibine, Sb^2 S^3) en blocs	1.20	K	0.80
* » » » » » en poudre	1.50	K	1.—
Antimoniates. — V. *au nom de la base du sel.*			
Antimonyl et **potassium** tartrate. — V. ***Émétique.***—			
Antipyrine (phényldiméthylpyrazolone)	3.35	H	2.25
» » » 0.50 gr. comp.	3.75	H	2.50
[Le tube de 20 comprimés, 0.50.]			
» acétylsalicylate	10.50	H	7.—
» diméthylamido Ph. B. III	7.50	H	5.—
» » » camphorate	15.—	H	10.—
» salicylate	3.80	H	2.50
» » 0.25 gr. comprimés	6.—	H	4.—
Antophylle. — V. *Giroflier, fruit.*			
Apiol crist. blanc (camphre du persil) C. F.	6.—	D	4.—
» jaune pur	18.—	H	12.—
» » en perles d'environ 0.10 gr.	12.50	H	7.50
» » 0.20 gr. en capsules	9.75	H	6.50
» » 0.30 » »	9.75	H	6.50
» vert pur	18.75	H	12.50
» » 0.20 gr. en capsules	9.75	H	6.50
» » 0.30 » »	9.75	H	6.50
Apioline blanche	0.90	D	0.60
Apomorphine chlorydrate amorphe	0.80	G	0.55

Apomorphine chlorydrate crist. Ph. B. III.	3.—	G	2.10
***Arachide** huile extra	2.25	K	1.50
Araroba dépuré. — V. *Acide chrysophanique.*			
Arbutine crist.	2.25	D	1.50
Arec noix	2.70	K	1.80
» poudre fine	0.65	H	0.45
Arécoline bromhydrate crist.	5.25	G	3.50
» chlorhydrate	5.25	G	3.50
Arénaria rubra, herbe	3.60	K	2.40
Argent bromure	0.50	G	0.35
» chlorure	4.50	D	3.—
» citrate	3.80	D	2.50
» colloïdal	0.65	G	0.45
» cyanure	0.60	G	0.40
» iodure	0.75	G	0.50
» lactate	4.85	D	3.25
» métal pur en feuilles Ph. B. III . . . le livret	—	—	0.45
» » » en rognures	3.40	D	2.25
* » nitrate crist. Ph. B. III	1.35	D	0.90
» » » » en solution déci-normale.	8.—	K	4.50
» » fondu en crayons, selon la Ph. B. III	1.35	D	0.90
» » » » 50 % NO^3K	0.95	D	0.65
» nitrite	0.65	G	0.45
» nucléinate	4.50	D	3.—
» oxyde	5.30	D	3.50
» protéinate Ph. B. III	5.10	D	1.40
» pyrophosphate	2.30	D	3.50
» sulfate	0.50	G	0.35
Aristol Ph. B. III. — V. *Thymol iodé.*			
Aristoloche (serpentaire de Virginie) rhizome et racine.	3.—	K	2.—
» » » » pulv.	4.50	K	3.—
***Armoise** herbe	1.80	K	1.20
» » poudre fine	3.75	K	2.50
» » ext. aq. mou	2.10	H	1.40
***Arnica** fleur, Ph. B. III	3.35	K	2.25
» » » ext. mou Ph. B. II	4.50	H	3.—
» » » extrait fluide	1.90	H	1.25
» » » teinture Ph. B. III	7.50	K	5.—
» racine	4.10	K	3.—
Arrête-Bœuf (Bugrane) racine	2.30	K	1.50
***Arrow-root** (maranta arundinacea) rhizome pulv.	3.—	K	1.75
Arsenic métal pur cristallisé	0.60	H	0.40
» » poudre	0.60	H	0.40
» bromure	0.65	D	0.45
» tri-iodure	1.05	D	0.75
» oxyde As^2O^3 (1), en blocs	1.80	K	1.20
* » » » en poudre	1.10	K	0.75
» » » pur Ph.B.III, en poudre	0.60	H	0.40

(1) Syn. : arsenic blanc, anhydride arsénieux, acide arsénieux.

Repro het MOT, Grimbergen

Arsenic oxyde $As^2 O^3$ (1), pur Ph. B. III, solution titrée, acide ou alcaline pour le dosage de Cl. Br. I	3.—	K	2.—
» » » pur Ph. B. III, granules à 0.0005 gr., le cent 0.20 .	—	M	1.25
» » » pur Ph. B. III, granules à 0.001 gr., le cent 0.20 .	—	M	1.25
» » » pur Ph. B. III, granules à 0.002 gr. le cent 0.20 .	—	M	1.25
» » » pur Ph. B. III, granules à 0.01 gr., le cent 0.20 .	—	M	1.25
* » bi-sulfure (Réalgar, Arsenic rouge) en morceaux	2.40	K	1.60
* » » » » en poudre. .	2.80	K	1.90
* » tri-sulfure (Orpiment, Arsenic jaune) en morc.	2.25	K	1.50
* » » » » poudre .	2.65	K	1.75
Artémisine crist.	1.50	G	1.—
Asa fœtida n° 1 Ph. B. III	12.—	K	8.—
» » » » poudre fine	13.50	K	9.—
* » » n° 2	7.50	K	5.—
* » » n° 2 en poudre	9.—	K	6.—
» » teinture Ph. B. III	12.—	K	8.—
Asaprol (calcium β naphtol sulfonate). — V. *Abrastol.*			
Asarum europœum (asaret) rhizome entier	2.30	K	1.50
» » » » poudre	4.50	K	3.—
Asclépiade (dompte venin) rhizome et racine	3.75	K	2.50
Aseptol (acide phenol sulfonique ortho)	1.10	H	0.75
Asparagine	1.80	D	1.20
***Asperge,** racine	1.70	K	1.—
Aspérule odorante, herbe (Muguet des dames, Maitrank)	0.45	H	0.30
Aspic, essence pure extra	2.60	H	1.75
» » commune	6.—	K	4.—
Aspidospermine pure amorphe	3.—	G	2.—
Atropine pure, crist. C. F.	2.40	G	1.60
» sulf. crist. Ph. B. III	1.80	G	1.20
» » » gran. 0.0005 gr., le cent 0.40	—	M	2.25
» » » » 0.001 » » 0.50	—	M	3.—
» valérianate	3.15	G	2.10
Atropine méthyl bromhydrate	6.30	G	4.20
Aubépine (crataegus), feuille	4.50	K	3.—
Angusture (galipaea cusparia) écorce	5.70	K	3.80
» **fausse** (strychnos nux vomica) écorce. .	4.50	K	3.—
***Aunée grande** officinale, racine et rhizome	2.70	K	1.80
» » » » » poudre. .	3.—	K	2.—
» » » » » ext. aq. mou	1.50	H	1.—
» » » » » extr. fl. . .	1.20	H	0.80
Axonge du pays Ph. B. III	3.90	K	2.60
* » d'Amérique	3.—	K	2.—
» benzoïnée Ph. B. II.	3.40	K	2.25
Badiane, fruit. — V. *Anis étoilé.*			

(1) Syn. : arsenic blanc, anhydride arsénieux, acide arsénieux.

Balsamite, herbe	2.25	K	1.50
Baptisia tinctoria, racine	5.30	K	3.50
» » » extrait fluide	2.40	H	1.60
Baptisine	5.30	G	0.40
Bardane, racine	1.80	K	1.20
» » pulv.	2.25	K	1.50
» » ext. aq. mou	1.90	H	1.25
Barosma. — V. *Buchu.*			
Baryum acétate pur cristallisé	1.—	H	0.70
» aluminate purifié	3.80	K	2.50
» bromure pur cristallisé	1.70	H	1.10
» carbonate poudre	1.—	K	0.70
» » très pur poudre	5.10	K	3.20
» chlorate pur crist	0.75	H	0.55
» chlorure pur crist. Ph. B. III	1.65	K	1.10
» iodate	9.—	H	6.—
» iodure	9.75	H	6.50
» nitrate très pur crist., Ph. B. III	2.30	K	1.50
» oxyde hydraté très pur crist. (baryte caust.)	1.50	K	1.—
» » » » en solution saturée	1.50	K	1.—
» bi-oxyde pur	5.25	K	3.50
» » hydraté pur	6.75	K	4.90
» sulfate très blanc	0.50	K	0.30
» » très pur	1.80	K	1.20
» sulfure	1.40	K	0.90
» » très pur	0.90	H	0.60
» et **platine** cyanure. — V. *Platine.*			
Basilic herbe mondée	4.90	K	3.25
» » » pulv.	7.50	K	5.—
Baume d'Arcœus. — V. *Ong. d'Elemi comp. Ph.B.II.*			
» du Canada (térébenthine du Canada)	2.70	H	1.80
» » » » purifié au xylol	4.50	H	3.—
» du commandeur. — V. *Benjoin, teinture composée Ph. B. II.*			
» de copahu Ph. B. III. — V. *Copahu.*			
» » des Indes. — V. *Gurgum.*			
» de Fioraventi Ph. B. III. Suppl.	10.50	K	7.—
» » décuple, à utiliser, pour fabriquer le baume de Fioraventi, dans la proportion de 1 p. pour 9 p. d'alcool à 80°.	2.55	H	1.70
» de Gurgum. — V. *Gurgum.*			
» de La Mecque	1.—	D	0.60
» de Lucatel. — V. *Ong. rouge balsam. Ph. B. II.*			
» Nervin de la Mecque. — V. *Ong. arom. Ph.B.II.*			
» Opodeldoch liquide (liniment composé de camphre) Ph. B. III. —	7.50	K	5.—
» Opodeldoch solide Ph. B. II	7.75	K	5.50
» du Pérou Ph. B. III naturel	4.20	H	2.80
» » synthétique	2.30	H	1.50

Repro het MOT, Grimbergen

Baume de sapin	5.25	K	3.50
» de soufre anisé. — V. *Anis, ess, souf. Ph. B. II.*			
» de soufre simple. — V. *Soufre, baume simple, Ph. B. I.*			
» de vie d'Hoffmann Ph. B. II	12.75	K	8.50
Baume tranquille. — V. *Jusquiame, huile composée, Ph. B. III.*			
» tranquille décuple. — V. *Jusquiame, huile composée, Ph. B. III., décuple.*			
Bdellium d'Afrique (gomme résine)	6.—	K	4.—
Bébéerine (buxine) pure	1.80	G	1.25
» » sulfate	12.—	D	8.—
Belladone, feuille	3.90	K	2.60
» » poudre n° 10	4.80	K	3.50
» » » n° 30	6.80	K	4.50
» » huile décuple	1.50	H	1.—
» » extrait pour onguent	2.25	H	1.50
» » ext. alc. dosé 1.50 % d'alcaloïdes, Ph. B. III.	4.50	H	3.—
» » teinture Ph. B. III	10.50	K	7.—
» » onguent Ph. B. III	8.30	K	5.50
» » sirop Ph. B. III.	3.15	K	2.10
» racine et rhizome	3.—	K	2.—
» » » poudre n° 30	6.80	K	4.50
* **Benjoin** de Siam, n° 1	39.—	K	26.—
* » » n° 2	36.—	K	24.—
* » de Sumatra Ph. B. III, n° 1.	9.80	K	6.50
* » » » n° 2	7.50	K	5.—
» » teinture Ph. B. III	12.—	K	8.—
» » » composée Ph. B. II (baume du commandeur)	12.—	K	8.—
Benoite, rhizome	2.70	K	1.75
» » poudre n° 30	3.75	K	2.50
» herbe	3.—	K	2.—
Benzaldéhyde. — V. *Amandes amères, essence.*			
Benzanilide	9.—	H	6.—
* **Benzine** de houille. — V. *Benzol.*			
* » de pétrole. — V. *Naphte.*			
Benzidine pure	1.65	D	1.10
Benzol diamido azo-2-4	3.50	D	2.25
» **m. diamido** (m. Phenylènediamine)	2.25	D	1.50
» » » » chlorhyd.	2.25	D	1.50
» **p.** » (p. Phenylènediamine)	1.50	D	1.—
» **diméthyl-amido-azo**	1.50	D	1.—
* » pur cristallisable n° 1	1.80	K	1.20
* » rectifié n° 2	1.10	K	0.75
Benzonaphtol. — V. *Naphtol β benzoate.*			
Benzoylchlorure pur	1.10	D	0.75
Berberis vulgaris (Epine vinette) racine	3.75	K	2.50
» » » baies mondées	3.75	K	2.50

Bergamotte (citrus Bergamia), éc. du fruit, essence nat.	1.80	D	1.20
» » » éc. du fruit, ess. synth.	0.80	D	0.55
Bétoine, feuille	3.—	K	2.—
» » poudre fine	4.50	K	3.—
» racine	3.—	K	2.—
Bétol. — V. *Naphtol β salicylate.*			
Beurre d'antimoine.— V. *Antimoine chlor. liq. P.S.*: 1.35.			
» de palme, de l'Elaeis Guineensis	2.70	K	1.80
Bismuth acétate	8.30	H	5.50
» benzoate basique	6.80	H	4.50
» carbonate basique pur.	5.30	H	3.50
» citrate	5.30	H	3.50
» » ammoniacal	6.40	H	4.25
» gallate basique Ph. B. III	3.00	H	2.00
» iodure	1.95	D	1.30
• » métal	5.25	H	3.50
» nitrate basique (1) Ph. B. III	3.90	H	2.60
» nitrate basique (1) 0.50 : comprimés	4.80	H	3.20
» nitrate basique (1) 0.10 gr. + sucre 0.90 gr. : tabl.	0.75	H	0.50
» nitrate crist. C. F	4.10	H	2.75
» oxychlorure	5.25	H	3.50
» oxyde pur	6.—	H	4.—
» » hydraté	9.—	H	6.—
» oxyiodogallate Ph. B. III. — V. *Airol.*			
» phosphate	6.25	H	4.25
» salicylate, 64 % Bi^2O^3, Ph. B. III	3.80	H	2.50
» » » » » 0.25 gr. : compr.	5.30	H	3.50
» dithio salicylate basique (thioforme)	10.—	H	8.—
» tannate	5.80	H	3.25
» tribromophénate	7.50	H	5.—
» valérianate	7.50	H	5.—
Bistorte rhizome Ph. B. III	3.—	K	2.—
» » » poudre fine	3.80	K	2.50
» » ext. aq. mou	4.50	H	3.—
*Bitume de Judée extra	1.50	K	1.00
• » » » poudre	2.25	K	1.50
*Blanc de baleine. — V. *Spermaceti.*			
• » d'Espagne. — V. *Calcium carbonate.*			
Bleuet, fleur mondée, sans calice	2.25	H	1.50
» » avec calice	7.50	K	5.—
*Bleu de Prusse, extra	6.—	K	4.—
• » d'outremer, extra	2.70	K	1.80
» de méthylène. — V. *Matières colorantes.*			
*Bois de Pernambuco (bois du Brésil, de Fernambouc)	2.25	K	1.50
» de rose (Rhodes), des Canaries (rac. lign. de convolvulus scoparius)	3.—	K	2.—
» de rose (Rhodes), des Canaries (rac. lign. de convolvulus scoparius), essence	18.80	H	12.50
*Bol d'Arménie Ph. B. II	1.20	K	0.80

(1) Syn. : Magistère ou sous-nitrate de Bismuth.

Bol drastique anglais Ph. B. III, en enveloppe gélatine.	—	P	0.50
» purgatif Ph. B. III.	—	P	0.30
Boldine pure	12.—	G	8.—
Boldo, feuille	3.80	K	2.50
» » ext. alc. mou	6.—	H	4.—
» » ext. fluide	1.90	H	1.25
» » teinture	11.25	K	7.50
Bolus alba Ph. B. II	0.75	K	0.50
*Bonbons à l'eucalyptol, menthol, etc., qual. extra KW.	3.35	K	2.25
*Borax (sodium borate) crist.	0.90	K	0.60
* » » poudre	1.—	K	0.65
» » très pur, Ph. B. III, crist.	2.—	K	1.30
» » » » poudre	2.10	K	1.40
» » » » 0.25 gr. compr.	6.—	K	4.—
Bornéol	3.—	H	2.—
Botrys, herbe	3.—	K	2.—
*Bouillon blanc, feuille	1.90	K	1.25
* » » fleur, Ph. B. III	7.10	K	4.75
Bouleau, feuille	1.90	K	1.25
» d'Amérique, écorce, essence	1.20	H	0.80
*Boules de gomme	3.—	K	2.—
* » » candisées	4.50	K	3.—
* » de guimauve	5.30	K	3.50
» de Nancy	4.10	K	2.75
*Bourgène. — V. *Frangule.*			
*Bourrache officinale, feuille	1.90	K	1.25
* » » fleur	7.50	K	5.—
» » » ext. aq. mou	2.40	H	1.60
» » racine	3.—	K	2.—
Bourse à pasteur, herbe	1.90	K	1.25
Brôme très pur, Ph. B. III le flacon de 100 gr.	1.85		1.25
» » » » 500 gr.	6.—		5.50
Bromoforme Ph. B. III	0.40	D	0.25
Bromal hydraté crist.	2.30	D	1.50
Brucine pure crist.	0.40	G	0.25
» sulfate pur	0.45	G	0.30
*Bryone, racine	1.80	K	1.20
* » » pulv.	2.30	K	1.50
» » eau composée Ph. B. II.	9.—	K	6.—
» » ext. aq. mou	3.80	H	2.00
» » teinture	9.00	K	6.—
Bryonine	1.85	G	1.25
Buchu (Buco, Barosma, diosma crenata), feuille	22.50	K	15.—
» » » » » extrait fluide.	4.25	H	2.75
Busserole (Uva ursi) feuille mondée	1.50	K	1.—
Butylchloral hydraté (Croton chloral)	6.80	H	4.50
Buxine. — V. *Bébéerine.*			
*Cacao graine, poudre alcalinisée, qualité extra KW.	6.80	K	4.50
» » » composée (Racahout Ph. B. II)	3.80	K	2.50

(1) Pour 500 k. de produits boraciques combinés, franco de port en Belgique, demandez nos prix.

*Cacao beurre en blocs Ph. B. III	7.50	K	5.—
* » beurre en tablettes de 100 gr.	8.30	K	5.50
* » » » 4 »	10.50	K	7.—
* » » cylindres envel. d'étain. . . . . les 100	—	—	2.50
* » » » » en étuis bois »	—	—	4.—
» essence	1.80	H	1.20
» » vanillée	1.85	H	1.25
*Cachou brun, des Acacias Catechu et Suma	1.80	K	1.20
* » » » » » pulv.	2.55	K	1.70
» » 0.20 gr. + sucre 0.80 gr.: tab. parf. à la rose	3.—	K	2.—
» » ext. aq.	5.70	H	3.80
» » teinture Ph. B. III	8.25	K	5.75
» jaune (cachou cubique), de l'Uncaria Gambir.	2.30	K	1.50
Cade (Juniperus oxycedrus), goudron, (huile) pure	2.25	K	1.50
» » » » » pr l'us. vét.	1.80	K	1.20
Cadmium métal, cylindres	3.00	H	2.00
» bromure	3.00	H	2.00
» carbonate pur	5.30	H	3.50
» chlorure pur	4.50	H	3.—
» iodure	9.35	H	6.25
» oxyde	7.75	H	5.50
» sulfate pur	3.80	H	2.50
» sulfure	3.90	H	3.25
Café, essence concentrée	3.80	H	2.50
Caféine pure Ph. B. III	7.10	H	4.75
» » » 0.05 gr. : comprimés	9.—	H	6.—
» » » 0.05 gr. + sucre de lait 0.20 gr. comprimés	6.—	H	4.—
» arséniate	7.50	H	5.—
» arsénite	9.—	H	6.—
» benzoate	0.90	D	0.60
» bromhydrate	1.—	D	0.65
» chlorhydrate	0.80	D	0.55
» citrate Ph. B. III	7.10	H	4.75
» » » gran. à 0.01 gr., le cent 0.30	—	M	1.75
» salicylate	0.75	D	0.50
» valérianate	1.20	D	0.80
» et **sodium** salicylate Ph. B. III	6.—	H	4.00
» et **sodium** benzoate	4.50	H	3.25
Caïnca (Chiococca auguifuga) racine	14.30	K	9.50
» » » » ext. alc. mou	13.50	H	9.—
Cajeput (Melaleuca minor) feuille, essence verte	2.30	H	1.50
» » » » blanche rect.	2.70	H	1.80
Calamus aromaticus (acore odorant) rhizome	1.85	K	1.25
» » » » » poudre	2.55	K	1.75
» » » » » essence	4.10	H	2.70
» » » » » teinture	7.50	K	5.—
Calcium acétate pur sec	0.65	H	0.45
» benzoate pur	2.10	H	1.40
» borate	1.05	H	0.70

Repro het MOT, Grimbergen

	Calcium bromure pur	3.—	H	2.—
*	» carbonate (blanc d'Espagne, craie moulue)	0.25	K	0.15
*	» carbonate (craie préparée)	0.60	K	0.40
*	» » précipité, lourd	0.80	K	0.50
*	» » très léger, purifié Ph. B. III	1.—	K	0.70
	» » très pur	4.20	K	2.80
	» » » » Ph. B. III, 0.25 gr. : compr.	0.90	H	0.60
*	» carbure en petits morceaux, la boîte de 1 kilo	0.80	K	0.55
	» chlorhydrophosphate sec	1.10	H	0.70
	» » humide	0.60	H	0.40
	» » sirop Ph. B. III	3.80	K	2.50
	» » solution Ph. B. III	2.30	K	1.50
*	» chlorure pur crist. Ph. B. III	1.50	K	1.—
*	» » » anhydre, granulé	3.60	K	1.75
	» » » fondu en cylindres	5.70	K	3.80
*	» » fondu industriel	0.75	K	0.50
	» chromate pur	1.10	H	0.75
	» di-chromate, très pur	5.30	H	3.50
	» formiate pur	1.50	H	1.—
	» fluorure pur	0.95	H	0.65
	» glycérophosphate Ph. B. III	2.60	H	1.75
	» » » 0.25 gr. : comp.	3.80	H	2.50
	» » granulé 10 % KW	4.50	K	3.25
	» » » 5 % KW Ph. B. III	3.80	K	2.50
	» hippurate	1.90	D	1.25
*	» hypochlorite, sec (**chlorure de chaux**) 35-37°.	0.45	K	0.30
*	» » solution Ph. B. III	0.50	K	0.30
	» hypophosphite pur	1.45	H	0.90
	» » très pur Ph. B. III	3.—	H	2.—
	» iodure pur	9.00	H	6.—
	» lactate	0.80	H	0.50
	» lactophosphate crist.	1.40	H	0.90
	» » mielleux	1.05	H	0.70
	» » en poudre	1.50	H	1.—
	» » sirop Ph. B. III	3.40	K	2.25
	» β naphtol di-sulfonate. — V. *Abrastol*.			
	» nitrate pur	0.90	H	0.60
	» oxalate pur	0.90	H	0.60
*	» oxyde (chaux vive)	0.30	K	0.20
	» » » pur, du marbre	1.35	K	0.90
	» » hydraté	1.50	K	1.—
	» » » solution saturée Ph. B. III (eau de chaux)	0.40	K	0.25
	» » » lait (lait de chaux) Ph. B. III	0.60	K	0.40
	» permanganate pur crist.	4.10	H	2.75
	» phosphure	1.20	H	0.80
	» phosphate monobasique pur (1) crist.	9.75	K	6.50
	» » » » mielleux	3.75	K	2.50
	» » » » » paillettes	9.—	K	6.—

(1) Syn. : Phosphate soluble ou improprement biphosphate de chaux.

Calcium phosphate monobasique pur en sol. 40 %. .	6.40	K	4.25
» » dibasique, pur Ph. B. III	5.—	K	3.—
* » phosphate tribasique (phosphate chaux des os)	0.90	K	0.60
» » » » épuré Ph. B. II	3.80	K	2.50
» » » » très pur, C. F..	12.80	K	8.50
* » superphosphate pour engrais.	0.30	K	0.20
» saccharate	2.30	H	1.50
» salicylate	3.80	H	2.50
» sulfate précipité pur.	3.—	K	2.—
» » en solution saturée Ph. B. III	0.50	H	0.20
* » » déshydraté (**plâtre**) n° 1, extra. . .	0.60	K	0.45
* » » » » n° 2	0.40	K	0.25
» sulfite pur	3.—	K	2.—
* » sulfure liquide Ph. B. III.	1.20	K	0.80
» » solide blanc	4.60	K	3.20
» » » » gran. à 0.01 gr. le cent 0.25	—	M	1.50
» urate	1.90	D	1.25
» valérianate.	1.10	D	0.75
Calomel. — V. *mercure monochlorure Ph. B. III.*			
Camomille romaine (Anthemis nobilis) :			
* Fleur, Ph. B. III	4.25	K	2.75
» eau	1.20	K	0.80
» esprit Ph. B. III	1.80	H	1.20
» essence Ph. B. III.	6.—	D	4.—
» ext. aq.	2.10	H	1.40
» huile camphrée Ph. B. III	5.60	K	3.75
» teinture	9.25	K	6.25
***Camomille vulgaire** (C. d'Allemagne) fleur.	3.—	K	2.—
» » » fleur, essence .	9.80	D	6.50
» » » fleur, essence, huile Ph. B. II.	4.50	K	3.—
***Campêche** (1) bois moulu extra	0.80	K	0.50
» (1) bois teinture	9.75	K	6.50
* » (1) bois ext. sec pour l'industrie « Sandfort »	1.90	K	1.25
» (1) bois ext. sec officinal	1.50	H	1.—
***Camphre** raffiné, en pains de 2 1/2 k. environ	9.—	K	6.—
* » » en plaques de 1 k. »	8.25	K	5.50
* » » en cubes de 9 gr.	9.75	K	6.50
* » » en tablettes de 7 gr. la boîte de 453 gr.	—		2.60
* » » en poudre	9.—	K	6.—
» eau Ph. B. III.	1.50	K	1.—
» eau-de-vie Ph. B. II	6.—	K	4.—
» essence légère rectifiée.	3.30	K	2.20
» solution alcoolique (**alcool camphré**) Ph. B. III	10.50	K	7.—
» liniment composé. — V. *Baume opodeldoch liquide Ph. B. III.*			
» solution dans l'huile Ph. B. III.	4.50	K	3.—
» onguent Ph. B. III.	7.50	K	5.—
» monobromure C. F.	3.80	H	2.50

(1) Haematoxylon campechianum.

Camphre monobromure C. F. dragées à 0.05 gr. . . .	2.30	H	1.50
Canne de Provence (Arundo donax) rhizome coupé en fragments de 2 à 3 cm	1.90	K	1.25
Cannelle banche, écorce (écorce de Winter)	4.50	K	3.—
* » **de Ceylan,** écorce mince, 1re qualité	7.25	K	4.75
* » » » » poudre.	6.80	K	4.50
* » » » 2me » »	3.75		2.50
» » » sirop Ph. B. III	2.70	K	1.80
» » » esprit Ph. B. III.	10.—	K	7.25
» » » essence Ph. B. III	1.50	D	1.—
» » » eau distillée Ph. B. III . .	1.50	K	1.—
» » » teinture Ph. B. III. . . .	12.—	K	8.—
***Cannellier de Chine,** écorce en bottes, 1re qualité . .	3.30	K	2.20
* » » » en poudre.	3.30	K	2.20
» » » essence	3.80	H	2.50
» » fleur	0.90	H	0.60
Cantharide (Lytta vesicatoria) Ph. B. III.	30.—	K	21.—
» » » poudre . . .	32.50	K	25.—
» » » ext. éthéré .	5.—	D	3.50
» » » teinture . .	13.50	K	9.50
» » » ong. avec euph. Ph. B. III. — V. *Ong. vesic. à l'euph.* .	10.50	K	7.50
Cantharide de Chine.		K	8.—
Cantharidine Ph. B. III	10.—	G	6.75
» onguent Ph. B. III	9.80	K	6.50
***Capillaire** de Montpellier, herbe entière.	3.30	K	2.20
» » » ext. fluide Ph. B. III .	1.65	H	1.10
» » » sirop Ph. B. III. . . .	3.—	K	2.—
Capsicine.	1.50	D	1.—
***Capsicum annuum** (poivre d'Esp.) fruit, Ph. B. III . .	4.50	K	3.—
* » » » » » Ph. B. III, pulv.	6.—	K	4.—
» » » » » ext. Ph. B. II.	5.25	H	3.50
» » » » » teint. Ph. B. III	10.50	K	7.—

Capsules. — V. *au nom du produit qu'elles contiennent.*

Nos capsules sont fabriquées en notre établissement avec des produits de premier choix et dosées rigoureusement.

Leur enveloppe, fabriquée avec la meilleure gélatine, est particulièrement bien soluble.

Nous fabriquons des capsules d'après une formule donnée à la condition que la quantité demandée ne soit pas inférieure à 250 grammes.

Caramel. — V. *Colorant.*			
Carbazol ($C^6 H^{12} N H$)	1.10	D	0.75
Carbone sulfure très pur n° I	6.—	K	4.—
» » épuré n° II.	3.—	K	2.—
* » » n° III	1.50	K	1.—
* » tétrachlorure	3.—	K	2.—
***Cardamone** petit de Calabar, fruit.	27.—	K	18.—
* » » » poudre	30.—	K	20.—
» » » essence	4.75	D	3.—

Cardamone petit de Calabar, fruit teinture	12.50	K	8.50
» » » » composée	12.50	K	8.50
Cardol (suc de noix d'acajou)	7.50	H	5.—
***Carmin** n° 40 extra C. F.	9.—	H	6.—
Carmin d'indigo en pâte	0.80	H	0.55
***Carrageen** extra Ph. B. III	2.—	K	1.30
* » industriel	1.40	K	0.90
***Carvi**, fruit, provenance hollandaise	2.10	K	1.40
» » » » poudre fine	3.40	K	2.25
* » » » » » grosse	3.—	K	2.—
» » » » essence	3.80	H	2.50
» » » » » extra (carvol.)	6.—	H	4.—
Cascara sagrada, écorce en fragments	3.—	K	2.—
» » » poudre fine	3.80	K	2.50
» » » » 0.25 gr. : comprimés	1.—	H	0.70
» » » » 0.30 gr. + sucre 0.70 gr. : tablettes	6.80	K	4.50
» » » extrait sec Ph. B. III	3.—	H	2.—
» » » » » 0.20 gr. : comprimés	3.—	H	2.—
» » » extrait sec Ph. B. III, 0.10 gr. + sucre de lait 0.10 gr. : comprimés	2.90	H	1.80
» » » ext. alc. mou	2.25	H	1.50
» » » ext. fluide Ph. B. III	1.55	H	1.10
» » » » désamarisé	1.80	H	1.20
» » » teinture	10.—	K	7.—
***Caséine** industrielle	3.80	K	2.50
***Cascarille** des îles Bahama (1) écorce	8.50	K	5.75
» » » » poudre fine	9.25	K	6.25
» » » » ext. ferme Ph.B.II	9.—	H	6.—
» » » » teinture Ph. B. II	9.75	K	6.50
***Casse** en bâtons (fruit du cassia fistula)	1.85	K	1.25
» » » » conserve Ph.B.II.	0.95	H	0.65
» » » » extrait »	3.—	H	2.—
Cassis. — V. *Groseiller noir.*			
Castoreum de l'Hudson, extra	10.50	D	7.—
» » » poudre	11.—	D	7.50
» » » » teinture Ph. B. II 10 %	12.75	H	8.50
Cataire (herbe aux chats), herbe fleurie	2.60	K	1.70
Catholicon extrait (pilules d'aloès avec ellébore Ph.B. II) en masse pilulaire	3.25	H	2.50
» extrait (pilules d'aloès avec ellébore Ph.B. II) en poudre	5.25	H	3.50
Caustique de Vienne (poudre caustique) Ph. B. III	1.50	H	1.—
Cédrat, essence	6.75	H	4.50
Cèdre, bois, essence	1.05	H	0.70
» » » spéciale pour microscopie	3.—	H	2.—
Céleri, semence, essence	21.—	H	14.—

(1) Croton Eluteria.

*Celloïdine en tablettes, 20 % nitrocellulose, la tablette	8.25	—	5.50
*Celluloïd soluble en rognures	4.50	K	3.—
*Centaurée petite, sommités fleuries, en bouquets	3.40	K	2.25
* » » » » coupées	3.80	K	2.50
Centaurée petite, sommités fleuries, extrait Ph. B. II	1.80	H	1.20
» » » » ext. fl. Ph. B. III.	1.60	H	1.20
Cérat simple	6.—	K	4.—
» de Galien (Cold Cream) Ph. B. III.	6.40	K	4.25
*Cérésine (cire minérale) blanche extra	3.—	K	2.—
* » » jaune	2.70	K	1.75
*Cerise, queue	4.50	K	3.—
Cérium nitrate très pur	3.75	H	2.50
» oxalate	0.90	H	0.60
» sulfate — deuto —	5.30	H	3.50
*Céruse broyée à l'huile, n° I, garantie pur plomb	1.40	K	0.90
* » » » n° II	1.10	K	0.75
La céruse destinée aux travaux de peinture ne peut être vendue, transportée et employée que sous forme de pâte broyée et malaxée au moyen d'huile. La vente, le transport et l'emploi de la céruse en poudre, en morceaux et en pains, destinée à d'autres usages, sont subordonnés à des autorisations et formalités nombreuses.			
Cétrarine pure crist	6.75	G	4.50
*Cévadille, graine	3.35	K	2.25
* » » poudre	4.50	K	3.—
Chamædris (germandrée petit chêne), herbe fleurie	2.—	K	1.30
Chanvre indien (Cannabis indica) :			
Sommités femelles fleuries, Ph. B. III	3.80	H	2.50
» » » » poudre fine	4.50	H	3.—
» » » extrait alc., Ph. B. III.	30.—	H	20.—
» » » extrait fluide	7.50	H	5.—
» » » teinture Ph. B. II	2.70	H	1.75
» » » ext. gras (solution 5 % de Haschischine dans le beurre de cacao)	30.—	H	20.—
Chanvre indien (Cannabis indica) résine pure	1.20	D	0.80
Chanvre (Cannabis sativa), graine, huile pure extra	6.75	K	4.50
*Charbon animal en grains	0.90	K	0.60
* » » en poudre	0.80	K	0.50
* » de bois poudre	1.10	K	0.75
» » lavé, poudre Ph. B. III	2.30	K	1.50
» » » tablettes Ph. B. III.	3.80	K	2.25
» » » 0.25 gr. : comprimés	0.95	H	0.65
» » » 5 + sucre 95 : granulé	3.—	K	2.—
» » » 10 + benzo-naphtol 5 + sucre 85 : granulé	6.—	K	4.50
*Chardon bénit, sommités fleuries Ph. B. III	1.80	K	1.20
» » » » ext. Ph. B. III	1.90	H	1.25
» » » » ext. fluide Ph. B. III	1.50	H	1.—
Chardon-marie, semence	5.30	K	3.50
Chaulmaugra, huile (huile de Gynocardia)	3.—	H	2.—

Chaux. — V. *Calcium oxyde et Calcium oxyde hydraté.*			
» **chlorure.** — V. *Calcium hypochlorite.*			
» sodée	3.80	K	2.50
Chélidoine grande (Eclaire) herbe fleurie	1.90	K	1.25
» » » » » ext. aq. mou.	2.30	H	1.50
Chélidonine pure	6.50	G	4.50
» chlorhydrate	6.50	G	4.50
***Chêne,** écorce en fragments	0.90	K	0.60
» » en poudre n° 10	1.20	K	0.80
» » en poudre fine	1.50	K	1.—
* » fruit (gland), torréfié et pulvérisé	1.50	K	1.—
Chenopodium ambrosioïdes (thé du Mexique), herbe fleurie	3.80	K	2.50
Chicorée sauvage, racine	2.30	K	1.25
» » » ext. Ph. B. III	1.10	H	0.75
***Chiendent,** rhizome en fragments	1.05	K	0.80
* » » » très menus	1.30	K	1.00
» » extrait Ph. B. III	1.40	H	0.70
Chloral amide ($C\,Cl^3\,OH\,NH^2$)	1.50	D	0.55
» **alcoolé** (alcoholat de chloral)	3.—	H	2.—
» antipyrine	2.25	D	1.50
» camphré	12.—	H	8.—
» cyanhydrine	12.—	H	8.—
» hydraté crist. Ph. B. III	5.30	K	3.50
» sirop Ph. B. III	3.80	K	2.50
» **imide** ($C\,Cl^3\,CNH$)	5.50	D	3.75
» **formamide** ($CCl^3\,CH\,OH\,NH\,CHO$)	7.50	H	5.—
Chloralose	4.50	D	3.—
Chlore en solution aqueuse (eau de chlore) titrée Ph. B. III	1.50	K	1.—
***Chloroforme** Ph. B III	4.—	K	2.75
» » en perles d'environ 0.10 gr.	3.60	H	1.75
» » eau Ph. B. III	1.10	K	0.75
» pour anesthésie. — V. *Prod. sous cachet.*			
Chlorophylle pour les arts (huiles, graisses, savons)	3.60	H	1.75
» très pure	25.—	D	1.75
» » en solution alcoolique	2.70	H	1.80
Chocolat KW extra .le paquet de 500 gr.	—	—	1.50
Chrome oxyde ($Cr^2\,O^3$) pur	9.80	K	6.50
» anhydride (CrO^3) pur. (Acide chromique) Ph. B. III	0.75	H	0.50
» » » » » sol. offic. Ph. B. III	0.75	H	0.50
» sulfate pur ($[SO^4]^3\,Cr^2$)	1.85	H	1.25
* » et **potassium** sulfate (alun de chrome) pur crist.	3.—	K	2.—
* » » » » » industr.	1.40	K	0.90
Chrysarobine Ph. B. III. — V. *Acide chrysophanique.*			
Chrysoïdine crist. — V. *Mat. color. de synth.: Orangé.*			
Cicutine (conine)	3.75	G	2.50
» » bromhydrate crist. C. F. 1908	3.50	G	2.25
» » chlorhydrate	3.75	G	2.50
» » sulfate	3.50	G	2.25
Ciguë grande officinale, feuille	2.10	K	1.40

Ciguë grande officinale, feuille, poudre	4.50	K	3.—
» » » extrait fluide	1.90	H	1.25
» » » » sec	5.30	H	3.50
» » feuille fraîche, extrait ferme Ph. B. II	3.80	H	2.50
» » » fraîche, teinture Ph. B. II.	6.80	K	4.50
» » fruit, ext. alcool. mou	7.50	H	4.25
» » » teinture Ph. B. II	9.75	K	6.50
Cimicifuga (actaea) **racemosa,** rhizome	2.30	K	1.50
» » » » ext. fluide	2.30	H	1.50
Cimicifugine pure	0.40	G	0.25
Cinabre. — V. *Mercure sulfure rouge.*			
Cinchonamine chlorhydrate	6.—	G	4.25
Cinchonidine	2.30	D	1.50
Cinchonine pure	0.90	D	0.60
» sulfate	0.80	D	0.50
***Cire d'abeille,** blanche, n° 1, Ph. B. III	7.90	K	5.25
* » » » n° 2,	6.00	K	4.—
* » » jaune, naturelle, n° 1, Ph. B. III	7.20	K	4.80
* » » » » n° 2	5.30	K	3.50
* » à cacheter les bout., blocs de 500 gr., toutes teintes	0.80	K	0.50
» » les lettres en bâtons, la boîte de 500 gr.	—	—	1.25
* » de Carnauba, grise	8.—	K	5.50
* » du Japon	3.—	K	2.—
» minérale blanche. — V. *Cérésine.*			
» » jaune. — V. *Cérésine.*			
***Citron** écorce en ruban	1.50	K	1.20
» essence, Ph. B. III.	6.—	H	4.—
» esprit, Ph. B. III	10.50	K	7.—
» sirop, Ph. B. III.	3.30	K	2.20
***Citronnelle des Indes,** essence rect.	1.40	H	0.90
Civette	1.20	G	0.80
***Clous fumants,** noirs	5.—	K	3.50
* » » rouges	6.—	K	4.—
* » **de girofle.** — V. *Giroflier.*			
Cobalt métal pur, exempt de nickel	9.80	D	6.50
Composés cobalteux :			
» chlorure pur, exempt de nickel, crist.	11.30	H	7.50
» nitrate pur, crist. Ph. B. III	4.50	H	3.—
» oxalate pur.	4.20	H	2.80
» sulfate pur.	15.—	H	1.—
Composés cobaltiques :			
» oxyde pur.	12.—	H	8.—
» et **ammonium** sulfate	13.50	K	9.—
Coca de Bolivie, feuille Ph. B. III	7.50	K	5.—
» » » poudre fine	9.—	K	6.—
» » » » 0.25 gr. : comprimés	1.80	H	1.20
» » » extrait ferme Ph. B. II	9.—	H	6.—
» » » » sec	10.50	H	7.—

Repro het MOT, Grimbergen

Coca, de Bolivie extrait fluide Ph. B. III	2.30	H	1.50
» » teinture Ph. B. II	9.—	K	7.25
Coco, beurre (huile) extra	2.70	K	1.80
Cocaïne pure C. F	12.—	D	8.—
» benzoate	2.25	G	1.50
» chlorhydrate crist. Ph. III	6.—	D	4.—
» chlorhydrate crist. Ph. B. III 0.01 gr. + sucre lait 0.24 gr. : comprimés	4.50	H	3.—
» » crist. Ph. B. III 0.001 gr. + sucre lait. 0.249 gr. : comprimés	1.50	H	1.25
» » crist. Ph. B. III 0.001 gr. + sucre 0.999 gr. : tablettes	5.30	K	3.50
» » crist. Ph. B. III 0.005 gr. + sucre 0.995 gr. : tablettes	6.75	K	4.50
» nitrate	1.80	G	0.90
» salicylate	1.80	G	1.35
» sulfate	1.80	G	1.25
Cochenille argentée	12.—	K	8.—
» noire	11.25	K	7.50
» teinture	10.50	K	7.—
Cochléaria esprit Ph. B. III (alcoholat)	1.50	H	0.65
» sirop composé (S. antiscorbutique) Ph. B. II.	5.70	K	3.75
Codéine pure crist. C. F.	15.—	D	8.50
» bromhydrate crist.	18.75	D	12.50
» chlorhydrate crist.	15.—	D	8.00
» phosphate Ph. B. III	12.75	D	6.50
» » Ph.B.III, gran. à 0.01 gr. le cent 1.25	—	M	10.—
» » Ph. B. III, 0.001 gr. + sucre 0.999 gr.: tablettes	5.25	K	3.50
» » sirop Ph. B. III	6.—	K	4.25
» et **morphine** chlorhydrate (sel de Gregory)	1.—	G	0.75
***Cognac,** vieux, extra	6.75	L	5.50
» essence	3.—	H	2.25
Coings, semence	11.25	K	8.50
» sirop Ph. B. II	3.40	K	2.25
Cola. — V. *Kola.* —			
Colchicine amorphe C. F.	12.—	G	7.50
» » » gran. à 0.001. gr. le cent 1.25	—	M	9.50
» cristallisée	11.25	G	7.—
» » granules à 0.001 gr. le cent 1.25	—	M	9.—
» tannate	4.50	G	3.—
Colchique d'automne, bulbe	2.65	K	1.75
» » » pulv.	3.75	K	2.50
» » semence Ph. B. III	5.25	K	3.50
» » » Ph. B. III poudre	6.75	K	4.50
» » » ext. ferme Ph. B. III	9.—	H	6.—
» » » » sec	10.50	H	7.—
» » » teinture Ph. B. III	9.—	K	7.—
Colcotar. — V. *Ferricum oxyde.* —			
Cold cream (cérat de Galien) Ph. B. III	6.40	K	4.25

*Colle de poisson (Ichtyocolle) Ph. B. III	4.90	H	3.25
* » » » industrielle	4.10	H	2.75
* » forte n° 1	1.75	K	1.25
* » » n° 2	1.50	K	1.—
* » de Vienne	2.50	K	1.80
Collinsonia canadensis, racine	2.60	K	1.75
*Collodion Ph. B. III	5.25	K	3.75
Collodion double	6.—	K	4.—
» iodoformé Ph. B. III	12.75	K	8.50
» salicylé C. F.	10.50	K	7.—
» cantharidé	3.—	H	2.—
Colocynthine pure	5.25	G	3.75
Colombo, racine en rondelles Ph. B. III	2.70	K	1.80
» » concassée Ph. B. III	2.70	K	1.80
» » poudre fine Ph. B. III	3.—	K	2.—
» » » 0.25 gr. : comprimés	1.50	H	1.—
» » extrait sec Ph. B. III	7.50	H	5.—
» » » fluide Ph. B. III	1.80	H	1.20
» » teinture Ph. B. III	7.50	K	5.80
*Colophane n° 1 Ph. B. III	0.90	K	0.60
* » n° 2	0.75	K	0.50
*Coloquinte, fruit Ph. B. III (2)	8.75	K	5.—
» fruit Ph. B. III poudre fine	15.—	K	10.—
» extrait sec Ph. B. III	10.50	H	7.—
» fruit, teinture Ph. B. III	12.75	K	8.50
*Colorant aqueux (caramel)	1.50	K	0.80
* » alcoolique	1.75	K	1.30
* » pour corps gras	3.75	K	2.50
*Colza, huile épurée extra	1.85	K	1.—
* » » alimentaire (smout)	2.—	K	1.—
Condurango, écorce en fragments Ph. B. III	2.70	K	1.80
» » concassée Ph. B. III	3.45	K	2.30
» » en poudre Ph. B. III	4.50	K	3.—
» » extrait sec Ph. B. III	7.50	H	5.—
» » » fluide Ph. B. III	1.50	H	1.—
» » teinture	9.—	K	6.—
Conine. — V. *Cicutine*. —			
Consoude, racine	1.80	K	1.20
» » pulv.	2.40	K	1.60
Contrayerva, racine	1.65	H	1.10
Convallamarine	1.30	G	0.90
Convallarine	1.20	G	0.80
Convolvuline. — V. *Jalap, résine blanche*. —			
Copahu, baume de Maracaïbo, Ph. B. III	10.90	K	7.25
» » » » 0.50 gr.: caps.	2.60	H	1.75
» » » » 0.30 gr. »	3.—	H	2.00
» » » 0.15 gr. + cubèbe extrait 0.15 gr. en caps.	6.75	H	4.50

(1) En fûts de 200 k. env., 12 % tare.
(2) Privé de l'épicarpe et des graines.

Repro het MOT, Grimbergen

Copahu, baume de Maracaïbo, en perles d'env. 0.10 gr.	1.50	H	0.90
» » » essence.	4.50	H	3.—
» des Indes. — V. *Gurgum baume.*			
Coque du Levant (fruit d'anamirta cocculus), extra.	1.50	K	1.—
Coquelicot. — V. *Pavot rouge.*			
Corail rouge.	3.—	K	2.—
» » poudre	4.50	K	3.—
*Coriandre, fruit	1.35	K	0.90
» » poudre grossière.	1.80	K	1.20
» » » fine	3.—	K	2.—
» » essence.	12.—	H	8.—
Corne de cerf tournée, blanche	3.75	K	2.50
Coto vrai, écorce.	1.80	H	1.20
» » pulv.	2.10	H	1.40
Cotoïne véritable.	1.50	G	1.—
» para.	0.50	G	0.35
*Coton poudre (nitrocellulose), Ph. B. III	4.50	H	3.00
N. B. — Tout pharmacien peut détenir, sans autorisation, 500 gr. de ce produit. L'expédition doit en être faite en un colis à part, dans des conditions d'emballage déterminées par la loi.			
Cotonnier, écorce de la racine	5.25	K	3.50
» graine, huile	1.65	K	1.10
Coumarine crist.	1.20	D	0.80
Courge (potiron) graine.	4.50	K	3.—
Cousso, fleur Ph. B. III	7.50	K	5.—
» » poudre	9.75	K	6.50
» » » 0.50 gr. : comprimés.	1.90	H	1.25
*Craie en bâtons	0.75	K	0.50
» préparée. — V. *Calcium carbonate.*			
» camphrée.	5.25	K	3.50
Crayon dermatographique bleu. — V. *Partie V.*			
» de pyoktanin. — V. *Pyoktanin, crayons.*			
*Crème de tartre (potassium tartrate acide) crist	4.20	K	2.80
» » » » » poudre	4.50	K	3.—
» » » » » pure, poudre Ph. B. III.	6.—	K	4.—
» » soluble (pot. et boryl tart.), en écaill.	9.30	K	6.20
*Créoline	0.60	K	0.40
Créosol ($C^6 H^3 C H^3 OH O CH^3$)	1.90	D	1.25
*Créosote blanche, pure, de houille	0.50	H	0.35
» du hêtre, pure Ph. B. III	1.10	H	0.75
» » » Ph. B. III. perles d'env. 0.10 gr.	11.25	K	0.80
» » » Ph. B. III, 0.05 gr. + huile 0.25 gr. en capsules.	1.80	H	1.30
» » » Ph. B. III, 0.05 gr. + h. 0.10 gr.	2.10	H	1.60
» » » Ph. B. III, pilules à 0.10 gr.	2.60	H	1.75
» » carbonate Ph. B. III.	2.60	H	1.75
» » » Ph. B. III, 0.20 gr. : caps.	3.30	H	2.20
» » » Ph. B. III, 0.30 gr. : caps.	3.15	H	2.10

Repro het MOT, Grimbergen

Créosote du hêtre carbonate Ph. B. III, 0.50 gr.: caps.	3.—	H	2.—
Crésol (acide crésylique) ($C^6H^4CH^3OH$), brut Ph.B.III	1.80	K	1.20
» » » pur	1.50	H	1.—
» » » savonneux Ph. B. III	1.50	K	1.—
*Crésol m. methyl p. amido, sulfate	7.50	H	5.—
Cresson de Para (spilanthes oleracea) feuille	6.75	K	4.50
» » » » feuille, teinture, comp. Ph.B.II.	1.30	H	0.95
Croton graine	6.75	K	4.50
» huile Ph. B. III	2.25	H	1.50
» chloral (Butylchloral)	6.75	H	4.50
Cubèbe, fruit choisi Ph. B. III	10.50	K	7.—
» » » poudre Ph. B. III	11.25	K	7.50
» » extrait alcoolique	10.50	H	7.—
» » » éthéré Ph. B. II	9.—	H	6.—
» » essence	9.75	H	6.50
Cubebine	3.—	G	2.—
Cuivre métal, tournure	0.90	H	0.60
» » grenaille	1.50	H	1.—
Composés cuivreux :			
» oxyde rouge (Cu^2O) pur	1.80	H	1.20
» chlorure (Cu^2Cl^2), pur	2.25	H	1.25
Composés cuivriques :			
* » acétate basique (sous-acétate) Ph. B. III	3.90	K	2.60
» » neutre pur, crist.	0.90	K	0.60
» aluminate en plaq. et en cyl. — V. *Pierre divine.*			
» arséniate	1.05	H	0.70
» arsénite (vert de Scheele)	1.05	H	0.70
» benzoate	6.—	H	4.—
» carbonate naturel (cendres bleues), poudre	7.50	K	5.—
» » vert	6.—	K	4.—
» chlorure pur, crist. ($Cu Cl^2$)	0.75	H	0.50
» nitrate pur	0.80	H	0.55
» oléate	1.25	H	0.85
» oxyde noir (Cu O) pur en grains	1.80	H	1.20
» » » » en poudre	0.95	H	0.65
» phosphure	2.25	H	1.50
» sulfate anhydre pur	1.20	H	0.80
* » » crist. 98-99 %	1.35	K	0.90
» » poudre 98-99 %	1.65	K	1.10
» » très pur crist. Ph. B. III	3.75	K	2.50
» » » taillé en crayons	—	P	0.60
» sulfure précipité pur	2.25	H	1.50
» et **ammonium**, chlorure (chlorure de cuivre ammoniacal)	0.90	H	0.60
» et **ammonium**, oxalate (oxalate de cuivre amm.	2.25	H	1.50
* » et **fer**, sulfate (sulfate de cuivre mixte)	0.60	K	0.40
*Cumin, fruit choisi	1.90	K	1.75
* » » poudre n° 10	2.25	K	2.—
* » » » n° 20	3.75	K	2.50

Repro het MOT, Grimbergen

Cumin, fruit essence	9.—	H	6.—
*Curaçao, écorce. — V. *Oranger amer, écorce verte.*			
Curare	3.90	G	2.60
*Curcuma, rhizome	1.50	K	1.—
* » » poudre n° 10	1.60	K	1.10
» » » n° 30	3.—	K	2.—
» » teinture Ph. B. III.	10.50	K	7.—
» » papier Ph. B.III. le carnet de 100 f.	—	—	0.35
Cuscute, herbe	4.50	K	3.—
Cyanine, pure (bleu de quinoline)	3.25	G	2.50
Cynoglosse, racine	2.25	K	1.50
» » poudre n° 30	3.75	K	2.50
» » masse pilulaire Ph. B. II	8.70	H	6.—
» » pilules Ph.B. II (pil.d'opium comp.)	9.—	H	6.—
» » ext. aq. mou	3.—	H	2.—
Cynorrhodon (fruit d'Eglantier)	3.75	K	2.50
Cyprès, fruit non mûr (noix)	1.90	K	1.35
» feuilles, essence	13.50	H	9.—
*Damiana (feuilles de Turnera aphrodisiana)	0.60	H	0.40
» » » » poudre.	7.50	H	0.45
» » » » ext. fluide.	1.50	H	1.40
Daturine pure crist.	10.—	G	6.50
Delphinine amorphe	4.50	G	3.—
Dépilatoire en poudre	1.50	H	1.50
*Dextrine blanche sèche	1.05	K	0.70
* » jaune »	1.—	K	0.65
Dextrose. — V. *Glucose.*			
Diamido azo benzol. — V. *Benzol diamido azo.*			
Diamidobenzol. — V. *Benzol diamido.*			
Diamidophénol. — V. *Phénol diamido.*			
Diascordium Ph. B. II	1.20	H	0.80
» » pulv.	1.80	H	1.20
Diastase (maltine) pure	9.75	H	6.50
Dictame blanc (fraxinelle), racine	4.50	K	3.—
Digitale, feuille choisie	3.75	K	2.50
» » poudre grossière	4.50	K	3.—
» » » fine Ph. B. III.	5.25	K	3.50
» » sirop Ph. B. III.	3.75	K	2.50
» » teinture Ph. B. III	11.—	K	7.50
» » ext. Ph. B. III.	4.50	H	3.—
» » ext. P. B. III desséché et ramené à son poids primit. par add. de sucre de lait.	6.—	H	4.—
» » extrait fluide	1.50	H	1.30
» » vin composé diurétique Ph. B. III	4.50	K	3.25
Digitaline pure amorphe Ph. B. II (chloroformique), dose max. : 0.001 gr. en 1 fois; 0.005 gr. en 24 heures	6.—	G	4.—
» pure amorphe Ph. B. II (chloroformique) granules à 0.001 gr. le cent 0.60	—	M	5.75
» pure amorphe Ph. B. II (chloroformique), granules à 0.0005 gr. le cent 0.35	—	M	3.25

Digitaline crist. C.F., doses maxima : 0.0003 gr. en 1 fois; 0.001 gr. en 24 heures . l'amp. de 0.10 gr.	—	—	5.75
» crist. C. F., solution au 1/1000 C. F. . . .	1.20	D	0.80
» » granules à 0.0001 gr. le cent	1.—	M	7.50
Di-iodo di thymol. — V. *Thymol iodé.*			
Di-iodoforme. — V. *Ethylène tetra iodé.*			
Diméthylaniline pure. — V. *Aniline.*			
Diméthyloxyquinizine. — V. *Antipyrine.*			
Dionine	2.40	G	1.60
Diosma crenata, feuille. — V. *Buchu.*			
Douce amère, tige en fragments de 2 cm.	1.80	K	1.30
» » » ext. Ph. B. II	1.80	H	1.20
Drosera rotundifolia (Rossolis), herbe	3.75	H	2.50
» » » » ext. aq. mou .	3.75	D	2.50
» » » » extrait fluide. .	6.—	H	4.—
» » » » teinture . . .	13.75	K	9.50
Duboisine pure amorphe	10.—	G	7.50
sulfate	9.—	G	6.—
Eau alcaline gazeuse Ph. B. III	1.50	K	1.—
» boriquée. — V. *Acide borique.*			
» camphrée Ph. B. III. — V. *Camphre, eau Ph. B. III.*			
» des Carmes. — V. *Esprit aromatique Ph. B. III.*			
» de chlore. — V. *Chlore en solution aqueuse.*			
» chloroformée Ph. B. III. — V. *Chloroforme.*			
* » de Cologne médicinale extra Ph. B. III	10.—	L	8.25
* » » de toilette KW. — V. *Spécialités.*			
» dentifrice KW.	8.25	L	6.—
* » distillée Ph. B. III	0.15	K	0.10
» » » sans trace de CO^2 — ne précipitant pas l'acétate basique de plomb.	0.30	K	0.20
» fluoroformée. — V. *Fluoroforme.*			
» de Goulard Ph. B. III.	0.75	K	0.50
* » de Javelle.	0.25	K	0.15
* » » quintuple	0.45	K	0.30
* » » décuple	0.75	K	0.50
Nous mettons nos clients en garde contre les eaux de javelle du commerce qui ne sont souvent qu'une solution de soude caustique.			
» de laitue. — V. *Laitue.*			
» de laurier cerise. — V. *Laurier cerise.*			
» laxative de Vienne (inf. de sené comp.) Ph. B. III	4.50	K	3.—
» minérales. — V. *Spécialités.*			
* » oxygénée (hydrogène peroxyde) industr. 10 vol. .	0.75	K	0.50
* » » » » médic. Ph. B. III.	0.90	K	0.60
» » » » » chim^{t} pur, usage chirurgical, KW.	1.90	K	1.25
» de Pagliari (eau hémostatique) Ph. B. III . . .	1.50	K	1.—
» phéniquée Ph. B. III	0.75	K	0.50
* » de quinine (lotion capillaire)	6.75	L	4.75

Repro het MOT, Grimbergen

Eau sédative Ph. B. III	0.60	K	0.40
» **de vie** allemande. — V. *Teinture de jalap composée Ph. B. III.*			
» **de vie** vulnéraire Ph. B. II	6.—	K	4.50
Electuaire lénitif Ph. B. III	6.—	K	4.—
» theriacal. — V. *Theriaque, Ph. B. II.*			
Elemi Ph. B. III	4.50	K	2.50
Elixir de Garus Ph. B II	5.25	K	4.25
» de longue vie (élixir de Stoughton, teinture amère, teinture d'aloès composée Ph. B. III)	7.50	K	6.50
» parégorique (T. d'opium avec ac. benz., Ph.B.III)	9.—	K	6.50
Ellébore blanc (verâtre, E. vert d'Am.), rhizome	2.25	K	1.60
» » » » » » poudre	2.95	K	1.95
» » » » » » teinture	11.—	K	7.50
» noir (rose de Noël) rhiz. et rac.	1.80	K	1.20
» » » » » poudre	2.40	K	1.60
» » » » » ext. alc. mou.	4.50	H	3.—
» vert, racine et rhizome avec feuilles	3.75	K	2.50
» » » » teinture.	11.—	K	7.50
*Emeri, poudre fine	0.90	K	0.60
* » » grosseur moyenne	0.75	K	0.50
Emetine	1.80	G	1.20
» très pure.	5.25	G	3.75
Emétique poudre	3.—	K	2.50
» pur Ph. B. III poudre.	6.60	K	4.40
» » » 0.05 gr. + sucre de lait 0.05 gr. comprimés.	1.90	H	1.25
Emplâtre adhésif Ph. B. III.	4.50	K	3.—
» adhésif brun (emplâtre de Bavière, emplât. de Liége) Ph. B. II	3.60	K	2.75
» de belladone Ph. B. II.	9.—	K	6.—
» brun (emplâtre de la mère ou onguent de la mère) Ph. B. III	4.10	K	2.75
» de cantharide Ph. B. III.	15.—	K	10.—
» de ciguë Ph. B. II.	9.—	K	6.—
» diachylon gommé Ph. B. III.	6.—	K	4.—
» de litharge. — V. *emplâtre simple Ph. B. III*			
» de l'hôpital de Louvain. — V. *Sparadrap.*			
» mercuriel (emplâtre de Vigo) Ph. B. III.	8.25	K	5.50
» opium Ph. B. II.	19.50	K	14.—
» oxycroceum	22.50	K	15.—
» du pauvreho mme (papier goudronné Ph. B. III), les 12 feuilles	—	—	1.20
» du pauvre-homme sur toile, les 12 feuilles.	—	—	2.50
» de poix de Bourgogne Ph. B. III	3.—	K	2.—
» de savon.	5.25	K	3.50
» » double.	4.50	K	3.90
» » camphré Ph. B. III	6.—	K	4.—
» simple (emplâtre de litharge) Ph. B. III	3.30	K	2.20
» de Vigo (emplâtre mercuriel) Ph. B. III	8.25	K	5.50

Emulsion d'huile de foie de morue aux hypophosphites KW extra, 50 % d'huile, en flacons de 1 lit. emballage pour la vente directe (fl. compr.)	—	L	1.80
» idem . . . . . en 1/2 litres	—	—	1.—
» d'huile de foie de morue KW extra, en vrac.	—	L	1.50
» huile de foie de morue « Prima KW ». — » V. *Spécialités.*			
Emulsine (synaptase) pure	9.75	D	6.50
Encre noire « Von Gimborn » non communicative . .	—	L	1.95
» » » communicative	—	L	2.50
Epine Vinette. — V. *Berberis vulgaris.*			
Eponge calcinée.	0.90	H	0.60
» » poudre.	1.35	H	0.90
» — V. *Partie V.*			
Equisetum, herbe. — V. *Prêle.*			
Ergot de seigle.	15.—	K	10.—
» » poudre.	17.50	K	11.50
» » » deshuilée.	54.—	K	36.—
» » extrait (**ergotine Bonjean**) Ph. B. III .	13.50	H	9.—
» » » » » 50 % liq.	9.—	H	6.—
» » » fluide Ph. B. III	5.25	H	2.50
» » » » C. F. 1908, pour inj. hyp.	6.75	H	4.50
» » » dialysé liquide	15.—	H	10.—
» » teinture Ph. B. II	12.75	H	8.50
Ergotine Bonjean. — V. *Ergot de seigle, extrait.*			
» dialysée. — V. *Ergot de seigle ext. dialysé liq.*			
» Yvon (ergotine liquide pour injection hypodermique : 1 cc. = 1 gr. seigle ergoté) . .	4.50	H	3.—
Ergotinine cristal.	60.—	G	45.—
Erigeron canadense, herbe, essence	4.50	H	3.—
» » » extrait fluide	1.75	H	1.25
Erysimum (herbe aux chantres, velar) herbe fleurie .	2.75	K	1.50
» » » » ext. fl. comp.	2.—	H	1.40
Erythrophléine chlorhydrate	9.75	G	6.50
Escargot, sirop	7.50	K	5.—
Ésérine pure cryst	12.—	G	8.—
» chlorhydrate.	12.75	G	8.50
» salicylate . . . . . le tube de 0.10 gr.	—	—	0.75
» sulfate . . . . . » »	—	—	0.75
Espèces amères Ph. B. III	3.—	K	2.—
» aromatiques Ph. B. II	3.—	K	1.75
» » » poudre.	5.—	K	3.25
» diurétiques Ph. B. III	3.—	K	2.—
» émollientes Ph. B. II.	3.—	K	2.—
» laxatives Ph. B. II.	3.—	K	2.—
» » de Saint-Germain Ph. B. II (thé de Saint-Germain)	6.—	K	4.—
» pectorales (fleurs pectorales) Ph. B. III. . . .	4.50	K	3.—
» pour fumigations Ph. B. II	6.—	K	4.—
» purgatives Ph. B. III.	6.—	K	4.—

Repro het MOT, Grimbergen

Espèces sudorifiques Ph. B. II	3.—	K	2.—
Esprit aromatique Ph.B.III (**Eau des Carmes, Espr. carm. de Sylvius** Ph. B. II, **Espr. de mél. comp.** Ph. B. II)	9.25	K	6.25
» **vulnéraire** Ph. B. II	7.20	K	4.80
» pour élixir de Garus Ph. B. II	12.—	K	8.—
» de corne de cerf succiné. — V. *Ammonium succinate empyr.*			
Esprits divers. — V. *au nom de la drogue dont ils dérivent.*			
* » **de savon** pour droguistes (kaligène faible)	0.30	K	0.20
Essences. — V. *au nom du produit d'origine* — Pour les essences utilisées comme parfums sous le nom d' « Extraits », V. **Parfums.**			
» mélangée « KW » pour eau de Cologne extra-fine, 30 gr. par litre	11.25	H	7.50
» de Mirbane. — V. *Nitrobenzol.*			
» de Néroly. — V. *Oranger amer fleur essence.*			
» de petit grain. — V. *Oranger amer feuille ess.*			
» de Portugal. — V. *Oranger de Portugal.*			
» de térébenthine. — V. *Térébenthine.*			
Estragon, feuille	3.75	K	2.50
» » essence	3.75	D	2.50
Etain pur, exempt d'arsenic, en grenaille	2.25	H	1.50
» » » » en feuilles	1.50	H	1.00
A) Composés stanneux :			
* » chlorure (sel d'étain) pur, crist.	1.05	H	0.70
» » » en solution chlorh. Ph.B.III.	1.20	H	0.80
* » oxyde (potée d'étain) pur	2.25	H	1.50
B) Composés stanniques :			
» chlorure liq. fumant (liqueur de Libavius)	2.25	H	1.50
» chromate	4.90	H	3.25
» oxyde pur	1.35	H	0.90
» sulfure (or mussif)	3.—	H	2.—
*Ether P.S. : 0.722 (65° B)	1.65	L	1.15
» » 0.720 pur Ph. B. III	1.90	L	1.30
» » » » » en perles d'env. 0.10 gr.	1.20	H	0.80
» » » » » sirop Ph. B. III	2.40	K	1.80
» » » » » anh. dist. sur sodium.	13.50	K	9.—
» » » très pur p[r] narcose, en flac. de 100 gr.	2.10	H	1.40
» » » » » » » » 250, 500 et 1000 gr.	13.50	K	9.—
» acétylacétique pur	3.75	H	2.50
» alcoolisé Ph. B. III	6.75	K	4.50
» nitreux alcoolisé Ph. B. III	11.75	K	8.50
» œnanthique artificiel	4.50	H	3.—
* » de pétrole P. S. : 0.650 Ph. B. III	2.10	K	1.40
*Ethyl acétate (Ether acétique,)	4.50	K	3.—
» » » » Ph. B. III	6.—	K	4.—

Repro het MOT, Grimbergen

Ethyl benzoate (Ether benzoïque)	3.75	H	2.50
» bromure (Ether bromhydrique) Ph. B. III	2.25	H	1.50
[L'ampoule de 15 gr. 0.50.]			
» butyrate (Ether butyrique)	1.50	H	1.—
» chlorure (Ether chlorhydrique) Ph. B. III	7.50	H	5.—
[L'ampoule de 10 gr. 0,75.]			
» formiate (Ether formique) absolu	1.50	H	1.—
» iodure (Ether iodhydrique), l'ampoule de 30 gr.	—	—	1.90
» sébacinate (Ether sébacinique)	12.75	H	8.50
» valérianate (Ether valérianique) pur	4.50	H	3.—
» oxalate (Ether oxalique) pur	4.10	H	2.75
Ethylcarbamate. — V. *Uréthane ethyl.*			
Ethylène tétra iodé (di-iodoforme)	4.80	D	3.20
» bromure	3.40	H	2.25
» chlorure (liqueur des Hollandais)	4.20	H	2.80
Eucaïne, chlorhydrate A	7.50	D	5.—
» » B	7.50	D	5.—
Eucalyptol (eucalyptus essence Ph. B. III)	1.50	H	1.—
» » » » 0.20 gr. en caps.	3.—	H	1.80
» » » » 0.10 gr. en perles	3.—	H	1.80
» chlorhydrate (eucalyptéol)	2.40	D	1.60
* **Eucalyptus globulus,** feuille	1.20	K	0.80
» » » en fragments	1.50	K	1.—
» » » essence rectifiée	1.35	H	0.90
» » » ess. P.B. — V. *Eucalyptol.*			
» » » extrait alc. mou	7.50	H	5.—
» » » teinture Ph. B. III	11.—	K	7.50
» **amygdalinus,** feuille, essence	1.15	H	0.75
Eugenol. — V. *Giroflier fleur, essence Ph. B. III.*			
Eupatoire, feuille	2.70	K	1.80
Euphorbe Ph. B. III	3.75	K	2.50
» » poudre	5.25	K	3.50
Euphorbia pilulifera, herbe	8.25	K	5.50
Euphraise, feuille	1.90	K	1.25
Euphtalmine chlorhydrate	5.25	G	3.50
Evonymine claire	1.50	G	1.—
» brune	1.50	D	1.—
» verte	1.50	D	1.—
Evonymus atropurpureus, écorce de la racine	7.50	K	5.—
Exalgine (méthyl acétanilide)	8.75	H	2.50
» » » 0.50 gr. comprimés	6.—	H	4.—

Extraits fluides : A moins d'indications particulières, tous nos extraits fluides sont préparés de telle façon que 1 gr. d'extrait fluide représente 1 gr. de la drogue sèche qui a servi à leur préparation. — Les extraits fluides décrits dans la Ph. B. III sont préparés conformément aux prescriptions de celle-ci et, le cas échéant, rigoureusement dosés. — Les préparations liquides destinées à la confection de sirops, d'onguents, ne figurent pas dans ce catalogue sous le nom impropre d'extrait fluide.

Extraits de fleurs. — V. *Parfums concentrés.*			
» fluides. — V. *au nom de la drogue originaire.*			
» mous. — » » »			
» secs. — » » »			
*Farfara. — V. *Tussilage.*			
*Farines. — V. *au nom de la drogue originaire.*			
*Fécule. — V. *Pomme de terre (amidon).*			
*Fenouil, fruit naturel	1.50	K	1.—
* » » » poudre grossière	1.50	K	1.25
* » fruit sans pédoncule	1.90	K	1.30
* » » » poudre fine	3.—	K	2.—
» » » eau Ph. B. III	1.20	K	0.80
» » » essence Ph. B. III	3.—	H	2.—
» » » esprit Ph. B. III	6.—	K	4.—
» » » sirop composé (**S. des V racines**) Ph. B. II	3.60	K	2.40
» » » sirop composé (**S. des V racines**) décuple	1.50	H	1.—
» racine	1.85	K	1.25
Fenugrec, semence	0.90	K	0.60
* » » poudre demi-fine	1.—	K	0.75
* » » » fine	1.50	K	1.—
» » onguent comp. P.B. (ong. d'althaea)	3.75	K	2.50
FER métallique pur en fil	4.50	H	3.—
» » » en poudre grossière	2.10	K	1.40
» » » » fine Ph. B. III	2.40	K	1.60
» » » réduit par l'hydrogène Ph. B. III.	1.05	H	0.70
» dialysé. — V. *Ferricum oxy-chlorure.*			
» **pommé**, extrait Ph. B. III	1.20	H	0.80
» » teinture Ph. B. III	3.75	K	2.50
A) **Composés ferreux :**			
» arséniate	0.90	H	0.60
» » granules à 0.001 gr. le cent	0.20	M	1.25
» » » à 0.002 » »	0.20	M	1.25
» bromure	2.10	H	1.40
» carbonate pâle (s^s-carbonate, safran de Mars apér.)	2.10	K	1.40
» » sucré Ph. B. III	3.45	K	2.30
» » pil. (**pil. de Blaud, de Vallet**) Ph. B. III	9.—	K	6.—
» » pil. argent. à 0.05 gr. CO^3 Fe, dit, de Blaud	6.—	K	4.—
» chlorure pur sec C.F.	6.—	K	4.—
» » » » en dragées à 0.05 gr.	1.80	H	1.20
» hypophosphite	3.40	H	2.25
» iodure	9.—	H	6.—
» » sucré	4.50	H	3.—
» » pilules (**Pilules de Blancard**) Ph. B. II.	2.65	H	1.75
» » sirop Ph. B. III	5.25	K	3.50
» » » » double	2.70	H	1.80
» » » Ph. B. II	3.75	K	2.50
» lactate Ph. B. III en poudre	0.80	H	0.55

Repro het MOT, Grimbergen

Fer lactate Ph. B. III en plaques	0.90	K	0.60
» » » 0.10 gr. + sucre 0.90 gr.: tablett.	4.15	K	2.75
» » » 0.10 gr. + suc. de lait 0.10 gr.: comp.	1.50	H	1.—
» » » en dragées à 0.05 gr.	1.80	H	1.20
» oxalate	9.—	H	0.60
» phosphate gris bleu (ferroso-ferrique)	7.50	K	5.—
* » sulfate industriel	0.30	K	0.20
» » pur Ph. B. III	1.80	K	1.20
* » » » crist.	0.90	K	0.60
» » » anhydre	2.10	K	1.40
» sulfure en cylindres	1.80	K	1.20
» » en plaques	0.90	K	0.60
» valérianate	3.—	H	2.—
» et **ammonium** sulfate (sel de Mohr)	2.25	K	1.50
B) Composés ferriques :			
» acétate pur sec	1.50	H	1.—
» albuminate paillettes	2.40	H	1.60
» » solution Ph. G. V.	2.25	K	1.50
» arsénite	1.50	H	1.—
» benzoate	3.—	H	2.—
» cacodylate	1.05	D	0.70
* » carbonate (carbonate de fer brun foncé)	1.95	K	1.30
* » chlorure (per)	1.80	K	1.20
» » très pur	6.—	K	4.—
» » anhydre sublimé	2.25	H	1.50
* » » liquide pur Ph. B. III	1.35	K	0.90
» » » » P. S. : 1.43	1.80	K	1.20
» citrate Ph. B. III	12.60	K	8.40
» glycérophosphate	5.65	H	3.75
» malate. — V. *Fer pommé extrait.*			
» oxyde (colcotar, safran de mars, tête de mort)	3.60	K	2.40
» » sucré	3.35	K	2.25
» oxychlorure, solution Ph. B. III (fer dialysé)	1.50	K	1.—
» peptonate 5 %, soluble	2.70	H	1.80
» » liquide dialysé	2.40	K	1.60
» phosphate blanc jaunâtre	0.75	H	0.50
» pyrolignite solution 30° B. (acétate de fer)	0.75	K	0.50
» sulfate sec	3.75	K	2.50
* » et **ammonium** citrate brun	9.75	K	6.50
* » » » vert	10.50	K	7.—
» » chlorure	1.50	H	1.—
» » sulfate (**alun ferrique**)	0.90	H	0.60
* » et **potassium** tartrate Ph. B. III	7.50	K	5.—
» pyrophosphate et **ammonium** citrate, anh. rouge	1.20	H	0.80
» et **quinine.** — V. *Quinine.*			
» et **sodium** pyrophosphate	1.95	H	1.30
Férula Sumbul, racine en rondelles	4.35	K	2.90
» » » pulv.	5.25	K	3.50

(1) 5,25 par 400 k.

Repro het MOT, Grimbergen

Férula Sumbul, racine teinture	2.—	H	1.35
Feu belge. — V. *Huile vesicante Ph. B. III.*			
Fève de Calabar (graine de physostygma venenosum)	0.75	H	0.50
» » (graine de physostygma venenosum) extrait alc. mou	22.50	H	15.—
» **de Saint-Ignace**	5.25	K	3.50
» » râpée	6.30	K	4.20
» » poudre	9.75	K	6.50
» de Tonka. — V. *Tonka.*			
Fiel de bœuf, extrait sec	5.25	H	3.50
» » épaissi	1.35	H	0.90
Fleurs pectorales Ph. B. III. — V. *Espèces pectorales.*			
Fluorescéine	0.90	D	0.60
Fluoroforme, eau de	1.95	H	1.30
Foie de soufre. — V. *Potassium sulfure.*			
» **d'antimoine.** — V. *Antimoine.*			
Foin fleurs	1.80	K	1.20
Formaldéhyde. — V. *Formol.*			
Formaline. — V. *Formol.*			
Formol (aldéhyde formique, formaline) 30 % Ph. B. III	1.90	H	1.25
» » » » 40 %		K	1.50
» polymérisé (**trioxyméthylène**) poudre	8.25	K	5.50
» » » 1 gr. compr.	1.15	H	0.70
Fougère mâle, rhizome	1.90	K	1.25
» » » mondé Ph. B. III	2.25	K	1.50
» » » » poudre Ph. B. III	3.75	K	2.50
» » » » extrait éthéré Ph. B. III.	5.25	H	3.50
» » » » id. 0.30 gr. en capsules	5.25	H	3.75
» » » » id. 0.50 gr. en capsules	5.25	H	3.75
» » » » id. 0.20 gr. + calomel 0,01 gr. en capsules	5.25	H	3.75
Fraisier, racine	2.25	K	1.70
Framboise, essence extra	2.25	H	1.50
» sirop Ph. B. III	3.—	K	2.—
» suc extra	3.—	K	2.—
Frangule (bourgène) écorce en petits fragments	1.30	K	0.90
Frêne, feuille	1.50	K	1.—
Froment amidon en morceaux	1.05	K	0.70
» » en poudre Ph. B. III	1.35	K	0.90
» empoisonné (5 ‰ sulf. strychnine) R ou V	1.80	K	1.20
Fucus vesiculosus	2.40	K	1.50
» » extrait alc. mou	4.50	H	3.—
Fumeterre, herbe fleurie	1.80	K	1.20
» » » extrait fluide	1.50	H	1.20
» » » » Ph. B. II	1.50	H	1.—
» racine	1.80	K	1.20
Furfurol pur	1.50	D	1.—
Gaiac, bois en râpure	0.85	K	0.55
» » extrait alc.	1.90	H	1.25
» » » aq.	4.20	H	2.80

Repro het MOT, Grimbergen

Gaiac, teinture Ph. B. II	7.50	K	5.—
Gaiac, résine pure	0.90	H	0.60
Gaïacol Ph. B. III crist.	4.50	H	3.—
» » » 0.05 gr. + huile 0.15 gr. en caps.	3.75	H	3.—
» liquide	3.45	H	2.30
» » 0.10 en perles	1.50	H	1.—
» benzoate	6.75	H	4.50
» cacodylate	1.85	D	1.25
» carbonate pur Ph. B. III	3.75	H	2.50
» phosphate	1.85	D	1.25
Galanga, rhizome	1.95	K	1.30
» » poudre	2.25	K	1.80
Galbanum, gomme résine sèche	1.80	H	1.20
» » » pâteuse	1.80	H	1.20
» essence	15.—	H	10.—
Galéga officinal herbe	3.40	K	2.25
» » » pulv.	5.25	K	3.50
» » » extrait fluide	2.25	H	1.50
*Galipot	1.50	K	1.—
*Galles, noix d'Alep	4.50	K	3.—
* » » concassées	4.90	K	3.25
* » » poudre	5.25	K	3.50
» » teinture	10.50	K	7.—
Gallicine (méthyl gallate)	2.10	D	1.40
*Garance, racine extra	2.65	K	1.75
» » pulv.	3.25	K	2.25
Garou, écorce	2.25	K	1.50
» » extrait Ph. B. II	10.50	H	7.—
*Gélatine alimentaire blanche, médaille or	6.40	K	4.25
* » » » » argent	6.—	K	4.—
* » » » » bronze	5.50	K	3.75
* » blanche « Coignet » méd. arg., le paq. 500 gr.	—	—	2.90
* » » » » or »	—	—	3.50
Gelsémine	7.50	D	5.—
Gelséminine crist.	15.—	G	10.—
» chlorhydrate	15.—	G	10.—
Gelsemium sempervirens, rhiz. et racine	3.—	K	2.—
» » » » poudre	4.20	K	2.80
» » » » ext. fl.	1.50	H	1.40
» » » » extr. ferme Ph. B. II	7.50	H	5.—
» » » » teint. Ph. B. II	9.50	K	6.—
Génépi noir des Alpes, feuille	9.—	K	6.—
Genêt, fleur	2.70	K	1.80
» graine	3.—	K	2.—
* **Genevrier,** baie choisie	0.90	K	0.60
» » » poudre demi-fine Ph. B. III	1.65	K	1.10
* » » poudre grossière	1.20	K	0.80
» » essence	4.50	H	3.—
» » extrait Ph. B. II	0.60	H	0.40
» bois, essence	1.20	H	0.80

Repro het MOT, Grimbergen

*Gentiane, racine	1.30	K	0.85
» » en fragments de 1 cm.	1.50	K	1.—
» » poudre grossière	1.50	K	0.95
» » » fine	2.50	K	1.70
» » ext. à chaud	0.60	H	0.40
» » » à froid Ph. B. III	0.90	H	0.60
» » ext. fluide	0.75	H	0.60
» » teinture Ph. B. III	7.50	H	0.60
» » sirop Ph. B. III	3.—	K	2.—
Geranium maculatum, rhizome extrait fluide	3.75	H	2.50
» rosat de France, fleur	3.75	K	2.50
» » » » essence	18.50	H	12.50
» » » racine	3.60	K	2.40
» » d'Afrique, fleur, essence	18.—	H	12.—
» de Turquie (Palmarosa), essence	7.50	H	5.—
» d'Inde (Andropogon), essence	4.20	H	2.80
Germandrée petit chêne (Chamoedrix), herbe fleurie	2.10	K	1.40
» aquatique (Teucrium scordium), herbe	2.10	K	1.40
*Gingembre, rhizome (Gingembre gris)	3.—	K	2.—
» » » » poudre n° 10	3.—	K	2.—
» » » » » n° 30	4.20	K	2.80
» » » mondé (Gingembre blanc)	3.75	K	2.50
» » » » poudre n° 40	4.50	K	3.—
» » » poudre 0.25 gr. : compr.	1.05	H	0.70
» » » poudre 0.10 gr. + sucre 0.90 gr. : tablettes	4.15	K	2.75
» » essence	10.50	H	7.—
» » extrait alc. mou	15.—	H	10.—
» » teinture Ph. B. III	12.25	K	8.25
*Giroflier, fleur non épanouie (clou) choisi	4.15	K	2.75
» » » » poudre	4.50	K	3.—
» » » » essence	3.30	H	2.20
» » » » Ph. B. (Eugénol)	4.50	H	3.—
» fruit (antophylle)	4.50	K	3.—
*Glucose (glycose) industrielle	1.35	K	0.90
» » anhydre pur	3.75	H	2.50
Gluten pur en poudre, première qualité	3.—	K	2.—
Glycéré (improprement glycérolé) d'amidon	9.—	K	6.—
*Glycérine, raffinée blanche	3.60	K	2.40
» » redistillée P. S. : 1.24, Ph. B. III	3.90	K	2.60
» » » 1.26	4.10	K	2.75
Glycogène	6.—	G	4.—
Glycose. — V. *Glucose*.			
Glycyrrhizine ammoniacale soluble, paillettes	11.25	K	7.60
» » » poudre	12.—	K	8.—
» » » 0.25 gr. compr.	3.—	H	2.—
*Gomme adragante Ph. B. III choisie	13.50	K	9.—
» » » » poudre n° 20	15.—	K	10.—

Repro het MOT, Grimbergen

*Gomme adraganthe Ph. B. III poudre n° 40	16.50	K	11.—
* » ammoniaque Ph. B. III	5.25	K	3.50
* » » » poudre	6.75	K	4.50
* » arabique en morceaux n° I Ph. B. III	3.40	K	2.25
* » » » » » pulv.	3.75	K	2.50
* » » » n° II	2.60	K	1.75
* » » » » pulv.	3.—	K	2.20
* » Dammar	4.50	K	3.—
* » gutte Ph. B. III	2.25	H	1.50
* » » » poudre	2.60	H	1.75
* » laque orange extra	6.75	K	4.50
* » » » » pulv.	7.75	K	5.50
* » » cerise, premier choix	5.—	K	3.25
Gossypium herbaceum (cotonnier) écorce de racine	5.25	K	3.50
» » » semences	6.75	K	4.50
*Goudron de Norvège (goudron végétal) Ph. B. III.	0.90	K	0.60
0.30 gr. en capsules	12.—	K	1.30
en perles d'env. 0.10 gr.	3.75	K	2.50
0.05 gr. + sucre 0.95 gr. : tablettes	3.60	K	2.25
0.02 gr. + sucre 0.28 gr. : tabl. dites «mignonnettes»	3.75	K	2.50
liqueur Ph. B. III	0.70	K	0.45
» » 0.30 gr. en capsules	2.25	H	1.50
onguent 20 % Ph. B. III	3.75	K	2.50
Goudron de bouleau	3.40	K	2.25
* » de houille	0.40	K	0.25
Gouttes (teinture) amères de Baumé Ph. B. II	1.85	H	1.25
» noires anglaises	4.50	H	3.—
Granules inertes pour homéopathie	1.15	H	0.75
Granules médicamenteux.—V. *au nom du prod. actif.*			

Nos granules sont fabriqués à la main, ce qui leur assure un dosage rigoureux; ils sont, de plus, d'une composition entièrement conforme aux indications de la Ph. B. III. La glycérine entrant dans leur fabrication, il convient, en raison de l'hygroscopicité de ce dernier corps, de les placer à l'abri de l'air dont ils absorberaient rapidement l'humidité. Tous nos granules pèsent **0.05** gr.

Granules à la bassine : Pour déférer au désir de quelques clients, nous tenons en magasin les granules à la bassine suivants :

Arséniate de soude 0.001 gr.	2.25	H	1.50
» de strychnine 0.001 »	3.—	H	2.—
» de fer 0.001 »	2.25	H	1.50
Sulfate de strychnine 0.001 »	2.25	H	1.50
Acide arsénieux 0.001 »	3.—	H	2.—
Quassine amorphe 0.001 »	2.25	H	1.50
Chlorhydrate de morphine 0.001 »	4.50	H	3.—

Ces granules sont fournis sans garantie et seulement sur demande expresse, car si leur mode de fabrication réduit leur prix de revient, c'est au détriment de l'exactitude de leur dosage. — Sans indications particulières, nous continuerons donc à délivrer nos granules fabriqués au pilulier conformément à la Ph. B. III et rigoureusement dosés.

Repro het MOT, Grimbergen

Gratiole officinale, herbe fleurie	3.—	K	2.—
Grenadier, écorce du fruit	1.95	K	1.30
» » de la racine	5.60	K	3.25
» » » poudre	6.75	K	4.—
» » » décocté Ph. B. III	1.50	K	1.—
» » » extrait Ph. B. II	6.—	H	4.—
» fleur	15.—	K	10.—
Grindelia robusta, herbe fleurie	3.—	K	2.—
» » » » pulv	5.25	K	3.50
» » » » extrait fluide	2.60	H	1.75
» » » » teinture	11.—	K	7.50
Groseille, essence	1.50	H	1.—
» sirop Ph. B. III	2.40	K	1.60
» suc pur extra	2.10	K	1.40
***Groseiller** noir (Cassis), feuille	2.10	H	1.40
» » essence du fruit	1.50	H	1.—
***Gruau** de Bretagne extra	1.50	K	1.—
» » » farine	1.80	K	1.20
Guaco (aristolochia cymbifera), mélange de tiges et rac.	9.75	K	6.50
Guarana (paullinia) pâte	9.75	H	6.50
» » poudre	10.50	H	7.—
Guimauve. — V. *Althæa*.			
Gurgum baume (Copahu des Indes) filtré	4.50	K	3.—
» » » » 0.50 gr. en caps.	18.—	K	1.40
Gutta-percha purifiée en cylindres	7.75	H	5.50
» en plaques	3.75	H	2.50
» en feuilles. — V. *Partie V.*			
» en solution Ph. B. III (traumaticine)	2.25	H	1.50
Guy du chêne	1.95	K	1.30
Hamaméline	9.—	D	6.—
Hamamélis virginica, feuille	2.25	K	1.50
» » » teinture C. F.	8.25	K	5.50
» » » extr. fluide Ph. B. III	1.50	H	1.—
» » » » » alc. mou C. F.	3.—	H	2.—
» » écorce	2.25	K	1.50
Haschisch (extr. gras de), sol. 5 % de haschischine dans le beurre de cacao. — V. *Chanvre indien, extrait.*			
Haschischine. — V. *Chanvre indien, résine pure.*			
Helénine	4.50	D	3.—
Héliotropine crist.	0.60	D	0.40
Hélonias dioica (chamaelirium luteum) rhizome	12.—	K	8.—
» » » » » teint.	12.75	K	8.50
» » » » » ext. fluide	4.20	H	2.80
Hématoxyline pure crist.	2.25	D	1.50
Hémoglobine en paillettes, soluble	3.—	H	2.—
***Henné** feuille	3.40	K	2.25
* » » poudre n° 30	4.90	K	3.25
Hexaméthylène tétramine Ph. B. III	1.50	H	1.—
» » » » 0.50 gr., comp.	2.25	H	1.50
» » » **anhydro-méthylène citrate.**	7.25	H	5.00

Repro het MOT, Grimbergen

Hièble (ou yèble) rhizome	3.—	K	2.—
Hièble (ou yèble) rhizome poudre	4.50	K	3.—
Holocaïne chlorhydrate	1.—	G	0.60
Homatropine	27.—	G	18.—
» bromhydrate crist. Ph. B. III	24.—	G	16.—
» chlorhydrate crist.	24.—	G	16.—
» salicylate crist.	24.—	G	16.—
» sulfate	24.—	G	16.—
Hordenine sulfate	1.90	G	1.25
Hosties allemandes 7 cm., en boîtes de carton de 200.	3.—	M	2.—
» » » emballées en papier.	3.—	M	1.75
» » 9 cm., en boîtes de carton de 200.	4.50	M	3.—
» » » emballées en papier	4.50	M	2.75
» françaises 7 cm., en boîtes de 500	3.75	M	2.50
» » 9 » » 500	3.25	M	3.50
***Houblon** fruit (cônes)	7.—	K	4.75
» » » extrait alc. mou	4.50	H	3.—
» » » » fluide	2.10	H	1.40
» » » teinture	9.75	K	6.50
» glandes isolées des bractées (**Lupulin**)	3.—	H	2.—
Houx, feuille	2.40	K	1.60
Huile animale de Dippel	1.50	K	1.—
» » éthérée de Dippel	2.25	H	1.50
» de cade. — V. *Cade goudron.*			
» **empyreumatique.**— V. *Huile anim. de Dippel.*			
» grise Ph. B. III	4.50	H	2.25
» de pied de bœuf n° 1	3.—	K	2.—
» » » n° 2	1.50	K	1.—
» vésicante Ph. B. III (**Feu belge**)	4.50	K	3.—
Hydrastine pure crist.	10.50	G	7.—
» chlorhydrate	10.50	G	7.—
Hydrastinine chlorhydrate pur crist. Ph. B. III	7.50	G	5.—
» chlorhydrate pur crist. Ph. B. III, granules à 0.001 gr. le cent 0.80	—	M	5.75
Hydrastis Canadensis, rhizome	12.—	H	8.—
» » » extr. alc. mou	5.25	D	3.50
» » » » fluide Ph. B. III.	13.50	H	8.50
» » » teinture 20 %	3.75	H	2.50
Hydrazine sulfate	1.35	D	0.90
Hydrocotyle asiatica, herbe fleurie	11.25	K	7.50
» » » » extr. hydr. alc. mou	24.—	H	16.—
Hydrogène peroxyde. — V. *Eau oxygénée.*			
***Hydroquinone** pure	1.50	H	0.90
Hydroxylamine chlorhydrate, pur	1.50	D	1.—
Hyoscine pure	15.—	G	10.—
» bromhydrate	7.50	G	5.—
» iodhydrate	7.50	G	5.—
» chlorhydrate	7.50	G	5.—
Hyoscyamine de Hyosciamus niger, chlorhydrate	20.—	G	15.—
» » » » granules à 0.0005 gr. le cent 1.25	—	M	10.—

Hyoscyamine pure crist	6.75	G	4.—
» bromhydrate	6.75	G	4.50
» sulfate	6.75	G	4.50
Hypnone (phényl-méthyl-cétone)	1.05	D	0.70
Hypophyse cérébrale désséchée en poudre	10.50	D	7.00
Hysope, herbe fleurie	2.25	K	1.50
» » essence	2.25	D	1.50
Ichtyocolle. — V. *Colle de poisson.*			
Ichtyol.— V. *Ammonium sulfoichtyolate* et *Partie II.*			
Iconogène (α^1 amido β^1 naphtol β^3 sulfonate de soude) A. G. F. A.	4.50	H	3.—
Impératoire, rhizome	2.70	K	1.80
» pulv	4.50	K	3.—
Indigo végétal Ph. B. III	3.—	H	2.20
» » solution Ph. B. III	1.90	H	1.25
» **carmin**	6.75	K	4.50
Inuline blanche	1.05	D	0.70
Iode di-sublimé Ph. B. III	6.75	H	4.50
» » teinture Ph. B. III	1.80	H	1.20
» » » décolorée	2.15	H	1.45
» trichlorure	1.90	D	1.25
Iodéosine Ph. B. III	1.35	D	0.90
Iodoforme pur, Ph. B. III crist.	7.75	H	5.25
» » » poudre légère	7.75	H	5.25
» » » » lourde	7.75	H	5.25
Ionone pure	2.25	G	1.50
Ipéca racine entière	5.25	H	3.20
» » poudre Ph. B. III	7.75	H	5.50
» » » opiacée.— V. **Poudre de Dower.**—			
» » » extrait fluide (représentant la moitié de son poids de drogue sèche)	5.45	H	3.70
» » » » fluide composé Ph. B. III	2.25	H	1.75
» » teinture Ph. B. III, dosée 0.20 gr. % d'alcaloïdes	18.—	H	1.35
» » sirop Ph. B. III	3.30	K	2.25
» » » composé (**sirop Dessessartz**) Ph.B.III	3.30	K	2.25
» » tablettes Ph. B. III	4.50	K	2.75
Iridine	1.50	G	1.—
***Iris,** rhizome mondé Ph. B. III	2.65	K	2.25
* » » » » taillé en hochets	1.80	H	1.20
* » » » » concassé	1.85	K	2.50
* » » » » poudre Ph. B. III	3.—	K	2.75
» » » » teinture	8.—	K	5.50
» » essence	2.—	G	1.25
Jaborandi (Pilocarpus pennatifolius) feuilles	4.50	K	3.—
» » » » poudre fine	6.75	K	4.50
» » » » ext. mou Ph.B.II	11.25	H	7.50
» » » » ext. fluide	1.50	H	1.50
» » » » teinture	9.—	K	7.50

*Jalap, racine Ph. B. III	8.25	K	5.50
*Jalap, racine concassé Ph. B. III	9.—	K	6.—
* » » poudre fine Ph. B. III	9.75	K	6.50
» » » 0.25 gr. comprimés	1.50	H	1.—
» » » 0.10 gr. + calomel 0.10 gr. : compr.	1.65	H	1.10
» » teint. Ph. B. III	9.—	K	7.50
» » » comp. (eau-de-vie allem.) Ph. B. III	10.50	K	8.50
» » résine pure Ph. B. III	9.75	H	6.00
» » » blanche (Jalapine, Convolvuline)	1.80	D	1.20
Jamboul (Eugenia Jambolana) semence	0.90	H	0.60
» » » » poudre	1.15	H	0.75
Jéquirity semence	5.25	K	3.50
Jusquiame, feuille	3.75	K	2.50
» » poudre, n° 10	4.50	K	3.—
» » » n° 30	5.25	K	3.50
» » huile Ph. B. III	4.15	K	2.75
» » » comp. Ph. B. III (baume tranq.)	4.15	K	2.75
» » » décuple	1.50	H	1.—
» » extrait Ph. B. III	4.50	H	3.—
» » teinture »	11.—	K	7.50
» graine	3.25	K	2.50
» » poudre	4.80	K	3.20
*Kaligène très fort	0.75	K	0.50
* » fort	0.60	K	0.40
* » faible. — V. *Esprit de savon pour droguistes.*			
Kamala très pur	1.80	H	1.20
*Kaolin	0.40	K	0.25
* » lavé (silicate d'alumine pur)	1.35	K	0.90
Kava Kava, racine	9.—	K	6.—
» » » poudre	10.50	K	7.—
» » extrait fluide	2.40	H	1.60
Kéfir	1.15	D	0.75
Kératine	3.—	D	2.—
Kermès minéral à l'usage vétérinaire	5.25	K	3.50
» » Ph. B. III	1.50	H	1.—
» » » 0.10 gr. + sucre de lait 0.10 gr. : comprimés	2.25	H	1.50
» » » tablettes Ph. B. III	3.40	K	2.25
Kino de Ceylan	11.25	K	7.50
Kola graine	2.40	K	1.60
» » concassée	3.15	K	2.10
» » poudre fine	3.45	K	2.30
» » » 0.25 gr. comprimés	1.50	H	1.—
» » » 0.10 gr. + sucre 0.90 gr. : tablettes	3.75	K	2.50
» » ext. aq. mou	3.75	H	2.75
» » ext. alc. mou	4.50	H	3.—
» » » 0.10 gr. + sucre 0.90 gr. : tabl.	6.—	K	4.—
» » granulé 10 % KW	6.—	K	3.75
» » » 5 % Ph. B. III	4.50	K	2.80
» » fluide Ph. B. III	1.50	H	1.10

Repro het MOT, Grimbergen

Kola graine teinture Ph. B. III	7.50	K	5.75
» » vin Ph. B. III	4.50	K	3.25
Kousséine	—	G	0.90
Kousso fleur femelle	7.50	K	5.—
Kummel, essence composée pour —	60.—	K	40.—
Lactose. — V. *Sucre de lait Ph. B. III.*			
Lactucarium allemand sec	12.75	H	8.50
» Ph. B. II, de France	8.25	H	5.50
» » » extrait fluide 10 %	12.—	H	8.—
Laitue, eau Ph. B. II	0.75	K	0.50
Lanoline anhydre Ph. B. III	2.65	K	1.75
» aqueuse Ph. B. III (lanoline hydratée)	2.65	K	1.60
Laque carminée	1.50	H	1.—
Laudanum de Sydenham. — V. *Opium teint. safranée.*			
» de Rousseau Ph. B. II	4.50	H	3.25
*Laurier feuille	1.15	K	0.75
» » essence	9.—	H	4.50
* » fruit (baie)	0.90	K	0.60
* » » poudre	1.05	K	0.90
» » huile Ph. B. III	4.50	K	3.—
» **cerise**, eau distillée Ph. B. III	1.90	K	1.20
» » essence Ph. B. III	9.—	H	6.—
*Lavande, fleur Ph. B. III	3.75	K	2.50
* » » essence extra Ph. B. III	7.50	H	5.—
Lécithine pure	3.60	D	2.40
» granulé 1 %	0.90	H	0.60
Leptandra virginica, rhizome	4.50	H	3.—
Levure médicinale desséchée	18.—	H	12.—
» » » 0.25 gr. comprimés	3.—	H	2.—
» » granulée	13.50	K	9.—
Liatris odoratissima, feuille	2.25	K	1.50
*Lichen d'Islande extra	1.45	K	0.95
* » **pulmonaire**	2.25	K	1.50
» **Carrageen.** — V. *Carrageen.*			
*Lierre terrestre, herbe fleurie	1.80	K	1.20
*Lin semence grosse triée n° 1	1.10	K	0.75
* » » n° 2	0.90	K	0.60
* » » n° 3	0.80	K	0.55
* » » farine extra Ph. B. III n° 0	1.35	K	0.90
* » » » » n° I	0.90	K	0.60
* » » » n° II	0.60	K	0.40
* » » » tourteau	0.55	K	0.35
* » » huile pure extra	1.50	K	1.—
Liniment ammoniacal Ph. B. III	4.50	K	3.—
» » camphré Ph. B. III	5.25	K	3.50
» de camphre composé Ph. B. III. — V. *Baume Opodeldoch liquide.*			
» calcaire Ph. B. III (liniment oléo-calcaire)	3.40	K	2.25
Liqueur arsénicale de Fowler Ph. B. III	2.55	K	1.70

Repro het MOT, Grimbergen

Liqueur arsenicale Pearson	2.25	K	1.50
» de Burrow. — V. *Alumin. acéto-tartrate, sol. Ph. B. suppl.*			
» de Fehling Ph. B. solution alcaline	1.20	H	0.80
» » » » cuivrique	1.20	H	0.80
» de goudron Ph. B. III. — V. *Goudron de Norvège liqueur.*			
» de Hofmann. — V. *Ether alcoolisé Ph. B. III.*			
» des Hollandais. — V. *Ethylène chlorure.*			
» de Labarraque	0.75	K	0.50
» molybdique, réactif de la Ph. B. III	0.90	H	0.60
» de Van Swieten. — V. *Mercure chlorure solut.*			
***Litharge.** — V. *Plomb oxyde.*			
Lithine caustique. — V. *Lithium oxyde.*			
Lithium benzoate pur	1.90	H	1.30
» bromure pur	3.75	H	2.50
» carbonate pur Ph. B. III	2.25	H	1.50
» » » » 0.25 gr. comprimés	3.40	H	2.25
» chlorure	4.50	H	3.—
» citrate crist.	2.10	H	1.40
» formiate	4.50	H	3.—
» iodure crist.	10.50	H	7.—
» oxyde (lithine caustique)	10.50	H	7.—
» salicylate pur Ph. B. III	2.60	H	1.75
Livèche (Ache des montagnes) racine	5.25	K	3.50
Lobelia inflata, herbe fleurie	6.—	K	4.—
» » » poudre fine	6.60	K	4.40
» » » » extrait alc. mou	7.50	H	5.—
» » » » teinture Ph. B. III	11.—	K	7.50
Loretine (acide m. *iod.* sulfon. oxyquinolique)	3.—	D	2.—
Lupulin. — V. *Houblon.*			
***Lycopode** Ph. B. III 1re qualité	10.20	K	6.80
Macaroni	1.50	K	1.—
***Macis**	18.—	K	10.—
* » poudre	19.50	K	12.—
» essence	2.25	H	1.50
Magnésie. — V. *Magnésium carbonate.*			
» calcinée. — V. *Magnésium oxyde.*			
***Magnésium** métal en rubans	1.35	D	0.90
* » » en poudre	1.15	D	0.75
» benzoate	3.—	H	2.—
» borate	1.05	H	0.70
* » carbonate pur, lourd	2.10	K	1.40
* » » » Ph. B. III, blocs	1.35	K	0.90
* » » » » poudre très légère	1.50	K	1.—
» chlorate	6.—	H	4.—
» chlorure pur crist.	1.50	K	1.—

(1) En caisse de 12 1/2 k. emb. compris, 75.— les 100 k.
» 25 k. » » 72.— »
» 50 k. » » 70.— »

Magnésium citrate soluble Ph. B. II.	1.05	H	0.70
» citrate efferv. angl. — V. *Spécialités.*			
» glycérophosphate crist.	6.—	H	4.—
» hyposulfite pur crist.	2.25	H	1.50
» lactate pur crist.	3.40	H	2.25
» nitrate pur crist.	0.75	H	0.50
* » oxyde (magnésie calcinée) Ph. B. III, le flacon de 1 livre, emball. compris	—	—	1.50
* » oxyde (magnésie calcinée) lourd	6.75	K	4.50
* » » hydraté (hydrate)	0.90	H	0.60
» phosphate très pur.	0.90	H	0.60
» » industriel	2.25	K	1.50
» salicylate pur	3.—	H	2.—
» silicate pur. — V. *Talc.*			
* » sulfate (**sel anglais**) crist.	0.30	K	0.20
* » » » très pur crist. Ph. B. III	0.75	K	0.50
* » » » » desséché	1.05	K	0.70
» » » efferv. Ph. B. III.	4.50	K	3.—
» sulfite pur crist.	0.90	H	0.60
» urate.	9.—	K	6.—
» et **ammonium** phosphate	1.60	H	1.15
» et **sodium** lactate	4.50	H	3.—
* **Maïs** stigmates entiers	1.50	K	1.—
* » » en fragments	1.90	K	1.25
» » extrait aq. mou	4.50	H	3.—
» » » fluide	1.95	H	1.30
* » **amidon** en poudre Ph. B. III	0.75	K	0.50
» huile	1.80	K	1.20
Malt, ext. aq. mou, à froid	0.90	H	0.60
» » » à chaud	0.60	H	0.40
Maltine. — V. *Diastase.*			
Maltose crist.	12.—	H	8.—
Manaca (racine de Brunfelsia uniflora)	9.—	K	6.—
Mandragore officinale, racine.	3.75	K	2.50
MANGANÈSE :			
A) Composés manganeux :			
Manganèse arséniate.	3.75	H	2.50
» borate ind.	2.55	K	1.70
» bromure.	6.75	H	4.50
» carbonate pur	0.75	H	0.50
» chlorure pur crist.	5.25	K	3.50
» glycérophosphate	6.75	H	4.50
» hypophosphite.	4.20	H	2.80
» iodure	11.25	H	7.50
» lactate	2.55	H	1.70
» nitrate	1.80	H	1.20
» sulfate pur crist.	4.15	K	2.75
B) Composés manganiques :			
» oxyde ($Mn^2 O^3$) pur.	2.25	H	1.50
» bi-oxyde ($Mn O^2$) en petits morceaux	0.75	K	0.50

Repro het MOT, Grimbergen

	Manganèse bi-oxyde (MnO^2) en poudre	0.65	K	0.45
*	**Manne** 1er choix	17.—	K	11.50
*	**Manne** brisures	18.—	K	10.—
*	» grasse	15.—	K	8.—
	Mannite crist.	7.50	H	5.—
	Marguerite, fleur	6.—	K	4.—
*	**Marjolaine,** herbe fleurie	3.—	K	2.—
	Marron d'Inde, farine	2.25	K	1.50
	» » teinture	11.—	K	7.50
*	**Marrube** blanc, herbe fleurie	1.65	K	1.10
	» » » » extr. aq. mou	3.75	H	2.50
	Masses pilulaires : fabrication de toute masse pilulaire sur commande.			
*	**Mastic,** résine — improprement gomme —	11.25	K	7.50
*	» » » » en poudre	—	K	10.—
	» » teinture éthérée	16.50	K	11.—
	» » » avec baume de tolu	15.—	K	10.—
	Maté (feuille d'ilex paraguayensis)	3.75	K	2.50
	Matico, feuille	4.50	K	3.—
	» » essence	22.50	H	15.—
	» » extrait Ph. B. II	4.50	H	3.—
	» » teinture	11.—	K	7.50
*	**MATIÈRES COLORANTES DE SYNTHÈSE employées en teinturerie, microscopie et comme indicateurs en analyse chimique.**			
	Les matières colorantes précédées de la lettre E sont solubles dans l'eau. — Celles précédées de la lettre A sont solubles dans l'alcool. — Celles précédées des lettres EA sont solubles à la fois dans l'eau et dans l'alcool.			
	Bleu C 3 B	1.50	H	1.—
	» C 4 B Poirrier	9.—	H	6.—
E	» Marine	2.25	H	1.50
E	» de méthylène	3.—	H	2.—
E	» » pur médicinal Ph. B. III	7.50	H	5.—
	» de quinoline pur crist. (Cyanine)	3.30	G	2.20
AE	**Brun** de Bismarck	1.80	H	1.20
	» » Vésuvine	2.65	H	1.50
A	**Jaune** fluorescéine	0.90	D	0.60
E	» naphtol	1.35	H	0.90
A	**Noir** nigrosine	2.25	H	1.50
AE	» »	2.70	H	1.80
	Orangé nº II	6.—	H	4.—
	» toluylène R	1.50	H	1.—
	» chrysoïdine	3.—	H	2.—
	» méthyl (hélianthine)	9.—	H	6.—
E	» III Poirrier (tropéoline D, méthylorange, hélianthine B)	3.75	H	2.50
AE	» IV Poirrier (tropéoline 0000, diphénylorange)	3.75	H	2.50
E	**Rouge** de Bordeaux	1.50	H	1.—
E	» Congo	2.25	H	1.50

Repro het MOT, Grimbergen

	Rouge Dianile 4 B.	2.25	H	1.50
AE	» Eosine jaunâtre	3.—	H	2.—
E	» Erythrosine (Sel sodique de l'iodeosine)	5.25	H	3.50
A	» Iodésine. — V. *Iodésine Ph. B. III.*			
E	» Ponceau 2 R.	1.20	H	0.80
E	» Rubin S (Fuchsine S)	3.—	H	2.—
	» Sudan III	3.75	H	2.50
EA	» Safranine T.	3.—	H	2.—
EA	» Fuchsine petits cristaux	2.25	H	1.50
EA	» » gros »	2.65	H	1.75
E	**Vert** méthyl pour la microscopie	9.75	H	6.50
AE	» brillant petits cristaux extra (vert æthyl)	2.25	H	1.50
E	» malachite cristaux	3.40	H	2.25
AE	**Violet** gentiane B	4.50	H	3.—
A	» » BR.	3.40	H	2.25
E	» Hoffman (Dahlia)	3.—	H	2.—
AE	» méthyl B.	1.90	H	1.25
AE	» » 3 B	2.65	H	1.75
AE	» méthylène B.	10.50	H	7.—
AE	» » 3 B.	21.—	H	14.—
	Matricaire, herbe fleurie	4.50	K	3.—
*	**Mauve,** feuille	2.25	K	1.50
*	» fleur	3.75	K	2.50
*	**Mèches** soufrées, sur une longueur de 17 cm. grandes	0.90	K	0.60
*	» » » » 9 » moyennes	0.90	K	0.60
*	» » » » 5 » petites.	0.90	K	0.60
*	**Mélasse**	1.15	K	0.75
	Mélilot, sommités fleuries	1.80	K	1.20
	» » » poudre	3.—	K	2.—
*	**Mélisse officinale** (citronnelle) feuille	1.90	K	1.25
	» » essence Ph. B. III	12.—	H	8.—
	» » eau Ph. B. III	0.90	K	0.60
	» » esprit Ph. B. III	11.—	K	7.50
	» » » comp.—V. *Esp. arom. P. B.*—			
	Mellite escharotique (onguent Aegyptiac) Ph. B. III	4.50	K	3.—
	» » de Solleysel Ph. B. III.	5.25	K	3.50
	Mentha Pulégium (Pouliot) essence	4.50	H	3.—
	Menthe aquatique, crépue, herbe.	3.75	K	2.50
*	» **poivrée,** herbe en fragments	2.25	K	1.50
	» » feuille Ph. B. III	3.75	K	2.50
	» » eau Ph. B. III	0.90	K	0.60
	» » esprit Ph. B. III	11.—	K	7.50
	» » sirop Ph. B. III.	3.—	K	2.—
	» » essence rect. extra Ph. B. III	7.50	H	5.—
	» » » Hotchkiss	8.25	H	5.50
	» » » Mitcham rectifiée.	18.—	H	12.—
	» » » **tablettes :**			
*	1° **Tablettes à la pâte :**			
	Marque « Cambridge-London ».	4.90	K	3.25
	Marque « Cambridge-London » double force	5.25	K	3.50
	Sans marque, minces.	4.50	K	3.—

Repro het MOT, Grimbergen

* **Menthe 2° Tablettes comprimées** :			
Marque « Oxford » forme anglaise.	5.25	K	3.50
» « Menthe » pesant 1 gr. Ph. B. III, n° 1 . .	4.15	K	2.75
» » » » » n° 2 . .	2.70	K	1.80
» « Cambridge »	4.15	K	2.75
» » double force.	5.25	K	3.50
» « London »	3.40	K	2.25
» « Mitcham »	3.40	K	2.25
Sans marque : Mignonnette pesant 0.30 gr. n° 1. .	4.15	K	2.75
» » » 0.30 » 2. .	3.40	K	2.25
* 3° **Tablettes de menthe à la goutte**	24.—	K	2.—
Menthol recrist. Ph. B. III	10.50	H	7.—
» » » 0.02 gr. + borax 0.10 gr. + cocaïne chl. 0.001 gr. en dragées	2.25	H	1.50
MERCURE métal	12.75	K	8.50
» » éteint dans la craie (ethiops cretaceus)	2.—	H	1.—
» » onguent Ph. B. III.	6.75	K	4.50
» » » belladoné Ph. B. III	10.50	K	7.—
A) Composés mercureux :			
Acétate	4.50	H	3.—
Chlorure (**calomel**) Ph. B. III	1.50	H	1.—
0.10 gr. + chocolat 2 gr. : tablettes	6.15	K	4.75
0.50 gr. + rac. jalap pulv. 0.50 + choc. 4 gr. : tabl.	7.90	K	5.25
0.025 gr. + sucre 0.975 gr. : tablettes	3.75	K	2.50
0.25 gr. + réglisse poudre 0.25 gr. : comprimés. . .	2.10	H	1.40
0.10 gr. + jalap poudre 0.10 gr. : comprimés. . .	2.25	H	1.50
Chlorure cristallisé	1.90	H	1.25
» précipité	1.90	H	1.25
Bromure.	7.50	H	5.—
Gallate	3.75	H	2.50
Iodure jaune Ph. B. III	5.50	H	3.75
Nitrate crist..	1.80	H	1.20
» en solution, réactif de la Ph. B. III..	1.50	H	1.—
Tannate.	3.75	H	2.50
B) Composés mercuriques :			
Acétate	4.50	H	3.—
Di-amido chlorure (précipité blanc fusible) Ph. B. I.. .	1.85	H	1.25
Benzoate	3.—	H	2.—
Cacodylate.	4.50	D	3.—
Chloramidure (précipité blanc) Ph. B. III	1.80	H	1.20
Chloroiodure	10.50	H	7.—
*Chlorure (**sublimé corrosif**) : Ph. B. III poudre. . .	11.—	K	7.50
Solution 1/1000 (liq. de Van Swieten) Ph. B. III.	1.50	K	1.—
1 gr. + Na Cl 1 gr. : comprimés . . . . . [Le tube de 10 comprimés : 0 35.]	1.85	H	0.85
Id. enveloppés selon la Ph. B. III . . . . . [Le tube de 10 comprimés : 0 45.]	1.50	H	1.00
0.50 gr. + Na Cl 0.50 gr. : comprimés . . . . [Le tube de 10 comprimés : 0 30.]	1.45	H	0.95

Chlorure (**sublimé corrosif**): envelopp. selon Ph. B. III	2.25	H	1.50
[Le tube de 10 comprimés : 0.40]			
0.25 gr. + Na Cl 0.25 gr. : comprimés	1.65	H	1.10
[Le tube de 20 comprimés : 0.35]			
Id. enveloppés selon la Ph. B. III	3.—	H	2.—
[Le tube de 20 comprimés : 0.45]			
Cyanure Ph. B. III	3.90	H	2.60
Iodure rouge Ph. B. III	6.40	H	4.25
» » sirop (**sirop de Gibert**) Ph. B. III	4.90	K	3.25
Nitrate, solution acide Ph. B. II	7.50	K	5.—
» onguent (onguent citrin) Ph. B. III	6.75	K	4.50
» basique (Turbith nitreux)	2.25	H	1.50
Oléate 15 %	1.50	H	1.—
Oxycyanure crist	3.90	H	2.60
» 1 gr. comprimés	6.—	H	4.—
[Le tube de 10 comprimés : 0.90]			
» 0.50 gr. comprimés	6.75	H	4.50
[Le tube de 10 comprimés : 0.50]			
Oxyde rouge (précipité rouge) crist	1.80	H	1.20
» » » » poudre Ph. B. III	1.80	H	1.20
» » » » onguent Ph. B. III	1.15	H	0.75
Oxyde jaune (précipité jaune) Ph. B. III	2.70	H	1.40
» » onguent Ph. B. III	1.15	H	0.75
Phénate	5.25	H	3.50
Salicylate	6.—	H	4.—
Sozoiodol	37.50	H	25.—
Sulfate basique (turbith minéral)	2.25	H	1.50
» (bisulfate)	1.50	H	1.—
Sulfocyanure en cylindres	2.70	H	1.80
Sulfure noir (ethiops minéral)	1.80	H	1.20
» rouge (cinabre) pulv	1.80	H	1.20
Mercuriale annuelle, herbe	1.90	K	1.25
Méthylacétanilide. — V. *Exalgine.*			
Méthyl amino oxy benzoate	19.50	H	13.—
» **éthyl cétone**	3.—	H	2.—
» **sulfonal** Ph. B. III	9.—	H	6.—
» **gallate.** — V. *Gallicine.*			
» carbamate. — V. *Uréthane méthyl.*			
» **salicylate** (essence de Wintergreen synthétique) Ph. B. III	6.40	K	4.25
» **salicylate** (essence de Wintergreen synthétique) Ph. B. III 0.15 gr. en capsules	2.50	H	1.80
Métol.— V. m. crésol méthyl p. amido sulf. et Partie II			
Mezereum (Faux garou) écorce	3.45	K	2.30
*Miel blanc du pays Ph. B. III	3.—	K	2.—
» » » dépuré Ph. B. III	3.—	K	2.—
* » » exotique	2.10	K	1.40
» rosat (sirop de roses Ph. B. III)	3.75	K	2.50
Migrainine KW	5.25	H	3.50
Mille-feuilles (herbe de la Saint-Jean) herbe fleurie	1.80	K	1.20
Millepertuis, herbe	1.80	K	1.20

Repro het MOT, Grimbergen

*Mine de plomb Ceylan extra	0.90	K	0.60
Minium Ph. B. III. — V. *Plomb oxyde rouge.*			
*Mirbane, essence. — V. *Nitrobenzol.*			
Monesia (écorce de Lucuma glycyphlœa)	4.50	K	3.—
» » » » ext. mou Ph. B. II.	4.50	H	3.—
Morelle noire, feuille	2.70	K	1.40
Morphine pure crist. C. F.	10.50	D	7.—
» acétate	9.—	D	6.—
» bromhydrate	15.—	D	10.—
» chlorhyd. Ph. B. III	9.—	D	6.—
» » » 0.01 gr. + sucre de lait 0.09 gr.: comprimés.	12.75	H	8.50
» » » gran. 0.001 gr., le cent 0.30	—	M	2.25
» » » gran. 0.01 gr., le cent 0.90	—	M	7.75
» » sirop Ph. B. III	3.35	K	2.25
» diacétyl	13.—	D	9.—
» » chlorhydrate Ph. B. III.	12.40	D	7.—
» » » granules 0.01 gr. le cent 1.—	—	M	9.50
» » » » 0.005 gr. » 0.60	—	M	5.—
» éthyl chlorhydrate Ph. B. III.	13.50	D	9.—
» iodhydrate	18.—	D	12.—
» phtalate	18.—	D	12.—
» sulfate	9.75	D	6.50
Morrhuol	2.70	H	1.80
» 0.20 gr. en capsules	3.40	H	2.20
» 0.25 gr. + crésote de hêtre 0.05 gr. en caps.	3.40	H	2.30
*Morue, huile de foie, blanche, à la vapeur (n° 0)	2.40	K	1.60
* » » » ambrée P. B. (n° 1)	1.80	K	1.20
» » » » » 0.10 gr. en perles	1.20	H	0.80
» » » » » 2 gr. en caps. (La boîte de 30 pièces.)	—	—	1.20
» » » » » 3 gr. »	—	—	1.20
» » » » » 4 gr. »	—	—	1.20
* » » » blonde (n° 2)	1.50	K	1.—
* » » » brune (n° 3)	1.25	K	0.75
*Moutarde blanche, semence	1.35	K	0.90
* » noire, semence de Hollande	1.80	K	1.20
* » » » de Bombay	1.15	K	0.75
* » » » farine	1.50	K	1.—
* » » » » de son	0.75	K	0.50
» » essence naturelle	13.50	H	9.—
» » » synthétique	3.75	H	2.50
* » farine Ph. B. III	1.50	K	1.—
* » comp. anglaise comestible « Colman »	2.10	K	1.40
Mousse de Corse (Helmintochorton off.)	1.90	K	1.25
Muira puama (bois de Lyriosma ovata)	1.90	H	1.25
Muguet, herbe fleurie	2.70	K	1.80
» » » ext. aq. mou	4.50	H	3.—
» » » » fluide	1.80	H	1.20
» » » teinture	11.—	K	7.50

(1) 9.25 le baril de 18 livres.

Repro het MOT, Grimbergen

Muguet, racine	3.40	K	2.25
Mûre, suc stérilisé, en flacons de 1 k. seulement	3.40	K	2.25
» sirop Ph. B. III	3.30	K	2.20
Musc naturel	6.75	G	4.50
» » teinture Ph. B. II	7.50	D	5.—
» de synthèse (4.6 dinitro, 1.3, diméthyl, 5 butyl [tertiaire] benzonitryl)	2.25	G	0.70
*Muscade noix, 1er choix	4.90	K	3.25
» » beurre	2.75	H	1.50
» » essence Ph. B. III	2.10	H	1.40
*Myrrhe, gomme résine Ph. B. III	6.—	K	4.—
* » » » en poudre	7.50	K	5.—
» essence	2.25	D	1.50
» extrait Ph. B. II	3.—	H	2.—
» teinture Ph. B. III	12.75	K	8.50
Myrte, feuille	1.95	K	1.30
» » essence	8.25	H	5.50
Myrtille (fruit de Vaccinium myrtillus)	4.50	K	3.—
Myrtol	12.—	D	0.80
» en perles d'environ 0.10 gr	6.—	H	4.—
» 0.10 gr. + huile 0.10 gr. en capsules	7.50	H	2.25
*Naphtaline en paillettes	0.60	K	0.40
* » en boules	0.75	K	0.50
* » en blocs carrés	0.75	K	0.50
» très pure crist.	6.—	K	4.—
*Naphte (benzine de pétrole) rectifié P. S. : 0.740	1.—	K	0.60
* » » » » 0.700	1.15	K	0.70
Naphtol α pur crist.	1.90	H	1.25
» β » » Ph. B. III	0.75	H	0.50
» β benzoate (benzonaphtol) Ph. B. III	1.65	H	1.10
» β salicylate (bétol)	5.65	H	3.—
Naphtylamine α pure	3.—	H	2.—
» chlorhydrate	3.40	H	2.25
Narcéine pure	3.75	G	2.50
» chlorhydrate pur crist	3.—	G	2.—
» » » gran. à 0.001 gr., le cent 0.50	—	M	4.—
» éthyl chlorhydrate	3.—	G	2.—
Nénuphar blanc, fleur	15.—	K	10.—
» **jaune,** rhizome	2.25	K	1.50
Néroly. — V. *Oranger amer* (citrus bigaradia) *fleur.*			
Nerprun, fruit, sirop Ph. B. III	3.75	K	2.50
» » » décuple	3.—	H	2.—
» » suc	3.40	K	2.25
A) Composés nickeleux :			
Nickel bromure	3.—	H	2.—
» carbonate	1.35	H	0.90
» chlorure pur crist.	1.50	H	1.—
» citrate	2.65	H	1.75
» nitrate pur	0.90	H	0.60

(1) En caisses de 50 k.

Repro het MOT, Grimbergen

B) Composés nickeliques :			
Nickel oxyde pur	1.50	H	1.—
* » sulfate	3.—	K	2.—
* » **et ammonium** sulfate	3.—	K	2.—
Nicotine pure	0.75	G	0.50
Nigelle, semence	3.75	K	2.50
***Nitrobenzol** (ess. de mirbane, ess. d'am. art.)	2.70	K	1.80
Nitroglycérine. — V. *Trinitrine.*			
***Noir d'ivoire** en grains	0.90	K	0.60
* » » en poudre	0.60	K	0.40
» » lavé à l'acide, humide	8.25	K	5.50
» » » sec	3.—	H	2.—
***Noix** de muscade. — V. *Muscade.*			
» extrait sec aq. de brou	0.90	H	0.60
» huile pure	0.75	H	0.50
* » **de Galles.** — V. *Galles.*			
» **vomique,** graine	0.90	K	0.70
» » » râpée	1.50	K	1.—
» » » poudre n° 10	2.10	K	1.40
» » » » fine	4.50	K	3.—
» » » » » 0.05 gr. + sucre de lait 0.05 gr. : comprimés	3.—	H	2.—
» » » teinture Ph. B. III	9.—	K	6.—
» » » ext. sec Ph. B. III., dosé 16 % d'alcaloïdes	6.75	H	4.50
» » » extrait fluide	2.00	H	1.35
***Noyer,** feuille mondée	1.20	K	0.80
» » » ext. aq. à froid	1.35	H	0.90
» » » ext. fluide Ph. B. III	1.15	H	0.75
Nitrocellulose. — V. *Coton poudre.*			
***Œillette** (Pavot) huile	2.60	K	1.75
***Ocre** brune extra	0.45	K	0.30
* » jaune »	0.55	K	0.35
* » rouge »	0.45	K	0.30
***Oléine.** — V. *Acide oléique.*			
Oleum templinum. — V. *Pinus sylvestris, cônes, ess.*			
***Oliban** (encens) en larmes	3.—	K	2.—
* » » en grains	1.35	K	0.90
* » » » pulv.	1.85	K	1.25
***Olive,** huile extra, garantie absolument pure Ph. B. III.	4.—	K	2.75
Onguent arom. Ph. B. II (Baume Nerv. de la Mecque)	1.90	H	1.25
» de basilicum Ph. B. II	3.75	K	2.50
» » vétérinaire Ph. B. III	3.—	K	2.—
» labial Ph. B. III en tigettes enveloppées d'étain les 10 pièces 0.30; les 100	—	—	2.50
» labial Ph. B. III en tigettes envel. d'étain en étui bois, les 10 pièces 0.50; les 100	—	—	4.—
» rouge balsamique (Baume de Lucatel) Ph. B. II.	6.—	K	4.—
» simple Ph. B. III	3.—	K	2.—

(1) En estagnons de 50 k., 2.25; de 25, 2.30; de 12,5 et 10, 2.40

Repro het MOT, Grimbergen

Onguent soufré alcalin (ong. d'Helmerich) Ph. B. III.	3.75	K	2.50
» vésicatoire à l'euphorbe Ph. B. III	10.50	K	7.—
» citrin. — V. *Merc. nitr., ong., Ph. B. III.*			
» de styrax composé Ph. B. III	4.50	K	3.—
» de laurier Ph. B. II	6.—	K	4.—
» de la mère (emplâtre brun) Ph. B. III	4.50	K	3.—
» ægyptiac. — V. *Mellite escharotique Ph. B. III.*			
» de Lassar Ph. B. III	6.75	K	4.50
» de peuplier	5.25	K	3.50
» d'althaea. — V. *Fenugrec sem., onguent comp. Ph. B. III.*			
Pour les autres onguents, voir au nom du prod. actif.			
Opoponax, gomme résine	7.50	K	5.—
Opium, pains, 11 à 12 % de morphine	9.75	H	6.50
» poudre titrée 10 % morphine Ph. B. III	11.—	H	7.50
» ext. aq. ferme Ph. B. II	22.50	H	15.—
» ext. sec Ph. B. III	24.—	H	16.—
» » » granules à 0.02 gr., le cent 0.70	—	M	6.—
» » » 0.01 » » 0.50	—	M	3.50
» ext. fluide. 50 % extrait sec	15.—	H	10.—
» » » 10 % » »	4.50	H	3.—
» sirop Ph. B. III	4.—	K	2.75
» » dilué (sirop diacode) Ph. B. III	3.75	K	2.50
» teinture Ph. B. III	21.—	K	14.—
» teinture safranée Ph. B. III (Laud. de Sydenh.)	3.15	H	2.10
id. 0.05 gr. + sucre de lait 0.20 gr. comp.	3.—	H	2.—
» teinture avec acide benzoïque Ph. B. III (élixir parégorique)	11.25	K	6.50
Or mussif. — V. *Etain sulfuré.*			
» métal pur en feuilles .le livret.	—	—	1.80
» monobromure	12.—	G	8.—
» tri-chlorure pur brun 52-53 % en tubes de 1 gr.	3.90	G	2.60
» » » jaune 50 % » »	3.75	G	2.50
» » » jaune ou brun. 42 %	3.35	G	2.25
» » » » » 27 %	2.40	G	1.60
» tri-bromure	9.75	G	6.50
» tri-cyanure	18.—	G	12.—
» tri-jodure	15.—	G	10.—
» et **potassium** chlorure	3.75	G	2.50
» et **sodium** chlorure	3.75	G	2.50
Oranger amer (**citrus bigaradia**):			
Ecorce du fruit mûr en rubans jaunes	2.70	K	1.80
» en quarts jaunes	1.90	K	1.25
» non mûr en rub. verts (Curaçao)	2.70	K	1.80
» » quarts » »	1.35	K	0.90
» essence	7.—	H	4.75
» ext. fluide Ph. B. III	1.20	H	0.80
» sirop Ph. B. III	3.40	K	2.25
» vin comp. P. B. (**Vin amer**)	5.25	K	3.50
» » » décuple	1.80	H	1.50
» teinture Ph. B. III	8.50	K	5.75

Repro het MOT, Grimbergen

*Oranger Feuille	2.60	K	1.75
» essence de petit grain de France. .	15.—	H	10.—
» » » Paraguay.	12.—	H	8.—
Oranger amer (citrus bigaradia) :			
Fleur (fleur de naphé)	15.—	K	10.—
» » eau distillée extra . . .	1.75	K	1.15
» » » » triple . . .	2.25	K	1.50
» » eau Ph. B. III	1.50	K	1.—
» » sirop Ph. B. III	4.50	K	3.—
» » ess. (**E. de Néroly**) . . .	12.—	D	8.—
» » » » synthét.	3.75	D	2.50
» » esprit Ph. B. III	3.40	H	2.25
* Fruit non mûr (**Orangette**)	1.05	K	0.70
* » » » concassé	1.80	K	1.20
Oranger de Portugal (écorce de fruit) essence.	7.—	H	4.75
Orangette. — V. *Oranger amer, fruit non mûr.*			
Orcanette, racine.	2.10	K	1.40
*Orge perlé	0.75	K	0.50
» » farine.	1.50	K	1.—
Origan vulgaire de Crète, herbe fleurie.	2.65	K	1.75
» » » » » poudre. . . .	3.—	K	2.—
» » » » » essence. . .	5.25	H	3.50
Orme pyramidal, écorce mondée du suber	3.—	K	2.—
Orpiment. — V. *Arsenic trisulfuré.*			
*Ortie blanche (Lamium album) fleur	3.—	H	1.50
» **grande,** semence.	3.75	K	2.50
» **petite** ou grièche, racine.	2.70	K	1.80
*Os de seiche choisis, 15 cm. environ.	3.75	K	2.50
* » » débris	1.50	K	1.—
* » » poudre	3.—	K	2.—
» calciné.	1.65	K	1.10
Osmium oxyde (**ac. osmique**), le tube scellé de 0.10 gr.	—	—	1.40
» » » » » 0.50 »	—	—	5.50
Ovarine.	6.30	D	4.20
» 0.10 gr. + sucre de lait 0.10 gr. : comprimés.	4.50	D	3.—
[Le tube de 10 comprimés : 2.10.]			
Ovules KW selon la Ph. B. III. — V. *au nom du prod. act.*			
Oxycamphre 50 %	4.50	H	3.—

OXYGÈNE pur pour usages médicaux.

Il se trouve en tout temps de l'oxygène en nos magasins. En dehors des heures d'ouverture de ceux-ci, s'adresser au concierge de l'établissement.

En bonbonnes de 250, 550 et 1.300 litres.	—	L	0.02

Ces bonbonnes ainsi que les accessoires nécessaires à leur emploi sont facturés lors de la fourniture. Retournés franco et en bon état, ils sont repris à la valeur facturée diminuée *de l'indemnité de location*. Celle-ci est calculée à raison de 1/100 de la valeur des appareils, par jour, à partir du lendemain de leur fourniture jusqu'au jour de leur remise en nos magasins inclus.

Repro het MOT, Grimbergen

Prix du matériel :			
Bonbonne de 250 ou 550 litres.	—	—	38.—
» » 1,330 »	—	—	45.—
Vis micrométrique	—	—	15.—
Clé de soupape	—	—	2.—
Tuyau de caoutchouc de 1m50	—	—	0.90
Appareil en verre s'appliquant sur la bouche.	—	—	0.50
Ces deux derniers articles ne sont pas repris.			
Appareil Thiriar, pour injections hypodermiques d'oxygène, comprenant une bonbonne d'une capacité en gaz de 60 l. à la pression de 120 atm. avec étui, tuyau en caoutchouc et aiguille de Pravaz	—	—	30.—
Remplissage de cette bonbonne	—	—	1.50
Oxymel simple Ph. B. I.	3.40	K	2.25
» scillitique Ph. B. I	3.75	K	2.50
» » » décuple	1.50	H	1.—
Palladium et sodium chlorure sec.	8.—	G	5.50
Palmarosa. — V. *Geranium de Turquie, essence.*			
***Panama,** écorce	1.50	K	1.—
* » » en fragments carrés	1.65	K	1.20
» » en poudre	2.40	K	1.60
» » teinture.	1.20	H	1.—
Pancréatine, C. F. (ext. aq. de pancréas, préparé à froid)	12.40	H	8.25
» normale	3.—	H	2.—
Papaïne (Carica papaya), une partie de ce produit digère, en milieu alcalin, 80 p. d'albumine d'œuf cuite . . .	2.25	D	1.50
Papayotine (Carica papaya), une partie de ce produit digère, en milieu alcalin, 200 p. d'albumine d'œuf cuite	3.—	D	2.—
Papier de curcuma Ph. B. III. — V. *Curcuma.*			
» goudronné Ph. B. III. — V. *Emplâtre du pauvre homme.*			
» moutarde Ph. B. III. — V. *Spécialités.*			
» nitré » . . . . . la feuille	—	—	0.20
» tournesol » — V. *Tournesol.*			
Paradis semence	6.—	K	4.—
***Paraffine** solide P. F. 46-48°	1.50	K	1.—
» » 74-80° Ph. B. III.	5.40	K	3.60
* » liquide	1.50	K	1.—
» » Ph. B. III.	2.25	K	1.80
Parchemin végétal	2.25	K	1.50
Pareira brava, racine.	6.40	K	4.25
***Parfumerie :**			
Eau de Cologne Ph. B. III	—	L	8.25
» » dentifrice dite de Botot.	—	L	6.—
» » quinine.	—	L	4.75
Vinaigre de toilette	9.—	K	6.—
Brillantine au muguet	1.50	D	1.—
Sels volatils.	2.25	H	1.50

Parfums (extraits) concentrés, de finesse remarquable, KW :			
Extrait d'héliotrope	3.—	H	2.—
» de jasmin	4.15	H	2.75
***Parfumerie :**			
Extrait de mille fleurs	4.15	H	2.75
» » musc	11.25	H	7.50
» » patchouli	4.15	H	2.75
» » réséda	4.15	H	2.75
» » violette	4.90	H	3.25
» d'Ylang Ylang	4.50	H	3.—
» de jacinthe	4.50	H	3.—
» de lilas blanc	4.50	H	3.—
» d'œillet triple	4.50	H	3.—
» de trèfle incarnat	4.50	H	3.—
Mélange d'essences « KW » pr eau de Cologne extra — V. *Essences.*			
Pariétaire, herbe fleurie	2.65	K	1.75
Pas d'âne, fleur. — V. *Tussilage.* —			
Pastilles : Fabrication de pastilles selon formule.			
***Pastilles** « agent de change »	3.75	K	2.50
* » » » extra, parf. à la violette	4.50	K	3.—
» de réglisse nº 1	6.40	K	4.25
* » » » nº 2			2.50
» de Salmiac. — V. *Ammonium chlorure, tablettes Ph. B. III.*			
» pour la toux (marquées en franç. ou en flam.)	3.—	K	2.—
» de Vichy. — V. *Sodium bicarb. tabl. Ph. B. III.*			
Pour les autres pastilles ou tablettes, voir au nom du produit actif. — Ex. : Pastilles de menthe, voir Menthe. — Pastilles de chlorate de potasse, voir Potassium chlorate, tablettes. —			
Patchouli feuille	3.75	K	2.50
» » essence	11.25	H	7.50
***Pâte** de guimauve en feuilles	6.—	K	4.—
* » » boules	5.25	K	3.50
* » de jujube en feuilles minces	2.55	K	1.70
* » » » » » découpées	2.70	K	1.80
* » » » » épaisses	2.85	K	1.90
* » » » » » découpées	3.—	K	2.—
* » » » » » » et candisées	3.15	K	2.10
* » » en losanges coulés	2.70	K	1.80
* » de réglisse en feuilles minces	2.55	K	1.70
* » » » » » découpées	2.70	K	1.80
* » » » » épaisses	2.85	K	1.90
* » » » » » découpées	3.—	K	2.—
* » » » » » » et candisées	3.15	K	2.10
* » » en losanges coulés	2.70	K	1.80
***Patience sauvage,** racine (radix lapathi acuti)	1.80	K	1.—

Repro het MOT, Grimbergen

Paullinia. — V. *Guarana.*				
***Pavot blanc,** capsule grosse . . . . . le cent	—	—	2.50	
* » » » moyenne . . . . . »	—	—	1.80	
* » » » petite . . . . . »	—	—	1.25	
» » » extrait fluide	1.95	H	1.40	
» » » » Ph. B. II.	4.50	H	3.—	
» » » sirop (sirop diacode) Ph. B. II. .	3.45	K	2.30	
* » **rouge** (coquelicot) pétales	6.—	K	4.—	
Pavot rouge (coquelicot) pétales ext. fluide Ph. B. III	2.25	H	1.40	
» » » » sirop Ph. B. II. . .	3.40	K	2.25	
Peau blanche, selon grandeur, de 2.50 à 3.50.				
» de chamois, selon grandeur, de 1.35 à 2.—.				
Pêcher, fleur	13.50	K	9.—	
Pelletiérine, bromhydrate	10.—	G	7.—	
» sulfate pur sirupeux	6.00	G	4.—	
» tannate.	0.90	G	0.55	
Penghawar Djambi, qualité extra.	7.20	H	4.80	
***Pensée sauvage,** herbe	2.25	K	1.50	
* » » fleur	11.25	K	7.50	
Pepsine Ph. B. III poudre	3.75	H	2.50	
» » 0.25 gr. + sucre de lait 0.25 gr. comp.	4.50	H	3.—	
» vin Ph. B. III	6.—	K	4.—	
Peptone sèche Ph. B. III	4.80	H	3.20	
» pour bactériologie	6.75	H	4.50	
Persil, racine	3.30	K	2.20	
» fruit.	7.50	K	5.—	
» » essence	2.65	D	1.75	
Pervenche, herbe coupée	3.75	K	2.50	
Petit houx (ruscus aculeatus), rhizome et racine . . .	2.25	K	1.50	
Pétrole médicinal Ph. B. II	2.10	K	1.40	
Peuplier, bourgeons	3.75	K	2.50	
Phellandrie aquatique, fruit	1.90	K	1.25	
» » » poudre grosse	2.25	K	1.50	
» » » » fine	3.—	K	2.—	
» » » extrait fluide	1.65	H	1.10	
» » » » hydr. alc. . . .	7.50	H	5.—	
Phénacétine crist. (phénétidine paracétyl)	1.65	H	1.10	
» » » » 0.25 gr. comp.	2.60	H	1.75	
» » » » 0.50 » »	2.60	H	1.75	
Phénétidine citrate.	6.75	H	4.50	
» paracétyl. — V. *Phénacétine.*				
Phénol. — V. *Acide phénique.*				
» acétyl paramido salicylate. — V. *Acetamidosalol.*				
» tri-bromure	0.75	D	0.50	
Phénol trinitré. — V. *Acide picrique.*				
» mono-chlorure para crist	3.—	H	2.—	
» paramido, chlorhydrate.	6.—	H	4.—	
» salicylate. — V. *Salol.*				
» diamido chlorhydrate.	0.75	D	0.50	
» phtaléine pure Ph. B. III.	4.50	H	2.50	

Repro het MOT, Grimbergen

Phénol phtaléine pure 0.10 gr. + sucre de lait 0.15 gr. comprimés	3.60	H	2.40
» phtaléine en solut. alcool. 1/100, indicateur	1.—	H	0.70
Phénosalyl F. N.	8.25	K	5.50
Di-phénylamine pure crist.	3.50	H	2.25
» sulfate	4.50	H	3.—
Phényl carbamate. — V. *Uréthane Phényl.*			
Phénylendiamine. — V. *Benzol diamido.*			
Phénylhydrazine pure	6.—	H	4.—
Phloridzine	3.—	D	2.—
***Phosphore** blanc Ph. B. III, en cylindres	1.50	H	1.—
» » » en solution dans l'huile d'amande 1/100	0.90	H	0.60
* » rouge	1.90	H	1.25
» tri-chlorure (PCl^3)	1.50	H	1.—
» penta-chlorure (PCl^5)	1.90	H	1.25
» anhydride (P^2O^5, acide phosph. anhydre)	1.35	H	1.—
Physostigmine pure crist. — V. *Ésérine.*			
Pichi (Fabiana imbricata) rameaux	0.75	H	0.50
» » » » extrait fluide	5.25	H	3.50
Picrotoxine	0.75	G	0.50
» granules à 0.0005 gr. le cent 0.40	—	M	2.—
***Pied de chat** (gnaphale) fleur	4.15	K	2.75
Pierre calaminaire	1.50	K	1.—
» » poudre	2.50	K	1.50
» **divine** en plaques	3.90	K	2.60
» » en cylindres	15.—	K	10.—
* » **ponce** en blocs	0.45	K	0.30
* » » en poudre impalpable	0.30	K	0.20
Pilocarpine pure	3.—	G	2.—
» chlorhydrate crist. Ph. B. III	1.50	G	1.—
» nitrate crist.	1.75	G	1.—
» salicylate crist.	2.—	G	1.25
» sulfate crist.	1.75	G	1.25
Piloselle, feuilles (Hieracium Pilosella, Epervière)	3.—	K	2.—
Pilules d'Anderson Ph. B. II	3.—	H	2.—
» antecibum Ph. B. II	2.25	H	1.50
» Craeninckx	1.50	H	1.—
» Blaud Ph. B. III. — V. *Fer carb., pil. Ph. B. III.*			
» Blaud dites de Paris. — » » —			
» De Haen Ph. B. III. — V. *Aloès, pil. comp.*			
» de Blancard. — V. *Fer iodure, pil. Ph. B. III.*			
» de Fuller Ph. B. II	3.75	H	2.50
» de Meglin Ph. B. II	4.50	H	3.05
» de Morton Ph. B. II	4.90	H	3.25
» de Rufus	4.50	H	3.—
» de Vallet Ph. B. III. — V. *Fer carb., pil. Ph. B. III.*			
» de Scille Ph. B. II	3.—	H	2.—
» purgatives marquées Paris	4.50	H	3.—
» hématogènes	6.75	H	4.50

Pilules V. au nom du produit actif pour les autres pilules.			
Nous fabriquons, avec des produits que nous garantissons de premier choix, des pilules d'après formule, enrobées, dragéifiées ou sans couverture selon le désir de nos clients. Prix selon formule et quantité.			
*Piment (poivre de la Jamaïque)	1.90	K	1.25
* » » » poudre	2.25	K	1.50
» » » essence	3.90	H	3.25
Pimprenelle, racine	4.05	K	2.75
Pinus pumilio, aiguilles, essence	5.65	H	3.75
» **sylvestris** (Sapin) aiguilles, essence pure	2.40	H	1.60
Pinus sylvestris cônes, essence (oleum templinum)	3.—	H	2.—
» » bourgeons. — Vente interdite. —			
Pipérazine	0.75	G	0.50
Pipéridine	0.60	G	0.40
Pipérine	0.50	G	0.30
Piscidia erythrina, écorce de la racine	3.40	K	2.25
» » » » teinture	11.25	K	7.50
» » » » extrait fluide	2.55	H	1.70
*Pissenlit, racine	2.25	K	1.50
» » extrait Ph. B. III	1.05	H	0.70
Pivoine, semence	9.40	K	6.25
*Plantain, semence	2.25	K	2.50
* » feuille	2.70	K	1.80
Platine métal, en fil ou en lame, au poids et au cours.			
A) Composés platineux :			
* » et **potassium** chlorure (chloroplatinite de K)	6.75	G	4.50
B) Composés platiniques :			
* » chlorure Ph. B. III	9.—	G	4.25
» » solution Ph. B. III, 5/100	5.25	D	3.50
* » et **potassium** chlorure (chloroplatinate de potasse), crist.	6.75	G	4.50
» et **baryum** cyanure	10.50	G	7.—
*Plâtre (Calc. sulf. déshydraté) n° 1 extra KW pr pans.	0.65	K	0.45
* » » » n° 2	0.40	K	0.25
Plomb métal en feuilles pour pans. — V. *Partie V.*			
» » pur, en feuilles, exempt d'argent	7.50	K	5.—
* » acétate crist.	1.65	K	1.10
» » poudre	1.80	K	1.20
» » très pur Ph. B. III crist.	2.25	K	1.50
» » » 1 gr. comprimés	0.90	H	0.60
» » basique liquide, Ph. B. III	0.90	K	0.60
» » » ong. 30 %, Ph. B. III	4.50	K	3.—
» carbonate précipité pur. — V. *aussi Céruse.* —	7.50	K	5.—
» chlorure pur	5.65	K	3.75
» chromate	9.—	K	6.—
» formiate pur crist.	5.25	H	3.50

Plomb hyposulfite	1.50	H	1.—
» iodure poudre	7.35	H	4.25
» molybdate	8.10	H	5.40
* » nitrate	1.95	K	1.30
» » très pur crist.	3.40	K	2.25
» oléate	12.—	K	8.—
* » oxyde jaune (litharge) paillettes Ph. B. III	1.35	K	0.90
* » » » » poudre Ph. B. III	1.40	K	0.95
* » » rouge (minium, $Pb^3 O^4$) pur P. B. poudre	1.25	K	0.85
» » noir (oxyde pur peroxyde, $Pb O^2$)	5.25	K	3.50
» » phosphate pur	8.65	K	5.75
» sulfate pur	6.—	K	4.—
» sulfocyanure	9.—	K	6.—
» sulfophénate	2.40	H	1.60
» sulfure fondu pur	1.50	H	1.—
» sulfure noir précipité pur	6.75	K	4.50
» tannate	1.50	H	1.—
Podophyllum peltatum, rhizome	3.75	K	2.50
» » » poudre	5.25	K	3.50
» » résine (podophyllin) Ph.B.III.	9.—	H	6.—
» » résine (podophyllin) Ph. B. III 0.05 gr. + sucre de lait 0.05 gr. : compr.	6.75	H	4.50
» **peltatum,** résine (podophyllin) Ph. B. III pilules à 0.03 gr.	3.40	H	2.—
Poire, essence	1.20	H	0.85
Pois velus (gousses de Mucuma pruriens)	9.—	H	6.—
***Poivre** blanc extra Java	4.50	K	3.—
* » » Singapore	4.20	K	2.80
* » » poudre pure	4.90	K	3.25
* » noir	3.40	K	2.25
* » » en poudre	3.75	K	2.50
* » rouge de Cayenne (capsicum fastigiatum)	3.—	K	2.25
* » » » » » » poudre	4.—	K	3.25
» **d'Espagne.** — V. *Capsicum annuum.*			
» long	4.50	K	3.—
***Poix noire** de pin	1.20	K	0.80
* » de Bourgogne (térébenthine d'épicéa)	1.35	K	0.90
Polygala amara, herbe fleurie	1.50	H	1.—
» **sénéga,** racine	1.95	H	1.30
» » » concassée	2.—	H	1.35
» » » poudre n° 30	21.—	H	1.50
» » » extrait Ph. B. II	9.—	H	6.—
» » » » fluide Ph. B. III	3.—	H	2.—
» » » sirop Ph. B. III	3.75	K	2.50
» » » teinture Ph. B. III	14.—	K	9.50
Polypodium vulgare, rhizome	9.—	K	6.—
Pommades. — V. *Onguents.*			
***Pomme de terre,** amidon (**fécule**)	0.85	K	0.55
Pomme essence. — V. *Amyl valérianate.*			
Potion alcoolique Ph. B. III (potion de Todd)	3.50	K	2.25

Repro het MOT, Grimbergen

Potassium	métal	2.70	D	1.80
»	acétate pur Ph. B. II	4.80	K	3.20
»	aluminate	9.—	K	6.—
»	méta-antimoniate (improprem. Antimoine oxyde blanc). — V. *Antimoine diaphorétique lavé.*			
»	pyro-antimoniate acide pur ($Sb^2 O^7 K^2 H^2 + 6H^2 O$)	2.65	H	1.75
	arséniate pur crist	1.05	H	0.70
»	» » » 0.001 gran., le cent	0.25	—	M 1.50
»	arsénite pur	1.05	H	0.70
»	benzoate	2.10	H	1.40
»	borate ($B^4 O^7 K^2$)	1.20	H	0.80
»	bromate pur Ph. B. III	4.50	H	3.—
»	bromure pur Ph. B. III, crist.	8.25	K	5.50
»	» » poudre	9.—	K	6.—
»	» » 0.25 gr. comprimés	1.80	H	1.20
»	» » 0.50 gr. »	1.65	H	1.10
»	» » 1 gr. »	1.50	H	1.—
»	cantharidate	11.—	G	7.50
»	carbonate (potasse raffinée) 80 %	1.05	K	0.70
»	» » » 98 %	1.50	K	1.—
»	» très pur Ph. B. III	3.—	K	2.—
»	bi-carbonate pur Ph. B. III	1.90	K	1.25
»	» » » poudre	2.75	K	1.50
»	» » » » 0.25 comp.	1.50	H	1.—
»	chlorate crist.	1.80	K	1.20
»	» poudre	1.95	K	1.30
»	» très pur Ph. B. III crist.	2.10	K	1.40
»	» » » poudre	2.40	K	1.60
»	» » » 0.25 gr. comp.	3.40	K	2.25
»	» » » 0.05 gr. + borax 0.20 gr. : comp.	4.90	K	3.50
»	chlorate très pur 0.125 gr. + borax 0.125 gr. + cocaïne chlorhydrate 0.001 gr. : comp. Le tube de 30 comprimés : 0.30.	1.35	H	0.90
»	chlorate très pur en tabl. Ph. B. III.	3.40	K	2.25
»	» » » et borax en tabl.	3.75	K	2.50
»	perchlorate pur	3.75	K	2.50
»	chlorure brut 98 % gris	0.90	K	0.60
»	» pur	2.10	K	1.40
»	chromate jaune crist.	4.15	K	2.75
»	» pur crist. Ph. B. III	0.75	H	0.50
»	bi-chromate crist.	2.25	K	1.50
»	» » pulv.	2.70	K	1.80
»	» pur crist Ph. B. III	0.60	H	0.40
»	» en solution pour piles	1.20	K	0.80
»	citrate neutre	1.35	H	0.90
»	cyanure Ph. B. III	6.75	K	4.50
»	» très pur	4.50	H	3.—

*	**Potassium** cyanure 98-100 % exempt de soufre. . .	4.90	K	3.25
*	» ferri-cyanure ind. crist.	6.40	K	4.25
	» » très pur crist.	2.25	H	1.50
*	» ferro-cyanure crist.	3.35	K	2.25
	» » » pur crist.	6.75	K	4.50
	» fluorure pur	1.20	H	0.80
	» fluosilicate pur.	2.50	H	1.70
	» glycérophosphate 100 % mou	6.40	H	4.25
	» » 50 %	2.60	H	1.75
	» hypophosphite	1.50	H	1.—
	» iodate.	9.—	H	6.—
	» iodure Ph. B. III.	5.50	H	3.75
	» » » dragées à 0.10 gr. . . .	4.50	H	3.—
	» » » 0.25 gr. comprimés . . .	6.70	H	5.—
	» » » pilules de 0.20 gr. P.B.III	7.15	H	4.75
*	» nitrate (salpêtre, sel de nitre) en neige. . .	1.20	K	0.80
*	» » » » pur Ph. B. III	2.25	K	1.50
	» nitrite pur, 90 % cylindres.	1.35	H	0.90
	» oxalate neutre pur	3.—	K	2.50
*	» » acide (sel d'oseille).	2.25	K	1.60
*	» oxyde hyd. (**pot. caust.**) ind., 60-65 % K O H	0.90	K	0.60
*	» » » à la chaux 85-88 % K O H en plaques	2.05	K	1.50
	» » » id. en cylindres .	2.85	K	2.—
	» » » id. en pastilles .	12.—	K	7.50
	» » » à l'alcool Ph. B. III en cylindres. . . .	0.75	H	0.50
	» » » à l'alcool Ph. B. III en solution normale	5.—	K	2.—
	» » » à l'alcool Ph. B. III en solution décin.	3.—	K	2.—
	» » » à l'alcool Ph. B. III en sol. alcool norm.	9.—	K	6.—
	» » » très pur pour analyse .	2.25	H	1.50
	» phénate	2.10	H	1.40
*	» phosphate brut.	2.25	K	1.50
	» » monobasique pur	1.05	H	0.70
	» prussiate jaune.— V. *Potass. ferro-cyan.*			
	» » rouge.— V. *Potass. ferri-cyan.*			
*	» permanganate pur crist..	2.55	K	1.70
	» » très pur crist	3.75	K	2.50
	» » » sol. normale. .	5.—	K	2.—
	» » » 0.25 gr.: comp.	1.30	H	0.75
	» » » 0.50 » »	1.20	H	0.70
	[Le tube de 20 comprimés : 0.30.]			
	» » très pur crist 1.00 gr. : comp.	1.15	H	0.75
	» salicylate	4.15	H	2.75
*	» silicate liquide industriel, P. S. : 30°-32° B.	0.75	K	0.50
*	» » sec brut.	1.75	K	1.15

Repro het MOT, Grimbergen

Potassium silicate sec pur.	1.95	H	1.30
» sozoiodol	2.10	D	1.40
* » sulfate brut	0.75	K	0.50
» sulfate pur crist. Ph. B. III	1.95	K	1.30
» sulfite	1.50	H	1.—
» bi-sulfite (S O³ K H) pur.	4.50	K	3.—
* » méta bi-sulfite ($S^2 O^5 K^2$) C. F.	4.50	K	3.—
» sulfocarbonate pur	3.60	H	2.40
» sulfocyanure pur crist.	7.50	K	5.—
» sulfogaiacolate	3.35	H	2.25
* » sulfure pour bains (foie de soufre), Ph. B. III	1.20	K	0.80
» » pur	9.—	K	6.—
» tannate	6.—	H	4.—
» tartrate neutre pur crist.	7.50	K	5.—
» » acide. — V. *Crème de tartre.*			
» tungstate	4.50	H	3.—
» et **sodium** carbonate pur	5.25	K	3.50
* » » tartrate (**Sel de Seignette**) crist. Ph. B. III	4.50	K	3.—
* » » tartrate (**sel de Seignette**) Ph.B. III. pulv.	4.90	K	3.25
Potée d'étain. — V. *Etain protoxyde.*			
Potentille. — V. *Tormentille.*			
Potiron graine. — V. *Courge.*			
Poudre caustique Ph. B. III. — V. *Caust. de Vienne.*			
» de Dower Ph. B. II	4.50	H	3.—
» » Ph. B. III. (poudre d'Ipéca opiacée)	3.—	H	2.—
» » » 0.10 gr. comprimés	4.25	H	2.75
» » » 0.25 » »	3.75	H	2.50
» » 0.50 » »	3.40	H	2.25
» pour fumigations antiasthmatiques Ph. B. III.	12.—	K	8.—
Autres poudres. — V. *nom de la drogue.*			
Pouliot. — V. *Mentha pulegium.*			
Précipité blanc. — V. *Mercure chloramidure.*			
» » fusible. — V. *Merc. diamido chlorure.*			
» **jaune.** — V. *Merc. oxyde jaune. Ph. B. III.*			
Prêle (Equisetum arvense), herbe	1.90	K	1.25
***Présure** (extrait concentré liquide) provenant uniquement de caillettes de veau ; pouvoir coagulant considérable : 1 gr. coagule 25 lit. de lait en 2 h. à 30°, — en flacons de 250, 500 et 1,000 gr.	2.25	K	1.50
Primevère, fleur sans calices	3.—	H	2.—
Prunellier, fleur	9.—	K	6.—
» fruit	2.70	K	1.80
Prunus virginiana, écorce	5.25	K	3.50
Psyllium (Plantago psyllium), semence claire	2.25	K	1.50
Pulmonaire officinale, herbe	2.40	K	1.60
Pulsatille, herbe fleurie, teinture	9.75	K	6.50
Pyoktanin bleu	1.30	D	0.85
» » crayon	—	P	1.25

Repro het MOT, Grimbergen

Pyoktanin jaune	1.50	D	1.—
» » crayon	—	P	1.25
Pyrèthre de Dalmatie, fleur	5.25	K	3.50
* » » » en bout., poud. n° 1 (insectic.)	6.75	K	4.50
* » » » 1/2 épanouie n° 2 »	6.—	K	3.50
* » » » épanouie n° 3 »	2.25	K	1.60
» racine	3.75	K	2.50
» » poudre	4.50	K	3.—
Pyridine (huile empyreumatique)	1.50	K	1.—
» pure	2.25	H	1.50
Pyrocatechine	9.—	H	6.—
Pyrolignite de fer. — V. *Fer, acétate.*			
* **Quassia**, bois râpé	1.05	K	0.70
* » » raboté	1.95	K	1.30
* » » en cubes	5.25	K	3.00
* » » en poudre	3.—	K	2.—
» » extrait sec Ph .B. III	8.25	H	5.50
» » teinture Ph. B. III	7.50	K	6.25
Quassine amorphe	3.75	D	2.50
» » granules à 0.01 gr. . le cent 0.60	—	M	4.—
» crist. C. F.	5.—	G	3.50
» » » granules à 0.001 gr. le cent 0.60	—	M	4.—
Quebracho blanc, écorce	2.40	K	1.60
» » » extrait hydr. alc. mou.	6.—	H	4.—
» » » » fluide	1.50	H	1.—
» » » teinture	7.50	K	5.75
» **colorado**, écorce	3.—	K	2.—
Quillaja saponaria. — V. *Panama, écorce.*			
Quinine pure	3.75	D	2.50
» acétate	1.50	D	1.—
» arséniate	1.50	D	1.—
» » granules à 0.001 gr. . le cent 0.30	—	M	1.75
» arsénite	1.90	D	1.25
» bromhydrate Ph. B. III	9.50	H	6.75
» « » 0.25 gr. comprimés	13.50	H	9.—
» di-bromhydrate	12.—	H	8.—
» chlorhydrate Ph. B. III	10.50	H	7.—
» » » 0.25 gr. comprimés	12.—	H	8.—
» di-chlorhydrate	12.—	H	8.—
» chlorhydro sulfate	11.25	H	7.50
» glycérophosphate	3.—	D	2.—
» hypophosphite	2.40	D	1.60
» iodhydrate	4.15	D	2.75
» lactate	15.—	H	10.—
» salicylate	1.50	D	1.—
» succinate	5.25	D	3.50
» sulfate Ph. B. III	9.25	H	6.25
» » » 0.25 gr. comprimés	10.15	H	8.—
» » » dragées à 0.10 gr.	10.15	H	6.75
» » » pilules à 0.10 gr. enrobées	6.—	H	5.50

Repro het MOT, Grimbergen

Quinine sulfate Ph. B. II	7.—	H	5.—
» » acide Ph. B. II	6.—	H	5.—
» » » » 0.25 gr. comprimés	7.15	H	6.—
» tannate	7.75	H	5.50
» valérianate	1.65	D	1.10
» éthylcarbonate	2.70	D	1.80
» et **fer** cyanure	1.80	D	1.20
» » sulfate	0.75	D	0.50
Quinoline très pure synthétique P. E. 232-237°	6.75	H	4.50
» pure synthétique	5.50	H	3.75
» tartrate pur	6.40	H	4.25
Quinquina, écorce, à haut titre, pour préparations	3.75	K	2.50
» » concassée, à haut titre, pr prép.	4.20	K	2.80
» » poudre titrée	6.—	K	4.—
» » extrait fluide Ph. B. III	7.50	K	5.—
» » » » spécial KW pour vin	8.25	K	5.50
» » extrait sec dosé 10 % alcal. Ph. B. III	3.75	H	2.50
» » » fluide ioduré Ph. B. III	1.80	H	1.20
» » teinture Ph. B. III	9.25	K	6.25
» » » composée (T. d'Huxham, T. de Whitte) Ph. B. III	10.—	K	6.75
» » sirop Ph. B. III	4.50	K	3.—
» » sirop ioduré (**sirop Vanier**) Ph. B. III	3.—	K	2.—
» » sirop ioduré avec huile de foie de morue (sirop de Vanier avec huile de foie de morue) Ph. B. III	3.—	K	2.—
» » vin Ph. B. III	3.75	K	2.50
» » vin ferrugineux KW	4.15	K	2.75
» **gris**, extrait ferme Ph. B. II	3.30	H	2.20
» » **Loxa**, écorce choisie	6.75	K	4.50
» » » concassée	7.50	K	5.—
» » » poudre	9.—	K	6.—
» » » » 0.25 gr. compr.	1.50	H	1.—
» **jaune Carthagène**	3.—	K	2.—
» » **Calisaya**, écorce choisie	7.50	K	5.—
» » » » concassée	8.25	K	5.50
» » » » poudre	10.50	K	7.—
» **Java**, tuyaux de 0.50 et 0.25 cm.	6.—	K	4.—
» **rouge du Pérou**	21.—	K	14.—
» » » poudre	24.—	K	16.—
Racahout.— V. Cacao, poudre comp. Ph. B. II.—			
Ratanhia du Pérou, racine	3.—	K	2.—
» » » concassée	3.40	K	2.25
» » » poudre	4.15	K	2.75
» » » extrait fluide Ph. B. III	1.80	H	1.20
» » » » sec Ph. B. III	5.25	H	3.50
» » » sirop Ph. B. III	3.75	K	2.50
» » » teinture Ph. B. III	9.25	K	6.25
Raifort, racine	3.—	K	2.—
» » sirop iodé (S. de Cochleaire) Ph. B. II	5.25	K	3.50
» » » » » » décuple	1.50	H	1.—

Repro het MOT, Grimbergen

RÉACTIFS pour recherches chimiques, microscopiques et bactériologiques.			
Collection des réactifs exigés par la Ph. B. III :			
En 30 gr.	—	—	50.—
» 60 » pour les liquides; 30 gr. pour les solides	—	—	65.—
» 100 » » 60 » »	—	—	80.—
Solutions titrées avec la plus grande exactitude : V. au nom du produit en solution.			
Solutions pour la microscopie, colorants, fixateurs :			
Réactif d'Esbach	1.20	H	0.80
» de Froedhe, Ph. B. III	1.50	H	1.—
» de Mayer (sol. d'iod.-merc.-potass.) Ph. B. III	1.50	H	1.—
» de Millon	1.50	H	1.—
» de Nessler, Ph. B. III	2.25	H	1.50
» de Nylander	1.50	H	1.—
» de Tanret	1.50	H	1.—
Pour les autres réactifs, v. au nom du produit.			
Réalgar. — V. *Arsenic bisulfure.*			
* **Réglisse,** rhizome et racine choisis en bottes de 5 k.	1.50	K	1.—
* » » » » » 1 k.	1.65	K	1.10
* » » » » coupés à 1 cm. n° I	1.35	K	0.90
* » » » » poudre grossière	1.15	K	0.75
* » » » » » fine	2.35	K	1.55
* » » » **ratissés et coupés à** 1 cm	2.50	K	1.70
* » » » » » en petits cubes	3.—	K	2.—
* » » » » » menu	2.30	K	1.25
* » » » » poudre fine	3.—	K	2.—
» » » poudre comp. P. B. III	2.25	K	1.50
» » » ext. sec Ph. B. III	1.80	H	1.20
» » » » fluide Ph. B. III	1.05	H	0.70
* » **jus** en pains	2.70	K	1.80
* » » en bâtons « Carafa » (28 billes au kilo)	4.20	K	2.90
* » » » de 25 gr.	3.—	K	2.—
* » » purifié de 10 gr	6.—	K	4.—
* » » » anisé en bâtons de 10 gr.	6.30	K	4.20
» » pulvérisé	3.90	K	2.60
V. *aussi Pâtes.*			
* **Reine des prés** (Ulmaire) fleur	2.10	K	1.40
Renouée, herbe	1.75	K	1.15
* **Résine** blonde. — V. *Colophane.*			
Résorcine pure di-sublimée	5.25	H	3.50
» » crist. Ph. B. III	2.25	H	1.50
* **Rhubarbe ronde**	6.—	K	4.—
* » » poudre	7.50	K	5.—
* » **Canton** plate Ph. B. III n° 1	8.25	K	5.50
* » » » » n° 2	7.25	K	4.75

*Rhubarbe Canton plate coupée en fragm. irréguliers	9.50	K	6.—
* » » » sciée en cubes de 1 cm.	11.25	K	7.50
* » » » concassée	9.—	K	6.—
* » » » poudre	9.75	K	6.50
» » » » 0.25 gr. comprimés	1.50	H	1.—
[La boîte de 30 comprimés : 0.25.]			
» » » poudre 0.50 gr. comprimés	1.50	H	1.—
» » » » 0.10 gr. + sucre 0.90 gr. : tablettes	4.50	K	3.—
» » » extrait fluide Ph. B. III	2.25	H	1.50
» » » » sec P. B.	5.25	H	3.50
» » » » sec P. B. 0.25 gr. comp.	6.—	H	4.—
[Le tube de 30 comprimés 0.50.]			
» » » infusé alc. (teint. aq.) P. B. III	3.75	K	2.50
» » » sirop Ph. B. III	3.40	K	2.25
» » » sirop comp. (sirop de chicorée comp.) Ph. B. II	3.40	K	2.25
» » » teinture Ph. B. III	9.—	K	6.25
» » » vin Ph. B. III	4.50	K	3.—
*Rhum de la Jamaïque extra	6.—	L	5.—
» essence composée pour —	21.—	K	15.—
Rhus aromaticus, écorce de la racine	4.15	K	2.75
* » » » » extrait	9.—	H	6.—
» » » » » » fluide	2.40	H	1.60
» » » » teinture	9.75	K	6.50
» **toxicodendron** (sumac vén.) feuille	6.—	K	4.—
» » » » » » ext. ferme alc.	9.75	H	6.50
» » » » » » » fluide	2.40	H	1.80
Ricin, semence	3.—	K	2.—
» » huile pure de graissage 1re pression	1.50	K	1.—
» » » Ph. B. III	1.80	K	1.20
En estagnons de :			
20 k. emballage gratuit : 7.50 en plus par 100 k.			
10 » » 10.50 » »			
5 » » 13.50 » »			
Ricin huile Ph. B. III en perles d'environ 0.10 gr.	1.35	H	0.90
» » » 0.50 gr. en capsules	1.90	H	1.30
» » » 1 » »	1.50	H	1.—
» » » 2 » » la b. de 50 c.	2.10	—	1.20
» » » 3 » » » »	2.40	—	1.20
» » » 4 » » » »	2.85	—	1.20
*Riz amidon extra en morceaux	1.05	K	0.70
* » » » poudre impalpable Ph. B. III	1.35	K	0.90
* » farine	0.75	K	0.50
Rocou en masse, sans feuilles	3.—	K	2.—
*Romarin, feuille	1.35	K	0.90
* » » essence pure Ph. B. III	1.80	H	1.20
» » teinture	7.50	K	5.—
» fleur	3.55	K	2.25
*Ronce, feuille	1.65	K	1.10

Repro het MOT, Grimbergen

*Rose rouge (de Provins) pétales	1.65	H	1.20
» » » » poudre	2.25	H	1.50
» » » » conserve Ph. B. II	6.—	K	4.—
» » » » eau Ph. B. III	2.25	K	1.50
» » » » » distillée extra KW	1.90	K	1.25
» » » » extrait fluide Ph. B. III	3.—	H	2.—
» » » » ess. nat. pure, crist. »	5.—	G	3.75
» » » » sirop Ph. B. III	5.25	K	3.50
» tremière (althaea rosea) fleur	5.25	K	3.50
Rouge de Venise extra	0.55	K	0.35
Rubidium, iodure	3.75	D	2.50
Rue, feuille	2.25	K	1.50
» » poudre fine	4.20	K	2.80
» » essence Ph. B. III	7.50	H	5.—
» » extrait alc.	4.50	H	3.—
*Sabine, sommités	1.30	K	0.85
* » » pulv.	1.50	K	1.—
» » essence Ph. B. III	2.85	H	1.90
» » extrait Ph. B. III	3.75	H	2.50
Saccharine	3.25	D	2.50
» 0.05 gr. + bicarb. de soude 0.05 gr. : comp.	3.75	D	2.50

Nous sommes autorisés à céder de la saccharine par quantités n'excédant pas 10 gr. aux confrères qui nous en font la demande par écrit et qui possèdent une autorisation émanant du Ministère des Finances de détenir ce produit. Cette autorisation doit accompagner la demande de saccharine.

Contre remise d'une prescription médicale, nous pouvons délivrer à quiconque, sans formalité, la quantité de saccharine que comporte la prescription.

*Safran du Gatinais Ph. B. III	26.—	H	17.50
* » » » poudre	30.—	H	20.—
* » » extra	22.50	H	15.—
* » » » poudre	25.50	H	17.—
» » extrait	6.—	D	3.75
» » teinture Ph. B. III	4.—	H	2.70
» de Mars. — V. *Fer oxyde brun.*			
» des métaux. — V. *Antimoine foie.*			
Safranine. — V. *Matières colorantes.*			
*Sagou (Sago Flores) le paquet	—	—	0.40
Salicine	9.75	H	6.50
Salep tubercule	15.—	K	10.—
» » poudre	18.75	K	12.50
Salmiak, losanges. — V. *Ammonium chlorure, tabl.*			
Salol (Phénol salicylate) P. B.	1.20	H	0.80
» » » » 0.25 gr. comprimés [Le tube de 20 comprimés : 0,40.]	2.25	H	1.40
» » » P. B. 0.50 gr. comprimés [Le tube de 10 comprimés : 0.30]	2.25	H	1.40
» » » chloré	2.25	H	1.50
Salosantal	12.—	H	8.—
» 0.20 gr. en capsules	7.50	H	4.—

*Salpêtre (sel de nitre). — V. *Potassium nitrate.*			
*Salsepareille Honduras racine	10.—	K	7.—
* » » » fendue en fragm. 2 cm.	12.—	K	8.50
» » » extrait Ph. B. II	5.25	H	3.50
» » » » fluide Ph. B. III	2.25	H	1.50
» » » sirop comp. Ph. B. III	4.90	K	3.25
* » Jamaïque, » rouge	12.—	K	8.—
* » » » fendue, en fragm. 2 cm.	12.75	K	8.50
* » Mexique (Veracruz), racine fendue, en fragments de 2 cm.	8.25	K	5.50
*Sandaraque, gomme choisie	4.50	K	3.—
* » » pulv.	5.25	K	3.50
*Sang-dragon véritable extra	1.20	H	0.80
* » » » poudre	1.35	H	0.90
Sangsues . . . les 10 : 1.—; . . les 100	—	—	8.50
Sanicle (Sanicula officinalis) herbe	5.25	K	3.50
Santal blanc Indes occid. bois	1.90	K	1.25
» » » » » essence	4.50	H	3.—
» » » » » » 0.20 gr. en caps.	4.15	H	2.75
» » » » » » 0.30 » »	4.15	H	2.75
Santal blanc des Indes orient. (citrin) :			
Bois	3.75	K	2.50
» essence Ph. B. III	12.—	H	8.—
» » » en perles d'environ 0.10 gr.	10.50	H	7.—
» » » 0.20 gr. en capsules	10.50	H	5.50
» » » 0.30 » »	10.50	H	5.50
» » » 0.50 » »	10.50	H	5.50
*Santal rouge, bois râpé	0.75	K	0.50
» » » poudre n° 10	1.50	K	1.—
» » » » fine	3.—	K	2.—
Santonine pure P.B.	5.65	D	4.—
» » 0.04 gr. + sucre de lait 0.06 gr. comp.	3.30	D	2.10
» » tablettes au sucre Ph. B. III	1.95	H	1.30
» » » au chocolat Ph. B. III	1.50	H	1.—
» » en dragées à 0.025 gr.	6.75	H	4.50
Sapin. — V. *Pinus sylvestris.*			
*Saponaire (saponaria officinalis) feuilles	1.90	K	1.25
* » » » racine en fragments	3.—	K	2.50
» » » » ext. Ph. B. II	2.25	H	1.50
Saponine pure	1.20	D	0.80
Sapophénol. — V. *Créoline.*			
Sarriette (Satureia) herbe	3.75	K	2.50
Sassafras officinalis, bois de la racine râpé	1.50	K	1.10
» » » » essence	2.25	H	1.50
*Sauge, feuille	2.70	K	1.80
» » essence	4.50	H	3.—
Saule commun (salix alba), écorce	1.50	K	1.—
» » » » poudre fine	2.70	K	1.80
» noir (Salix nigra), écorce	3.75	K	2.50
» » » » extrait fluide	2.10	H	1.40

Repro het MOT, Grimbergen

Savon liquide épais parfumé	6.—	K	4.—
» esprit Ph. B. III	6.75	K	4.50
* » de Marseille n° 1 extra « Soleil »	1.50	K	1.10
* » » n° 2	1.40	K	0.90
» médicinal Ph. B. III, fabriqué avec de l'huile d'olive 1er choix, en blocs	3.75	K	2.50
* » médicinal Ph. B. III, fabriqué avec de l'huile d'olive 1er choix, en poudre	6.75	K	4.50
* » potassique Ph. B. III (savon mou, brun ou vert)	1.15	K	0.75
» de stéarine (savon animal) en blocs	3.30	K	2.20
Scabieuse, plante fleurie	2.70	K	1.80
Scammonée, racine	2.70	K	1.80
» » poudre	5.25	K	3.50
» résine blanche (scammonine)	9.—	H	6.—
» » pure P. B.	2.80	H	1.90
» » » » poudre	3.35	H	2.25
» » » » tabl. choc. à 0.20 gr.	7.20	K	4.80
» » » » fondants à 0.20 gr., b. de 3	—	—	0.25
» d'Alep (gomme résine)	12.—	H	8.—
» » » » poudre	13.50	H	9.—
Scille maritime bulbe	1.60	K	1.10
» » » poudre fine	3.75	K	2.50
» » » extrait sec Ph. B. III	4.50	H	3.—
» » » teinture Ph. B. III	10.25	K	7.50
» » » vinaigre Ph. B. III	3.75	K	2.50
» » » sirop Ph. B. III	3.45	K	2.30
» **rouge,** bulbe	2.25	K	1.50
» » » poudre	4.50	K	3.—
Scillitine	4.50	D	3.—
Scolopendre, feuille	2.25	K	1.50
Scopolamine chlorhydrate	8.25	G	5.60
Scordium. — V. *Germandrée aquatique.*			
Scrofulaire, rhizome et racine	3.75	K	2.50
Seigle ergoté. — V. *Ergot de seigle.*			
Sel ammoniac. — V. *Ammonium chlorure.*			
* » de Carlsbad artificiel gros cristaux	0.45	K	0.30
* » » » petits cristaux	0.55	K	0.35
* » » » poudre Ph. B. III	1.15	K	0.75
* » d'étain. — V. *Etain chlorure.*			
» de Grégory. — V. *Codéine et Morphine chlorhydrate.*			
» marin cristaux. — V. *Sodium chlorure.*			
» » poudre. — V. *Sodium chlorure.*			
* » gemme. — V. *Sodium chlorure.*			
* » d'oseille. — V. *Potassium oxalate acide.*			
» de phosphore. — V. *Ammon. et Sod. phosphate.*			
» de Sedlitz granulé	2.65	K	1.75
* » de Seignette. — V. *Potassium et Sodium tartrate.*			
* » de soude. — V. *Sodium carbonate.*			

(1) Par caisse de 50 k.

Repro het MOT, Grimbergen

Semen contra, capitule non épanoui, 1er choix . . .	7.50	K	5.—
» » » » poudre	9.—	K	6.—
» » » » essence	12.—	H	8.—
» » » » enrobé sucre. 50 %	7.50	K	5.—
*Semoule blanche extra	0.90	K	0.60
*Sené d'Inde (Tinevelly) **feuille** nº 1 entière	2.25	K	1.50
* » » » nº 2 brisures. . . .	1.50	K	1.—
* » » » poudre fine	2.40	K	1.60
» » » » ext. fluide Ph. B. III.	1.20	H	0.80
* » » » **fruit** (follicule) entier . . .	1.50	K	1.—
* » » » » » poudre. . .	2.10	K	1.40
* » Alexandrie (Palthe), **feuille** entière	5.25	K	3.50
* » » » » grabeaux	2.10	K	1.40
* » » » » poudre fine	2.40	K	1.60
* » » » » lavée à l'alcool. . .	7.50	K	5.—
» » » » teinture.	7.50	K	6.25
» » » » sirop comp. Ph. B. III	4.50	K	3.—
*Sené Alexandrie **fruit** (follicule) 1er choix	3.75	K	2.50
Serpentaire de Virginie (aristolochia serp.) rac. et rhiz	13.50	K	9.—
» » » » » poudre.	15.—	K	10.—
*Serpolet herbe fleurie	1.50	K	1.—
» » » essence Ph. B. III	3.40	H	2.25
» » » esprit Ph. B. III	0.90	H	1.20
Sérum artificiel, Ph. B. III . . .l'ampoule de 500 gr.			2.50
Sérums. — V. *Spécialités.*			
*Sésame huile extra nº 1	2.25	K	1.50
* » » nº 2	2.—	K	1.25
*Siccatif brun extra nº 1	2.10	K	1.25
* » » nº 2	1.35	K	0.85
* » blanc extra	3.—	K	2.—
Silice (silicium oxyde) pur	1.15	H	0.75
Simarouba officinalis, écorce de la racine	4.90	K	3.25
Sirops : Tous nos sirops sont fabriqués par nous avec du sucre et des produits de premier choix. Nous ne fabriquons pas de sirop à la glucose.			
Sirop antiscorbutique. — V. *Cochléaria, sirop composé Ph. B. II.*			
» des cinq racines Ph. B. II. — V. *Fenouil, sirop composé.*			
» diacode. — V. *Opium, sirop dilué Ph. B. III.*			
» Dessessartz. — V. *Ipéca, sirop comp. Ph. B. III.*			
» de Gibert. — V. *Mercure iodure ioduré, sirop Ph. B. III.*			
» d'orgeat. — V. *Amandes, sirop Ph. B. III.*			
» iodotannique Ph. B. III	4.50	K	3.—
» » décuple Ph. B. III	1.90	H	1.25
» de Vanier. — V. *Quinquina, sirop iodure Ph. B. III.*			
» simple	1.80	K	1.20
Pour les autres sirops, voyez au nom de leur principe médicamenteux.			
Smout. — V. *Colza, huile.*			

Repro het MOT, Grimbergen

	Sodium métal	1.50	H	1.—
*	» acétate crist.	1.80	K	1.20
	» » très pur crist.	4.20	K	2.80
*	» » pur fondu, anhydre	3.—	K	2.—
	» acétotungstate	2.25	H	1.50
	» anhydro-méthyloncitrate	11.25	H	7.50
	» aluminate	4.50	K	3.—
	» paramino phenylarsinate (Atoxyl) Ph. B. III.	0.75	G	0.40
	» arséniate pur crist. Ph. B. III	0.75	H	0.50
	» » » granules à 0.001 gr., le cent 0.20	—	M	1.25
	» » » » 0.002 » » 0.20	—	M	1.25
	» » » » 0.005 » » 0.20	—	M	1.25
	» » » anhydre	1.50	H	1.—
	» arsenite pur	1.05	H	0.70
	» benzoate	7.15	K	4.75
	» » très pur du benjoin	12.—	K	8.—
	» borate ($B^4O^7Na^2$). — V. *Borax*.			
	» perborate	1.50	H	1.—
	» bromate pur	7.50	H	5.—
	» bromure pur, Ph. B. III	9.40	K	6.25
	» cacodylate (diméthylarsinate sodique)	0.90	D	0.60
	» » granules à 0.01 gr. . le cent 0.40.	—	M	2.50
	» cantharidate	10.—	G	7.—
*	» carbonate crist. ind.	0.30	K	0.10
*	» » sec 98-100% ind.	0.40	K	0.25
	» » pur crist. Ph. B. III.	0.90	K	0.60
	» » pur sec Ph. G. V	1.80	K	1.20
	» » très pur anhydre pour analyses	3.—	K	2.—
*	» bicarbonate	0.45	K	0.30
*	» » très pur, Ph. B III, pulvérisé	0.90	K	0.60
	» » » 0.25 gr. comp.	3.75	K	2.50
	» » » 0.50 » »	3.40	K	2.25
	» » » 0.05 » tablet. octogones	2.70	K	1.80
	» » » tabl. sel. la P.B. citron	3.	K	2.—
	» » » 0.05 gr. tablet. menthe	3.—	K	2.—
	» » » 0.05 » » sans arome	3.—	K	2.—
	» chlorate crist.	2.60	K	1.80
	» » poudre	3.30	K	2.20
	» » très pur crist.	6.75	K	4.50
	» perchlorate	2.40	H	1.60
*	» chlorure brut (sel gemme) blocs ou petits crist.	0.15	K	0.10
*	» » très pur crist. Ph. B. III	1.20	K	0.80
	» » » » en sol. décinormale	5.—	K	1.50
	» choléate (taurocholate) pur	0.65	D	0.45
	» chromate neutre pur	9.75	K	6.50
*	» di-chromate fondu	1.65	K	1.10
	» » pur crist.	2.65	K	1.75
	» cinnamate pur	0.70	D	0.45

(1) 17.— par fût de 100 k.; 18.— par fût de 50 k.

Repro het MOT, Grimbergen

Sodium citrate neutre pur	1.50	H	1.—
» créosotate	1.20	D	0.80
» diméthylarsinate. — V. *Sodium cacodylate.*			
» fluorure pur	0.90	H	0.60
» formiate pur	1.05	H	0.65
» glycérophosphate pulv., en fl. de 25, 50, 100 gr.	6.50	H	4.50
» » 100 p. + eau 100 p.	2.40	H	1.60
» glycocholate (cholate)	9.—	D	6.—
» hippurate	4.15	H	2.75
» hypobromite en sol. pour dosage de l'urée	9.—	K	6.50
» hypophosphite	1.50	H	1.—
» » très pur Ph. B. III	4.50	H	3.—
» hyposulfite crist.	0.55	K	0.35
» » très pur crist	1.20	K	0.80
» » » » en sol. décinormale	5.—	K	2.—
» » » anhydre	3.75	K	2.50
» iodate	9.—	H	6.—
» iodure Ph. B. III	6.—	H	4.75
» lactate sec	4.50	H	3.—
» » sirupeux P. S : 1.35. (38° B)	2.65	H	1.75
» méthylarsinate (arrhenal) Ph. B. III	6.75	H	4.50
» » granules à 0.01 gr. le cent 0.40	—	M	2.50
» molybdate pur	5.25	H	3.50
» nitrate crist.	0.75	K	0.50
» » pur crist.	1.90	K	1.25
» nitrite pur Ph. B. III en cylindres	1.05	H	0.70
» nitro-prussiate pur crist.	12.75	H	8.50
» nucléinate	0.75	G	0.50
» oléate pur	0.90	H	0.60
» oxalate très pur	6.—	K	4.—
» oxyde (**soude caustique**) ind. 75 % Na O H.	0.75	K	0.50
» » » 93-95 % Na O H plaques.	2.70	K	1.80
» » » » cylindres	3.—	K	2.—
» » » » pastilles	12.—	K	8.—
» » » pur Ph. B. III cylindres.	6.75	K	4.50
» » » » sol. 30 %.	2.25	K	1.50
» » » » » N ou N/10	5.—	K	2.—
» bi-oxyde — en boîte fer blanc de 100 gr.	3.75	H	2.50
» permanganate pur	6.—	H	4.—
» phénate pur	1.—	H	0.65
» phosphate crist. ind.	1.20	K	0.80
» » bibasique pur crist. Ph. B. III	1.50	K	1.—
» » » » sec	5.25	K	3.50
» » tribasique pur	1.20	H	0.80
» phospho-tungstate	0.90	D	0.60
» pyrophosphate pur crist.	4.50	K	3.—
» » » fondu	9.—	K	6.—
» salicylate pur poudre	6.—	K	4.—
» » » écailles	6.—	K	4.—

(1) 18.— fût de 50 k. ; 17.50 fût de 100 k.

Repro het MOT, Grimbergen

Sodium salicylate pur cristallisé	7.—	K	4.60
» » » 0.25 gr. comprimés	2.25	H	1.50
» » » 0.50 » »	1.80	H	1.20
» » » 1 gr. »	1.50	H	1.—
» » » et caféine. — V. *Caféine.*			
» » » et théobromine. — V. *Théobrom.*			
* » silicate liquide industriel 38-40° B	0.60	K	0.40
» » pur crist.	6.—	K	4.—
» » brut en poudre	0.75	K	0.50
» sozoïodol	2.25	D	1.50
» sulfate cristaux aiguillés	0.30	K	0.15
» » desséché pour usage vétérinaire	0.30	K	0.20
» » pur crist. Ph. B. III	0.70	K	0.45
» » » desséché Ph. B. III	1.30	K	0.85
» persulfate	1.80	H	1.20
* » sulfite crist.	1.—	K	0.65
* » » pur crist	1.15	K	0.75
* » » pur sec	1.90	K	1.25
» » » anhydre	9.—	K	6.—
* » bisulfite liq. 38-40° B pour l'industrie	0.75	K	0.50
* » » sec.	1.15	K	0.75
» » pur sec	2.25	K	1.50
» » » solution P.S. : 1.30 Ph. B. III	0.75	H	0.50
» méta-bi-sulfite ($S^2 O^5 Na^2$) pur crist.	4.50	K	3.—
» sulfo-antimoniate (Sel de Schlippe)	0.70	H	0.45
» sulfo-phénate	1.05	H	0.70
» sulfo-ricinate	1.80	H	1.20
» sulfo-vinate	0.75	H	0.50
» mono-sulfure pur crist. ($S Na^2 + 9 H^2 O$) P. B.	3.75	K	2.50
» tannate	2.65	H	1.75
» tartrate neutre pur	0.75	H	0.50
» » acide crist.	1.20	H	0.80
» di-thio-salicylate	8.25	H	5.50
» tellurate	3.50	G	2.25
» tungstate pur crist.	2.25	H	1.50
» urate	11.25	H	7.50
» valérianate	0.60	D	0.40
» vanadate ortho pur	1.50	D	1.—
» » méta pur	2.25	D	1.50
Solutions :			
Ammoniacale anisée, Ph. B. III	11.—	K	7.25
D'iode et de chlorure mercurique Ph. B. III	1.90	H	1.25
D'iodure mercurico-potassique. — V. *Réactif de Mayer.*			
Pour pile au bichrom. — V. *Potass. bichrom. sol.*			
Titrées pour analyses volumétriques. — V. *au nom de la substance en solution.*			
Solanine pure crist.	4.80	G	3.20
» chlorhydrate	4.50	G	3.50
Souci fleur	8.25	K	5.50
* **Soufre** sublimé (fleurs)	0.45	K	0.30

Repro het MOT, Grimbergen

*Soufre sublimé (fleurs) purifié P. B.	0.75	K	0.50
» » » » 0.25 gr. compr.	0.85	H	0.55
» » » onguent alcal. (onguent Helmerich) Ph. B. III	3.75	K	2.50
» » » » tablettes, P. B.	3.30	K	2.20
» » trituré	0.40	K	0.25
* » en canons	0.45	K	0.30
» précipité Ph. B. III	3.—	K	2.—
» baume simple, Ph. B. I	3.—	K	2.—
» baume anisé. — V. *Anis vert, essence sou/rée.*			
» chlorure, en flacons de 100 et de 1,000 gr.	3.—	K	2.—
» doré antimoine. — V. *Antimoine pentasul/ure.*			
» iodure crist.	1.10	D	0.75
Sozoiodol (di-iodophénol sulfonate) sodique, potassique, mercurique, zincique, etc. — V. *à la base.*			
Sparadraps. — V. *Spécialités.*			
Sparadrap de l'Hôpital de Louvain (impr[t] emplâtre)	30.—	K	20.—
Spartéine, chlorhydrate crist.	1.—	G	0.70
» sulfate crist. Ph. B. III	1.65	D	1.10
Spermaceti	0.85	H	0.55
Spigelia anthelmia, herbe	9.75	K	6.50
» » » extrait hydr. alc.	6.—	H	4.—
» » rhizome et racine	12.—	K	8.—
Squine (Smilax china), tubercules radicaux (racines)	1.65	K	1.10
***Staphisaigre,** semence	2.70	K	1.80
» » poudre grossière	3.—	K	2.—
» » » demi-fine	5.—	K	3.80
***Stéarine**	2.10	K	1.50
Stillingia sylvatica, racine	4.50	K	3.—
» » » extrait fluide	3.75	H	2.50
***Storax calamite**	3.60	K	2.40
***Stramoine,** feuille	3.40	K	2.—
» » poudre n° 10	3.75	K	2.50
» » » fine	5.25	K	3.50
» semence	2.25	K	1.50
» » teinture	8.25	K	5.75
Strontium bromure crist. C. F.	1.50	H	1.—
» » sec pur.	1.80	H'	1.25
* » carbonate	3.40	K	2.25
» » pur, exempt de Ba.	6.75	K	4.50
» chlorure pur crist.	5.25	K	3.—
» iodure	9.—	H	6.—
» lactate pur C. F	2.25	H	1.50
» nitrate sec	2.25	K	1.50
» » » pur, exempt de baryte	0.75	H	0.50
» oxyde crist. pur.	1.05	H	0.70
» phosphate	1.05	H	0.70
» salicylate	2.70	H	1.80
» sulfate	2.25	K	1.50
» sulfure	1.50	H	1.—

Repro het MOT, Grimbergen

Strophantine crist., C. F. dose max. en une fois 0.0003 gr.; en 24 heures 0.001 gr.	3.25	G	2.50	
» » » gran. à 0.0001 gr., le cent 0.40	—	M	2.50	
» » » 1 gr. + sucre de lait 99 gr.	5.25	H	3.50	
Strophantus semence mondée verte	1.85	H	1.25	
» » poudre déshuilée	3.75	H	2.50	
» » extrait mou	0.90	G	0.60	
» » » sec	1.60	G	1.10	
» » teinture, Ph. B. III	16.50	K	11.—	
Strychnine pure crist., Ph. B. III	2.10	D	1.40	
» acétate	3.75	D	2.50	
» arséniate	2.10	D	1.40	
» » granules à 0.0005 gr., le cent 0.25	—	M	1.50	
» » » 0.001 » » 0.30	—	M	1.75	
» » » 0.002 » » 0.40	—	M	2.—	
» cacodylate	7.50	G	0.50	
» chlorhydrate	0.40	G	0.25	
» hypophosphite	4.50	D	3.—	
» iodure	11.25	D	7.50	
Strychnine méthylarsinate	0.50	G	0.35	
» nitrate P. B.	1.80	D	1.20	
» » » granules à 0.001 gr., le cent 0.30	—	M	1.75	
» » » » 0.002 » » 0.40	—	M	2.—	
» sulfate neutre	1.80	D	1.20	
» » acide	1.80	D	1.20	
Styrax liquide	3.75	K	2.50	
» » épuré Ph. B. III	9.—	K	6.—	
» » essence	3.75	D	2.50	
Styrone. — V. *Alcool cinnamique.*				
Sublimé corrosif. — V. *Mercure dichlorure.*				
Succin (ambre jaune)	6.—	K	4.—	
» poudre	7.50	K	5.—	
» huile rouge	1.95	K	1.30	
» » rectifiée Ph. B. II	5.65	K	3.75	
* **Sucre** blanc exempt de colorant bleu, en pain	—	—	au cours	
* » » » » » » en petits cristaux	—	—		
* » » » » » » en poudre	—	—		
* » **de lait** (Lactose) pur, Ph. B. III, en poudre	3.60	K	2.40	
» **vanillé**, extra, 10 % vanille	1.80	H	1.20	
* » **de Boerhaven**	4.50	K	3.—	
Suif extra	2.40	K	1.60	
Sulfoichtyolate d'ammonium, Ph. B. III. — V. *Ammonium sulfoichtyolate.*				
Sulfonal Ph. B. III	6.75	H	4.50	
» » 0.25 gr. comprimés	7.50	H	5.—	
» » 0.50 » »	7.50	H	5.—	
Sumac vénéneux, feuille. — V. *Rhus toxicodendron.*				
Sumbul, racine. — V. *Ferula.*				
Suppositoires Ph. B. III, marque KW. — V. *Spécialités*				
Sureau baies, sirop Ph. B. III	3.40	K	2.—	

Sureau baies suc	4.15	K	2.75
» » rob.	4.50	K	3.—
» écorce interne	4.50	K	3.—
» » fleur en grappe	3.75	K	2.50
» » » mondée	4.15	K	2.75
Tabac, feuille	3.75	K	2.50
» » pulv.	6.—	K	4.—
Talc (silicate de magnésie) n° 1	0.60	K	0.40
» » » n° 2	0.45	K	0.30
» » » n° 3	0.30	K	0.20
Tamarin, pulpe du fruit	1.50	K	1.20
» » conserve Ph. B. III	2.70	K	1.80
Tanaisie, fleur	1.80	K	1.20
» » pulv.	3.—	K	2.—
» » essence	11.—	H	7.50
Tanin (Acide tannique) médic., en paill. Ph. B. III	9.75	K	7.—
» » » » 0.25 gr. comprimés	1.90	H	1.25
» » » glycéré Ph. B. III	9.—	K	6.—
» acéthyl Ph. B. III	3.40	H	2.25
Tapioca granulé extra	1.35	K	0.70
Teinture d'Huxham. — V. *Quinquina, teint. comp. P. B.*			
» de Whitte. — V. *Quinquina, teint. comp. P. B.*			
» de mars tartarisée (T. de tart. ferroso-potas.)	10.50	K	7.50
» amère Ph. B. III. — V. *Aloès, teint. comp.*			
» — A moins d'indication particulière, toutes nos teintures contiennent, par kilo, les principes actifs de 200 gr. de drogue sèche. Les teintures décrites dans la Ph. B. III répondent aux exigences de celle-ci.			
Tellure	2.—	G	1.30
Teucrium scordium, herbe. — V. *Germandrée acq.*			
Térébenthine de Chio	1.20	D	0.80
» du Mélèze (dite de Venise), **P. B.**	2.65	K	1.75
» » en perles 0.10 gr.	1.20	H	0.80
» » sirop Ph. B. II	3.40	K	2.25
» de sapin (dite des Vosges, au citron)	7.50	K	5.—
» du Canada. — V. *Baume du Canada.*			
» du Pin (dite de Bordeaux)	2.25	K	1.50
» » **essence** pure n° I	1.75	K	1.15
» » » » » capsules . 0.30.	2.25	H	1.50
» » » n° II	1.50	K	1.—
» » » **rect. P. B.**	2.25	K	1.50
» » » **rect. P. B.** 0.10 gr. en perles	0.90	H	0.60
Terpine hydratée crist.	4.90	K	3.25
» » poudre	7.50	K	5.—
» » en perles d'environ 0.10 gr.	2.25	H	1.50
Terpineol	1.65	H	1.10
Terpinol	0.90	H	0.60
» 0.20 gr. en capsules	2.25	H	1.50
Thalline (tétra hydro-paraméthyl-oxyquinoline), sulfate	0.90	G	0.60

Thallium acétate	0.60	G	0.40
» iodure	0.90	G	0.60
Thapsia, résine Ph. B. III	1.85	D	1.25
» sparadrap Ph. B. III. — V. *Spécialités.*			
***Thé** noir extra de Chine	4.50	K	3.25
* » vert » »	4.50	K	3.—
» de Saint-Germain. — V. *Espèces laxatives de Saint-Germain Ph. B. II.*			
Théobromine pure Ph. B. III	1.50	D	0.80
» et **sodium** acétate	1.80	D	1.20
» » » salicylate Ph. B. III	1.50	D	0.75
Thériaque (électuaire thériacal) Ph. B. II, 2 % ext. op.	9.40	K	6.25
Thiocarbamide. — V. *Thiosinamine.*			
Thioforme. — V. *Bismuth dithiosalicylate basique.*			
Thiosinamine	1.50	D	1.—
Thorium nitrate pur sec	9.—	H	6.—
Thridace sèche	5.25	H	3.50
Thuya occidentalis, feuille	2.25	K	1.50
» » » teinture	1.—	H	0.80
» » » extrait fluide	4.80	H	3.20
***Thym,** herbe fleurie Ph. B. III	1.35	K	0.90
» essence rouge	2.70	H	1.80
» » » rectifiée incolore, C. F.	3.—	H	2.—
Thymol. — V. *Acide thymique.*			
» iodé (Aristol di-iodo di-thymol) Ph. B. III	15.—	D	0.80
Thyroïdine, poudre — 1 gr. de ce prod. correspond à 1 gr. de glande fraîche —	1.65	D	1.10
» 0,10 gr. + sucre de lait 0.10 gr. comprimés	9.75	H	6.50
Le tube de 30 comprimés : 0.75.			
***Tilleul** du pays, fleur 1er choix	7.15	K	5.25
* » exotique fleur	3.75	K	4.25
» eau distillée	1.50	K	1.—
» » » décuple	1.50	H	1.—
Tolu baume	21.—	K	14.—
» » teinture 20 % Ph. B. III	12.—	K	8.—
» » sirop Ph. B. III	3.40	K	2.25
» » **solution** des principes actifs pour la préparation du sirop de tolu à employer dans les proportions de 1 p. pour 9 p. de sirop simple	12.—	K	8.—
» » tablettes Ph. B. III	4.15	K	2.75
» » 0.20 gr. + créosote 0.05 gr. en capsules	3.—	H	2.—
» » 0.08 gr. + créosote 0.02 gr. en perles	2.25	H	1.50
Toluidine, ortho, pure	1.50	H	1.—
Toluol pur	2.—	K	1.30
***Tonka** (Liatris odoratissima) de Para, fèves	52.50	H	3.50
* » » angostura »	97.50	H	4.—
» » feuilles	2.25	K	1.50
Tormentille (Potentille) rhizome	3.—	K	2.—
» » poudre	3.75	K	2.50

*Tournesol	1.90	K	1.25
» très pur	6.—	H	4.—
» teinture Ph. B. III	10.50	K	7.—
» papier rouge. . . le carnet de 100 feuilles	—	—	0.35
» » bleu . . . » » »	—	—	0.35
Trèfle d'eau, herbe	1.80	K	1.20
» » » extrait aq.	2.25	H	1.50
Trinitrine (trinitroglycérine) sol. alc. à 1/100	3.—	H	2.—
Trioxyméthylène. — V. *Formol*.			
*Tripoli rose	0.75	K	0.50
* » gris	0.45	K	0.30
Tropéoline. — V. *Matières colorantes : Orangé*.			
Tropacocaïne chlorhydrate P. G.	6.75	G	4.50
Turbith minéral. — V. *Mercure sulfate basique*.			
» nitreux. — V. *Mercure nitrate basique*.			
» racine	6.75	K	4.50
» » poudre	8.25	K	5.50
*Tussilage (Pas d'âne, Farfara) capitule (fleur)	3.40	K	2.25
» » » feuille	1.80	K	1.20
Tuthie	4.50	K	3.—
Uranium acétate pur cryst.	12.—	H	8.—
» nitrate » solution titrée : 1 cc. = 0,005 P^2O^5	9.—	L	6.—
» nitrate pur cryst.	8.65	H	5.75
» oxyde jaune	1.50	D	1.—
Urée pure	0.60	D	0.40
» nitrate cryst.	0.60	D	0.40
Uréthane éthyl (carbamate d'éthyle) pur C. F.	0.75	D	0.50
» méthyl (carbamate de méthyle)	3.75	D	2.50
» phényl (carbamate de phényle)	1.50	D	1.—
Uva ursi, feuille	1.50	K	1.—
» » » ext. aq.	1.90	H	1.25
Vaccins. — V. *Spécialités*.			
*Valériane racine	1.80	K	1.20
* » » poudre fine	3.45	K	2.30
» » essence	10.50	H	7.—
» » extrait éthéré Ph. B. III	15.—	H	10.—
» » » sec	1.80	H	1.20
» » » fluide	0.90	H	0.60
» » » alc. mou Ph. B. II	3.—	H	2.—
» » teinture Ph. B. III	9.50	K	6.50
Vanadium chlorure	3.—	D	2.—
*Vanille extra 17-18 cm.	12.75	H	8.50
* » poudre. — V. *Sucre vanillé*.			
» teinture Ph. B. II	4.—	H	2.70
» essence	6.—	H	4.—
*Vanilline pure C. F.	10.25	H	7.—
*Vaseline filante blanche extra KW	2.80	K	1.85
* » » jaune extra KW	1.50	K	1.—
*Vaseline pure blanche KW, la boîte de 1 kilog.	—	—	1.10

*Vaseline pure blanche KW, la boîte de 2 1/2 kilog.	—	—	2.50
* » » » » 5 »	—	—	4.80
* » » » » 10 »	—	—	9.50
Autres marques. — V. *Spécialités.*			
Veratre blanc. — V. *Ellébore blanc.*			
Vératrine pure Ph. B. III	5.25	D	3.50
» » » granules à 0.001 gr., le cent 0.40	—	M	2.—
» chlorhydrate	0.75	G	0.50
» sulfate	0.75	G	0.50
*Vermicelle extra	1.50	K	1.—
*Vernis anglais extra	3.75	K	2.50
* » noir	2.25	K	1.50
* » pour étiquettes	1.20	H	0.80
Véronique, herbe fleurie	2.25	K	1.50
Vert de Paris extra	5.25	K	3.50
» de Scheele. — V. *Cuivre arsenité.*			
Verveine, herbe	1.95	K	1.30
» » essence extra	13.50	H	9.—
Vésicatoire. — V. *Emplâtre de cantharide Ph. B. III.*			
» liquide	2.25	H	1.70
*Vetiver (andropogon muricatus) racine	3.—	K	2.—
* » » » pulv.	5.25	K	3.50
Viburnum prunifolium, écorce	4.50	K	3.—
» » » extrait fluide	2.10	H	1.40
» » » teinture	1.15	H	0.70
Vigne rouge, feuille	3.75	K	2.50
*Vinaigre de vin extra	1.50	K	0.80
» Ph. B. III	0.75	K	0.50
» aromatique Ph. B. III	10.50	K	7.—
» scillitique Ph. B. I	3.75	K	2.50
» des Quatre Voleurs	2.25	K	1.50
Vin amer. — V. *Oranger amer, vin composé, Ph. B. III.*			
» amer décuple. — V. *Oranger amer, vin composé Ph. B. III décuple.*			
» antimonié ou stibié Ph. B. III	2.65	K	1.75
» aromatique Ph. B. II	3.75	K	2.50
» » » décuple	1.25	H	1.—
» de Bordeaux blanc la bouteille	—	—	1.10
» » rouge »	—	—	1.10
» de Champagne Mercier, fleur de Sillery. »	—	—	4.75
» diurétique Ph. B. III. — V. *Digitale vin comp.*			
» de kola. — V. *Kola, graine, vin.*			
» de Malaga noir	2.25	L	1.50
» » doré	2.25	L	1.50
» » blanc	2.25	L	1.50
» de pepsine. — V. Pepsine, vin Ph. B. III.			
» de Porto	2.65	L	1.75
» de quinquina et autres vins, voir au nom des médicaments qui entrent dans leur composition.			
Violets. — V. *Matières colorantes de synthèse.*			

Repro het MOT, Grimbergen

Violette, fleur	1.50	H	1.—
» » sirop Ph. B. II.	1.05	H	0.70
Vuurlak extra	2.—	K	1.30
White spirit extra	0.75	L	0.50
Winter (Drimis Winteri) écorce	5.25	K	3.50
Wintergreen, essence naturelle	5.25	H	3.50
» » synth. — V. *Méthyl salicylate.*			
Xylol pur	1.90	K	1.25
Yeux d'écrevisse	6.75	H	4.50
» » poudre	7.50	H	5.—
Ylang-Ylang (Cananga odorata) fleur, ess. « Sartorius »	1.50	G	1.—
Yohimbine chlorhydrate	35.—	G	25.—
le tube de 10 tablettes à 0.005 gr.			2.—
» chlorhydrate pour usage vétérinaire		G	6.50
le tube de 10 tablettes à 0.01 gr.			1.50
Zédoaire rhizome	1.90	K	1.25
» » pulv.	3.—	K	2.—
Zinc pur, grenaille	1.20	H	0.80
» » poudre	1.20	H	1.—
» brut en poudre	2.25	K	1.50
» acétate crist. P. G.	0.55	H	0.40
» arséniate	2.10	H	1.40
» bromure	2.25	H	1.50
» carbonate pur	0.75	H	0.40
» chlorure pur, crist. Ph. B. III	2.40	K	1.60
» chlorure pur, fondu en cylindres	0.90	H	0.60
» cyanure pur	1.50	H	1.—
» hypophosphite pur	7.50	H	5.—
» iodure	12.—	H	8.—
» lactate pur crist.	1.50	H	1.—
» nitrate pur	0.75	H	0.50
» oléate	3.—	H	2.—
» oxyde sublimé	1.95	K	1.30
» » porphyrisé	2.55	K	1.70
» » pur précipité Ph. B. III	6.—	K	4.—
» » » onguent Ph. B. III	5.25	K	3.50
» permanganate	1.—	D	0.65
» peroxyde 50 %	11.25	H	7.50
» phénate pur	2.25	H	1.50
» phosphate	1.05	H	0.70
» phosphure	3.75	H	2.50
» » granules à 0.005 gr. le cent 0.30	—	M	1.75
» » » 0.001 » » 0.30	—	M	1.75
» salicylate	4.50	H	3.—
» silicate	2.10	H	1.40
» sozoïodol	2.65	D	1.75
» stéarate	2.25	H	1.50
» sulfate crist.	0.60	K	0.40
» » pur crist. Ph. B. III	1.20	K	0.80
» » » » 0.10 gr. comprimés	1.50	H	1.—

Repro het MOT, Grimbergen

Zinc	sulfate pur crist. Ph. B. III 0.25 gr. comprimés	1.20	H	0.80
»	sulfo-cyanure	7.15	H	4.75
»	sulfo-phénate crist.	0.90	H	0.60
»	sulfure pur	1.50	H	1.—
»	tannate	1.35	H	0.90
»	valérianate C. F.	3.75	H	2.50
»	» » granules à 0.01 gr. le cent 0.40	—	M	2.—

AMPOULES K. W.

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

rigoureusement dosées et stérilisées avec le plus grand soin.

Prix au public de la boîte de 10 amp.	Chaque ampoule contenant dans 1 cc. de liquide :	Prix au pharmacien de la boîte de 10 amp.	de 100 amp. en vrac
2.50	Apomorphine chlorhydrate Ph. B. III, 0.02 gr.	1.25	10.—
»	Caféine Ph. B. III, 0.25 gr.	»	»
»	Camphre 0.10 gr. dans 1 cc. d'huile d'amande neutre	»	»
»	Cocaïne chlorhydrate 0.01 gr.	»	»
»	Ergotine Yvon 1 cc.	»	12.—
»	Ether pur 1 cc.	»	10.—
»	Fer cacodylate 0.05 gr.	»	»
»	Héroïne chlorhydrate 0.01 gr.	»	»
»	Mercure di-iodure 0.01 gr.	»	»
»	» » 0.05 »	»	»
»	Morphine chlorhydrate 0.01 gr.	»	»
»	» » 0.02 »	»	»
»	Quinine bromhydrate 0.50 gr.	»	12.—
»	» cacodylate 0.10 gr.	»	»
»	» chlorhydrate 0.50 gr.	»	»
»	» » acide 0.25 gr.	»	10.—
»	» » » 0.50 »	»	12.—
»	» chlorhydrophosphate 0.25 gr.	»	»
»	Sodium glycérophosphate 0.10 gr.	»	10.—
»	» cacodylate 0.05 gr.	»	»
»	» methylarsinate 0.05 gr.	»	»
»	Stovaïne 0.01	»	»

Fabrication de toute espèce d'ampoules d'après des formules données.

AMPOULES HYPODERMIQUES A L'USAGE VÉTÉRINAIRE.

Repro het MOT, Grimbergen

LABORATOIRE
D'ANALYSES CHIMIQUES ET MICROSCOPIQUES

ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

Remise au corps médical : 25 p. c.

MILIEUX DE CULTURE DIVERS. — PRÉPARATIONS MICROSCOPIQUES. — STÉRILISATIONS. — RECHERCHE DE TOUS MICROBES DANS LES HUMEURS ET LES TISSUS.

Bacille de la diphtérie	20.—
Bacille d'Eberth	20.—
Bacterium Coli	20.—
Bacille de la tuberculose	20.—
Streptocoques	20.—
Staphylocoques	20.—
Hématozoaires	20.—
Trypanosomes	20.—
Infusoires parasites	20.—
Gonocoque	10.—
Spermatozoïde, etc.	10.—
Analyse bactériologique de l'eau	30.—
» » de l'air	30.—
Analyse du sang; détermination du nombre de globules rouges et de globules blancs	10.—

ANALYSES DE MATIÈRES ALIMENTAIRES ET RECHERCHES DE FALSIFICATIONS ET ALTÉRATIONS

Analyse chimique complète d'eau potable	20.—
Dosage de l'azote organique	10.—
Détermination du degré hydrotimétrique	2.—
Analyse complète de vin	20.—
Recherche de matières colorantes étrangères	5.—
» d'antiseptiques	5.—
Détermination du degré de plâtrage	5.—
» des altérations microbiennes du vin	10.—
Analyse complète de bière	20.—
Détermination du degré alcoolique	5.—
» de l'extrait et des cendres	5.—
Recherche des succédanés du houblon	5.—
Analyse complète de cidre	20.—
Analyse complète de boissons distillées (eau-de-vie, rhum, kirsch)	20.—
Analyse complète du vinaigre	15.—
Analyse microscopique et chimique de café, de thé, de cacao, de chocolat, de chicorée, de farines, de pain, etc.	10.—
Analyse complète de lait	15.—
Dosage de la matière grasse	5.—

Analyse complète de beurre . . . . . 15.—
Analyse d'huile d'olive . . . . . 10.—
Analyse de sirops, miels, mélasses, conserves, condiments, etc.
Analyse de médicaments, détermination du titre des matières antiseptiques contenues dans des matières destinées aux pansements.

ANALYSES D'URINE

Analyse complète . . . . . 10.—

Constituants normaux :

	Dosage
Urée	3.—
Acide urique et corps xanthiques	3.—
Leucomaïnes	5.—
Indican et corps analogues	5.—
Chlorures	3.—
Phosphates et dérivés organiques	3.—
Sulfates et soufre urinaire	5.—
Alcalis, chaux, magnésie	5.—

Constituants anormaux :

	Recherche.	Dosage.
Glucose	3.—	5.—
Lactose, pentoses	3.—	—
Alcaptones	5.—	—
Acide β oxybutyrique	3.—	—
Acide acétylacétique	3.—	—
Acétone	3.—	—
Albuminoïdes	3.—	5.—
Pigments anormaux	3.—	—
Sels biliaires	3.—	—
Médicaments divers	3.—	—

Analyse des éléments en suspension dans l'urine, des calculs urinaires.

ANALYSES INDUSTRIELLES

Minerais de toutes espèces : fers, fontes, aciers, alliages, bronzes, calcaires, chlorures décolorants, etc. — Matières tannantes, terres.

Titrage saccharimétrique de betterave . . . . . 3.—
Analyse complète d'engrais . . . . . 20.—
Détermination de P^2O^5 sol. dans l'eau . . . . . 3.—
» » » dans le citrate ammonique . . . . . 3.—
» » total . . . . . 3.—
» de l'acide sulfurique libre . . . . . 4.—
» de l'azote organique . . . . . 5.—
» » ammoniacal . . . . . 3.—
» » nitrique . . . . . 3.—
» » total . . . . . 5.—

Repro het MOT, Grimbergen

"STELLA"

Société Anonyme

COULEURS ET PRODUITS SPÉCIAUX

MÉDAILLE D'OR
GAND 1913

TÉLÉPHONE A 3970

MÉDAILLE D'OR
GAND 1913

TÉLÉPHONE A 3970

BLANCS DE ZINC

SPÉCIAUX POUR PEINTURE. — Qualités exceptionnelles de couvrant et de résistance.

BLANC DE ZINC

TYPE "ÉTAT BELGE". — Qualité fournie aux Administrations des Chemins de fer de l'État, de la Guerre, des Colonies, des Ponts et Chaussées, etc.

LITHOPONE

Extra-blanc, le roi de la peinture d'intérieur.

CÉRUSE HOLLANDAISE

Broyée par les procédés les plus perfectionnés.

MINIUM DE PLOMB, LITHARGE, BARYTES

338, CHAUSSÉE DE MONS, 338
BRUXELLES

NOUVELLE USINE DE BROYAGE A HAREN-NORD

Repro het MOT, Grimbergen

Véronal

Salophène

Helmitol

Luminal

Nouvel hypnotique d'un effet certain et rapide, recommandé spécialement en psychiatrie. N'irrite ni l'estomac ni les reins. Presque insipide. Son sel sodique le

Luminal sodique

se dissout très facilement dans l'eau et se prête, par conséquent, d'une manière toute spéciale aux injections sous-cutanées.

Protargol

Coryfine

Mésotane

Cycloforme

Anesthésique local pour le traitement des plaies. Action prompte et durable. Absence de toutes propriétés toxiques ou caustiques. — Pas de nécroses. Emploi à 5 et 10 %.

Sous forme de pommade " Bayer „ au Cycloforme pour brûlures, fissures, excorations. - Hémorrhoïdes. - **Pour saupoudrer:** ulcères; par exemple: ulcère crural.

Savon à l'Afridol

Succédané avantageux des savons au sublimé. Aucun effet caustique ou irritant. De même, il n'attaque en aucune façon les instruments de chirurgie. Il est recommandé tout spécialement pour la désinfection des mains, dans les affections bactériennes et parasitaires de la peau et du cuir chevelu.

Acétate de Théocine sodique

Saïodine

Solution "Bayer„ de Spirosal

Comprimés " Bayer „ d'Adamone

Nouveau sédatif et antihystérique
Succédané solide de la valériane

Inodore & Insipide. — Tolérance parfaite

Prescrire : **Comprimés " Bayer „ d'Adamone à 0 gr. 50. N° XX.** Emballage d'origine.

Comprimés " Bayer „ d'Istizine

Nouveau purgatif action douce, ne provoque pas de coliques, n'irrite pas l'intestin.

Prescrire : **Comprimés " Bayer „ d'Istizine à 0. gr. 30. N°s XV ou XXX.** Emballage d'origine.

Ferro-Somatose

Chlorhydrate d'Héroïne

Aristochine

Adaline

Sédatif inoffensif. — Hypnotique léger prompt et certain.

Presque insipide. Dépourvu de tout effet secondaire et ultérieur nocif.

Comprimés " Bayer „ d'Adaline à 0 gr. 50- N° X. Emballage d'origine.

Ténosine

Nouvelle préparation de seigle ergoté, hémostatique et tonique de l'utérus.

Action certaine, dosage exact, flac. compte-gouttes de 5 et 10 cmc.

Ampoules pour injections sous-cutanées (boîtes de 3 et 10).

Somatose

Gaïacose

Aspirine

Euquinine

Comprimés " Bayer „ d'Hydrastinine (Chlorhydrate)

Ampoules « BAYER » d'hydrastinine
Préparés avec le Chlorhydrate **d'Hydrastinine " Bayer „ synthétique.**

L'effet produit par le Chlorhydrate d'Hydrastinine synthétique est absolument le même que celui de l'Alcaloïde naturel.

Cymarine, Tonique cardiaque et diurétique

Même action sur le cœur que la digitale tout en produisant un excellent effet diurétique. — Administration par voie buccale comprimés ou en injections intra-veineuses (ampoules). Prescrire :

Comprimés " Bayer " de Cymarine n° 50.
Ampoules " Bayer " de Cymarine n° 10.

Emballage d'origine.

Citarine

Agurine

Iothion

Tannigène

Représentants-dépositaires pour la Belgique :

Fred. BAYER & C^ie^, 181, rue Verte, Bruxelles-Nord (Téléphone A 3590)

JOHN JACKSON & C° (Mitcham Road) Ltd

WEST CROYDON (SURREY)

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY

AUX

EPOSITIONS UNIVERSELLES DE BRUXELLES 1910, LONDRES 1912 ET GAND 1913

GRAND PRIX

EXPOSITION FRANCO-BRITANNIQUE, LONDRES 1908 LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE POUR LA PRODUCTION DES

ESSENCES DE MENTHE, LAVANDE ET CAMOMILLE

DANS LA CONTRÉE DE MITCHAM

MEMBRE DU JURY, HORS CONCOURS, EXPOSITION UNIVERS. DE LYON 1894

MÉDAILLE D'OR, EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1900

Sous le Cachet JOHN JACKSON & C°,
il ne sort de nos DISTILLERIES DE MITCHAM ROAD
que des Essences pures

Sept Fermes pour la Culture des Plantes
Trois Distilleries pour la Production des Essences

Repro het MOT, Grimbergen

Six spécifiques de renommée mondiale

BROMURAL-KNOLL
Calmant des nerfs puissant :—: :—: :—: :—: :—: :—: :—: :—: et somnifère inoffensif

STYRACOL-KNOLL
Maladies des organes respiratoires :—: :—: :—: :—: :—: :—: :—: :—: et troubles intestinaux

TANNALBINE-KNOLL
Antidiarrhéique absolument non-irritant

TRIFERRINE-KNOLL
Fortifiant ,stimulant l'appétit :—: :—: :—: :—: :—: :—: :—: :—: Régénérateur du sang

OVARODÈNE-TRIFERRINE-KNOLL
Dans les maladies épuisantes de la femme

SANTYL-KNOLL Capsules et liquide
Antiblennorrhagique, sans saveur ni odeur

TOUS NOS PRODUITS SPÉCIALISÉS SONT LIVRÉS AUX CONDITIONS DE LA RÉGLEMENTATION "ELECTA", BIEN CONNUE DE L'ACHETEUR

Autres produits spéciaux
de marque KNOLL également fort appréciés par le corps médical:

ANTHRASOL - KNOLL
ARSÉNO-TRIFERRINE - KNOLL
CODÉONAL - KNOLL
DIGIPURATUM - KNOLL
DIURÉTINE - KNOLL — EURÉSOL - KNOLL
EURÉSOL PRO CAPILLIS
FERROPYRINE - KNOLL
ICHTALBINE - KNOLL
IODIVAL - KNOLL — LÉNIGALLOL - KNOLL
STYPTOL - KNOLL

Alcaloïdes marque Knoll
connus pour leur pureté absolue et leur beauté, et répondant à toutes les exigences:

THÉOBROMINE - KNOLL
CODÉINE - KNOLL
APOMORPHINE
ATROPINE — CAFÉINE
COCAINE — MORPHINE — PILOCARPINE
SALICINE — SPARTÉINE
STRYCHNINE — YOHIMBINE — ETC.

KNOLL & Cie
LUDWIGSHAFEN S/RHIN

Représentant-Dépositaire en Belgique:
CHARLES COLLARD
29, Rue de l'Union, 29, BRUXELLES

PRODUITS CHIMIQUES

SPÉCIALISÉS OU SOUS CACHETS ÉTRANGERS

PRODUITS BREVETÉS DES MAISONS

Bayer (B) ; **Boehringer** (Boehr) ; **Kalle** (K) ; **Knoll** ; **Lumière** (L) ; **A. G. F. A.** ; **Lambiotte** ; **Meister Lucius et Brunning** (MLB) ; **Merck** (M) ; **Pictet** ; **Poulenc** ; **Riedel** ; **Roche** (R) ; **Schering** (Sch) ; **Société pour l'Industrie chimique à Bâle** (Ciba) ; **Von Heyden** (VH) ; **Zimmer** (Z), etc.

Les prix sont établis emballage compris.

Acétopyrine Hell	la division de 25 gr.		1.75
» »	» 50 gr.		3.50
Acidol AGFA	la boite de 25 gr.		2.50
» **pepsine** AGFA, force n° I	la boite de 50 tablettes		3.40
» » » » II	» »		2.50
Actol V H	en flacons de 5 ou 10 gr.	D	2.25
Adaline B	en cartons de 10 et 25 gr.	D	3.—
»	le tube de 10 comprimés à 0.50 gr.		1.60
Adamone B	en divisions de 10 et 25 gr.	D	1.80
»	le tube de 20 comprimés à 0.50 gr.		1.80
Agurine B	en flacons de 10 et 25 gr.		2.50
»	le tube de 10 comprimés à 0.50 gr.		1.40
Airol R	la boite de 25 gr.		2.00
»	» 50 gr.		4.00
Albargine MLB, en poudre	le flacon de 10 gr.		1.60
Allosan Z	en flacons de 10, 25 et 50 gr.	D	2.60
»	le flacon de 10 tablettes à 0.50 gr.		1.60
»	» 25 » »		4.—
Alphol VH	le paquet de 25 gr.		1.25
Alumnol MLB	la boite de 25 gr.		1.10
Alypine et **nitrate d'alypine** B	le flacon de 1 gr.		0.65
» » »	» 5 gr.		3.—
Amphotropine MLB	en flacons de 10, 25 et 50 gr.	D	0.80
» »	le tube de 20 comprimés à 0.50 gr.		0.85
Amyloforme	la boite de 25 gr.		1.—
Aneson B	» 10 cc.		1.—
»	» 20 cc.		1.25

Repro het MOT, Grimbergen

Anesthésine MLB		»	10 gr.	1.40
Anthrasol Knoll		»	25 gr.	1.40
Antinosine				D 3.25
Antipyrine Knorr	la boîte de	25 gr.	50 gr.	100 gr.
	Prix	1.25	2.25	4.40
Antithyroïdine Moebius, M			le flacon de 10 cc.	4.35
» »			le tube de 20 tablettes à 0.05 gr.	4.35
Anusol Goedecke			la boîte de suppositoires	2.70
Argentamine M.			le flacon de 10 gr.	0.75
Argonine MLB			» 25 gr.	2.00
Argyrol Bornes			» 5 gr.	2.50
» »			» 30 gr.	9.50
Arhine Lambiotte			le flacon	2.25
Aristochine B			en cartons de 10 et 25 gr. D	4.—
»			le tube de 20 tablettes de 0.50 gr.	4.25
Aristol B			en flacons de 10 et 25 gr. D	2.60
Arrhénal Adriaen			le flacon de 5 gr.	1.50
» »			» 10 gr.	2.75
» »			la boîte de 12 ampoules	4.—
» »			la boîte de comprimés à 0.025 gr.	4.—
» » granulé			le flacon	4.—
» » solution			»	4.—
Arsacétine MLB.			le flacon de 5 gr.	1.50
» »			» 10 gr.	2.90
Arsenoferratine Boehr.			le flacon de 50 comprimés	1.25
Arsenoferratose Boehr.			le flacon	2.00
Arsenotriferrine Knoll en poudre			la boîte de 25 gr.	2.25
» »			la boîte de 30 tabl. chocol. à 0.30 gr.	0.75
Arsyline R			la boîte de 25 gr.	3.75
»			la boîte de 100 comprimés à 0.25 gr.	3.25
Arthigon Sch.			le flacon de 6 cc.	5.75
Aspirine B			le carton de 25 gr.	1.40
»			» 100 gr.	5.50
»			le tube de 20 comprimés à 0.50 gr.	0.75
» granulée			le flacon	N2.30
Astérol R			en flacons de 25, 50 et 100 gr. H	4.20
»			le tube de 6 comprimés à 2 gr.	0.70
»		» 12	» 2 gr.	1.25
Atophan sodique Sch.			la boîte de 25 gr.	4.75
Atophane Sch.			le tube de 20 tablettes à 0.50 gr.	1.70
Atoxyl Poulenc				D 4.50
Atural Poulenc.			la boîte	2.05
Autane B	quantité nécessaire pour désinfecter un local de		2 1/2 mc.	0.70
» »	» »	»	» 5 mc.	1.10
» »	» »	»	» 10 mc.	1.70
» »	» »	»	» 20 mc.	3.50
» »	» »	»	» 40 mc.	6.20
» »	» »	»	» 60 mc.	8.75
» »	» »	»	» 80 mc.	11.75

Repro het MOT, Grimbergen

Benzosaline R	le flacon de 25 gr.	1.70
»	le tube de 20 tablettes à 0.50 gr.	0.70
Benzosol MLB	la boite de 25 gr.	3.75
Bioferrine K	le flacon	3.—
Bismutose K	en divisions de 50 gr. et 100 gr.	H 6.40
Bromipine 10 % M	le flacon de 100 gr.	1.40
» 33 1/2 % M	» de 100 gr.	4.00
» »	la boite de 24 capsules de 2 gr.	2.75
» »	» 50 » 2 gr.	5.25
» »	la boite de 25 tablettes à 1.2 gr.	2.—
Bromocolle	la boite de 25 gr.	2.10
» soluble	le flacon de 25 gr.	1.75
» onguent 20 %	le tube de 25 gr.	0.90
» »	le pot de 50 gr.	1.50
Bromural Knoll en poudre	le paquet de 10 gr.	2.—
» »	le tube de 10 tablettes de 0.30 gr.	0.85
» »	» 20 » 0.30 gr.	1.50

Chineonal M en poudre					en cartons de 10 et 25 gr		D 3.20
»					le tube de 10 tablettes à 0.30 gr.		1.65
»					le flacon de 20 » à 0.10 gr.		1.40
»					la boite de 25 » 0.10 gr.		1.65
Chlorhydrate d'holocaïne MLB					le tube de 1 gr.		0.55
» »					le flacon de 5 gr.		2.25
Chloroforme Lambiotte	le flac. de	30 gr.	50 gr.	125 gr.	250 gr.	500 gr.	1,000 gr.
	Prix	0.75	1.25	1.90	3.50	6.25	11.50
» Pictet	le flac. de	30 gr.	60 gr.	125 gr.	250 gr.	500 gr.	1,000 gr.
	Prix	1.—	1.50	2.50	4.50	8.25	15.—
» Schering	le flac. de	25 gr.	50 gr.	100 gr.	125 gr.	250 gr.	1,000 gr.
	Prix	0.65	0.95	1.75	2.10	3.75	13.00
Citarine B					le flacon de 25 gr.		2.60
»					le tube de 10 tablettes à 2 gr.		2.30
Citrophène							D 1.00
Codéonal Knoll					le tube de 10 comprimés		0.95
Collargol (argent Crédé) VH					le tube de 1 gr.		0.45
Coryfine B					le flacon de 10 gr.		2.60
»					» 25 gr.		6.25
»					le flacon avec pinceau		N0.80
» pâte pectorale					la boite		N1.40
Crésoforme Lambiotte (public : 4.00)					le flacon		2.75
» (» 2.00)					»		1.25
Crésotal B. ou VH					le flacon de 25 gr.		0.70
»					» 100 gr.		2.40
Cryogénine L					en boîtes de 10, 25 et 50 gr.		D 2.80
» en comprimés à 0.50 gr.					le flacon		2.10
»					la boite de cachets		2.10
Crurine pure K					en divisions de 10, 25 et 50 gr.		D 2.20
Cycloforme B					en cartons de 10 et 25 gr.		D 1.50
» » pommade à 10 %					la boite		N1.75

Repro het MOT, Grimbergen

Cymarine B	le flacon de 50 comprimés à 0.30 gr.	N2. 15
»	la boîte de 10 ampoules à 1 mgr.	N4. 10
Dermatol MLB	la boîte de 25 gr.	1.30
»	» 50 gr.	2.50
Diaspirine B	» 10 gr.	1.—
»	» 25 gr.	2.30
» comprimés	le tube de 20 tablettes de 0.50 gr.	1.—
Digalène R.	le flacon de 15 cc. avec pipette graduée	2.80
» en ampoules scellées de 1 cc.	la boîte de 6 ampoules	1.95
» » » »	» 12 »	3.10
»	le tube de 12 tablettes à 0.50 gr.	0.85
»	» 25 » »	1.95
Digifoline Ciba	le tube de 25 comprimés à 0.10 gr.	1.65
Digipuratum Knoll	le flacon de 5 gr.	5.—
» »	le tube de 12 tablettes	1.15
Dionine M.	Gr.	1.40
»	le tube de 25 tablettes de 0.03 gr.	1.65
Diplosal Boehr	le carton de 10 gr.	0.75
»	» 25 gr.	1.60
» »	le tube de 20 comprimés à 0.50 gr.	0.75
» »	le carton de 50 » à 0.50 gr.	1.80
Diuretine Knoll	le flacon de 25 gr.	2.50
Dymal Z	la division de 25 gr.	1.50
Dormiol K 50 %	la division de 50 gr.	1.75
Duotal B ou VH.	le sachet de 25 gr.	1.15
» »	» 100 gr.	4.40
» »	le tube de 20 comprimés à 0.50 gr.	0.70
Eau oxygénée à 12 vol. M.	le flacon de 1 K	1.00
»	le flacon	0.50
» à 100 vol. — V. *Perhydrol*.		
Elarsone B.	le flacon de 60 comprimés	2.75
Empyroforme	le flacon de 25 gr.	1.60
Epicarine pure B	en cartons de 10 et 25 gr. D	0.95
» vétérinaire B.	» » » D	0.80
Estoral Z	en boîtes de 10 et 25 gr. D	1.80
Ether bromhydrique pur M	l'ampoule de 10 gr.	0.30
» »	» 15 gr.	0.70
» »	» 30 gr.	0.90
Eucaïne β. chlorhydrate Sch.	le flacon de 1 gr.	0.60
» »	» 5 gr.	2.50
Eugallol Knoll.	» 25 gr.	2.50
Euménol M	le flacon de 50 tablettes à 0.30 gr.	1.65
Eumydrine B	le flacon de 0,1 gr.	0.50
» »	» 1 gr.	3.—
Euphtalmine chlorhydrate Sch.	le tube de 1 gr.	3.25
Euphorine VH	le sachet de 25 gr.	1.60
Euphylline Byck	le flacon de 5 gr.	2.—
» »	le tube de comprimés	1.15

Repro het MOT, Grimbergen

Euquinine B ou Z					D 2.60
Euresol Knoll				le flacon de 25 gr.	2.—
Europhène B				» 10 gr.	2.75
»				» 25 gr.	6.25
Eustenine Z.				» 10 gr.	2.50
»				» 25 gr.	6.—
»				le flacon de 10 tablettes à 0.50 gr.	1.20
Ferratine Boehr				le flacon de 25 gr.	2.50
» »				le flacon de 100 comprimés	2.50
Ferratose Boehr				le flacon de 250 gr.	2.00
Ferripyrine MLB				la boîte de 25 gr.	3.20
Ferropyrine Knoll				» 25 gr.	3.—
Ferro Saïodine MLB.				le tube de 20 comprimés à 0.50 gr.	1.75
Ferro somatose B	les	250 gr.	100 gr.	50 gr.	25 gr.
	Prix	N 14.—	5.75	3.—	1.60
» »	liquide B				le flacon N 2.80
Fibrolysine M				le carton de 10 ampoules de 2 3 cc.	4.00
Filmaron Boehr				le flacon de 10 gr.	1.20
» »				la boîte de 3 capsules	1.35
Formol Lambiotte				la boîte de 100 comprimés	0.75
Fortossan L				la boîte	1.60
Gaïacose liquide B (public : 3.75)					2.60
Gélatine stérilisée Merck à 10 %				le tube de 10 cc.	1.—
Glycosal M.				en flacons de 10 et 25 gr. D	1.10
»				le tube de 10 tablettes à 1 gr.	1.—
Guiasanol MLB				le flacon de 25 gr.	4.25
Hédiosit MLB				la boîte de 50 gr.	2.25
» »				la boîte de 20 cubes de 2 1/2 gr.	2.25
Helmitol B				le flacon de 10 gr.	0.85
»				» 25 gr.	2.05
»				le tube de 20 comprimés à 0.50 gr.	0.85
Hemogallol M				la boîte de 100 tablettes à 0.25 gr.	2.45
Hémoplace L.				la boîte d'ampoules	3.—
» »				» de dragées	3.40
Hermophényl L.				» de 25 gr.	2.—
»				le flacon de comprimés à 1 gr.	1.35
»				la boîte d'ampoules indolores	2.70
»	savon en boîtes de 3 briques			la brique	1.10
»				la boîte de dragées à 0.05 gr.	2.70
Héroïne et **chlorydrate d'héroïne** B.				le flacon de 1 gr.	1.45
» » »				en flacons de 5, 10 et 25 gr. D	14.—
» » »				le flacon de 25 comprimés à 0.0025 gr.	1.—
Hétol K				en flacons de 5, 10, 25 et 50 gr. D	14.—
»				la boîte de 12 ampoules à 1 %	2.—
»				» 12 » 2 %	2.—
»				» 12 » 5 %	2.40

Repro het MOT, Grimbergen

Hexal Riedel	le tube de 20 tablettes à 0.50 gr.		1.—
Hydrastinine B	en flacons de 0.5, 1 et 5 gr.	G	4.7
» »	le tube de 15 comprimés à 0.025 gr.		1.9
Hypnal MLB	le flacon de 25 gr.		3.7
»	» 100 gr.		14.—
Ichtalbine Knoll	la boîte de 25 gr.		2.—
Ichtargan M.		D	4.5
Ichtyol, Cordes Hermani		H	4.2
Iconogène AGFA		H	3.—
Injection Hirsch VH	le flacon de 30 gr.		1.7
Iodipine 10 % M.	» 100 gr.		2.8
» » pour usage vétérinaire	» 100 gr.		2.7
» 25 % M.	» 100 gr.		6.—
» » pour usage vétérinaire	» 100 gr.		5.7
» »	la boîte de 50 tablettes à 0.20 gr.		2.1
Iodival Knoll	le paquet de 10 gr.		2.—
» »	la boîte de 25 gr.		4.7
Iodoferratine Boehr	le flac. de 50 comprimés à 0.25 gr.		1.2
Iodoferratose Boehr	le flacon		2.—
Iodoformogène Knoll	le flacon de 25 gr.		1.2
Iodol K.	en flacons de 25, 50 et 100 gr.	D	1.6
Iodostarine R	le tube de 10 comprimés à 0.25 gr.		0.9
» »	» 20 » »		1.4
Iodothyrine B	le flacon de 5 gr.		2.9
»	» 10 gr.		5.7
»	» 25 gr.		13.7
»	le tube de 20 comprimés à 0.20 gr.		3.2
Iothion B	le flacon de 10 gr.		2.05
»	» 25 gr.		4.70
» solution dans l'huile B	le flacon		1.50
Isopral B	le flacon de 10 gr.		2.10
»	» 25 gr.		4.75
»	le tube de 20 comprimés à 0.50 gr.		2.10
Istizine B	le tube de 15 comprimés à 0.30 gr.		0.80
» »	» » 30 » »		1.35
Itrol VH	en flacons de 5 ou 10 gr.	D	2.25
»	le tube de 10 comprimés à 0.10 gr.		0.75
» pour ophtalmologie	le flacon de 50 gr.		0.25

Jéquiritol M la trousse complète 24.—

» solution

N°s	1	2	3	4
Prix	0.80	1.10	1.50	7.50

» sérum le tube 3.10

Képhyrogène Goedecke la boîte de comprimés 2.20

Lactophénine Boehr ou MLB la boîte de 25 gr. 2.40

Lacto somatose B

Gr.	250	100	50	25
Prix N	14.—	5.75	3.—	1.60

Repro het MOT, Grimbergen

Lénigallol Knoll	le flacon de 25 gr.		2.00
Lévulose en poudre Sch	» 100 gr.		3.50
Lipanine M	» 125 gr.		1.65
Lipiodine Ciba	le tube de 20 comprimés à 0.30 gr.		1.55
Luminal B ou M, comprimés à 0.10 gr.	le tube		0.80
» » 0.30 gr.	»		2.—
» et Luminal sodique B ou M	en cartons de 10 et 25 gr.	D	4.—
Lycétol B ou Sch		D	4.50
» »	le tube de 10 comprimés à 1 gr.		4.—
Lysidine MLB	le flacon de 25 gr.		5.25
» bitartrate MLB	» »		4.50
Malonal		D	0.75
Marétine B	la boîte de 10 gr.		1.80
»	» 25 gr.		4.50
»	le tube de 20 comprimés à 0.10 gr.		1.10
Médinal Sch	l'enveloppe de 25 gr.		6.—
»	le tube de 10 tablettes à 0.50 gr.		1.45
Mélubrine MLB	le flacon de 10 gr.		0.85
» »	» 25 gr.		2.10
» »	la boîte de 25 comprimés à 1 gr.		2.40
» »	» 10 » 1 gr.		1.10
» »	» 20 » 0.50 gr.		1.10
Mésotane B	le flacon de 25 gr.		1.50
»	» 100 gr.		6.—
Métol AGFA		H	7.50
Métoquinone L	la boîte de 10 gr.		1.60
»	» 25 gr.		3.—
Microcidine		H	0.90
Migrainine Overlach MLB	la boîte de 25 gr.		3.50
» »	le flacon de 21 comprimés à 0.37 gr.		1.55
Monotal B	le flacon de 10 gr.		0.80
»	» 25 gr.		1.95
Narcophine Boehr	le flacon de 1 gr.		1.25
»	» 5 gr.		5.75
»	le tube de 20 comprimés à 0.015 gr.		1.05
» solution 3 %	les 5 ampoules de 1 cc.		1.35
» »	» 10 » 1 cc.		2.50
Néokola L	la boîte de comprimés		3.75
Neuronal K	en flacons de 10, 25 et 50 gr.	D	3.—
»	en tablettes de 0.50 gr.		3.—
Nitropropriol	le tube de 20 comprimés		1.10
Nosophène		D	2.20
Novaspirine B	la boîte de 10 gr.		1.25
»	» 25 gr.		3.—
»	le tube de 20 comprimés à 0.50 gr.		1.25
Novatophan Sch	la boîte de 25 gr.		4.75
» »	le tube de 20 comprimés à 0.50 gr.		1.70

Repro het MOT, Grimbergen

Novocaïne MLB	le flacon de 1 gr.	0.45
» suprarénine MLB, pour anestésie centripède B	le tube	1.05
» » » » médulaire C	»	1.05
» » » » dentaire E	»	1.05
Nutrose MLB	les 100 gr.	2.40
Onguent Crédé VH	le pot de 25 gr.	3.—
Orphol VH	le flacon de 25 gr.	2.—
Orthoforme nouveau MLB	» 25 gr.	4.—
Ovaradène Knoll, poudre	» 25 gr.	2.—
» »	le flacon de 30 tablettes à 0.25 gr.	0.75
» triferriné Knoll	le flacon de 45 tablettes	1.50
Ovarine M.	le flacon de 50 comprimés à 0.50 gr.	2.10
»	» 100 » »	3.70
Oxaphore MLB	le flacon de 25 gr.	4.—
Pantopon R en poudre	» 1 gr.	1.60
» »	» 5 gr.	7.50
»	le flacon de 20 comprimés à 0.01 gr.	N1.30
» en solution 2 %	le flacon de 10 cc.	1.30
»	la boîte de 6 ampoules de 1.1 cc.	1.95
»	» » 12 » » »	3.10
» (sirop de)	le flacon de 100 gr.	1.45
» »	» » 200 gr.	2.15
Pegnine MLB	le flacon de 50 gr.	1.10
» »	» » 100 gr.	2.—
Perhydrit M	le tube de 10 tablettes à 1 gr.	0.75
» »	» 25 » »	1.30
» »	» 50 » »	2.40
Perhydrol (eau oxygénée) M, pure neutre à 100 vol.	le flacon de 50 gr.	2.80
» » » » »	» 200 gr.	8.50
» magnésique 15 % Mg O^2 M.	la boîte de 50 gr.	1.75
» » 25 % »	» »	2.50
» » »	le tube de 20 tablettes de 0.50 gr.	0.85
» » »	le flacon de 50 tablettes de 0.50 gr.	1.85
» zincique, 50 % Zn O^2 M.	le flacon de 25 gr.	1.60
Péristaltine Ciba	la boîte de 1 ampoule	0.90
» »	le tube de 20 comprimés à 0.05 gr.	0.90
Persodine L en comprimés	le flacon	3.80
Pérugène du Dr Evers	le flacon de 100 gr.	1.50
Phénocolle chlorhydrate Sch	» 25 gr.	4.—
Phénosalyl pur MLB	» 50 gr.	0.85
» MLB	» 100 gr.	1.75
Phosote Lambiotte	le flacon	3.60
» »	la boîte de capsules à 0.50 gr.	3.60
Phytine Ciba	le flacon de 25 gr.	6.—
» »	la boîte de 20 cachets à 0.50 gr.	2.90
» »	» 40 capsules à 0.25 gr.	2.75
» »	la boîte de comprimés	3.—
» » (granulé de)	la boîte de 20 mesures à 0.50 gr. par mesure	3.—

Repro het MOT, Grimbergen

Phytinate de **Quinine**	le flacon de 50 comprimés à 0.10 gr.	1.90
	en flacons de 5, 10 et 25 gr. D	4.40
Pipérazine B ou Sch	le tube de 10 comprimés à 1 gr.	4.—
»	la boîte de 12 ampoules de 1.1 cc.	4.65
Pituglandol R	» » 6 » »	2.65
»	le flacon de 20 comprimés à 0.10 gr.	4.65
»	en flacons de 5 et 10 gr. D	8.50
Proponal B	le tube de 10 comprimés à 0.20 gr.	2.80
»	le flacon de 10 gr.	2.—
Protargol B.	» 25 gr.	4.65
»	le tube de 10 comprimés à 0.25 gr.	0.65
»	la boîte de 25 gr.	1.45
Protyline R pure	» 50 gr.	2.75
» »	la boîte de 100 tablettes à 0.25 gr.	2.10
» »	la boîte de 25 gr.	5.50
Pyramidon MLB	le flacon de 20 comprimés à 0.1 gr.	0.70
»	» 100 » 0.1 gr.	2.50
»	le tube de 10 comprimés à 0.3 gr.	1.—
»	le flacon de 25 gr.	4.50
» camphorate acide MLB.	» »	5.25
» » neutre MLB	le flacon de 25 gr.	4.75
» salicylate MLB	en boîtes de 10 et 25 gr. D	1.25
Pyrénol Goedecke	le tube de 10 comprimés à 0.50 gr.	1.05
» »	le flacon de 25 gr.	1.65
Rénadène Knoll, poudre	le flacon de 30 tablettes à 0.25 gr.	0.75
» »	le tube	2.—
Rheumasan	le carton de 10 gr.	3.75
Rheumatine (Saloquinine salicylate) Z	» 25 gr.	7.75
» » »	» 50 gr.	15.—
» » »	le flacon de 25 gr.	4.50
Rodagène	» 10 gr.	0.90
Sabromine B ou MLB	» 25 gr.	2.10
»	le tube de 20 comprimés à 0.50 gr.	1.10
»	le flacon de 10 gr.	1.45
Saïodine B ou MLB	» 25 gr.	3.50
»	le tube de 20 comprimés à 0.50 gr.	1.75
»	D	1.60
Salacétol	le flacon de 50 gr.	2.25
Salène Ciba	le tube	1.10
Salénal Ciba onguent	H	3.60
Salipyrine R	»	3.50
Salit VH	la boîte de 25 gr.	3.—
Salophène B	» 50 gr.	6.—
»	le tube de 10 comprimés à 0.50 gr.	0.85
»	en boîtes de 10 et 25 gr. D	2.60
Saloquinine B		
» salicylate Z. — V. *Rheumatine.*		
Santyl Knoll liquide	le flacon de 15 gr.	1.90
» »	» 25 gr.	2.80

Repro het MOT, Grimbergen

Santyl	la boîte de 30 capsules gélat. de 0.40 gr.		1.5
écacornine R	le flacon de 10 cc.		1.5
»	» 20 cc.		3.3
»	la boîte de 6 ampoules de 1 cc. stérilisées		1.5
»	» » 12 » » »		3.3
»	le tube de 10 comprimés à 0.25 gr.		1.-
Sédobrol R (public : 5.25)	» 20 » 0.25 gr.		1.5
» » 6.—)	la boîte de 30 tablettes		2.5
» » 9.50)	» 60 »		4.7
Sérum antidiphtérique M. *prix selon pouvoir immunisant.*	» 100 »		7.5
Sidonal			
Siroline R.		D	6.-
Solvéol VH	le flacon		2.5
»	le flacon de 100 gr.		0.5
Somatose B	» 500 gr.		3.-
	la boîte de G 250 100 50		25
» liquide B, sec ou doux.	Prix » 11.50 4.75 2.50		1.3
Sophol B	le flacon		2.5
Spirosal B	en flacons de 10 et 25 gr.	D	2.25
»	le flacon spécialisé		1.5
»	» de 10 gr.		1.-
Stovaïne Poulenc	» » 25 gr.		2.40
Stypticine M		D	4.-
»	en flacons de 1, 5 et 10	G	0.9
» » gaze 30 %	le tube de 20 tablettes à 0.05 gr.		0.9
» » ouate 30 %	la boîte de 5 gr.		1.9
Styptol Knoll, en poudre	» 2.5 gr.		1.2
»	en flacons de 1 et 5 gr.	D	7.-
Styracol Knoll, poudre	le tube de 20 tablettes à 0.05 gr.		0.75
»	la boîte de 25 gr.		2.25
Sublamine Sch	la boîte de 15 tablettes à 0.50 gr.		0.75
»	le tube de 20 pastilles à 1 gr.		1.50
Sulfidal VH (soufre colloïdal)	» 10 » à 1 gr.		0.75
Sulfosote (sirop de) Roche.	la boîte de 25 gr.		0.75
Suprarénine synthétique MLB pur crist.	le flacon		1.50
» » » chlorhydrate en solution	le tube de 0.05 gr.		4.75
» » » » »	le flacon de 5 cc.		0.60
» » » » »	» 10 cc.		1.15
» » » » »	» 25 cc.		2.75
Tablettes pour le dosage du sucre M.	le flac. de 100 tabl. à base de cuivre } les deux		4.60
» » » » »	alcalines }		
» » »	le flac. de 50 tabl. cont. 0.25 gr. de glucose pure		3.20
Tampol R.	la boîte de 6 tampols		5.25
» » » pour l'usage vétérinaire	la boîte de 25 gr.		1.25
Tannate d'Orexine	en paquets de 50 et 100 gr.	H	3.75
» »	le flacon de 10 gr.		2.75
Tannigène B	» 25 gr.		6.25
»	le flacon de 10 gr.		1.—
»	» 25 gr.		2.30

Repro het MOT, Grimbergen

Tannigène B	le tube de 10 comprimés à 0.50 gr.		0.70
Tannismut VH	en cartons de 25 gr.		1.—
»	le tube de 20 comprimés à 0.50 gr. au cacao		0.75
Tannocolle AGFA	la boîte de 25 gr.		1.25
Tannoforme M	le sachet de 25 gr.		1.—
Taphosote Lambiotte	le flacon		3.60
» »	la boîte de capsules		3.75
» »	l'étui de perles à 0.25 gr.		2.10
Téphorine R	le tube de 20 tablettes à 0.50 gr.		1.50
Théocine	en flacons de 10 et 25 gr.	D	3.80
»	le tube de 20 comprimés à 0.10 gr.		0.90
» sodique, acétate B	en flacons de 10 et 25 gr.	D	3.—
» » »	le tube de 20 comprimés à 0.10 gr.		0.75
Théophylline pure Boehr	le flacon de 5 gr.		1.20
» » »	» 10 gr.		2.25
» » »	» 25 gr.		5.20
Thigénol R	le flacon de 25 gr.		1.—
»	» 50 gr.		2.—
»	le bidon de 100 gr.		3.75
»	la boîte de 6 ovules au thigénol à 30 % « Roche »		3.40
Thiocol R	en flacons de 25, 50 et 100 gr.	H	13.—
»	le tube de 10 tablettes de 0.50 gr.		0.90
» »	» 25 » de 0.50 gr.		1.60
»	la boîte de 20 cachets à 0.50 gr.		1.75
»	le flacon de **sirop** « Roche » au thiocol		3.50
Thiol Riedel, poudre		H	15.—
» liquide		H	4.—
Thyradène Knoll, poudre	le flacon de 25 gr.		2.—
» »	le flacon de 30 tablettes à 0.15 gr.		0.75
Thyrésol B	le flacon compte-gouttes de 10 gr.		N2.85
»	la boîte de 30 perles à 0.30 gr.		N2.85
»	le carton de 30 comprimés à 0.30 gr.		N2.85
Thyroïdine M	le flacon de 50 comprimés à 0.10 gr.		1.35
» »	» 100 »		2.—
Triferrine Knoll, poudre	la boîte de 25 gr.		2.—
» »	la boîte de 30 tablettes à 0.30 gr.		0.75
Trigémine MLB	le flacon de 5 gr.		1.10
» »	» 10 gr.		1.90
» »	le flacon de 20 capsules à 25 gr.		1.25
Trional B	en cartons de 25 et 50 gr.	H	6.50
»	le tube de 10 comprimés de 0.50 gr.		0.50
Tropacocaïne, chlorhydrate M	le flacon de 1 gr.		3.—
Tuménol ammonique MLB	le pot de 25 gr.		0.90
» sulfone MLB (Huile de Tuménol)	le flacon de 25 gr.		2.—
» vénal MLB	le pot de 25 gr.		1.10
» en poudre MLB	la boîte de 25 gr.		2.—
Tussol MLB	la boîte de 25 gr.		3.40
Urotropine Sch.	le flacon de 25 gr.		2.25
»	la boîte de 20 comprimés à 0.50 gr.		0.90
»	» 50 » »		2.10

Repro het MOT, Grimbergen

Validol Z	en flacons de 10 et 25 gr.	D	2.10
»	le flacon de 50 perles à 0.20 gr.		3.80
»	» 25 » »		1.90
»	le flacon de 10 tablettes		1.40
» camphré Z	le flacon de 5 gr.		1.00
» »	» 10 gr.		1.80
Valisan Sch	la boîte de 30 perles		1.80
»	» 10 »		1.—
Valyle MLB	le flacon de 25 perles à 0.125 gr.		1.60
Valyl MLB	» de 25 capsules à 0.125 gr.		1.60
» »	» 50 » »		3.00
Vaseline blanche KM	la boîte de 1 K.		1.10
» » »	» 2½ K.		2.60
» » »	» 5 K.		5.—
» » »	» 10 K.		9.75
» Wasserfuhr	» 1 K.		1.10
» » »	» 2½ K.		2.50
» » »	» 5 K.		4.75
» » »	» 10 K.		9.—
» KW, — V. *partie I.*			
» jaune KM.	» 1 K.		0.90
» » Wasserfuhr.	» 1 K.		0.80
» » »	» 5 K.		3.50
» » »	10 K.		6.50
» KW, — V. *partie I.*			
Véronal et Véronal sodique B ou M	en divisions de 10, 25 et 100 gr.	D	2.15
» » » »	le tube de 10 tablettes à 0.50 gr.		1.85
» » » »	» 10 » 0.10 gr.		0.80
Vioforme Ciba	le carton de 25 gr.		2.50
» » en boîtes poudreuses	la boîte		0.75
Xéroforme VH	le carton de 25 gr.		1.75
»	» 100 gr.		6.75
Zébromal M	le tube de 20 tablettes à 1 gr.		1.80
» »	» 50 » »		4.10

GERMANIA VASELINEFABRIK E. MEYER
SUCCESSEURS KUHN & MARTENS
BUREAUX à ANVERS
REMPART DES BÉGUINES, 104
USINE :
BURGHT LEZ-ANVERS
Vaselines et Huiles de Vaseline pour usages pharmaceutiques

Repro het MOT, Grimbergen

„ROCHE"

Produits spéciaux.	Composition.	Indications.
Airol	Oxyiodogallate de bismuth.	Traitement des plaies, abcès, ulcères.
Astérol	Phénylsulfonate de mercure.	Désinfection des plaies et instruments.
Benzosaline	Ether méthyl. de l'acide benzoylsalicylique.	Rhumatismes, névralgies, goutte, sciatique.
Digalène	Digitoxine soluble de Cloetta.	Dilat. du cœur, insuff., troubl. de la compens.
Erystypticum	Styptique composé.	Hémorragies gynécologiques.
Iodostarine	Préparation iodée organique.	Art.-sclér., rhum. art. et bronch. chr., syphil.
Larosan	Caséine-calcium.	Diarrhée, troubles intestin. chez les enfants.
Pantopon	Totalité des alcaloïdes de l'opium sous forme soluble dans l'eau.	Hypnotique, sédatif, antidiarrhéique, analgésique.
Pant.-Scop.	Solution de Pant. avec bromhyd. d. Scopolam.	Adjuvant pour la narcose par inhalation.
Phobrol	Solution saponifiée à 50 p. c. de clore-m-crésol.	Désinfect. des plaies, des mains, des instruments, inject. vagin.
Pituglandol	Extrait de la glande pituitaire.	En obstétriq. : provocation et accélération du travail styptique.
Protyline	Albumine phosphorée. Aussi en combinaison av. du fer et du brome.	Rachitisme, cachexie, scrofule, hystérie.
Sécacornine	Solution de l'alcaloïde de l'ergot de seigle.	En obstétrique et gynécologie.
Sédobrol	Préparat. bromurée.	Anti-épileptique et sédative.
Siroline	Sirop à base de Thiocol.	Tuberculose, scrofulose, grippe, coqueluche, catarrhe.
Sir. de Sulf.	Solution à base de créosote non toxique.	
Théphorine	Formiate double de théobromine et de soude.	Hydropisie, ascite, néphrite.
Thigénol	Préparation synthétique à base de soufre. Savon au Thigénol à 10 p. c.	Gynécologie et dermatologie, ovules au Thigénol à 30p. c.
Thiocol	Dérivé du gaïacol.	Tuberc., diar., bronch.

Tablettes de Thiocol à 0 gr. 5.

Produits chim. pharmaceut.
Acétanilide.
Acide acétyl-salicyl.
Acide phénique
— salicyl
Aconitine.
Arécoline.
Atropine.
Benzonaphtol.
Bismuth. s.-gall.
Brenzcatechine.
Brucine.
Cocaïne.
Caféine.
Colchicine.
Gaïacol.
Homatropine.
Liqueur crés. sap.
Méthylsulfonal.
Morphine.
Narcotine.
Phénacétine.
Physostigmine.
Pilocarpine.
Prép. organothér.
Résorcine.
Saponine.
Soude salicyl
Spartéine.
Strychnine.
Sulfonal.
Théobromine.
Vératrine.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cº, BASEL & GRENZACH.

LES ÉTABLISSEMENTS

POULENC FRÈRES

2 Grands Prix - PARIS
Exposition universelle 1900

2 Grands Prix - St-LOUIS
Exposition universelle 1904

2 Grands Prix - Bruxelles
Exposition de Londres 1908
Hors Concours
Membre du Jury

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

Société Anonyme au Capital de Quatre Millions de Francs

RUE VIEILLE-DU-TEMPLE, 92, - PARIS

Usines à
Ivry-Port - Montreuil - Thiais (Seine) - Vitry-sur-Seine

Fabrique de Produits chimiques purs

préparés spécialement pour la PHARMACIE

SELS DE BISMUTH — SELS DE LITHINE — SELS DE CHAUX — BROME ET DÉRIVÉS — IODE ET DÉRIVÉS — EAU OXYGÉNÉE — GLYCÉROPHOSPHATES — CACODYLATES — MÉTHYLARSINATES — ALCALOIDES ET GLUCOSIDES — ACIDES NUCLÉINIQUE ET NUCLÉINATE — THÉOBROMINE ET DÉRIVÉS — THIOSINAMINE — CHOLINE — CHOLESTÉRINE, ETC.

Produits dont la fabrication spéciale a été étudiée dans nos laboratoires de recherches

ALGOLANE — ANTODYNE — ATOXYL
DICHLORHYDRATE DE DIOXYDIAMIDOARSENOBENZOL
LÉCITHINE PURISS, 98/99 0/0 — QUIETOL — STOVAINE

PRODUITS PURS préparés pour L'ANESTHÉSIE

Chloroforme Poulenc

Ether Anesthésique Poulenc — Bromure d'Éthyle Poulenc

Nos produits chimiques purs pour la pharmacie se trouvent en toutes divisions chez les droguistes.

Deux laboratoires d'analyses chimiques, n'ayant entre eux aucun rapport, examinent successivement ces produits. L'un, installé à l'usine, les vérifie au sortir de la fabrication ; l'autre, fonctionnant au siège social, procède à un second contrôle avant qu'ils ne soient livrés à la clientèle.

Certains corps tels que : glucosides, alcaloïdes, produits biologiques, etc., ne sont qu'insuffisamment caractérisés par les réactions chimiques. Un laboratoire d'essais physiologiques sur les animaux permet de les identifier et de constater leur activité.

Notre cachet offre donc une indiscutable garantie de sécurité et nous recommandons à nos confrères de l'exiger.

E. Merck

à DARMSTADT

Fabrique de Produits Chimiques

Produits chimiques pour travaux analytiques, photographiques et techniques. — Réactifs. — Solutions volumétriques. — Produits pour droguistes. — Préparations pharmaceutiques et médicinales. — Extraits d'après la Pharmacopée belge III. — Pepsine en poudre Pharm. germ. V et Pharm. belge III, etc.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIAUX :

Antithyroïdine Mœbius. (Sérum antithyroïdien.)
Bromaline.
Bromipine.
Bromure de Méthylatropine.
Chinéonal.
Diogénal.
Dionine.
Euménol.
Fibrolysine.
Gélatine stérilisée Merck pour injections.
Glycosal.
Hémogallol.
Hémol et prépar. à base d'Hémol.
Iodipine.
Jéquiritol et Sérum-Jéquiritol.
Kaolin stérélisé du Prof. Stumpf.
Lécithine (Préparations de).
Lentine.
Leucofermantine.
Luminal et Luminal sodique.
Magnésium-Perhydrol.
Papiers-Sérums.
Pastilles de Sublimé v. Esmarch.
Perhydrit.
Perhydrol.
Préparat. organothérapeutiques.
Proponal.
Pyoctanine.
Ragite.
Sérum antidiphtérique Merck.
Sérum antiméningococcique Merck.
Sérum antipneumococcique Merck.
Sérum antistreptococcique Menzer.
Stypticine.
Syphilisdiagnosticum v. Dungern.
Tablettes pour l'analyse de l'urine.
Tannoforme.
Tropacocaïne.
Tuberculine.
Tuberculol et Bovo-Tuberculol.
Typhusdiagnosticum Ficker.
Typhusgalleröhren Kayser-Conradi.
Vaccins pour le procédé de Wright.
Véronal et Véronal sodique.
Yohimbine Merck.
Zébromal.
Zinc-Perhydrol.

Toutes ces préparations se trouvent chez KALCKER-WIELEMANS, à Bruxelles.

INTRAITS DAUSSE

Produits Contrôlés physiologiquement

ACADÉMIE DE MÉDECINE (22 Juin 1909)

POUDRE DE DIGITALE

Titrée physiologiquement

de valeur = 3,0 Méthode FOCKE-JOANIN

Activité constante et toujours égale.

Poudre stabilisée, à l'abri de toute altération

INTRAIT DE DIGITALE

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE 1909 & 1910

Contrôlé physiologiquement

Effet Cardiaque

Rapide, Constant, Durable.

SOLUTIONS INJECTABLES (AMPOULES)

INTRAIT DE MUGUET

Toni-Cardiaque

Succédané de la Digitale

INTRAIT DE MARRON D'INDE

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUT. (8 Février 1911)

Hemorroïdes, Varices

Sédatif des douleurs hémorroïdales

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

INTRAIT DE VALÉRIANE

Sédatif du Système nerveux

Littérature et Echantillons

Laboratoires DAUSSE, 4, Rue Aubriot PARIS

Repro het MOT, Grimbergen

PRODUITS DE LA MAISON

PARKE, DAVIS & C°

de DÉTROIT (É.-U.) & LONDRES (Angl.)

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE :

KALCKER-WIELEMANS

BRUXELLES

Les Produits PARKE, DAVIS & C° comprennent :

1° Les Extraits fluides;
2° Les Pilules;
3° Les Tablettes hypodermiques;
4° Les Tablettes comprimées;
5° Les Spécialités.

Repro het MOT, Grimbergen

TABLEAU

permettant de préparer les teintures de la Pharmacopée Belge

(3e ÉDITION)

à l'aide des Extraits Fluides titrés

PARKE, DAVIS & Cie

TEINTURES	Extrait Fluide P., D. et Cie — N°	Quantité d'Extrait Fluide à mesurer. — C. cubes.	Concentration de l'Alcool à ajouter.	Grammes de Teintures qu'on doit obtenir	
Absinthe	515	200	60°	1,000	
Aconit	3	125	70°	1,000	(1)
Belladone (feuilles)	49	100	70°	* 1,000	(2)
Colchique (semences)	156	100	70°	* 1,000	(3)
Digitale	597	100	70°	* 1,000	
Eucalyptus	196	200	80°	1,000	
Gentiane	217	200	60°	1,000	
Gingembre	219	200	80°	1,000	
Ipécacuanha	585	100	70°	* 1,000	(4)
Jusquiame	244	100	70°	* 1,000	(5)
Kola	278	200	60°	1,000	(6)
Lobélie	299	100	70°	* 1,000	
Myrrhe	330	200	80°	1,000	
Noix vomique	335	120	70°	1,000	(7)
Opium simple	574	184	70°	* 1,000	(8)
Quassia	378	200	60°	1,000	
Quinquina rouge	144	200	60°	1,000	(9)
Ratanhia	386	200	60°	1,000	
Rhubarbe	387	200	60°	1,000	
Sénéga	415	200	60°	1,000	
Strophantus	—	—	—	—	(10)
Valériane	484	200	60°	1,000	

(1) Titre de la teinture d'aconit : gr. 0.05 p. c. alcaloïdes.
(2) Titre de la teinture de belladone : gr. 0.03 p. c. alcaloïdes.
(3) Titre de la teinture de colchique : gr. 0.04 p. c. colchicine.
(4) Titre de la teinture d'ipécacuanha : gr. 0.20 p. c. alcaloïdes.
(5) Titre de la teinture de jusquiame : gr. 0.0075 p. c. alcaloïdes.
(6) Titre de la teinture de kola : gr. 0.20 p. c. alcaloïdes.
(7) Titre de la teinture de noix vomique : gr. 0.12 p. c. strychnine.
(8) Titre de la teinture d'opium : 1 gramme p. c. morphine.
(9) Titre de la teinture de quinquina rouge : 1 gramme p. c. alcaloïdes.
(10) *Nous fournissons la teinture de strophantus, 10 p. c. titrée physiologiquement.*

Les teintures marquées (*) correspondent au titre fixé par la Conférence Internationale (1902) pour l'unification des formules dans lesquelles entrent des médicaments héroïques, bien que dans un ou deux cas le degré de l'alcool employé pour la dilution diffère.

N. B. — Si quelqu'une des teintures figurant sur ce tableau se trouble — ce qui peut arriver en raison de la différence de concentration des alcools employés, — on la laissera déposer pendant 2 à 4 jours et on filtrera.

Repro het MOT, Grimbergen

PRODUITS DE LA MAISON PARKE, DAVIS & Cº

Extraits fluides *(suite)*

	Nos	Par flac. d'environ 125 gr.	500 gr.
Absinthe (Ext. fl.), Artemisia Absinthium	515	2.15	7.60
Aconit, racines (Ext. fl.), Aconitum Napellus	3	3.10	11.45
Adonis Vernalis (Ext. fl.)	5r	3.50	13.—
Anemone Pulsatilla (Ext. fl.)	375	3.20	11.85
Anhalonium Lewinii (Ext. fl.)	558	7.40	28.65
Apocynum cannabinum (Ext. fl.)	104	2.90	10.75
Armoise (Ext. fl.), Artemisia vulgaris	324	2.15	7.60
Arnica, racines (Ext. fl.), Arnica montana	33	3.95	14.80
Ase fétide (Fluide), Ferula fœtida	35	3.70	13.95
Bay Rum (Fluide concentré), Myrcia Acris	46	4.15	15.65
Belladone, feuilles (Ext. fl.), Atropa Belladonna	49	2.75	10.20
Berberis aquifolium (Ext. fl.)	54	3.80	14.35
Boldo (Ext. fl.), Peumus Boldus	79	3.70	13.95
Bryonia alba (Ext. fl.)	497	3.35	12.50
Buchu, feuilles (Ext. fl.), Barosma betulina	84	7.50	29.10
Buchu (Ext. liq.), Barosma betulina	541	5.90	22.80
Cannabis Indica (Ext. fl.), Chanvre indien (titré physiologiquem).	106	5.60	21.50
Cantharide (Fluide), Cantharis vesicatoria		4.05	15.20
Cascara Sagrada (Ext. fl.), Rhamnus purshiana	116	3.70	13.95
Cascara Sagrada Aromatica (Fluide)	536	2.05	7.25
Cascarille (Ext. fl.), Croton Eluteria	118	3.10	11.45
Castanea Dentata (Ext. fl.), Châtaignier	136	1.70	5.95
Caulophyllum Thalictroïdes (Ext. fl.), Cohosh bleu	76	3.10	11.45
Cereus grandiflorus (Ext. fl.)	126	5.60	21.50
Cerisier sauvage (Ext. fl.), Prunus serotina	135	2.05	7.25
Chanvre indien (Ext. fl.), Cannabis Indica (titré physiologiquem.)	106	5.60	21.50
Châtaignier (Ext. fl.), Castanea dentata	136	1.70	5.95
Chiendent (Ext. fl.), Agropyron repens	170	2.20	7.85
Ciguë, feuilles (Ext. fl.), Conium maculatum	162	2.25	8.05
Cimicifuga racemosa (Ext. fl.)	64	2.75	10.20
Citron, écorces (Ext. fl.), Citrus Limonum	288	2.90	10.80
Clavalier d'Amérique (Ext. fl.), Xanthoxylum Americanum	372	2.70	9.95
Coca (Ext. fl.), Erythroxylum Coca	150	2.75	10.20
Cohosh bleu (Ext. fl.), Caulophyllum thalictroïdes	76	3.10	11.45
Colchique, semences (Ext. fl.), Colchicum autumnale	156	3.40	12.70
Colombo (Ext. fl.), Jateorhiza palmata	159	2.90	10.60
Coloquinte (Ext. fl.), Citrullus Colocynthis	157	4.45	16.90
Condurango (Ext. fl.), Gonolobus Condurango	161	3.85	14.55
Convallaria Majalis (Ext. fl.), Muguet (titré physiologiquement)	296	3.10	11.45
Cotonnier (Ext. fl.), Gossypium herbaceum	169	3.20	11.85
Cotonnier, racines fraîches (Ext. fl.), Gossypium herbaceum	168	3.50	13.10
Cypripedium hirsutum (Ext. fl.), C. pubescens	283	3.—	11.—
Damiana (Ext. fl.), Turnera aphrodisiaca (T. microphilla)	177	3.60	13.50

PRODUITS DE LA MAISON PARKE, DAVIS & Cº

Extraits fluides *(suite)*

	Nos	Par flac. d'environ 125 gr.	500 gr.
Digitale (Ext. fl.), Digitalis purpurea (titré physiologiquement)	597	2.75	10.15
Droseria rotundifolia (Ext. fl.)	455	5.45	20.85
Ergot de Seigle (Ext. fl.), Claviceps purpurea (titré physiologiq.)	193	4.40	16.65
Eriodictyon, feuilles (Ext. fl.), Eriodictyon californicum	523	3.80	14.40
Eucalyptus globulus (Ext. fl.)	196	2.65	9.75
Eupatorium perfoliatum (Ext. fl.)	80	2.25	8.05
Euphorbia pilulifera (Ext. fl.)	197	4.95	18.95
Evonymus atropurpureus (Ext. fl.)	488	4.05	15.20
Fucus vesiculosus (Ext. fl.)	72	2.60	9.50
Gayac, résine (Fluide), Guaiacum officinale	540	3.—	11.—
Gelsemium sempervirens (Ext. fl.), Jasmin d'Amérique	215	3.20	11.85
Gentiane (Ext. fl.), Gentiana lutea	217	1.80	6.35
Gentiane composée (Liq.) (pr prép. la teinture de la Pharm. angl)	527	2.15	7.60
Gentiane composée (Liq.) (pr prép. l'infusion de la Pharm. angl.)	534	2.15	7.60
Geranium maculatum (Ext. fl.)	172	2.25	8.05
Gingembre (Ext. fl.), Zingiber officinale	219	3.40	12.70
Gossypium herbaceum (Ext. fl.), Cotonnier	169	3.20	11.85
Grindelia (Ext. fl.)	232	2.85	10.55
Guarana (Ext. fl.), Paullinia Cupana	238	5.90	22.80
Hamamelis virginiana, feuilles (Ext. fl.)	512	2.—	7.—
Hélonias (Ext. fl.), Chamaelirium luteum	201	3.25	12.05
Hydrastis canadensis (Ext. fl.), le flacon de 25 grm. fr. 3.25	225	16.10	63.60
Indigo d'Amérique (Ext. fl.), Baptisia tinctoria	507	2.25	8.05
Ipécacuanha (Ext. liq.), Psychotria (Cephaëlis) Ipécacuanha	585	7.90	30.75
Iris versicolor (Ext. fl.)	78	3.40	12.70
Jaborandi (Ext. fl.), Pilocarpus Jaborandi	264	3.40	12.70
Jalap (Ext. fl.), Exogonium Purga	265	3.30	12.30
Jambul, semences (Ext. fl.), Eugenia jambolana	268	6.15	23.60
Jasmin d'Amérique (Ext. fl.), Gelsemium sempervirens	215	3.20	11.85
Juglans cinerea (Ext. fl.), Noyer d'Amérique	96	2.10	7.40
Jusquiame (Ext. fl.), Hyoscyamus niger	244	3.40	12.70
Kavakava (Ext. fl.), Piper methysticum	276	3.30	12.30
Kola (Ext. fl.), Cola acuminata	278	3.20	11.85
Lactucarium (Ext. fl.), Lactuca virosa	281	23.35	92.50
Leptandra (Ext. fl.), Veronica virginica	176	3.05	11.25
Lobélie (Ext. fl.), Lobelia inflata	299	2.35	8.45
Manaca (Ext. fl.), Brunfelsia Hopeana	309	3.80	14.40
Marron d'Inde(Ext. fl.), Aesculus Hippocastanum	250	3.—	11.—
Muguet (Ext. fl.), Convallaria majalis (titré physiologiquement)	296	3.10	11.45
Myrcia acris (Ext. fl.)	46	4.15	15.65
Myrica cerifera (Ext. fl.)	45	2.35	8.50
Myrrhe (Ext. fl.), Balsamodendron Myrrha	330	3.20	12.05
Noix vomique (Ext. fl.), Strychnos Nux vomica	335	2.70	9 95
Noyer d'Amérique (Ext. fl.), Juglans cinerea	96	2.10	7.40

Repro het MOT, Grimbergen

PRODUITS DE LA MAISON PARKE, DAVIS & Cº

Extraits fluides *(Suite)*.

	Nos	Par flac. d'environ 125 gr.	500 gr.
Opium simple (Liquide)	574	7.95	30.90
Orange, écorces (Ext. fl.), Citrus vulgaris	339	2.45	8.90
Passiflora incarnata (Ext. fl.)	537	3.—	11.—
Pensée sauvage (Ext. fl.), Viola tricolor	345	2.25	8.05
Peuplier de la Caroline (Ext. fl.), Populus balsamifera	41	3.35	12.50
Pichi (Ext. fl.), Fabiana imbricata	357	5.20	19.85
Pimenta acris (Ext. fl.), Bay Rum	46	4.15	15.65
Piscidie de Jamaïque (Ext. fl.), Piscidia piscipula	266	4.15	15.65
Pissenlit (Ext. fl.), Taraxacum officinale	587	2.70	9.95
Polygala Senega (Ext. fl.)	415	4.30	16.25
Populus balsamifera (Ext. fl.), Peuplier de la Caroline	41	3.35	12.50
Quassia (Ext. fl.), Picrasma excelsa	378	2.05	7.20
Québracho (Ext. fl.), Aspidosperma Quebrachoblanco	379	3.65	13.70
Quinquina gris (Ext. fl.), Cinchona Tucujensis	143	3.05	11.25
Quinquina jaune (Ext. fl.), Cinchona Calisaya	140	3.20	11.85
Quinquina rouge (Ext. liq.), Cinchona Succirubra	144	2.90	10.80
Quinquina, sans tanin (Ext. fl.)	142	2.50	9.10
Ratanhia (Ext. fl.), Krameria triandra	386	2.35	8.45
Réglisse (Ext. fl.), Glycyrrhiza glabra	290	1.75	6.—
Rhubarbe (Ext. fl.), Rheum officinale	387	3.35	12.45
Rhus aromatica (Ext. fl.)	392	3.60	13.50
Ruta graveolens (Ext. fl.)	394	2.45	8.90
Salix nigra bourgeons (Ext. fl.), Saule noir	71	2.60	9.50
Salsepareille (Ext. fl.), Smilax	399	2.35	8.45
Salsepareille composée (Ext. fl.)	400	2.40	8.65
Saule noir bourgeons (Ext. fl.), Salix nigra	71	2.60	9.50
Saw Palmetto (Ext. fl.), Serenoa serrulata	407	3.60	13.55
Scille (Ext. fl.), Urginea maritima (titré physiologiquement)	442	2.35	8.45
Scoparius (Ext. fl.), Cytisus Scoparius	82	2.25	8.05
Séné (Ext. fl.), aqueux, Cassia acutifolia	417	2.25	8.05
Senecio aureus (Ext. fl.)	293	2.15	7.60
Sénéga (Ext. fl.), Polygala Senega	415	4.30	16.25
Serenoa Serrulata (Ext. fl.)	407	3.60	13.55
Stigmata Maydis (Ext. fl.), Zea mays	165	2.45	8.90
Stramoine (Ext. fl.), Datura Stramonium	448	2.75	10.20
Strophantus teinture (10 p. c.) (titré physiologiquement) les 12 fl. de 25 grm., fr. 12.—		3.40	12.70
Taraxacum officinale (Ext. fl.), Pissenlit	587	2.70	9.95
Thuja occidentalis (Ext. fl.)	29	3.60	13.65
Tolu (Fluide) (pour sirop), Toluifera Balsamum	469	1.90	6.80
Uva Ursi (Ext. fl.), Arctostaphylos Uva-ursi	482	2.15	7.60
Valériane (Ext. fl.), Valeriana officinalis	484	3.10	11.45
Viburnum opulus (Ext. fl.)	171	2.95	10.80
Viburnum Prunifolium (Ext. fl.)	66	3.—	11.—

PRODUITS DE LA MAISON PARKE, DAVIS & C°

Extraits fluides *(suite)*

	Nos	Par flac. d'environ 125 gr.	500 gr.
Viola tricolor (Ext. fl.), Pensée sauvage	345	2.25	8.05
Wild Cherry (Ext. fl.), Cerisier sauvage	135	2.05	7.25
Wild Indigo (Ext. fl.), Indigo d'Amérique	507	2.25	8.05
Xanthoxylum Americanum (Ext. fl.), Clavalier d'Amérique	372	2.70	9.95
Yerba Santa (Ext. fl.), Eriodictyon californicum (E. glutinosum).	523	3.80	14.40

Pilules { **Enrobées de Gélatine (E. G.)** / **Enrobées de sucre (E. S.)**

	Le flac. de 100	Le flac. de 500
Carbonate de fer (Blaud), grm. 0.20 (E. G. 283)	1.—	4.65
» » » » 0.32 (E. G. 284)	1.25	5.65
» » » 0.20 (E. S. 283)	1.10	4.95
» » » 0.32 (E. S. 284)	1.30	6.—
Emménagogues (Rigaud) (E. G. 271)	1.85	
» (N° 4) (E. G. 270)	2.90	
» (amélioré) (E. G. 268)	2.90	
Iodure mercureux, grm. 0.015 (E. G. 391)	1.15	
» **mercurique**, » 0.004 (E. G. 383)	1.05	
» » grm. 0.008 (E. G. 384)	1.15	
Quinine sulfate grm. 0.065 (E. G. 559)	1.15	
» » » 0.13 (E. G. 560)	1.80	

Tablettes hypodermiques.

Les tablettes hypodermiques P., D. & C°se distinguent par la pureté absolue des produits employés pour leur fabrication, par l'exactitude de leur dosage et par leur solubilité pour ainsi dire instantanée; en effet, elles se dissolvent en quelques secondes dans la seringue même au contact de quelques gouttes d'eau.

	Par tube de 25	La boîte de 4 tubes de 25
Aconitine, 0.0005	0.90	3.30
Adrénaline, 0.001	5.—	
» et **Cocaïne**, N° 151	2.50	
{ Adrénaline, 0.0002. / Chlorhydrate de Cocaïne, 0.01.		

PRODUITS DE LA MAISON PARKE, DAVIS & Cº

Tablettes hypodermiques *(suite)*.

	Par tube de 25	La boîte de 4 tubes de 25
Adrénaline et Eucaïne.	2.50	
Adrénaline, 0.00003. Lactate d'Eucaïne, 0.01. Chlorure de Sodium, 0.04.	0.90	3.30
Apomorphine, Chlorhydrate de, 0.005	0.65	2.10
Atropine, Sulfate de, 0.0005.	0.65	2.10
» » 0.001	0.90	3.30
Caféine, Salicylate de Soude et de, représentant 0.03 de caféine	0.90	3.30
Cocaïne, Chlorhydrate de, 0.01.	1.25	4.60
» » 0.015	1.65	6.30
» » 0.03.	1.05	3.75
Codéine, Phosphate de, 0.01.	1.15	4.20
» » 0.015	1.65	6.30
» » 0.03.	0.65	2.10
Digitaline, 0.001.	1.25	4.60
Eucaïne, Chlorhydrate de, 0.03.	1.45	5.45
Homatropine, Bromhydrate de, 0.001	0.75	2.50
Morphine et Atropine. Sulfate de Morphine, 0.015. Sulfate d'Atropine, 0.0003.	0.65	2.10
» Chlorhydrate de, 0.01.	0.75	2.50
» » 0.015	0.85	2.95
» » 0.02.	1.15	4.20
» » 0.03.	0.65	2.10
Nitroglycérine, 0.0003	0.80	2.90
Physostigmine, Salicylate de, 0.001	1.25	4.60
Pilocarpine, Chlorhydrate de, 0.005	1.55	5.80
» » 0.01	1.05	3.75
Scopolamine, Bromhydrate de, 0.001	1.80	6.70
» et **Morphine** Bromhydrate de Scopolamine, 0.001. Chlorhydrate de Morphine, 0.025.	0.65	2.10
Strychnine, nitrate de, 0.001	0.65	2.10
» » 0.0005.		

PRODUITS DE LA MAISON PARKE, DAVIS & Cº

Tablettes { Comprimées (T. C.) / Enrobées de sucre (T. E. S.) / Enrobées de chocolat (T. E. C.)

				Flacon de 25	Flacon de 100
"M"	1.	**Acétanilide** (T. C.)	0.25 grm.	0.55	1.25
»	2.	**Acide Acétylsalicylique** (T. C.)	0.5 »	0.55	1.25
»	3.	**Antipyrine** (T. C.)	0.25 »	0.70	1.90
»	4.	**Bismuth,** Sous-nitrate de (T. C.)	0.5 »	0.95	2.85
»	34.	**Bromures** de sodium, potassium et ammonium (Voir sous *Sodium.*)		0.50	0.85
»	8.	**Calomel** (T. C.)	0.01 grm.		0.75
»	9.	» »	0.1 »	0.50	0.95
»	10.	**Calomel et Santonine** (T. E. C.)		1.10	3.20
		Calomel	0.025 grm.		
		Santonine	0.025 »		
»	11.	**Cascara Sagrada,** Extrait de (T. E. C.)	0.15 »	0.50	1.30
»	12.	» » » »	0.3 »	0.80	2.10
»	13.	**Damiana comp.** (T. E. C.)			1.70
		Extrait de Damiana	0.15 grm.		
		Phosphore	0.0025 »		
		Extrait de noix vomique	0.015 »		
		Delsaux (selon la formule du Dr), Nos 1, 2 ou 3			1.60
»	45.	**Digitale** (Ext. fl. de), titré physiol. 3 gtt. (= 0.05 grm. de feuill. tit.)			0.90
156.		**Emménagogue** (T. C.)			1.75
"M"	14.	**Fer,** Carbonate de, selon Blaud (T. E. C.)	0.3 grm.		0.85
»	15.	**Fer (Carbonate de) et Acide Arsénieux** (T. E. C.)			1.—
		Carbonate de fer selon Blaud	0.3 grm.		
		Acide Arsénieux	0.001 »		
»	5.	**Glycérophosphates de Chaux et de Fer** (T. E. S.)		1.—	2.65
		Glycérophosphate de Chaux	0.2 grm.		
		» » Fer	0.2 »		
»	6.	**Glycérophosphates de Chaux et de Soude** (T. E. S.)		0.90	2.65
		Glycérophosphate de Chaux	0.2 grm.		
		» » Soude	0.2 »		
»	7.	**Glycérophosphates de Chaux et de Soude et Nucléine** (T.E.S.)		1.20	3.50
		Glycérophosphate de Chaux	0.2 grm.		
		» » Sodium	0.2 »		
		Nucléine	0.01 »		
»	44.	**Glycérophosphates de Chaux et de Soude et Lécithine** (T.E.S.)		0.90	2.65
		Glycérophosphate de Chaux	0.1 grm.		
		» » Soude	0.1 »		
		Lécithine	0.03 »		
»	16.	**Menthol, Cocaïne et Eucalyptol** (T. C.)		0.55	1.30
		Menthol	0.002 grm.		
		Acide Benzoïque	0.005 »		
		Chlorhydrate de Cocaïne	0.00025 »		
		Essence d'Anis	0.0008 cc.		
		Eucalyptol	0.005 »		

Repro het MOT, Grimbergen

PRODUITS DE LA MAISON PARKE, DAVIS & Cº

Tablettes *(suite)*.

					Flacon de 25	Flacon de 100
"M"	17.	**Mercure, Bichlorure de** (T. C.)			0.65	1.60
		Bichlorure de Mercure	0.5	grm.		
		Chlorure de Sodium	0.5	»		
		En flacons de 10 tablettes, la douzaine 5.70.				
»	18.	**Mercure, Bichlorure de** (T. C.)			0.85	2.50
		Bichlorure de Mercure	1.0	grm.		
		Chlorure de Sodium	1.0	»		
		En flacons de 10 tablettes, la douzaine. 7.60.				
»	19.	**Mercurol** (T. E. C.)	0.06	grm.	1.—	2.90
»	20.	**Nasal** (T. C.) Le flacon de 50 tablettes fr. 0.95				1.75
		Bicarbonate de Sodium	0.3	grm.		
		Biborate de Sodium	0.3	»		
		Chlorate de Sodium	0.3	»		
		Benzoate de Sodium	0.02	»		
		Salicylate de Sodium	0.02	»		
		Essence d'Eucalyptus	0.01	»		
		Thymol	0.01	»		
		Menthol	0.005	»		
		Essence de Gaulthérie	0.005	c.c.		
»	21.	**Opium**, Teinture d' (1 p.c. de Morphine anh.) (T.E. S.)	0.5	»	0.60	1.50
»	22.	**Pepsine** 1 : 250 Pharm. belge	0.2	grm.	0.90	2.55
»	23.	**Phénacétine** (T. C.)	0.25	»	0.55	1.25
»	24.	**Plasma Nasal** (T. C.)			0.55	0.95
		Chlorure de Sodium	0.35	grm.		
		Sulfate de Sodium	0.1	»		
		Phosphate de Sodium	0.015	»		
		Chlorure de Potassium	0.025	»		
		Sulfate de Potassium	0.015	»		
		Phosphate de Potassium	0.02	»		
		Menthol	0.002	»		
»	25.	**Potassium, Chlorate de** (T. C.)	0.3	grm.	0.45	0.65
»	26.	» **(Chlorate de), Borax et Cocaïne** (T. C.)			0.50	1.05
		Chlorate de Potassium	0.15	grm.		
		Borax	0.15	»		
		Chlorhydrate de Cocaïne	0.0005	»		
»	27.	**Potassium, Iodure de** (T. C.)	0.3	»	0.85	2.55
»	28.	**Quinine, Sulfate de** (T. E. S.)	0.1	»	0.65	1.50
»	29.	» » (T. E. S.)	0.25	»	0.95	2.80
»	30.	**Rhubarbe** (T. C.)	0.3	»	0.50	1.05
»	31.	**Soda Mint** (T. C.)			0.50	0.75
		Bicarbonate de Sodium	0.3	grm.		
		Essence de Menthe		q.s.		
»	32.	**Sodium, Bicarbonate de** (T. C.)	0.3	grm.	0.40	0.65
»	33.	» **Bromure de** (T. C.)	0.5	»	0.55	0.95

Repro het MOT, Grimbergen

PRODUITS DE LA MAISON PARKE, DAVIS & C°

Tablettes *(suite)*.

				Flacon de 25	Flacon de 100
"M"	34.	**Sodium, Potassium et Ammonium, Bromures de** (T. C.). . .		0.50	0.85
		Bromure de Sodium.	0.1 grm.		
		» de Potassium	0.1 »		
		» d'Ammonium	0.1 »		
»	35.	**Sodium, Salicylate de**(T. C.)	0.5 »	0.65	1.75
		Sublimé. (Voir sous *Mercure.*)			
»	46.	**Strophanthus** (teinture 10 p. c.). titrée physiologiquement, 15 gtt. (= 0.025 grm. de semences titrées)		0.55	1.30
»	36.	**Sulfonal** (T. C.)	0.25 grm.	0.75	1.90
»	37.	**Taka-Diastase** (T. C.).	0.16 »	2.10	7.25
»	38.	» » **Pepsine et Pancréatine comp.** (T. C.)		1.90	6.—
		Taka-Diastase	0.065 grm.		
		Pepsine 1 : 3,000	0.065 »		
		Pancréatine	0.032 »		
»	39.	**Taka-Diastase, Pepsine et Strychine comp.** (T. E. C.)		2.55	8.85
		Taka-Diastase	0.13 grm.		
		Pepsine 1 : 3,000	0.13 »		
		Phosphate de Strychnine	0.00065 »		
»	40.	**Thyroïde** (T. C.)	0.25 »	0.80	2.10

Spécialités

Acétozone (benzoyl-acétyl-peroxyde)	la boîte de 4 tubes à 1 gramme	5.65
» » » »	le flacon de 7 grm.	8.—
» » » »	» 14 »	15.45
» **Inhalant**	le flacon d'environ 25 grm.	0.90
» »	» » 100 »	2.05
Adrénaline (Takamine) (C^3 H^{13} O^9 N)	le tube de grm. 0.065	5.—
» » solution de chlorhydrate (1 : 1,000).		
» » » »	le flacon de 10 grm.	1.90
» » » »	» 30 »	5.—
» » » » . . .	la boîte 6 ampoules à 0.5 c.c.	2.50
» » » » . . .	» 12 » »	4.40
» **et Cocaïne**, Tablettes. (Voir *Tablettes hypodermiques.*)		
» **Gaze**	la bande de 9.15 m. sur 1 1/4 cm.	2.50
»	» 4.40 » 3 1/2 »	2.50
» **Inhalant** (1 : 1,000).	le flacon d'environ 25 grm.	5.—
» » (1 : 1,000).	» » 10 »	1.90
» **Onguent** (1 : 1,000).	le tube de 15 grm.	3.15
» **et Chlorétone Onguent.**	» 15 »	3.15

Repro het MOT, Grimbergen

PRODUITS DE LA MAISON PARKE, DAVIS & C°

Spécialités *(suite)*.

Adrénaline Suppositoires (1 : 1,000)	la boîte de 12	2.50
» **et Chlorétone Suppositoires**	» 12	2.85
» **Tablettes.** (Voir *Tablettes hypodermiques.*)		
Aiguilles pour dentistes, courtes ou longues	le tube de 6	1.05
» (dito en platinum iridium)	pièce	3.75
Boro-Chlorétone	le petit flacon	1.—
»	le grand flacon	1.75
Brométone, Capsules de, 0.32	le flacon de 25	2.20
Bronchial Lozenges, Pastilles pour les bronches	les 12 boîtes	3.80
Capsules Gélatineuses (vides) n°s 00 à 5	la boîte de 100	0.50
» » » »	» 1,000	4.20
» » » n°s 12 (vaginales ou vétérinaires)	» 10	1.—
Cascara Evacuant (renferme les glucoside non amer de la Cascara Sagrada) :	le flacon de 25 grm.; la douzaine	9.20
	le flacon d'environ 125 grm.	2.75
	» » 250 »	5.20
	» » 500 »	9.95
Chlorétone (alcool trichlore butylique)	» » 14 »	2.75
» » » »	» » 28 »	5.—
» Capsules de grm. 0.32	le flacon de 25	2.—
» » » 0.32	» 100	7.—
» **Inhalant**	le flacon d'environ 25 grm.	0.80
» »	» » 100 »	1.60
» »	» » 400 »	5.10
Codréinine (Solution d'Adrénaline [Takamine] et cocaïne)	le flac. d'env. 10 grm.	1.25
» » » » »	» » 25 »	3.15
» » » »	la boîte de 6 ampoules	1.85
» » » » »	» 12 »	3.15
Cylindre de remplissage (Filling-Nozzle)	la pièce	0.65
« **Dental Flexible Applicator** » P. D. & C°	»	3.15
Corps jaune (Corpora lutea) (desséchés) en capsules de grm. 0.32	la boîte de 25	4.40
Dentalone	le flacon d'environ 25 grm.	3.15
Digitalone (titré physiologiquement)	» » 25 »	2.30
» » »	la boîte de 3 ampoules	1.85
» » »	» 6 »	3.45
Eau Oxygénée	le flacon d'environ 100 grm.	0.85
» »	» » 225 »	1.15
» »	» » 450 »	1.90
Elixir de Manaca et Salicylates (N° 86)	» » 125 »	2.05
» » » »	» » 250 »	3.75
» **de Pichi composé** (N° 131)	» » 125 »	1.80
» » »	» » 250 »	3.40
» **d'Uritone composé** (N° 154)	» » 125 »	2.15
» » »	» » 250 »	3.80

Repro het MOT, Grimbergen

PRODUITS DE LA MAISON PARKE, DAVIS & Cº

Spécialités *(suite)*

Ergot Aseptique (titré physiologiquement)	la boîte de 3 ampoules	2.10
» » » »	» 6 »	4.20
Eudrénine (Solution d'Adrénaline [Takamine] et Eucaïne).	le flac. d'env. 30 grm.	3.15
» » » »	la boîte de 6 ampoules	1.85
Euthazel, Gelée de toilette	les 12 tubes	13.60
Euthymol liquide (antiseptique)	le flacon d'environ 125 grm.	1.50
» » »	» » 250 »	2.75
» **pâte dentifrice**	les 12 tubes	13.60
» **Cold Cream**	»	13.60
» **crème de savon** pour la barbe	»	14.40
» **crème** pour toilette	»	13.60
» **dentifrice liquide**	le petit flacon	1.80
» » »	le grand flacon	3.—
» **poudre de toilette** (Talcum Powder)	les 12 boîtes	13.60
» » **dentifrice**	les 12 »	13.60
» **savon** pour la barbe, en bâtons	les 12 bâtons	12.60
Formidine (C^{29} H^{15} O^{8} I^{5})	le flacon d'environ 4 grm.	1.20
» Capsules de 0.32	le flacon de 25	2.25
Glaseptic Pulvérisateur		5.75
» » embout pour la gorge (nº 1)	la pièce	0.70
» » » nasal pour enfants (nº 2)	»	0.70
» » tube pour le larynx (nº 3)	»	0.70
» » » post-nasal (nº 4)	»	0.70
» » long tube nasal (nº 5)	»	0.70
» » embout double pour le nez (nº 6)	»	0.70
» » poire de rechange en caoutchouc	»	2.25
» » partie de verre	»	3.50
» » de poche		5.—
Globules d'Essence de Santal	le flacon de 50	2.60
» » » **et Saw Palmetto**	»	2.60
Hamamélis, extrait distillé et concentré (Witch Hazel)	le flac. d'env. 125 grm.	0.85
» » » »	» » 250 »	1.45
» » » »	» » 450 »	2.45
Hematic Hypophosphites (Sirop)	le flacon d'environ 125 »	1.30
» » »	» » 500 »	3.55
Huile Erigeron Canadensis	» » 125 »	4.75
Iodalbine (renferme 21.50 p. c. d'Iode)	» » 30 »	4.80
» capsules de grm. 0.32	le flacon de 25	1.85
Liquor Sedans (tonique et sédatif utérin)	le flacon d'environ 125 grm.	2.—
» » » »	» » 250 »	3.70
» » » »	» » 500 »	7.—
» » Capsules	la boîte de 12	0.90
» » »	» 25	1.60
» » »	» 100	5.65

PRODUITS DE LA MAISON PARKE, DAVIS & C°.

Spécialités *(Suite)*

Mercurol	le flacon d'environ 28 grm.	9.40
»	» » 7 »	2.50
Nargol	» » 28 »	10.70
»	» » 7 »	2.85
Nucléine, Capsules	le flacon de 25	2.50
» solution n° 1 (5 p. c.), (usage hypodermique)	le flacon d'environ 28 grm.	3.15
» » n° 2 (5 p. c.), (usage interne)	» » 115 »	3.15
Pancréatine	le flacon de 28 »	4.70
»	le flacon d'environ 125 »	9.65
Pepsine P. D. & C° (1 : 3000 Ph. E. U.) (1 : 250, Ph. B. III), (en paill. ou poud.)	le flacon de 28 »	2.90
» » » »	» 125 »	9.65
» » » »	» 500 »	37.15
Phylacogen blennorragique	en flacons de 10 cc.	13.25
» érysipélateux	» »	13.25
» mixed infection (basique composé)	» »	13.25
» pneumonique	» »	13.25
» rhumatismal	» »	13.25
Pituitrine	la boîte de 6 ampoules à 1 c.c.	4.40
»	» 12 » à 1 »	7.50
»	» 3 » à 0.5 »	1.50
»	» 6 » à 0.5 »	2.50
»	12 » à 0.5 »	4.40
Proposote (globules)	la boîte de 25	2.20
» »	» 100	7.55
Savon Ethéré antiseptique (Johnston), (liquide)	le flacon d'environ 125 grm.	1.50
» » » » »	» » 250 »	2.60
» » » » »	» » 500 »	4.75
Seringue pour dentistes (tout métal), complète	la pièce	15.—
» » » P. D. & C°, sans accessoires	»	7.60
Raccord court droit	»	0.75
» long droit	»	0.95
» court courbe	»	0.75
» long courbe	»	0.95
Sirop de Cocillana composé	le flacon d'environ 125 grm.	1.50
» » »	» » 500 »	5.15
» **de Trifolium** composé	» » 125 »	1.45
» » »	» » 250 »	2.50
» » »	» » 500 »	4.55
Stearosan (globules)	la boîte de 25	2.20
» »	» 100	7.55
Strophantone (titré physiologiquement)	le flacon d'environ 28 grm.	2.30
» » »	la boîte de 3 ampoules	1.85
Suppositoires de Glycérine (95 p. c.)	le flacon de 6 (adultes)	0.55
» » »	» 12 »	0.85
» » »	» 6 (enf.)	0.55

PRODUITS DE LA MAISON PARKE, DAVIS & C°.

Spécialités *(Suite)*.

Suppositoires de Glycérine (95 p. c.)	le flacon de 12 (enf.)	0.8
Taka-Diastase (liquide)	le flacon d'environ 250 grm.	3.4
» »	» » 450 »	6.2
» (poudre)	le flacon de 7 »	2.8
» »	» 14 »	5.5
» »	» 28 »	10.7
» »	» 125 »	38.4
» Tablettes. (Voir *Tablettes.*)		
Thyroïdectine, Capsules de grm. 0.32	le flacon de 50	7.6
Thyroprotéine 1 °/₀, 2 °/₀ et 5 °/₀.		
En tablettes de grm. 0.13, représentant respectivement grm. 0.0013, 0.0026 et 0.0065 de Thyroprotéine	le flacon de 50 tablettes	5.–
Vératrone (titré physiologiquement)	le flacon d'environ 28 grm.	2.5
» » »	la boîte de 3 ampoules	1.9
Witch Hazel. (Voir *Hamamélis.*)		

VACCINS BACTÉRIENS

Préparés au Laboratoire des Vaccins du service des Inoculations du " St. Mary's Hospital „ de Londres,

sous la direction du Professeur Sir Almroth E. Wright.

MM. Parke, Davis & C°, Beak Street, *Londres, W.*, concessionnaires exclusifs, tiennent à la disposition de MM. les Médecins et Pharmaciens qui en feront la demande, tous renseignements et littérature concernant les Vaccins ci-dessous :

Public.

Vaccin pur de bacilles d'Acné (10 et 20 millions par c. c.) :

4.50	L'ampoule de 1 c. c.	3.3
	Le flacon de 25 c. c.	33.1

Vaccin composé pour le traitement de l'Acné (1,000 millions de staphylocoques et 10 millions de bacilles d'Acné par c. c.) :

4.50	L'ampoule de 1 c. c.	3.3
	Le flacon de 25 c. c.	33.1

Vaccin gonococcique (5 et 50 millions de gonocoques par c. c.) :

4.50	L'ampoule de 1 c. c.	3.3
	Le flacon de 25 c. c.	33.1

Public.

Vaccin de bacilles de l'influenza (10, 25 et 100 millions par c. c.) :

4.50	L'ampoule de 1 c. c.	3.35
	Le flacon de 25 c. c.	33.10

Vaccin de micrococcus neoformans (30 millions par c. c.) :

4.50	L'ampoule de 1 c. c.	3.35
	Le flacon de 25 c. c.	33.10

Vaccin pneumococcique (20 et 50 millions de pneumocoques par c. c.) :

4.50	L'ampoule de 1 c. c	3.35
	Le flacon de 25 c. c.	33.10

Vaccin staphylococcique (100, 500 et 1,000 mill. de staphylocoques par c. c.) :

4.50	L'ampoule de 1 c. c.	3.35
	Le flacon de 25 c. c.	33.10

Vaccin streptococcique (5 et 20 millions de streptocoques par c. c.) :

4.50	L'ampoule de 1 c. c.	3.35
	Le flacon de 25 c. c.	33.10

Vaccin tuberculeux (tuberculine), de 1/100 à 1/100.000 de milligramme de culture tuberculeuse triturée par c. c.) :

	La boîte de 3 ampoules	4.—
	Le flacon de 25 c. c.	26.50

Vaccin typhique (1,000 et 2,000 millions de bacilles typhiques par c. c.) :

18.00	Les deux ampoules (une de chaque dilution)	13.90

Pollaccine (Pollen Vaccin) :

4.50	L'ampoule de 1 c. c.	3.35
	Le flacon de 25 c. c.	33.10
	Trousse de réactifs pour la fièvre des foins	14.—
	Tubes capillaires les 2 tubes	2.65
	* * * 12	13.90

DÉPOT GÉNÉRAL DES VACCINS ORIGINAUX DU Prof. WRIGHT.

Afin d'assurer à toute heure une exécution rapide des commandes, un dépôt général des vaccins à été confié à

M. O. LEPAGE, pharmacien,

36, Boulevard du Jardin Botanique, BRUXELLES

qui les fournira aux prix fixés dans le présent catalogue.

Repro het MOT, Grimbergen

ÆTHONE

Sédatif puissant

NON TOXIQUE

BIEN SUPÉRIEUR AU BROMOFORME

exempt des inconvénients des opiacés et dérivés

TOUX SPASMODIQUE

Coqueluche

FALCOZ et Cie, 18, r. Vavin, Paris

QUARANTE ANS DE SUCCÈS

SOLUTION DE BI-PHOSPHATE DE CHAUX DES FRÈRES MARISTES

Préparée par LOUIS ARSAC, pharmacien à Montélimar (Drôme)

Cette **solution** est employée pour combattre les **bronchites chroniques**, les **catarrhes invétérés**, la **phtisie tuberculeuse** à toutes les périodes, principalement au premier et au deuxième degré, où elle a une action décisive. — Ses propriétés reconstituantes en font un agent précieux pour combattre les **scrofules**, la **débilité générale**, le **ramollissement** et la **carie des os**, etc., et généralement toutes les maladies qui ont pour cause la **pauvreté du sang**, qu'elle enrichit, ou la **malignité des humeurs**, qu'elle corrige. Elle est très avantageuse aux enfants faibles, aux personnes d'une complexion délicate et aux convalescents. Elle excite l'appétit, facilite la digestion et elle est inaltérable.

Prix : 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre (Notice franco). — **Dépôt dans toutes les bonnes pharmacies.**

Pour éviter les contrefaçons, exiger les signatures ci-après : **L. Arsac et Fils Chrysogone.**

Adresser toutes les commandes à L. ARSAC, à Montélimar.

RICQLÈS PRODUIT HYGIÉNIQUE Indispensable

RICQLÈS Dissipe les Maux de CŒUR de TÊTE d'ESTOMAC

RICQLÈS DENTIFRICE ET EAU de TOILETTE Antiseptique

RICQLÈS Seul Véritable ALCOOL DE MENTHE

RICQLÈS HORS CONCOURS PARIS 1900

RICQLÈS GRANDS PRIX St-LOUIS 1904 LIÈGE 1905 MILAN 1906

SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

PRIX SPÉCIAUX, 30 JOURS NET, PAR QUANTITÉS IMPORTANTES

N. B. Nous avons l'agence générale des spécialités marquées **A. G.**

A

Public.			Par dix.
			FR. C.
	Acidol pepsine. — V. *partie II.*		
0.75	**Adieux** Cors	la boite	0.50
3.50	**Adonis** vernalis Trouette	le flacon	3.—
5.—	**Aethone**	la boite	4.20
4.—	**Agarase**	»	3.50
3.50	**Agaryl** Fournier	le flacon	3.—
4.—	**Agonol** Cognet, capsules	»	3.25
1.25	**Ajutoles** Tordeur	»	0.95
3.—	**Alaxa** B. W.	»	2.25
	Albine. — V. *Pâte.*		
2.75	**Albuminate** de fer Degroot	»	2.20
5.—	**Alburol** Usclot	»	4.20
5.—	**Alcool** menthe de Ricqlès	» N	3.80
2.50	» » »	» N	1.90
1.50	» » »	» N	1.30
1.25	» » »	le fl. de poche N	1.—
3.—	**Alcoolature** Aconit Ecalle, **A. G.**	le flacon	2.40
3.—	» Digitale Ecalle, »	»	2.40
2.50	» de N.-D. aux Neiges	»	2.—
4.—	**Alexine**	»	3.75
3.—	»	1/2 »	2.40
2.50	**Algarine** Nyrdahl	»	2.—
1.50	**Aliment** Delacre	la boite N	1.10
2.—	» Furka	»	1.60
	» Kufeke. — V. *Farine.*		
2.50	» Mellin, **A. G,** par 36 à 1.80	»	2.—
1.50	» » » par 72 à 1.10	1/2 »	1.25
1.35	» Renaux	»	1.15
	» Theinhardt. — V. *Infantina.*		

Public.			Par dix.
2.25	**Alimentine** Mory	la boîte	1.55
1.—	**Allcock's** plaster	par 12 à 0.55 »	0.60
1.50	» corn plaster	»	1.—
7.50	**Allen's** Hair Restaurer	le flacon	5.25
2.50	**Alsol** capsules vaginales	la boîte	1.90
1.25	» crême	»	0.90
1.—	» liquide	le flacon	0.75
0.75	» poudre	la boîte	0.60
1.50	**Alvinol**	»	1.10
2.50	**América** Velsor	»	2.—
	Amidon Remy	le kilog.	0.75
	» Paterson	»	0.60
7.50	**Ammonol**, tablettes	le flacon	6.—
5.—	**Ampoules** Adrian arrhénal	la boîte	4.—
5.—	» Argosol	le flacon	4.—
10.—	» arsénobenzol pour inject. intramusculaires	la boîte	7.25
10.—	» » » intraveineuses	»	7.25
	» Bengué. — V. *Chloréthyle*.		
4.—	» Boissy nitrite et iod. amyle, iodure et bromure d'éthyle	»	3.40
4.—	» Bouty métharfer, métharsol, sérosthényl	»	3.20
4.50	» Chevretin, hypnoforme ou chlor. d'éthyle.	la b. de 6 amp. à 3 cm³	4.—
5.—	» »	» 6 » 5 »	4.50
6.50	» »	» 6 » 10 »	5.75
	» » Tonikéine. — V. *Tonikéine*.		
5.—	» Churchill Limol, Irol et Poliol	la boîte	4.—
5.—	» Clin cacodylate de soude 5 %	»	3.75
5.—	» » » » 10 %	»	3.75
6.—	» » électrargol 5 cc.	»	4.50
6.—	» » » 10 »	»	4.50
6.—	» » électrocuprol	»	4.50
4.50	» » électro-Hg (mercure colloïdal)	»	3.75
6.—	» » électrosélénium	»	4.50
4.—	» » énésol	»	3.—
5.—	» » lécithine	»	3.75
6.—	» » marsyle	»	4.50
5.—	» » métharsinate de fer	»	3.75
5.—	» » » de soude	»	3.75
5.—	» » phosphotal	»	3.75
3.50	» » strychnophosphorsiné	»	2.75
4.—	» Cognet Tiodine	»	3.50
25.—	» Cuprase	»	22.—
8.50	» Dioradin	»	7.60
5.—	» Ecalle aconitine et digitaline, A. G.	»	4.—
10.—	» Emétinol Viel	»	8.50
3.—	» Fraisse analgésiques	»	2.40
4.—	» » caféine, 0.20 ctgr.	»	3.20
6.—	» » cacodylate quinine	»	4.80
4.—	» » » strychnine	»	3.20
4.—	» » » de soude, 0.05	»	3.20

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
5.—	**Ampoules** Fraisse cacodylate de soude, 0.10	la boîte	4.—
6.—	» » » » 0.20	»	4.80
5.—	» » » de fer	»	4.—
4.—	» » » de gaïacol	»	3.20
5.—	» » » iodomercure	»	4.—
4.—	» » cocaïne	»	3.20
4.—	» » ergotine	»	3.20
4.—	» » ergotinine	»	3.20
4.—	» » éther	»	3.20
5.—	» » glycéro soude 0.20 gr.	»	4.—
4.—	» » huile camphrée	»	3.20
4.—	» » » grise	»	3.20
4.50	» » méthyl arsenique	»	3.60
4.—	» » morphine 1 ctgr.	»	3.20
5.—	» » » 2 »	»	4.—
4.50	» » névrosthéniques	»	3.60
4.50	» » sérum ferrugineux	»	3.60
4.50	» » sérum hypotensif	»	3.60
4.—	» » spartéine	»	3.20
4.—	» » stovaïne	»	3.20
4.—	» Freyssinge névrosthénine, A. G.	»	3.20
4.50	» gaïarsine Ducatte	»	3.95
6.—	» Glasser, cacodylate de fer	»	5.20
6.—	» » » de soude	»	5.20
4.—	» Glasser, rhénate de soude	»	3.15
	» Hectargyre. — V. *Hectargyre*.		
	» Hectine. — V. *Hectine*.		
3.50	» Hémoplase	»	3.—
5.50	» Hémostyl Roussel	»	4.70
4.50	» Hémotonine	»	3.80
3.50	» Hermophényl	»	2.70
	» Hétol — V. *Partie II*.		
	» Histogénol. — V. *Histogénol*.		
10.—	» Iodargol Viel	»	8.50
10.—	» Iodéol Viel	»	8.50
6.—	» Leprince, arsycodile	»	5.15
6.—	» » ferricodyle	»	5.15
4.50	» » guipsine	»	3.90
6.—	» » néo-arsycodile	»	5.15
6.—	» » rhomnol	»	5.15
	» Mycolysine. — V. *Mycolysine*.		
4.50	» Nativelle digitaline 1/4 mmgr.	»	3.50
	» Optima (Diverses en magasin).		
	» 20 % de remise sur prix du Public.		
5.—	» Ovifosfina	»	4.—
8.—	» Paratoxine A 1 cc. et 2 cc.	»	6.80
6.—	» » B 5 »	»	5.10

Repro het MOT, Grimbergen

Ampoules Nova.

Public. La boîte de 6	Public. La boîte de 12		La boîte de 6	La boîte de 12
1.—	1.80	Arrhénal à 0.05	0.75	1.35
1.20	2.20	Arséniate de soude et strychnine	0.90	1.65
3.—	5.—	Atoxyl	2.25	3.75
1.20	2.20	Benzoate de mercure à 0.01	0.90	1.65
1.20	2.20	Bi-iodure de mercure à 0.01	0.90	1.65
1.20	2.20	» » à 0.02	0.90	1.65
1.—	1.80	Cacodylate de soude à 0.05	0.75	1.35
1.40	2.60	» de gaïacol à 0.05.	1.05	1.95
1.20	2.20	Caféine	0.90	1.65
1.—	1.80	Chlorhyd. morphine 0.01	0.75	1.35
1.20	2.20	» » 0.02	0.90	1.65
1.—	1.80	Cocaïne à 0.01	0.75	1.35
1.—	1.80	» à 0.02	0.75	1.35
1.40	2.60	Ergotinine à 0.005	1.05	1.95
1.40	2.60	Ergotine selon Yvon	1.05	1.95
1.40	2.60	Ether	1.05	1.95
1.20	2.20	Huile camphrée 0.10	0.90	1.65
1.40	2.60	» grise 0.20.	1.05	1.95
1.20	2.20	Glycérophosphate de soude à 0.20	0.90	1.65
1.40	2.60	Salicylate de mercure à 0.001	1.05	1.95
1.50	2.75	Sulfate de spartéine à 0.05.	1.10	2.—
1.20	2.20	» de strychnine à 0.001.	0.90	1.65

Ampoules Petit.

6.—	Bi-iod. Hg	la boîte de 20	5.—
3.50	»	» 10	3.—
2.50	»	» 6	2.10
5.—	Cacod. soude (0.05 et 0.10)	» 20	4.25
3.—	» » »	» 10	2.55
2.—	» » »	» 6	1.70
2.50	Caféine	» 10	2.10
2.—	»	» 6	1.70
3.—	Cocaïne	» 10	2.40
2.—	»	» 6	1.70
2.50	Ether	» 10	2.10
2.—	»	» 6	1.70
3.—	Huile camphrée, ou grise	» 10	2.40
2.—	» »	» 6	1.70
5.—	Morphine 1 et 2 cgr.	» 20	4.—
3.—	»	» 10	2.15
2.—	»	» 6	1.70

Ampoules Robin. — V. *Bromone, iodone*, etc.

» Roche. — V. *Partie II.*

			Par dix.
5.—	» Rogier, lécithine	la boîte	3.60

Public.			Par dix.
4.—	**Ampoules** Sédol	la boîte	3.50
	» Staphylococcine. — V. *Staphylococcine.*		
	» Test. — V. *Tuberculine.*		
4.50	**Amylo-diastase,** comprimés	la boîte	3.50
5.25	» » sirop	le flacon	4.15
3.50	**Anacardium,** teinture Trouette	»	3.—
1.50	**Anal,** tampons	la boîte	1.15
2.25	**Anaquintine**	le flacon	1.90
3.25	**Aniodol** liquide	»	2.70
5.—	» poudre	le flacon de 30 gr.	4.15
2.—	» »	» 10 »	1.70
3.25	» pour usage interne	le flacon	2.70
2.75	**Anios** liquide	»	2.40
2.—	» poudre	»	1.85
1.25	**Anneaux** Wasmuth pour cors	la boîte	0.85
5.—	**Antalgol** Dalloz	»	4.10
2.50	**Antiasthme** Bengalais	»	1.85
6.—	**Antiblennol** externe Damman	»	5.10
4.—	» interne »	»	3.40
4.—	**Anticoqueluheux** P. N.	le flacon	3.20
0.60	**Anticors** Desmedt	la boîte	0.45
1.—	**Anticroupal** Moureau	»	0.80
8.—	**Anticystol** Damman	»	6.80
9.50	**Antidiabétique** Damman, comprimés	»	8.10
26.—	» » »	la boîte triple de 240 c.	22.50
5.—	» Duhourcau	le flacon	4.50
	» Midy. — V. *Pilules.*		
	Antiépileptique Roland. — V. *Liqueur.*		
	Antihydropique Maricque. — V. *Poudres.*		
6.75	**Antikamnia** tablettes	le flacon	4.60
2.—	**Antileucorrhéique** Rousseau	»	1.50
5.—	**Antimétrol** Damman	la boîte	4.25
5.—	**Antimucose** Mariani, dragées	»	4 —
12.50	**Antinico**	le carton de 25 b.	8.50
3.50	**Antipertes**	le flacon	2.80
4.—	**Antipyrine** Le Perdriel	»	3.10
0.75	**Antivers** supra n° 1, 2 et 3	la boîte	0.50
4.—	**Anusol** suppositoires	»	2.70
1.25	**Apéritol,** tablettes	le tube	1.—
4.—	**Apioline** Chapoteaut, capsules	le flacon	3.10
3.50	**Apocynum** cannabinum Trouette	»	3.—
1.50	**Aposeptine** P. N.	la boîte	1.20
3.50	**Appareil** Beslier compressif n° 1	»	2.30
4.—	» » » n° 2	»	2.60
5.—	» » » n° 3	»	2.95
1.50	» Forman	»	1.10
4.50	**Aquintol** Miahle	le flacon	3.60
3.—	**Archésine** Trouette, cachets et granulé	»	2.30
4.50	**Arhéol** Astier	»	3.60

Public			Par dix.
2.50	**Arhine** Lambiotte	le flacon	2.25
1.50	**Arnica** Tooth Soap	la boîte	1.10
3.—	**Arsan**, tablettes	le flacon	2.40
3.—	**Arsenetriferrol**	la boîte	2.—
	Arsénoferratose. — V. *Partie II.*		
3.50	**Arsényl Paul**, granules	le flacon	2.85
3.—	**Artérol** Pernin	la boîte	2.40
3.50	**Arthri-sel**	»	2.95
3.—	**Asepturol**, capsules	le flacon	2.35
3.50	**Aspidosperma** Trouette	»	3.—
3.50	**Aspirine** Vicario	la boîte	3.25
2.50	**Asthmatol**	»	2.—
4.50	**Asthmylose** Polaillon	le flacon	3.80
0.50	**Atol** pâte dentifrice	la boîte	0.40
0.25	» » »	1/2 »	0.20
0.50	» poudre »	»	0.30
4.—	**Aubrilactol** Chapotot, comprimés	»	3.50
6.—	**Ayer's** Hair Vigor	»	4.50
6.—	» Salsepareille	le flacon	5.—

B

0.95	**Babeurre** Nutricia ou Babyturose	la boîte	0.90
3.—	**Balsamol**	le flacon	2.50
4.—	**Bain** Biox	»	3.20
	» Pennes. — V. *Sel.*		
	Bains de Pouillet sulfureux. — V. *Sulfureux.*		
1.—	» de Vichy	le rouleau	0.85
3.—	» Zucker carbo-gazeux	le flacon	2.45
	Bandes élastiques diverses. — V. *Partie V.*		
3.75	**Barlow's** Hemorrhoïdal drops	»	3.—
1.—	**Baudruche** Hamilton	le rouleau	0.80
5.—	**Baume** de l'Abbaye	le pot	4.—
2.50	» »	1/2 »	2.—
1.50	» »	1/3 »	1.20
3.—	» Anis Powel	le flacon	2.55
1.50	» » »	»	1.25
2.—	» Bengué	le tube	1.65
0.60	» Boer	»	0.45
2.25	» Botte	»	1.95
3.—	» des Bruyères	»	2.75
3.—	» des Chartreux	le flacon	2.50
2.50	» Curé d'Ars	le pot	2.10
3.50	» Duret	»	3.—
1.50	» Edwards	»	1.35
4.—	» Gombault	le flacon	3.—
1.50	» Lamarche	»	1.10
3.50	» Ligustro, brésilien	le pot	3.—

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix
4.50	**Baume** Martin Toms n° 1 avec onguent	le pot	3.60
3.—	» » » n° 1 sans »	»	2.45
4.75	» » » n° 2 avec »	»	3.85
3.25	» » » n° 2 sans »	»	2.65
5.—	» » » n° 3 avec »	»	4.—
4.—	» » » n° 3 sans »	»	3.25
2.50	» Martino iodé	»	2.20
3.—	» des masseurs P. N.	le tube	2.25
2.50	» Mayniel	le flacon	2.20
3.—	» Mongolic	le pot	2.10
1.—	» Noël	le flacon	0.80
2.—	» Oméga	le pot	1.55
1.—	» »	1/2 »	0.80
0.50	» »	1/3 »	0.40
1.50	» Opodeldoch Dr Steers	le flacon	0.60
1.—	» Pasteur	»	0.75
2.50	» des Pyrénées	le pot	2.10
3.—	» Suelta	le tube	2.50
4.—	» Universel Braive	le flacon	3.—
1.—	» » »	pet. flacon	0.75
2.50	» Victor	le flacon	2.40
4.—	» vulnéraire russe	le pot	2.90
3.—	» » »	1/2 »	2.20
1.50	» » »	1/3 »	1.10
3.50	**Beetham's** glycerine and cucumber	le flacon	2.60
2.50	» » » »	1/2 »	2.—
1.50	» » » »	1/3 »	1.10
5.—	**Benzoate** de lithine Le Perdriel	»	3.90
5.—	**Benzolithine** Chassin	»	3.75
4.—	**Benzonaphtol** Fraudin	»	3.10
3.50	**Benzoterpinol** Petit	»	2.80
1.—	**Bernardt** tablettes	»	0.80
4.—	**Betul ol. Midy**	»	3.15
1.—	**Bi-Borax** Oriental	la boîte	0.80
0.50	» »	»	0.40
0.20	» »	»	0.16
0.10	» »	»	0.08
1.50	**Bière** de malt Dejardin	le flacon	1.15
4.50	**Bileyl**	»	3.75
4.—	**Biocalcose** Chevretin	»	3.45
5.—	**Biodermyl**	»	4.20
5.—	**Biolactyl**, comprimés	»	4.—
2.60	**Biomalt A. G.**	»	2.—
1.40	» »	1/2 »	1.10
4.—	**Biophorine** Girard	»	3.15
5.—	**Biosine** Le Perdriel	»	3.90
4.—	**Biotonine** dragées A. G.	»	3.20
4.—	**Biotonine** granulée A. G.	»	3.20
	Bipalatinoïdes au carbonate de fer	»	2.55

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
	Bipalatinoïdes aux autres bases	le flacon	3.15
3.50	**Biscols** Fraudin	la boîte	2.80
	Biscuits Mellin, A. G.	»	2.10
10.—	» Olivier	»	7.60
5.—	» »	1/2 »	3.80
2.—	» Phosphazes	»	1.80
	» purgatifs scammonée 0.60 ctgr.	»	1.20
	» » » 0.30 »	»	1.—
	» vermifuges santonine 0.05 »	»	1.20
4.—	**Bismuth** Menthel granulé	le flacon	3.25
3.50	**Bi-Zymol**, Optima	»	2.80
3.—	**Black mixture**, Mère	»	2.15
2.—	**Blédine** Jacquemaire	»	1.80
5.50	**Bloed** Tonic Ruyssen	»	4.25
2.—	» »	1/2 »	1.50
4.—	**Bœuf** Defresne	la boîte	3.45
4.—	**Boldo**, Verne	le flacon	3.30
4.—	**Boldoïne** Eparvier	»	3.50
4.—	**Boléase** Monal	»	3.20
0.40	**Bombes** de Panama la douz. 3.20	la pièce	0.30
1.75	**Bonbons** Gramont	la boîte	1.10
1.—	» »	1/2 »	0.65
1.50	» Laxin	»	1.—
1.25	» Proot	»	1.10
1.50	» Ramel	»	1.25
1.25	» Royer vermifuges	»	0.90
2.—	**Boricine** Messonnier	»	1.75
3.—	**Bougies** Bier antiasthmatiques	»	1.75
5.—	» Reynal diverses	»	3.50
2.50	**Bouillie** de croissance P. N.	»	1.85
	Bouillon Bovril. — V. *Extraits de viande.*		
1.50	**Boulettes** dentaires Fourgeaud	»	1.10
4.—	**Brand's** essence of Beef	»	3.60
2.25	» » »	1/2 »	1.95
	Brillantine en paquets	le cent	5.50
0.25	» Lustrine	la boîte	0.15
5.—	**Bromhydrate** de lithine Le Perdriel	le flacon	3.90
5.—	**Bromidia**	le flacon	N 3.85
5.—	**Bromine** Brown	»	4.30
3.50	**Bromocaféine** Corbyn	»	3.—
6.—	**Bromocarpine** Oliviéro	»	5.25
1.50	**Bromo** quinine laxative	la boîte	1.—
2.—	» salz Sandow	le flacon	1.40
3.—	» Seltzer	»	2.30
1.50	» »	1/2 »	1.15
4.50	**Bromogénol** Pepin	le flacon	3.80
3.—	**Bromoglidine** tablettes	le tube	2.40
4.75	**Bromone** Robin	le flacon	4.15
5.—	» » injectable	»	4.25

Public			Par dix.
4.50	**Bromovose**	le flacon	3.80
4.—	**Bromure** de potasse Mentel granulé	»	3.25
4.—	**Bulgarine** Thépenier, comprimés ou poudre	»	3.20
1.80	**Byrolin**, non parfumé	le tube	1.20
1.10	» »	1/2 »	0.75
0.60	» »	1/4 »	0.45
0.30	» »	1/8 »	0.22
2.25	» parfumé		1.50
1.40	» »	1/2 »	1.—
0.75	» »	1/4 »	0.60
0.40	» »	1/8 »	0.30

C

3.—	**Cacao** Delacre	la livre	N 2.60
1.55	» »	1/2 »	N 1.35
0.95	» »	1/4 »	N 0.80
1.50	» Hausen, à l'avoine	la boîte	N 1.30
4.—	» Michaëlis, aux glands	la livre	3.20
2.—	» » »	1/2 »	1.60
2.25	**Cacaophosphaze**	la boîte	1.90
	Cachets azymes. — V. *Partie VI*.		
2.—	» Alba	»	1.55
1.25	» »	1/2 »	1.05
2.50	» Algao	»	2.—
4.—	» Bain et Fournier, chloralose	»	3.60
3.75	» du Dr Bell, synergiques	»	2.80
3.—	» du Dr Boveil	»	2.50
4.50	» Coirre levure sèche	»	3.45
3.—	» Crinon hémoglobine	»	2.40
0.40	» curatine Brunet la boîte de	1 cachet	0.30
4.—	» » »	12 cachets	3.30
1.25	» Davidson	la boîte	1.—
1.25	» Debouzy	»	1.—
2.50	» Decock	»	1.85
5.—	» diabétifuges	»	4.20
3.25	» Eck	»	2.75
3.—	» Faivre	»	2.60
1.50	» Falières néoquinine	»	1.20
5.—	» Fournier, foie, hypophyse, mamelle, orchitine, ovarine, pancréas, reins, gl. surrénale, gl. thyr. 0.10 gr. 0.025	»	4.20
2.—	» Gauthier	»	1.50
1.—	» »	1/2 »	0.80
	» Hamilton. — V. *Poudres*.		
	» japonais. — V. *Poudres*.		
2.—	» Jonas	la boîte	1.50
	» Kalmine. — V. *Kalmine*.		
	» Lamsoul. — V. *Céphalalgine*.		

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dz.
1.—	**Cachets** Link	la boite	0.8
1.50	» Mitine	»	1.1
5.—	» Patterson	»	3.8
3.—	» »	1/2 »	2.4
	» Phytine. — V. *Partie II.*		
5.—	» Prunier Erséol	»	4.—
4.50	» » Neurosine	»	3.5
1.—	» Rope	»	0.8
3.—	» Royer leptandrine	»	2.2
2.—	» Rush	»	1.6
1.—	» »	1/2 »	0.8
2.50	» Scorogène	»	2.—
3.—	» Stomacine	»	2.4
2.50	» Stomacure	»	2.—
	» Thaolaxine. — V. *Thaolaxine.*		
1.50	» Toby antimigraines	»	1.1
	» Tricalcine. — V. *Tricalcine.*		
3.—	» Trouette, archésine	»	2.3
4.—	» » papaïne	»	3.2
3.—	» William	»	2.3
2.—	» »	1/2 »	1.4
0.50	» » essai	»	0.3
1.—	**Cachou** aromatique Prince Albert	»	0.4
0.75	» boîte dorée	»	0.3
0.50	» Lajaunie	»	0.4
12.50	» à la menthe	les 25 tub.	7.5
3.50	**Cactus** grandiflorus Trouette	le flacon	3.—
2.—	**Cadum**	la boîte	1.5
1.—	»	1/2 »	0.7
0.50	» par 10 : 3.75	1/3 »	0.3
4.—	**Caféine** Houdé granulée	le flacon	3.2
2.50	**Calma** Digestif, sel	le flacon	2.—
2.50	» Lécithine, pastilles	la boîte	2.—
4.80	» »	la triple boîte	3.8
6.50	» » pilules	»	5.2
2.50	» »	la boîte	2.—
3.70	» » Poudre	»	2.9
7.—	» »	la triple boîte	5.6
0.40	» Soja	le paquet	0.3
1.—	»	le triple paquet	0.8
1.60	**Camphrosol** Pearson	le flacon de 30 gr.	1.3
4.—	» »	100 gr.	3.2
3.75	**Capsules** Arhovine	la boîte	3.2
	» Arhéol. — V. *Arhéol.*		
3.50	» Auguet	le flacon	2.8
4.—	» Auraix	»	3.4
4.—	» Bonnefond	»	3.1
5.—	» Bruel benzoïodhyrine	»	4.1
3.—	» » Ether-amyl-valerianique	»	2.6

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
	Capsules Chapoteaut apioline. — V. *Apioline.*		
4.—	» » morrhuol	le flacon	2.60
5.—	» » » créosoté	»	2.90
3.—	» Chassin	»	2.35
4.—	» Chiron	»	3.75
5.—	» Clin bromure de camphre	»	3.75
6.—	» » gaïacophosphal	»	4.50
5.—	» » phosphotal	»	3.75
6.—	» » glycogène	»	4.50
3.—	» » Linarix	»	2.30
4.—	» Cognet	»	3.30
1.—	» au copahu des Indes	la boîte	0.30
1.—	» » véritable	»	0.50
3.—	» créosotées Dartois A. G.	»	2.40
3.—	» Davidson, blanches	le flacon	2.40
2.50	» Dormiol	la boîte	2.10
4.—	» créosal Dubois	le flacon	3.35
	» eumictine Leprince. — V. *Eumictine.*		
	» Ferroplasma. — V. *Ferroplasma.*		
2.—	» Filmaron	»	1.30
	» Goménol. — V. *Goménol.*		
3.—	» Gonnon terpine	»	2.40
	» Gonosan. — V. *Gonosan.*		
5.—	» Grimault, matico	»	2.75
2.50	» Guyot au goudron	»	1.85
4.50	» Homolle et Joret, apiol	»	3.30
2.25	» » » »	1/2 »	1.65
	» Lafay. — V. *Lipiodol.*		
3.—	» Le Huby (tous les numéros)	la boîte	1.35
6.—	» Limousin, tœnifuge	»	4.60
4.—	» Mathey-Caylus	»	2.10
5.—	» » copahu-santal	»	2.60
8.—	» » santal	»	4.20
4.—	» Mergal	»	3.25
	» Midy Colchi-sal — V. *Colchi-sal.*		
	» » essence de santal. — V. *Santal.*		
	» Montagu. — V. *Santalol.*		
3.—	» Mothes véritables	la boîte	2.—
2.—	» Pelletier sulf. quinine	le flacon de 10	0.95
4.—	» » » »	» 20	1.60
4.—	» » valer quinine	le flacon	2.50
2.—	» » » »	1/2 »	1.60
	» phosote Brissonnet. — V. *Partie II.*		
	» taphosote » » »		
	» Phytine » » »		
6.—	» Pierlot valérianate d'ammoniaque	la boîte	4.70
4.50	» Radjunol	»	3.60
3.—	» Ramel	»	2.35
5.—	» Raquin copahivate de soude	»	4.—

Repro net MOT, Grimbergen

Public.				Par dix
4.—	**Capsules**	Raquin copahu	la boîte	2.90
4.—	»	» copahu et cubèbe	»	2.90
5.—	»	» santal	»	3.85
5.—	»	» » salol	»	3.85
2.50	»	» térébenthine	»	2.—
	»	Santyl Knoll. — V. *Partie II.*		
3.—	»	Sérafon, deux espèces	»	2.50
5.—	»	Sommerbrodt	»	2.—
0.80	»	Taetz, huile de ricin	4 »	0.60
1.—	»	» » »	6 »	0.75
1.20	»	» » »	8 »	0.90
3.—	»	Thévenot apiol	le flacon	1.70
3.—	»	» carbonate de créosote	»	1.20
5.—	»	» » gaïacol	»	3.—
2.50	»	» chloroforme	»	0.80
3.—	»	» copahu	»	1.45
3.50	»	» » et cubèbe	»	1.40
2.—	»	» créosote	»	0.95
3.—	»	» essence d'eucalyptus	»	0.90
4.—	»	» » de santal	»	2.—
1.55	»	» » de térébenthine	»	0.60
1.50	»	» éther	»	0.60
2.—	»	» éthérolé d'asa fœtida	»	1.—
2.—	»	» » de valériane	»	1.—
3.—	»	» eucalyptol	»	1.35
2.—	»	» gaïacol	»	1.25
2.50	»	» » iodoformé	»	1.25
1.20	»	» goudron	»	0.50
2.—	»	» huile de foie créosotée	»	0.70
1.20	»	» huile de ricin	»	0.60
1.50	»	» térébenthine de Venise	»	0.65
2.50	»	» terpine	»	1.50
2.50	»	» terpinol	»	1.50
1.50	»	Tordeur, pectorales	la boîte	1.15
	»	Trigemine. — V. *Partie II.*		
3.50	»	Valeramyl Foulon	le flacon	2.80
5.—	»	valérobromine Legrand	»	4.10
4.50	»	Valthy geraseptol	»	3.75
	»	Valyl. — V. *Partie II.*		
3.—	»	Vial, essence de genévrier	»	2.20
3.—	»	» éther valérianique	»	2.30
4.50	»	Vigier, hépatiques	»	3.60
6.—	»	» ovariques	»	4.75
4.50	»	» surrénales ou orchitiques	»	3.60
4.50	»	» thyroïdiennes	»	3.60
3.—	**Caputine,** comprimés		le tube	2.50
5.—	**Carbonate** de lithine Le Perdriel		le flacon	3.90
6.50	**Carméine,** élixir dentifrice n° 1		»	5.75
4.—	» » » n° 2		»	3.45

Public.			Par dix.
3.—	**Carméine**, elixir dentifrice n° 3	le flacon	2.60
3.—	» » » n° 4	»	1.70
3.—	» pâte »	la boite	2.40
1.75	» » »	1/2 »	1.55
1.20	» » »	le tube touriste	1.00
1.75	» poudre dentifrice	la boite	1.55
12.—	**Carnine** Lefrancq	le flacon	10.—
6.—	» »	1/2 »	5.50
2.25	**Cartons** Liénart	la boite	1.90
0.15	**Cartouche** vermifuge, Von Gimborn	l'étui	0.10
2.50	**Cascar Keene**, A. G.	le flacon	1.80
2.50	**Cascara** Midy	»	2.05
5.—	**Cascaricones** Leprince	la boite	4.10
3.—	**Cascarine** Leprince	le flacon	2.30
5.—	**Catalysine** Freyssinge, A. G.	»	4.—
2.—	**Cataplasme** Hamilton	le paquet	1.60
1.50	» Lelièvre	»	1.15
1.25	» Optima	»	1.—
2.—	**Céodeuine**	la boite	1.60
1.80	**Céphalalgine** Lamsoul, cachets	»	1.40
1.—	» » »	1/2 »	0.70
2.—	**Céravène**	»	1.70
3.—	**Céréalose** Midy	»	2.30
5.—	**Cérébrine** Fournier, simple, bromée, iodée	le flacon	4.—
6.—	» bromo-iodée	»	5.—
2.—	**Charbon** Belloc, poudre	la boite	1.60
3.50	» Fraudin, naphtolé ou simple	»	2.65
3.—	» Jouisse, naphtolé	»	2.20
0.75	» Thermoformol	»	0.65
2.50	» Tissot, naphtolé	»	2.30
3.50	**Chasse-bile** Indien	»	3.—
	Chicorée Cajot	le paquet	0.50
1.25	**Chinosol**, tablettes de 1/2 et 1 gr.	le tube	0.90
5.—	**Chloral** bromuré Dubois	le flacon	4.—
2.50	» » »	1/2 »	2.15
4.50	**Chloralose** Bain et Fournier, cachets	»	3.60
3.—	» » » granulée	le flacon	2.70
1.50	**Chloréthyle** Bengué	l'ampoule de 10 gr. à vis	1.10
3.00	» »	» » 30 » »	2.30
3.50	» »	» » 30 » à clapet	2.75
10.00	» »	» » 100 » métallique	7.50
2.50	**Chlorhydropeptine** Coirre	le flacon	2.15
5.—	**Chloridia**	»	4.45
3.45	**Chlorodyne** du Dr Collis Brown	»	2.75
1.25	» » »	1/2 »	1.05
2.20	**Chocolat** Kalcker-Wielemans	le paquet	1.50
1.—	» Rodenbach : purgatif	la boite	0.60
1.—	» » vermifuge	»	0.80
4.50	**Choléine** Camus	le flacon	3.45

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix
5.—	**Cholélysine** Stroschein	le flacon de 100 gr.	4.—
3.—	» »	» 50 gr.	2.50
3.—	» » tablettes	le tube	2.50
5.—	**Choléokinase**	le flacon	4.50
3.—	**Cigares** Barral antiasthmatiques	la boîte	2,40
3.—	» Gicquel	»	2.60
2.—	**Cigarettes** Belladone	le mille 20.— la boîte	0.60
3.60	» Bier antiasthmatiques	»	2.—
1.25	» » stramenthol	»	0.60
2.—	» Cléry	»	1.50
2.—	» Digitale	le mille 20.— »	0.60
2.50	» Escouffiaire nos 1 et 2	»	1.60
1.—	» » » essai	»	0.70
2.—	» Espic	»	1.40
2.—	» Eucalyptus	»	0.60
1.—	» Exibard d'Abyssinie	»	0.80
2.—	» Grimault indiennes	»	1.45
2.—	» Jusquiame	»	0.60
2.—	» Lefebvre	»	1.80
2.10	» Legras	»	1.75
2.50	» Strammenthol, du Doct. Lorot	»	2.—
0.50	» » »	boîte d'essai	0.35
2.—	» Stramoine	le mille 20.— »	0.60
3.50	**Cimicifuga** racemosa Trouette	le flacon	3.00
2.50	**Cire** aseptine	»	× 2.10
0.35	» Radiator	»	0.25
	Cirengol, A. G.	12 tubes	4.80
3.50	**Citrate** de caféine Bishop	le flacon	2.20
2.—	» » » »	1/2 »	1.25
3.50	» » lithine »	»	2.10
2.—	» » » »	1/2 »	1.20
3.—	» » magnésie »	»	2.10
1.50	» » » »	1/2 »	0.90
	» » » effervescent anglais	fl. de 1 liv.	1.50
	» » » »	» 2	3.—
2.75	**Citrosodine** Grémy	le flacon	2.35
2.—	**Coaltar** Saponiné Le Beuf. — V. *annonce, fin VI^e partie, papier vert.*	»	1.60
4.—	**Coca** Astier granulée	»	3.10
4.50	» Dalloz granulée	»	3.65
3.—	**Cocaïne** Midy	»	2.40
	Coco Marseillais	la boîte	0.65
	» »	1/2 »	0.45
	» universel	»	0.60
	» »	1/2 »	0.40
	» » en boitillons	le cent	7.50
6.—	**Colchiflor** capsules	le flacon	4.—
5.—	**Colchi-Sal** Midy	»	4.—
1.50	**Colgate's** Dental cream	la boîte	1.10
1.50	» » powder	»	1.10
1.50	» Shaving stick	»	1.15

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
1.50	**Colgate's** Talcum powder	la boîte	1.15
1.50	» Tooth paste	»	1.10
	Colliers de dentition. — V. *Partie V.*		
1.—	**Collodion** Buss	le flacon	0.70
10.—	**Colloïdine,** dragées	»	8.25
5.—	**Collo-Iode** Dubois	»	4.—
3.—	**Collyres** stérilisés Clin, argyrol 5 %	la boîte	1.60
3.25	» » » 10 %	»	2.—
3.50	» » » 20 %	»	2.20
3.50	» » Atropine	»	2.20
2.50	» » Electrargol	»	2.—
2.50	» » Electrocuprol	»	2.—
2.50	» » Homatropine	»	2.—
2.50	» » Pilocarpine	»	2.—
1.—	**Colombophiline** Moureau	la boîte	0.80
1.—	**Compresses** Albespeyre	le paquet	0.80
1.—	» Le Perdriel	»	0.80
3.—	**Comprimés** Adrian arrhénal	la boîte	4.—
2.25	» » carb. chaux	le flacon	1.50
2.75	» » hyd. magnésie	»	1.80
	» Amylo Diastase. — V. *Amylo-Diastase.*		
3.—	» bromoglidine	la boîte	2.40
5.—	» biolactyl	»	4.—
	» bulgarine. — V. *Bulgarine.*		
2.—	» Châtel-Guyon Grubler	»	1.60
	» Clin-Solurol. — V. *Solurol.*		
3.—	» Ecalle digitaline A. G.	le flacon	2.40
3.50	» Eunol, hépat., ovar. ou résineux	»	2.80
3.—	» ferroglidine	la boîte de 3 tubes	2.40
1.50	» formitrol	»	0.65
	» de ferroplasma. — V. *Ferroplasma.*		
3.—	» Garca	la boîte	2.40
4.—	» Gastrozymase	»	3.20
1.75	» Hopogan	le flacon	1.50
1.25	» Hygie (toutes formules)	1/2 »	0.95
3.—	» Iodoglidine	»	2.40
	» Jubol. — V. *Jubol.*		
	» Lacteol. — V. *Lactéol.*		
	» Lactobacilline. — V. *Lactobacilline.*		
	» Lipoiodine. — V. *Partie II.*		
5.—	» Litharsyne	le flacon	4.—
0.75	» Léo chlorate de potasse	la boîte	0.35
3.—	» Luesan	»	2.40
4.—	» de Maja-Bulgare	»	3.50
3.—	» Moser Malthéa, **A. G.**	la boîte	2.40
	» Nalinne histogénol. — V. *Histogénol.*		
	» Optima. (Div. en mag.) 20 % de rem. sur les prix du Publ.		
5.—	» Penières, **A. G.**	le flacon	4.25
4.50	» Persodine	»	4.—
	» Phytine. — V. *Partie II.*		

Repro het MOT, Grimbergen

Public.				Par dix
	Comprimés	Phytinate de quinine. — V. *Partie II.*		
1.50	»	Quinol	le tube	1.30
	»	Robin. — V. *Glycérophosphate et nuclearsitol.*		
4.50	»	Souren, bacilles bulgares	la boîte	3.85
0.75	»	Sauter, sublimé, 1 gr. et 1/2 gr.	le tube	0.40
3.50	»	Solurol Clin	le flacon	2.75
2.—	»	Stauffer, levure de bière	la boîte	1.50
3.50	»	» Lactobactérie	»	2.75
3.—	»	Trouette, papaïne	»	2.35
2.—	»	Vichy	»	1.45
	»	KW pour la voix	la boîte	0.30
	»	» chlorate de potasse	»	0.25
	»	» rhubarbe	»	0.25
	»	» sublimé. — V. *Produits chimiques.*		

Comprimés Burrough's Wellcome et C°, de Londres. — V. *Tabloïd.*

4.50	**Condurango** Astier		le flacon	3.40
3.—	**Condijs** fluid		»	2.65
1.50	» »		1/2 »	1.25
1.50	**Cônes** Delacre, insecticides		la boîte	x 0.85
1.25	» Royer vermifuges		»	0.90
1.50	» Zampironi		»	1.—
0.75	**Cornaline**		»	0.45
0.75	**Cornina,** anneaux pour cors		»	0.40
0.75	**Corricide** Keene (une nuit) **A. G.**		»	0.50
0.75	**Corrivore** Bier		»	0.40
1.25	**Coryza-Sérol**		»	0.90
3.—	**Cosmo** menthol Baar		»	2.50
0.40	**Coton** Forman		»	0.30
3.50	» Laprade iodé		le flacon	1.90
2.—	» »		1/2 »	1.10
3.50	» Méhu		»	2.65
2.—	» »		1/2 »	1.60
0.75	**Coupe-sifflet**		la boîte	0.45
3.50	**Cratœgol** Boulet		le flacon	3.15
2.—	**Crayons** Gyrol		la pièce	1.65
4.—	» Mory (divers)		la boîte	3.20
	Crème Alsol. — V. *Alsol.*			
3.—	» Any		»	2.60
1.—	» Boran		le tube	0.90
0.75	» Dada		»	0.55
2.—	» divine Frédrix		le pot	1.75
1.25	» »		1/2 »	1.10
3.—	» Dubois alcalino-amylacée et alcalino-boratée		»	2.50
2.50	» Floréine Girard		le flacon	2.10
1.25	» »		1/2 »	1.05
2.—	» Lange		»	1.40
1.25	» »		1/2 »	0.95
0.25	» Lanoline en boîtes		la douz.	1.80

Public			Par dix.
0.15	**Crème** Lanoline en boîtes	la douz.	1.—
0.50	» » en tubes	le carton de 12	3.75
1.25	» Malacéine	le pot	1.10
0.20	» Miroir pour cuivres	le flacon	0.12
0.50	» » »	»	0.28
0.75	» » »	»	0.45
1.—	» » »	»	0.60
2.50	» » »	»	1.50
3.—	» Mollard, sulfureuse	la boîte	2.60
1.25	» Nivéa	»	0.85
1.—	» Olga dentifrice	le tube	0.65
4.—	» d'Ossias	le flacon N	3.20
0.90	» Peltzer	les 12, 6.—N le tube	0.60
0.50	» »	» 3.25N 1/2 »	0.35
2.50	» Simon	le pot	1.80
1.25	» »	1/2 »	0.90
1.25	» »	le tube	0.90
1.50	» Suisse	le pot	1.10
2.50	» Tokalon	la boîte N	2.—
1.50	» »	» N	1.25
4.—	**Créoline** Pearson	le flacon de 1 kilog.	2.—
2.—	» »	» » 500 gr.	1.50
0.75	» »	» » 50 »	0.40
4.—	**Créosal** Dubois, cachets	la boîte	3.35
3.—	» » pilules	»	2.45
4.—	» » poudre granulée	le flacon	3.35
5.—	» » solution	»	4.25
3.—	» »	1/2 »	2.50
4.—	**Créosotosol** Pearson	le flacon de 100 gr.	3.25
1.60	» »	» de 30 gr.	1.30
2.—	**Crèseptone** Pearson	» de 1 litre	1.60
0.80	» »	» 250 gr.	0.70
0.40	» »	» 60 »	0.35
0.80	» » en poudre	la boîte	0.70
3.—	» » aromatique	le litre	2.40
2.—	» » »	1/2 »	1.60
1.25	» » »	1/4 »	0.95
0.50	» » »	60 gr.	0.40
3.50	**Cressine** Dupuy, pilules	la boîte	2.60
3.50	**Cresson** Dupuy	le flacon	2.60
3.—	**Crésylatine**	le litre	2.10
1.50	**Crex**	la boîte	1.30
3.—	**Cristaux** iodés Proot	le flacon	2.40
2.50	**Croquettes** de phospho-cacao	»	2.30
	» Rodenbach. — V. *Chocolat.*		
3.50	**Cuboïl** A ou B	»	3.10
25.—	**Cuprase**, ampoules	»	22.—
4.—	**Curatif** Vaugirard	»	3.20
	Curatine Brunet. — V. *Cachets.*		

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix
1.—	**Cuscutine** Foulon, pilules	le flacon	0.75
1.60	» » sirop	»	1.25
3.75	**Cuticura** onguent	»	2.60
1.50	» pilules	»	1.25
1.50	» savon	la brique	1.30

D

5.—	**D D D** grand extra fort	le flacon	4.—
4.—	» grand	»	3.20
1.25	» petit (essai)	»	1.—
1.—	» savon	»	0.80
2.50	**Dental** Toussaint	»	1.60
1.50	**Dentifrice** Bully	»	1.40
1.25	**Dentinol**	»	0.85
1.25	**Dentofor**	»	0.95
1.25	**Dentogène**	»	0.90
3.50	**Dentol**, eau dentifrice	le grand flacon	3.30
1.75	» » »	le petit »	1.70
2.25	» pâte	le pot	2.—
1.25	» »	en tube ou en 1/2 pot	1.15
1.50	» poudre	la boîte	1.15
1.25	» savon	la pièce	1.—
0.95	**Dentyl**	le tube	0.75
3.50	**Dépilatoire** Bruning	le flacon	2.75
	» Lejeune. — V. *Epilatoire.*		
3.—	» Thomson	la boîte	2.40
2.—	» Una, poudre	»	1.40
1.50	**Depilatory**	le flacon	1.—
5.—	**Dépuratif** Delbruyère, adultes	»	3.75
3.50	» » enfants	»	2.60
3.50	» Romon	»	3.10
4.50	**Dermoplastol** Duménil	»	3.95
2.—	**Dermose** Tordeur	la boîte	1.60
6.—	**Désiline**	»	5.40
2.—	**Désinfectant** Carlier	»	1.50
3.—	» Thermoformol	»	2.40
5.—	**Diabétifuge**, cachets	»	4.20
	Dialon. — V. *Poudres.*		
	Diadermine	le pot de 1 k.	6.—
	»	le pot de 500 gr.	3.35
	»	» 250 »	1.95
	» (Hausse)	» 125 »	1.40
	» »	» 60 »	1.—
	» »	» 30 »	0.65
5.—	**Dialyl**		4.25
	Dialysés Golaz, Pilka et autres, 10 % sur les prix du Public.		
5.50	**Digestif** Capmartin	le flacon	4.50

Public.			Par dix.
3.50	**Digestif** Capmartin	1/2 flacon	2.85
4.50	» Clin	le flacon	3.50
	Digifoline — V. *Partie II.*		
8.50	**Dioradin** ampoules	»	7.60
2.50	» pastilles	la boîte	2.35
4.—	**Diurène**	le flacon N	3.40
4.50	**Dragées** Auguet		3.60
2.—	» Bengué	la boîte	1.55
3.50	» Bolle, iodure potassium	»	2.80
3.—	» Bonjean ergotine	»	2.15
1.50	» »	1/2 »	1.15
	» biotonine Buisson A. G. — V. *Biotonine.*		
3.50	» Cantel	»	2.35
4.—	» Carbonel	le flacon	3.30
4.50	» Carolus	»	3.85
2.50	» »	1/2 »	2.—
5.—	» Clin, brom. de camphre	»	3.75
	» Coderre	»	1.05
4.—	» Cognet	»	2.60
10.—	» Colloïdine	»	8.25
5.—	» Cros, iodure de potassium	»	4.—
5.—	» » de sodium ou bromure de sodium	»	4.—
3.—	» Demazière, cascara	»	2.45
2.—	» » fer et cascara	»	1.65
4.—	» Deschiens, hémoglobine	»	3.20
2.50	» Dubourg	la boîte	2.10
	» Duhourcau, anticatarrhales	le flacon	4.35
3.—	» Foucher, bromure de potassium	»	2.20
3.—	» » de sodium	»	2.20
3.—	» iodure de fer et manne	»	2.50
4.—	» » de potassium	»	3.25
3.—	» » de sodium	»	2.50
4.—	» Gaïarsine Ducatte	»	3.50
8.—	» Gélineau	»	5.50
4.50	» »	1/2 »	3.15
4.—	» Gélis et Conté	la boîte	2.75
2.—	» » »	1/2 »	1.40
2.—	» Graindorge	»	1.55
5.—	» Grimaud, fer et ergot	le flacon	3.55
4.—	» Hecquet	»	3.10
3.—	» Hubaux	la boîte	2.20
3.50	» Jonas, végétales	»	3.20
	» Mariani, antimucose. — V. *Antimucose.*		
2.—	» Menthol K. W., par 25 : 0.50	»	0.60
3.—	» Meynet, simples ou fer	»	2.15
3.50	» Meynet, iodure de potassium	»	2.90
5.—	» Nalther (ou Winther)	»	4.—
	» de Pangaduine. — V. *Pangaduine.*		
4.—	» Peyrard	»	3.45

Repro het MOT, Grimbergen

Public.				Par du.
1.60	**Dragées** Proot		la boîte	1.40
5.—	» Quévenne, fer.		le flacon	4.50
3.—	» Rabuteau, fer.		»	2.25
5.—	» Rogier, lécithine		»	3.60
1.25	» Roses Céréssia		la boîte	0.95
3.—	» Russes, pectorales.		»	2.30
1.50	» » »		1/2 »	1.15
1.50	» Sainte-Lucie, dépuratives.		le flacon	1.35
5.30	» Séranti		»	4.50
5.—	» Souffron, iodure de potassium		»	4.—
5.—	» » » de sodium.		»	4.—
5.—	» » bi-iodure.		»	4.—
3.—	» Trouette, fer		»	2.30
4.—	» Trouette, papaïne.		»	3.10
4.50	**Duodenase** Cros, pilules		»	4.—
3.75	**Dyspeptine** Hepp.		»	3.10

E

5.—	**Eau** de Botot véritable.	le flacon	4.—
3.—	» » »	1/2 »	2.55
1.75	» » »	1/3 »	1.45
5.—	» de Cologne Bardin ordinaire.	le litre	4.40
2.50	» » » »	1/2 »	2.45
2.25	» » J. M. Farina n° 4	le flacon	2.—
1.25	» » » »	1/2 »	1.—
2.25	» » 4711	»	2.—
1.25	» » »	1/2 »	1.10
	» » Kalcker Pharmacopée Belge III	le litre	8.25
	» » » pour toilette, extra	»	7.—
	» » » n° 1	»	5.50
	» » » n° 2	»	3.50
5.—	» divine	le flacon	4.—
3.—	» »	1/2 »	2.40
5.—	» Dr Pierre.	»	4.35
3.—	» »	1/2 »	2.65
1.75	» »	1/3 »	1.50
2.50	» du frère Eloi	»	2.—
2.75	» des Jacobins	»	2.45
9.—	» de Lubin	»	7.35
3.50	» »	1/2 »	2.65
1.25	» de mélisse des Carmes, Boyer	la douz. »	N 11.40
1.25	» » » » jaune	»	1.25
1.—	» » Martial	la douz. : 9.50 »	0.85
3.50	» précieuse Depensier	le flacon	2.95
2.—	» »	1/2 »	1.75
3.—	» Royer, hémostatique.	»	1.60
2.50	» de Suez, fil jaune	»	1.75
2.50	» » » rouge	»	1.75
4.—	» » » vert	»	2.90

Repro het MOT, Grimbergen

EAUX MINÉRALES

N. B. — Le prix des eaux minérales s'entend marchandises prises en nos magasins.

Par caisse de 50 bouteilles, mêmes conditions que la Compagnie de Vichy.

-:- -:- -:- Les prix sont établis verre compris. -:- -:- -:-

Abberbrunnen		0.85
Aix-la-Chapelle		0.50
» sulfureuse		0.95
Albertis		0.70
Alet, Buvette		0.80
» communale		0.80
Allevard	1/2 bout.	0.70
Apenta		0.55
Apollinaris	1/1 flacon	0.55
»	1/2 »	0.48
»		0.40
Arienheller		1.—
Barèges		2.—
Ballardwalle		0.40
Belval	1/1 flacon	0.30
»	1/2 »	0.70
Bilin		0.80
Birminsdorf		0.45
Birresborn		0.80
Bondonneau		1.—
Bonnes	1/1 flacon	0.90
»	1/2 »	0.80
»	1/4 »	0.95
Bourboule		0.80
Brides		0.60
Brucourt		0.60
Bussang		0.90
Capvern		0.65
Carabana		0.75
Carlsbad Felsenquelle		0.75
» Mulbrun		0.75
» Schlossbrun		0.75
» Sprudel		1.—
Cauterets	1/1 flacon	0.95
Challes		0.85
Châtel-Guyon Gubler		0.57
Chevron	1/1 flacon	0.45
»	1/2 »	0.40
Constantiner Brunnen		0.55
Contrexéville Leclerc		0.70
» Pavillon		0.65
Court-Saint-Etienne		0.35
Couzan-Bralt		0.40
Drachenquelle		0.25
Elvira		0.60
Ems Kessel		0.60
» Crœnchen		0.60
» Victoria		0.70
Enghien		0.75
Evian Cachat		0.55
Fachinhen		0.50
Flora		0.55
François-Joseph		0.70
Friedrichshall		0.55
Genval, 1/1 (verre compris)		0.42
» 1/2 »		0.70
Giesshübler		1.—
Guber		0.40
Harre		0.85
Hombourg		0.52
Hunyadi Janos		0.40
Johannis		0.55
Kaiserbrunnen (verre comp.)	1/1 flacon	0.45
» »	1/2 »	0.40
» »	1/4 »	0.80
Kissingen		0.80
Kreuznach boisson		1.10
» bains		0.70
Krondorf		0.85
Kronenquelle		0.55
Kronthal		0.80
Labassère		1.25
Levico faible (étiq. bleue)		1.25
» fort (étiq. rose)		0.55
Lorraine		0.75
Marienbad		0.75
Martigny		0.60
Mondorf		0.95
Mont-Dore		0.90
Montmirail		0.65
Neuenahr		0.60
Nocera Umbra		0.75
Orezza		0.70
Pougues Saint-Léger		0.70
Pullna	1/1 bout.	0.55
»	1/2 »	0.75
Rakoczy		0.55
Rhens (verre compris)	1/1	0.50
Roisdorf		

Romaine		0.50
Roncegno		1.—
Royat Saint-Martin		0.70
Rubinat Lorach		0.70
» Serre		0.65
Saint-Amand		0.50
Saint-Boès		1.10
Saint-Galmier Badois	1/1	0.35
» »	1/2	0.30
» Noël		0.35
Saint-Gervais		1.10
Saint-Parize-le-Châtel		0.50
Saint-Yore Carreaux		0.45
» Gracieuse		0.40
» Grande-Source		0.60
» Guerrier		0.50
» Larbaud		0.65
» Lavergne		0.60
» Principale		0.40
» Reignier		0.60
» Saint-Charles		0.65
» Saint-Louis		0.60
Salines de Béarn, boisson		1.35
» » bain		1.35
Salle de bains de Hamel		0.75
Salzschlirf, Bonifacius		1.—
Sanator		0.60
Santenay		0.80
Saulchoir		0.50
Schwalheim		0.50
Sedlitz		0.85
Selters	1/1	0.45
»	1/2	0.35
Sierck		0.70
Soulzmalt Nessel		0.65
Source Janina		0.40
Spa Condé		0.60
» Pouhon		0.60
Spontin (verre compris)	1/1	0.57
Spontin (verre compris)	1/2	0.5
Top brunnen	1/1	0.6
» »	1/2	0.4
Ultima		0.6
Uriage		0.7
Vals Désirée		0.7
» Dominique		0.7
» Favorite		0.6
» Impératrice		0.7
» Madeleine		0.7
» Pauline		0.7
» Perle		0.7
» Précieuse		0.7
» »	1/2	0.5
» Reine		0.7
» Rigolette		0.7
» Saint-Jean		0.7
» »	1/2	0.5
» Saint-Pierre		0.6
» Souveraine		0.7
» Tourette		0.5
» Trois Etoiles		0.6
» Vivaraisé		0.7
Vichy Célestins		0.7
» Etoiles		0.5
» Grande-Grille		0.7
» Hautrive		0.7
» Hôpital		0.7
» Larband		0.6
» Lardy		0.6
» Mesdames		0.6
» Parc		0.4
» Purgatif		0.6
Victoria		0.5
Villacabras		0.7
Vittel Grande-Source		0.7
» Source salée		0.7
» Source Alpha		0.5
Wildungen		0.8

Les eaux minérales sont vendues verre compris.

Nous reprenons, remises en nos magasins, les bouteilles vides 1/1 ou 1/2 à fr. 0.02 et les caisses vides en bon état à fr. 0.50.

Les bouteilles Chevron, Kaiserbrunnen, Rhens, Spontin sont reprises : 1/1, 1/2 et 1/4 à fr. 0.20; les bouteilles Genval, Top brunnen : 1/1 à 0.25; 1/2 et 1/4 à fr. 0.20.

Repro het MOT, Grimbergen

Public			Par dix.
4.50	**Eauzate**	le flacon	3.60
4.50	**Ecorces** d'Arémone	»	3.80
6.—	**Ecthol**	»	5.30
2.25	**Ecktogan**, pommade ou poudre	»	2.40
1.75	**Eczématose** onguent Céréssia	le pot	1.35
2.50	**Elatine** Bouin	le flacon	2.10
6.—	**Electrargol** Clin, solution et ampoules	»	4.50
1.25	**Electrogène**	»	0.95
4.—	**Elixir** Auguet	»	3.—
3.50	» Aurier	»	2.60
3.—	» Boldo-Verne	»	2.75
5.—	» Bonjean de santé	»	4.40
3.—	» » » 1/2	»	2.60
4.—	» Bonnefond	»	3.65
5.50	» Boudault, pepsine	»	4.40
6.—	» Bravais	»	5.45
3.75	» Breton, adultes	»	3.10
2.—	» » enfants	»	1.60
2.50	» Céréssia, de santé	»	1.95
6.—	» Chevreux, anticalculose	»	5.50
4.50	» Deschênes, pulmonaire	»	3.80
4.—	» Defresne pancréatine	»	3.75
5.—	» » peptone	»	4.50
7.90	» dentifrice des Bénédictins grand modèle	»	7.—
3.75	» » » moyen »	»	3.35
1.75	» » » petit »	»	1.55
4.50	» Deret	»	3.80
4.—	» Ducro	»	3.55
4.50	» Dupeyroux	»	4.—
3.—	» » 1/2	»	2.60
2.—	» Fichefet, simple	»	1.60
3.—	» » spécial	»	2.50
2.—	» bleu Fyruad	»	1.60
5.—	» rose »	»	4.50
3.50	» Gartner	»	2.65
6.—	» Gonnon, terpine	»	5.25
4.50	» Grez, chlorhydropepsique	»	3.70
6.—	» Guillié A. G.	»	4.80
3.50	» » 1/2	»	2.75
4.50	» Hecquet	»	4.10
5.—	» Houdé, pepsine, panc et cocaïne	»	4.50
3.50	» Jadot, pectoral	»	2.80
3.50	» Jonas, peptonate de fer	»	3.20
4.50	» Mialhe, pepsine	»	3.60
5.—	» Monavon	»	4.70
	» Naline, histogénol. — V. *Histogénol*.		
3.50	» » iodotannique	»	2.75
	» de Pangaduine. — V. *Pangaduine*.		
3.75	» du Père Simon	»	3.—

Repro het MOT, Grimbergen

Public.				Par dis
5.—	**Élixir** Petit, antirhumatismal	le flacon		4.1
4.50	» Philippart	»		3.6
2.50	» »	1/2	»	2.0
5.—	» Rabuteau	»		4.3
5.—	» Robin, pept. fer	»		4.2
1.50	» Saint-Michel, odontalgique	»		1.2
5.—	» Saint-Vincent de Paul	»		4.2
3.50	» Spark (végétal)	»		3.2
3.50	» Toms	»		3.1
5.—	» Trouette, papaïne	»		4.4
1.—	» Trovet	»		0.7
5.—	» Uten	»		4.—
3.50	» Vincent, antirhumatismal	»		3.1
5.—	» Virenque	»		4.5
4.50	» de Virginie Nyrdahl	»		3.9
6.—	» Yvon, polybromuré	»		5.1
4.50	» Zidal	»		4.—
4.—	**Embrocation** Béral	»		3.3
4.25	» Elliman, royal (chevaux)	»		3.4
2.50	» » » »	1/2	»	2.—
3.—	» » universelle (hommes)	»		2.3
1.25	» » » »	1/2	»	1.—
0.90	» » » »	1/3	»	0.7
3.—	» Eitreb	»		2.4
1.50	» Méré, humaine	»		1.—
5.—	» » pour chevaux	»		3.3
2.50	» »	1/2	»	2.—
4.50	» Pepet	»		3.6
5.—	» Roche, herbale	»		4.6
10.—	**Emétinol** Viel, ampoules	la boîte		8.5
	Emplâtre Allcock, — V. *Allcock's.*			
1.25	» Antidécubitine	»		1.—
3.50	» antisciatique Saint-Hubert	»		2.2
1.25	» Benson	la feuille		0.9
0.50	» Bückeburger pour cors	la boîte		0.4
	» Desnoix. **A. G.** — V. *Sparadrap.*			
1.25	» feuille de saule	la feuille		1.—
	» Laryline. — V. *Laryline.*			
	» du Pauvre homme de Sterry, sur papier	la douz.		2.4
	» » » » sur toile	»		4.8
0.10	» Robert, pour cors	l'enveloppe		0.0
1.50	» Shakers	»	N	1.3
	» Una — V. *Sparadrap.*			
3.75	**Emulsion** Angier	le flacon		3.—
	» Anciaux	»		3.—
5.—	» Clin phosphotal	»		3.75
2.—	» Defresne	»		1.50
	» Histogénol. — V. *Histogénol.*			
	» Lafay. — V. *Lipiodol.*			

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
3.—	**Émulsion** Marchais	le flacon	2.70
2.50	» Maurel	»	2.10
3.—	» minérale Demaeght	»	2.25
3.50	» » iodée	»	2.80
4.60	» Naline histogénol	»	4.—
4.50	» Scott	»	N 3.50
2.25	» »	1/2 »	N 1.75
2.50	» Webster	»	2.—
2.50	» à l'huile de foie de morue K. W.	le litre	2.40
4.—	» Prima K. W., par 10 flacons : 1.—	le flacon	1.10
1.—	**Enab-Thé**	la boîte	0.75
0.60	»	1/2 »	0.50
0.15	**Enlève-rouille**	le cent : 10.— la brique	0.11
0.10	»	» 6.75 »	0.07
5.—	**Entéroseptyl**, comprimés	la boîte	4.50
	Endocrisine Fournier. — V. *Cachets.*		
6.—	**Enos** fruit Salt	»	4.25
3.50	» »	»	2.60
3.50	**Energétène** Byla, diverses	»	2.80
5.—	**Epilatoire** Lejeune	»	4.20
5.—	**Ergotine** Bombelon	»	3.60
1.50	» Yvon	»	1.20
3.—	» Tanret	»	2.30
5.—	**Erséol** Prunier	la boîte	4.—
3.—	**Esculéol** gouttes	»	2.50
3.—	**Essence** Algérienne	le flacon	2.70
3.—	» Gude, mangano-ferrique	»	2.25
6.—	» de Sylvana	»	5.—
3.25	**Ester-Dermasan**	le tube	2.60
1.25	**Eucérine**	les 100 gr.	0.90
4.—	**Eugéine** Prunier	le flacon	3.10
10.—	**Eumécon**	»	8.—
4.50	**Eumictine** Leprince	»	3.90
2.50	**Eunol** simple	»	2.—
3.50	» composé (divers)	»	2.80
3.—	**Euonymine** Thibault	»	N 2.35
3.—	**Eupectoles** Kupfer	la boîte	2.50
2.—	**Eupeptine** Leprince	la boîte	1.75
5.—	**Eupeptique** Monavon	le flacon	4.30
3.—	**Euphorbium** Desnoix. A. G.	la boîte	1.50
4.50	**Eupnine** Vernade	»	4.—
1.60	**Eupnol**, pastilles	»	1.35
3.75	» poudre	»	3.—
3.—	**Eurythmine** Dethan	»	2.65
1.50	**Eutyménol** Rivel	pochette ou tube	1.45
1.75	**Euxesis** Lloyd pour la barbe	»	1.40
3.50	**Exo-ovarine** Byla	le flacon	2.10
	Extrait arémone. — V. *Ecorces.*		
2.75	» de Benthane	»	2.25

Repro het MOT, Grimbergen

Public.					Par dix
	Extrait fluide Carlier, hydrastis. — V. *Hydrastis.*				
3.—	»	de céréales Adrian	le flacon		2.70
1.50	»	de malt Dejardin	»		1.15
1.25	»	» Harnia	»		1.—
6.—	»	» Kepler B. W. (avec ou sans Huile)	»		4.50
3.50	»	» » »	1/2	»	2.50
2.—	»	» Loeflund pour soupe	»		1.75
1.50	»	» Seigel	»		1.20
2.—	»	» Shakers	»	N	1.60
2.25	»	» Wander, simple (ou maltine pailletée)	»		1.55
2.50	»	» » iodure de fer, glycérophosphate, phosphate de chaux, etc	»		2.—
4.—	»	de mycolysine Doyen	»		3.45
4.—	»	de Phymalose »	»		3.45
	»	de viande Bovril, liquide	la livre		7.75
	»	» » »	1/2	»	4.45
	»	» » »	1/4	»	2.50
	»	» » »	1/8	»	1.40
	»	» » »	1/16	»	0.75
	»	» » solide	1/1	»	7.75
	»	» » »	1/2	»	4.45
	»	» » »	1/4	»	2.50
	»	» » »	1/8	»	1.40
	»	» » »	1/16	»	0.75
	»	» Delacre	la livre	N	9.—
	»	» »	1/2	» N	4.75
	»	» »	1/4	» N	2.50
	»	» »	1/8	» N	1.30
11.25	»	» Liebig solide	la livre	N	10.75
5.95	»	» » »	1/2	» N	5.65
3.20	»	» » »	1/4	» N	3.—
1.65	»	» » »	1/8	» N	1.55
0.75	»	Noirot, toutes liqueurs, sauf fine champagne	le flacon		0.60
1.25	»	» fine champagne	»		1.—
0.50	»	» pour sirops	»		0.40
2.—	»	de quina Nanning	»		1.50

EXPRESS LIQUEURS A. G.

Pour fabriquer soi-même en quelques minutes les liqueurs des premières marques.

Anisette	le flacon	0.60
Chartroléine verte	»	—
» jaune	»	—
Cacao	»	—
Cognac	»	0.45
Curaçao	»	0.60

Repro het MOT, Grimbergen

Public.				Par dix
	Genièvre		le flacon	0.45
	Kirsch		»	0.60
	Kummel		»	—
	Marasquin		»	—
	Moka		»	—
	Menthe		»	—
	Noyau		»	—
	Prunelle		»	—
	Punch au kirsch		»	—
	» au rhum		»	—
	Raspail		»	0.45
	Rhum		»	0.60
	Sirop de framboise		»	—
	» de citron		»	—
	» de grenadine		»	—
	» de groseille		»	—
	» de vanille		»	—

N. B. — Brochure explicative sur demande.

F

10.—	**Fandorine**		la boîte	9.—
0.60	**Farine** d'avoine de Knorr		»	0.35
2.—	» Defresne, maltée		»	1.75
1.—	» Dewandre, phosphatée		»	0.85
2.25	» Kufeke		»	1.80
1.25	» Licops, malto lactée		»	1.05
3.—	» de gluten, K. W.		»	2.—
0.75	» Knorr, de pois ou de blé vert		»	0.45
1.50	» lactée Nutricia		»	1.30
1.50	» Michel écossaise		»	1.40
1.40	» Morton		»	1.30
1.60	» Nestlé, lactée		»	1.35
1.25	» Renaux		»	1.10
	» Rigollots. — V. *Poudre.*			
1.50	» Stauffer		»	1.15
1.50	» Teyssèdre		»	1.20
1.25	» Unica		»	1.15
1.60	» Unicol		»	1.30
2.50	» Vial, maltée		»	2.10
2.—	» Watson		»	1.70
3.50	**Fébrol**		le tube	2.65
0.60	**Fécule** Knorr		le paquet	0.40
2.—	**Fejoprot** A. G.		»	1.50
	Fer Aethenstaedt. — V. *Teinture.*			
3.—	» Bodin		»	2.75
5.—	» Bravais		»	3.50
3.50	» »	1/2	»	2.40

Public.			Par dix
2.50	**Fer** Malesci	le paquet	2.—
3.50	» Quévenne	»	2.55
2.50	» Varnez, phosphaté	»	2.—
10.50	**Ferment** Jacquemain, de raisin	»	9.—
5.—	» Zevor, capsulaire	»	4.10
4.—	» » digestif	»	3.50
4.—	» » entérique	»	3.50
5.—	» » hépatique	»	4.10
6.—	» » hypophysaires	»	5.20
5.—	» » mammaire	»	4.10
4.—	» » ovarique	»	3.50
4.—	» » placentaire	»	3.50
4.—	» » reinique	»	3.50
5.—	» » thyroïdien	»	4.10
3.50	**Fermentose** (cachets)	la boîte	2.80
3.50	**Feroxal** Buisson A. G.	le flacon	2.80
	Ferratine. — V. *Partie II.*		
3.—	**Ferroglidine,** tablettes	la boîte de 3 tubes	2.40
5.—	**Ferroplasma,** capsules	»	4.15
4.—	» comprimés	»	3.40
	Ferro-Somatose. — V. *Partie II.*		
4.50	**Ferrotonine** Martus	le flacon	3.80
2.75	**Ferro-Tropon** A. G.	la boîte	2.10
3.—	» en tablettes, A. G.	»	2.25
4.50	**Ferrovose**	»	3.90
4.—	**Feu** belge double Gilles	le flacon	2.25
5.—	» français Olivier	»	3.—
4.50	**Feuilles** Résia	la boîte	3.80
2.—	**Filmaron,** huile et capsules	»	1.30
10.—	**Filudine**	»	9.25
4.—	**Fleurs** carnogène	»	3.75
2.50	**Fleur** de prairie Sequah	le flacon	2.10
2.—	» d'Ozoin	»	2.10
1.50	**Fluide dentaire** Canivet	»	1.—
3.—	**Fluoridia** gouttes	»	2.60
3.—	» pour injections	»	2.60
2.50	**Fluoroforme** Adrian	»	1.70
5.—	**Fondant** Gombault	la boîte	3.60
	» vermifuge Kalcker à 0.02 gr. de santonine, la boîte de 3.		0.25
	» purgatif à 0.20 gr. de résine de scammonée, »		0.25
3.—	**Formamint**		1.85
3.—	**Formiatine** Optima	le flacon	2.40
1.—	**Formitrol,** tablettes	»	0.65
1.25	**Fortifiant** Ramier	»	1.05
2.—	**Fortossan**	la boîte	1.75
4.50	**Fructiferrine** Petit	le flacon	3.80
3.—	» »	1/2 »	2.50
2.—	**Fructines** Vichy	la boîte	1.60
10.—	**Fruits** de Boranium	»	8.—

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix
2.—	**Fucoglycine** Gressy	le flacon	1.70
4.—	**Fucosine** en cachets ou en poudre	la boîte	3.40
3.50	» en paillettes	»	3.—
2.25	**Fumigatoire** Liénart	»	1.90
3.—	**Furonculine** Zyma	»	2.35

G

3.—	**Gabianol** Gardy, capsules	le flacon	2.75
3.50	**Gaïacoline**	»	2.80
	Gaiacose Bayer. — V. *Partie II.*		
1.60	**Gaïacosol** Pearson	le flacon de 30 gr.	1.30
4.—	» »	» 100	3.25
4.50	**Gaïarsine** Ducatte, ampoules	la boîte	3.95
4.—	» » dragées	»	3.50
1.35	**Galactina. A. G.**	»	1.15
5.—	**Gastérose**	le flacon	4.20
6.—	**Gastérine** Frémont	»	5.30
5.—	**Gastricine** Duhourceau	»	4.25
1.50	**Gastrophile** Dewolf	»	1.05
4.—	**Gastroseptine** Guet	»	3.25
4.—	**Gastrozymase** Bouty, comprimés	la boîte	3.20
1.50	**Gazolithine** Rossignol	»	1.25
3.50	**Gelsénium**, teinture Trouette	le flacon	3.—
4.50	**Géraseptol** Valty, capsules	»	3.75
1.—	**Glacoline**	»	0.55
5.—	**Glidine**	la boîte	4.—
3.—	»	1/2 »	2.40
6.—	**Globéol**	»	5.30
3.50	**Globules** Clin, cacodylate de soude	le flacon	2.65
5.—	» » marsyle	»	3.75
4.—	» » métharsinate	»	3.—
1.75	» de la croix blanche	la boîte	1.35
1.—	» » »	1/2 »	0.75
4.—	» Fraisse cac. fer	le flacon	3.20
3.50	» » » soude	»	2.80
	» » » méthyl ars.	»	
4.—	» Fumouze, iodure de potasse	»	2.80
3.—	» Korab, hélénine	»	2.45
1.20	**Gloria**, pilules laxatives	la boîte	1.10
4.—	**Gloria-Tonic**	»	3.35
3.—	**Glycéré-Rami**	le flacon	2.35
3.50	**Glycéro** bromurine Optima	»	2.80
4.—	» chaux Mure arsénié	»	3.50
3.50	» iodurine Optima	»	2.80
3.50	» kola Herman	»	2.80
4.—	» kola Mure	le flacon	3.50
3.50	» **ovarine** Optima	»	2.80

Public			Par dix.
3.50	**Glycéro** Robin comprimés	le flacon	2.90
4.50	» » granulé	»	3.50
5.—	» » injectable	la boite	4.25
3.50	» **thyroïdine** Optima	le flacon	2.80
3.50	» **tribromurine** Optima	»	2.80
4.—	**Glycérophosphate** Astier	»	3.10
4.50	» de chaux Dalloz	»	3.50
3.—	» » Freyssinge A. G.	»	2.40
3.—	» » » iodé A. G.	»	2.60
	» » granulé 5 % K. W. — V. *Drogueries.*		
	» » » 10 % K. W »		
4.—	» effervescent Le Perdriel	»	3.10
4.50	» de chaux Schaffner	»	2.60
3.50	» » Trébor	»	1.75
4.—	» de fer Le Perdriel	»	3.10
4.—	» de soude »	»	3.10
3.50	**Glyco-condurango** Optima	»	2.80
6.—	**Glycogène** Clin, capsules	»	4.50
6.—	» » granulé	»	4.50
2.—	**Glyco-phénique** Déclat	»	1.60
3.50	**Glyco-thymine** Optima	»	2.80
4.—	**Glykolaïne** Robin	»	3.35
3.—	**GOMÉNOL** ampoules	»	2.40
2.25	» baume	la boîte	1.90
2.60	» capsules	»	2.10
1.50	» cigarettes	»	1.20
2.50	» crayons	»	2.—
3.50	» elixir	le flacon	3.10
3.60	» glutinules	la boîte	2.90
8.50	» huile inject. 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 %	le flac. de 250 cc.	6.80
2.—	» » » » » » » » » »	35 »	1.60
4.50	» » » » » » » » » »	100 »	3.60
2.—	» onguent	le tube	1.60
3.—	» ovules	la boîte	2.40
1.—	» pâte pectorale	»	0.85
20.—	» pur	le flacon de 500 gr.	16.—
2.25	» pur en flacon compte-gouttes	le flacon	1.80
2.75	» » » de 50 cc.	»	2.20
5.—	» » » de 100 »	»	4.—
11.—	» » » de 250 »	»	9.—
1.75	» rhino	le tube	1.40
1.50	» savon	»	1.20
1.85	» sirop	le flacon	1.50
4.50	**Gonnol**, cachets A. G.	»	3.75
3.75	**Gonosan**	la boîte	3.25
2.50	»	1/2 »	2.10
2.50	**Gosiérine** Dalloz	»	2.10
2.—	**Goudron** Barberon	le flacon	0.60
1.50	» Freyssinge A. G.	»	1.20

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
2.—	**Goudron** Guyot	le flacon	1.45
4.—	**Gouttes** Bouty, métharsol, métharfer, serosthenyl	»	3.20
3.50	» Clin, cacodylate de soude	»	2.65
5.—	» » marsyle	»	3.75
4.—	» » métharsinate	»	3.—
3.—	» des Colonies	»	2.20
3.—	» Fraisse, cacodylate de fer	»	2.40
3.—	» » » de soude	»	2.40
3.50	» » méthylarsinate	»	2.80
3.50	» » névrosthéniques et névrosthéniques ferrugineuses	»	2.80
3.50	» » sérum hypotensif	»	2.80
3.—	» Glasser, cacodylate de fer et de soude	»	2.35
3.—	» » rhénate de soude	»	2.35
5.50	» Grémy, ocréine	»	4.50
3.—	» hamamélines P. N.	»	2.75
4.—	» Laroze, bi-iodure	»	3.—
3.—	» » iodurées	»	2.25
4.—	» livoniennes Trouette	»	2.35
5.—	» de litharsyne	»	4.—
3.—	» des Missions contre la coqueluche	»	2.50
	» Nalinne. — V. *Hectargyre et Hectine.*		
6.—	» Nican	»	4.65
3.50	» »	1/2 »	2.75
4.—	» Rami	»	3.40
4.50	» Salvator	»	4.—
3.—	» Sanor	»	2.50
4.—	» Wiry, antiacides	»	3.60
	Graine de **Lin** Tarin. — V. *Lin Tarin.*		
1.50	» de moutarde Didier	le paquet	1.35
1.20	**Grains** Claremboug	la boîte	1.05
0.60	» »	1/2 »	0.55
3.50	» de Cortez	»	2.60
3.—	» Cros, laxatifs et dépuratifs	»	2.80
2.50	» d'Entéritine	le flacon	1.80
2.—	» Favrot, de vie	le flacon	1.30
3.—	» Franck, de santé	la boîte	2.20
1.50	» » »	1/2 »	1.10
3.50	» d'Hercule	la boîte	2.75
	» de Kipsol. — V. *Kipsol.*		
3.—	» Star	»	2.20
2.50	» de Vals, **A. G.**	le flacon	2.—
1.50	» »	1/2 »	1.15
1.50	**Graisse** Breton	le pot	1.05
3.—	**Granulé** Bravais	le flacon	2.40
4.—	» Buisson biotonine **A. G.**	»	3.20
	» caféine Houdé. — V. *Caféine.*		
	» Clin, lécithine. — V. *Lécithine.*		
	» hémoglobine Deschiens. — V. *Hémoglobine.*		
	» rhomnol. — V. *Rhomnol.*		

Repro het MOT, Grimbergen

Public.				Par dix
5.—	**Granules**	Adrian, arrhénal	»	4.—
3.—	»	Catillon, strophantine et strophantus	»	2.60
4.—	»	Dubois, antiasthéniques et anticachectiques	»	3.35
3.50	»	Ecalle, aconitine A. G.	»	2.80
3.50	»	» digitaline A. G.	»	2.80
3.—	»	Foucher, proto-iodure de mercure	»	2.50
3.—	»	Glasser, cacodylate de fer ou soude	»	2.35
3.—	»	» rhénate de soude	»	2.35
3.—	»	Grémy Narcyl	»	2.45
3.—	»	Homolle et Quévenne, digitaline	»	2.25
3.—	»	Houdé, aconitine, aloïne, apioline, arbutine atropine, boldine, cannabine, cantharidine, chélidonine, cocaïne, digitaline, duboisine, ergotinine, hamameline, hydrastine, hyosciamine, lobéline, quassine, strophantine, strychnine, etc.	»	2.30
6.—	»	Houdé, colchicine	»	4.50
5.—	»	» kousséine	»	4.—
8.—	»	» pelletiérine	»	6.10
4.—	»	» solanine	»	3.10
4.—	»	» spartéine	»	3.10
2.50	»	Legros, Baume ou Fowler	»	2.—
4.—	»	Mialhe, digitaline	»	3.10
3.50	»	Nativelle, digitaline 1/10 ou 1/4 de milligr.	»	2.80
	»	Optima, hydrastinine	»	2.40
5.—	»	Papillaud, antimoniaux	»	4.30
4.—	»	» » ferreux	»	3.40
4.—	»	» » » et bismuth	»	3.40
3.50	»	Petit, nux-cacodyl	»	2.90
3.50	»	» vanadate de soude	»	2.90
3.—	»	Thomas, ferro-sulfureux	»	2.25
3.—	»	Trois cachets, phosphure zinc	»	2.35
3.—	»	des Vosges	»	2.85
3.—	**Guarana**	Grimault	la boîte	2.10
3.—	**Guderine**		»	2.45
4.50	**Guipsine**	Leprince	»	3.90
3.50	**Gyraldose**	Duménil	»	3.15

Repro het MOT, Grimbergen

Médicaments dosimétriques du Docteur Burggraeve

SEUL PRÉPARATEUR :

Numa Chanteaud, Pharmacien

11, PLACE DES VOSGES, PARIS

	Boîtes de 5 tubes	10 tubes
Granules à 1/10 de milligr.		
Strophantine	1 50	2 25
Granules à 1/4 de milligr.		
Aconitine	1 50	2 50
Atropine	1 50	2 25
Daturine	1 60	2 75
Hyosciamine	1 75	3 —
Granules à 1/2 milligr.		
Aconitine	1 75	3 —
Arséniate de strychnine	1 25	2 —
Brucine	1 25	2 —
Cicutine	1 25	2 —
Cocaïne	1 50	2 25
Colchicine	1 75	3 —
Colocynthine	1 50	2 25
Gelsémine	1 25	2 —
Hypophosphite de strychnine	1 25	2 —
Lobéline	1 50	2 50
Picrotoxine	1 60	2 75
Sulfate d'atropine	1 50	2 25
Sulf. de calabarine	1 75	3 —
Sulf. de strychnine	1 25	2 —
Valérianate d'atropine	1 50	2 25
Vératrine	1 50	2 25
Granules à 1 milligr.		
Acide arsénieux	1 —	1 75
Acide benzoïque	1 —	1 75
Agaricine	1 25	2 —
Anémonine	1 25	2 —
Apomorphine	1 60	2 75
Arbutine	1 25	2 —
Arséniate d'antimoine	1 —	1 75
Arséniate de caféine	1 25	2 —
Arséniate de fer	1 —	1 75
Arséniate de manganèse	1 —	1 75
Arséniate de potasse	1 —	1 75
Arséniate de quinine	1 25	2 —
Arséniate de soude	1 —	1 75
Asparagine	1 25	2 —
Bi-iodure d'hydrargyre	1 25	2 —
Bromhydrate de cicutine	1 50	2 25
Bromhydrate de morphine	1 50	2 25
Bryonine	1 50	2 25
Caféine	1 25	2 —
Calomel	1 —	1 75
Chlorhydrate de cicutine	1 50	2 25
Chlorhydrate de cocaïne	1 75	3 —
Chlorhydrate de morphine	1 25	2 —
Citrate de caféine	1 25	2 —
Codéine	1 50	2 25
Cotoïne	1 25	2 —
Cubébine	1 25	2 —
Cyanure de zinc	1 —	1 75
Cyclamine	1 25	2 —
Digitaline	1 50	2 25
Elatérine	1 60	2 75
Emétine	1 60	2 75
Evonymine	1 25	2 —
Guaranine	1 25	2 —
Hydrastine	1 25	2 —
Hydro-ferro-cyanate de quinine	1 50	2 25
Iodhydrate de morphine	1 50	2 25
Iodoforme pur	1 50	2 25
Iridine	1 25	2 —
Jalapine	1 25	2 —
Kousséine	1 25	2 —
Leptandrine	1 25	2 —
Narcéine	1 60	2 75
Nitrate de pilocarpine	1 75	3 —
Phosphate de zinc	1 —	1 75
Pipérine	1 25	2 —
Quassine amorphe	1 25	2 —
Quassine cristallisée	1 75	3 —
Scillitine	1 25	2 —
Sel de Grégory	1 25	2 —
Sulfate d'hyoscimine variable	3 —	5 —
Tannate de cannabine	1 25	2 —
Valérianate de caféine	1 25	2 —
Granules à 1 centigramme.		
Acide salicylique	1 —	1 75
Acide tannique	1 —	1 75
Benzoate ammoniaque	1 —	1 75
Benzoate de lithine	1 50	2 25
Benzoate de soude	1 —	1 75
Bromhydrate de quinine	1 50	2 25
Calomel	1 25	2 —
Camphre monobromé	1 50	2 25
Carbon. de lithine	1 25	2 —
Croton chloral	1 50	2 25
Diastase	1 75	3 —
Emétique	1 —	1 75
Ergotine	2 —	3 50
Hélénine	1 50	2 25
Hypophosphite de chaux	1 —	1 75
Juglandine	1 75	3 —
Kermès	1 —	1 75
Lactate de fer	1 —	1 75
Pepsine	1 25	2 —
Phosphate de fer	1 —	1 75
Podophyllin	1 25	2 —
Proto-iodure d'hydrargyre	1 25	2 —
Salicylate de quinine	1 50	2 25
Salicylate de soude	1 —	1 75
Santonine	1 50	2 25
Sous-nitrate de bismuth	1 —	1 75
Sulfate de quinine	1 50	2 25
Sulfate de sparteine	1 50	2 25
Sulfate de calcium	1 —	1 75
Tannate de pelletiérine	2 —	3 50
Valérianate de fer	1 —	1 75
Valérianate de quinine	1 75	3 —
Valérianate de zinc	1 —	1 75

Sedlitz.

	1/2 fl.	Flac.
Numa Chanteaud	1 —	2 —

Substances diététiques.

	Flac.
Benzoate d'ammoniaque	2 50
Benzoate de lithine	3 —
Benzoate de soude	2 50
Diastase ou maltine	3 —
Gaïaphosphal (phosphate de gaïacol)	4 —
Glycérophos. de chaux	3 —
Hypophosphite de chaux	2 50
Lactate de fer	2 50
Pepsine pure	2 50
Phosphate de fer	2 50
Salicylate de soude	2 50
Poudre zootrophique de G. Pölli	3 —
Urotropine	5 —

H

Public.			Par dix.
	Hair Vigor Ayer. — V. *Ayer's.*		
5.—	**Hamaméline** Roya	le flacon	4.40
3.50	**Hamamélis** Virginica Trouette	»	3.—
7.—	**Harleine**	»	5.95
4.50	»	1/2 »	3.45
1.75	»	1/3 »	1.40
1.50	**Hazeline** Snow ou crème		1.30
5.—	**Hectargyre** et **Hectine** Nalinne amp. *A*	la boîte	4.—
6.—	» » » amp. *B*	»	4.80
5.—	» » » gouttes (solut)	le flacon	4.—
5.—	» » » pilules	»	4.—
3.75	**Helkiase** poudre	le flacon	3.25
2.25	» »	1/2 »	1.95
1.45	» »	1/3 »	1.20
1.75	» solution boriquée ou sublimée	»	1.30
2.25	**Hémagène** Tailleur	»	1.90
3.50	**Hématogène** Hommel	»	2.50
5.50	**Hématol,** cachets	la boîte	4.40
2.50	**Hématon,** comprimés	le flacon	2.20
4.—	**Hémoferrine** Optima	»	3.20
4.50	**Hémoglobine** Dalloz, granulée	»	3.50
4.—	» Deschiens, granulée	»	3.20
5.—	**Hémoglofer** Cros, granulé	»	4.—
4.—	**Hémolithol**	»	3.—
4.—	**Hémoneurol** Cognet	»	3.35
4.—	**Hémotonine.** — V. *Ampoules.*		
5.50	**Hémostyl** Roussel, amp. ou comprimés	la boîte	4.70
2.50	**Hermitine**	le flacon	2.25
5.—	**Hévaïne** Usclot	la boîte	4.25
4.—	**Himrods** cure	»	3.50
8.—	**Hipposarcine** Roy	la boîte	6.—
4.50	» »	1/2 »	3.25
4.60	**Histogénol** Naline, comprimés	»	4.—
4.60	» » élixir	»	4.35
4.60	» » émulsion	»	4.—
4.60	» » granulé	»	4.—
3.—	**Holos-Ther** Deschiens, comprimés ou poudre	le flacon	2.50
10.—	**Huile** antirrhoïde indienne	»	7.75
5.—	» » »	1/2 »	3.90
2.50	» Berthé	»	2.—
2.50	» » créosotée	»	2.—
2.50	» Dalmine	»	1.60
3.50	» De Jongh, foie de morue	»	2.80
0.75	» de Harlem véritable . . . . . la douz. 3.50	»	0.35
»	» » imitation	la douz.	0.95
2.—	» Filmaron 1 %	»	1.30
3.—	» grise Baar	le flacon	2.40

Public.			Par dix
2.25	**Huile** grise Clin	le flacon	1.75
6.—	» Joseph contre les brûlures	»	5.20
3.50	» » »	1/2 »	3.—
3.—	» Lafay, grise		2.—
0.50	» de Ricin Crolas	le flacon de 30 gr.	0.40
0.80	» »	» 60 gr.	0.60
3.50	» Saint-Jacob	le flacon	N 2.50
1.55	» »	1/2 »	N 1.20
2.50	» Séquah	»	2.10
2.25	» Vigier, grise	»	1.85
2.50	**Hydrastis** Carlier	»	1.75
3.50	» canadensis Trouette	»	3.—
3.75	**Hygiama** Dr Theinhardt	la boîte 500 gr.	2.85
2.50	» »	» 300 »	1.95
4.—	» Lactogène		3.—
1.25	**Hygiénitine** des Dames	la boîte	1.15
1.50	**Hypérophtalmine**	le pot	1.20

Hypodermozone. — V. *Peroxydine*.

I

4.—	**Ichtyosol** Pearson	le flacon de 100 gr.	3.25
1.60	» »	» 30 gr.	1.30
0.75	**Infantal**	la boîte	0.50
0.25	»	le sachet	0.20
2.75	**Infantina** (Aliment Theinhardt)	la boîte	2.15
1.75	» » »	1/2 »	1.40
1.75	» » délacté	»	1.40
5.—	**Injection** Brou	le flacon	2.20
4.—	» Cadet	»	2.60
3.—	» Glasser, cacodylate de soude	»	2.35
3.—	» Grimault matico	»	2.15
5.—	» Peyrard	»	3.75
5.—	» sèche Vincent	»	4.30
2.—	**Intégral** Quinquina	»	1.65
4.—	**Intrait** Dausse Digitale	»	3.25
4.50	» » Gui	»	3.30
4.50	» » Kola	»	3.30
5.—	» » marron d'Inde	»	3.85
3.50	» » valériane	»	2.75
4.—	» » valériane (pilules)	»	3.—
4.—	**Iodalia**	»	3.35
4.50	**Iodalose** Galbrun	»	3.75
10.—	**Iodargol** Viel, ampoules	la boîte	8.50
3.—	**Iodéine** Montaigu, pilules ou sirop	la boîte	2.65
10.—	**Iodéol** Viel ampoules	»	8.50
5.—	» » capsules	»	4.25
2.25	» » gouttes	»	1.90
6.—	» » ovules	»	5.10

Public.			Par dix.
1.50	**Iodex**	le flacon	1.20
4.—	**Iodeyl** Fournier	»	3.25
10.—	**Iodhyrine** Deschamp	la boîte	8.—
5.—	**Iodine** Brown	le flacon	4.30
4.50	**Iodocéréol** Dalloz	»	3.70
2.75	**Iodoferratose** Boehringer	tablettes	1.85
4.—	**Iodoformosol** Pearson	le flacon de 100 gr.	3.25
1.60	» »	» 30 gr.	1.30
4.50	**Iodogénol** Pépin	le flacon	3.80
3.25	**Iodogoménol**	le flacon de 100 gr.	2.70
1.80	»	» 50 gr.	1.55
3.—	**Iodoglidine**, tablettes	le tube	2.40
4.75	**Iodone** Robin	le flacon	3.95
4.50	» » injectable	la boîte	4.25
4.—	**Iodonine** optima	le flacon	3.20
4.50	**Iodor** Tardieu	»	4.—
3.50	**Iodose** Fraisse	»	3.—
4.—	**Iodosol**, les 100 gr.	le flacon	3.25
1.60	» » 30 »	»	1.30
4.—	**Iodo-stem**	»	3.30
4.50	**Iodoxodyne** Reny	»	3.75
3.—	**Iodtropon**, tablettes	»	2.30
1.50	**Irex**, poudre	»	1.20

J

1.—	**Jacquemartine**	le flacon	0.70
4.—	**Jécorine** Optima	»	3.20
4.50	**Jettaline**	»	3.75
3.50	**Jouvence** de l'abbé Soury	»	3.—
2.50	**Jouvencine**	»	1.55
1.50	»	1/2 »	1.05
5.—	**Jubol**	»	4.15
3.50	**Jus de Raisins** Challand	»	2.60
4.—	**Juvenileau**	»	3.25

K

0.60	**Kabyline**	le paquet	0.40
	Kalagua. — V. *Pilules.*		
3.75	**Kalamax**	le flacon	3.20
0.35	**Kalmine**, cachets	la boîte	0.20
1.25	**Kaloderma**	le tube	1.—
0.75	»	1/2 tube	0.60
1.25	**Kalodont**	»	0.75
6.75	**Karsine** Dubois *A*, sucrée, *B*, non sucrée	la boîte	1.60
5.—	**Kawasan**	»	3.60

Repro het MOT, Grimbergen

Public.		Par dix.
	Képhyrogène Goedecke. — V. *Partie II*,	
	KÉLÈNE pour anesthésie générale :	
	Tube de 3 gr. n° 3. . . . . la boîte de 12 tubes	6.—
	» 5 » » 5. . . . . » »	6.50
	» 7 » » 7. . . . . » »	7.50
	» 10 » » 10. . . . . » »	9.50
	» 50 » » 70. . . . . le tube avec étui	6.—
	KÉLÈNE pour anesthésie locale :	
	Tube de 10 gr., n° 11 et 12 (fermés au feu) . . . . . le tube	0.60
	» 10 » » 17 ou 18 » à vis . . . . . »	1.—
	» 30 » » 37 » 38 » » . . . . . »	2.70
	» 60 » » 67 » 68 » » . . . . . »	4.—
4.30	**Kephaldol** . . . . . le tube de 36 c°	3.75
1.75	» . . . . . » » 12 »	1.55
3.—	**Kipsol**, grains . . . . . la boîte	2.55
6.50	**Koko** for the hair . . . . . »	5.70
3.50	» » » . . . . . 1/2 »	3.05
1.60	» » » . . . . . 1/3 »	1.45
4.50	**Kola** Astier, granulée. . . . . le flacon	3.40
4.50	» fer Trouette . . . . . »	3.60
2.50	» Food . . . . . »	2.—
4.50	» Midy . . . . . »	3.70
4.—	» Monavon. . . . . »	3.30
5.50	» Morue . . . . . »	4.50
3.—	» . . . . . 1/2 »	2.25
3.—	» nourricière du P. N. . . . . »	2.50
3.—	» Optima . . . . . »	2.40
12.—	**Kousso** Menthel granulé . . . . . »	8.50
2.25	**Kufeke**, farine. . . . . la boîte	1.80
3.50	**Kutnow's** powder . . . . . le flacon	3.05

L

4.—	**Lab-Lacto** ferment Mialhe . . . . . le flacon	3.20
2.—	**Lachatiana** n° 1 pour enfants. . . . . la boîte	1.60
2.50	» n° 2 pour adultes. . . . . »	2.10
3.50	**Lactagol**. . . . . »	2.75
1.50	» tablettes. . . . . »	1.25
4.25	**Lactéol** du Dr Boucard, comp. . . . . »	3.45
4.50	» » » poudre . . . . . »	3.60
4.—	**Lacto-antiseptine** comprimés. . . . . »	3.40
5.—	» » pâte . . . . . »	4.20
4.25	**Lactobacilline**, bouillon . . . . . le flacon	3.60
4.25	» comprimés . . . . . la boîte	3.50
4.25	dattes . . . . . le flacon	3.60
5.—	» glycogène. . . . . »	4.60
8.—	» poudre. . . . . la boîte, 10 tubes	7.25
3.50	**Lactobactérie** Stauffer . . . . . »	2.75

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
3.75	**Lactogénine**	la boîte	3.20
6.—	**Lactopeptine** Richards, poudre	»	4.—
3.70	**Lactozymase B,** comprimés	»	3.15
1.75	**Lactophosphaze**	»	1.50
0.50	**Lait** d'Appenzel	le paquet	0.30
6.—	» Candès, antéphélique	le flacon	5.—
0.75	» Licops, condensé	la boîte	0.65
1.—	» Nestlé	»	0.75
1.75	» Piver d'Iris	le flacon	1.50
	Lampe Schering, Esculape, Hygiea. — V. *Partie V.*		
4.—	» » pastilles de rechange	les 100	2.50
2.25	» » » »	les 50	1.30
	Lanoline anhydre Liebrecht	K	7.—
	» avec eau »	K	6.—
0.30	» Shampoing		0.20
2.—	**Laryngines** Kupfer	la boîte	1.60
3.50	**Larola** Beetham's, lait	le flacon	2.80
2.50	» » »	1/2 »	2.—
1.50	» » »	1/3 »	1.15
0.75	**Laryline,** emplâtre	la boîte	0.40
0.50	**Laveline** insecticide	»	0.35
0.25	» »	1/2 »	0.18
2.—	**Lavona** de composée	la boîte	2.10
2.—	**Laxaline**	»	1.80
2.—	**Laxatif** de Châtel-Guyon Miraton, pastilles	»	1.50
2.50	» P. N.	»	2.—
3.—	**Laxatine** Mory	»	2.40
1.35	**Laxin,** tablettes	»	1.—
3.—	**Laxol** Fraudin	le flacon	2.40
1.25	**Laxophène**	la boîte	0.90
5.—	**Lécithine** Clin, granulé	le flacon	3.85
5.—	» Petit, »	»	4.15
4.50	» Vacheron, granulé	»	3.75
4.50	**Lécithosine** Robin, granulé	»	4.—
2.—	**Légol**	le tube	1.60
3.—	**Leptandrine** Royer	la boîte	2.35
	Leucoplaster, n° 516 1 m. × 1 cm.		0.18
	» n° 517 1 m. × 2 cm.		0.30
	» n° 518 1 m. × 3 cm.		0.40
	» n° 519 1 m. × 4 cm.		0.45
	» n° 520 1 m. × 5 cm.		0.50
	» n° 510 1 m. × 20 cm		1.60
	» n° 911 5 m. × 1 cm.		0.70
	» n° 912 5 m. × 2 cm.		0.95
	» n° 913 5 m. × 3 cm.		1.25
	» n° 914 5 m. × 4 cm.		1.60
	» n° 915 5 m. × 5 cm.		1.90
	» n° 521 5 m. × 1 1/4 cm.		0.75
	» n° 522 5 m. × 2 1/2 cm.		1.10

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
	Leucoplaster, n° 950	5 m. × 3 cm.	1.25
	» n° 523	5 m. × 3 3/4 cm.	1.45
	» n° 524	5 m. × 5 cm.	1.80
	» n° 931	5 m. × 6 1/4 cm.	2.10
	» n° 525	5 m. × 7 1/2 cm.	2.40
	» n° 944	5 m. × 10 cm.	3.20
2.50	**Levaïne** Optima	le flacon	2.—
1.50	**Levico** eau faible et forte	»	1.25
2.50	**Levulose** Shéring	»	1.50
4.50	**Levure** Coirre	»	3.50
3.50	» Debouzy	»	2.75
2.—	» »	1/2 »	1.60
3.—	» Sécurité Tirlemont	»	2.10
2.50	» Stauffer en poudre	»	2.—
5.—	**Levurine** Couturieux brute	»	4.40
3.—	» » »	1/2 »	2.60
3.—	**Lin** Aulagne	le mètre	2.40
1.75	» »	1/2 »	1.40
0.50	» »	la feuille	0.40
0.30	» »	»	0.25
1.30	**Lin** Tarin	le flacon	1.—
6.—	**Liniment** Généau, pour chevaux	»	3.30
4.—	» Moussette	»	3.—
2.—	» Pearson	le flac. de 100 gr.	1.—
4.50	**Lipiodol** Lafay	» 30 gr.	4.25
15.—	» »	» 100 gr.	14.—
5.—	» » capsules	le flacon	4.65
5.—	» » Emulsion	»	4.65
	Lipojodine. — V. *Partie II.*		
2.50	**Liqueur** Browne chlorophénique	»	2.10
3.50	**Liqueur** Carrie	»	2.80
3.—	» des Dames de Enjolras	»	2.55
	» Glaeser. — V. *Gouttes.*		
1.50	» Koene	»	1.35
1.—	» »	1/2 »	0.85
3.50	» Laprade	»	3.20
10.—	» Laville	»	7.60
0.75	» Ramier, antimorveuse	»	0.55
4.—	» Rebaud, antiasthmatique	»	3.50
5.—	» Roland, antiépileptique	»	3.50
5.—	**Liquozone**	»	4.10
2.50	»	1/2 »	2.10
10.—	**Liséronine** Davyson	»	6.50
5.—	**Listérine**	»	N 4.10
3.—	» »	1/2 »	N 2.40
5.—	**Litharsyne** comprimés	»	4.—
5.—	» gouttes	»	4.—
5.—	» solution	»	4.—
1.—	**Lithiné** du Dr Gustin	»	0.80

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
1.50	**Lotion** Bertier	le flacon	1.30
5.—	» Felton	»	3.—
2.50	» Helder, carminative	»	2.10
2.50	» japonaise	»	2.—
2.50	» Riga	»	2.10
3.—	**Luesan,** tablettes	le tube	2.40
5.—	**Lutéovar** Foulon	le flacon	4.—
5.—	**Lycétol** Vicario	»	4.65
4.25	**Lymphocytol,** cachets	»	3.45
1.—	**Lysoform** ou **Lusoforme**	le flacon de 100 gr.	0.70
1.75	» »	» 250 »	1.30
3.—	» »	» 500 »	2.25
5.—	» »	» 1 kgr.	3.75
	Lysol	» 100 gr.	0.50
	»	» 250 »	0.90
	»	» 500 »	1.40
	»	» 1 kgr.	2.65

M

2.—	**Magnésie** Bridou	le flacon	1.60
3.75	» Dinneford, liquide	»	3.—
1.50	» » »	1/2 »	1.20
3.75	» Henry	»	2.90
2.—	» Mentel, granulée	»	1.55
3.50	» Phillippe	le flacon	2.80
3.—	» Roy	la boîte	2.—
2.—	**Magol**	»	1.45
1.25	**Malt** Barley	le flacon	1.—
0.60	» Kneipp	le paquet	0.45
1.75	» Tropon	le flacon	1.35
2.50	**Malt-glidine**	»	2.—
5.—	**Maltase** Fanta	la boîte	4.10
	Maltine Pailletée. — V. *Extrait malt Wander.*		
3.—	**Malthéa** Moser **A. G.** comprimés	la boîte	2.40
3.—	» » cristallisé	»	2.40
3.50	» » liquide	»	2.80
4.75	**Malto** bacilline	»	3.50
2.75	» »	1/2 »	2.10
2.25	**Maltosan**	la boîte	1.70
2.50	**Maltyl** Gehe	le flacon 250 gr.	1.75
1.50	» »	» 125 »	1.10
5.—	**Manganesia** contre le diabète	le flacon	4.35
1.25	**Mannitine** Barenne	»	1.05
3.50	**Marmola,** tablettes	la boîte	2.85
4.—	**Marronine** du Dr Artault de Vevey	le flacon	3.45
4.50	**Marsoline, A. G.**	»	3.85
	Marsyle Clin. — V. *Amp. glob. gout.*		

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
5.—	**Martialine** Couchet	le flacon	4.35
4.—	**Maya** bulgare, comprimés	la boîte	3.50
1.—	**Mélinite** Jacquemart	»	0.60
5.—	**Melrose**	»	4.—
3.50	»	1/2 »	2.50
2.50	**Menthe** cinquantessenciée	»	2.10
4.—	**Menthosol** Pearson	le flacon de 100 gr.	3.25
1.60	» »	le flacon	1.30
4.—	**Métharfer,** pilules, ampoules, gouttes	la boîte	3.20
4.—	**Métharsol,** » » »	»	3.20
5.—	**Métritols,** comprimés	»	4.25
1.50	» »	le tube	1.15
3.—	**Miel** P. N., de dentition	»	1.70
	Migrainine Overlach, tablettes. — V. *Partie II.*		
0.30	**Milanaise**	»	0.22
1.75	**Minéraline** Baud	»	1.70
3.—	**Monol** Trouette	le flacon	2.35
4.—	**Morrhuétine** Juncken	»	3.15
6.—	**Mothersill** Sea sick remédy	la boîte	4.80
3.—	» » »	1/2 »	2.40
3.—	**Morrhuol** Chapoteaut, capsules	»	2.60
3.50	» » créosoté	»	2.90
	Mouches de Milan	la douz.	0.60
3.—	**Mucogène** Astier, capsules	»	2.40
8.—	**Musculosine** Byla	le flacon	5.70
4.50	» »	1/2 »	3.10
6.—	**Mycolysine** du Dr Doyen	»	5.20
2.—	» » injectable	»	1.75
4.—	» » extrait	»	3.45

N

2.10	**Naftalan**	la boîte de 200 gr. N	1.25
1.15	»	» 100 » N	0.80
0.50	»	» 50 » N	0.40
3.—	**Narcyl** Grémy, granules	le flacon	2.45
1.50	**Nasalose** P. N., **A. G.**	la boîte	1.25
4.50	**Néogène** Bergius	le flacon	3.85
3.00	**Néo-Laxatif** Chapotot (Hausse)	le flacon	2.50
1.50	**Néoquinine** Falières, cachets	la boîte	1.20
2.05	**Néosalvarsan** I.	0.15 gr.	1.30
4.10	» II.	0.30 »	2.60
6.15	» III.	0.45 »	3.90
8.20	» IV.	0.60 »	5.20
10.25	» V.	0.75 »	6.50
12.30	» VI.	0.90 »	7.80
19.—	» XX.	1.50 »	12.50
36.—	» X.	3.— »	23.75
52.50	» XXX.	4.50 »	35.00

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dz.
10.—	**Néphrine** Bouthy	le flacon	8.50
20.—	**Néphroline** Damman	»	17.—
1.25	**Neufaline**	la boîte	0.85
3.50	**Neurasthénine** Optima, granulée	»	2.80
5.—	**Neurène**	»	4.25
4.50	**Neuro** Arsenyle Chapotot	»	3.40
3.—	» Baumé »	»	2.70
4.—	» Bromure »	»	3.40
5.—	» Fer »	le flacon	4.20
3.—	» Fowler »	»	2.70
5.—	» Gaïacol »	»	4.20
4.—	» Iodure »	»	3.40
4.—	» Kola »	»	3.40
5.—	» Lécithine »	»	4.20
4.—	» Phosphate »	»	3.40
6.50	**Neurodose** Fraisse, tablettes	»	5.60
	Neurolécithine. — V. *Calma-lécithine.*		
4.—	**Neurophorine Mayniel,** cachets	la boîte	3.55
4.50	**Neurosine** Prunier, cachets.	»	3.50
5.—	» » effervescent	le flacon	3.90
4.50	» » granulée	»	3.45
4.50	» » sirop.	»	3.60
3.50	**Neurotonine** Optima	»	2.80
5.—	**Neutro-pétrole**	le flacon de 1/2 litre	3.50
2.75	» »	» 1/4 »	1.90
3.—	**Névralgésine** Desbordes	le flacon	2.50
1.—	**Névaziline**	»	0.85
3.—	**Névralgol** Brossard	la boîte	2.75
0.40	» »	l'échant.	0.25
4.50	**Névraltéine** Rogier.	la boîte	3.80
3.—	**Névrosthénine** Freyssinge, **A. G.**	le flacon	2.40
3.—	**New-skin**	le flacon	2.40
1.50	»	1/2 »	1.20
0.75	»	1/3 »	0.65
4.—	**Nisaméline** Trouette, pilules.	la boîte	3.10
4.—	» » pommade	le pot	3.10
4.—	» » poudre.	le flacon	3.10
1.50	» » savon	la brique	1.25
5.—	» » sirop.	le flacon	4.—
3.50	**Norodol**	la boîte	2.90
2.50	**Nouveau London.**	la douzaine 21.50 le flacon	2.—
1.50	» »	» 12.— 1/2 »	1.10
4.—	**Nucléarène** Cognet.	»	3.30
3.75	**Nucléarsitol,** comprimés.	»	3.25
5.—	» injectable (ampoules)	»	4.25
5.—	**Nucléatol,** injectable (ampoules)	la boîte	4.25
5.—	» granulé	»	4.10
4.—	**Nucléo-fer** Girard.	»	3.25
2.75	**Nutritine** Chotard naturelle, nº 1	»	2.45

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
1.75	**Nutritine** Chotard naturelle n° 1	1/2 boîte	1.60
3.35	» » cacaotée » 2	»	3.—
3.50	**Nux-Cacodyl** Petit	le flacon	2.90

O

3.50	**Oatine,** crème	le pot	2.80
2.—	»	1/2 »	1.45
5.50	**Ocréine** Grémy, gouttes, pil. et tabl.	la boîte	4.50
2.50	**Odol,** élixir dentifrice	le flacon	2.00
1.50	» » »	1/2 »	1.30
2.50	» poudre dentifrice	le flacon	2.10
1.50	» » »	1/2 »	1.25
	Oléo-Gomménol. — V. *Gomménol.*		
3.	**Onction** jaune P. N.	le pot	1.65
5.—	**Onguent** de l'Abbaye	»	4.—
2.50	» »	1/2 »	2.—
1.50	» »	1/3 »	1.20
1.25	» Baleine (Wonderzalf)	»	1.—
0.75	» » »	1/2 »	0.60
	» Cadum. — V. *Cadum.*		
1.50	» Carlier	le pot	1.10
2.—	» Canet-Girard	le rouleau	1.60
1.75	» Ceressia	le pot	1.35
5.—	» Credé au collargol	»	3.—
	» Cuticura. — V. *Cuticura.*		
2.—	» Delbruyère	»	1.60
2.—	» du Curé de Boussoit (onguent rose)	»	1.50
1.50	» Eberlay, n° 1	le pot	1.45
1.50	» » n° 2, pour varices	»	1.45
3.50	» Foster, hémorroïdes	la boîte	N 3.—
6.—	» Holloway	le pot	4.50
3.75	» »	1/2 »	3.—
1.50	» »	la douzaine : N 12.50 1/3 »	1.10
2.50	» Kips	»	2.10
1.25	» »	1/2 »	1.05
3.—	» Méré de pieds	le kilog.	1.90
2.—	» »	la boîte	1.20
3.50	» » rouge	»	2.40
3.—	» Pazo	»	2.—
1.25	» Saint-François. A. G.	la boîte	0.90
5.—	» Secret du Curé	»	4.—
2.50	» » »	1/2 »	2.—
1.50	» Shakers	»	N 1.30
6.50	» Stevens	»	6.—
3.75	» »	1/2 »	3.10
1.50	» Toms, électrique	le pot	1.25
1.75	» Williams	»	1.35
1.50	» Zeeno (Keene). A. G.	la douzaine 8.—	» 0.75

Public.			Par dix
6.—	**Oophorine** Optima	le flacon	4.8
4.—	**Ophtalmine** Leprince A. G.	»	3.2
1.50	**Opodeldoch** du Dr Steers	»	0.6
5.50	**Opsine** Grémy	»	4.6
2.50	**Osmoléine** Gardel	le tube	1.9
4.50	**Ossine** Stroschein	le flacon	3.1
3.—	» »	1/2 »	2.—
2.—	**Ostéine** Mouriés (poudre ou semoule)	»	1.6
2.—	**Ouataplasme** Langlebert	l'enveloppe	1.6
1.25	» »	1/2 »	1.—
0.75	» »	1/4 »	0.6
1.25	**Ouate** Capsicum K. W., par 50 : 0.47 — par 100 : 0.45	la boîte	0.5
0.75	» » » » 0.22 — » 0.20	1/2 »	0.2
1.50	» Pattison, antirhumatismale	le paquet	1.—
0.80	» » »	1/2 »	0.6
	Ovifosfina. — V. *Ampoules.*		
10.—	**Ovigénine** Bouty	le flacon	8.5
4.50	**Oviodose**	»	3.9
3.—	**Ovogal** Riedel, capsules	»	2.5
4.—	**Ovolécithine** Billon, granulée	la boîte	3.5
4.—	**Ovo** maltine Wander	»	3.0
2.25	» » »	1/2 »	1.7
3.50	**Ovules** Chaumel, acide borique, alun, belladone, camphre, chloral, chlorure de zinc, créoline, glycérine, iodure de potassium, morphine, naphtol, résolutifs (bellad. iod.), sédatifs (bellad. morph.), sublimé, sulfate de zinc, tannin, etc.	la boîte	2.7
5.—	» » aristol, cocaïne, ichthyol, iodoforme, résorcine, salol,	»	4.—
4.—	**Ovules** Derma, tannin	la boîte	3.5
3.50	» **K. W.**, glycérine, belladone, tannin, ichthyol, iodoforme, salol, acide borique, etc.	»	1.2
1.50	» Masson	»	1.1
	» Optima, diverses en magasin; 20 % de remise sur les prix au Public.		
	» Roche, thigénol — V. *Partie. II.*		
3.—	» Ungrol	»	2.—
3.50	**Owbridges** Lung-Tonic	le flacon	2.8
1.50	» »	1/2 »	1.1
3.—	**Oxol**, albuminé	la boîte	2.5
8.—	» bande élastique, grande	la pièce	6.—
6.00	» » » petite	»	4.5
1.—	» » oxolée, apprêtée	»	0.8
0.60	» » » bleue	»	0.5
0.60	» bande oxolée, poudrée	la pièce	0.5
0.60	» » » rose	»	0.5
3.—	» élixir	le flacon	2.5
0.60	» emplâtre	la pièce	0.5
3.—	» liqueur	le flacon	2.5
0.60	» ouate bleue	la pièce	0.5
0.60	» » rose	»	0.5

Public.			Par dix.
3.—	**Oxol** citrique	la boîte	2.50
3.—	» concentré	»	2.50
3.—	» lactique	»	2.50
3.—	» poudre	»	2.50
3.—	» pur	»	2.50
4.—	**Oxyferrine** Sabourault	le flacon	3.30
2.—	**Oxygénol** bonbons	la boîte	1.45
	Oxyl	250 gr.	0.80
	»	125 gr.	0.50
2.—	**Oxymenthol** Perraudin	la boîte	1.75
5.—	**Ozol**	le flacon	4.20
1.50	**Ozonia**	»	1.15
3.—	»	le double »	2.40

P

10.—	**Pagéol**	le flacon	9.00
3.50	**Pain** expeller	»	2.40
2.—	» »	1/2 »	1.45
1.—	» »	1/3 »	0.75
0.60	**Panamor**	»	0.40
6.—	**Panbiline**	»	5.—
4.—	**Pancréatine** Defresne	»	3.10
3.—	**Pancréatine-glycérine** Grübler	»	2.60
4.—	**Pangaduine**, dragées	»	3.25
5.—	» élixir	»	4.10
5.—	» granulée	»	4.10
4.—	» sirop	»	3.25
6.—	**Pankréon**	le flacon de 100	4.90
3.20	»	» 50	2.80
2.—	»	» 25	1.60
5.—	**Panopeptone** Fairchild	le flacon	4.15
3.—	» »	1/2 »	2.50
	Pantopon Roche. — V. *Partie II.*		
	Papaïne Trouette. — V. *Drag. élixir et sirop.*		
1.—	**Papier** Albespeyres	la boîte	0.80
3.—	» d'Arménie	»	2.60
1.75	» »	1/2 »	1.55
0.75	» »	la pochette	0.65
1.50	**Papier** Balme	l'enveloppe	1.20
5.—	» Barral, antiasthmatique	la boîte	4.10
3.—	» » »	1/2 »	2.50
1.50	» Corbet	»	1.25
1.25	» »	1/2 »	0.90
1.—	» Eymonet	la feuille	0.80
2.—	» Fayard et Blayn (Hausse)	la boîte	1.50
1.—	» » »	1/2 »	0.75
4.—	» Ferrand, tue-mouches	le cent	2.50

Repro het MOT, Grimbergen

Public.				Par dix
4.—	**Papier** Fruneau, antiasthmatique		la boîte	2.50
2.25	» » »		1/2 »	1.55
3.—	» Gicquel		»	2.40
1.50	» Lardy		»	1.15
1.—	» Le Perdriel		»	0.50
1.50	» Pasteurien P. N.		»	1.20
	» Rigollot. — V. *Sinapismes.*			
	» sinapisme. — V. *Sinapismes.*			
1.50	» Varney		»	1.30
1.50	» Wlinsi		»	1.15
	Papier pour W. C.		le rouleau	0.25
1.25	**Paramal**		la boîte	0.95
1.50	**Paramaline**		le flacon	1.10
	Paratoxine. — V. *Ampoules et pilules.*			
3.50	**Parmint,** double force		»	3.—
2.—	**Pastilles** Belin, goudron et tolu		la boîte	1.50
2.—	» Belloc		»	1.60
2.50	» Billon stovaïne		»	2.—
1.50	» Bonnet, agent de change		»	1.15
1.—	» » » »		1/2 »	0.75
3.—	» Bouty		»	2.50
1.75	» Brachat		»	1.45
3.—	» Bruneau		»	2.10
1.—	» Ceressia, pectorales		»	0.85
	» Châtel-Guyon Gubler, laxatives. — V. *Pastilles Miraton.*			
1.50	» Dallmann, kola		»	0.95
2.50	» Dethan, chlorate de potasse		»	1.90
1.25	» Dosi, pectorales		»	0.80
0.75	» Dupeyroux		»	N 0.65
1.—	» d'Ems		»	0.65
1.60	» Eupnol		»	1.30
1.25	» Fontaine		»	0.95
4.—	» formaline Shering		la boîte de 100	2.50
2.—	» » »		» 50	1.30
1.50	» Géraudel		la boîte	1.10
0.90	» »		1/2 »	0.55
1.—	» Gripekoven, salmiac		»	0.85
1.25	» Guyot		»	0.95
1.—	» Hettman		»	0.60
3.—	» Houdé, cocaïne, cocaïne et bor. de soude, cocaïne boro-chloratées, cocaïne et chlorate, cocaïne et menthol		»	2.30
3.50	» Keating, pour la toux		»	2.60
1.25	» » »		1/2 »	0.95
1.—	» Keene, pectorales, A.-G.		»	0.75
	» Leo, chlorate de potasse		le paquet de 20 boîtes	6.—
2.—	» Mathivat		la boîte	1.25
	» Midy, cocaïne chloroboratée. — V. *Cocaïne.*			
2.—	» Miraton, laxatives de Châtel-Guyon		»	1.50
1.25	» Moran		»	0.95

Public.			Par dix.
1.25	**Pastilles** Oto	la boîte	1.05
2.50	» Paterson, tous les aromes	»	1.90
1.25	» Rio	»	0.90
	» Pergénol. — V. *Pergénol.*		
1.25	» Poncelet	» N	0.90
2.—	» Pulvéol	»	1.70
1.50	» Radieuses de l'abeille	»	0.80
2.—	» Schaedelin	»	1.60
1.50	» Soden	»	1.—
1.50	» Soler	»	1.15
1.50	» Souveraines	»	1.10
1.50	» Spa goudron	»	1.—
1.50	» Standaert	»	1.10
1.25	» Valda	»	1.—
0.25	» salmiac, von Gimborn	»	0.15
1.25	» Van Mol	»	0.95
1.50	» Vergauwen	»	0.95
2.—	» de Vichy, tous les aromes	» N	1.25
1.—	» » » 1/2	» N	0.65
3.—	» » » la boîte de 500 gr.	N	3.50
1.—	» Walthéry	la boîte	0.70
1.—	» Xantha 25 fr. le cent	»	0.30
1.50	**Pâte** Albine	»	1.20
0.75	» » 1/2	»	0.60
1.50	» Aubergier, lactucarium	»	1.25
1.75	» des Bénédictins, la douzaine : N 15.25	»	1.35
1.10	» » » : N 9.60 1/2	»	0.90
1.60	» Berthé, codéine	»	1.30
1.50	» Botot	»	1.10
1.50	» Bousquet, dionine	»	1.30
1.50	» Cléry	»	1.25
	» Carméine. — V. *Carméine.*		
1.75	» Coryfine Bayer	»	1.40
1.50	» Declat, phéniquée	»	1.20
2.25	» Dentol	»	2.—
1.50	» » 1/2	»	1.15
1.50	» dentifrice Pebecco (Una)	»	1.05
1.—	» » » 1/2	»	0.70
2.10	» » Dr Pierre	la boîte en verre	1.95
1.10	» » » 1/2	»	1.—
0.85	» »	le tube	0.70
1.10	» »	le tube en émail	1.—
1.25	» » Optima	le tube	0.90
	» Goménol. — V. *Goménol.*		
1.50	» Lamouroux	»	1.20
1.—	» Martin, pectorale	la boîte	0.50
1.50	» Mireille	le tube	1.20
1.25	» Mure, escargot	»	0.85
1.25	» Nafé d'Arabie	»	1.—

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix
1.50	**Pâte** pectorale avec ou sans eucalyptus. Prospectus français-flamand, firme du client et rabais par 50 et 100 boîtes	le tube	0.75
1.—	» phosphorée Steiner	la boîte	0.50
0.50	» » »	1/2 »	0.25
0.30	» » »	1/3 »	0.15
0.50	» » von Gimborn	»	0.25
0.30	» » »	1/2 »	0.15
1.60	» Rami	»	1.45
1.50	» Regnault	»	1.20
1.25	» Zed, codéine et tolu, boîte en carton.	»	1.05
1.50	» » » » » métal.	»	1.10
5.—	**Paullinia** Fournier, prises	»	4.50
3.—	» » »	1/2 »	2.60
3.—	» Grimault	»	2.—
3.—	**Peau** divine Kalcker	»	1.10
3.—	» » Lambo	»	1.—
3.—	» » Van den Savel	»	1.40
1.50	**Pebecco**	le tube	1.05
1.—	»	1/2 »	0.70
1.50	**Pectoral** Fontaine	la boîte	1.05
1.50	**Pectoril** Hubeaux	»	1.10
10.—	**Pelletiérine** Tanret	le flacon	7.60
2.—	**Pellicules** Gécé	la boîte	1.50
4.50	**Pepsencia** Fairchild	le flacon	3.80
2.75	» »	1/2 »	2.25
2.50	**Pepsigénol** Boissy	la boîte	2.30
2.50	**Pepsine** Bouldault, prises	»	2.—
6.—	**Pepsine-glycérine** Grübler	le flacon	4.60
4.20	» Fairschild	les 28 gr.	3.25
1.75	» »	les 7 gr.	1.30
4.50	**Pepto-fer** Jaillet	»	4.00
3.—	**Peptogène** Delatour	la boîte	2.25
5.—	**Pepto** kola Robin	»	4.—
4.50	**Peptonate** de fer Robin	»	3.40
3.—	» » Schaffner	»	1.65
4.—	**Peptone** Cornelis, Peptonitas	»	2.30
5.—	» Defresne, liquide	le flacon	3.85
2.50	» Denayer	»	2.—
4.—	» Hôpital de Diest	»	2.60
5.—	» Liebig	la boîte de 200 gr.	3.85
2.50	» »	» 100 »	2.05
4.—	» Vassal	le flacon	2.40
2.50	» Witte	»	1.60
2.50	**Pepules** Fairchild pepsine 6 ctgr.	le flacon de 100	1.75
1.—	» » » 6 »	» 25	0.65
4.—	» » » 20 »	» 100	2.90
1.50	» » » 20 »	» 25	1.10
7.50	» » pepsine et zymine	» 100	5.85
2.75	» » » »	» 25	1.95

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
5.—	**Pepules** Fairchild pepsine, bismuth et zymine	le flacon de 100	3.90
1.75	» » » » »	» 25	1.30
5.—	» » zymine	» 100	3.90
1.75	» » »	» 25	1.30
5.—	» » » composées	» 100	3.90
1.75	» » » »	» 25	1.30
1.80	**Pergénol**, tablettes pour eau dentifrice	le flacon	1.45
0.75	» tablettes pour la bouche	le tube	0.55
10.—	**Pericols**	la b. de 25	8.—
3.75	»	» 6	2.95
	Péristaltine, tablettes. — V. *Partie II.*		
2.25	**Perles** de Bornyval	la boîte	1.90
3.—	» Clertan, apiol	le flacon	2.20
2.50	» » chloroforme	»	2.20
2.—	» » créosote	»	1.50
2.50	» » » iodoformée	»	1.85
2.—	» » essence de térébenthine	»	1.50
2.50	» » éther	»	1.85
3.—	» » éthérolé d'asa fœtida	»	2.20
2.—	» » eucalyptol	»	1.50
2.—	» » gaïacol	»	1.50
2.50	» » » iodoformé	»	1.85
2.50	**Perles** de taphosote Lambiotte	»	2.10
	Perles Valisan. — V. *Partie II.*		
5.—	**Peroxydine** entérozone	»	4.20
6.—	» Hypodermozone	la boîte	5.—
3.—	**Peroxydol**	»	2.60
	Persodine Lumière. — V. *Partie II.*		
3.—	**Pertussin** Taeschner	le flacon	2.—
4.50	**Pétrole** Hahn	»	3.45
5.—	**Pétroléine** Bardin	»	4.40
3.—	**Phénofer** Déclat	»	2.40
1.50	**Phénol** Boboeuf	»	1.20
2.50	» » parfumé	»	2.—
2.—	**Philoderme** Delacre	» N	1.60
1.—	» » 1/2	» N	0.80
2.—	**Philogastrine**	»	1.50
3.—	**Philogyne** Optima	la boîte	2.40
2.—	**Philopédine** Simon	le flacon	1.60
4.—	**Phosphate** Jacquemaire, chaux, fer ou soude, granulé	»	3.25
5.—	» » composé granulé	»	4.10
4.—	» » sirop	»	3.25
5.—	» » sol. chaux	»	4.10
5.—	» » » soude	»	4.10
2.—	» fer Leras	la boîte	1.60
2.50	**Phosphatine** Falières	» N	1.90
2.25	**Phosphazote**	»	1.90
4.50	**Phosphéryl**	»	3.80
4.50	**Phosphitine** Bauloy	le flacon	3.75

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dz.
2.—	**Phoscao**-bébé	la boîte	1.60
2.50	» Calmann	»	2.30
3.—	» calcine Optima	le flacon	2.40
3.50	» » » ferrugineux	»	2.80
2.—	» Lactine Licops	la boîte	1.70
5.—	» vanadate de soude Petit	»	4.—
3.—	**Phosphovinate** Vaughan	»	2.50
6.—	**Phymalose** Doyen	le flacon	5.20
4.—	» » extrait	»	3.45
0.75	**Physic** Ball Méré nº 3 et 3 1/2	la boîte	0.50
0.90	» » » nº 4 1/2	»	0.60
	Phytine. — V. *Partie II.*		
5.—	**Pilepil** Midy	le flacon	4.10
3.—	**Pilka**	»	2.70
3.—	**Pilules** de l'Abbaye	»	2.40
6.50	» Apollo	»	5.50
3.75	» d'Asclerine	»	3.20
3.50	» d'Audenarde pour les reins	»	2.20
1.50	» Ayer	»	1.10
1.25	» de la Baleine	la boîte	1.—
5.—	» Basset, lithuranées	»	4.15
4.—	» Beecham, purgatives	»	3.10
1.50	» » » 1/2	»	1.20
1.—	» » » 1/3	»	0.80
3.75	» Blair	»	2.85
1.50	» » 1/2	»	1.10
4.—	» Blancard, iodure de fer	le flacon	3.10
2.25	» » » » 1/2	»	1.75
3.—	» Blanches du Dr Davidson	»	2.50
5.—	» Blaud, véritables	»	3.45
3.—	» » » 1/2	»	2.20
2.—	» Boissy, savonneuses	la boîte	1.70
3.50	» Bosredon, purgatives	la boîte	2.80
2.—	» » » 1/2	»	1.60
2.50	» Bossaert	le flacon	1.45
2.—	» Boston	la boîte	1.50
4.—	» Boudauld, pepsine	le flacon	2.90
4.—	» Bouty, métharfer, métharsol	»	3.20
1.50	» des Brasseurs	la boîte	1.—
3.50	» Bravais	»	2.80
2.50	» Brissaud, longue vie	le flacon	2.—
1.25	» Bruneau, purgatives	la boîte	1.—
	» Calma, lécithine. — V. *Calma, lécithine.*		
1.50	» Carter	le flacon	1.10
2.50	» Cascara Midy	»	2.05
2.—	» Cauvin	1/2 »	1.20
3.25	» Céroline Boehringer	la boîte	2.60
1.25	» Céressia, expectorantes	»	0.95
3.—	» Chassaing, pepsine et diastase	le flacon	2.20

Repro het MOT, Grimbergen

Public.				Par dix.
5.—	**Pilules**	Clin, lécithine	le flacon	3.75
2.—	»	» sulfate d'atropine	»	1.50
3.75	»	Cockle's, antibilieuses	la boîte	2.85
1.50	»	» »	1/2 »	1.10
3.—	»	Coderre	»	2.25
1.25	»	Coelst, pectorales	»	0.95
3.—	»	Cognet, tiodine	le flacon	2.70
3.—	»	Coirre, podophylle	la boîte	2.35
3.—	»	Colbert, stomachiques	»	2.30
1.50	»	Coperman, des familles	»	1.25
3.50	»	cressine Dupuis	»	2.60
3.—	»	Cronier, antinévralgiques	»	2.30
5.—	»	Cros, iodure de potassium ou de sodium	le flacon	4.—
1.—	»	de Cuscutine Foulon	la boîte	0.75
	»	Cuticura. — V. *Cuticura*.		
8.—	»	des Dames	»	8.50
5.—	»	»	1/2 »	5.40
4.50	»	Debouzy, antihépatiques	le flacon	3.75
2.50	»	» »	1/2 »	2.25
1.50	»	De Cock	la boîte	0.95
1.—	»	Défense	»	0.75
3.—	»	Defresne, pancréatine	le flacon	2.35
5.—	»	Dehaut	la boîte	3.30
2.50	»	»	1/2 »	1.65
3.—	»	Delacre	» N	2.40
1.50	»	»	1/2 » N	1.20
3.—	»	Delacroix, indiennes	»	2.—
1.50	»	De Pratere, purgatives	»	1.10
1.50	»	Dollais, pectorales	»	1.10
1.50	»	Dosi, chasse-bile	»	1.10
1.50	»	» pectorales	»	1.10
3.—	»	» périodiques	»	1.50
4.—	»	Doumer, bleu de méthylène	»	3.20
3.—	»	Dubois, créosal	le flacon	2.45
1.—	»	Duchaisne, pour chiens	la boîte	0.80
3.—	»	Dubois, dépuratives	le flacon	2.50
4.—	»	» hématiques	»	3.35
3.—	»	» hypnotiques	»	2.50
3.—	»	» sédatives	»	2.50
2.—	»	Eade's	»	1.20
2.—	»	Eparvier, cascara	la boîte	1.55
3.—	»	» rhamno-fer	»	2.30
1.50	»	Fallières, néoquinine	»	1.20
2.50	»	Fichefet, colombophiles simples	»	2.—
1.25	»	» »	1/2 »	1.—
3.—	»	» » spéciales fortifiantes	»	2.60
2.—	»	» » »	1/2 »	1.60
3.—	»	Florentine. A. G.	»	2.40
1.—	»	Fontaine	»	0.75

Public.					Par dr
0.70	**Pilules**	Fontaine		1/2 boîte	0.5
1.25	»	Foster, digestives		»	1.0
3.50	»	Fontaine, pour les reins		»	3.–
2.50	»	Frère iod. potasse	0.20 gr.	le flacon	1.2
1.50	»	Galien		»	1.2
3.—	»	Géher		»	2.4
1.20	»	Gloria, laxatives		»	1.1
4.—	»	Grez		»	3.2
5.50	»	Grémy, thyrénine, ocréine ou Diasthénine		»	4.5
3.50	»	Guillié. A. G.		»	2.3
2.—	»	»		1/2 »	1.5
2.50	»	Haeblé		la boîte	1.8
4.—	»	Haelewijck		le flacon	3.4
	»	Hectargyre. — V. *Hectargyre.*			
	»	Hectine. — V. *Hectine.*			
5.—	»	Flava, du Dr Paulus		»	4.–
3.—	»	Henry's, toniques		»	2.4
3.50	»	Hépar		»	3.–
3.—	»	d'Herblay		le flacon	2.5
6.—	»	Holloway		la boîte	4.5
3.75	»	»		1/2 »	3.–
1.50	»	»		1/3 »	1.1
3.—	»	Houdé, caféine		le flacon	2.3
	»	Hygie. — V. *Comprimés.*			
3.50	»	Iodéine Montagu		»	2.6
2.—	»	Jasper, créosote		la boîte	0.7
2.—	»	» myrtille		»	0.9
1.50	»	Jura		»	1.–
5.—	»	Kalagua		le flacon	4.–
1.50	»	Kneipp, purgatives		la boîte	1.2
3.—	»	Kola composé Hell		»	2.6
3.—	»	Krewel, sanguinales		»	2.1
1.—	»	Lamue		»	0.8
4.—	»	Langlebert, convallaria		»	3.1
3.—	»	Larcade		»	2.4
10.—	»	Laville		le flacon	7.5
4.50	»	Leprince, arsycodile		»	3.9
4.50	»	» ferrocodile		»	3.9
4.50	»	» guipsine		»	3.9
4.50	»	» néo-arsycodile		»	3.9
4.50	»	» rhomnol		»	3.9
2.50	»	Ligustro, anti-rhumatismales		la boîte	2.2
4.—	»	» Régénératrices		»	3.5
2.—	»	Lorenty, antiglaireuses		le flacon	1.5
1.50	»	Lucas		la boîte	1.2
1.—	»	Marichal		»	0.8
5.—	»	de Marienbad		»	3.5
10.—	»	Midy, antidiabétiques		»	8.5
4.—	»	Morrison, nos 1 et 2		la boîte	1.7

Repro het MOT, Grimbergen

ublic.				Par dix.
2.—	**Pilules** Morrisson, nos 1 et 2		1/2 boîte	0.85
1.—	» Motte		la boîte	0.80
1.—	» Moussette, antinévralgiques		le flacon	2.25
1.25	» Noël		la boîte	0.90
1.—	» Omnia	le cent : 25.—	»	0.30
3.50	» Oor		»	3.—
5.50	» Orientales		le flacon	5.50
5.—	» Paratoxine Lemoine		la boîte	4.50
1.—	» Parmentier		»	0.80
1.50	» Pearcy, podoph.		»	1.70
2.—	» Philippe Dupuytren		le flacon	2.40
2.—	» » iodure de potassium		»	2.40
2.—	» » » sodium		»	2.40
2.50	» » pancréatine		»	2.80
2.50	» Pink		la boîte	2.60
1.—	» Privat		»	0.80
1.50	» Ramier, souveraines		»	1.85
1.50	» »		1/2 »	1.15
1.75	» Raphaël, toni-ferrugineuses		»	1.20
4.—	» Robin, lécithosine		le flacon	4.—
2.50	» Rocq		»	2.45
1.50	» Roman, balsamiques		la boîte	1.05
1.25	» » de vie		»	0.95
1.25	» Rouges Dupuis		» N	0.85
0.75	» » »		1/2 »	0.60
1.50	» Russes, dépuratives		»	1.15
1.—	» Saint-Hubert		»	0.75
1.25	» Saint-Job		»	1.—
2.50	» Saint-Paul		»	2.60
1.50	» Sang et Vie du Dr Vindevogel		le flacon	1.25
1.50	» Scaldis		»	1.15
4.—	» Séjournet, antidiabétiques		»	3.30
1.50	» Shakers		la boîte N	1.25
1.50	» Standaert		»	1.05
3.75	» »	la boîte de famille		3.—
1.50	» Suisses Hertzog, véritables		la boîte	1.10
1.50	» » imitation, bande blanche		»	0.35
2.—	» Tielemans, croix noire		»	1.50
1.50	» Toms		»	1.25
4.—	» Trouette, nisaméline		le flacon	3.10
3.—	» Vallet		»	2.—
1.50	» »		1/2 »	1.—
1.25	» Velsor		»	1.05
1.50	» Vergauwen (bloedpillen ou borstpillen)		la boîte	0.95
3.—	» Vigoury		»	2.50
2.50	» Vincent de Bruxelles, antidartreuses		»	2.10
3.50	» » » antirhumatismales		»	3.15
4.50	» Vindevogel, hématogènes		le flacon	3.60
2.25	» » »		1/2 »	1.80

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par ét.
2.50	**Pilules** Vitalis	la boîte	2.-
1.25	» von Gimborn, rhubarbe	»	0.6
1.—	» Walthéry	»	0.7
5.—	» » (ou Winter)	»	4.-
2.50	» Yvon	»	2.1
5.—	**Pipérazine** Midy effervescente	le flacon	4.2
	Pittylène, emplâtres à 10 %	l'étui	1.5
	» » à 30 %	»	1.7
	» » à 60 %	»	2.-
	» poudre, les 25, 50 ou 100 gr.	l'hecto	6.-
	» savon goudron	le pain	1.-
	» » potasse liquide 10 %	le flacon	2.-
	» » » solide	le pain	1.4
	» » » et soufre	»	1.5
	» » sodique	»	1.5
3.—	**Pixavon**	»	2.5
4.50	**Pixol** Koely	la boîte	3.9
6.50	**Placentodose** Fraisse	le flacon	5.6
5.50	**Placentose** P. N. granulée	»	4.7
1.50	**Plasmon**	la boîte de 100 gr.	0.9
2.—	**Poil** de Bretagne	le paquet	1.4
3.—	**Podolaxine** Martus	le flacon	2.4
3.—	**Polybromure** Gonnon, pulvérisé	»	2.4
	» Gibbon. — V. *Sirop.*		
5.—	**Polyneurosine** Prunier granulée	le flacon	3.5
3.—	**Pommade** Alain	le pot	2.4
3.—	» alcalino-amylacée Dubois	»	2.5
3.—	» » boratée »	»	2.5
3.—	» Bertault, blanche	»	2.3
1.60	» » »	1/2 »	1.3
3.—	» » jaune	»	2.3
1.40	» » »	1/2 »	1.3
2.—	» Delbruyère	»	1.6
4.—	» Deslauriers	»	3.3
2.25	» »	1/2 »	1.8
2.50	» Dieudonné, jaune, 1 et 3 %	»	2.-
1.50	» »	1/2 »	1.3
3.50	» Dupuy	»	2.6
3.50	» Electrargol	»	2.7
3.—	» Farnier pour les yeux	»	2.3
2.—	» Florentine A. G.	»	1.6
2.50	» Hôpital Saint-Louis	»	1.8
2.—	» Larcade	»	1.5
3.50	» Midy, adréno-styptique	»	3.4
5.—	» » collargol	»	4.2
2.50	» Moulin	»	2.1
2.50	» Neuvostol	»	2.-
4.—	» Nisameline	»	3.1
3.—	» Royer, antihémorroïdale	»	2.3

Public.			Par dix.
3.—	**Pommade** Royer, spéciale à la fissure anale.	le pot	2.30
2.25	» Saint-Job	la boîte	1.90
1.25	» »	1/2 boîte	1.—
7.—	**Pond's** Extract	le flacon N	4.95
3.75	» »	1/2 » N	2.60
1.75	» »	1/3 » N	1.25
3.—	» » vanishing cream	» N	2.60
1.50	» » »	1/2 » N	1.10
5.—	**Potion** Boissel	»	4.20
6.—	» du Chartreux	»	5.—
1.50	» Guyot	»	1.20
2.50	**Poudre** Algao	la boîte	2.—
1.25	» »	1/2 »	0.95
»	» Alsol. — V. *Alsol.*		
1.—	» Américaine, De Pratere	»	0.80
3.20	» Barella	»	2.70
2.—	» »	1/2 boîte	1.70
3.50	» Bruning, dépilatoire	le flacon	2.75
0.75	» Burggraeve	la boîte	0.50
1.50	» Calvert, phéniquée	»	0.95
0.75	» »	1/2 »	0.50
1.50	» Cap	»	1.10
6.—	» Clery, antiasthmatique, n° 1	»	4.35
3.50	» » »	1/2 »	2.50
8.—	» » » 2	»	5.80
2.50	» Dada	»	1.75
2.50	» Decock, en cachets	»	1.85
2.—	» Défense, excitante	»	1.60
2.—	» » fécondante	»	1.60
3.50	» Delarbre, pour chevaux poussifs	»	2.80
2.50	» Demelinne, antimigraine	»	2.10
2.—	» dentifrice des Bénédictins	»	1.40
1.50	» » » »	1/2 »	0.95
1.50	» » Botot	»	1.15
»	» » Carméine. — V. *Carméine.*		
1.50	» » Dentol	»	1.15
2.—	» » Dr Pierre	»	1.—
1.—	» Dialon	»	0.70
1.50	» Dorma	»	1.20
2.50	» Dosi, stomachique	la boîte	1.75
1.50	» » »	1/2 »	1.10
3.—	» Dubois, alcalino-amylacée	»	2.50
3.50	» » » phosphatée	»	2.85
3.—	» » astringente	»	2.50
4.—	» » créosal granulée	»	3.40
3.50	» » Dops	»	2.85
3.—	» » hématique	»	2.50
3.—	» » au krameria	»	2.50
3.—	» » sédative	»	2.50

Repro het MOT, Grimbergen

Public.				Par dix
1.50	**Poudre**	Duvieusart, siccative	la boîte	1.20
2.50	»	Escouflaire n° I ou II	»	1.60
1.—	»	» » »	la boîte d'essai	0.70
2.—	»	Espic	la boîte	1.40
5.—	»	Exibard, d'Abyssinie	»	4.—
3.—	»	» »	1/2 »	2.45
4.—	»	Floréine, Girard	»	2.50
2.50	»	Hamilton, cachets	»	2.10
	»	Helkiase. — V. *Helkiase.*		
0.60	»	Hemel, pour chiens	le paquet	0.45
1.50	»	Herns	le flacon	1.20
5.—	»	Howeland	»	4.—
2.50	»	Huckel, obstéricale	la boîte	2.—
	»	Infantale. — V. *Infantal.*		
	»	Irex. — V. *Irex.*		
1.—	»	japonaise	le sachet	0.70
3.—	»	Jiffa	le flacon	2.60
0.90	»	Junior	la boîte	0.65
0.50	»	»	1/2 »	0.30
0.80	»	Kaloderma	la »	0.60
3.50	»	Keating	»	2.30
1.25	»	»	1/2 »	0.95
0.75	»	»	1/3 »	0.50
	»	Kutnow's. — V. *Kutnow's.*		
1.—	»	Lamarche	»	0.80
	»	Laveline. — V. *Laveline.*		
5.—	»	Lefévre	»	3.80
2.10	»	Legras, antiasthmatique	»	1.70
2.50	»	Liénart, fumigatoire	»	1.65
1.—	»	Mahieu, antinévralgique	»	0.75
7.50	»	Maricque, antihydropique	le flacon	6.25
2.50	»	de la Maternité, Bruneau	la boîte	1.85
1.50	»	» » »	1/2 »	1.15
1.50	»	Mombel des bébés	»	1.20
1.25	»	Motte	»	1.05
1.25	»	Nasale du P. N.	»	0.90
	»	Nisaméline. — V. *Nisaméline.*		
0.25	»	Opo, en boîtes carton ou métal	»	0.10
2.50	»	Odol	»	2.10
1.50	»	»	1/2 »	1.25
1.75	»	Pagliano-Girolamo	»	1.35
2.—	»	Parmentier	»	1.50
0.40	»	»	le paquet d'essai	0.30
5.—	»	Paterson, en paquets ou en cachets	la boîte	3.85
3.—	»	» »	1/2 »	2.40
	»	Pearson. — V. *Créseptone.*		
2.50	»	du Père Simon. anti-asthm.	»	2.—
3.—	»	Phylogine	»	2.40
1.—	»	Pouillet. V. *Sulfureux*	le flacon	0.85

ublic.			Par dix.
2.50	**Poudre** Quintin, antiasthmatique	la boîte	1.50
3.50	» Rigollot vétérinaire	»	2.10
0.75	» Robert	»	0.55
3.—	» Rocher, laxative	le flacon	1.90
2.—	» Roger, citrate de magnésie	»	1.55
2.—	» Sanior	la boîte	1.50
1.50	» Sanitas	»	1.15
1.50	» Scaldis	»	1.15
5.50	» Schiffmann	»	4.20
2.75	» »	1/2 »	2.10
2.—	» du Sphynx, styptique	»	1.90
2.50	» Simon, de riz	la boîte	1.80
1.50	» Standaert, stomachique	»	1.10
1.50	» Stedman	le paquet N	1.10
2.50	» Strammenthol du Docteur Lorot	la boîte	2.—
0.50	» » »	boîte d'essai	0.35
2.50	» Suiram	le flacon	2.25
4.—	» Trouette, nisaméline	»	3.10
5.—	» » viande diastasée	»	4.—
1.25	» Tuypens, simple	la boîte	1.—
3.25	» » triple	»	2.40
6.25	» » sextuple	»	4.—
1.—	» Vatrin pour chiens	le paquet	0.85
2.50	» Velsor, antiasthmatique	la boîte	1.50
1.50	» » »	1/2 »	1.10
2.—	» Vicat, insecticide	le flacon	1.60
1.25	» »	1/2 »	1.—
0.75	» »	1/4 »	0.60
0.60	» »	la boîte	0.45
0.40	» »	1/2 »	0.30
2.50	» de Vichy Souligoux, laxative	»	1.85
0.75	» Vindevogel (dépurative du sang)	la boîte	0.60
2.—	» » (Bret) saline	le flacon	1.60
3.—	» » » sedlitz antiacide	»	2.40
1.—	» von Gimborn, de Barattage	le paquet	0.60
0.60	» » »	1/2 »	0.40
3.50	» Zenneberght, antialcool	la boîte	3.—
2.—	» » »	1/2 »	1.75
3.75	**Pou mofor,** élixir du Dr Bernard	le flacon	3.—
7.50	**Prasoïde** Heckel	»	6.40
3.—	**Présure** Von Gimborn	la boîte	1.50
5.—	**Prosthénase** Galbrun	le flacon	4.—
4.—	**Protéol** Doyen	la boîte	3.20
5.50	**Protiode** Grémy	le flacon	4.60
0.75	**Provende** Moureau	la boîte	0.60
5.50	**Psinase** Grémy	le flacon	4.60
2.50	**Psyllium** Langlebert	la boîte	2.25
4.—	**Pulmo-Sérum** Bailly	le flacon	3.50
3.50	**Pulvéol,** poudre	»	3.—

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
2.—	**Pulvéol** pastilles	la boîte	1.70
4.50	**Pulvi-lactéol**	»	3.60
1.25	**Purgal** Taft	»	1.05
3.—	**Purganol** Daguin	»	2.70
1.25	**Purgatine** Sevrin	»	0.90
1.50	**Purgatifs** Géraudel	»	1.15
1.25	**Purgatole** Dosi	»	1.—
1.50	**Purgétyl** Detry	»	1.30
1.50	**Purgène,** tablettes pour adultes, enfants ou personnes alitées	»	1.—
1.—	**Purginettes** Passelecq	»	0.75
1.25	**Purgoline**	»	0.95
1.50	**Purgo-pils** Jasson	»	1.25
1.50	**Purgos**	»	1.—
1.50	**Purgyl** Koehly	»	1.15
3.20	**Puro,** suc de viande	le flacon	2.40
1.60	**Pyoulène**	»	1.35
8.—	**Pyroleol** Edet	»	7.10
4.50	»	1/2 »	4.—
2.75	»	1/4 »	2.45

Q

3.—	**Quassine** Fremint A. G.	le flacon	2.40
5.—	**Quina** Laroche, simple ou ferrugineux	»	3.85
6.—	**Quinium** Labarraque	»	5.10
3.25	»	1/2 »	2.65
4.50	» Roy	»	3.50
1.50	**Quinol,** comprimés	le tube	1.30
4.—	**Quinquina** Astier, granulé	le flacon	3.15
2.—	» Intégral	»	1.65
2.—	» Nanning	»	1.50

R

8.—	**Racahout** Delangrenier	le flacon	6.40
4.—	»	1/2 »	3.20
	Radiol	»	6.75
4.50	**Radjunal,** capsules	»	3.60
6.20	**Razorine** Keene. A. G.	la douz.	4.20
0.75	**Réglisse** Sanguinède	la boîte	0.55
1.25	» Vlan	le paquet	0.95
3.—	**Régulin**	la boîte de 100 gr.	1.85
1.50	»	50 »	1.10
3.—	**Remède** du Curé de Boussoit	le pot	2.30
	Remède de la mère Schlögel. — V. *Sirop.*		
4.—	**Remondine,** de l'abbé Mayr A. G.	la boîte	3.40
3.—	**Rénovateur** De Myttenaere	le flacon	2.20

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
2.50	**Réparateur** Tricard **A. G.**	le flacon	1.95
1.50	**Réparateur** Tricard. **A. G.**	1/2 »	1.25
1.50	**Respiril**	»	1.30
3.—	**Respirine**	»	2.50
	Restaurateur de la santé. — V. *Pilules Nalther.*		

Revalenta Arabica du Barry, liv. angl.

	1/2	1	2	5	12	24
fr.	2.50	4.50	7.75	17.50	40.—	80.—

20 p. c. sur ordres au-dessous de 100 francs
22 » » de plus » 100 »
25 » » » » 1.000 »

	Revalenta chocolatée, mêmes prix.		
1.50	**Révulsol**	la boîte	1.—
0.75	»	1/2 »	0.65
2.50	**Rheumasan** Reiss	le tube	1.90
2.—	**Rheumatol**	le flacon	1·50
	Rhino-Gomenol. — V. *Gomenol.*		
4.50	**Rhommol,** granulé ou pilules	»	3.90
2.—	**Rhubarbe** Mentel, granulée	»	1.60
2.—	**Rhumatina A. C.**	»	1.60
2.—	**Rhumatine** compr. **A. G.**	le tube	1.60
1.25	» »	1/2 »	1.—
2.—	**Ricinine** Boudard, pilules	le flacon	1.80
2.—	**Ricinile** Delacre	» N	1.50
4.50	**Riodine** Astier	»	3.60
7.50	**Rob** Boyveau Laffecteur	»	5.—
4.—	» »	1/2 »	3.—
4.—	**Rob** Lechaux	»	3.50
8.—	**Royal** Windsor	»	6.—
6.—	» »	1/2 »	3.25
3.50	**Royérine** Dupuy, cachets	la boîte	2.65

S

1.50	**Salénal**	le tube	1.20
5.—	**Salicylate** de lithine Le Perdriel	le flacon	3.90
4.—	**Salicylosol** Pearson	le flacon de 100 p.	3.25
1.60	» »	de 30 gr.	1.30
3.50	**Salix-nigra,** Trouette	le flacon	3.—
2.50	**Salrado** concentré	» N	2.10
6.—	**Salsepareille** Ayer	»	5.—
3.—	» Krommelinckx	»	2.70
2.40	**Salvarsan**	le tube de 0.10 gr.	1.50
4.80	»	» 0.20 »	3.—
7.20	»	» 0.30 »	4.50
9.60	»	» 0.40 »	6.—

Public.		Par dix.
10.80	**Salvarsan** . . . . . le tube de 0.50 gr.	6.75
12.50	» . . . . . » 0.60 »	7.50
10.40	**Sanatogène** . . . . . la boîte de 250 »	7.70
4.30	» . . . . . » 100 »	3.20
2.25	» . . . . . » 50 »	1.65
1.50	**Sanitas,** liquide . . . . . le flacon	1.25
1.50	» poudre . . . . . »	1.25
5.—	**Santal** Midy . . . . . »	3.30
4.—	» Monal . . . . . »	3.20
5.—	**Santalol** Montagu, capsules . . . . . »	3.50
1.50	**Santéine** . . . . . la boîte	1.35
5.—	**Santhéose,** cachets, pure ou Théobrominée, caféinée, lithinée, phosphatée . . . . . »	4.60
5.—	**Sapolan** blanc ou coloré . . . . . la boîte de 200 gr.	3.75
3.—	» » » . . . . . » 100 »	2.25
1.75	» » » . . . . . » 50 »	1.30
1.—	**Savon** à l'aniodol . . . . . la brique	0.90
	» Aix-la-Chapelle. — V. *Sels d'Aix.*	
6.—	» Amiral . . . . . la brique	5.—
2.50	» Baby . . . . . les 4 briques	1.60
6.—	» Baar liquide (divers) . . . . . le litre	4.80
2.—	» » » . . . . . le flacon	1.60
0.50	**Savon** de la Baleine . . . . . la brique	0.40
1.50	» Beldent . . . . . »	1.25
9.—	» Bier, au lait de vache . . . . . la douz.	5.50
	» Bier, groudon, pierre-ponce, phéniqué, soufre, sulfure gou-dronné, taches de rousseur, vaseline . . . . . la douz.	3.60
0.70	» au borax 4711 . . . . . la brique 0.45 »	5.—
1.—	» croix d'azur de toute espèce . . . . . la brique	0.75
1.—	» Cadum . . . . . »	0.75
1.50	» Cuticura . . . . . »	1.30
0.75	» Dada (Bergman, au lait de lys) . . . . . »	0.60
1.25	» Dentol . . . . . la boîte de 3 briques, fr. 2.75 »	1.—
1.50	» Floréine Girard . . . . . »	1.30
1.50	» à l'hermophényl . . . . . »	1.20
0.70	» Kaloderma . . . . . »	0.50
1.25	» » pour la barbe . . . . . »	0.95
0.50	» lanoline Martinikenfeld . . . . . »	0.30

SAVONS MÉDICAUX KALCKER

	Savon à base d'acide borique en boîte de 3 briques . . la brique	0.20
	» » » phénique » . . . »	0.20
	» » » salicylique » . . . »	0.20
	» » de créoline » . . . »	0.20
	» » de goudron » . . . »	0.20
	» » d'ichthyol » . . . »	0.25
	» » d'oxyde de zinc » . . . »	0.20

Repro het MOT, Grimbergen

Public.				Par dix.
	Savon à base de soufre	en boîte de 3 briques	la brique	0.20
	» » de sublimé	»	»	0.25
	» contre les taches de rousseur	»	»	0.50

SAVONS DE TOILETTE KALCKER

	Savon à la glycérine parfumée	en boîte de 3 briques	la brique	0.30
	» à la lanoline	»	»	0.30
	Savon végétal Kalcker, pour le lavage des tissus élastiques		»	0.35
3.—	» Mollard, fluide à toutes bases		le flacon	2.60
3.—	» » Dentifrice		la brique	2.60
1.—	» » goudron		»	0.85
1.50	» » huile de cade		»	1.25
2.—	» » ichtyol		»	1.65
1.50	» » naphtol		»	1.25
1.50	» » naphtol soufré		»	1.25
1.—	» » panama		»	0.85
1.50	» » résorcine		»	1.25
1.50	» » sublimé 1 %		»	1.25
2.—	» » 10 %		»	1.65
1.—	» » sulfureux n° 1		»	0.85
1.50	» » » n° 2		»	1.25
2.—	» » » n° 3		»	1.65
3.—	» » » n° 4 et 56		»	2.60
4.—	» » » n° 5		»	3.30
0.75	» Nivéa		»	0.55
5.—	» Oberlin, iodé		le flacon	4.25
	Oxol. — V. *Oxol*.			
0.75	» Pears	la douz. 5.25	la brique	0.50
0.60	» Pearson	» 4.80	»	0.45
	» **Sunlight** de ménage	la boîte de 4 briques	N	0.55
	» » »	la caisse de 50 b. de 4 briq. ou 100 b. de 2 briques	N	25.50
	» » octogone	la caisse de 8 boîtes de 18 briques		12.—
	» » briquettes bains	la caisse de 1,000 br.		26.50
	» » » militaires	» de 500 »		26.50
	» » Salvator, Swan, Lux, Belgica, Minéral Brooke, Le Singe de toilette : Invincible, Lion, Plantol Floral, Carnaval, Série Florale, Starlight, Fossette, Violette Lever, Corail, Guimauve, Eau de Cologne, Séries 1525, 1526, 1527, Violette Lever, Séries 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, Zulu, Villa (grand et petit modèle), Opéra, Diamant, Violette et Musc. (**Catalogue avec prix sur demande.**)			
0.35	**Savon** Salvator, phéniqué		la brique	0.25
2.—	» Sarg, liquide		»	1.65
2.—	» Simon		»	1.50
3.—	» Sthal, n° 75, glycérine et miel		la douz.	2.10
4.—	» » n° 999, glycérine parf.		»	2.80

Repro het MOT, Grimbergen

Public.					Par dix.
0.50	**Savon** Sthal	n° 4711, médicinaux, ac. phénique goudron, soufre, sublimé thymol, etc. . . . . la douz.	3.—	la brique	0.30
1.—	»	» n° 4711, ichtyol	»	6.—	» 0.60
0.70	»	» n° 4711 Borax (toilette)	»	5.—	» 0.45
0.70	»	» au baume du pérou	»	5.—	» 0.45
0.50	»	» au fiel de boeuf 1/1	»	3.—	» 0.30
0.30	»	» » » 1/2	»	1.60	» 0.15
0.50	»	» à l'eau de Cologne	»	3.—	» 0.30
1.25	»	Sulfurine Langlebert.			» 1.05
	»	Thompson			la caisse 15.—
0.25	»	»			le paquet 0.18
1.50	»	Trouette, nisaméline			» 1.25
0.80	»	una, goudron			la brique 0.60
1.40	»	» ichtyol.			» 0.90
0.80	»	» lianthral			» 0.60
1.—	»	» naphtol			» 0.70
1.—	»	» » soufré			» 0.70
0.80	»	» soufre précipité			» 0.60
2.—	»	Vigier, beurre de cacao (surgras)			» 1.80
3.—	»	» dentifrice			la boîte 2.50
1.50	»	» goudron.			la brique 1.35
2.—	»	» » et naphtol			» 1.80
1.50	»	» huile de Cade			» 1.35
2.50	»	» ichthyol.			» 2.25
2.—	»	» naphtol			» 1.80
2.—	»	» » soufré			» 1.80
2.—	»	» panama.			» 1.80
2.—	»	» » et goudron.			» 1.80
1.50	»	» phéniqué			» 1.35
2.—	»	» résorcine.			» 1.80
2.—	»	» salicylé			» 1.80
2.—	»	» sublimé			» 1.80
2.—	»	» sulfureux			» 1.80
2.50	»	» tanoforme.			» 2.25
1.50	»	au thymol P. N.			» 1.—
0.75	»	vasoformol, en boîte de 3 briques			» 0.50
	»	»		la brique de 500 gr.	1.80
2.—	**Scavuline**, pilules purgatives			la boîte	1.70
6.—	**Sclérolysine**, solution			»	5.25
3.—	**Scorogène**.			»	2.30
2.50	» cachets.			»	1.90
1.50	**Scrubbs** ammonia.			le flacon	1.25
0.65	**Seccotine**.			le tube	0.50
2.—	**Sédatine**.			la boîte	1.25
0.50	»		2	cachets, essai	0.35
3.—	**Sedlitz** antiacide Vindevogel.			le flacon	2.40
0.75	» dosimétrique Locq, en poudre.			la boîte	0.45
3.—	» Ch. Chanteaud.			le flacon	1.60
3.—	» Gustave Chanteaud.			»	1.30

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
3.—	**Sedlitz** Numa Chanteaud	le flacon	1.50
2.—	» » »	1/2 »	1.10
1.—	» » »	1/3 »	0.60
2.50	**Sel** belge, antiarthritique, Locq	»	2.—
0.60	**Sel** Brown	la boîte	0.45
2.50	» de Carlsbad naturel, cristaux ou pulvérisé	le flacon	1.75
3.50	» » Bishop, effervescent	»	2.10
1.50	» » » »	1/2 »	0.90
2.25	» cruchon	»	2.—
1.25	» d'Ems véritable	»	1.—
1.—	» » Sandow	»	0.70
0.60	» Frédrix, populaire	la boîte	0.45
2.—	» Fros Trouette	»	1.60
1.25	» Hofman. (divers)	le flacon	0.95
3.—	» de Hunt	»	2.50
1.—	» Landry	»	0.80
3.25	» de Marienbad, véritable	»	2.30
2.—	» Médiana	»	1.60

SELS NATURELS D'AIX-LA-CHAPELLE

sous les formes suivantes :

2.25	**Sel** pour un bain	le flacon	1.70
2.25	» » boisson (soixante verres)	»	1.70
1.50	» en pastilles	la boîte	1.15
1.25	» » pâte dentifrice	le tube	0.95
1.25	**Crème** de toilette d'Aix	la pièce	0.95
1.25	**Onguent** thermal	»	0.95
1.20	**Savon** médical	»	0.95
2.25	» » extra	»	2.—
1.25	» pour la barbe	»	1.—
1.—	» hygiénique	»	0.80
0.60	» de toilette	»	0.45

Conditions pour la vente des Savons d'Aix-la-Chapelle :

Sur les prix de *vente au public*, par 6 douz., remise de 40 p. c. N
» » » 12 » » 40 p. c. plus 1 douz. à titre de prime. N

1.25	**Sel** Pennès pour bains	le flacon	0.95
2.—	» Sandow, bromure effervescent (Bromsalz)	»	1.40
1.50	» » Biliner, Carslbad, Kissinger, Sedlitz, Friedrichsaller Windunger, etc.	»	1.—
1.50	» Terwagne	»	1.25
1.—	» de Vichy pour bains	le rouleau	0.85
1.—	» » pour boissons	la boîte de 10 paquets	0.80
2.50	» » » »	» 25 »	1.90
5.—	» » » »	» 50 »	3.75
20.—	» » » »	» 250 »	15.75

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par div.
	Sel Vindevogel. — V. *Poudres.*		
1.50	» von Gimborn, stomachique	le paquet	1.10
0.80	» » »	1/2 »	0.55
0.50	» » »	1/3 »	0.35
0.60	» Wilson	la boîte	0.60
0.40	**Sen-Sen**	le sachet	0.25
0.40	» chewing gum	»	0.25
1.50	**Sénégamine**		1.25
4.—	**Sérosthényl** Bouthy, amp. ou gouttes.	la boîte	3.20
2.50	**Seringue** Delta	»	2.20
0.40	**Séruline**	la boîte	0.30

SÉRUMS

Ces ampoules portent une date limite d'utilisation. Moyennant une taxe de fr. 0.15 par pièce, nous remplaçons les ampoules qui nous sont retournées intactes et franco, dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent la date limite inscrite sur l'emballage. *Le cachet du pharmacien doit se trouver sur l'emballage extérieur.*

3.—	**Sérum** antidiphtérique de Bruxelles	le flacon	N 2.25
3.—	» » de Louvain	»	2.70
3.—	» » Pasteur de Paris	»	2.25
3.50	» antiméningococcique Pasteur de Paris	»	2.75
3.50	» antitétanique Pasteur de Paris	»	2.75
3.50	» antistreptococcique Pasteur de Paris	»	2.75
6.—	» » de Bruxelles	»	N 4.50
6.—	» Moebius, antithyroïdien	»	4.50
	Sérums divers peuvent être fournis.		
3.—	**Siamoc** Trouette	la boîte	2.40
2.—	**Sidol**	flacon de 1 litre	1.10
0.75	»	n° 2	0.45
0.50	»	n° 3	0.30
0.25	»	n° 3ª	0.18
0.15	»	petit flacon n° 4	0.11
7.—	**Sinapismes** Rigollot	la boîte de 100 feuilles	5.85
4.—	» »	» 25 »	1.65
2.—	» »	» 10 »	0.85
	Sinapismes universels	» 100 »	3.90
	» »	» 25 »	1.15
	» »	» 10 »	0.60
2.25	**Sinaplasme**	l'envel.	1.75
6.—	**Sinubérase**	la boîte	5.40
4.—	**Siroline**	le flacon	2.75
7.—	**Sirop** de l'Abbaye	»	5.50
4.—	» »	1/2 »	3.20
2.—	» »	1/3 »	1.80
5.—	» Adel, buchu	le flacon	4.25
	» Amylo-diastase. — V. *Amylo-diastase.*		
3.—	» Aubergier	»	2.40

Repro het MOT, Grimbergen

Public.				Par dix.
3.—	**Sirop** Berthé, codéine	le flacon		2.50
3.—	» Biophore	»		2.50
3.—	» du Dr Bousquet, contre la toux	»		2.60
4.50	» Briant	»		3.60
2.25	» »	1/2	»	1.80
4.—	» Byla, hémoglobine	»		2.—
3.—	» Charlais	»		2.25
3.—	» Chassaing	»		2.20
4.—	» Churchil, chaux, fer, soude ou composé	»		3.25
2.50	» Clermont	»		1.90
3.—	» Crosnier, sulfureux	»		2.55
1.60	» de Cuscutine Foulon	»		1.25
3.—	» Déclat, acide phénique	»		2.50
4.—	» Déclat, iodophéniqué	»		3.20
4.—	» » phénate d'ammoniaque	»		3.20
3.50	» Delabarre, de dentition	»		2.10
3.50	» Delbruyère, dépuratif pour enfants	»		2.60
2.—	» De Pratere	»		1.35
4.—	» Derbecq, grindélia	»		3.50
4.—	» Deschiens, hémoglobine	»		3.20
3.—	» Dufau, stigmates de maïs	»		2.50
3.—	» Dusart, lactophosphate de chaux	»		2.35
3.—	» » ferrugineux	»		2.35
3.—	» Ecalle, aconit. **A. G.**	»		2.40
4.—	» Falières, bromure pot	»		3.20
4.—	» Famel	»		3.15
4.—	» Favrot, antiasthmatique	»		3.45
7.50	» Fellow	la douzaine N 60.—	»	5.15
4.25	» »	» N 35.50	1/2 »	3.05
2.50	» de figues de Californie (Califig)	»		1.90
1.50	» » » »	1/2	»	1.15
2.50	» Flon	»		2.—
3.—	» Follet, chloral	»		2.45
3.50	» Gibbon, polybromuré	»		2.90
4.—	» Fraisse, oxyhémoglobine	»		3.45
3.—	» Galega, pour nourrices	»		2.60
5.—	» Gélineau, antinerveux	»		4.05
3.—	» » »	1/2	»	2.50
5.—	» Gibert	»		4.15
4.—	» Girard, iodotannique	»		3.15
	» Goménol. — V. *Goménol.*			
4.—	» Gonnon, cacodyle	»		3.30
5.—	» » polybromuré ou polyioduré	»		4.—
3.—	» Grimault, hypoph. chaux, fer ou soude	»		2.25
5.—	» » quinquina ferrugineux	»		3.60
3.—	» » » »	1/2	»	2.40
4.—	» » raifort iodé	»		3.05
2.—	» Guillé. **A. G.**	»		1.50
3.50	» Guillermond, iodotannique	»		2.65

Public.				Par dix.
5.—	**Sirop**	Hell, kola composé	le flacon	4.20
3.—	»	» » »	1/2 »	2.50
3.—	»	Houdé, de dentition	»	2.40
3.50	»	Jackson	»	2.80
4.—	»	Jacquemaire, phosphate Vital	»	3.25
3.—	»	Jannin	»	2.55
2.25	»	Jane	»	1.85
6.50	»	Jecor, iodotannin phosphaté	»	5.20
2.50	»	» » »	1/2 »	2.10
5.—	»	Labelonye, digitale	»	4.—
3.—	»	» »	1/2 »	2.40
3.—	»	Lagasse, sève de pin	»	2.30
4.50	»	Lamouroux	»	3.80
2.25	»	»	1/2 »	1.90
5.—	»	Langlebert, convallaria	»	4.10
3.50	»	Laroze, bromure de potassium	»	2.95
3.50	»	» » sodium	»	2.95
3.—	»	» écorces d'orange	»	2.60
4.50	»	» iodure de potassium ou de sodium	»	3.90
3.50	»	» polybromuré	»	2.95
3.—	»	Manceau, pommes de reinette	»	2.65
3.—	»	Mireille	»	2.30
3.50	»	Montagu, iodéine	»	2.65
2.50	»	Mory	»	2.—
3.50		Motte, régularisateur	»	3.15
5.—	»	Mure, bromure de potassium	»	3.60
5.—	»	» » » sodium	»	3.60
5.—	»	» » » strontium	»	3.60
2,25	»	» escargots	»	1.75
5.—	»	» polybromuré	»	3.60
2.—	»	Nafé d'Arabie	»	1.65
2.50	»	Nican	»	1.95
3.50	»	Nourry	»	2.90
		de Pangaduine. — V. *Pangaduine.*		
1.75	»	Pagliana Girolano	»	1.50
2.50	»	Pasquier	»	2.25
3.—	»	du Père Simon, pectoral	»	2.50
4.50	»	Prunier, neurosine	»	3.60
3.—	»	Rabuteau	»	2.40
3.—	»	Rami	»	2.40
3.—	»	Raoul	»	2.40
2.50	»	Regnault	»	2.15
4.—	»	Reinvilliers	»	3.30
2.—	»	Roche, Pantopon	le flacon de 100 gr.	1.30
3.—	»	» »	200 gr.	2.10
2.—	»	Roche, sulfosote	le flacon	1.50
4.—	»	» thiocol	»	3.50
4.25	»	Royal Curator, A. G.	»	3.30
0.75	»	Schlögel	»	0.65

Repro het MOT, Grimbergen

Public.				Par dix.
3.50	**Sirop**	Seigel	le flacon N	2.75
6.—	»	Souffron, bromure de potassium	»	4.80
6.—	»	» » sodium	»	4.80
6.—	»	» iodure de potassium	»	4.80
6.—	»	» » sodium	»	4.80
4.—	»	Star, hémoglobine	»	3.20
3.—	»	Tanret, ergotinine	»	2.35
2.—	»	Teyssèdre	»	1.60
2.25	»	Thibon	»	1.85
5.—	»	Trouette, nisameline	»	4.—
4.—	»	» papaïne	»	3.25
3.50	»	Vacheron, gaïacol	»	2.80
3.50	»	Vanier, Dupuy	»	2.50
3.—	»	Vernon	»	2.40
2.50	»	Vial, phéniqué	»	2.10
10.—	»	Vincent de Grenoble	»	8.50
3.—	»	des Vosges (Hausse)	»	2.95
2.—	»	Walthéry	»	1.50
2.50	»	Webster	»	2.—
1.50	»	Winslow	»	1.25
2.50	»	Zed	»	1.95
5.—	**Soderséine**		»	4.50
3.—	**Sofogène**		grand flacon	2.25
2.—	»		moyen »	1.50
1.—	»		petit »	0.75
4.50	**Soïdal**	Freyssinge **A. G.**	»	3.60
3.50	**Solurol**	Clin, comprimés	le flacon	2.75
5.—	**Solution**	Adrian, arrhénal	»	4.—
2.50	»	Aimé	»	2.—
3.25	»	Aniodol, pour usage interne	»	2.05
3.25	»	» » externe	»	2.75
1.50	»	Berthier, hygiénique	»	1.37
3.50	»	Bonnefond	»	2.70
2.50	»	Borand	»	2.10
4.—	»	Clin, iod. pot.	»	3.—
6.—	»	Clin, salicylate de soude	»	4.65
2.50	»	Coirre	»	1.85
3.—	»	Dubois, dépurative	»	2.50
3.—	»	» sédative	»	2.50
	»	Dubois. — V. aussi *Créosal*.		
5.—	»	des Frères Maristes	»	3.50
3.—	»	» »	1/2 »	2.40
3.50	»	Ecalle, aconitine **A. G.**	»	2.80
3.50	»	» digitaline. **A. G.**	»	2.80
3.—	»	Epson	»	2.25
3.—	»	Freyssinge, glycéroph. iodé	»	2.60
3.—	»	Fumouze, chlor. magnésie	»	2.60
1.75	»	Helkiase, boriquée ou sublimée		1.30
4.—	»	Houdé, spartéine		3.20

Repro het MOT, Grimbergen

Public.				Par d
5.—	**Solution**	Jacquemaire, chaux, fer ou soude	le flacon	4.
5.—	»	de litharsyne	»	4.–
3.—	»	Mialhe, digitaline	»	2.
3.50	»	Nativelle, digitaline crist.	»	2.
2.50	»	» » »	1/2 »	2.
2.50	»	Odet	»	2.
3.50	»	Paraf. Javal	»	2.
3.50	»	Pautauberge	»	3.–
3.—	»	Rivall	»	2.
4.50	»	Souffron, bi-iodurée	»	3.
4.50	»	» bromure de potassium	»	3.
4.50	»	» bromure de sodium	»	3.
4.50	»	» iodure de potassium	»	3.
4.50	»	» » sodium	»	3.
	»	Spirosal. — V. *Partie II.*		
4.50	»	Watelet	»	4.–
1.50	»	Yvon, ergotine	»	1.
0.75	**Soufflet**	Zacherline	la pièce	0.
1.25	**Spa**	goudron	la boîte	1.–
	Sparadrap	Beiersdorf, ou Una, acide phénique	le rouleau	2.
	»	» » » borique	»	2.
	»	» » » salicylique 10 %	»	2.
	»	» » » » 20 %	»	3.
	»	» » » » 50 %	»	4.
	»	» » adhésif	»	1.
	»	» » chrysarobine 10 %	»	3.
	»	» » dermatol 10 %	»	3.
	»	» » ichtyol 10 %	»	3.
	»	» » iodoforme 10 %	»	3.
	»	» » mercure 20 %	»	2.
	»	» » acide phéniq.	»	2.
	»	» » » salicyl.	»	2.
	»	» » et belladone	»	3.
	»	» » oxyde de zinc	»	2.
	»	» » et acid. phén.	»	2.
	»	» » résorcine	»	3.
	»	Beslier, Bavière	le rouleau	0.
	»	» à la glu	»	0.
	»	» officinal	»	0.
	»	» poix de Bourgogne	»	0.
	»	» savon camphré	»	0.
	»	» thapsia, larg. 0.20 m.	»	1.
	»	» Vigo	»	0.
	»	Desnoix, adhésif officinal **A. G.**	»	0.
	»	» anglais »	le rouleau	0.
	»	» Bavière »	»	0.
	»	» belladone. »	»	1.–
	»	» ciguë »	»	1.–
	»	» diachylon gommé **A. G.**	»	0.

Public.				Par dix.
	Sparadrap Desnoix poix de Bourgogne	**A. G.**	le rouleau	0.80
	» » savon double	»	»	0.60
	» » thapsia, larg. 0.20 cm.	»	»	1.20
	» » » 0.25 »	»	»	1.60
	» » Vigo	»	»	1.20
	» de l'Hôpital de Louvain		hecto	2.—
2.—	» Sabatié **A. G.**		le rouleau	1.55
	» Johnson, belladone		»	3.75
	» » iodoforme		»	3.40
	» » oxyde de zinc		»	1.75
	» » poix de Bourgogne		»	3.70
	» » simple		»	1.75
	» Van Beneden, Bavière		3m50	1.35
	» » belladone		le mètre	1.40
	» » ciguë		»	1.40
	» » diachylon gommé		3m50	1.70
	» » Louvain		»	1.70
	» » officinal		»	1.55
	» » onguent de la mère		»	2.—
	» » opium		le mètre	2.
	» » poix de Bourgogne		2 mètres	1.40
	» » » » émétisé		le mètre	1.20
	» savon camphré		3m50	2.—
	» » double		le mètre	2.—
	» » simple (anglais)		»	1.65
	» Vigo		»	1.45
	» Vogel		»	1.55
	» thapsia		»	1.40
	» Vigier caoutchouté simple		»	0.90
	» » » acide borique		»	2.—
	» » » phénique		»	2.—
	» » » salicylique		»	2.—
	» » » aristol		»	2.50
	» » » belladone		»	1.50
	» » » huile phéniquée		»	2.—
	» » » ichthyol		»	2.50
	» » » iodoforme		»	2.50
	» » » opium		»	2.—
	» » » oxyde de zinc		»	2.—
	» » » poix de Bourgogne		»	1.15
	» » » rouge de Vidal		»	2.50
	» » » Vigo		»	1.50
	» » » » belladoné		»	2.—
	» » » thapsia		»	1.75
15.—	**Spécifique** Baldou, antidiabétique		le flacon	12.50
10.—	» Béjean, antirhumatismal		»	8.50
5.—	» Saint-Jean		»	4.50
3.—	» du Sphynx		la boîte	2.85
13.50	**Splénodose** Fraisse		»	11.50
7.—	» »		1/2 »	6.—

Public.			Par dix
6.—	**Staphylase** Doyen	le flacon	5.—
6.—	» » bromurée ou iodurée	»	5.—
4.50	**Staphylococcine** ampoules	»	3.75
4.50	» comprimés	»	3.75
5.50	» solution	le flacon	4.60
2.50	**Sténotine** Tordeur	»	2.—
3.—	**Stomacure,** cachets	la boîte	2.60
3.50	**Stomoxygène**	la boîte	3.15
2.50	**Strammenthol,** du Docteur Lorot, poudre ou cigarettes	»	2.—
0.50	» »	la boîte échantill.	0.35
0.30	**Strobin**	le paquet	0.22
4.50	**Suc** Durham	le flacon	4.—
2.50	**Sulfo** Bore	la boîte	2.—
4.50	**Sulfoléine** Rozet **A. G.**	»	3.60
1.50	**Sulfo-Rhinol**	le tube	1.30
1.—	**Sulfureux** Pouillet, pour bains	le flacon	0.85
2.50	» » » boissons	la boîte	1.85
1.25	**Sulfurine** Langlebert	le flacon	1.05
2.50	**Sulfuryl** Monal, pastilles	la boîte	2.20
2.—	**Sulthine** concentrée	le paquet N	1.60
4.—	**Supposi-cônes** à l'huile antirrhoïde	la boîte	3.10
3.—	**Suppositoires** Chaumel, pour adultes	»	2.40
2.—	» » » enfants	»	1.65
5.—	» Damman	»	4.25
2.50	» Gonnon, à la glycérine, 1 gr. et 2 gr.	»	2.10
3.50	» K. W. pour adultes	la boîte de 100	2.75
1.25	» »	» 12	0.75
3.—	» » pour enfants	» 100	2.—
1.—	» »	» 12	0.50
6.—	» Masson, adultes ou enfants	la boîte	3.50
4.—	» Midy, adréno-styptiques	»	3.45
3.—	» Optima, suprarénidine	»	2.40
1.50	» Parisiens, glyc. sol., adultes ou enfants	»	0.75
4.—	» Pepet, adultes, enfants ou bébés	»	3.40
2.—	» » » »	1/2 »	1.70
4.—	» » » calmant spécial pour bébés	»	3.40
2.—	» » » » »	1/2 »	1.70
3.—	» Royer	»	2.30
	» Sauter, creux n° 1	le cent	3.50
	» » » 2	»	4.50
	» » » 3	»	5.50
	» » » 4	»	6.50
	» » » 1	les 25	1.20
	» » » 2	»	1.50
	» » » 3	»	1.75
	» » » 4	»	2.—
	Suprarénidine Optima	e flacon de 30 gr.	2.85
	» »	» » 10 »	1.75
	» »	» » 5 »	0.85

Repro het MOT, Grimbergen

TABLOÏD BURROUGHS, WELLCOME & C°

Public.		Dose.	Nombre par flacon.	Par dix.
1.50	Aloïne compound		25	0.75
1.50	Antifébrine	0.25	25	0.75
2.50	»	—	100	1.25
1.25	Antipyrine	0.25	25	0.65
3.75	»	—	100	1.90
3.25	Aspirine	0.50	25	1.65
3.75	Bismuth, sous-nitrate	0.30	100	2.10
1.50	Blaud pil., dragéif.	0.25	100	0.95
1.25	Cascara Sagrada, drag. ou non	0.15	25	0.65
2.50	» » »	—	100	1.45
1.50	» » »	0.25	25	0.95
1.25	Charbon	0.25	25	0.65
2.50	»	—	100	1.25
1.25	Coffée-mint	—	25	0.65
2.50	»	—	100	1.25
5.50	Didymine	0.30	100	3.15
2.50	Glyrécophosphates compound	—	25	1.25
7.50	» »	—	100	3.75
1.50	Hypophosphites »	0.10	25	0.75
3.50	» »	—	100	1.65
2.—	» »	0.20	25	1.05
5.—	» »	—	100	2.50
1.50	Laxatif végétal	—	25	0.85
4.—	» »	—	100	2.10
1.50	Noix vomique compound	—	25	0.85
4.—	» » »	—	100	2.10
2.—	Pépana, dragéif. ou non	—	25	1.05
7.50	» » »	—	100	3.45
1.50	Phénacétine	0.25	25	0.75
3.75	»	—	100	1.90
1.50	» compound	—	25	0.75
4.25	» »	—	100	2.10
1.—	Potasse chlorate	0.25	40	0.55
1.75	» »	—	100	0.85
1.—	» » et borax	—	40	0.55
1.75	» » »		100	0.85
2.50	» iodure	0.065	40	1.30
6.50	» »	0.50	100	3.25
0.75	Quinine bisulfate drag. ou non	0.065	25	0.40
0.85	» » »	0.10	25	0.45
2.25	» » »	—	100	1.05
1.25	» » »	0.25	25	0.65
3.75	» » »	—	100	2.—
1.50	Rhubarbe	0.25	25	0.75
3.50	»	—	100	1.90

Repro het MOT, Grimbergen

Public.		Dose	Nombre par flacon.	Par dix
1.75	**Rhubarbe**	0.50	25	0.95
4.75	»	—	100	2.85
1.25	Sodamint	—	25	0.55
2.25	»		100	1.05
1.50	Sulfonal	0.25	25	0.75
4.50	»		100	2.20
11.25	Surrénale, glande	0.3	100	5.70
3.—	Thyroïd gland	0.1	100	1.45
5.—	» »	0.3	100	2.50
1.90	Tonic compound		25	0.95
4.25	» »		100	2.10
1.50	Trinitrine		25	0.75
2.90	»		100	1.45
3.10	Trois bromures effervescents	le tube		1.55
10.—	Varium (substance ovarienne)	0.3	100	5.25
1.25	Voice (chlor. bor. coc.)		25	0.65
2.50	» »		80	1.25

TABLOÏD BURROUGHS, WELLCOME & C°

(pour injections hypodermiques).

	Dose.	Prix
Atropine, sulfate	0.001	0.65
Caféine, sodio salicylate de	0.03	0.85
Cocaine chloryd	toutes doses	0.65
Digitaline, crist	0.0005	0.85
Ergotinine, c trate	0.00032	0.85
Morphine chlorhyd	0.01 0.02 0.03	0.85
Morphine sulfate	0.01 0.02 0.03	0.85
Morphine et atropine	toutes doses	0.85
Strychnine, nitrate	0.001	0.65

T

Public.			Par dix.
1.50	**Tabac** Exhibard	le paquet	1.20
2.—	» Velsor	la boîte	1.40
2.—	**Tablettes** de l'Abbaye	le tube	1.60
	» antikamnia. — V. *Antikamnia.*		
	» Bayer. — V. *Partie II.*		
	» Bernard. — V. *Bernard's.*		
	» Boerhinger. — V *Partie II.*		
	» de ferrotropon. — V. *Ferrotropon.*		

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
	Tablettes de formamint. — V. *Formamint.*		
1.50	» de formitrol	le flacon	0.65
1.50	» Garrod	le tube	1.15
	» Gloria, toniques. — V. *Gloria Tonic.*		
1.50	» hygiama	»	1.25
	» Knoll. — V. *Partie II.*		
	» d'iodoglidine. — V. *Iodoglidine.*		
	» d'iodtropon. — V. *Iodtropon.*		
5.—	» Marienbad	la boîte	3.85
3.50	» Marmola	»	2.85
	» Meister Lucius. — V. *Partie II.*		
	» Merck. — V. *Partie II.*		
	» migrainine Overlach. — V. *Partie II.*		
5.50	» d'ocréine Gremy	»	4.50
	» Pankréon. — V. *Pankréon.*		
	» Perraudin. — V. *Oxymenthol.*		
	» Roche. — V. *Partie II.*		
5.50	» de thyrénine Gremy	»	4.50
	Taffetas d'Angleterre, en carnets « Perfection », 10 fr. le cent	la douz.	1.50
	» » enveloppe gaufrée « Court Plaster »	»	0.80
	» » rouleau	1 mètre	1.—
2.—	» Marinier vulnéraire	le rouleau	1.25
2.—	**Talc** synthaté	la boîte	1.80
2.50	**Tamar** indien Grillon	»	1.95
2.—	**Tamarinose**	»	1.65
7.50	**Tampol** Roche	»	5.60
3.75	**Tanalgine** Lescrenier, pour poulains	le flacon	3.20
3.—	» » » veaux	»	2.70
6.—	**Tannurgyl** Formosa	»	5.—
0.60	**Tapioca** du Brésil	les 250 gr.	0.30
4.80	**Tapo**	la boîte N	3.80
2.50	**Teinture** Aethenstaedt	le flacon	2.50
3.40	» » arsénicale	»	3.25
5.—	» de Cocheux	le flacon	4.50
0.40	» « La Mauresque »	le paquet	0.20

Existe dans les teintes suivantes : rouge vif, bleu clair, rose, jaune, gris clair, orange, bleu moyen, rouge foncé, lilas, gris ardoise, brun, vert bouteille, grenat, bleu marine et noir deuil.

3.50	**Teinture** Trouette Perret (diverses)	le paquet	3.—
3.50	**Ternose** Trouette	la boîte	2.90
3.75	**Tersodia** concentré	»	3.15
3.50	**Thaolaxine**, cachets	»	3.10
3.50	» comprimés	»	3.10
3.50	» granulée	»	3.10
3.50	» paillettes	»	3.10
	Thapsia Beslier. — V. *Sparadrap.*		
	» Desnoix. — V. *Sparadrap.*		
	» Van Beneden. — V. *Sparadrap*		

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dx.
	Thapsia Vigier. — V. *Sparadrap.*		
	» Le Perdriel	la boîte	1.60
1.25	**Thé** des Alpes	»	0.85
1.—	» Ardennais	»	0.75
1.—	» Bacq souverain	»	0.60
1.25	» des Boers	»	0.80
1.25	» Chambard	»	0.75
0.50	» Courtois	le sachet	0.40
1.50	» Dufau, stigmates de maïs	la boîte	1.05
1.—	**Thé** Enab	»	0.75
0.60	» »	1/2 »	0.50
2.—	» Garfield	la boîte	1.50
1.25	» »	1/2 »	1.—
1.25	» Jean Bart	»	0.45
1.25	» Laxo	»	1.—
0.80	»	1/2 »	0.60
5.—	» Mexicain, Jawas	»	4.40
1.25	» des moines	»	0.75
2.—	» Mûre, diurétique de France	»	1.45
1.50	» Réparateur	»	1.10
1.25	» Saint-Germain Pierlot	»	1.10
1.25	» » Ghislain	»	0.75
1.25	» » Jean	»	0.45
1.25	» » Hubert	»	0.75
1.—	» » Roch	»	0.80
1.25	» » Thomas	»	0.65
1.—	» Sainte-Marguerite	le cent : 25.—	0.30
10.—	» Scheuer	»	9.—
0.75	» Suisse	»	0.35
1.50	» Uten	»	0.95
0.75	» Velsor	»	0.55
4.—	**Théinol** Bailly	le flacon	3.30
3.—	**Théobroma**	»	2.30
5.—	**Théobromose** Duménil, gouttes	»	4.60
5.—	**Thermoformol**	l'appareil	3.75
0.75	»	la boîte de charbon	0.60
3.—	»	le flacon de désinfect.	2.40
1.50	**Thermogène**	par 25 : 0.96 la boîte	1.—
0.80	»	» 0.58 1/2 »	0.65
2.50	**Threpsine,** comprimés	»	2.—
1.50	**Thymol** doré	le flacon	1.20
5.50	**Thionhydrol** Grémy, liqueur	»	4.60
5.50	» » ovules	la boîte	4.60
4.50	» » pommade	»	3.65
8.—	**Thyratoxine** Byla, tablettes	»	6.75
5.50	**Thyrénine** Grémy, pilules ou tabl.	»	4.50
6.50	**Thyrodose** Fraysse, tablettes	»	5.50
10.—	**Thyroïdine** Bouty	»	8.20
3.25	**Tinéacidine,** 1,000 gr.	»	2.80

Repro het MOT, Grimbergen

Public.			Par dix.
1.50	**Tinéacidine**, 250 gr.	le flacon	1.25
4.—	**Tiodine** Cognet, ampoules	la boîte	3.50
3.—	» » pilules	»	2.70
1.50	**Tisane** du Curé d'Ars	»	1.25
1.—	» parisienne	»	0.85
1.—	» des Pères Célestins	»	0.75
4.50	» des Shakers	le flacon N	3.50
3.—	» »	1/2 » N	2.40
0.80	» Téoh	la boîte	0.55
2.50	» Thuma	1/2 »	1.30
1.50	» »	»	0.75
1.—	» des Trappistes	la boîte	0.60
4.50	**Tisane** Velsor	e flacon	3.50
2.50	**Tisphorine**	la boîte	2.30
1.50	»	1/2 »	1.40
6.—	**Toenifuge** Duhourcau	le flacon	5.—
6.—	» Limousin	»	4.60
10.—	» Sécrétan	»	7.75
	Toiles vésicantes. — V. *Vésicatoires.*		
	Toile vulnéraire Henrotte	le rouleau de 1 mètre	1.10
4.—	**Toni-Cardine** Optima	le flacon	3.20
9.—	**Tonikéine** Chevretin, ampoules	la boîte	7.50
5.—	»	1/2 »	4.15
5.—	**Tonique** Koenig, nerveux	le flacon	4.50
2.—	**Topique** Bengué	le tube	1.65
3.50	» Bruant, américain	le flacon	2.90
2.—	» Joseph, antidiphtérique	»	1.70
14.—	» oriental	» N	12.—
5.—	» Portugais	»	4.15
0.75	**Tord-boyaux**	la boîte	0.45
5.—	**Traitement** Charkof n° I, complet	le flacon	4.—
4.—	» » n° I*bis*, incomplet	»	3.25
4.—	» » n° II enfants	»	3.25
6.—	**Tricalcine**, cachets adrénalinisée	la boîte	4.80
5.—	» » méthylarsinée	»	4.—
4.50	» comprimés ou poudre	»	3.60
4.50	**Tridigestif** Auguet, granulé	»	3.75
4.50	**Tridigestine** Dalloz	»	3.50
4.—	**Trixyl** Fraudin	»	3.20
3.50	**Trizymol** Optima, granulé	»	2.80
3.—	**Trochisques** Henriette	»	2.25
3.—	» Vichot	»	2.30
3.—	**Tube** Levasseur	la boîte	2.60
	Tuberculine Beranek	le flacon	5.75
	Tuberculine de Louvain (diverses en magasin).		
6.—	» Maréchal n° I	»	5.50
8.—	» » n° II	»	7.50
10.—	» » n° III	»	9.40
2.—	» Test	l'ampoule	1.60

Repro het MOT, Grimbergen

U

Public.			Par dix
3.—	**Ulcine** simple	la boîte	2.60
3.—	» lithique	»	2.60
3.—	» phosphatée	»	2.60
3.—	» onguent	»	2.60
7.25	**Ulmarène**	le flacon de 125 gr.	5.45
3.75	»	» 60 »	2.85
2.—	»	» 30 »	1.50
	Ungrol. — V. *Ovules.*		
	Unicol. — V. *Farines.*		
5.25	**Uraseptine** Rogier	le flacon	4.20
3.50	**Uréthréol**, capsules **A. G.**	la boîte	2.95
4.—	**Uricédine** Stroschein	le flacon	3.—
4.—	**Uricure**	la boîte	3.15
6.50	**Urodonal**	»	5.30
4.—	**Urophile** Bailly	le flacon	3.30

V

4.50	**Valentine's** meat Juice	la boîte	3.75
3.50	**Valéramyl** Foulon	le flacon	2.80
6.—	**Valérianate** d'ammoniaque Pierlot, capsules	le flacon	4.70
6.—	» » » liquide	»	4.70
5.—	**Valérobromine** Legrand, capsules	»	4.—
5.—	» » liquide	»	4.10
4.50	**Vanadate** de soude Petit, granulé	»	3.70
5.—	**Vanadine** Chevrier	»	4.40
4.—	**Vanadiol**	»	3.75
3.60	**Varauzine** Augé	la boîte	3.—
1.50	**Varelettes** Bishop's	»	1.25
4.—	**Varilaxine**	le flacon	3.45
	Vaseline Bier en tubes, pure, boriquée, mentholée. la douz. 3.—	le tube	0.30
	Vaseline Chesebrough, jaune, en boîte de 5 Lb.	la boîte	3.20
	» » » » 10 »	»	6.25
	» » » » 25 »	»	14.55
	» » » » 50 »	»	26.85
	» » blanche » 5 »	»	6.30
	» » » » 10 »	»	11.55
	» » » » 25 »	»	27.50
0.10	**Vaseline** Chesebrough la douz. 0.75	la boîte	0.07
0.20	» » » 1.40	»	0.12
0.30	» » » 2.—	le flacon	0.20
0.60	» » » 3.90	»	0.40
0.50	» » en tubes, pure la douz. 3.15	le tube	0.30
0.50	» » » boriquée » 3.25	»	0.30
0.60	» » » camphrée » 4.40	»	0.40

Public.				Par dix
0.70	**Vaseline** Chesebrough en tubes capsicum . . . . la douz. 5.10	le tube		0.45
0.70	» » » mentholée. . . . » 5.10	»		0.45
0.70	» » » oxyde zinc . . . » 5.10	»		0.45
	» pure en boîtes métalliques rondes	le cent		4.50
	» boriquée » » »	»		5.—
	» camphrée » » »	»		6.—
0.50	» « Soléine », en tubes, pure . . . . . la douz. 2.75	le tube		0.30
0.50	» » » boriquée. . . . » 3.—	»		0.30
0.60	» » » boriquée-mentholée » 3.60	»		0.35
	Vasogènes divers. — V. *au nom du produit actif.*			
3.—	**Vasolaxine**	le flacon		2.60
1.50	**Veilleuses** bronchiales.	la boîte		1.20
6.—	**Vergotinine**	le flacon		4.50
1.—	**Vermicine** Teyssèdre	le sachet		0.70
0.75	**Vermin** Killer-Battle, paquet bleu	la douz		4.80
0.40	» » » jaune	»		2.40
2.—	**Vernis** Baar, oxyde de zinc	le flacon		1.60
4.—	**Véronidia** Buisson **A. G.**	»		3.35
2.25	» »	1/2 »		1.90
1.—	**Vésicatoire** Bidet, liquide.	»		1.25
	Albespeyres . . . . . larg. 20 cm.	le mètre		2.85
	» . . . . . » 26 »	»		3.45
	» Beslier, rose . . . . . » 20 »	»		2.45
	» Desnoix . . . . . » 20 »	»		2.20
	» . . . . . » 26 »	»		2.40
	» Le Perdriel. . . . . » 20 »	»		2.75
	» . . . . . » 25 »	»		3.25
	Van Beneden Ph. B. III . » 20 » (Hausse) .	»		2.20
	» » . » 25 »	»		2.50
	Vigier . . . . . » 20 »	»		2.50
5.—	**Vétiod**	le flacon		4.—
3.—	»	1/2 mètre		2.40
3.50	**Viburnum** prunifolium Trouette.	le flacon		3.—
0.75	**Vici-Cors** Bier	la boîte		0.50
3.50	**Vigorette** Keene	le flacon		2.85
3.—	**Vigorine** formique P. N.	»		2.55
1.—	**Vin** Anduran, antigoutteux.	le flacon		6.90
4.—	» Aroud, viande.	»		3.20
5.—	» » » et quina	»		4.—
5.—	» » » fer et quina	»		4.—
4.50	» Auguet.	»		3.75
4.—	» Bain, coca	»		3.70
6.—	» Beef-Lavoix.	le litre		4.85
3.50	» »	1/2 »		2.70
4.—	» Bellini	le flacon		3.40
5.—	» Bravais.	»		3.65
4.—	» Bugeaud	»		3.25
2.50	» Céressia, de santé	le flacon		1.90
.—	» Chapoteaut, peptone.	»		3.25

Repro het MOT, Grimbergen

Public.				Par dix
4.—	**Vin** Chapoteaut phosphoglycerate de chaux		le flacon	3.60
4.50	» Chassaing, pepsine et diastase		»	3.35
3.50	» Cortez		»	2.65
4.50	» Defresne, peptone		»	3.10
4.—	» Deschiens, hémoglobine		»	3.45
5.—	» Desiles		»	3.45
4.—	» Dusart		»	3.15
4.50	» Eupneique		»	2.65
2.50	» Ferri		»	2.15
3.50	» Gastro-tonique		»	2.65
5.—	» Girard		»	3.30
3.50	» Hoet		»	2.75
4.—	» Houdé de caféine		»	3.60
3.50	» Juvèze		»	2.90
3.50	» Liebe, cascara		»	2.35
2.50	» » »	1/2	»	1.55
5.—	» Mariani, coca		»	4.20
5.—	» Midy, kola		»	4.—
4.—	» Monavon		»	3.60
4.—	» Mory		»	3.20
4.—	» Nourry		»	3.—
5.—	» Optima, oïo-thyroidine		»	4.—
6.—	» » oophorine		»	4.80
	» Optima. (Divers, 20 % remise sur prix au Public.)			
10.—	» Pesqui		»	7.40
2.50	» Raphaël		»	2.—
4.50	» Robin, peptonate de fer		»	3.80
4.50	» Rogé		»	4.—
3.—	» Saint-Raphaël		»	2.45
3.50	» Salus		»	2.80
12.—	» Seguin		»	9.20
6.—	» »	1/2	»	4.70
5.50	» Serravallo		» N	4.—
3.—	» »	1/2	» N	2.10
3.50	» Toni-pectoral		»	2.65
4.—	» Vernade		»	3.40
5.—	» Vial		»	3.75
4.—	» Vivien, figadol		»	3.45
6.25	» Vogue		»	5.15
5.—	» Werner, antiasthmatique		»	3.80
1.50	**Vinaigre** Bruère-Perin à la glycérine		»	1.45
1.75	» de Bully		»	1.55
2.50	» de Pennès		»	2.25
2.50	**Virus** Danysz		le tube	1.60
3.—	**Visnervin**		la boîte	2.50
4.50	**Vitaline** granulée		le flacon	3.80

Repro het MOT, Grimbergen

Public.		Par dix.

W

5.—	**Warner** safe cure	le flacon	3.60
1.25	» pilules	»	0.90
6.—	**Wincarnis** Coleman	le flacon 4.45	la douz. 50.40
4.—	» »	1/2 » 2.90	» 33.00
5.—	**Wintérs** nature Health ou nalther tablets	la boîte	4.—
2.—	» » »	1/3 »	1.35
1.25	**Wonderzalf**	le pot	1.—
0.75	»	»	0.60

Z

1.—	**Zacherline**	le flacon	0.75
0.50	»	1/2 »	0.40
0.75	»	le soufflet	0.60
1.50	**Zepto** (crayon)	la pièce	0.75
4.—	**Zotos**	»	3.45
2.50	»	1/2 »	2.30
2.50	**Zymatine**	le flacon	2.10
1.50	»	1/2 »	1.25
5.—	**Zymine** Fainchild	les 32 gr.	3.90
1.75	» »	les 8 gr.	1.30
2.—	» » tubes peptonisants	le tube	1.50

PRODUITS INTÉRESSANTS DE THÉRAPIE MODERNE

MALT-GLIDINE (avec lécithine). Prescrite avec avantage dans tous les cas de surmenage, de dénutrition et de déséquilibre nerveux. En voici l'analyse :

6 p. c. de LÉCITHINE (Phosphore organique).
5 p. c. de SELS NUTRITIFS.
18 p. c. de GRAISSES (aisément digérées).
34 p. c. de HYDRATES DE CARBONE (la plupart solubles).
37 p. c. de PROTEINE VEGETALE PURE (a coagulée).
100 p. c.

Le **MALT-GLIDINE** contient donc 100 p. c. de substances vitalisantes et reminérisatrices aisément digérées et d'une assimilation parfaite.

En poudre, la boîte : fr. **2.50**

IODEX Pommade contenant 5 p. c. d'iode bisublimé avec une base neutre. L'**IODEX** est rapidement absorbé et ne tache, n'irrite ni ne gerce la peau.

Indications : Rhumatisme, Arthrite rhumatismale, Goutte, Tuberculose des articulations, Hypertrophie ganglionnaire, Sciatique, Foulures, Syphilis, Teigne, Esquinancie, Engelures et Inflammations de toute nature.

Glidine, Iodoglidine, Bromoglidine, Ferroglidine, Luesan, Arsan

Echantillons et Littératures offerts au Corps médical

MENLEY & JAMES Ltd, 21, RUE DES CHARTREUX, 21, A BRUXELLES

Repro het MOT, Grimbergen

LES PERSONNES QUI BOIVENT DE L'EAU DE

VICHY

feront bien de se méfier des substitutions auxquelles se livrent certains commerçants, et de toujours désigner la source :

VICHY CÉLESTINS . . . .
VICHY GRANDE-GRILLE
. . . . . VICHY HOPITAL

puisées sous la surveillance de l'État français.

Exiger sur chaque bouteille le rond bleu : VICHY-ÉTAT.

Les seules véritables Pastilles de Vichy sont les

Pastilles de Vichy-État

les seules fabriquées avec les sels réellement extraits des eaux de Vichy dans les laboratoires de la Compagnie fermière des sources de l'Etat, vendues en boîtes métalliques scellées :

5 francs, 2 francs et 1 franc.

SELS DE VICHY-ÉTAT

pour préparer l'eau digestive artificielle

Prix . . . . . 10 cent. le paquet pour un litre d'eau.

Comprimés de Vichy-État

fabriqués avec les sels de Vichy-État pour préparer l'eau alcaline gazeuse.

Prix. . . . . 2 francs le flacon de 100 comprimés.

Seule succursale pour la Belgique et la Hollande :

RUE BARA, 107 - BRUXELLES

PARTIE V.

MATÉRIEL UTILISÉ EN THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE ET CHIRURGICALE PANSEMENTS OBJETS D'HYGIÈNE ET DE TOILETTE

La lettre V précédant un article indique que celui-ci est exclusivement à l'usage vétérinaire.

La maison se charge de toutes les réparations ainsi que de l'aiguisage et du nickelage de tous les instruments.

1	**Abaisse**-langue coudé en verre	la pièce	1.—
2	» » » de Delstanche	»	2.—
3	» » » de Tobold	»	2.25
4	» » articulé de Tobold	»	2.75
5	» » » en caoutchouc durci	»	1.50
6	» » de Green	»	2.50

3 5 6 13 14 17

7	**Adenotome** de Delstanche	la pièce	10.—
8	**Agitateurs**.— V. *Partie VI*, p. 305.		
V 9	**Agrafes** de Flessa	»	0.60
10	» de Michel, petites	le cent	1.50
11	» » moyennes	»	2.25
12	» » grandes	»	3.—
13	» musculaires simples	la pièce	0.50
14	» » doubles	»	0.75
V 15	**Aiguilles** à séton d'une seule pièce	»	1.50
V 16	» » en 2 parties	»	2.75
V 17	» » » 3 »	»	4.—

18


18

18


20

21

24

26

29

31

25

32

18	**Aiguilles** à sutures, droites, demi-courbes ou courbes	les 10 pièces	1.50
19	» » » » »	av. chas à ressort »	2.—
20	**Boîte** pour aiguilles à sutures, en métal nickelé.	la pièce	1.—
21	» à sutures sur manche fixe, chas fermé	»	3.50
22	» » » » ouvert	»	3.50
23	» de Deroubaix	»	7.00
24	» d'Emmet.	»	3.—
25	» de Mooy, à manche anneau, 4 grandeurs	»	1.25
26	» » » ovale	»	2.25
27	» » » » coudée à droite	»	2.75
28	» » » » » à gauche.	»	2.75
29	» de Reverdin.	»	5.50
30	» » pliante.	»	7.50
31	» pour la cataracte, droite	»	3.—
V 32	» pour la suture de la hernie ombilicale.	»	1.25
	» pour microscopie. — V. *Partie VI*, p. 305.		
	» pour seringues hypodermiques. V. *Pièces séparées pour seringues*, p. 287.		

Repro het MOT, Grimbergen

33	**Amygdalotome** de Mathieu	la pièce	15.—
V 34	**Anneau** à mouchette à pression continue	»	4.50
V 35	» » à vis, de Brauer	»	5.50
V 36	» » de Harms	»	5.—
V 37	» à vis pour taureaux, 50, 55, 60 et 65 m/m de diamètre	»	1.—

34

35

36

33

37

Appareils à induction et électro-mécaniques. — V. *Electricité*, p. 244.
» **d'Evers.** — V. *Sonde pour le traitement de la fièvre vitulaire*, p. 289.
» **Soxhlet.** — V. *Biberons*, p. 221 à 223.

Armoires à irrigateur

38	**Armoire** pour irrigateur d'un litre, façon noyer ciré	la pièce	12 50
39	» » laqué blanc	»	15.—
40	» fermant à clef pour irrig. de 1 ou 2 litres, façon noyer ciré.	»	26.50
41	» » » laqué blanc	»	30.—
42	» » façon noyer ciré.	»	22.50
43	» » laqué blanc	»	28.—

38-39



40-41



42-43

Armoires-vitrines. — Prix sur demande.

Repro het MOT, Grimbergen



45

44

47

53 à 56

		Contenance en gr.	60	100
44	**Aspirateur** de « Dieulafoy »	la pièce	22.—	27.50
45	» de « Potain », simple effet avec accessoires . . .	»	—	25.—
46	» » double effet » »	»	—	27.50
47	» de « Record », ...	»	—	58.—
48	» genre « Record », ...	»	—	35.—
49	**Attelles** en bois	la pièce		0.15
50	» en carton laqué	»		1.75
51	» en zinc	»		0.45
52	» en zinc, articulées	»		0.90
53	» en fil de fer galvanisé, plates : 0.08 × 0.70 m.	»		1.20
54	» » » » » 0.10 × 0.70 m.	»		1.60
55	» » » » en gouttières 0.08 × 0.70 m. . . .	»		1.35
56	» » » » » » 0.10 × 0.70 m. . . .	»		1.75
57	**Bain** de Lister pour bras.	»		6.—
58	» » pour jambe	»		7.50

Bains-Marie. — V. *Partie VI*, p. 308.

Balances. — V. *Partie VI*, pp. 308-309.

Balles en caoutchouc rouge. — V. *Poires*, p. 272-274.

» » pour irrigateurs. — V. *Irrigateurs à balle*, p. 253 à 257.

Repro het MOT, Grimbergen

BANDAGES HERNIAIRES

Pour un bandage inguinal simple ou double, indiquer le tour du corps du sujet en passant par les crêtes iliaques et le pubis. Indiquer de plus de quel côté se trouve la hernie.

Pour les hernies ombilicales ou épigastriques, mesurer le tour du corps à la hauteur de ces hernies.

Pour les tailles dépassant un mètre, supplément de fr. 0.50 par pièce.

	BANDAGES	Inguinal simple			Inguinal double			Ombilical			Crural adulte	
		adulte	cadet	enfant	adulte	cadet	enfant	adulte	cadet	enfant	simple	double
59	**Chamois,** soigné, large. . . .	1.50	1.35	1.20	2.70	2.35	1.75	2.80	2.20	1.25	—	—
60	**Basane,** » »	1.40	1.25	1.10	—	—	—	—	—	—	—	—
61	» large à coussinet. . .	—	—	—	3.50	3.00	2.50	—	—	—	—	—
62	**Tête chamois,** à bourrelet. . .	2.25	—	—	4.00	—	—	—	—	—	—	—
63	**Demi-imperceptible** qualité très soignée .	2.—	—	—	4.—	—	—	—	—	—	2.50	4.50
64	**Imperceptible,** à palette. . .	4.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	**Elastique,** large	3.50	—	—	5.50	—	—	—	—	—	—	—
66	**Anatomique,** pelote chamois .	2.50	2.—	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—
67	» à coussinet. . .	—	—	—	4.50	—	—	—	—	—	—	—
	Caoutchouc rouge (feuille anglaise) pr enfants											
68	» longueur 30 »	—	—	—	1.35	—	—	1.75	—	—	1.20	—	—
69	» » 35 »	—	—	—	1.55	—	—	2.—	—	—	1.35	—	—
70	» » 40 »	—	—	—	1.65	—	—	2.25	—	—	1.50	—	—
71	» » 45 »	—	—	—	1.80	—	—	2.50	—	—	1.65	—	—
72	» » 50 »	—	—	—	2.—	—	—	2.75	—	—	1.80	—	—
73	» » 55 »	—	—	—	2.25	—	—	3.—	—	—	2.—	—	—
74	» » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.25	—	—

59

66

63

64

68-74

66

59


59

68-74

68-74

BANDES

Les prix portés au tableau ci-dessous sont établis pour les bandes de 5 mètres de longueur ; ces prix seront doublés pour des bandes d'une longueur de 10 mètres.

	Largeur en cm.	3		5		7		10		15	
	Quantité pièces : par.	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
75	**Cambric**	0.75	7.15	1.20	11.05	1.60	15.—	2.25	20.80	3.30	30.55
76	**Coton** écru (calicot)	0.85	7.95	1.35	12.30	1.80	16.80	2.50	23.40	3.80	35.10
77	**Flanelle** — V. aussi *Ceintures*	1.30	12.20	2.10	19.65	2.75	25.60	4.10	36.—	5.90	55.—
78	**Gaze** amidonnée (tarlatane)	0.60	5.35	0.85	8.—	1.15	10.70	1.60	14.70	2.30	21.20
79	» forte neutre	0.65	6.—	1.—	9.10	1.30	12.20	1.80	16.90	2.65	24.70
80	» à l'acide borique, à l'acide phénique ou au sublimé	0.70	6.60	1.10	10.—	1.45	13.45	2.—	18.60	2.90	27.30
81	» iodoformée	1.75	16.40	2.60	24.50	3.50	32.60	4.80	44.80	7.—	65.10
82	**Toile** blanchie	2.—	18.60	3.25	30.20	4.50	41.75	6.40	59.15	9.50	88.—

		Largeur en cm.	5	7	10
83	**Bandes plâtrées** 1 bande, en 1 boîte en fer blanc		0.35	0.40	0.50
84	» » 3 bandes, en 1 » »		0.95	1.10	1.45
85	» » 8 » en 1 » »		2.40	2.85	3.80

Le plus grand soin est apporté à la préparation de nos bandes plâtrées, qui sont très favorablement appréciées par le corps médical.

Afin d'augmenter encore la rapidité de leur prise, mélanger un peu de plâtre à l'eau employée.

	Largeur en m/m	25	35	45	60	80	100	120	140	160	180	200
86	**Bande** en tissu élastique, 1re qualité . . . le m.	—	1.—	1.15	1.30	1.60	2.—	2.50	3.—	3.50	4.—	4.50
87	**Bande** en tissu élastique, 11 et 17 gommes, le m.	0.45	—	0.65	—	—	—	—	—	—	—	—

V. *aussi Ceintures*, p. 232

		Largeur en cm.	5	7	10
88	**Bande en caoutchouc** Para, mince . . . . . le mètre		0.95	1.20	1.45
89	» » » » épaisse . . . . . »		1.20	1.50	2.50

Bandes en tissu élastique, spécialisées.

		Largeur en cm.	5	7	10	15	20	30
90	**Bande** « Lutetia » blanche . . . . la bande		0.80	1.—	1.20	—	2.60	4.—
91	» » noire . . . . . »		1.15	1.40	1.65	—	3.25	4.80
92	» « Velpeau » filet bleu . . . »		0.75	0.90	1.20	—	—	—
93	» » » rouge . . . »		0.85	1.10	1.45	2.20	2.80	4.15

Repro het MOT, Grimbergen

Bandes en tissu élastique, spécialisées *(suite)*.

		Largeur en cm.	5	7	10	15	20	30
94	**Bande** « Idéale »	la bande	0.60	0.80	1.15	—	—	—
95	» « Omnium »	»	0.45	0.65	0.90	1.35	2.00	3.00
96	» « Redwick » vendue au mètre, en coupes pouv. att. 50 m.	le mètre	0.75	1.—	1.25	—	—	—
97	» « Melior »	la bande	—	6.50	—	—	—	—

Bas, Chaussettes, Mollets, Genouillères pour varices.

Articles n^os^ 103, 105 et 106 ainsi que grandeurs 13 à 15 fabriqués sur commande et sur mesures.

N. B. — Indiquer le diamètre du mollet au niveau de la ligne pointillée.

	N^os^	1 à 8	9 et 10	11 et 12	13 à 15
98	**Coton** gris, Bas de A. à C.	2.50	3.—	3.25	4.—
99	» » » de A. à D.	4.—	4.75	5.75	—
100	» » » de A. à E.	5.50	6.50	7.50	—
101	» » Chaussette de A. à B.	1.75	2.—	2.25	—
102	» » Genouill. de C. à D.	1.75	2.—	2.25	—
103*	» » » de C. à E.	3.75	4.25	4.75	—
104	» » Mollet (jamb.) B. à C.	2.—	2.25	2.50	—
105*	» » Mollet (jamb.) B. à D.	3.75	4.25	4.75	—
106*	» » » » B. à E.	5.—	6.—	7.—	—
107	**Coton extra** sans cout., bas A. à C.	5.50	6.50	—	—
	Tous modèles et tous n^os^ de bas, chaussettes, mollets, genouillères en **coton extra** sont fabriqués sur commande.				
108	**Soie** blanche, bas de A. à C.	5.—	6.—	—	—
	Tous modèles et tous n^os^ de bas, chaussettes, mollets, genouillères en **soie** sont fabriqués sur commande.				



Bassins de Lit.

			Petit modèle	Grand modèle
109	**Bassin de lit** porcelaine, forme ronde	la pièce	3.—	3.50
110	» » » sabot	»	4.50	—
111	» » fer émaillé, » ronde	»	3.75	—
112	» » » » sabot	»	5.50	—
113	» » » » plat	»	5.50	—
114	» » métal, à bourrelet, avec couvercle	»	5.—	—

	Bassins à Pus.	Cap. en cc.	200	400	650
115	**Bassin à pus,** carton laqué, réniforme	la pièce	0.60	0.80	1.—
116	» » » triangulaire	»	2.—	—	—
117	» » en verre, réniforme.	»	3.—	—	—

115 et 117

116

118	**Batiste** de Billroth . . . . . le mètre 1.— . . .	le rouleau de 10 m.	9.—
119	**Bavette** en toile cirée, petite	la pièce	0.30
120	» » » moyenne	»	0.35
121	» » » grande	»	0.40
122	**Béquille,** double branche	»	3.50
123	**Bouts** en caoutchouc pour béquilles.	la pièce 1.75 à	2.—
124	**Béquille** à parturition de Günther démontable	la pièce	7.—

122

124

119-121

152

154

Repro het MOT, Grimbergen

Biberons.

Lorsqu'aucune spécification n'accompagne le mot « BIBERON », nous fournissons, au prix de fr. 0.35, en boîte, un appareil composé comme suit :

1 flacon gradué, n° 152 — 1 tuyau caoutchouc de 0.25 m., n° 173
1 bouchon buis, n° 149 — 1 raccord en buis, n° 167
1 tube verre, n° 172 — 1 rondelle en os, n° 170
1 tétine en caoutchouc rouge moulé H. 35 m/m, n° 174

Biberons brevetés, complets.

125	**Biberon** « NOURRICIER NORMAL » complet	la pièce	0.75
126	» « PARFAIT NOURRICIER » »	»	1.—
127	» « ROBERT » à tube, complet.	»	0.95
127A	» » perfectionné, sans tube, complet	»	0.75

Appareil Soxhlet.

128	**Appareil Soxhlet complet,** marmite, porte-flacons et gobelet en fer blanc. .		12.50
129	» » » » » » » émaillé.		15.—

	Pièces séparées :	1 pièce	10 pièces
130	Bac en zinc	0.50	—
131	Brosse Soxhlet	0.50	—
132	» genre Soxhlet	0.35	—
133	Disque en caoutchouc	0.10	0.90
134	Douilles en métal.	0.10	0.90
135	Etagère en bois pour 10 flacons.	3.25	—
136	Flacons gradués de 150 gr.	—	1.25
137	» » » 200 gr.	—	1.50
138	» » » 250 gr.	—	1.75
139	Gobelet en fer blanc.	0.45	—
140	» » émaillé	0.75	—
141	Marmite en fer blanc	1.75	—
142	» » émaillé	3.—	—
143	Mesure graduée en verre, de 1,500 cc	1.30	—
144	Porte-flacon en fer blanc	1.25	—
145	» » émaillé	2.25	—

— Tétines. — V. nos 222-223. —



	Eléments constitutifs de biberons.	1 pièce	10 pièces
146	**Bouchon** (capuchon) « OLLENDORF »	0.35	—
147	» en corne, flexible, pour biberon « ROBERT » à tube	—	2.5
148	» en verre, à vis, pour flacon n° 153	—	0.4
149	» troué, tête buis	—	0.5
150	» valve pour biberon « ROBERT » perfectionné sans tube	0.15	—
151	» » » » « PARFAIT NOURRICIER »	0.25	—
152	**Flacon** gradué, verre blanc	0.15	1.25
153	» » » goulot à vis	0.20	1.80
154	» plat	0.25	2.20
155	» » tronqué	0.23	2.—
156	» « NOURRICIER NORMAL »	—	4.50
157	» « PARFAIT NOURRICIER »	—	6.—
158	» « ROBERT » à tube	—	2.—
159	» » perfectionné, sans tube	—	4.—
160	» « VANSELOW »	0.15	1.40
161	» « SOXHLET » gradué, de 150 gr.	—	1.25
162	» » » 200 gr.	—	1.50
163	» » » 250 gr.	—	1.75
164	» genre « SOXHLET » gradué, de 150 gr.	0.10	0.90
165	» » » » 200 gr.	0.11	1.—
166	» » » » 250 gr.	0.12	1.10
167	**Raccord** en buis	—	0.10
168	» en os	—	0.15
169	**Rondelle** en os, grande	—	0.40
170	» » petite	—	0.25
171	**Tube** intérieur en os	—	0.80
172	» » en verre	—	0.12
173	**Tuyau** en caoutchouc noir de 5 m/m de diamètre	le mètre	0.30

	Tétines.	1 pièce	10 pièces
174	**Tétines** en caoutchouc **rouge** moulé. Hauteur 35 m/m	—	0.35
175	» » » » » 40 »	—	0.40
176	» » » » 45 »	—	0.45
177	» » **transparent** » 35 »	—	0.35
178	» » » » 40 »	—	0.45
179	» » » » 45 »	—	0.55
180	**Tétines** « **Bonne-Mère** » véritable	—	1.65
181	» « **Crystall** » véritable. Hauteur 70 m/m	—	1.55
182	» » » » 75 »	—	1.85
183	» » » » 80 »	—	2.10
184	» « **Gentile** » véritable	0.55	5.—
185	» genre « **Gentile** », en caoutchouc rouge	—	1.50
186	» » » » transparent	—	1.75
187	» **droites** pour flacons plats, caoutchouc **rouge** moulé	—	0.55
188	» » » » » » **transparent**	—	0.60
189	» pour biberon « **Nourricier normal** »	—	2.—
190	» » « **Parfait nourricier** »	0.25	2.25
191	» » « **Robert** » sans tube	0.25	2.25

Repro het MOT, Grimbergen

192	**Tétines** pour flac. **Soxhlet,** caoutch. rouge moulé. Haut. : 70 m/m		10 pièces	0.85
193	» » » » » »	75 »	»	1.10
194	» » » » » »	80 »	»	1.35
195	» » » » transparent	70 »	»	1.10
196	» » » » »	75 »	»	1.30
197	» » » » »	80 »	»	1.50

Bidets.

198	**Bidet** façon noyer ciré	la pièce	14.50
199	» le même, laqué blanc	»	17.—
200	» façon noyer ciré	»	26.50
201	» le même, laqué blanc	»	31.50
202	**Bidet de voyage** pieds se repliant, façon noyer ciré	»	28.—
203	» » pieds en fer se repliant, laqué blanc	»	11.50

198 199

203

200 201



202

Bistouris.

204	**Bistouri simple,** manche buffle, lame droite, convexe ou boutonnée	la pièce	1.75
V 205	» » » » » » » »	»	2.50
206	» » manche buffle, à coulant, lame droite, conv. ou bout.	»	2.25
V 207	» » » » » » » »	»	4.—
208	» » manche métal, à coulant,	»	2.50
V 209	» » » » » » » »	»	4.25
210	» » manche démontable,	»	3.—
V 211	» » » » » » » »	»	4.50
212	» **double,** manche buffle, à coulant, 1 lame droite et 1 lame conv.	»	3.—
213	» » » métal,	»	4.—
214	» » » » démontable,	»	5.50
V 215	» » » » » »	»	7.—
216	» **Lames de rechange** pour les nos 210 et 214	»	1.75
217	» » » V 211 et V 215	»	2.—

Repro het MOT, Grimbergen

Bistouris.



204

208



212

214

218



220 221

Repro het MOT, Grimbergen

218 **Bistouri à ressort,** manche buffle, 1 lame conv. et 1 lame droite . . la pièce 3.—
219 » » » métal » » » » 3.50
220 » **fixe,** manche métal plein, lame droite, convexe ou boutonnée. » 3.50
221 » » » creux » » » » 3.—
222 » à castration de Miles . . . . . » 4.—
223 » » de Ziegler . . . . . » 3.75
224 » caché pour ouvrir les canaux des trayons . . . . . » 7.50
» — V. aussi *Embryotomes*, p. 245.
» — » *Scalpels*, p. 281.

222

223

224

225 **Boite** de Michel contenant 25 agrafes et 2 pinces, nos 844 et 843. . la pièce 8.—
226 » » » » » nos 845 et 846. . » 9.50
» de secours. — V. *Caisse de secours*, p. 227-229.
» en verre. — V. *Partie VI*, p. 310.
» pour aiguilles à sutures. — V. *Aiguilles à sutures*, p. 214.
227 » pour la stérilisation des pansements, petite . . . . . » 16.—
228 » » » moyenne. . . . . » 18.—
229 » » » grande. . . . . » 22.—


225

227-229

230 **Bougie,** gomme rouge, cylindrique . . . . . la pièce 0.75
231 » » » conique. . . . . » 1.—
232 » » » olivaire. . . . . » 1.—

		1 pièce	10 pièces
233	**Bout de sein,** partie verre seule	—	0.80
234	» » » et tétine.	—	1.20
235	» » du Dr Auvard.	0.65	5.50
236	» » tout caoutchouc noir, feuille anglaise.	0.35	—
237	» » caoutchouc durci	0.60	—

238	**Brosse à dents,** qualité courante	la pièce	0.35
239	» » » extra	»	0.60
240	» » » » en étui mica	»	0.80
241	» » » » fabrication spéciale dentelée ou non	»	0.90
242	» » poils caoutchouc rouge W.	»	0.85
243	» » **et brosse à ongles** en étui verre, couvercle nickelé.	»	1.40
244	» **à ongles,** en bois	»	0.15
245	» » » verni, soignée	»	0.30
246	» **à cheveux,** forme ovale, avec manche	»	1.85
247	» » » » sans »	»	3.50
248	» **pour friction,** en loofah, avec manche	»	2.—
249	» » tout en caoutchouc	»	1.—
250	» » **le nettoyage** des flacons de biberons	les 12 pièces	0.75
251	» » » tuyaux de biberons	»	0.15
	» » » biberons « Soxhlet ». — V. *Biberons*, p. 221 à 223.		
	» » » tubes à essai. — V. *Partie VI*, p. 316.		

234

236

237

245

238

246

247

242

252	**Brunissoir** pour travaux dentaires	la pièce	2.—
V 253	**Brule queue**	»	3.—


253

Repro het MOT, Grimbergen

CAISSES DE SECOURS POUR USINES, CHANTIERS, CHATEAUX, ETC.

COMPOSITION

DESIGNATION DES PRODUITS ET OBJETS			Quantités	
			Type A	Type B
Acétate de plomb			100 gr.	200 gr.
Alun pulvérisé			50 gr.	100 gr.
Alcool camphré			100 gr.	200 gr.
Ammoniaque liquide			50 gr.	100 gr.
Antispasmodique	Laudanum	10	46 gr.	46 gr.
	Ether	20		
	Alcool	15		
	Essence de menthe	1		
Ether sulfurique			100 gr.	200 gr.
Glycérine phéniquée 50 p. c.			150 gr.	250 gr.
Iodoforme			25 gr.	50 gr.
Laudanum de Sydenham			50 gr.	50 gr.
Liniment oléo-calcaire			100 gr.	200 gr.
Compresses imprimés de sublimé à 1 gr.			50 gr.	100 gr.
Vaseline lysolée			100 gr.	200 gr.
Bandes de coton			14	42
» de cambric			14	42
» plâtrées			—	14
Batiste de Billroth			1 m.	3 m.
Gaze au sublimé			3 m.	9 m.
Ouate hydrophile			150 gr.	450 gr.
» de tourbe			300 gr.	900 gr.
Roulean de sparadrap			1	1
Fil de soie antiseptique			1	1
Tube à drainages			1	1
Bassin émaillé			1	1
Savon phéniqué			1	1
Brosse à ongles			1	1
Gobelet			1	1
Trousse contenant : 1 paire de ciseaux droits, 1 paire de ciseaux courbes, 1 bistouri, 1 rasoir, 6 pinces de Péan, 1 pince à dissection, 1 pince de Liston, 1 seringue de Pravaz, 3 aiguilles de Mooy, 24 épingles de sûreté, 1 compresseur d'artères			—	1
Trousse comprenant : 1 paire de ciseaux droits, 1 bistouri, 2 pinces de Péan, 2 aiguilles de Mooy, 12 épingles de sûreté, 1 compresseur d'artères			1	—
Attelles en fil métallique de Mathieu			3	6
» en bois			—	5
» en zinc			2	2
» carton			—	3
Coffre en chêne			1	1

Prix de la caisse, type A (petit modèle) . . . . . 50 francs.

» » **B** (grand modèle) . . . . . 125 francs.

Repro het MOT, Grimbergen

CAISSES DE SECOURS OBLIGATOIRES SUR TOUS LES CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS DE L'ADMINISTRATION des PONTS ET CHAUSSÉES

Instructions ministérielles des 20 août 1896, 29 juin 1901 et 31 décembre 1912

DÉSIGNATION DES PRODUITS ET OBJETS	QUANTITÉS	
	TYPE *A*	TYPE *B*
Liniment oléo-calcaire	250 gr.	500 gr.
Laudanum	25 gr.	25 gr.
Chlorhydrate de morphine (ampoule titrée à 1 centigr., emballée pap. bleu)	2 amp.	5 amp.
Oxygène sous pression dans une bonbonne munie d'un mor de caoutch.	20 lit.	20 lit.
Eau hémostatique	125 gr.	250 gr.
Teinture d'iode, additionnée de 1 gr. de borax	50 gr.	50 gr.
Éther sulfurique	25 gr.	50 gr.
Eau de Goulard	125 gr.	250 gr.
Ammoniaque	50 gr.	100 gr.
Sirop simple	15 gr.	15 gr.
Sulfate d'atropine (ampoule de 1 cc. titrée à 5 mgr., emballée pap. noir)	1 amp.	2 amp.
Crésol savonneux	100 gr.	200 gr.
Caféine (ampoule contenant : Salicylate de sodium et de caféine : 50 cgr., eau : 25 gr., emballée de papier blanc)	2 amp.	5 amp.
* Cocaïne (ampoule de 1 cc., contenant : Chlorhydrate de cocaïne : 1 cgr., Chlorhydrate d'adrénaline : 1/10 mgr., emballée de papier rouge)	2 amp.	2 amp.
* Formaldéhyde	50 gr.	100 gr.
* Sublimé corrosif (en comprimés de 50 cgr.)	10 comp.	20 comp.
Bandes de coton de 5 m. × 0.07	10	40
Bandes de cambric de 5 m. × 0.07	10	40
Bandes plâtrées en boîte, de 0.07 m.	10	20
Batiste de Billroth	1 m.	3 m.
Ouate hydrophile en paquets de 50 gr.	4 p.	20 p.
Gaze au sublimé	1 m.	3 m.
Sparadrap caoutchouté en bande de 0.10 m.	1 m.	2 m.
Fil de soie aseptique n° 3, en tube	1	3
Drain moyen en tube	1	3
Bassin émaillé, contenance 2 litres	1	1
Brosse à ongles	1	1
Mesure de 30 cc. graduée en cc.	1	1
Essuie-mains	1	1
Seringue à injections hypoderm. stérilisable, en boîte métal. av. 3 aiguilles	1	1
Boîte métallique avec pinces et agrafes de Michel	1	1
Trousse en métal, comprenant : 1 paire ciseaux droits nickelés, 1 paire ciseaux courbes nickelés, 1 bistouri, 1 rasoir, 6 pinces de Péan nickel., 1 pince à dissection nickelée, 1 pince de Liston courbe nickelée, 2 aiguilles de Mooy moyennes	1	1
Bande hémostatique d'Esmarch de 1 m. × 0.07	1	1
Attelles en fil métallique de Mathieu	3	6
» en zinc	2	2
» en carton	6	6
» planchettes	—	6
Traité des soins à donner avant l'arrivée du médecin	1	1
Coffre en chêne fermant à clef	1	1

*L'emploi des produits précédés d'un * est strictement réservé au médecin.*

256 **Prix de la caisse, type A** (petit modèle) . . . . . 110 francs.

257 » * » » **B** (grand ») . . . . . 160 »

CAISSE DE SECOURS SCOLAIRE

établie selon la Circulaire ministérielle du 19 juin 1899.

DÉSIGNATION DES PRODUITS ET OBJETS	QUANT.	DÉSIGNATION DES PRODUITS ET OBJETS	QUANT.
Ammoniaque	60 gr.	Ciseaux forts	1
Collodion iodoformé	60 gr.	Épingles de sûreté	12
Eau de Goulard	60 gr.	Gaze iodoformée	1 m.
Eau phéniquée	60 gr.	Mouchoir d'Esmarch	1
Éther alcoolisé	60 gr.	Ouate hydrophile	150 gr.
Liniment oléo-calcaire	60 gr.	Ouate sublimée	50 gr.
Sulfate de cuivre en solution	60 gr.	Sparadrap (en rouleau)	1
Attelles en carton	3	Taffetas anglais	2 files
Bande de caoutchouc	1 m.	Bandes plâtrées de 5 cm.	2
Bandes de coton de 5 cm.	4	» » de 7 cm.	2
» » de 7 cm.	4	Bandes de cambric de 5 cm.	4
Batiste de Billroth	1 m.	» » de 7 cm.	4

258 Le tout dans un coffre en chêne fermant à clef : . . . . . 35 francs.

CAISSE DE SECOURS POUR LE CONGO

indispensable à tout voyageur, explorateur, missionnaire à destination du Congo.

DÉSIGNATION DES PRODUITS ET OBJETS	QUANT.	DÉSIGNATION DES PRODUITS ET OBJETS	QUANT.
Acide phénique	30 gr.	Mesure graduée de 25 cc.	1
Acide tartrique	60 gr.	Seringue uréthrale	1
Ammoniaque	30 gr.	Seringue de Pravaz	1
Antipyrine (comprimés)	30 gr.	Thermomètre maxima	1
Bicarbonate de soude (comprimés)	60 gr.	Paire de ciseaux	1
Bisulfate de quinine (comprimés)	30 gr.	Pince à pansements	1
Borax (comprimés)	60 gr.	Bistouri	1
Calomel et jalap (comprimés)	30 gr.	Gaze iodoformée	50 cm.
Chlorhydrate de quinine (comprimés)	30 gr.	Gaze phéniquée	50 cm.
Extrait de Saturne (comprimés)	30 gr.	Coton hydrophile	100 gr.
Arséniate de soude (granules)	30 gr.	Lint anglais	1 m.
Iodoforme	60 gr.	Bandes sublimées	4
Ipéca (comprimés)	30 gr.	Soie à suture en écheveau	1
Laudanum	30 gr.	Taffetas anglais	1 file
Magistère de bismuth (comprimés)	30 gr.	Pinceaux	2
Perchlorure de fer	30 gr.	Porte-pierre	1
Pilules purgatives	60 gr.	Compte-gouttes	2
Poudre de Dower (comprimés)	30 gr.	Filtre de campagne	1
Sublimé corrosif (comprimés)	60 gr.	Épingles de sûreté	12
Teinture d'iode	30 gr.	Poire en caoutchouc	1
Vaseline lysolée	60 gr.	Ampoules de morphine pour inject.	3
Aiguille de Mooy	2	Ampoules de quinine pour inject.	3

259 La boîte de 30 cm. de long., 18 cm. de larg., 17 cm. de haut. est en tôle laquée et ferme à clef. Le poids total est de 6 1/2 kilos.

Prix de la caisse . . . . . 75 francs.

15

260 Caléfacteur en zinc pour application d'eau chaude sur le ventre . la pièce 2.5
261 Cambric extra (Tangeps), largeur 1 m. 20 . . . . . le mètre 0.4
V **262 Canule** à saigner . . . . . la pièce 4.–
» auriculaires, nasales, rectales, uréthrales, vaginales.— V. pp. 256 et 257.

260

262

267

263 Cartes à onguent . . . . . le kilo 0.9
264 Carton pour fractures. . . . . la feuille 0.2

			Petit modèle	Grand modèle
265	**Cartouche** d'ambulance	la pièce	0.20	0.30
V **266**	**Casseaux** plats de Degive	l'appareil		0.6
V **267**	» ronds de 18, 19 et 20 cm. de longueur.	»		0.6
V **268**	**Les mêmes,** avec anneau en acier	»		0.7
V **269**	**Anneau** en acier de rechange	la pièce		0.2

Catgut.

		N°s 00	0	1	2	3	4	6	8	10	12
	les 100 fils de 2.50 m.	12.—	13.—	14.—	15.—	16.—	18.—	22.—	26.—	32.—	40.–
271	» prép.; le fil de 2.50 m. en flacon ou en tube.	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.10	1.40	1.80	2.2
272	» **aseptique — stérilisé par un procédé breveté** — le tube .	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	—	—

Repro het MOT, Grimbergen



272

Nos **catguts aseptiques** sont munis chacun d'un indice, garantie de leur stérilisation à 130°.

N. B. — Sans indication particulière de la part du client, nous fournissons toujours nos catguts aseptiques, n° 272.

Caudotome. — V. *Coupe queue*, p. 237.

V 273	**Cautère**	pointu	la pièce	2.50
V 274	»	prismatique	»	2.50
275	»	de Déchery complet, en boîte de chêne	»	85.—
276	»	de Bourget avec tenaille, alésoir, boule de rech., 3 aig. assort.	»	35.—
277	»	**Le même**, en boîte de chêne.	»	42.50

V. aussi *Thermocautère*, p. 296

273

274



275

276

Repro het MOT, Grimbergen

Ceintures.

		Hauteur en cm.	16 à 22	24	26	28	30
278	**Ceinture** abdominale en flanelle, pour adulte . .		1.75	2.—	—	—	—
279	» » » » à boucle		2.—	2.50	—	—	—
280	» » tout tissu élastique. . . .		3.50	4.50	5.50	6.50	7.50
281	» » » » » 1re qualité.		6.—	7.—	—	—	—
282	» » » » » pr fem. enc.		5.50	6.50	7.50	8.50	9.50

282

		Hauteur en cm.	12	14	16
283	**Ceinture** rénale, de Glénard, avec pelote		6.—	7.—	8.—
284	» lombaire, tissu élastique, hauteur 12 cm.		la pièce		4.50
285	» ombilicale, tissu élastique, à lacets pour enfants		»		1.80
286	» » » » » » bordée gomme		»		2.—
287	» pour coussins périodiques.		»		0.60
288	» » » « Hygiéma »		»		1.—
289	» promenette, pour enfant		»		1.—
290	» » à coussinet, pour enfant.		»		1.50
291	**Chaise-percée** inodore, façon noyer ciré, seau rond émaillé . . .		»		44.—
292	» » » » » » ovale en faïence. . .		»		50.—

291

293 **Charpie** blanche . . . . . le kilo 3.—

Chloroforme « Pictet », « Schering », « Lambiotte », pour anesthésie. — V. *Produits sous cachet.*

Chloroformisation : Trousse d'Esmarch :

294	Flacon à chloroforme d'Esmarch	1.25
295	Pince tire-langue d'Esmarch	2.25
296	Masque à chloroforme d'Esmarch.	1.50
297	Gaine en cuir contenant les 3 appareils	5.—
298	La trousse complète	10.—

Cigare au goudron. — V. *Fume-Cigare*, p. 249

299 **Cigarettes** en os, renfermant du camphre . . . . . les 10 pièces 0.80

Cisaille de Seutin. — V. *Ciseaux de Seutin*, p. 234

Repro het MOT, Grimbergen

Ciseaux.

300


303

306

310

307

316

317

312

302

305

308

Repro het MOT, Grimbergen

Ciseaux.

Pour ciseaux démontables, supplément de fr. 0.25.

		Longueur en cm.	10	13	15	17
300	**Ciseaux** droits, 1 pointe mousse et 1 pointe acérée		1.25	1.50	1.75	2.00
301	» » 2 pointes mousses		1.25	1.50	1.75	2.00
302	» » boutonnés		1.50	1.75	—	—
303	» courbes sur le plat, de Cooper		1.75	2.—	—	2.50
304	» » » » bouts pointus, pour coiffer		1.50	—	—	—
305	» » » » pour couper les ongles		1.50	—	—	—
306	» coudés de Richter			la pièce		3.50

		Longueur en cm.	19	24
307	» à longues branches courbes sur le plat	la pièce	4.—	4.50
V 308	» à embryotomie	la pièce		7.50
309	» à résection de Liston. — V. *Pince de Lision*, p. 268.			
310	» de Dubois	»		2.—
311	» » démontables	»		2.50
312	» de Seutin (cisaille) pour bandages plâtrés	»		6.50
313	» pour bandages plâtrés	»		3.50
314	» pour couper le cordon ombilical, droits	»		2.25
315	» » » » courbes	»		2.50
V 316	» pour couper les crins	»		3.—
V 317	» » »	»		3.75
V 318	» pour couper les oreilles des chiens	»		3.50
319	» pour hôpitaux et pharmacies	»		1.50
	» pour microscopie. — V. *Partie VI*, p. 318.			
320	» pour pansements de Lister	»		4.—

321

321	**Clef** de Garengeot avec 4 crochets	»	6.—
322	**Crochet** de rechange	»	1.—

Repro het MOT, Grimbergen

Clysoirs.

323	**Clysoir** à jet continu	la pièce	6.25
324	» démontable à vis, caoutchouc rouge mat.	»	2.75
325	» » » » » verni	»	2.50
326	» » » » » marque « W »	»	3.50
327	» d'une seule pièce, » » mat.	»	1.50
328	» » » » » verni	»	1.50
329	» » » » » marbré	»	2.25
330	» » » » » marque « W » à soupape plate	»	3.75

324 à 326

327 à 330

	Colliers de dentition	1 pièce	12 pièces
331	**Collier** de dentition, olivettes os	0.20	2.—
332	» » perles os	0.20	2.25
333	» » » ambre pâle	0.30	3.—
334	» » » taillées ambre foncé	0.30	3.—

331

332-333

334

335	**Collier** de dentition, Gehrig, bleu	la pièce	1.60
336	» » » noir	»	1.—
337	» » genre Gehrig, bleu	»	0.80
338	» » » » noir	»	0.70
339	» » Kalcker, bleu	»	0.80
340	» » » noir	»	0.70
341	**Collier** protecteur pour cheval	»	20.—

342	**Compresses** ophtalmiques monoculaires. . . . . la boîte de 25		0.75
343	» » bi-oculaires . . . . . »		1.25
344	» pour la gorge, de Priesnitz. . . . . la pièce		1.25
345	» pour le ventre » . . . . . »		6.—
	— V. aussi : *Gaze*, p. 250. — *Lint*, p. 259. — *Toile*, p 298.		
346	**Compresseur** d'Esmarch . . . . . »		5.50
347	» de Lister. . . . . »		1.60

346

Compte-gouttes. — V. *Partie VI*, p. 319.

V 348	**Corde** à fil po ir accouchement . . . . . la pièce		2.50
V 349	» à œillet pour accouchement, longueur 2 mètres . . . . . »		1.25
V 350	» » » » » 3 » . . . . . »		2.—
351	**Cornet** acoustique en métal, petit modèle 4.— grand modèle »		5.—
352	» » en caoutchouc durci, en plusieurs pièces s'emboîtant »		7.50
353	» » pavillon caoutchouc durci, avec long tube souple. »		6.—
354	**Cornplasters** ronds, minces, en boîtes de 12 pièces. . . . . la grosse		2.20
355	» » épais, » » » . . . . . »		2.75
356	» ovales, épais, » » » . . . . . »		2.75
357	» très grands (bunions), minces, en boîtes de 6 pièces. la douz.		0.60
358	» » » épais, » » » . . »		0.70
359	» Keene (Une Nuit) . . . . . la boîte		0.50
360	» Johnson . . . . . la boîte de 12 pièces		0.30
361	» » avec emplâtre. . . . . » »		0.85

351

362

353

		Hauteur en cm.	20 à 30	30 à 40
362	**Corset-cuirasse** (épaulières)	La pièce	5.—	6.—

V 363 **Costotome** . . . . . la pièce 5.—
364 **Coton écru** (calicot) largeur 1.20 m. . . . . le mètre 0.55
365 **Coupe ongles** (pince) . . . . . la pièce 3.50
V 366 » **queue** pour chevaux . . . . . » 19.—
V 367 » » pour chiens, de Hébrant . . . . . » 18.—

363

366

367

368 **Coussins** périodiques pour dames . . . . . le paq. de 10 p. 0.65

	Dimensions en cm.	10×10	10×15	16×24	20×20	20×30
369	» d'Holzwolle, les 10 pièces. .	1.—	1.20	1.80	1.95	2.20

370

371

	Diamètre ou côté en cm.	30	35	42	48
370	**Coussins** à air en caoutchouc premier choix, ronds. . . .	4.50	5.50	7.—	9.—
371	» » » carrés . . .			8.50	
372	» » » forme bidet			la pièce	12.50

	Diamètre ou côté en cm.	35	42
373	» » en simili-caoutchouc, ronds	4.—	4.50
374	» » » » carrés	5.25	5.75

		Longueur en cm.	22	28	35
375	**Couteau à amputation**, manche métal		6.—	7.—	8.—
376	» » à double tranchant, manche métal		7.—	8.—	9.—

» de pharmacie. — V. *Partie VI*, p. 343.

375

376

377	**Couvre-oeil** en carton, recouvert de soie	la pièce	0.40
378	» » en celluloïd	»	0.25
379	» » en soie	»	0.30
380	**Crachoir** en aluminium	»	1.25
381	» émaillé	»	1.75
382	» en porcelaine	»	1.25
383	» de poche, en verre, avec garniture métallique	»	1.25
384	» » « Detweiler » en verre bleu	»	3.50
385	» » « Mignon »	»	2.50
386	» de salle, rond, émaillé	»	4.—

383

384

		1 pièce	10 pièces
387	**Crayon** antimoustique	0.30	—
388	» antiverrue	0.20	—
389	» à l'alun, étui en buis	0.60	5.—
	» au menthol, — V. *Menthol*, p. 260.		
390	» au sulfate de cuivre, étui en buis	0.60	5.—
391	» dermatographique bleu	0.40	—
	» « Zepto » pour les dents. — V. *Spécialités*.		

		Fin	Moyen	Gros	Assorti
392	**Crins de Florence**, non préparés, l'échev. de 100 fils	1.25	1.60	2.—	1.50
393	» » prép. à l'acide phén., le flacon	0.75	0.75	0.75	—

V **394**	**Crochet** à embryotomie, tranchant avec bouton	la pièce	9.—
V **395**	» pour la parturition	»	9.—
V **396**	» de Harms pour accouchement	»	2.50

Repro het MOT, Grimbergen



394

395

396

		Cap. en cc.	5	10	15
			A café	A dessert	A soupe
397	**Cuiller** à potion en porc., à pied et à oreille, demi-couv.		0.40	0.50	0.60
398	» » » graduée			la pièce	0.50
399	» » » » et décorée			»	0.75
400	**Cure-oreille** en os, avec bout éponge			le carton de 6 pièces	0.65

397-398-399

400

Curettes.

401	**Curette** à comédon	la pièce	2.—
402	» de Récamier, mousse, fixe sur manche	»	4.—
403	» » tranchante, fixe sur manche	»	4.—
404	» » » série de 6 curettes interch. sur manche,	la série	16.—
405	» de Volkman, double	la pièce	2.75
406	» » simple, diverses grandeurs	»	2.50
407	» spatule de Volkman	»	2.—

406

CUVETTES A INSTRUMENTS

En carton laqué. — V. *Partie VI*, p. 321.

	Cm.	15 × 20	21 × 26	24 × 30	27 × 33	30 × 36
408	**En fer émaillé**	1.25	1.75	2.—	2.25	2.75

	Dimensions intér. du fond en m/m	100 × 125	150 × 200
409	**En porcelaine** (pas en faïence)	1.60	3.—

	Cm.	11×12	13×15	14×18	15½×21	24×32	32×37
410	**En verre,** bords taillés	1.10	1.50	1.75	2.—	3.50	6.75

Repro het MOT, Grimbergen

411 DAVIERS ANGLAIS de tous modèles. . . . . . **la pièce** 7.5



411



411



412 414

V **412** **Davier** droit, petit modèle . . . . . la pièce 4.50
V **413** » » grand modèle . . . . . » 7.50
V **414** » courbe, petit modèle . . . . . » 4.50
V **415** » » grand modèle . . . . . » 7.50

Repro het MOT, Grimbergen

Dépresseur de Bayer. — V. *Pas d'âne de Bayer*, p. 264.

V 416 **Dermotome** de Brogniez, manche métal . . . . . la pièce 3.75

Désinfection. — V. *Lampes*, p. 258.

V 417 **Désobstructeur** des tétines. . . . . » 3.75

418 **Diapason** en métal, petit modèle . . . . . » 2.75

419 » » grand modèle . . . . . » 4.—

416

417

Dilatateurs.

		Nos 3 à 10	11 à 15	15 et plus
420	**Dilatateur** utérin d'Hégar, en caoutchouc durci. . .	0.85	1.05	1.30
421	» » » en métal.	1.85	2.25	3.—
422	» » de Sims		la pièce	18.—
423	» » à 2 branches, de Trousseau.		»	2.00
424	» » à 3 branches, de Laborde		»	9.—

420-421

422

Repro het MOT, Grimbergen

		Petit	Gra
425	**Doigtier** feuille anglaise . . . . . la pièce	0.15	0.2
426	» pour toucher . . . . . les 12 pièces		0.6
427	» en cuir . . . . . la pièce 0.20, les 12 pièces		2.-
428	**Douche** en caoutchouc pouvant s'adapter sur un robinet . . . . . la pièce		6.5
429	» nasale de Franckel . . . . . »		0.2
430	» » de Weber av. balle et canule verre ou caoutchouc durci »		2.-
431	» » genre Désseré, en verre. . . . . »		0.5
	» rotative. — V. *Irrigateurs*, p. 254.		

429

430

Drains.

		Diam. int. en m/m.	1.5	2	3	4	5	7	1
432	**Drains** en caoutch. non prép. le mèt.		0.50	0.60	0.70	0.90	1.35	1.95	2.8
433	» » prép. en solut. au subl. ou à l'ac. ph., le tube (0.20 m.) .		0.35	0.45	0.55	0.70	1.—	1.30	1.8
434	» resorbable en os décalcifié. . . . . le flacon								2.-

Repro het MOT, Grimbergen

435 **Ecarteur** de Bose . . . . . la pièce 3.25
436 » des joues, pour travaux dentaires . . . . . » 3.50
437 » double, pour résection, de Farabeuf . . . . . » 2.25
438 » pour les paupières, de Weber . . . . . » 2.25
439 » pour résection d'Ollier, tout métal . . . . . » 3.50

		1 griffe	2 griffes	3 griffes	4 griffes
440	» pour résection de Volkman	la pièce 2.25	2.50	2.75	3.—
441	» pour trachéotomie, de Stahl, mousse, manche métal. .			la pièce	2.75
442	» » » » pointu			»	2.75

437

435

442

438

443 **Echarpe** en coton, triangulaire . . . . . la pièce 0.30
444 » » » avec figurines . . . . . » 0.50

444

V 445 **Ecraseur** de Chassaignac, droit ou courbe . . . . . la pièce 45.—
V 446 **Chaîne** de rechange . . . . . » 9.—

445

Repro het MOT, Grimbergen

ÉLECTRICITÉ

447 **Appareil à induction**, système Spamer à 1 élément de pile 35.–
448 » » » » 20 éléments de pile. 115.–
449 » » » » 30 » » 140.–

Pièces de rechange :

450 **Flacon** pour élément de pile . . . . . la pièce 2.25
451 **Charbon** » » . . . . . » 1.50
452 **Zinc** » » . . . . . » 0.25

453 **Appareil électro-mécanique** . . . . . » 26.–

447



453

V **454** **Emasculateur** droit . . . . . la pièce 18.75
V **455** » américain . . . . . » 15.50
V **456** » de Hébrant . . . . . » 25.–

454

455



456

457 **Embouchure** en verre pour inhalation d'oxygène . . . . . la pièce 0.50

Repro het MOT, Grimbergen

V 458	**Embryotome**	la pièce		3.50
V 459	» de Günther	»		3.50
V 460	» » modifié par Buttner	»		4.—
V 461	» » » par Tapken	»		4.—
V 462	» de Hollweck	»		5.50
V 463	» de Karl	»		5.50
V 464	» de Malkmus, à lame cachée concave ou convexe	»		6.—
V 465	» serpette	»		2.50



458 459 460 461



462 464

463 464

465 466

467

V 466	**Emporte-pièce** pour percer la cloison nasale	la pièce	8.—
V 467	**Entravon** en cuir, complet, modèle de l'Ecole vétérinaire	»	40.—

		Nos	0	1	2	3	4
468	**Epingles** de sûreté en acier nickelé . .	la grosse	1.35	1.45	1.55	1.80	2.10
469	**Eponge** naturelle, grosse, 1er choix	la pièce					2.25
470	» blanche fine, selon grosseur	la pièce de 0.75 à 2.—					
471	» montée sur fil métallique	la pièce					0.15
472	» à la ficelle	»					0.50
473	» mignonnette, préservative	la boîte de 12 pièces					2.50
474	» » » en filet	»					3.—
475	» au sublimé	le pot de 2 éponges					1.40
476	» à l'acide phénique	»					1.40
477	» en caoutchouc	les 100 gr.					5.—
		La boîte de pièces				25	50
478	» artificielle (ouate entourée de gaze)					1.25	2.—

471

479	**Erigne** à chaîne triple	la pièce	1.50
480	» pointue, pour anatomie, manche ébène	»	1.25
481	» » » » métal	»	1.50
482	» (écarteur) pointue, manche métal	»	2.50
483	» » mousse, » »	»	2.50

479

480

483 482

V 484	**Etau** d'Eckeberg pour serrer les casseaux ronds	la pièce	9.50
V 485	» pour serrer les casseaux plats de Degive	»	9.50
V 486	» » » » ronds	»	9.50

Repro het MOT, Grimbergen

484



486

485

487 **Ether** pour anesthésie. — V. *Produits sous cachet.*

488 **Etoupe** de chanvre d'Italie pour pansements. . . . . le kilo. 1.75

489 » de lin pour pansements 0.75

Etuis en métal pour trousses. — Prix d'après modèles et dimensions.

Etuves pour désinfection. — Prix d'après modèles et dimensions.

490 **Excavateurs** forme cuiller pour dents, droits et de formes diverses la pièce 1.—

491 » » » coudés » » » 1.75

492 **Extracteur** du Professeur Hendrickx. . . . . » 22.—



492

493 **Feuilles de sauge,** manche métal, droite . . . . . la pièce 3.—

494 » » » » gauche. . . . . » 3.—

495 » » » » double . . . . . » 3.75

496 » » » ébène, droite . . . . . » 2.25

497 » » » » gauche. . . . . » 2.25

498 » » » » double . . . . . » 3.—

499 **Feuilles** de température . . . . . les 100 pièces 1.50

500 **Feutre** épais. . . . . le mètre 12.—

501 **Fil d'argent** pour suture, en rouleau . . . . . le gramme 0.50

502 **Fil de bronze,** pour suture, en rouleau . . . . . le rouleau 0.50

503 **Filière** en caoutchouc durci, pour sondes . . . . . la pièce 2.—

Repro het MOT, Grimbergen

496

498

497

Flacons.

504	**Flacons** à alcali, bouchon tigette, 4 gr.	la pièce	0.3
505	» » » 8 gr.	»	0.4
506	» à coricure avec bouchon liège, tête buis et pinceau . .	les 12 pièces	1.2
507	» idem, remplis	» »	2.-
508	» à vinaigrette en cristal taillé, en étui	la pièce	1.2
	» bouchés à l'émeri. — V. *Partie VI*, p. 328.		
	» de pharmacie. — V. *Partie VI*, p. 327.		

			Petit modèle	Grand modè
509	» de Smelling Salts.	la pièce	0.35	0.50
510	» » » en gaine peau . . .	»	0.50	0.85
511	» » » cristal taillé, en étui.	la pièce	1.2	
512	» en caoutch. durci, à iodof., grand mod. garnit. nickelée . .	»	2.2	

504-505

508

509

512

513 **Flamme** à 2 pièces . . . . . la pièce 3.25
514 » à 3 pièces . . . . . » 3.75

513

515 **Flanelle** extra, largeur 1.58 m. . . . . le mètre 1.10

		Pet. mod.	Gr. mod.
516	**Fume-cigare** au goud. en paliss., bout corne. . . les 10 pièces	1.25	1.50
517	» » » » celluloïd . »	1.50	1.75
518	» » avec cigare simulé, bout corne. »	1.50	1.75
519	» » » » » celluloïd »	1.60	1.85
520	» » bague dorée, av. cig. simulé bout corne »	—	3.25

Forceps.

521 **Forceps** de Dubois, grand modèle . . . . . la pièce 20.—
522 » de Hubert, nouveau modèle . . . . . » 32.—
523 » de Kufferath. . . . . » 22.50
524 » de Naegelé. . . . . » 18.—
525 » de Tarnier. . . . . » 37.—

521

526 **Forets** pour travaux dentaires . . . . . la pièce 1.—
527 **Fouloir** à ciment. . . . . » 1.50
528 » double à ciment . . . . . » 2.—
529 **Fraises** pour travaux dentaires. . . . . » 1.—

Gaines. — V. *Trousses*, pp. 300-301

Repro het MOT, Grimbergen

Gants.

530	**Gant** en caoutchouc mince pour chirurgiens	la paire	3.25
531	» en feuille anglaise forte, pour manipuler les subst. corrosives	»	4.—
532	» pour friction coton rayé et crin	la pièce	1.75
533	» » » et loofah, simple face	»	0.65
534	» » » » double face	»	0.85
535	» » » spongieux blanc	les 10 pièces	1.50
536	» » » » anglais rayé	»	3.00
537	» » tout crin, fort	la pièce	1.75
	» » V. aussi *Brosses pour friction*, p. 226.		
538	**Garde-lait** en caoutchouc durci	la pièce	0.75
539	» en verre soufflé léger	les 10 pièces	2.50
540	» » moulé	»	2.50

532

537

GAZES

N. B. — A moins de spécification particulière, nous fournissons toujours aux pharmaciens des pansements conformes à la Ph. B. III.

		La pièce de 100 m.	EMPAQUETÉES SELON LA PH. B III EN COUPES DE			
			0m50	1m00	2m50	5m00
541	**Gaze** neutre Ph. B. III, larg. 0.90 m.	27.—	0.18	0.32	0.75	1.50
542	» » » 1.20 m.	33.—	—	—	—	—
543	» allem., 26 gr. p^r m^2, larg. 90 cm.	17.50	0.14	0.22	0.55	1.10
	Gazes antiseptiques :					
	N. B. — La gaze allemande n'est pas employée pour la fabrication de ces pansements.					
544	**Gaze** à l'acide borique 10%, Ph. B. III		0.20	0.35	0.85	1.75
545	» » phénique 5%, Ph. B. III		0.20	0.35	0.85	1.75
546	» » salicylique 5%, Ph. B. III		0.30	0.55	1.35	2.70
547	» à l'iodoforme, Ph. B. III.		0.50	0.80	2.—	4.—
548	» au chlorure merc. (subl.) 5 ‰, Ph. B. III.		0.20	0.35	0.85	1.75
549	» au salol 5 %, Ph. B. III		0.30	0.55	1.35	2.70
550	» au thymol 2 %, Ph. B. III.		0.30	0.55	1.35	2.70
551	» au dermatol 5 %, Ph. B. III		0.35	0.65	1.60	3.20

552	**Gaze** en compresses	la boîte de 60 pièces	0.75
553	» amidonnée (Tarlatane), largeur 1.20 m.	le mètre	0.30

Repro het MOT, Grimbergen

554 **Gobelet** en quassia, hauteur 12 cm. . . . . la pièce 1.45
555 » en verre, à potion, gradué . . . . . » 0.10

554

556 **Gouge** de Mac Even . . . . . la pièce 7.50

556

557 **Gouttière** en fil de fer étamé, pied et jambe. . . . . la pièce 4.50
558 » » » » et cuisse . . . . . » 8.—
559 » » » » » avec hanche droite . » 9.50
560 » » » » » » gauche. » 9.50
561 » » » main, avant-bras, coudée horizontal., droite » 4.50
562 » » » » » » » gauche » 4.50
563 » » » » » » dans le plan vertical » 4.—



560



562

564 **Gratte-langue** en corne. . . . . la pièce 0.45

	Epaisseur, m. au kilog.	12	15	20	25
565 **Gutta-percha** en feuille	le mètre	1.40	1.15	0.95	0.80
566 » » toute épaisseur	le kilo.				12.50

567 **Herniotome** . . . . . la pièce 4.—



567

568	**Holzwolle** (charpie de bois) neutre	le kilo	1.—
569	» **ouate** (mélange d'ouate et d'holzwolle) neutre	V. *Ouate à l'holzwolle*, p. 263.	
570	» » » » » au sublimé		
571	**Houppe**	la pièce	0.35
572	**Hystéromètre** de Kuchenmeister	»	3.50
573	» de Sims	»	2.50
V 574	**Ingéreur de Derumier**, serv. à administrer les médic. aux animaux	»	8.—



574

Inhalateurs.

575	**Inhalateur à vapeur**, en fer blanc, à esprit de vin, bouchon liège	la pièce	1.25
576	» » » poignée et plateau, bouchon ressort	»	2.50
577	» » en cuivre » » »	»	3.50
578	» » » nickelé » » »	»	4.50

Pièces séparées pour inhalateurs à vapeur :

579	Entonnoir en verre pour la bouche	»	0.40
580	Lampe à esprit de vin	»	0.60
581	Récipient à médicaments	»	0.25
582	Tube coudé en métal	»	1.—
583	» en verre	»	0.25

575-578

585

584	**Inhalateur** de poche de Holl	la pièce	3.25
585	» Nicolay en tôle émaillée	»	6.—

Injecteurs. — V. *Irrigateurs*, pp. 253 à 257.

	N°s 2	3	4	5	6	7	
586	**Insufflateur à double balle**	1.10	1.25	1.50	1.75	2.—	2.50
587	**Iris** taillé en hochets					les 100 gr.	1.20

Repro het MOT, Grimbergen

IRRIGATEURS

Irrigateurs système Eguisier.

588	**Irrigateur** système Eguisier bronzé, cap. 1/2 litre	la pièce	5.50
589	» » » » » 1 »	»	9.—
590	» » » nickelé	»	8.50
591	» » » » et corps porcelaine décorée .	»	15.—

588-591

592

Pièces séparées :

592	Canule os et corne	les 10 pièces	1.50
593	Tube en caoutchouc recouvert	le tube	1.50

Irrigateurs à balle en caoutchouc rouge et à piston.

594	**Irrigateur** « américain ».	la pièce	1.55
595	» « Bijou ».	»	1.45
596	» « Coquetier » petit modèle.	»	1.30
597	» » grand modèle	»	1.55
598	» « Mignon » petit modèle.	»	2.10
599	» » grand modèle	»	2.50
600	» « Parfait ».	»	1.75



596-597 595 594 598-599

601	**Balles** de rechange : diamètre 40 m/m.	la pièce	0.40
602	» » » 45 »	»	0.50
603	» » » 50 »	»	0.60
604	» » » 55 »	»	0.75

Repro het MOT, Grimbergen

605 Irrigateur à douche rotative . . . . . la pièce 3.5



605

Irrigateurs d'Esmarch.

606 Esmarch complet, sans spécification, est composé d'un réservoir de 2 l. n° 610. d'un tuyau en caoutchouc de 1.50 m. et de la canule double n° 666. Prix total: fr. 2.2

607-608

607 Esmarch de voyage, tout caoutchouc, complet avec 3 canules, capacité 1 litre 8.-
608 » » » » » 2 litres 9.-

Repro het MOT, Grimbergen

1° Récipients.

		Capacité en litres :	1	1 1/2	2	3	5	10
609	**Récipient**	cylindr. en verre.	0.75	0.90	1.—	1.25	—	—
610	»	» avec armat. en métal bronzé	1.60	1.75	1.85	2.80	—	—
611	»	» » » nickelé	1.80	2.—	2.50	—	—	—
612	»	» » alum. à couvercle	1.30	1.50	1.70	—	—	—
613	»	hémicylindrique en verre, gradué	2.25	—	3.25	—	—	—
614	»	» en porcelaine »	—	—	2.50	—	—	—
615	»	» en zinc bronzé	0.55	0.65	0.75	1.10	—	—
616	»	» av. anse, tôle émaillé blanche. .	0.85	—	0.95	—	—	—
617	»	» » » marbr., grad. int.	1.—	—	1.15	1.75	4.—	6.50
918	»	» » » blanche, filet or	1.20	—	1.35	—	—	—
619	»	en caoutchouc souple des n°s 607 et 608 .	4.50	—	5.—	—	—	—
620	»	télescopique pour voyage, en aluminium .	2.75	—	—	—	—	—

610-611

615

2° Tuyaux en caoutchouc.

			Kilo	Mètre
621	**Tuyau**	en caoutchouc gris.	8.75	0.60
622	»	» marbré	21.50	0.75
623	»	» noir.	15.—	0.50
624	»	» rouge	15.—	0.50
625	»	» à bouts renforcés, rouge . . . . . la pièce de 1m50		0.75
626	»	» à bourrelets, diverses nuances	»	0.75
627	»	» para, à bourrelets, rouge ou jaune . .	»	1.—
628	»	» recouvert	»	1.20
—	»	» fort. — V. *Partie VI*, p. 346, n° 512.		

3° Canules auriculaires, nasales, rectales, uréthrales, vaginales, etc.

		1 pièce	10 pièces
629	**Canule auriculaire** (otoplynter) du Dr Golesceano	0.60	—
630	» **nasale** en caoutchouc durci	—	1.75
631	» » » » avec robinet	0.75	—
632	» » en verre, bout olive, pour douche de Weber	—	0.60
633	» » » de Tuffier	0.40	—

		Long.		
634	**Canule rectale** en caout. durci pour poires en caoutch.	1/2 à 2	6 cm.	— 1.—
635	» » » » » »	3 et 4	7 »	— 1.20
636	» » » » » »	6 à 12	8 »	— 1.40
637	» » » » — du n° 666 —			0.10 0.90
638	» » » mou, genre sonde Nélaton, pavillon		10 »	0.50 —
639	» » » » » »		15 »	0.75 —
640	» » » » » »		20 »	1.— —
641	» » » » » »		25 »	1.30 —
642	» » » » » »		30 »	1.60 —
643	» » » » » »		35 »	1.80 —
644	» » » » » »		40 »	2.— —
645	» » » souple			2.50 —
V 646	» » en étain			1.25 —
V 647	» » en gomme			2.— —
648	» » » noire			— 3.—

649	» » en os . . . Longueur en cm.	6	7	8	12	15	20	24
	Les 10 pièces	0.75	1.—	1.25	2.25	3.—	3.75	4.50

		1 pièce	10 pièces
650	» » en os et corne pour Eguisier	—	1.50
651	» » en verre, droite ou courbe	0.15	1.25

631 650 648 651 649

647

646

		1 pièce	10 pièces
652	**Canule uréthrale** de Janet	0.15	1.—
653	» » en verre	0.15	1.—

Repro het MOT, Grimbergen

		1 pièc.	10 pièc.
654	**Canule vaginale** de Ebel, tout caoutchouc durci	4.—	—
655	» » » garniture porcelaine, tube caoutchouc souple	2.50	—
656	» » « Majocchi », à double courant, en verre	0.50	—
657	» » « Onda »	1.80	—
658	» » « Volta », à double courant, démontable	4.—	—
659	» » en caoutchouc durci, effilée	0.30	2.50
660	» » en caoutchouc souple	1.25	—
V 661	» » en étain	1.50	—
662	» » en gomme noire, courbe	0.40	—
663	» » » rouge, courbe	0.45	—
664	» » en verre, droite ou courbe	0.15	1.25
665	» » » courbe, avec robinet verre	1.25	—
666	» » et can. rectale en caoutch, durci interch., sur robinet	0.40	3.15
667	La canule rectale seule	0.10	0.90
668	» vaginale seule	0.20	1.80
669	Le robinet seul	0.20	1.80
670	» » » » en caout. durci, se vissant sur robinet	0.50	4.50
671	» » » » en os interchangeables	0.25	2.—
672	» » » » en verre interch. sur rob. caout. durci	0.40	3.15

654

662

663

666

661

		la pièce	
673	**Canule pour plaies** en caoutchouc durci		0.50
674	» » » » avec robinet	»	0.75
675	» pour trompe d'Eustache, caoutchouc durci	»	0.75
676	» » » » métal	»	1.—

		Le paquet de gr.	1.000	250	100
677	**Jute** blanchie, cardée, neutre		1.50	0.40	0.25
678	» » » » au sublimé ou à l'acide phénique		2.—	0.60	0.30

		la pièce	
679	**Laminaria** plein, stérilisé, en tube		0.60
680	» » longueur 7 cm.	»	0.20
681	» » » 11 cm.	»	0.35
682	» creux, » 7 cm.	»	0.25

Repro het MOT, Grimbergen

683	**Lampe** Shering « Esculape » avec 200 pastilles — public : 19.—		14.50
684	» » « Hygiea » avec 100 pastilles — public : 9.—		6.50
685	La boîte de 100 pastilles pour ces lampes	N	2.50
686	» 50 » » »	N	1.30
687	**Lampe « Thermoformol »**	N	4.75
688	**Poudre** »	N	3.—
689	**Charbon** »	N	0.75

Lance-poudre.

		1 pièce	10 pièces
690	**Lance-poudre** pour produit insecticide, en carton	0.35	—
691	» » balle caout., garniture buis.	0.45	—
692	» » cuir et métal nickelé	0.35	3.25
693	» pour la gorge, balle forte	1.50	—
694	» pour iodoforme	3.50	—
695	» » de Kabierski, 3 canules	7.50	—
696	» pour le nez, petit modèle	1.25	—
697	» » grand modèle	1.60	—

691 693 695

Lancettes.

698	**Lancette** pour abcès, tout métal	la pièce	1.—
V 699	» » » » »	»	1.50
700	» » saignée » »	»	0.80
V 701	» » » » »	»	1.50
702	» » vaccination, tout métal	»	0.80

702 700 698

703 **Langes** de 0.80 × 0.80 m. en gaze extra le paquet de 12 5.60

Lanières.

704	**Lanière** pour friction en crin blanc	la pièce	3.—
705	» » » noir	»	3.75
706	» » » rayé	»	4.—
707	» » en loofah, sur tissu blanc	»	2.50
708	» » » » rayé	»	2.75

		Diamètre en m/m	3	5	7
709	**Ligature** élastique	le mètre	0.70	1.35	1.95

706

710

710	**Lime** à ongles	la pièce	0.75
711	» pour cors	»	0.80
712	» à racine pour travaux dentaires	»	0.50
713	» à séparer » » »	»	0.30

		Les 500 gr.	Le mètre
714	**Lint** anglais, neutre	3.—	0.60
715	» » au sublimé, à l'acide ou à l'acide phénique	—	0.75
716	» » à l'acide borique 10 %, en compresses	le paquet	1.25
V 717	**Lunette** d'André	la pièce	1.25

717

718	**Marteau** percuteur de Vernon	la pièce	1.50
719	» » Traube	»	1.50
V 720	» »	»	2.50
721	**Rondelles** en caoutchouc de rechange	»	0.20

718 719

722	**Masque** respirateur anglais	la pièce	1.50
723	» à chloroforme d'Esmarch	»	1.50
724	» » de Juillard	»	6.50
725	» » de Schimelbusch	»	2.50
726	» » de Skinner	»	2.50

Repro het MOT, Grimbergen

722

726

723

727 Massage : Boule en bois mobile dans une sphère en bois . . . . . la pièce 0.50
728 » en buis, ... » 2.50
729 Masseur du tympan, simple, de Delstanche . . . . . » 5.50
730 » » double » . . . . . » 10.50
731 Masticateur Carrier . . . . . » 10.—

729

732 Matelas d'accouchement en pinifibra . . . . . la pièce 6.—

		1 pièce	12 pièces
733 Menthol	olive, sur pied buis	0.25	2.50
734 »	» » » grand modèle	0.40	4.—
735 »	hémisphérique, sur buis	0.45	4.50
736 »	» sur ébène	0.75	7.50
737 »	en étui métal, breloque	0.30	2.75
738 »	» carton . . . . . la boîte de 24 pièces		4.—

733-734



735

736

Repro het MOT, Grimbergen

MEMBRES ARTIFICIELS DE TOUTE NATURE

Devis sur demande.



Repro het MOT, Grimbergen

Microtome. — V. *Partie VI*, p. 334.

Miroirs.

739	**Miroir** à bouche	la pièce	3.—
740	» laryngien, garniture métal	»	1.—
741	» » avec manche fixe	»	1.25
742	» » » indépendant	»	2.—

739

		Diam. en m/m	70	80	90	100	110
743	**Miroir** réflecteur sur manche		4.—	4.50	5.—	6.—	7.—
744	» » frontal, sur bandeau tissu		—	7.—	7.50	8.—	10.—
745	» » » » celluloïd		—	10.—	—	—	—



744

Mobiliers pour installation de Pharmacies et de Drogueries.
Mobiliers pour salles d'observations et pour salles d'opérations.
Devis sur demande.

Moraille. — V. *Tord-nez*, p. 298

Mors de Bayer. — V. *Pas d'âne de Bayer*, p. 264.

746	**Myotome** de Brogniez, manche métal	la pièce	3.25
747	**Œillères** en porcelaine	»	0.25
748	» en cristal bleu, blanc ou vert	»	0.35
749	» en verre blanc	»	0.25



746

747-749

Repro het MOT, Grimbergen



750

750 **Ophtalmoscope** de Liebreich . . . . . la pièce 6.50
Otoplynter du Dr Golesceano. — V. *Canule auriculaire*, p. 256.

OUATES.

Ouates neutres.

Vendues par quantité de 1 kilo minimum, papier d'empaquetage pesé comme ouate.
Sans indication de qualité, nous fournissons toujours la qualité **hydrophile n° 0.**
Sans indication concernant l'emballage, nous fournissons l'ouate en divisions de **100 gr.,** emballées en parchemin pour médecins et pharmaciens, roulées en papier bleu pour les autres clients.

		Roulée en papier bleu DIVISIONS DE GR.		Empaquetée en papier bleu DIVISIONS DE GR		Empaquetée en papier parcheminé DIVISIONS DE GR.	
		500-250-100-50	25	500-250-100-50	25	500-250-100-50	25
751	**Hydrophile** (chirurgie) n° 0. . .	2.15	2.35	2.25	2.45	2.45	2.65
752	» (pharmacie) n° 1 . .	1.80	2.—	1.90	2.10	2.10	2.30
753	» (pharm. et drog.) n° 2	1.60	1.80	1.70	1.90	1.90	2.10
754	» (drog. et merc.) n° 3.	1.50	1.70	1.60	1.80	1.80	2.—
755	**Non hydrophile** (de santé) n° 1 .	1.60	1.80	1.70	1.90	1.90	2.10
756	» » n° 2 .	1.50	1.70	1.60	1.80	1.80	2.—

757 **Ouate industrielle** blanche ou violette en feuilles gommées de 0.75 × 1.10 m, (12 feuilles = 1.000, 1.500 ou 2.000 gr.) . . . le kilo 1.60
758 » » blanche extra en feuilles gommées de 75 × 110 m. (12 feuilles = 1.000 gr. ou 2.000 gr.) . . . . le kilo 2,75

N. B. — Toutes autres espèces de ouates industrielles sont fournies par quantités minimum de **50** kilos dans un délai de **15** jours.

		En paquets de gr.	1,000	250	100	50
759	**Ouate de tourbe**	le paquet	2.—	0.60	0.25	0.15
760	**Ouate à l'holzwolle** (mélange d'ouate et d'holzwolle)	le kilo.				2.—
761	» » » » » »	au sublimé . .	»			3.—

Ouates antiseptiques.

Fabriquées avec l'ouate hydrophile n° 0, absolument conformes aux exigences de la **Ph. B. III.**

		Poids net en paquets de gr.	250	100	50	25
762	**Ouate** à l'acide borique 10 %	le paquet	1.05	0.45	0.25	0.18
763	» à l'acide phénique 5 %	»	1.05	0.45	0.25	0.18
764	» à l'acide salicylique 5 %	»	1.60	0.75	0.40	0.25
765	» à l'iodoforme 10 %	»	3.20	1.70	0.90	0.50
766	» au chlorure mercurique (sublimé) 5 %	»	1.05	0.45	0.25	0.18
767	» au salol 5 %	»	2.80	1.20	0.65	0.40

Fabrication de toutes espèces d'ouates antiseptiques sur demande.

Ouates médicamenteuses.

768	**Ouate au capsicum**	le kilo	6.50
	» » en boîtes et 1/2 boîtes, spécialisées. — V. *Spécialités.*		
769	» à l'iode	le flacon	0.85
770	» au perchlorure de fer	»	0.70
771	**Ouvre-bouche** de Heister	la pièce	6.—

Pansements.

Tous nos pansements sont fabriqués dans notre établissement. Nous sommes ainsi en état de satisfaire rapidement à tous les désirs de nos clients en leur fournissant des pansements confectionnés selon leurs indications particulières.

772	**Padel**, succédané de la batiste de Billroth	le mètre	0.40
773	**Papier** pour W.-C.	le rouleau	0.25
	» » »	les 10	2.25

Autres papiers. — V. *Partie VI*, pp. 335 à 337.

V **774**	**Pas d'âne** à plaques démontables	la pièce	17.—
V **775**	» de Bayer	»	12.—
V **776**	» de Günther, grand modèle	»	27.—
V **777**	» » petit modèle	»	21.—
V **778**	» modèle Russe	»	14.—

774

775



776

778

Repro het MOT, Grimbergen

779	**Peau** de chat domestique	la pièce	de 1.50 à	3.—
780	» » sauvage	»	de 5.— à	10.—
781	**Perle** en aluminium et **anneau** en caoutchouc	Une perle et un anneau		0.25
782	» en os et **anneau** en caoutchouc	»		0.25
783	» en aluminium, seule	la pièce		0.15
784	» en os, seule	»		0.15
785	**Anneau** en caoutchouc, seul	»		0.10
786	**Pèse-bébé** avec corbeille en osier	»		35.—
787	» » plateau en métal	»		36.—

Pessaires.

N. B. — Indiquer en millimètres le diamètre **extérieur.**

788

789

790

792-794

802

797



801

800

788	**Pessaire** « Bow » avec traverse	la pièce	0.85
789	» « Dumontpallier » jusqu'à 85 m/m : 1.—; au delà	»	1.25
790	» « Gariel » forme gimblette	»	3.25
791	» Insufflateur pour dito	»	2.75
792	» « Hodge » en aluminium	»	2.—
793	» » » caoutchouc durci	»	0.75
794	» » » celluloïd	»	1.50
795	» « Mayer » noir	»	1.75
796	» « Raynal » rond, mince	»	0.75
797	» » » gros	»	1.—
798	» à air en caoutchouc souple, 55 à 80 m/m	»	0.90
799	» » » » 85 à 100	»	1.10
800	» hystérophore en buis	»	2.75
801	» » » caoutchouc durci	»	3.50

Repro het MOT, Grimbergen

802	**Pessaire** rond en gomme noire	la pièce	0.90
803	» » mince en aluminium	»	2.—
804	» » » celluloïd	»	1.50
805	» sur plancher	»	7.50
806	Ceinture pour dito	»	1.50

		sans médicaments	avec médicaments
807	**Pharmacie de poche** en ét. mét. forme porte-cigarettes	—	0.40
808	» » en étui carton	0.75	1.25
809	» » » simili cuir	1.75	2.50
810	» » » cuir, nickel ou celluloïd	3.—	4.—
811	**Pharmacies de voyage**	8.—	9.00



811

PHARMACIES. — Installation complète de Pharmacies.

Sur demande, nous fournissons gratuitement renseignements et devis.

Pharmacie de secours. — V. *Caisses de secours*, pp. 227-229.

Phonendoscope. — V. *Stéthoscope*, p. 293.

820 **Pied** de biche . . . . . la pièce 1.75

820

821 **Pierre** ponce taillée et parfumée . . . . . » 0.12

Pinces.

822

823

824

825

826

822 **Pince** à castration de Degive pour cryptorchides . . . . . la pièce 15.—
823 » à chalazion de Desmarrez (yeux) . . . . . » 4.50

		Long. en m/m	65	85	105	130	150
824	» à cils	la pièce	0.75	1.25	—	—	—
825	» à disséquer	la pièce			1.25	1.50	1.75
826	» » à dents de souris	»			1.25	1.50	1.75

827 » à sceller . . . . . la pièce 12.50
828 **Plombs** pour dito . . . . . le mille 5.—
829 » à polypes . . . . . la pièce 3.

832

837

836

835

840

838

842

830	**Pince** à résection de Liston, droite, petit modèle	la pièce	7.5
831	» » » » grand modèle	»	9.—
832	» » » courbe, petit modèle	»	8.5
833	» » » » grand modèle	»	10.—
V **834**	» à seime avec cautère et 12 agrafes	»	18.—
V **835**	**Agrafes** de rechange	les 12 pièces	1.2
V **836**	**Cautère** seul	la pièce	3.—
V **837**	**Pince** seule	»	15.—

		Long. en m/m 210	240
838	**Pince** à tamponnement	la pièce 4.—	4.2
839	» » coudée	» 6.—	6.2
V **840**	» automatique pour serrer les casseaux plats	la pièce	12.—
841	» **clamp** droite	»	10.—
842	» de Braun à 1 érigne	»	3.7
V **843**	» de Cadiot	»	8.5

Repro het MOT, Grimbergen

849

850



852

853

844 Pince de Michel pour fixer les agrafes . . . . . la pièce 2.50
845 » » pour rapprocher les bords de la plaie . . . . . » 3.—
846 » » servant à la fois à fixer et à enlever les agrafes . . » 4.—
» de Mohr pour tubes à essai, etc. — V. *Partie VI*, p. 338.
847 » de Museux, droite, à 2 érignes . . . . . » 4.—
848 » de Politzer, à mors plats, pour oreilles . . . . . » 4.—
» emporte-pièce. — V. *Emporte-pièce*, p. 245.

			Long. en m/m :	100	130	150	165
849	»	hémostatique de Kocker	la pièce	2.25	2.50	2.75	—
850	»	» de Péan	»	1.25	1.50	1.75	2.25
851	»	» en T de Spencer Wells				la pièce	4.50
852	»	» et porte-aiguille en même temps				»	2.50
853	»	limitative pour couper les oreilles des chiens				»	5.50

Repro het MOT, Grimbergen

854

855

857

858



860

856



859

V 854	**Pince** pour accouchement de chiennes	la pièce	5.—
V 855	» » »	»	5.—
V 856	» pour couper les ongles des animaux	»	6.50
V 857	» pour la castration des taureaux : Pince pour tenir le cordon .	»	18.—
V 858	» » » » tordre » .	»	18.—
V 859	» pour la hernie avec clef	»	9.—
	» pour microscopie. — V. *Partie VI*, p. 338.		
V 860	» pour sonder les pieds des animaux	»	6.50
861	» tire-langue	»	2.25

Repro het MOT, Grimbergen

Pinceaux.

862	**Pinceaux** « Simplex »			les 12 pièces		1.50
		N^os	1	3	5	7
863	» en blaireau	les 12 pièces	0.50	0.45	0.35	0.30
				Moyens		Gros
864	» en poils de chèvre, pour teinture d'iode	les 12 pièces		0.50		2.20
865	» en verre filé	les 12 pièces				2.—
866	» pour la gorge, sur tige en bois droite	»				2.—
867	» » » » » courbe	»				1.75
868	» » » » » métallique courbé	»				1.20
869	» » » » » » » en blaireau	»				1.60



Plastrons.

		Haut. cm.	20	25	30	35
870	**Plastron** anglais, en feutre rouge ou brun, simple		0.75	1.00	1.25	1.60
871	» » » » » double		1.60	2.—	2.75	3.50

870-871

872

872	**Plate-longe**	la pièce	7.—
873	**Plâtre** d'albâtre, à prise rapide, spécial pour pansements	le kilo.	0.45
874	**Plessimètre** en ivoire	la pièce	1.50
875	» » et métal, gradué	»	2.75

Repro het MOT, Grimbergen

876 **Plomb** en feuilles, pour pansements . . . . . la feuille 0.40
877 **Pochettes** blennorragiques . . . . . la boîte de 6 0.75

Poires en caoutchouc rouge.

Par douzaine, remise de 5 %.

878 **Poire de Politzer,** épaisse . . . . . la pièce 4.25
879 » **dentaire,** avec canules . . . . . » 3.60

	N°s	1	2	3
	Cap. en cc.	20	30	45
880 » **à gros bout pour le nez**		0.40	0.50	0.60



880

	N°s	1	2	3	4	5	6	8
	Cap. en cc.	20	30	45	60	75	100	150
881 **Poire à bout effilé souple**		0.40	0.50	0.60	0.75	0.90	1.00	1.20

» **à tête massive** avec canule en caoutchouc durci.

N°	0000	000	00	0	½	1	2	3	4	6	8	10	12
Cap. en cc.	12	16	20	36	55	70	100	110	150	200	250	380	430
882 Caoutchouc mince « KW », garanti . .	0.30	0.35	0.40	0.45	0.55	0.70	0.85	0.95	1.15	1.45	1.80	2.—	2.25
883 Caoutchouc épais « KW », garanti .	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.75	0.95	1.10	1.25	1.60	2.—	2.25	2.50

Repro het MOT, Grimbergen



Repro het MOT, Grimbergen



882-883

Repro het MOT, Grimbergen

		Nos 0 à 9	10 à 12
884	**Pois** d'Iris (pois à cautère) . . . . . le collier de 100 pois	0.80	1.30
885	**Porte-aiguille** de Doyen . . . . . la pièce		6.—
886	» » Hagedorn . . . . . »		10.—
887	» » Reiner, petit modèle . . . . . »		5.50
888	» » » grand modèle . . . . . »		6.50
889	» Sand . . . . . »		6.50
890	» » universel, de Mathieu, longueur 17 cm. . . . . »		5.50
891	» » » de Richter, » » » . . . . . »		8.—
	» » en même temps pince hémostatique. — V. p. 269, nº 852.		

887

889

886



890

891

892	**Porte-bras,** écharpe . . . . . la pièce	2.25
893	**Porte-caustique** utérin . . . . . »	2.50

Repro het MOT, Grimbergen

894 **Porte-charpie** de Playfair . . . . . la pièce 2.25
895 » » en aluminium . . . . . » 2.—

	Long. en cm.	8	10	14	16
896	**Porte-nitrate**, en ébène, pince et anneau en argent	la pièce	0.85	1.—	1.25	1.40
897	» » en palissandre, pointe fixe	les 10 pièces				1.25
898	» » » pince bois, anneau métal	»				1.60

899 **Pointes** de nitrate de rechange pour le n° 898 . . la pièce 0.05
Crayons de nitrate pour le n° 896. — V. *Produits chimiques*.
900 **Porte-onguent** pour les yeux, en verre . . . . . » 0.10
901 **Porte-ouate** « Simplex » . . . . . les 10 pièces 1.25
902 » » pour oreille . . . . . la pièce 0.50

895

897

896

903

904-905

906-907

903 **Porte-tubes** pour suspendre les tuyaux en caoutchouc, simple . . . la pièce 0.55
903a » » » » double . . . 0.75
904 **Porte-papier**, façon noyer ciré, garni de papier . . . . . » 1.—
905 » laqué blanc » » . . . . . » 1.20
906 » façon noyer ciré, » » . . . . . » 1.50
907 » laqué blanc » » . . . . . » 1.75

Rouleau de papier pour n°s 904-907. — V. *Papier*, p. 264.

Repro het MOT, Grimbergen

Préservatifs.

		La pièce	La douz.	La grosse
908	**Préservatif** caporal	—	0.75	7.50
909	» cigarette rose	—	0.50	5.—
910	» Neverripp	—	1.50	15.—
911	» Maltus	—	1.75	18.—
912	» père de famille	0.85	8.50	—
913	» pessaire à fond caoutchouc rouge	0.90	9.—	—
914	» roulé, fort, en boîte	—	1.25	13.50
915	» Stérilet	2.—	—	—

916	**Presse Petit** pour extraction de la viande à froid, modèle I	la pièce	17.—
917	» » » » » » II	»	9.60
918	» » » » » » 200 gr.	»	20.—
919	» » » » » » 300 »	»	30.—

Pulvérisateurs.

		Petit	Moyen	Grand
920	**Pulvérisateur** complet — flacon, monture en **caoutchouc durci** double balle, n° 2, 3 ou 4	1.50	1.85	2.25
921	» complet — flacon, monture en **caoutchouc durci** avec abaisse-langue, double balle, n° 4	—	—	3.50
922	» complet — flacon, monture **métal**, double balle, n° 2, 3 ou 4	2.25	2.50	3.—
	Parties séparées :			
923	La monture en caoutch. durci seule	0.75	0.85	1.—
924	» » » avec abaisse-langue seule	—	—	2.—
925	» en métal seule	1.—	1.25	1.50

Double balle. — V. *Insufflateurs*, p. 252.

920-922

926-927

926	**Pulvérisateur** Mira pour liquides huileux	la pièce	3 30
927	» » » » avec canule pour la gorge	»	3.60
928	» genre Mira » » » » » »		3.—
			18

929	**Pulvérisateur** de Parke et Davis, « Glaseptic »	la pièce		5.75
930	» » » » de poche	»		5.—
931	**Canule** pour la gorge pour le nº 929	»		0.70
932	» à vapeur. — V. *Inhalateurs*, p. 252.			

934

935

936

V **933**	**Rabot** pour dents	la pièce	18.—
V **934**	» » » démontable	»	22.50
V **935**	**Râpe** » »	»	7.—
V **936**	» » » modèle angulaire	»	9.—
V **937**	» double, pour dents, modèle anglais	»	6.50
938	**Rasoir** coupe-cors	»	1.75
939	» manche ébène	»	2.75
940	» » métal	»	2.75
	» pour microscopie. — V. *Partie VI*, p. 341.		
V **941**	**Raspatoir**	»	4.—

940

942	**Redresseur** pour oreilles	»	2.50
943	**Releveur** de paupières Desmarès	»	3.50

V 944	**Renette** manche ébène, droite ou gauche	la pièce	2.25
V 945	» » » double	»	3.—
V 946	» » métal, droite ou gauche	»	3.—
V 947	» » double	»	3.75
V 948	» modèle anglais, manche ébène, droite ou gauche	»	2.25



944 945 948

949	**Respirateur**	la pièce	1.50
950	» en aluminium	»	2.50
951	» en caoutchouc durci	»	4.—

Robinets.

952	**Robinet** en caoutchouc durci, à jonction	la pièce	0.25
953	» » » un bout olive, l'autre bout conique	»	0.25
954	» » » » » » en pas de vis	»	0.50

» en verre. — V. *Partie VI*, p. 341.

952 954

Repro het MOT, Grimbergen

V **955** **Ruban** hippométrique en étui métal, longueur 2 mètres . . . . la pièce 1.50

955

958

956 **Rugine** de Mathieu . . . . . la pièce 3.50
957 » d'Ollier, manche métal . . . . . » 3.50
958 » pour anatomie . . . . . » 1.25
959 » pour le tartre des dents . . . . . » 1.50

		Long. en cm.	18	20	23	30	35
960	**Sac à glace** en tissu caoutchouté quadrillé. . . .		1.—	1.30	1.50	2.10	2.50
961	» en feuille anglaise, ovale		2.25	2.75	3.25	4.—	—

960

962

Dim. en cm.	25 × 18	21 × 30
Cap. en litres	2	3

962 **Sac à eau** chaude rectangulaire, caoutchouc rouge garanti . 8.— 9.—

Savons de toilette et savons antiseptiques. — V. *Spécialités*.

Repro het MOT, Grimbergen



965-966 963-964

963 **Scalpels,** manche ébène, lame droite, conv. ou bout., toutes grand.. la pièce 1.—
964 » manche métal, » » » » » 1.25
965 » **à cartilages**, manche ébène, lame droite, convexe ou bout. » 1.75
966 » » » métal, » » » » 2.—

V. aussi *Bistouris* pp. 223-225.

968

967 **Scarificateur** cubique, 16 lames . . . . . la pièce 8.—
968 » à section octogonale, 12 lames . . . . . » 8.—
969 **Scie** d'Eberlein courbe . . . . . » 5.50

969

970 **Scie** de Langenbeck, lame étroite . . . . . la pièce 3.—
971 » à amputation, manche métal, avec lame de rechange . . . . . » 18.—
972 » à chaîne, de Jeffray, à poignées . . . . . » 15.—
973 » à chaîne à anneaux . . . . . » 18.—
974 **Scie-fil** à anneaux . . . . . » 2.75

971

972

973



974

SERINGUES POUR IRRIGATION DE CAVITÉS

Seringue pour diphtérie.

975 **Seringue** pour diphtérie, canule en pomme d'arrosoir . . . . . la pièce 1.50

Seringue pour gencives.

976 **Seringue** pour gencives . . . . . » 0.25

Seringues intra-utérines.

977 **Seringue** intra-utérine de Braun . . . . . » 2.75
978 » » » » garniture métal . . . . . » 3.—
979 » » » » » » avec 3 canules . . » 4.—

Seringues nasales.

		1 pièce	12 pièces
980	**Seringue nasale** en verre, piston en coton	—	2.25
981	» » » » peau	—	2.35
982	» » » » caoutchouc	—	2.50
983	» » corps verre garni de caoutchouc durci, bout conique, chinois ou olivaire, capacité 10 gr. . .	0.40	3.85
984	» 15 gr. . .	0.75	7.50
985	» » corps verre garni de caoutchouc durci, canule caoutchouc souple	0.85	—

Repro het MOT, Grimbergen

Seringues pour oreille.

		1 pièce	12 pièces
986	**Seringue** pr oreille, en verre, boule creuse, piston en coton.	—	1.15
987	» » » » » peau	—	1.35
988	» » » » » caoutchouc .	—	1.50
989	» » en cristal, boule pleine, piston en coton	—	1.75
990	» » » » » peau.	—	1.85
991	» » » » » caoutchouc. .	—	1.85
992	» » corps verre garni caoutchouc durci, bout chinois, conique ou olivaire, capacité 10 gr..	0.40	3.85
993	» 15 gr..	0.75	7.50
994	» » corps verre garni caout. durci, canule souple	0.85	—
995	» » corps en verre, garniture en métal	—	2.50
996	» » **en étain fin** cap. 5 gr.	—	2.75
997	» » » » 10 »	—	3.25
998	» » » du Dr Delstanche, 15 gr.	1.75	—

Seringues pour plaies.

	Contenance en gr.	20	30	50	75	100	150	200	250
999	**Seringue** pour plaies avec 2 canules interchangeables . . la pièce	3.—	3.50	4.—	4.50	5.50	6.—	6.50	7.50
1000	» pour plaies, 3 anneaux en métal, pr hydrocèle . »	4.—	4.50	5.—	5.50	6.—	7.—	8.—	9.—
1001	» à teinture d'iode							la pièce	1.50

999

1000

Seringues rectales.

		1 pièce
1002	**Seringue** rectale, corps en verre, capacité 30 gr.	0.45
1003	» » » garni de caoutchouc durci, capacité 30 gr.	1.25
1004	» » » » » canule coudée 5 »	0.60
1005	» » » » » » 10 »	0.90
1006	» » » » » » 15 »	1.25
1007	» » » » » » 20 »	1.50
1008	» » » » » » 30 »	2.—
1009	» » » » » » 60 »	2.50
1010	» » » » » » 100 »	3.—

Repro het MOT, Grimbergen

1011	**Seringue** rectale, **en étain fin,** canule coudée, capacité 8 gr.	la pièce	0.90
1012	» » » » droite » 60 » (N° 1) .	»	0.70
1013	» » » » » » 85 » (» 2) .	»	0.75
1014	» » » » » » 125 » (» 3) .	»	0.80
1015	» » » » » 175 » (» 4) .	»	0.90
1016	» » » » » » 220 » (» 5) .	»	1.—
1017	» » » » » 300 » (1/2 lav.)	»	1.75
1018	» » » » » » 450 » (3/4 »)	»	2.—
1019	» » » » » 600 » (4/4 »)	»	2.50
V 1020	» » » » » 1,500 »	»	5.50
1021	» » **piston cuir,** canule os, capacité 50 gr.	»	2.75
1022	» 100 »	»	3.25
1023	» » » » » 150 »	»	4.25

1002-1010

1020

1011

1012-1023

Seringues uréthrales.

12 pièces

1024	**Seringue** uréthrale, corps verre, tige de pist. en verre à anneau, pist. coton . . .		0.70
1025	» » » » » » peau . . .		0.75
1026	» » » » » » caoutchouc		1.—
1027	» » corps cristal, » » » coton . . .		1.05
1028	» » » » » » peau . . .		1.20
1029	» » » » » » caoutchouc		1.50
1030	» » » caoutchouc durci, term. en bouton		2.50

1024

1030

1033-1034

Repro het MOT, Grimbergen

		1 pièce	12 pièces
1031	**Seringue** uréthrale, n° 1030, avec tige de piston terminée en anneau	—	2.75
1032	» » corps cristal avec tige de piston en caoutchouc durci, terminé par un bouton, en étui en bois	—	4.25
1033	» » corps verre garni de caoutchouc durci, canule pointue, conique ou en forme d'olive, cap. 10 gr.	0.40	3.85
1034	» 15 »	0.75	7.50
1035	» » corps en verre, garniture en métal	—	2.00
1036	» » corps verre garni caout. durci, canule long. effilée	0.60	—
1037	» » étain fin, capacité 5 gr.	—	2.75
1038	» » » » 10 »	—	3.—
1039	» » » » 15 »	—	3.25

Seringues vaginales.

1040	**Seringue** vaginale, en verre, à canule coudée à angle droit	0.45	—
1041	» » » de Ricord droite	0.40	—
1042	» » » » courbée.	0.50	—



1040

1041

1042

Seringue pour les yeux.

1043	**Seringue** pour les yeux, en cristal	la pièce	0.50

1043

Repro het MOT, Grimbergen

SERINGUES POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

			Gaine peau	Etui métal
1044	**Seringue** corps verre, garni caoutch. durci, cap. 1 gr. . . . . la pièce		1.—	—
1045	» » » » » 2 » . . . . . »		1.75	—
1046	» » » » » 5 » . . . . . »		2.75	—
1047	» » garni métal nickelé, » 1 » . . . . . »		1.10	—
1048	» » » » » 2 » . . . . . »		2.—	—
1049	» » » » » 5 » . . . . . »		3.50	—
1050	» » » » » 1 » barrette lat. »		1.50	—
1051	» » » » » 1 » tige d'appui transversale »		1.50	—
1052	» » » » » 2 » tige d'appui transversale »		1.75	—
1053	» » » argenté » 1 » . . . . . »		1.50	—
1054	» » pour trousse, » 1 » . . . . . »		—	4.—
1055	» dentaire métal . . . . . »		—	12.—
1056	» « Parke et Davis », tout métal, complète . . . . . »		15.—	—
1057	» » » sans accessoires . . . . »		7.60	—
1058	**Accessoires** pour dito : Raccord court droit . . . . . »		0.75	—
1059	» » » long » . . . . . »		0.95	—
1060	» » » court courbe . . . . »		0.75	—
1061	» » » long » . . . . . »		0.95	—
1062	» tout cristal, cap. 1 gr. . . . . »		—	1.25
1063	» » » 2 » . . . . . »		—	1.75
1064	» » » 5 » . . . . . »		—	4.—
1065	» » » 10 » . . . . . »		—	5.—
1066	» » » 20 » . . . . . »		—	7.—
1067	» » 1er choix, « Lieberg » cap. 1 gr. . . . . »		6.50	6.50
1068	» » » » » 2 » . . . . »		7.50	7.50

1072-1076

1069-1070

1069	**Seringue** tout métal cap. 1 gr. . . . . la pièce		—	3.—
1070	» » » 2 » . . . . . »		—	4.—
1071	» pour huile grise, de Barthélémy . . . . . »		—	10.50
1072	» de « Record », cap. 1 gr. . . . . »		—	4.50
1073	» » » 2 » . . . . . »		—	5.25
1074	» » » 5 » . . . . . »		—	7.—
1075	» » » 10 » . . . . . »		—	9.—
1076	» » » 20 » . . . . . »		—	11.50

Repro het MOT, Grimbergen

		Gaine peau	Etui métal
1077	**Seringue du « Dr Roux »**, cap. 10 gr. . . . . la pièce	6.50	8.—
1078	» » » » 20 » . . . . . »	9.—	10.50

1077-1078

Pièces séparées pour seringues hypodermiques.

			Pour seringues de 1 et 2 gr.	de 5 gr.
1079	**Aiguilles** à ajutage caoutchouc durci	12 pièces	1.50	3.50
1080	» » métal.	»	1.90	4.—
1081	» » » soudées, 1er choix.	»	3.50	—
1082	» » » argentées.	»	2.50	—
1083	» en platine iridié	la pièce	de 1.50 à	4.—
1084	» en métal pour seringues de « Roux » de 10 ou de 20 gr .		12 pièces	3.50
1085	» » » « Record »		»	3.50
1086	» « Parke et Davis », pour dentistes, petites et grandes, .		le tube de 6	1.05
1087	» » en platinum indium		la pièce	3.75
1088	**Mandrins** pour aiguilles.		la botte	0.05
1089	**Cuirs** emboutis pour pistons		les 2 pièces	0.10

1090 **Remplacement de la partie verre** des seringues de « Record »

Nous donnons, en échange de la seringue cassée, une seringue neuve de même capacité, que nous facturons aux prix suivants :

cap. en gr.	1	2	5	10	20
la pièce :	2.50	3.—	4.—	5.—	6.50

1091 **Seringue en cristal**, nue, de rechange pour nos 1062-1066 :

cap. en gr.	1	2	5	10	20
la pièce :	0.85	1.—	1.50	2.25	3.—

1092

1092 **Serre-nœud** de Wilde . . . . . la pièce 3.50

Siphon Prana Sparklets.

1093	10.—	**Siphon B**, argenté	la pièce 7.5
1094	7.50	» enveloppé de feutre	» 5.5
1095	5.—	» nickelé	» 3.7
1096	—	**Tube** en verre de rechange	» 0.4
1097	1.75	**Boîte** de 12 capsules **B**	la boîte 1.3

1093 et 1098

1097 et 1102

1098	15.—	**Siphon C**, argenté	la pièce 10.—
1099	7.50	» enveloppé de feutre	» 4.—
1100	7.50	» nickelé	» 5.5
1101	—	**Tube** en verre de rechange	12 pièces 4.—
1102	2.50	**Boîte** de 12 capsules **C**	la boîte 2.—

Pièces séparées, identiques pour les deux modèles :

1103	—	**Grande rondelle** pour le tube de verre	la pièce 0.40
1104	—	**Petite rondelle** pour recevoir le col de la capsule	» 0.20
1105	—	**Pointe** en acier, à soupape	» 0.40

Soies

		Nos	0	1	2	3	4	5	6
1106	**Soie blanche** tressée ronde, 10 gr. en écheveau		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
1107	» » » » 10 m. sur carton		0.40	0.40	0.45	0.55	0.70	0.80	0.95
1108	» » » » 10 m. sur bobine		0.50	0.50	0.55	0.65	0.80	0.90	1.05
1109	» » » » 10 m. en sol. subl.		0.70	0.70	0.80	0.80	0.90	1.10	1.25
1110	» » tressée plate, 10 gr. en écheveau		2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
1111	» » » » 10 m. sur carton		0.60	0.60	0.70	0.75	0.95	1.05	1.30
1112	» » » » 10 m. sur bobine		0.70	0.70	0.80	0.85	1.05	1.15	1.40
1113	» » » » 10 m. en sol. subl.		0.90	0.90	1.—	1.05	1.20	1.35	1.60
1114	**Soie noire** de Snowden sur carton, du n° 1 au n° 14							le carton	0.30
1115	» » » en solution sublimée							le flacon ou tube	0.60

Repro het MOT, Grimbergen

Sondes.

1116 **Sonde** cannelée . . . . . la pièce 0.75
1117 » » myrtiforme . . . . . » 1.—
1118 » de Strébel . . . . . » 4.—
1119 » en plomb . . . . . » 0.25
1120 » en S en 2 pièces, à bout olivaire . . . . . » 3.—
1121 » » » à chas aux extrémités . . . . . » 3.—
1122 » **nasale** de Bellocq . . . . . » 2.25
1123 » **œsophagienne** de Faucher, long. 1.60 m., diam. ext. m/m 9 10 11 12

la pièce 3.50 4.— 4.50 5.—

1124 » » cylindrique, tous diamètres . . . . . la pièce 2.25
1125 » » en cuir, avec baillon, pour bœufs . . . . . » 14.50
1126 » » » » pour veaux . . . . . » 8.—

1116

1120

1121

1117

1124

1125

1127

1129

1127 **Sonde pour le traitement de la fièvre vitulaire, deux modèles :**

Modèle I.		Modèle II.	
nde.	0.60	Sonde.	0.60
ufflateur nº 3	1.25	Insufflateur nº 4	1.50
servoir métallique interm. de 25 cm³	1.50	Réservoir métall. interm. de 75 cm³.	2.50
L'appareil complet . . .	3.35	L'appareil complet . . .	4.60

1128 **Sonde** double, pour travaux dentaires . . . . . la pièce 1.50
1129 » pour les yeux, de Bowman (stylet), 6 grandeurs. . . . . » 1.—

Repro het MOT, Grimbergen

1130

1131



1139

1140

1151

1147



1152

1153

V 1130	**Sonde trayeuse** cylindrique	la pièce	0.5
V 1131	» » » avec olive de raccord	»	0.7
V 1132	» **uréthrale** caoutchouc souple, à demeure	»	3.–
1133	» » » » de Nélaton, nos 10 à 20, filière franç.	»	0.5
1134	» » » » » » 20 à 24,	»	0.7
1135	» » » » » longueur 40 cm.	»	0.8
V 1136	» » élast. pour chevaux, diam. en m/m 7 8 9 10 / long. en cm 105 105 108 110	»	4.5
V 1137	» » » juments, diam. 9 m/m, long. 50 cm.	»	3.2
V 1138	» » » » petits animaux, diam en m/m 2 3 4. / long. en cm. 31 50 60	»	1.2
1139	» » gomme rouge, cylindrique . . la pièce 0.20	12 pièces	1.8
1140	» » » » extra	la pièce	0.7
1141	» » » conique	»	1.–
1142	» » » olive	»	1.–
1143	» » » à béquille	»	1.–
1144	» » » à instillation de Guyon	»	1.5
1145	» » maillechort, pour homme	»	1.2
1146	» » » » double courant	»	1.5
1147	» » » pour femme	»	0.7
1148	» » » 3 pièces, usage homme, femme et enfant	»	4.–
1149	» **utérine** de Budin	»	5.5
1150	» » de Doleris	»	7.5
1151	» » de Fritsch	»	3.5
1152	» » de Sims (Hystéromètre)	»	2.–
1153	» » » métal malléable	»	2.5
1154	» » en verre	»	0.2

Spatule pour microscopie. — V. *Partie VI*, p. 343

V 1155	»	» parturition	la pièce	4.—
1156	»	métal nickelé pour trousse	»	0.75

V. aussi *Partie VI*, p. 343.

1155

1156

1158

1157

1160

1159

1161

1162

1164

1166

1157	**Spéculum pour anus,** en métal		la pièce	3.—
1158	» pour chiennes			7.—
1159	» **pour le nez,** de Duplay			3.50
1160	» » » Franckel			2.50
1161	» » » Voltolini			3.50
1162	» » **l'oreille** de Gruber, métal		la série de 3 pièces	3.25
1163	» » » » caoutch. durci		»	1.75
1164	» » » de Politzer, métal		»	2.75
1165	» » » » caoutch. durci		»	1.50
1166	» » » de Troelst, métal		»	2.25
1167	» » » » caoutch. durci.		»	1.55

Repro het MOT, Grimbergen

1168	**Spéculum vaginal** de Auvard, à poids	la pièce	12.50
1169	» » de Collin, en métal	»	7.50
1170	» » de Cusco » bivalve	»	5.—
1171	» » » » » pliant	»	6.—
1172	» » » » » fenêtré	»	7.50
1173	» » de Fergusson, en maillechort, tous diamètres	»	3.50
		N°s 1-3	4
1174	» » » en verre, intérieur miroir		
		la pièce 2.—	2.50
1175	» » » » opale, tous diamètres	la pièce	0.75
1176	» » en caoutchouc durci, fenêtré, pour bain	»	1.45

V. *aussi Valves*, p. 303.

1171



1172

1174 1176

Stérilet. — V. *Préservatifs*, p. 277.

1177	**Stérilisateur** pour gants d'opérateur	la pièce	9.—

Stérilisateur en maillechort pour instruments.

1178	Dimensions intérieures du réservoir : 220 × 120 × 50 m/m	»	19.—
1179	» » » 340 × 160 × 75 »	»	32.—
1180	» » » 500 × 200 × 110 »	»	45.—

Appareils de chauffage pour ces stérilisateurs :

1181	**Lampe à alcool**, à 2 becs	»	4.25
1182	» à 3 becs	»	6.—
1183	» à 4 becs	»	8.—
1184	**Rampe à gaz**, longueur 17 cm	»	3.60
1185	» » 25 cm	»	4.25
1186	» » 40 cm	»	5.—



1178-1180

Repro het MOT, Grimbergen

Stethoscopes.

1187	**Stethoscope,** caoutchouc durci, en 2 pièces	la pièce	2.50
1188	» » » et métal	»	2.75
1189	» tout métal	»	2.50
1190	» en cèdre	»	1.75
1191	» de Crocq	»	2.25
1192	**Stethoscope** (Phonendoscope) petit modèle	»	4.50
1193	» » grand »	»	6.50
1194	» » de Bianchi	»	12.50
1195	» » de Snowden	»	6.—

1187

1195

Stylets.

1196	**Stylet** boutonné	le pièce	0.25
1197	» feuille de myrte	»	0.50
1198	» à œillet (aiguillé)	»	0.50
1199	» porte-mèche	»	0.50
1200	» de Bowman, 6 grandeurs	»	1.—
1201	» de Weber	»	1.50

Sucettes.



1203

1202	**Sucettes,** anneau et rondelle os, tétine caout. rouge	petites	les 10 pièces	0.65
1203	» » » » » » »	grandes	»	0.95
1204	» » » » » » transp.	petites	»	0.75
1205	» » » » » » »	grandes	»	1.10
1206	» anneau caout., rond. os, tét. caout. rouge	petites	»	0.75
1207	» » » » » » »	grandes	»	1.25
1208	» anneau, rond. et tétine en caout. rouge	petites	»	0.85
1209	» » » » » »	grandes	»	1.50
1210	» anneau et rond. alum., tétine caout. rouge	petites	»	0.60
1211	» » » » » »	grandes	»	0.85
1212	» » » » » » transp.	petites	»	0.65
1213	» » » » » »	grandes	»	0.95
1214	» « **Excello** »	petites	»	1.60
1215	» »	grandes	»	1.85

Repro het MOT, Grimbergen

		les 12 pièces	par 1 grosse	par 5 grosses
1216	**Sucettes, « Eversafe »** n° 2. . . .	2.50	remise de 10 %	20 %
1217	» » n° 2 B. . .	2.75	» »	10 % et 5 %
1218	» » n° 2 C . . .	2.75	» »	20 %
1219	» » n° 2 E. . .	2.75	» »	20 %

Suspensoirs.

		Pièces	1	10
1220	**Suspensoir** gris ou blanc, grandeur de poche : nos 2 à 4 (ordinaire).		0.30	2.5
1221	» » » » » nos 5 à 7 (varicocèle)		0.40	3.5
1222	» » » » » nos 8 à 18 (hydrocèle).		0.50	4.5
1223	» 1/2 élastique blanc, soigné, grand. de poche : nos 2 à 4 .		0.60	5.5
1224	» » » » » » nos 5 à 7 .		0.70	6.–
1225	» » » » » » nos 8 à 10 .		0.80	7.–
1226	» blanc, ceinture large, poche moyenne.		0.40	3.5
1227	» » » » 1/2 élastique . . .		0.60	5.5
1228	» » ceinture bistre, poche lilas indépendante.		1.—	9.–
1229	» » tout élastique, ceinture fantaisie, poche fixe . . .		0.85	7.5
1230	tout élast. poche indép. : la ceinture étroite seule.		0.40	3.5
1231	» large »		0.50	4.5
1232	» » la poche seule : nos 2 à 4. .		0.50	4.5
1233	» 5 à 7. .		0.60	5.5
1234	» 8 à 10. .		0.70	6.5
1235	» » Sport..		1.—	9.–

V 1236 **Symphysiotome.** — V. *Ciseaux à embryotomie*, p. 234.

Tables d'opérations et d'examens.

Tous modèles sur indications.



1237-1238

Repro het MOT, Grimbergen

1237 **Table d'examen** en bois de chêne, pieds tournés, dos articulé, support pour pieds, cuvettes, dim. 1 m. × 0.60 m. . . . . 50.—

1238 » **d'examen** en bois de chêne, pieds tournés, dos articulé, support pour pieds, cuvettes, dim. 1.20 × 0.63 m. . . . . 60.—

1239 **Table** de malade, en laqué blanc, sans lampe . . . . . » 32.—

1239

Tabliers.

1240 **Tablier** pour nourrice, quadrillé . . . . . la pièce 2.75

1241 » » » avec cordelière . . . . . » 3.—

1242 » » » fantaisie riche . . . . . » 4.25

1243 » pour opérateur, grand modèle . . . . . » 7.50

1244 » » » petit modèle . . . . . » 6.—

1245 **Taffetas** « Diamant ». . . . . le mètre 0.50

1246 **Tamponnateur** utérin . . . . . la pièce 6.—

			La boîte de 10 p.	Les 100 p.
1247	**Tampons** vaginaux hydrophiles, neutres		0.95	5.—
1248	» » »	au sublimé ou à l'acide phénique	la pièce	0.10
1249	» » »	à l'iodoforme	»	0.15

1250 1251

Tarlatane. — V. *Gaze amidonnée*, p. 250.

			Pet. mod.	Gr. mod.
1250	**Tasse** pr malad., 2 mod. au choix, en porcel. blanche. .	la pièce	0.60	0.90
1251	» » » » » »	dorée et décor. »	1.—	1.50

Repro het MOT, Grimbergen

V 1252 **Tenseur** vaginal démontable . . . . . la pièce 7.50
1253 **Ténotome** manche métal . . . . . » 3.—



1252

1253

Tétines. — V. pp. 222-223.

1254 **Thermocautère** du Dr Paquelin, en boîte, 1 pointe et 1 lame. . la pièce 62.50
1255 Pointe supplémentaire . . . . . » 22.50
1256 Lame » . . . . . » 27.50

Soufflerie pour thermocautère. — V. *Insufflateurs*, p. 252.

V. aussi *Cautères*, p. 231.

1254

Thermomètres.

1257 **Thermomètre** d'appartement . . . . . la pièce 0.45
1258 » de bain, petit modèle, hauteur 25 cm. . . . . » 0.50
1259 » » grand modèle, hauteur 30 cm. . . . . » 0.65
1260 » » forme barquette . . . . . » —.—



1259

1260

V 1261 **Thermomètre** médical à maxima, étui bois . . . . . la pièce 1.50
1262 » » » étui caout. durci ou métal nickelé. » 0.85

1263 **Thermomètre** médical à maxima, à la minute, grand modèle 1.25
1264 » » » » » avec certificat du Bureau belge de vérificat. 3.—
1265 » » » » en étui métal, pour trousse . 1.25
1266 » » » » breloque 2 anneaux 1.25
1267 » » » » échelle aluminium 1.25
1268 » » » » prismatique, grad. sur tige . 2.—
1269 **Thermomètre** médical à maxima, à la minute, à pression. Pour faire descendre la colonne de mercure, il suffit d'exercer une pression sur le bouton placé à l'extrémité du thermomètre. . . . . la pièce 2.25
1270 **Thermomètre** médical à maxima, à la minute, muni à l'extrémité d'un mousqueton permettant de lui communiquer un mouvement giratoire pour faire descendre la colonne de mercure . . . . . la pièce 1.60
1271 **Thermomètre** tout verre de — 10° à + 110° . . . . . » 1.—

V. aussi *Partie VI*, p. 344.

1263

1271

Tire-lait.

1272 **Tire-lait** genre Mathers, en boîte . . . . . la pièce 0.45
1273 » pavillon buis et balle caoutchouc rouge . . . . . » 1.—
1274 » » verre » » » moyenne . . . . » 1.—
1275 » » » » » » grande . . . . . » 1.25
1276 » » » avec diverticulum et balle caout. rouge moyenne 1.10
1277 » » » » » » » grande. » 1.35

1272

1273

1274

1277

1278 **Tissu** caoutchouté sur ses deux faces . . . . . le mètre 2.85

		Le m.	La pièc. de 7 m.
1279	**Tissu** ciré (toile cirée) force moyenne.	3.65	24.50
1280	» » très fort	4.—	26.50

» élastique. — V. *Bandes en tissu élastique*, p. 218.

1281 **Tissu** circulaire, pour corsage plâtré, circonférence 20, 40 ou 60 cm. l'hecto 1.25
1282 **Toile** blanchie extra, largeur 75 cm . . . . . le mètre 0.80
1283 » vieille, pour compresses . . . . . le kilo 2.50
» cirée. — V. *Tissu ciré*, p. 297.
V **1284** **Tondeuse** pour chiens « Toilette » . . . . . la pièce 6.—
V **1285** » pour chiens . . . . . » 5.50
V **1286** » pour chevaux . . . . . » 5.50
V **1287** **Tord-nez** . . . . . » 1.75

1284

1285

1286


1287

	Paq. de gr.	1.000	250	100	50
1288 **Tourbe** pour pansements . . . . . le paquet	2.—	0.60	0.25	0.15	
V **1289** **Trayonotome** triangulaire . . . . . la pièce				2.—	
V **1290** » de Greene . . . . . »				6.—	
1291 **Tréphine** de Robert . . . . . »				8.50	

1289

1290


1291

Trocarts.

1292	**Trocart** explorateur, canule maillechort	la pièce	1.50
1293	» 3 pointes, manche métal servant d'étui	»	5.25
1294	» 4 » » »	»	6.50
1295	» 4 » pour trousse	»	6.50
1296	» à ponction abdominale, manche métal	»	2.50

1295



1296

1295



1294 1297 1298 1300 1302 1301

V 1297	**Trocart** à robinet, toutes grosseurs	la pièce	5.—
V 1298	» pour bœufs, avec 2 canules	»	3.50
V 1299	» pour moutons, »	»	3.75
V 1300	» pour le cœcum à manche métal et lame se retournant	»	3.25
1301	» s'adaptant sur aspirateurs	»	2.—
1302	» s'adaptant sur seringues	»	2.—

Repro het MOT, Grimbergen

TROUSSES

Trousses pour tous usages, en gaine peau ou en étui métal; Prix selon composition.

1303 **Trousse de dissection, scalpels** manche ébène . . . . . la pièce 14.50
1304 » » » manche métal . . . . . » 16.—
» **pour microscopie.** — V. *Partie* VI, p. 310, n° 74.
1305 **Trousse d'urgence** en étui métal, composée comme suit : . . . . » 25.—

1 paire de ciseaux,	1 écarteur,	1 stylet boutonné feuille de myrte,
1 pince de Péan,	3 scalpels,	
1 pince dents de souris,	1 stylet boutonné,	1 boîte métal,
1 pince à disséquer,	1 stylet cannelé aiguillé,	1 gaine peau de chamois.

1306 **Trousse** en étui métal pour boîte de secours, conforme aux instructions ministérielles du 31 décembre 1913. . . . . la pièce 40.—

1310-1311

Long. en cm :	16	16	21
Larg. en cm. :	6	9	11

1307 **Gaine** en peau, pliante, pour trousse d'urgence, 1 face à garnir . . 2.— — —
1308 » » » » » » 2 » 4.50 6.50 9.50
1309 » » » » » » 3 » 7.50 9.— 11.—
1310 » » roulante » » » 20 divisions . . . la pièce 13.50
1311 » en toile, » » » » » . . . . » 8.—

Repro het MOT, Grimbergen



1308



1309

1307



1303 1304

Repro het MOT, Grimbergen

V 1312	**Tube à trachéotomie**, de Degive, en nickel.	la pièce	10.—
V 1313	» » » Degive, nouveau modèle, en nickel. . . .	»	10.—
V 1314	» » » Zwanepoel, grand ou petit modèle. . .	»	6.—
V 1315	» » provisoire	»	3.75
V 1316	» » » spécial pour l'opération du cornage	»	6.—



1317	**Tube insufflateur**.	la pièce	0.60
1318	**Tube pose-sangsues**	10 pièces	0.65
1319	» » avec piston	»	0.80

Tube trayeur. — V. *Sonde trayeuse*, p. 290.
Tuyau en caoutchouc pour biberons. — V. *Éléments constitutifs de biberons*, p. 222.
» » » Esmarch. — V. *Irrigateurs d'Esmarch*, p. 255.
» » » gaz. — V. *Partie VI*, p. 346.

Urinaux.

		Pt homme	Pt femme
1320	**Urinal** en verre	1.—	1.—
1321	» en carton laqué	3.—	4.—
1322	» en tôle émaillée	3.—	3.50
1323	» de jour, en caoutchouc, ceinture et sous-cuisses, petit.	8.—	9.—
1324	» » » » » moyen.	9.—	10.—
1325	» » » » » grand.	10.—	11.—
1326	» de nuit, » » petit.	8.—	—
1327	» » » » » moyen.	9.—	—
1328	» » » » » grand.	10.—	—

1320

1323-1325

1323-1328

V 1329	**Vaginotone** de Degive	la pièce	3.25
V 1330	» perforateur de Degive	»	7.50
1331	**Valve** simple de Jobert	»	4.—

			Petite	Moyenne	Grande
1332	**Valve** simple de Kristeler	la pièce	3.—	3.25	3.75
1333	» double de Sims	»	3.50	3.75	4.25

1331 1329

1333

			Diam. en m/m	40	45	50
1334	**Ventouse** en verre	les	10 pièces	1.25	1.35	1.50
	» »	»	100 »	11.25	12.75	14.–
1335	» »	avec bouton. »	10 »	—	2.50	3.–
	» »	» »	100 »	—	22.50	27.–
1336	» »	à robinet et ajustage pour y adapter 1 pompe .		la pièce		3.–
1337	**Tube** pour relier la ventouse à la pompe			»		2.50
1338	**Pompe** pour ventouse			»		5.50

1334

1336

1337

1338

1339 **Visière** soignée . . . . . la pièce 0.75

Vitrines. — *Prix sur demande.*

1339

ASTHME BRONCHITE CHRONIQUE
Emphysème et toutes les Oppressions
Guéris par les CIGARETTES et la POUDRE **ESPIC**
2 fr. la Boîte. — VENTE EN GROS : 20, Rue Saint-Lazare, PARIS
Exiger la Signature ci-contre sur chaque Cigarettte

Nous prions nos clients de bien vouloir nous faire l'honneur d'une visite à notre Salle d'Exposition.

Entrée : 23, RUE PHILIPPE DE CHAMPAGNE.

KALCKER-WIELEMANS.

PANSEMENTS BREVETÉS

Bandes déroulables aseptiques	N° 2433	l'unité :	2.50
» moyennes boulettes coton stérilisé	» 2490	»	3.50
» grosses » » »	» 2492	»	5.00
» très petites compresses de gaze	» 2663	»	2.50
» 15 » »	» 2665	»	4.00
» 15 moyennes » »	» 2668	»	5.00
» 15 grandes » »	» 2671	»	8.00
Compresses stérilisées en tubes	» 2674	»	4.00
Petites boîtes coton aseptique	» 2715	»	1.75
Grandes » » »	» 2717	»	3.75
Catguts, modèle A. déroulables 2/0, 4/1, 4/2, 2/3	» 2539	»	2.50
» » C. en brins 2/0, 4/1, 4/2, 2/3	» 2541	»	2.25
6 Crins de Florence colorés	» 2782	»	1.00
Crins antiseptiques déroulables	» 2785	»	1.50
Drains : 2/8, 2/12, 2/16, 2/18	» 2809	»	1.80
» 2/22, 2/26, 2/30	» 2810	»	2.00
Gaze déroulable aseptique 1 mètre	» 2893	»	1.25
» » » 2 mètres	»	»	2.00
Mèches aseptiques déroulables	» 3018	»	2.00
Soies plates antiseptiques 2/1, 2/2, 23, 2/4, 2/5, 2/6	» 3213	»	1.25
Tampons-éponges moyens	» 3328	»	4.50
» » »	» 3329	»	4.00
» vaginaux ronds	» 3337	»	4.00

CORBIÈRE & LINDEUX, A PARIS

Repro het MOT, Grimbergen

VARICES - PANSEMENTS - RHUMATISMES

OMNIUM

MARQUE DÉPOSÉE

NOUVELLE BANDE ÉLASTIQUE EN TOUS SENS, SANS CAOUTCHOUC

POUR PANSEMENTS SECS OU HUMIDES

Pouvant être lavée, bouillie et stérilisée après chaque emploi.

Elle convient pour toute la chirurgie, grande ou petite. La seule bande élastique pouvant être employée en gynécologie. (Ceinture de 20 et 30 centim. de large.)

En vente chez : **KALCKER-WIELEMANS, Bruxelles**

Produits Pharmaceutiques F. VIGIER & Cie

9, Rue de la Gare, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Sparadraps caoutchoutés, souples, adhérents, irréprochables au point de vue de la conservation, de l'aseptie et de l'antiseptie.

Bandage ombilical caoutchouté. — Ces bandages tiennent admirablement bien et ne s'enlèvent même pas quand on baigne l'enfant. Ils n'irritent pas la peau.

Emplâtre poreux. — Rhumes, bronchites, rhumatismes, lumbagos.

Emplâtre antirhumatismal, à l'Ichtyol belladonné. — Cet emplâtre, étendu sur de la flanelle, convient parfaitement dans toutes les affections rhumatismales.

Merveilleux Destrucor. — Rondelle-emplâtre détruisant les cors en trois ou quatre jours.

Mouches de Milan.

Mouches d'opium.

Suppositoires, creux et pleins, au beurre de cacao pur.

Taffetas anglais. — Baudruches.

Lactophorine pour faciliter l'allaitement maternel.

SPÉCIALITÉS K. W.

FABRIQUÉES AVEC DES PRODUITS DE PREMIER CHOIX

Extrait de Noix de Kola granulé à 5 et à 10 p. c. "K. W."

Glycérophosphate de chaux granulé à 5 et à 10 p. c. "K. W."

Pastilles pectorales "XANTHA"

Pilules purgatives "OMNIA"

Thé purgatif Sainte-Marguerite

Émulsion "PRIMA"

Eau oxygénée chirurgicale chimiquement pure "K. W."

Repro het MOT, Grimbergen

PRESSE PETIT

(BREVETÉE)

spéciale et unique pour extraire à froid, en une seule presse, tout le suc contenu dans la viande de bœuf, mouton, cheval, etc., c'est-à-dire 50 p. c. environ.

Il existe quatre modèles de presses, dont les prix sont :

Modèle n° 1	. . .	fr.	17.00
» » 2	. . .	»	9.60
» 200 gr.	. . .	»	20.00
» 300 »	. . .	»	30.00



DÉPOT :

KALCKER-WIELEMANS

BRUXELLES

FABRIQUE DE BOUCHONS ET CAPSULES MÉTALLIQUES

Fondée en 1854 — Fondée en 1854

LUYTGAERDENS FRÈRES

TÉLÉPHONES : Bureaux et Magasins . 6525 ; Usines 9106

Quai au Foin, 35

Fournisseurs de la Maison KALCKER-WIELEMANS

OSCAR KÜST

GEBRÜDER GEHRIG, Zahnhalsbänderfabrik

Seul fabricant des véritables colliers de dentition GEHRIG

KÖNIGGRATZERSTRASSE, 18, BERLIN, W. 9.

Les Colliers GEHRIG sont les seuls efficaces pour la sortie des dents chez les enfants, ainsi que pour combattre les convulsions.

Repro het MOT, Grimbergen

MATÉRIEL DE PHARMACIE ET DE LABORATOIRES DE CHIMIE, DE MICROSCOPIE, DE BACTÉRIOLOGIE, ETC.

1 **Agitateur** en verre plein, long. 20 cm., diamètre 5 m/m, la pièce 0.10, les 10 pièces 0.60
2 » » » 25 » » 6 » » 0.15, » 1.—
3 **Aiguille** pour microscopie pointue . . . . . la pièce 0.60
4 » » » forme lance, tranchante des deux côtés, » 1.00
5 **Albuminimètre** d'Esbach en boîte en bois, sur pied . . . . . » 1.25
6 » » » » 1re division graduée en 1/10e, » 1.50

5

6

7 **Alcoomètre** centésimal de Gay Lussac, simple . . . . . » 1.50
8 » » » » avec thermomètre intérieur, en étui bois . . . . . » 3.—
9 **Anneaux** en caoutchouc pour bouteilles . . . . . le kilog. 14.50

10 Appareil à absorption de Liebig . . . . . la pièce 1.15
11 » » de Winkler, haut. 100 m/m, larg. 120 m/m . . » 1.75
12 » » de Mohr, muni d'un tube à chlorue de calcium » 2.20
13 » » de Geissler muni d'un tube à chlorure de calcium indépendant et s'adaptant à l'émeri sur le corps de l'appareil . . . . . » 2.70


10

11


12


13

14 Appareil à déplacement tout en verre, partie supérieure cylindrique bouchée à l'émeri, d'une capacité de 1,500 cc. . . . . la pièce 6.50
15 Le même, avec robinet. . . . . » 12.—


14 15

18

19 20


21

16 Appareil à distiller en verre, avec réfrigérant, selon la Ph. B. III, comprenant : un trépied en fer forgé, une toile métallique, deux matras de 300 cc., un réfrigérant de Liebig, un support muni d'une noix et d'une pince. . . . . la pièce 12.—
17 Appareil à distiller en cuivre, avec bain-marie et réfrigérant, Ph. B. III, capacité 1 litre . . . . . » 30.—
18 Appareil pour le dosage du chlore d'après Fresenius. . . . . » 2.50
19 » » **de l'azote** d'après Warrentrap et Will . . » 0.90
20 » » » d'après Fresenius . . . . . » 1.30
21 » » **du carbone** de Corleis, cap. 500 cc. . . . » 12.—
22 » » **de l'acide carbonique** de Schroedter . . . » 4.50

Repro het MOT, Grimbergen

23	**Appareil** de Kipp complet, pour produire l'acide sulfhydrique, l'acide carbonique, etc., ... capacité de chaque boule en cc.	250	500	1,000
		la pièce	9.—	10.—	13.—
24	**Idem**, avec tube de dégagement s'adaptant à l'émeri sur le corps de l'appareil	»	10.—	11.—	—
25	**Appareil de Lunge (nitromètre)**, complet		la pièce		21.00
26	» » » partie verre seule.		»		13.00

22

24

25

27	**Appareil K. W.**, modèle déposé, pour la *préparation de la teinture d'iode*, pour préparer 500 gr. de teinture	la pièce 7.—
28	**Idem** » » 1000 gr. »	» 8.—
29	**Appareil** de Thoma pour la numération des globules rouges et des globules blancs du sang, en boîte, avec instructions	» 45.—
30	**Aréomètre** Ph. B. III de 0.600 à 1.000	» 1.50
31	» » de 1.000 à 1.400	» 1.75
32	» » de 1.400 à 2.000	» 2.—
33	» de Baumé, p^r liquides moins denses que l'eau de 0° à 70°	» 1.20
34	» » » plus » » de 0° à 70°	» 1.20
35	» pour le beurre.	» 0.75
36	» » le lait (lactomètre). — V. aussi *Pioscope*.	» 1.—
37	» » liqueurs de Cartier, 10° à 45°, en étui fer blanc. .	» 0.75
38	» » naphte	» 1.25
39	» » sirop	» 0.75
40	» » vin	» 0.85
41	» » vinaigre.	» 0.75
42	» » l'acide sulfurique.	» 0.75
43	**Assiette** poreuse, diam. 15 cm.	» 0.50

Bains-marie.

		Diamètre en m/m 120	175
44	**Bain-marie** hémisphérique tout en cuivre, avec anneaux concentriques .	5.—	8.—
45	» cylindrique, en fonte, int. émaillé, anneaux concentriques et niveau constant en cuivre, support en fer forgé	la pièce	13.—
46	**Platine** en cuivre à 5 trous de diam. différ. avec 5 couvercles . .	»	7.50
47	» en porcelaine à 4 » » » 4 » . .	»	3.75
48	**Série de 6 anneaux** concentriques en porcel. de 180 m/m de diam.		2.50

46

48

45

55



58

Balances.

49	**Balance de la portée de 1 kilog., sensible au centigramme, Ph. B. III** . .	45.—
50	**Série de poids** Ph. B. III, de 1 kilog. à 1 ctgr. sur bloc, spécialement affectés à cette balance	20.—
51	» **de la portée de 100 gr., sensible au milligr., Ph. B. III,**	35.—
52	» » » » » » à tiroir . . .	40.—
53	» » » » » » » 8e cage.	70.—
54	**Série de poids** Ph. B. III, spécialement affectés à ces balances, en boîte, avec pince	12.—
55	» **de la portée de 50 gr., sensible au milligr.,** à tiroir.	28.—
56	» » » » » » sous cage. .	50.—
57	**Série de poids** de 50 gr. au milligr., sur bloc, spécialement affectés à ces balances	6.—
58	» **de haute précision pour laboratoires,** fléau aluminium, couteaux et plans en agate, arrêt circulaire, suspension compensatrice, déplacement précis des cavaliers, charge 200 gr., sensibilité 1/10 milligr., cage en noyer	162.50
59	» **idem,** cage en acajou	187.50
60	**Série de poids,** de haute précision, nickelés, de 1 milligr. à 100 gr., en boîte en acajou, spécialement affectés à ces balances	35.—

Balances de précision de toutes marques et de tous modèles. Prix sur demande.

Repro het MOT, Grimbergen

61 **Balances de Mohr et de Westphal** pour la mesure des densités. — Prix sur demande.

62 » **pèse-bébé** avec corbeille osier . . . . . 35.—

63 » » » plateau métal . . . . . 36.—

Balances Roberval.

	force	1 k.	2 k.	5 k.	10 k.	15 k.
64 **Poinçonnée,** socle fonte, plateaux cuivre. . . .		15.—	18.—	21.—	24.—	35.—
65 **Non poinçonnée** » » » . . .		—	—	10.—	12.—	—
Supplément pour plateaux en marbre, ...		2.50	3.—	3.50	4.—	5.50
» pour socle en bois, tablette en marbre		7.—	8.—	9.—	10.50	12.—

66 **Séries de poids** en cuivre de 1 à 500 gr., sur bloc, pour balances Roberval :

la série de :	9 poids	12 poids
	4.75	5.75



6

Ballons. — V. *Matras*.

	Cont.	3 litres	5 litres
67 **Bassine en cuivre** rouge fort		7.50	10.—
68 **Baudruche** pour la coiffure des flacons		la feuille	0.50

Becs. — V. *Lampes*.

BOITES

69 **Boîtes américaines en bois tourné, forme basse :**

Diamètre en m/m	70	65	60	50	42	37	33	25
N^os	7	6	5	4	3	2	1	0
Contenance en pilules de 0.20 gr.	400	350	220	110	70	45	15	10
La grosse	14.50	12.50	8.50	5.75	3.85	2.75	1.95	1.80

70 **Boîtes américaines en bois tourné, forme étui :**

Diamètre en m/m	34	28	25	23
N^os	4	3	2	1
Contenance en pilules de 0.20 gr.	120	70	50	30
La grosse	5.50	3.85	3.—	2.60

Repro het MOT, Grimbergen

	Pièces	10	100
71 Boîtes américaines, étuis à pommade de rose		0.20	1.50

70

69

72

73

76

77

72 Boîte à argenter les pilules, en buis	la pièce		2.—
73 » à ficelle	»		2.—
74 » **pour microscopie,** garnie de peau et velours, contenant : un rasoir, un scalpel, une spatule, deux aiguilles, une paire de ciseaux, une pince fine			12.50

Boîtes contenant tous réactifs et instruments nécessaires à la microscopie et à la bactériologie.

Prix selon composition.

75 Boîte de Petri, diamètre 8 cm	la pièce		0.75
Boîte cylindrique, en verre	Diam. en m/m	80	140
	Hauteur »	50	80
	La pièce.	1.—	2.—
77 » » avec bouton	Diam. en m/m.	100	
	Hauteur »	60	
	La pièce.	1.50	

Boîtes du Tyrol.

78 Boîtes du Tyrol rondes, blanches.

	En paquets de 3 douz.				En paquets de 6 douz.			
Diamètre en m/m	60	55	50	45	40	35	30	23
Nos	6	5	4	3	2	1	0	00
la grosse	3.25	2.60	2.15	1.70	1.30	1.10	1.—	0.90

79 Les mêmes, nos 1, 2, 3 et 4, **emboîtées en série,** . . . . . **la grosse** 1.50

80 Boîtes du Tyrol ovales, rouges . . grand diam. en m/m	65	55	50	40
En série, **la grosse.**				1.50
Cap. en cc.	10	20	30	60
81 Boîtes à vaseline en métal verni. Les 100 pièces	2.40	3.20	3.90	5.—
82 » en métal verni avec inscription : « Comprimés de Chlorate de potasse » les 10 pièces				0.75

BOITES EN CARTON EN MAGASIN

Le tableau ci-dessous mentionne les boîtes qui se trouvent en magasin et peuvent être fournies immédiatement.

83 RONDES, à gorge, forme haute, intérieur blanc ou rouge, étiquette muette (série O H R).

	En paquets de 50 pièces					En paquets de 25 pièces				
N^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Les 100 pièces .	1.60	1.75	1.95	2.40	3.10	3.80	4.70	5.85	7.85	10.40

84 Les mêmes, n^{os} 1, 2 et 3, emboîtées en série . . . . . la grosse 3.—
85 » n^{os} 1, 2, 3, 4, 5 et 6, emboîtées en série . . . . . » 3.45

86 A TIROIR, forme longue, papier lustré, filet couleur, intérieur blanc, étiquette muette (série S).

	En paquets de 50 p.				En paq. de 25 p.		
N^{os}	1	2	3	4	5	6	7
Les 100 pièces .	3.50	4.—	4.85	5.75	6.75	8.—	9.75

87 Les mêmes, n^{os} 1, 2, 3, 4, 5 et 6, emboîtées en série . . . . . la grosse 9.80

88 OVALES, pour poudre dentrifice, intérieur étain, filet et étiquette couleur. (Série F T)

	N°s 5	6
Les 100 pièces . . .	6.40	7.80

89 POUDRE INSECTICIDE ou FROMENT EMPOISONNÉ, papier fantaisie, étiquette avec texte.

Diamètre en m/m	55	75	95
Les 100 pièces .	3.25	4.80	7.—

BOITES EN CARTON

FABRIQUÉES SUR COMMANDE AVEC DÉLAI DE FOURNITURE D'UN MOIS

Les prix sont établis par 100 pièces. Par commande minimum de 200 pièces d'une même grandeur, la firme est ajoutée sans supplément.

I. RONDES, forme haute ou basse.

	OHH Papier glacé uni couleur, avec gorge, étiquette noire FR.	OHR Les mêmes que classe OHH avec gorge, intérieur et extérieur rouge FR.	H Papier uni couleur, filets blancs, étiquette noire ou couleur FR.	HH Papier lustré fin, filets couleur, étiquette noire ou couleur FR.	RH Papier fantaisie ord., filets blancs, étiquette noire ou couleur FR.	FH Papier gélatiné ou fantais., intér. glacé couleur, étiq. de fantaisie FR.	SH Papier gélatiné ou fantais., filets or fin, intér. glacé couleur, étiquette fantaisie FR.	GH Papier gél. ou fant. riche, filets et gorge or, intér. glacé couleur, étiquette luxe FR.
		En magasin						
N° 1	1.40	1.60	1.65	1.70	2.30	2.50	3.—	7.20
» 2	1.55	1.75	1.80	1.85	2.40	2.60	3.25	7.70
» 3	1.75	1.95	2.—	2.10	2.70	2.90	3.80	9.20
» 4	2.15	2.40	2.50	2.70	3.40	3.60	4.70	11.60
» 5	2.70	3.10	3.30	3.60	4.—	4.30	5.60	14.60
» 6	3.35	3.80	3.85	4.50	5.10	5.40	7.—	18.—
» 7	3.80	4.70	4.90	5.40	6.40	6.65	8.40	21.—
» 8	4.95	5.85	6.15	6.65	7.90	8.30	10.—	24.—
» 9	6.75	7.85	8.—	8.30	10.40	10.80	11.50	27.40
» 10	8.65	10.40	10.60	10.80	14.—	14.40	15.50	31.20
» 11	11.70	12.60	12.90	14.40	17.50	18.—	19.50	38.—
» 12	—	—	15.—	17.90	20.75	21.50	26.50	46.—

II. OVALES, forme haute ou basse :

10 % d'augmentation sur les prix ci-dessus.

Hauteur des Boîtes rondes et ovales. (Forme Haute).







Hauteur des Boîtes rondes et ovales (forme basse.)

Repro het MOT, Grimbergen

III. OVALES, pour poudres dentrifices, intérieur doublé d'étain.

	HT — Papier glacé de couleurs assorties, filets blancs, étiquettes noires ou de couleur FR.	FT — Papier gélatiné ou de fantaisie, filets et étiquettes de couleur FR.	ST — Même qualité que FT, filets en or fin FR.	GT — Papier de fantaisie riche, étiquettes de luxe FR.
N° 3	3.60	4.30	6.80	7.—
» 4	4.40	5.30	8.80	8.80
» 5	5.80	En magasin 6.40	9.20	9.80
» 6	6.50	En magasin 7.80	10.80	11.30
» 7	8.40	9.—	11.80	12.60
» 8	10.20	11.80	14.80	17.—

IV. A TIROIR, forme large ou longue.

	BS Uni couleur, étiquette noire FR.	S Papier lustré fin, filets couleur, étiquette noire ou couleur FR.	FS Papier gélatiné ou fantaisie, filets couleur, intérieur glacé couleur, étiquette fant. FR.	SS Même qualité que FS, avec filets or fin FR.	GS Papier gélatiné ou de fantaisie riche, filets or fin, étiquette de luxe FR.
		En magasin			
N° 1	2.50	3.50	4.25	4.75	6.50
» 2	2.75	4.—	4.90	5.40	8.75
» 3	3.20	4.85	6.—	6.60	10.80
» 4	3.60	5.75	6.70	7.50	13.—
» 5	4.25	6.75	8.30	9.15	15.20
» 6	4.75	8.—	10.—	11.—	17.—
» 7	5.50	9.75	12.40	13.65	21.—

V. CARRÉES, à couvercle, avec charnière.

	HD — Papier lustré fin, filets couleur, étiquette noire ou couleur FR.	FD — Papier gélatiné uni gaufré ou fantaisie, filets couleur, intérieur glacé couleur, étiquette fantaisie couleur FR.	SD — Même qualité que FD, avec filets or fin FR.	GD — Papier de fantaisie riche or fin, intérieur glacé couleur, étiquettes de luxe FR.
N° 1	4.—	4.50	5.50	8.—
» 2	4.70	5.20	6.25	9.20
» 3	5.50	6.20	7.75	10.50
» 4	6.50	7.20	9.—	13.—

Repro het MOT, Grimbergen

VI. FORME ÉTUI, pour cachets.

	CACHETS	HO — Papier glacé fin, filets blancs, étiquette noire ou de couleur FR.	FO — Papier gélatiné uni, filet de couleur, étiquette noire ou de couleur FR.	GO — Papier de fantaisie riche filets en or fin, étiquette de luxe FR.
N° 1	6	3.70	4.35	8.40
» 1	12	5.70	6.10	11.—
» 1	18	7.40	9.80	16.—
» 2	6	4.90	6.20	9.75
» 2	12	6.85	9.30	14.75
» 2	18	9.10	11.80	21.—
» 3	6	5.60	8.10	13.25
» 3	12	7.25	11.20	19.50
» 3	18	9.75	14.85	25.50

BOUCHONS EN LIÉGE

pour fioles de	Hauteur	Grand diam. en m/m	Petit diam. en m/m		Qualité fine	Qualité extra
4/60 gr.	26 m/m	9/11	6/8	le sachet de 500 p.	1.50	2.—
90/100 gr.	»	11/13	8/10	» »	1.50	2.—
125/150 gr.	»	13/15 ½	10/12 ½	» »	1.50	2.—
180/250 gr.	»	15 ½/18	12 ½/15	» »	2.—	2.75
300/400 gr.	»	18/20	14/16	» »	2.50	3.50
500 gr.	»	20/22	16/18	» »	3.25	4.25
1000 gr.	»	22/24	17/19	» »	5.50	—

90 **Bouchons à bière**, haut. 45 m/m, gr. diam. 22 à 24 m/m, petit diamètre 16 à 18 m/m . . . . . le cent 1.25

91 » **à vin**, haut. 45 m/m, diam. 22 à 24 m/m . . . . . » 2.40

92 » » » » » » la boîte de 160 bouchons. 4.—

93 » » » » » » 320 » 7.80

94 » **broche**, épaisseur 15 m/m, gr. diam. allant de 20 à 100 m/m :

Diamètres courants, toujours en magasin 30 m/m. le cent 1.—

» » » » 35 m/m. » 1.15

» » » » 40 m/m. » 1.35

» » » » 45 m/m. » 1.60

95 » **pour laboratoires :**

Diamètre en m/m .	40	45	50	55	60	65	70
Hauteur en m/m .	30	30	30	30	30	30	30
les 10 pièces .	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	1.—	1.10
» 100 »	3.55	4.55	5.20	5.85	7.15	8.45	9.75

96 » » **qualité extra**, 30 % de supplément.

97 **Bouchons en caoutchouc**, troués ou non . . . . . l'hecto 2.40, le kilog. 22.—

		Cap. en cc.	100	250	500
98	**Boule à décantation,** piriforme bouchée à l'émeri, robinet verre.		3.—	4.—	4.50
99	» » cylindrique, » » »		3.—	—	—
100	» » » grad., » » »		3.75	—	—

Brûleurs. — V. *Lampes.*

101	**Brosse** pour le nettoyage des tubes à essai.	la pièce	0.35

		Cap. en cc.	25	50
102	**Burette de Mohr, graduée en 1/10 cc.** montée avec pince de Mohr . . .		2.50	3.75
103	» » » » avec robinet verre		3.50	4.75
104	» **de Gay-Lussac,** graduée en 1/10 cc. sur pied en bois poli		3.—	—
105	» **de Binks** » » » »		2.70	—
106	» **hydrotimétrique,** de Boutron et Boudet, avec flacon		—	3.50
	» **de Lunge.** — V. *Appareil de Lunge,* p. 307			
107	**Flotteur** pour burettes	la pièce		0.60



98 99 100 102 103 104 105

108	**Cacheteur** « Choain », à voie sèche ou à voie humide.	la pièce		25.—
109	» « Kalcker », à anneaux, avec accessoires	»		6.50
	Parties séparées : Le mouilleur	»		1.—
	» » La planchette.	»		1.75
110	» « Kalcker » de luxe.	»		17.50
111	» Finot « Primus »	»		6.50
112	» » » à cupules.	»		17.50
113	» Parisien.	»		7.50
114	**Anneau capteur** de rechange pour ce cacheteur.	»		0.50

Repro het MOT, Grimbergen

Cachets.

115	**Cachets Ceyte**, tous les numéros	la boîte de 500	2.25
116	» **Choain**, voie humide, tous les numéros	» 1,000	1.10
117	» » voie sèche »	» »	1.60
118	» **Eureka**, nos 0, 1, 2, 2*bis*	» »	1.35
119	» **Finot**, nos 0, 1, 2, 3	» »	3.25
120	» **Kalcker**, blancs, nos 0, 1, 2, 3	» »	3.25
121	» » teintés, »	» »	4.—
122	» » blancs à firme, nos 1, 2, 3	» »	4.25
123	» » teintés » »	» »	5.—
124	» **La Française**, tous les numéros	» »	1.25
125	» **Parisiens**, tous les numéros	» »	1.50
126	» **Petit**, concaves, »	» »	1.75
127	» » plats, »	» »	2.50
128	» **Secca**, voie sèche, nos 00, 0, 1, 2	» »	2.—
		100 p.	200 p.
129	**Cartes de visite** imprimées sur carton bristol	2.—	3.—
130	» » » » ivoire	2.50	4.25
131	» » lithographiées sur carton bristol	3.25	5.25
132	» » » » ivoire	3.75	6.30
133	» **d'adresse**, prix suivant format et texte.		

Capsules.

	Cap. approx. en cc.	50	75	150	300	650	820	1,600	3,200
134	**Capsule en nickel**, à bec	—	—	4.75	—	8.50	—	—	—
135	» **en porcelaine** à bec	0.28	0.30	0.40	0.70	1,30	1.80	3.—	4.50
136	» » » manche bois	0.75	0.80	—	—	—	—	—	—
		Cap. approx. en cc.				150	300	600	1000
137	» » » » porcelaine					0.70	1.00	1.55	2.25
	Cap. approx. en cc.	20	60	100	250	500	1000	2000	4000
138	» » **de Bayeux**, à bec	0.40	0.50	0.70	1.45	2.20	3.00	6.00	9.50
		Fond rond ou fond plat.					Fond rond.		

135

135

137

139 **Capsule en tôle émaillée**, à fond plat, à bec et à anses :

Cap. approx. en cc.	40	100	200	300	650	800	1000	2500
la pièce	0.45	0.55	0.75	0.90	1.25	1.40	1.60	2.—

		Diamètre en m/m	80	100	130	150	180	30
140	**Capsule en tôle**, fond plat, sans bec (bain de sable)		—	—	0.55	—	0.85	1.4
141	» » hémisphé., s. bec (bain de sable).	0.25	—	—	—	—	—	—
142	» à incinérations en porcelaine, diam. 40 m/m							0.2
143	» » » » 50 »							0.2
	» » » rectangulaire. — V. *Nacelle.*							

144 **Centrifugeur**, 2,500 tours à la minute, à 2 verres. . . . . 20.—
145 **Verre gradué** de 15 cc. pour centrifugeur . . . . . la pièce 0.7

144



146

147

148

146 **Chalumeau**, simple 0.5
147 » en cuivre nickelé, pour essais par voie sèche, à embouchure étroite ou large 2.5
» à gaz. — V. *Lampes.*

148 **Ciseaux** pour microscopie droits . . . . . la pièce 1.2
149 » » courbes . . . . . » 1.5

150 **Cloche**, bord rodé plan, boule à la partie supér., haut. 35 cm. diam. 20 cm. » 6.—
151 » » » » robinet verre à la partie supérieure . . . . » 8.—

152 **Glace** ronde dépolie, plane, pour ces cloches. . . . . » 4.7
Cloches et glaces d'autres dimensions sur commande.

Coiffes.

153 **Coiffes** non plissées, carrées, bleues ou roses, pour fioles . . . . . le mille 3.—
154 » » » dorées » . . . . . » 3.6

La boîte de 144

155 **Coiffes plissées** pour fioles jusqu'à 100 gr., nos 1, 2 et 3, couleurs assorties 0.85
156 » » » » 125 » » 4 » 0.95
157 » » » » 250 » » 5 » 1.05
158 » » » » 500 » » 6 » 1.25
159 » » » » 1.000 » » 7 » 1.55

Compte-gouttes.

	Contenance en gr.	15	20	30	60
160	**Compte-gouttes** officinal, Ph. B. III, ...	0.75	0.80	0.90	1.00

161 **Compte-gouttes** flacons bouchés émeri T K ou L H, verre blanc ou brun :

Capacité en gr.	5	10	15	20	30	50	60	100
les 10 pièces. .	1.50	1.60	1.75	1.85	2.—	2.25	2.60	3.—
» 100 » . .	12.50	13.—	14.—	14.50	15—.	18.—	20.—	25.—

162 **Les mêmes forme conique,** 10 p. c. en plus.
163 » » de Schuster, non bouché. . . . . cap. 60 gr. 0.40
164 » » pipette, verre et caoutchouc . . . . . la douz. 0.60
165 » » » » » pour les yeux . . . . . » 0.75
166 » » » » » capillaire. . . . . » 1.—
Chaque compte-gouttes pipette en boîte, supplément par douzaine. 0.30

161

164

168

Couvre-objet pour microscopie — V. *Lamelles*, page 329.
167 **Crayon bleu** pour écrire sur le verre et la porcelaine. . . . . la pièce 0.45

Creusets.

Capacité en cc.	20	30	50	80	100	150
168 **Creusets** en porcelaine extra avec couvercle.	0.30	0.35	0.40	—	0.50	0.60
169 » » Bayeux »	0.50	—	0.60	0.70	—	—
170 » en fer avec couvercle	—	0.50	0.65	—	0.80	1.—
171 » en nickel avec couvercle	—	2.40	3.—	—	—	—
172 » en platine — au cours du platine —	—	—	—	—	—	—
173 » de Rose, en biscuit	—	1.50	—	—	—	—
174 » de Gooch.	—	0.75	—	—	—	—

Cribles. — V. *Tamis.*

175 Cristallisoirs en verre, forme basse, sans bec :

Diamètre en cm.	10	12	14	16	18	20	24	28	30
La pièce	0.70	0.85	1.10	1.40	1.65	1.95	2.40	3.20	3.95

Cuillers. (V. aussi *Spatules.*)

	Longueur approx. en cm.	14	16	18	20	23	25	28
176	**Cuiller** en corne	—	0.40	0.50	0.60	0.75	—	0.90
177	» en caoutchouc durci . . .	—	0.40	—	0.70	—	1.00	—
178	» double, en corne.	—	—	—	0.90	—	—	—
179	» » en caoutchouc durci.	0.70	—	—	1.00	—	—	—

		Larg. en m/m	5	30
180	» forme pelle, en corne		0.35	0.90

		Long. en cm.	10	13	22	24
181	» hémicylindrique en corne.		0.45	0.55	0.75	1.—

» **spatules** — V. *Spatules*, p. 343.

» pour malades. — V. *Partie IV.*

182 » à combustion . . . . . la pièce 0.50



175

176

Cuves.

183 Cuve à mercure en porcelaine, capacité 4 kilogs. 3.00

184 » » en fer, couvercle vissé, robinet à fermeture automatique. . 12.75

185 Cuve pneumatique rectangulaire en verre incolore 12 × 20 × 12 cm. . . . 5.—

186 » » » » » 15 × 25 × 15 cm. . . . 6.75

183



185

Repro het MOT, Grimbergen

Cuvettes photographiques :

	Pour clichés : cm.	$6\frac{1}{2} \times 9$	9×12	13×18	18×24	24×30	30×40
187	En carton laqué :	0.25	0.40	0.60	1.30	2.20	4.85
188	En porcelaine :	0.75	1.25	1.75	—	—	—
189	En verre :	0.75	1.25	1.75	—	—	—

190 **Cylindres** à pied, en verre, non gradués :

m/m	180×35	210×40	260×40	285×40	315×45	340×40	390×45
	0.50	0.55	0.60	0.75	0.85	0.90	1.—

Densimètres. — V. *Aréomètres*, p. 307.

191

193

191 **Disque** pour arrondir les pilules à double face . . . . . la pièce 1.25
192 » » » » à profondeur réglable . . . . . » 3.—
193 **Dôme** à distillation à 2 boules et à tubulure latérale 0.80



195-196

194 **Emporte-pièce** simple pour pastilles 0.50
195 » » perfectionné, métal poli pour pastilles rondes . . . . . 10.—
196 » » » » » ovales ou hexagonales. 12.—

Entonnoirs.

	Diam. en cm.	4	6	8	10	12	15	16½	18	22
197	**Entonnoir en verre** A, B ou C.	0.17	0.20	0.30	0.35	0.40	0.55	—	0.75	1.10
198	» **en carton laqué** . . .	—	—	—	0.50	0.65	0.80	1.10	—	—

197

199 **Entonnoir à double paroi,** en cuivre p^r filtration chaude, d. 100 m/m, la pièce 6.—

	Diam. en cm.	5	10
200	» **en porcelaine,** à fond plat en écumoire, pour filtrat. par le vide.	1.25	2.50



199

200

Enveloppes à poudres.

201 **Enveloppes** à poudres, papier blanc . . . . . le mille 4.—
202 » » » avec firme . . . . . » 5.50

Repro het MOT, Grimbergen

		N° 1		N° 2	
		100	1,000	100	1,000
203	**Enveloppes** à poudres carton	1.50	12.—	2.—	16.—
204	» » » avec firme typographiée.	2.50	15.—	3.—	20.—
205	» » » » lithographiée.	—	18.—	—	23.—

Enveloppes à lettres.

		1000	2000
206	**Enveloppes** papier ordinaire, de couleur	2.50	2.40
207	» » » » avec firme	4.00	4.90
208	» papier fort de couleur	3.50	3.25
209	» » » » avec firme	5.00	5.75
210	» papier Duplex de couleur	3.75	3.60
211	» » » » avec firme	5.25	6.10

Eprouvettes. — V. *Mesures*, p. 333.

212	**Etagère** pour 6 tubes à essai	la pièce	0.80
213	» » » avec 6 tubes séchoirs	»	1.25
214	» 12 tubes à essai	»	1.00
215	» » » avec12 tubes séchoirs	»	1.60



214

ETIQUETTES

Etiquettes lithographiées, rectangulaires ou rondes. Figure page 313.

En feuille de 26×34 centimètres environ. Toutes étiquettes semblables.	Les 200 feuilles.	Les 500 feuilles.	Les 1,000 feuilles.	Les 2,000 feuilles.
Impression en noir, sur beau papier blanc. . .	15.—	22.—	37.—	55.—
» en couleur, » » » . .	16.—	24.—	39.—	60.—
» en or, sur papier blanc	20.—	30.—	50.—	80.—
» en deux couleurs, sur papier blanc	24.—	35.—	60.—	95.—
» en or et noir, » » »	28.—	40.—	70.—	110.—
» en noir, sur beau papier de couleur	17.50	25.—	42.—	65.—

Supplément pour gommage, par 100 feuilles	1.25
» » perforage, par 100 feuilles	2.—
» » découpage, par 1,000 étiquettes	0.35
» » par format d'étiquette différent et pour supplément de texte. .	1.—

Repro het MOT, Grimbergen

Étiquettes de fantaisie lithographiées.

216	Etiquettes *Eau de Cologne* avec bande de ferm., noir sur blanc . . .	les 100 p.	1.25
217	» » » » or sur blanc . . .	»	1.50
218	» *Eau dentifrice*	»	1.50
219	» *Glycérine anglaise*	»	1.—
220	» *Liqueur de Goudron*, noir sur fond vert	»	2.—
221	» *Naphte*	»	1.50
222	» *Naphte* avec instructions	»	0.50
223	» *Vin de Quinquina*, or sur blanc	»	1.50
224	» *Vinaigre de Bully*, » »	»	1.20
225	» *Huile d'olive surfine*, or sur bleu acier ou or sur blanc . .	»	1.20
226	» *Vinaigre de vin*, » » » . . .	»	1.20
227	» *Vinaigre de vin et d'alcool*, » » » . . .	»	1.20
228	» *Naphte*, » » » . . .	»	1.20

ÉTIQUETTES SELON LES TYPES CI-DESSOUS

Éther sulfurique

Agiter la bouteille
Schudden voor te gebruiken

Usage externe, en français, flamand, ou en deux langues.
Agitez la bouteille, » » » » »
Poison violent, » » » » »
Tête de mort, Poison, » » » » »
Gargarisme, » » » » »
Produit dangereux, » » » » »

Eau de Javelle — Sel d'oseille — Teinture d'iode — Ammoniaque — Sel anglais — Esprit de sel — Naphte rectifié — Glycérine — Ether sulfurique — Bicarbonate de soude — Vaseline blanche — Baume tranquille — Huile de ricin.

La boîte de 500 pour fr. 0.75.

ÉTIQUETTES DU TYPE CI-DESSOUS

Impression noire sur papier blanc ou sur papier de couleur, gommées, découpées.

Pharmacie Jules SIRAUX
Ancienne Pharmacie DASSY

Glycérine

Près de l'église de GRAND'RENG

1,000	3.00
5,000	11.50
10,000	17.50
20,000	25.00

Étiquettes muettes, triple cadre en trois couleurs

	Le cent.		Le cent.
N° 1 m/m 30×55	0.50	N° 5 m/m 55× 80.	1.—
N° 2 m/m 35×65	0.75	N° 6 m/m 70×100.	1.50
N° 3 m/m 40×80	1.—	N° 7 m/m 70×120.	2.—
N° 4 m/m 60×70	1.—		

Repro het MOT, Grimbergen

ÉTIQUETTES RONDES, FORME CACHET

QUANTITÉS	EN LITHOGRAPHIE	EN RELIEF
	Fr.	Fr.
1,000	5.50	6.50
2,000	8.—	8.50
5,000	12.—	14.50
10,000	18.—	23.50
25,000	30.—	38.50
50,000	—	65.—
100,000	—	110.—

Pour les cachets dépassant 20 m/m, prix à convenir.

ÉTIQUETTES POUR BOCAUX OU POTS DE PHARMACIE

— Modèles en communication sur demande —

Etuis. — V. *Boîtes*, pp. 309 à 315.

Étuves.

	Dim. en cm.	20 × 20 × 20	18 × 15 × 15
229	**Etuve à air sec,** en cuivre poli, sur support	25.—	17.50
230	» **à eau** double paroi, support indépendant . .	30.—	25.—
231	« » » » » porte glace.	35.—	30.—

232 Etuves pour bactériologie et pour désinfection. — Prix d'après modèle et dimensions.



232

234

235

233	**Exsiccateur** pour balances de précision	1.—
234	» pour gaz de Fresenius	1.50
235	» selon Fresenius diam. 100 m/m	3.50

Repro het MOT, Grimbergen

236 **Exsiccateur** de Scheibler, sans robinet, diam. intérieur 125 m/m. 3.75
237 » » » » » 160 m/m. . . . . 5.—
238 **Extracteur de Soxhlet,** 60 cc. toutes pièces rodées à l'émeri, 3 ballons de rech. 11.00
239 » » 100 cc. » » » » » » 12.50

236-237

239

		500	1,000	2,000	5,000
240	**Factures** in-8° simples, 21 × 14, lithog., réglées 1 côté .	9.—	12.—	18.—	35.—
241	» » » » » » 2 côtés.	10.—	14.—	20.—	40.—
242	» » doubl. ou 4° simpl., 27 × 21, régl. 4 côtés	12.—	18.—	30.—	50.—
243	» » simpl., 21 × 14, typog., régl. 1 côté . . .	6.—	9.—	16.—	28.—
244	» » » » » » 2 côtés. . .	7.—	11.—	18.—	33.—
245	» » doubl., 21 × 27. » » 4 » . . .	9.—	15.—	26.—	45.—
246	» in-4° simples, 21 × 27, lithog., régl. 1 côté . . .	13.—	18.—	28.—	48.—
247	» » » » » » 2 côtés. . .	15.—	21.—	32.—	54.—
248	» » doubles, 27 × 42. » » 4 » . . .	18.—	28.—	44.—	75.—

249 **Ficelle** grise, 3 grosseurs . . . . . le kilog. 3.50
250 » rose, bleue, verte ou bariolée . . . . . la boîte de 6 boules 2.75
251 » » » » » . . . . . la boîte de 6 bobines 5.25
252 » » » » » . . . . . la boule de 100 gr. 0.75
253 **Fil** de platine de tous diamètres . . . . . au cours du platine.

Fioles. — V. *Flacons*, p. 327 et 328.

Repro het MOT, Grimbergen

Flacons.

		Cap. en cc.	750	500
254	**Flacon** de Woulf à 2 tubulures supérieures rodées		1.60	1.40
255	» » 3 » » »		1.90	1.65
256	» » 2 » » » et 1 tubul. lat. inf. rod.		2.—	1.75
		Cap. en cc.	250	500
257	**Flacon** laveur de Woulf		3.25	3.50
258	» à capuchon pour liquides huileux cap. 1,000 cc.	la pièce		3.75
259	» » » » » 750 cc.	»		3.25
260	» à coricure avec bouchon liége, tête buis et pinceau	les 12 : 1.25,	les 144 :	12.50
261	Idem remplis	les 12 : 2.—,	les 144 :	20.—
262	» à faces parallèles pour l'analyse spectroscopique des liquides			1.—
263	» » » » » » » » »			1.25

255

256



257

262

263

FLACONS DE PHARMACIE

Prix par 100 pièces.

CONTENANCE EN GRAMMES	Fioles en verre blanc	Fioles octogones brunes Usage externe	Flacons mexicains méplats en verre blanc	Poudriers
4-5	2.85	3.50	4.95	4.40
8-10	2.95	3.55	4.95	4.40
15	3.—	3.75	4.95	4.40
30	3.75	4.95	6.60	5.50
45	4.10	5.70	—	5.50
60	4.15	5.75	8.25	6.60
90-100	4.60	6.60	9.10	7.70
125	4.95	7.—	9.90	8.25
150-155	5.60	7.70	11.—	8.80
180-187	5.80	8.45	13.20	9.90
200-210	5.95	8.90	14.85	11.—
250	6.80	9.80	16.50	13.20
300-310	8.30	11.80	18.15	16.50
400	11.—	15.40	—	19.25
500	13.30	18.15	27.50	22.—
1000	29.70	33.—	—	35.—

Repro het MOT, Grimbergen

	Cap. en cc.	15	30
264 Flacons pour teinture d'iode, verre rouge, bouchés émeri . .	le cent	16.50	19.50

FLACONS EN VERRE ROUGE AVEC BOUCHONS A L'ÉMERI PLATS

Fabrication supérieure en verre de Bohême extra.

Prix par pièce.

CONTENANCE C. C.	ÉTROITE OUVERTURE	LARGE OUVERTURE	CONTENANCE C. C.	LARGE OUVERTURE	ÉTROITE OUVERTURE
5000	3.—	3.50	300	0.70	0.80
2000	1.75	2.—	200	0.60	0.70
1000	1.20	1.40	125	0.50	0.60
750	1.—	1.20	60	0.40	0.50
500	0.80	0.90	30	0.30	0.40

Les prix ci-dessus s'entendent nets 30 jours, sur wagon, Bruxelles.



265

268

Fours à moufle et Fours de Fusion de tous modèles au gaz et au pétrole.

265	Four à moufle à gaz de Wiesnegg avec 5 brûleurs	la pièce	47.50
266	» » d'Adnet	»	55.—
267	» » à pétrole Barthel	»	250.—

Repro het MOT, Grimbergen

268 **Fourneau à gaz, de Griffin,** pour creusets jusqu'à 60 m/m de diamètre, la pièce 8.—
269 **Fourneau à gaz, de Hempel,** avec dispositif pour l'oxydation. . . » 15.00
270 **Gobelet** pour tare, nickelé. . . . . » 1.50



267



271

Grilles à combustion pour analyses organiques.

271 **Grille à combustion à essence Barthel.** . . . . . la pièce 200.00

Hosties. — V. Partie I, *Produits chimiques.*

Lactomètre. — V. *Aréomètres,* p. 307 et *Pioscope,* p. 338.

272 **Lamelles** pour microscopie (couvre-objet) 18 × 18 m/m la boîte de 50 1.25
273 **Lames** pour microsc. (porte-objet) 76×26 m/m cristal blanc » 1.25
274 » » » » » bords rodés » 1.50
275 » » » » » à cav. sph. la p. 0.20

Lampes.

		Cap. en cc.	30	60	120	150
276	**Lampe à alcool** en verre avec ajutage en cuivre et tubulure latérale bouchée à l'émeri. . . . . la pièce		0.85	0.95	1.10	1.25
277	» **à gaz Bunsen** simple. . . . . la pièce					1.—
278	» » » avec régulateur d'air . . . . . »					1.75
279	» » » » » robinet et veilleuse . . . »					5.00
280	» **chalumeau** à 2 robinets, sur trépied . . . . . »					12.50
281	**Ajutage** papillon . . . . . »					1.—
282	» en pomme d'arrosoir . . . . . »					1.50
283	» **à benzine Barthel** . . . . . »					15.00
284	» » » réservoir indépendant, av. pompe et manomètre »					25.00
285	**La même** avec pièces accessoires. . . . . »					40.00

280

283



285

288



290

Lampe pour la désinfection par le formol. — V. partie V, *Désinfection*.

286	»	**à pétrole Barthel** à 2 brûleurs, capacité du réservoir 2 1/2 litres. . .			27.50
287	»	» » 3 » » » » » . . .			35.00
288	»	» » 4 » » » » » . . .			40.00
289	»	» » 6 » » » 4 » . . .			50.00
290	»	» à réservoir indépendant avec trépied			27.50

291



293

291	**Lampe à pétrole Primus**	n° 100, complète,	cap. : 1 litre, brûlant sans bruit .		13.—
292	» » »	n° 2 »	cap. : 2 1/4 lit., brûlant avec bruit.		23.—
293	» » »	n° 7 »	cap. : 3 litres, brûlant sans bruit .		45.—

Repro het MOT, Grimbergen

294 **Laveur pour gaz** de Drechsel, forme haute, capacité 250 gr. . . . . la pièce 2.25
295 » » » » basse » » . . . . » 2.25
296 » » de Habermann, capacité 250 gr. . . . . » 3.—
297 » » de Schroedter. . . . . » 1.75
» » V. aussi *flacon de Woulf*, page 327.

294

295

296

297

298 **Liens** en feuille anglaise . . . . . les 100 gr. 3.80
299 **Livre pour l'inscription des prescriptions** toile grise ou noire, 300 pages 9.—
300 » » » » » 500 » 12.—
301 » **exigé pour l'annotation des ventes de poisons** . . . . . la pièce 0.65
302 **Lime** triangulaire sur manche . . . . . » 1.25
303 » en queue de rat sur manche . . . . . » 1.25
304 » **râpe** pour bouchons . . . . . » 1.50
305 **Loupe** monture corne ou caoutchouc durci, avec 1 lentille . . . . . » 1.65
306 » » » » » 2 » . . . . . » 3.—
307 » » » » » 3 » . . . . . » 4.—

305

306

307

308 **Mâche-bouchon** en fer bronzé. . . . . la pièce 2.50
309 » forme crocodile . . . . . » 3.00
310 » à roue excentrique . . . . . » 4.00

Repro het MOT, Grimbergen

309

308



310

Matras en verre de Bohême de 1re qualité.

		Capacité en cc.	1,000	750	500	300	250	200	150	100	50
311	Matras,	fond rond ou fond plat . .	0.55	0.50	0.40	0.35	—	0.30	—	0.20	0.18
312	»	d'Erlenmeyer, conique. .	0.55	0.50	0.40	0.35	—	0.30	—	0.20	0.18
313	»	avec tube latéral pour distillation fractionnée .	1.40	—	1.—	0.75	—	0.60	—	0.50	0.45
314	»	de Kjeldahl, à long col,	—	—	—	—	0.40	—	0.30	—	—
315	»	**jaugés**	2.—	—	1.75	—	1.50	1.—	—	1.—	0.90
316	»	» bouchés à l'émeri .	2.25	—	2.—	—	1.75	1.25	—	1.25	1.15
317	»	conique à tubulure latle, p. filtration par le vide	1.50	1.25	—	—	—	—	—	—	—

311 312 314 317

Matras et vases en verre d'Iéna. — V. pp. 347 et 348.

Repro het MOT, Grimbergen

Mesures graduées très exactement.

	Capac. en cc.	1.000	500	250	100	50	25	10	5
	Graduées en cc.	10	5	2	1	1	1	1/2	1/2
	En verre								
318	Modèle *a*, *b*, *c* ou *d*	3.25	2.25	1.50	1.15	0.95	0.75	0.60	0.50
319	Cylindriques bouchées	—	—	2.50	—	—	—	—	—
	En porcelaine								
320	Cyl. ou coniq. à bec av. manche	4.25	3.00	2.00	1.00	0.90	—	—	—
	Non graduées en porcelaine								
321	Cyl. ou coniq. à bec, av. manche	3.00	2.00	1.25	0.60	0.50	—	—	—

Microscopes de toutes marques aux prix des fabricants.

322 **Microscopes** achromatique avec crémaillère, objectif constitué par 3 lentilles donnant par leur superposition des grossissements de 30, 80 et 180 de diam., un oculaire, miroirs plan et concave, lames, lamelles, 4 préparations types. Le tout en boîte acajou poli . . . . . 60.—

323 **Microscopes de tout 1er ordre de la firme R. & J. Beck de Londres.**
Combinaison donnant un grossissement de 54 à 1,650

3 oculaires à 13.75	41.25
1 condensateur d'Abbé	13.75
1 objectif 2/3 pouce	21.00
» 1/6 »	40.—
» 1/12 » immersion	110.—
Revolver triple	24.—
	250.—

Monture seule, avec diaphragme, en boîte acajou :

à table horizontale	75.—
» » inclinante	90.—
» » » avec dispositifs particuliers pour l'éclairage	125.—

Repro het MOT, Grimbergen



323

324 **Microtome** à graduation . . . . . la pièce 4.—
325 » de tous modèles. — Prix sur demande.

Mortiers.

Diam. en m/m	50	70	80	90	100	120	140	160	180	210	235	250	290
326 **Agathe**, av. pil.	6.25	11.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
327 **Porcel.**, int. glacé ou rug.	—	0.75	1.—	1.25	1.60	2.25	2.75	3.50	4.—	5.—	7.50		
328 **Pilons** appropriés	—	0.65	0.75	0.85	0.95	1.10	1.25	1.50	1.75	2.—	2.50		
329 **Verre**, int. glacé avec pil.	1.25	—	1.60	2.—	2.25	—	—	—	—	—	—		
330 **Verre**, intér. rug. avec pil.	1.35	—	1.70	2.15	2.40	—	—	—	—	—	—		
331 **Fer poli**, avec pilon . .	6.00	—	—	8.—	—	12.—	—	—	—	—	—		

332 **Mortier et pilon** en porcelaine avec l'inscription « **Poison** », diam. 120 m/m . 3.75

333 **Mouilleur** pour étiquettes. . . . . la pièce 1.50

Moules.

334	**Moule** en cuivre pour	6	suppositoires	3 1/2 gr.	la pièce	12.—
335	» » »	12	»	3 1/2 »	»	18.—
336	» » »	6	»	5 gr.	»	15.—
337	» » »	12	»	5 »	»	24.50
338	» » »	6	ovules de	3 »	»	16.50
339	» » »	12	»	3 »	»	25.—
340	» » »	6	»	16 »	»	22.—
341	» » »	12	»	16 »	»	37.50

Repro het MOT, Grimbergen

324

334



346

342 **Nacelle** longue, en porcelaine, pour analyses organiques . . . . . la pièce 0.40
343 » à incinération, en porcelaine, 50 × 40 × 10 m/m. . . . . » 0.40
344 » » » de **Bayeux**, 62 × 35 m/m . . . . » 0.65
345 **Noix** double pour fixer les pinces au support Bunsen . . . . . » 1.50
346 **Ozoniseur** de Heumann (Siemens) longueur 0m30. . . . . » 14.00

PAPIERS

347 **Papier** cassé. . . . . le kilog. 0.55
348 » parchemin . . . . . » 1.50
349 » japonais . . . . . la rame 3.20
350 » W. C. . . . . le rouleau 0.35

Papiers à filtrer.

351 **Papier** à filtrer, gris, en feuilles rectangulaires . . . . . les 100 feuillles 1.75
352 » » blanc » » » . . . . . » 2.25

PAPIERS A FILTRER EN FEUILLES CIRCULAIRES

Non plissées Le paquet de 100 feuilles		Plissées Le paquet de 100 filtres		Diamètre	Contenance	Numéros
Blanc	Gris	Blanc	Gris			
0.20	0.15	0.70	0.60	0.07	20	000
0.40	0.35	0.90	0.80	0.10	30	00
0.50	0.45	1.—	0.90	0.13	40	0
0.60	0.50	1.20	1.10	0.15	50	1
0.70	0.60	1.30	1.20	0.19	100	2
0.90	0.80	1.50	1.40	0.25	250	3
1.40	1.20	2.10	1.90	0.33	500	4
1.70	1.50	2.50	2.30	0.40	1,000	5
2.10	1.70	3.—	2.60	0.45	1,500	6
2.50	2.—	3.40	2.90	0.50	2,000	7

Repro het MOT, Grimbergen

353 Papier à filtrer circulaire, plissé, extra mou, pour huile et sirop, cont. **2** litres. 0.10

Papiers à filtrer Schleicher et Schüll.

354 Papier à filtrer circulaire S. & S. **589³**, traité par H Cl & H Fl pour analyse quantitative. . . Diam. en cm. 9 11

(*Le poids des cendres est indiqué sur chaque paquet*) le paquet de 100 filtres 3.65 4.40
par 1000 » 33.00 39.75

355 Papier à filtrer circulaire S. & S., 595 exempt de chlore. . Diam. en cm. 9 11

le paquet de 100 filtres 0.65 0.75
par 1000 » 5.75 6.50

356 Papier à filtrer, moulé S. & S. 603, pour extracteur Soxhlet.

	Diam.	Haut	Mesures intérieures		Diam.	Haut.
La boite de 25 filtres	10×	50 m/m	7.—	La boite de 25 filtres	30×	80 m/m 8.80
» »	16×	100 »	8.—	» »	30×	100 » 10.—
» »	19×	90 »	7.—	» »	33×	80 » 8.80
» »	22×	80 »	7.—	» »	33×	90 » 10.—
» »	26×	60 »	7.—	» »	33×	94 » 10.—
» »	25×	70 »	8.—	» »	33×	118 » 14.50
» »	25×	80 »	8.80	» »	34×	30 » 5.—
» »	25×	90 »	9.60	» »	35×	150 » 16.—
» »	25×	100 »	10.—	» »	40×	85 » 14.50
» »	27×	15 »	5.—	» »	43×	123 » 16.—
» »	28×	60 »	8.—	» »	45×	50 » 8.—
» »	28×	80 »	8.80	» »	53×	145 » 23.—
» »	28×	118 »	11.70	» »	60×	180 » 25.50
» »	29×	50 »	8.—	» »	75×	160 » 25.50
» »	30×	45 »	8.80	» »	110×	85 » 22.70
» »	30×	77 »	8.80			

Tous autres filtres S. & S. sur commande. — Prix courant spécial sur demande.

357 Papiers à filtrer, spéciaux pour sucreries et toutes industries.

	Feuilles	500	1,000	2,000
358 Papier à lettres in-4° et in-8° typographie		6.50	11.—	20.—
359 » » » » lithographie		10.—	16.—	26.—

Papiers à poudres.

	Sans firme			Avec firme					
	papier glacé		papier parch.	typographiée			lithographiée		
	1000	10000	1000	1000	5000	10000	1000	5000	10000
360 Petit, 10 1/2 × 7.	0.75	6.50	1.—	2.50	8.—	14.—	3.75	12.—	20.—
361 Moyen, 10 1/2 × 9 1/2 . . .	1.—	9.—	1.30	3.—	11.50	18.50	4.25	15.50	24.—
362 Grand, 10 1/2 × 14.	1.25	11.50	1.65	3.50	13.80	24.—	5.50	19.—	32.—

Repro het MOT, Grimbergen

Papiers réactifs.

363	**Papier** réactif, amidonné	la feuille	0.35
364	» » » ioduré	»	0.35
365	» » à l'acétate de plomb	»	0.35
366	» » au curcuma	le carnet	0.35
367	» » Congo	»	0.35
368	» » au tournesol, bleu	»	0.35
369	» » » rouge	»	0.35
370	**Peau** de chamois	n° 1 : 2.50; n° 2	2.—
371	» blanche souple		2.25
372	**Perce-bouchon** en laiton, la série de 6 pièces de 5 à 11 m/m, sans manches		2.75
373	» » » » » » avec »		2.75

Pèse-acide, etc. — V. *Aréomètres*, p. 307.

Pèse-bébé. — V. *Balances*, p. 309.

	Haut. en m/m	90	80	50	75
	Diam. en m/m	50	40	30	13
374	**Pèse-filtre** cylindrique, bouché émeri	1.40	1.20	0.70	0.50
375	**Pharmacopée Belge**, III^me Édition, reliée			net	3.25
376	» » » supplément			»	0.50
	Cap. en cc.	50	10	5	
377	**Picnomètres** exactement jaugés	2.—	1.50	1.30	

372

373

374

374

Piluliers.

		Gr.	0.10	0.15	0.20
378	**Pilulier** érable et buis, pour 30 pilules		8.—	9.—	10.—
379	» » et cuivre » »		11.—	12.50	14.—



378

		Gr.	0.10	0.15	0.20
380	**Pilulier** acajou et caoutchouc durci		—	14.—	—
381	» » cuivre		—	18.—	—
382	» » » double face, pour pilules de 0.05 gr. et de 0.20 gr.	la pièce	35.—	—	
383	» » » » » à roulettes pour pilules de 0.05 gr. et de 0.20 gr.	»	40.—		

Pinces.

384	**Pince** en cuivre pour fixer une burette de Mohr sur le support Bunsen	la pièce	3.—
385	» » » » deux burettes	»	4.—
386	» en fer pour support Bunsen	»	2.75

385

387

388



389

387	**Pince** de Mohr en métal inoxydable, longueur 65 m/m	la pièce	0.35
388	» de Hofmann à vis	»	0.55
389	» » » partie inférieure mobile latéralement	»	0.65
390	» double courbure, en fer, pour creuset, longueur 20 cm.	»	1.40
391	» » » en bronze, » longueur 20 cm.	»	2.25
392	» en cuivre, pointes courbes, pour poids	»	0.60
393	» » à coulant, pour tubes à réactions	»	0.60
394	» » à ressort, pour tubes à réactions	»	1.—
395	» en bois, pour tubes à réactions	»	0.35
396	» » à ressort, pour tubes à réactions	»	0.35
397	» pour microscopie	»	1.25

393

390

394

395

398	**Pioscope** de Heeren	la pièce	2.—

Repro het MOT, Grimbergen

Pipettes.

		Cap. en cc.	1	5	10	25	50	100
399	**Pipette** graduée	en 1/10	—	1/10	1/10	1/10	1/5	
			0.75	—	1.20	1.75	3.—	4.—
400	» jaugée		—	0.35	0.45	0.70	0.80	1.15

398

399 400

401	**Pipettes pour l'analyse du lait**, pipette de 11 cc. (lait)	la pièce	0.60
402	» 10 cc. à 2 boules (acide)	»	0.80
403	**Pissette** selon Fresenius avec bouchon caoutchouc, capacité 1 litre	»	1.60

		Cap. en cc.	500	1000
404	» selon Fresenius avec bouchon en verre rodé à l'émeri		2.75	3.75
405	**Plaque** en porcelaine à 12 alvéoles, pour essais	la pièce		1.20
406	**Plaque** en verre pour la numération des bactéries 20 × 20 cm.	»		6.—

		Diam. en cm.	5	5 ½	6	7	9	15
407	**Plateaux de balance** en corne, à manche, la paire		1.10	1.25	1.50	1.80	2.75	5.—
408	» » » en caoutchouc durci, »		0·75	—	0.85	0.90	1.10	3.20

		Diam. en cm.	11	12	13	14	15	16
409	» » » en carton laqué . . la paire		0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.—

410	**Plombs à tarer**	l'hecto.	0.25,	le kilo. 2.00

Repro het MOT, Grimbergen

Poids.

		Platine	Aluminium	Cuivre	Fer
411	Poids de 0.001 gramme	0.10	—	—	—
412	» » 0.002 »	0.10	—	—	—
413	» » 0.005 »	0.10	—	—	—
414	» » 0.010 »	—	0.10	—	—
415	» » 0.020 »	—	0.10	—	—
416	» » 0.05 »	—	0 10	—	—
417	» » 0.10 »	—	0.15	—	—
418	» » 0.20 »	—	0.15	—	—
419	» » 0.50 »	—	0.15	—	—
420	» poinçonnés de 1 gramme	—	—	0.15	—
421	» » » 2 »	—	—	0.20	—
422	» » » 5 »	—	—	0.25	—
423	» » » 10 »	—	—	0.30	—
424	» » » 20 »	—	—	0.35	—
425	» » » 50 »	—	—	0.40	—
426	» » » 100 »	—	—	0.60	—
427	» » » 200 »	—	—	1.—	—
428	» » » 500 »	—	—	2.25	—
429	» » » 1,000 »	—	—	3.50	0.55
430	» » » 2,000 »	—	—	—	0.90
431	» » » 5,000 »	—	—	—	2.—
432	» » » 10,000 »	—	—	—	3.25

SÉRIES DE POIDS. — Voir Balances.

433 **Porte-aiguille** pour microscopie . . . . . la pièce 0.60

Porte-burettes. — V. *Supports*, p. 344.

Porte-objet. — V. *Lames*, p. 329.

POTS A ONGUENT.

(Les prix ci-dessous sont indiqués par cent.)

Cont. en gr.	8	15	22	30	45	50	60	90	100	125	180	250
434 Sans couv.	4.—	4.75	—	5.75	6.50	—	7.40	8.20	—	9.50	15.—	17.—
435 Avec couv. celluloïde	7.50	8.50	9.50	11.—	—	—	13.—	14.—	20.—	22.—	24.—	—	—

Cap. en gr. 1,000 620

436 **Pots de pharmacie**, en porcelaine, avec couvercle, de formes diverses . . 2.25 2.—

Cap. en gr. 500 1,000

437 **Pot à sangsues**, en porcelaine avec couvercle à trous 2.75 3.75

Cap. en gr 1,000 2,000

438 **Presse à teinture**, en fer. . . . . 14.50 19.—

438

439 **Quartz — Ustensiles de laboratoire de tous modèles.** Prix sur demande.
440 **Rasoir** pour microscopie manche métal de 13 cm . . . . . la pièce 2.75
441 » » » noir » . . . . . » 2.25

Râpe. — V. *Lime*, p. 331.

		Pièces	500	1.000
442	**Reçus** en typographie, format 21 × 14 cm.		5.—	7.50
443	» lithographie, » » »		8.—	14.—
444	**Réfrigérant** de Liebig, en verre, d'une seule pièce, long. 30 cm. . . .	la pièce		1.90
445	» » » » » 40 » . . .	»		2.50
446	» d'Allihn à boules, long. 20 cm.	»		2.60

Registre. — V. *Livre*, p. 331.

447	**Robinet** en caoutchouc durci pour raccord.	»		0.35
448	» » » un bout olive, l'autre bout conique . . .	»		0.20
449	» » » » » » en pas de vis.	»		0.50
450	» en verre pour raccord, voie de 2 m/m	»		1.75
451	» » » » 3 »	»		2.—
452	» » voie de 3 m/m	»		2.—
453	» » » »	»		2.—
454	» » » » à 3 directions.	»		4.—

444-445

446


453


452

450-451

454

456

		Diam. en cm.	7	10	13
455	**Ronds** en fer avec vis pour support Bunsen		1.10	1.20	1.40
456	**Saccharimètre** de Heinhorn.				1.75

Sacs rectangulaires **Sacs triangulaires (Cornets)**

Numéros	10B	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Dimensions approximatives en cm. larg.	5 ½	6 ½	7 ½	9	10 ½	12 ½	13 ½	15	18 ½	20	22									
Dimensions approximatives en cm. haut.	9	11	12	14	18	20	22	26	29	34	37	30	28	25	21	19	17	15	12	10
Conten. approxim. en cc.	30	60	80	100	150	250	500	750	1 k.	1 ½	2 k.	800	500	300	200	150	100	50	20	10
Papier blanc . le mille	2.45	2.85	3.25	3.50	4.25	5.20	6.—	6.75	9.25	10.50	14.—	6.80	6.—	5.—	4.30	3.25	2.90	2.25	1.85	1.55
Papier parchemin »	1.60	1.80	2.20	2.45	2.95	3.65	4.30	4.95	5.75	6.95	8.85	4.10	3.70	3.10	2.45	2.10	1.85	1.45	1.25	1.—

Sacs blancs à sel anglais, à patte gommée, papier blanc : le mille 5 francs.
» » » » » » papier parchemin : » 4 »

Supplément pour impression de firme :

Par 1,000, supplément fr. 1.50 le mille; par 5,000, supplément fr. 1.30 le mille; par 10,000, supplément fr. 1.00 le mille.

Ces sacs ne se vendent pas par quantités inférieures à 500 pièces de chaque numéro.

Sacs à drogueries, doublés à fond plat, le kilo fr. 1.25 pour toutes grandeurs.

457 **Scalpel** pour microscopie, manche ébène . . . . . la pièce 1.25
458 » » » métal . . . . . » 1.75

Solutions titrées, avec la garantie de notre laboratoire. — V. Partie I, *Produits chimiques.*

Spatules.

	Long. en cm. .	8	10	12	16	18	25	30
459	**Spatules** acier anglais rigide, manche en bois.	0.75	0.85	1.—	1.15	1.40	—	—
460	» » » flexible, manche en bois.	0.80	0.90	1.10	1.25	1.50	—	—
461	» » » » » en métal	—	1.20	1.35	1.50	—	—	—
462	» **cuiller** en porcelaine	—	—	—	0.65	—	—	—
463	» » en nickel	—	—	—	2.—	—	—	—
464	» » en fer	—	—	—	1.—	—	—	—
465	» en corne	—	—	0.35	—	0.60	0.80	1.—
466	» » souple pour pommade . .	—	—	—	—	—	0.75	—

467 » pour microscopie. . . . . la pièce 1.00

463

467

468 **Spectroscope** à vision directe, de poche, 20° de dispersion . . . . la pièce 20.—
469 **Sphère** en cristal avec étoile taillée, diam. 30 cm. . . . . » 26.—
470 » » » » » » 40 » . . . . . » 36.—



472



475

476

Squelettes, pièces de démonstration pour cours, tableaux intuitifs.

471 **Statuettes** garnies, pour étalage d'orthopédiste, hauteur 62 cm. . . la pièce 18.—
472 **Support** en bois pour deux entonnoirs . . . . . » 2.75
473 » » pour quatre entonnoirs . . . . . » 3.50
474 » » pour une burette . . . . . » 3.25
475 » » pour deux burettes . . . . . » 4.25
476 » » poli pour 12 burettes . . . . . » 6.—
477 » » » » » et pipettes . . . . . » 6.—
478 » pied et tige métal, étagère en bois pour 12 bur. et pipettes. » 10.—
479 » tout métal, avec 6 pinces à charnière pour burettes. . . . » 18.—
480 » tige acier de 10 m/m sur trépied . . . . . » 2.30
481 » » » 13 m/m » . . . . . » 3.—

479

493

482 **Support** Bunsen avec tige au bord de la platine 22 × 13 cm. . . . la pièce 2.50
483 » » » au centre de la platine 30 × 15 cm. . . » 3.75
484 » pour fil de platine . . . . . » 1.25
485 **Tamis** conformes aux prescriptions de la Ph. B. III, diam. 28 cm. . » 2.50
486 » La série de 7 tamis et 2 tambours. 20.50
487 **Tet** à gaz en porcelaine . . . . . » 0.35
» rotir. — V. *Capsules à incinérations*, page 318.
488 **Thermomètre** de laboratoire gradué sur tige de — 10 à + 150°. . » 2.50
489 » » » » de — 10 à + 250°. . » 3.50
490 » » » » de — 10 à + 360°. . » 4.—

488

489-490

	Diam. en m/m. .			100 × 100	125 × 125	
491	**Toile** en fil de fer, encadrée			0.40	0.45	
492	» » » asbestée			0.45	0.50	
	Hauteur en m/m	200	210	220	230	250
	Diam. int. de la cour. en m/m. .	110	120	140	150	160
493	**Trépieds** en fer forgé	1.20	1.30	1.40	1.70	2.—
494	**Triangle** en fer, garni de terre réfractaire				la pièce	0.18
495	» en fil de nickel				»	0.40
496	**Trompe** à eau de Geissler en verre, pour l'obtention du vide				»	2.—
497	» **et soufflerie** fonctionnant par la pression de l'eau				»	20.—

496

497

499

502

503

504

	Haut. en m/m	120	160	180	
498	**Tubes** à réactions en verre les 10 pièces	0.40	0.50	0.70	
	» » » les 100 »	3.30	4.20	5.70	
499	**Tube** à chlorure de calcium, haut. 150 m/m type *a* ou *b*				la pièce 0.22
500	» à entonnoir, long. 250 m/m				» 0.22

	Cont. en gr.	10	15	20	30
501	» **en étain,** à vis, pour pommade . . . les 10 pièces.	0.55	0.75	0.85	1.00
	» » » » » . . . les 100 »	5.—	7.—	7.75	9.—

	Cap. en cc. .	25	50	100
	Gradué en cc.	1/10	1/10	1/2
502	» **gradué pour mesurer les gaz** la pièce	1.80	2.50	3.—
503	» » » » avec robinet . . . »	3.75	4.80	—
504	» de sûreté à deux boules, hauteur 300 m/m la pièce			0.50

Repro het MOT, Grimbergen

505 **Tube en U,** à chlorure de calcium, H. 120 m/m . . . . . la pièce 0.35
506 » » » » avec tubes latéraux . » 0.40
507 » » » » de Peligot . . . . . » 1.—
508 » » » H. 120 m/m, av. tub. lat. et 2 bouch. robin 2.25
509 **Tube en T,** diam. 6 m/m, long. 50 m/m . . . . . la pièce 0.20
510 » **Y,** diam. 6 m/m, long. 50 m/m . . . . . » 0.20

505

506

507

508

511 **Tube** en verre, ne se colorant pas et ne se dévitrifiant pas par la flamme, diam. ext. 6, 7, 8, 9 ou 10 m/m. . . . . le kilog. 2.25
512 **Tuyau** en caoutchouc pour gaz. . . . . le kilog. 25.— le mètre 1.60
513 » » paroi très épaisse pour faire le vide diam. intér. : 5 m/m, diam. ext. : 15 m/m . . . . le kilog. 30.—
514 **Urinomètre** de Bouchardat, 1,000 à 1,060, avec éprouvette en verre, en étui bois 1.80

	Cap. en cc.	100	200	300	500	700	1,000
Vases à précipiter (Vases de Berlin)							
515 en verre trempé.		0.30	0.40	0.45	0.60	0.75	0.80

» d'Iena. — V. *page* 348.

	Cap. en cc.	50	250	5001
516 **Verre** à expériences, forme conique à pied, avec bec.		0.55	0.70	1.—

517 » de cobalt bleu. . . . . la pièce 0.50

515

519

520

	Diam. en m/m	60	80
518 **Verres de montre** soigneusement rodés. . . . . la pièce		0.12	0.20
519 **Voltamètre,** en verre, 2 cloches graduées de 12 cm. . . . . »			3.50
520 » avec bouchons rodés à l'émeri . . . . . »			4.75

USTENSILES DE LABORATOIRE

en verre spécial des verreries SCHOTT & GEN, à IENA
résistant aux variations brusques de température et n'abandonnant à l'eau qu'une quantité infinitésimale d'alcali.

ARTICLES CONSTAMMENT EN MAGASIN :

	Cap. en cc.	50	100	200	300	500	700	1000	2000	3000
521	**Ballons** à fond plat, goulot évasé	—	0.35	0.47	0.57	0.78	0.95	1.13	1.58	—
522	» à fond rond, goulot renforcé, col court . . .	—	0.41	0.56	0.69	0.95	1.14	1.38	1.88	—
523	» à distillation fractionnée.	0.66	0.71	0.85	—	—	—	—	—	—
524	» à fond rond de Kjedahl, col long.	—	0.45	0.59	0.75	—	—	—	—	—
525	» d'Erlenmeyer	—	0.32	0.39	0.51	0.71	0.87	1.10	1.58	1.95

521

522

523

524

525

Repro het MOT, Grimbergen

	Cap. en cc.	50	150	250	400	500	600	800	1000
Vases à précipiter :									
526	De Griffin, forme basse à bec.	0.38	0.44	0.51	0.71	—	0.87	1.02	1.17
527	De forme conique	—	—	0.51	—	0.78	—	—	—

Par 10 pièces, remise de 10 p. c.

Pour quantités plus importantes : conditions spéciales.

526

527

EXPRESS-LIQUEURS

EXTRAITS CONCENTRÉS

POUR FABRIQUER SOI-MÊME EN QUELQUES MINUTES LES LIQUEURS DE PREMIÈRE MARQUE, TELLES QUE :

Chartroline jaune ou verte ou grande liqueur du couvent, Anisette, Curaçao, Kummel, Marasquin, Menthe anglaise, Vespétro, Crème de cacao, Crème de moka, Crème de prunelles, Crème de framboises, Crème de noyaux, Crème de vanille, Rhum, Cognac, Kirsch et tous genres de sirops.

Prix : 0.75 et fr. 0.50 le flacon (dose pour 1 litre)

Essayez les « EXPRES-LIQUEURS »; elles sont sans rivales

Distillerie DUON et FROSSART, Nancy

Dépôt : KALCKER-WIELEMANS, Bruxelles.

Nouveaux Cachets Finot

de toutes tailles et de toutes mesures. — Il suffit d'indiquer la contenance pour avoir les cachets et les appareils nécessaires.



CACHETS AVEC INSCRIPTION NOIRE OU DE COULEUR.



DIMENSIONS DE LA SÉRIE FRANÇAISE.

CACHETS FINOT, série spéciale, s'adaptant aux appareils allemands et autrichiens, 2 1/2 — 2 — 1 1/2 — 1/2 — 0.

— — série française, *2ter* — *2bis* — 2 1/2 — 2 — 1*bis* — 1.

— — série pilulaire anglaise, 0 — 1/2 — 0 — 00 — 000.

— — série spéciale A, le mille **2** francs.

Cachets pâte blanche glacée.		Cachets pâte de couleur.	
Le mille, sans inscription . . fr.	2.75	Le mille, sans inscription . . fr.	3.00
— avec — . . .	3.50	— avec — . . .	3.75

Les clients n'ont à payer ni timbre, ni bloc, ni gravure.

Appareil perfectionné pour la série française.

Cacheteur à Cupules, complet . . . . . fr. **15.00**

Appareil simplifié pour la série française.

Cacheteur Primus, complet . . . . . fr. **5.00**

Cacheteur Colonial **15.00**

Repro het MOT, Grimbergen

SI VOUS SOUFFREZ DE

L'ESTOMAC

Si vous digérez mal; si vous avez des crampes, des palpitations, des aigreurs; si votre sommeil est agité; si vous avez des insomnies ou des cauchemars, mettez-vous au régime du délicieux

PHOSCAO

le plus exquis des déjeuners,
le plus puissant des reconstituants.

Le Phoscao est conseillé par tous les médecins aux anémiés, convalescents, surmenés, rhumatisants, neurasthéniques et à ceux qui souffrent de l'estomac et de l'intestin.

Le PHOSCAO est l'aliment idéal des malades et des biens portants.

ENVOI GRATUIT D'UNE BOITE D'ESSAI

Administration : 9, rue Frédéric-Bastiat, PARIS

PHOSCAO-BÉBÉ

Aliment rationel des enfants

Facilite la dentition et aide à la formation des os. Ne donne ni constipation, ni diarrhée. Son goût agréable plaît à tous les enfants.

ENVOI GRATUIT D'UNE BOITE D'ESSAI

Administr. : 9, rue Frédéric-Bastiat, PARIS

Repro het MOT, Grimbergen

F. WOLFF & SOHN, KARLSRUHE

PRODUITS

KALODERMA

RÉCOMPENSES OBTENUES : **Grand Prix**, Exposition Internationale d'Hygiène, Dresde **1911**. — **Croix d'Honneur** et **Médaille d'Or**, III^e^ Exposition Internationale Pharmaceutique, Vienne **1913**.

Manufacture de Papiers à filtrer

Marque BERNARD DUMAS

FIORONI, Successeur de WAGUET

Rue Vieille du Temple, 121, PARIS

Tarif des Papiers à filtrer ronds :

La liasse de 100 feuilles non plissées					Le paquet de 100 filtres plissés		
Numéros	Diamètre	Conten.	PRIX		Numéros	PRIX	
			Blanc	Gris		Blanc	Gris
000	07 c.	20 cc.	0 20	0 15	000	0 70	0 60
00	10	30	0 40	0 35	00	0 90	0 80
0	13	40	0 50	0 45	0	1 —	0 90
1	15	50	0 60	0 50	1	1 20	1 10
2	19	100	0 70	0 60	2	1 30	1 20
3	25	250	0 90	0 80	3	1 50	1 40
4	33	500	1 40	1 20	4	2 10	1 90
5	40	1 lit.	1 70	1 50	5	2 50	2 30
6	45	1 » 50	2 10	1 70	6	3 —	2 60
7	50	2 » »	2 50	2 —	7	3 40	2 90
11	Extra fort, pour alcools et essences.						
11	Extra mou, pour huiles et sirops.						

Carrés à filtrer, en rame de 6 à 7 kilos.

Carrés Berzélius français de 7 kilos, pour analyses.

Dépôt chez KALCKER-WIELEMANS

BRUXELLES

Repro het MOT, Grimbergen

Coaltar Saponiné de LE BEUF

INVENTEUR

Antiseptique, Antidiphtérique, Cicatrisant. — Ni Toxique, ni Caustique

Par ses caractères d'originalité et d'innovation, cette préparation, qui a joué un très grand rôle dans la genèse de l'antiseptie, fait partie du nombre relativement réduit des spécialités pharmaceutiques vraiment dignes de ce nom. Sa vogue est due, en outre, à ses remarquables qualités qui l'ont fait admettre dans les **hôpitaux de la ville de Paris.**

Prix du flacon : 2 francs. Les 6 flacons : 10 francs

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

Bien spécifier : COALTAR SAPONINÉ LE BEUF

URÉTHRÉOL WESLEY

LE PLUS PUISSANT DES BALSAMIQUES

contient les principes actifs du FABIANA et du KAWA KAWA COPAHU joints à l'ESSENCE DE SANTAL des Indes Orientales.

Son emploi a été reconnu excellent par plusieurs spécialistes de renom dans les cas de Gonorrhée aiguë et chronique, Cystite, Prostatite, Catarrhes de la vessie, etc.

DÉPOT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE :

KALCKER-WIELEMANS

PRODUITS ORGANIQUES VIGIER

Capsules de corps thyroïde Vigier à 0 gr. 10 — **Capsules ovariques Vigier** à 0 gr. 20

Capsules : **Surrénales,** de **Thymus, Hépatiques,** d'**Hypophyse, Orchitiques,** et à tous organes

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

- **HUILE GRISE VIGIER** à 40 °/₀ (Codex 1908)
- **HUILE AU CALOMEL INDOLORE VIGIER** à 0 gr. 05 par c. c.
- **SAVON DENTIFRICE VIGIER.** Prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques

Savons antiseptiques Vigier : Hygiéniques — Médicamenteux — A tous médicaments

PHARMACIE VIGIER & HUERRE, 12, BOULEVARD BONNE-NOUVELLE, 12, PARIS

JAMAIS D'INSUCCÈS, MILLIERS DE CERTIFICATS !!!

ÉPILEPSIE, MALADIES NERVEUSES

SONT GUÉRIES RADICALEMENT PAR

LA LIQUEUR DU DOCTEUR ROLAND

LIÉGE — Rue Gramme, 31 (Cornillon) — **LIÉGE**

Un seul flacon suffit à convaincre et à suspendre les crises. **Le flacon : 5 fr.**

Laboratoires A. BUISSON

20, Boulevard Montparnasse, 20
PARIS

Téléphone : 707-82
Adresse télégraphique : VÉRONIDIA-PARIS
USINE A MONTROUGE (Seine)

Docteur en Pharmacie
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris
Lauréat de l'Académie de Médecine,
de la Société de Pharmacie
et de l'École supérieure de Pharmacie de Paris

		Prix marqué
Véronidia	le flacon	4 00
—	le 1/2 flacon	2 25
Feroxal		3 50
Ostreïne (Cachets, Poudre, Granulé)		4 50
Biotonine (granules, dragées)		4 00
Digitaline Ecalle (granules, solution)		3 50
— (ampoules propulsives)		5 00
Digitale Ecalle (alcoolature, comprimés)		3 00
Aconitine Ecalle (granules, solution)		3 50
— (ampoules propulsives)		5 00
Aconit Ecalle (alcoolature sirop)		3 00

Réglementation Electa

Dépôt général pour la Belgique : KALCKER-WIELEMANS

INSUFFISANCES THYROIDIENNE ET OVARIENNE
Troubles de la Ménopause et de la Puberté.

THYRODOSE

OVARO-THYROIDINE

Myxœdème — OBÉSITÉ — Maladies de la Peau

Arthritisme, Rachitisme,

Échantillons gratuits

Dépôt : Laboratoire du Docteur FRAYSSE, 130, r. d'Aboukir, Paris et toutes Pharmacies.

FLACON ORIGINAL

DISTINGUÉE aux Expositions de toutes les nations où elle fut exposée; dernières distinctions à :

BRUXELLES 1910 : Médaille d'Or
BUENOS-AYRES 1911 : Grand Prix
MILAN 1906 : Grand Prix
TURIN 1911 : Grand Prix

Ma véritable Eau de Cologne, distillée d'après la recette originale de l'inventeur, mon ancêtre, est connue dans toutes les parties du globe.

Pour ne pas confondre ma marque avec les nombreuses préparations d'Eau de Cologne de qualités inférieures qui se trouvent dans le commerce, les consommateurs sont priés de bien faire attention à ma marque de fabrique ci-contre :

Johann Maria Farina
avec l'addition :
Jülichs-Platz N° 4

Johann Maria Farina
Jülichs-Platz N° 4
à Cologne s/Rhin.

Fournisseur de S. M. Georges V, roi d'Angleterre, ainsi que de la plupart des Cours impériales et royales.

CHOLÉÏNE

CAPSULES GLUTINISÉES
L'EXTRAIT INALTÉRABLE DE FIEL DE BŒUF

CAMUS

MALADIES DU FOIE ENTÉRO-COLITE CONSTIPATION

Dépôt : **Laboratoire de la "Choléïne Camus"**
MOULINS (Allier)
Echantillon et Littérature sur demande à MM. les Docteurs.

PEPTONE DE L'HOPITAL DE DIEST

Des Sœurs Hospitalières

Cette **Peptone,** qui est fabriquée par les religieuses formées à l'école du célèbre inventeur (qui fut leur pharmacien sa vie durant), est remarquable par sa richesse en azote, sa légèreté, sa blancheur et son goût.

Ce produit si pur et si bien soigné a le triomphe facile sur ses concurrents.

N.B.—Les flacons portent, sur l'étiquette verte, la marque de fabrique déposée.

FABRIQUE DE BOITES EN TOUS GENRES

UNICAN

SOCIÉTÉ ANONYME — HAREN-NORD

Spécialité de boîtes pour produits alimentaires, chimiques et pharmaceutiques

Tubes pour manchons d'éclairage et pour attrape-mouches

Spécialité de mandrins pour papeteries

AGENCES A PARIS, LONDRES & ROTTERDAM

ÉCHANTILLONS & PRIX SUR DEMANDE

GOMENOL
ET
PRODUITS PREVET AU GOMENOL

PRIX net de Vente au Public

GOMENOL
Inhalations et préparation de l'eau Gomenolée.

Flacons de.	50 cc	100 cc	250 cc	500 cc	Litre
Prix . . .	2 75	5 »	11 »	20 »	36 »
Le tube étain compte-gouttes (25 cc)					1 35
Le flacon — (20 cc)					2 25

Flacons pour :	2 litres	4 litres	10 litres	20 litres	40 litres
	— de solution à inhaler —				
Allylo-Gomenol pour fumigations. . . .	2 90	5 60	12 50	24 »	46 »

Rhino-Gomenol.	Le Tube.	1 75
Pâtes Prevet au Gomenol.	La Boîte.	1 »
Sirop Prevet au Gomenol.	Le Flacon.	1 85
Gomenolixir.	—	3 50
Capsules, 0 gr. 25 de Gomenol	—	2 60
Glutinules Prevet, 0 gr. 25 d'Oléo-Gomenol	—	3 60

OLÉOS-GOMENOL Prevet Injectables
HUILE D'OLIVE épurée, lavée à l'alcool et stérilisée.

Dosages	En Flacons de 35 cc	En Flacons de 100 cc	En Flacons de 250 cc	En Ampoules par 10 de 2 cc	En Ampoules par 10 de 5 cc	En Ampoules par 5 de 10 cc
	Fr. c.	Fr. c.	Fr. c.	Fr. c.	Fr. c.	Fr. c.
5 °/₀ et 10 °/₀ / 20 °/₀ / 33 °/₀ et 50 °/₀	2 »	4 50	8 50	2 50	3 »	3 »

Flacons de :	50 cc.	100 cc	250 cc	500 cc	Litre
Glycerine Gomenolée Prevet	85	1 50	3 35	6 50	12 50
Iodo-Gomenol	1 80	3 25	7 25	13 75	26 50

Gomenovules. . . (boîte de 6)	2 50	Paraffine Gomenolée. . . étuide 6 b.	2 50
Ophtalmo-Gomenol. . . . le tube	1 75	Mastic au Gomenol. . . . le tube	2 25
Onguent au Gomenol. . . —	2 »	Lubrifiant au Gomenol. . —	2 25
Baume au Gomenol . . . —	2 25	Dermo-Gomenol . . . . . —	3 »

Gomenolateurs . . . d'Appartement.	8 »
Cigare.	1 50
Cigarette	1 25

Savon au Gomenol . . . le tube	1 50	Gomenol dentifrice :	
Gomenoline . . . . . —	1 75	le tube compte-gouttes	1 75
Cold Cream au Gomenol . —	1 75	le grand flacon de luxe	8 50
		le flacon de réserve	10 »

Laboratoire des produits du Gomenol
HUPIER, pharmacien, 17, Rue Ambroise Thomas, PARIS

Le mot " **GOMENOL** " est déposé et ne peut être appliqué qu'à l'essence délivrée en flacons d'origine avec **nom et signature PREVET** garanties de son authenticité et de sa pureté.

" LA MAURESQUE „

TEINTURE MÉNAGÈRE PERFECTIONNÉE
SEULE TEIGNANT LAINE, SOIE ET **COTON**

En vente chez KALCKER-WIELEMANS
DROGUERIE
23, RUE PHILIPPE DE CHAMPAGNE, BRUXELLES

W. TH. WENGENROTH

RÉGLISSERIE A LUBECK

SPÉCIALITÉS

GLYCYRRHIZINE AMMONIACALE -- EXTRAIT DE RÉGLISSE DÉPURÉ, Ph. B. III, MOU ET EN POUDRE
JUS DE RÉGLISSE EN BLOC -- PASTILLES SALMIAK CACHOU

HUILE DE HAARLEM (HAARLEMMEROLIE)

C. DE KONING-TILLY

La marque — la plus ancienne — de l'inventeur CLAES DE KONING est passée successivement de 1690 à ce jour aux différents chefs de la famille TILLY. C. DE KONING-TILLY, possesseur actuel de la marque, continue à fournir cette huile préparée d'après l'ancienne recette dont l'acte authentique existe encore.

DÉPOSITAIRE POUR LA BELGIQUE :
KALCKER-WIELEMANS, BRUXELLES

SANG PUR

Le sang pur et la peau claire ne sont pas possibles lorsque le foie, l'estomac et les rognons fonctionnent lentement ou irrégulierement. Les Pilules Holloway sont précisement ce qu'il faut—un correctif doux mais parfait. Elles reglent les secretions biliaires et curent promptement les maux de tete et l'indigestion.

PILULES ET ONGUENT HOLLOWAY

L'Onguent Holloway, en combinaison avec les Pilules, n'a pas d'égal comme remede pour guerir la peau. Il fait disparaitre vite toutes les pustules, les boutons et les tetes noires qui defigurent. C'est un remede sur pour les plaies rebelles, les vieilles blessures, ainsi que pour le rhumatisme, le lumbago, &c., tout en donnant un soulagement presque magique dans les malaises de la poitrine et de la gorge.

On les vend chez tous les pharmaciens du monde.

PEAU CLAIRE

Repro het MOT, Grimbergen

LE VÉRITABLE THAPSIA

doit porter les Signatures : Ch. Le Perdriel — Reboulleau

Veuillez les exiger pour éviter les accidents reprochés aux imitations.

LE PERDRIEL — PARIS

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES

SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les

SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS

LE PERDRIEL

Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique **naissant** qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

UN BOUCHON-MESURE représente 20 centigr. de SEL ACTIF.

SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom **LE PERDRIEL**
pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

ALB. LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.

TOILE VÉSICANTE

LE PERDRIEL

Action Prompte et Certaine

LA PLUS ANCIENNE

La Seule admise dans les Hôpitaux Civils

EXIGER LA COULEUR ROUGE

LE PERDRIEL Paris.

Repro het MOT, Grimbergen

DANS TOUTES LES PHARMACIES

PILULES STANDAERT

Le meilleur Dépuratif du Sang.
Le Dépuratif le Moins Coûteux.
Fait disparaître toutes les Impuretés du Sang.

1.50
La Boite.

FAIBLESSE! CHLOROSE! ANÉMIE!

ET TOUTES LES MALADIES QUI EN DÉCOULENT

POUDRE STOMACHIQUE STANDAERT

1.50
La Boite

Enrichit le Sang, fortifie l'Estomac et le Système Osseux

PASTILLES PECTORALES STANDAERT

Excellent remède pour guérir la Toux et toutes les Maladies de Poitrine.

1.50
La Boite.

PHARMACIE M. STANDAERT
55, RUE DES PIERRES, 55, A BRUGES

Repro het MOT, Grimbergen

PILULES ET GRANULES
IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY & C^ie^, S^rs^)

19, rue Jacob ·· PARIS ·· rue Jacob, 19

Les *Granules imprimés* de notre maison sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. — Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque granule. — Le mélange de granules de composition différente est donc complètement impossible. — Toutes les causes d'erreur sont ainsi évitées avec les *Granules imprimés* de la maison **FRÈRE.**

Nous avons l'honneur de prévenir **MM. les pharmaciens qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules,** que nous mettons à leur disposition *nos procédés d'enrobage, de coloration et d'impression,* pour une quantité **minimum de deux kilos** de pilules ou granules habillés.

Nos confrères peuvent ou nous confier leurs formules et, dans ce cas, la plus grande discrétion leur est assurée, ou nous envoyer séparées ou mélangées les substances entrant dans leur composition (1).

Lorsque nous fournissons les matières premières, celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, dans l'établissement du prix du kilogramme de pilules, aux prix portés sur les Prix Courants des maisons de droguerie. Nous donnons toujours le prix par kilogramme de pilules complètement terminées.

Nous rappelons à MM. nos Confrères que les **avantages de notre procédé** sont :

1° Donner un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° **Assurer à l'inventeur la propriété exclusive de la marque ou de la dénomination qu'il a choisie,** par la raison que nous évitons toujours, avec le plus grand soin, d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie par l'un de nos confrères, ou même une inscription voisine pouvant prêter à confusion ;

3° Fournir des pilules ou granules qui, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

Durée de la fabrication. — Douze à quinze jours.

Inscription. — Toujours noire. — Ne peut dépasser **dix-huit lettres,** chaque intervalle comptant pour une lettre.

Couleurs. — Exclusivement d'origine végétale. — Nous ne faisons pas de pilules purgatives blanches.

Poids. — Bien spécifier si le poids indiqué pour une pilule est celui du noyau ou de la pilule terminée.

Échantillons. — Sont envoyés sur demande.

(1) NOTA. — Les règlements douaniers français s'opposant à l'entrée en France des substances pharmaceutiques, nous conseillons à nos clients hors de France, ou de nous confier leurs formules, ou de nous faire livrer les matières premières par une maison française.

Repro het MOT, Grimbergen

CHEMISCHE FABRIK AUF ACTIEN

(vorm. E. SCHERING)

BERLIN N. 39, Müllerstrasse, 170/71

recommande ses PRODUITS PHARMACEUTIQUES généralement connus et d'une pureté particulière ainsi que les spécialités médicamenteuses :

Adorine
Argentamine
Arthigone
Atophane
Chlorhydrate de Béta-Eucaïne
Lactate de Béta-Eucaïne
Chloralamide
Chloral-Chloroforme
Empyroforme
Euphthalmine
Formaline
Pastilles de Formaline
Glutol
Hégonon
Hormonal
Lévulose
Médinal
Novatophane
Phénocolle
Pipérazine
Sublamine
Tébéan
Tricrésol
Urotropine
Urotropine Nouvelle
Valisane

Nous recommandons surtout :

Bornéol, Isobornéol, Bornylacétate, Isobornylacétate.

Camphre synthétique chimiquement pur en perles et en poudre
(pour usage thérapeutique).

Camphre synthétique en tablettes (contre les teignes).

VÉRITABLE SIROP

DU

Dr VANIER & B. DUPUY

Ex-pharmacien interne des hôpitaux de Paris

CRESSON B. DUPUY | **POMMADE B. DUPUY**

ÉLIXIR AURIER
à l'extrait de noyer iodo-phosphaté

CRESSINE B. DUPUY | **PILULES SAINT-PAUL**

PASTILLES BELIN

USINE ET BUREAUX :

Rue Sadi Carnot, 40, à PUTEAUX

près PARIS (Seine)

Agence générale pour la Belgique :

BRUXELLES — 8, RUE DU PÉPIN — BRUXELLES

NOUS RECOMMANDONS
A NOS CLIENTS

LES VÉRITABLES GRAINS DE SANTÉ DU DOCTEUR FRANCK

Recommandés par les Sommités Médicales

PURGATIFS
DÉPURATIFS-ANTISEPTIQUES

Le Remède de la

CONSTIPATION

et de ses fâcheuses conséquences

MIGRAINES. CONGESTIONS
EMBARRAS GASTRIQUE
APPENDICITE .. &

EXIGEZ les **VÉRITABLES** Boite Bleue
Etiquette 4 Couleurs et le nom Dr FRANCK
La Boite de 50 Grains 1.50
La Boite de 105 Grains 3.00

Voir au Tarif des Spécialités nos prix de Vente

GRAINS DE VALS

Prescrire GRAINS DE VALS
à base de PODOPHYLLIN et de CASCARA SAGRADA
Agissant sans coliques

La boite de 25 grains : fr. 1.50

DEPOT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE :

KALCKER-WIELEMANS

Rue Philippe de Champagne, 23, Bruxelles

Repro het MOT, Grimbergen

Il n'y a qu'une

ADRENALINE

à savoir **l'Adrenaline, P., D. & Co.**

isolée sous forme cristalline et chimiquement pure par le **Dr. Takamine.**

La Priorite de l'Adrenaline

en effet a été établie juridiquement au cours d'une action judiciaire intentée récemment en Amérique par Parke, Davis & Co. en vue d'établir leurs droits. "Un fait demeure", a dit le juge au cours de ses conclusions, "et qu'il ne faut pas perdre de vue. Avant la découverte de Takamine les savants les plus distingués avaient tenté d'isoler le principe actif de la glande surrénale. L'usage de la glande elle-même s'était généralisé au point qu'elle avait pris une place permanente dans la matière médicale. Dès que Takamine en eut isolé le principe actif, les formes diverses sous lesquelles on administrait jusqu'ici la glande surrénale disparurent, sinon complètement, du moins les produits Takamine constituent-t-ils une énorme proportion des préparations employées actuellement."

Le Tribunal finalement a confirmé la priorité de la découverte de Takamine et établi que les substances similaires (sels ou solutions) quel que soit leur nom, constituent une infraction aux droits de Takamine.

Le mot
ADRÉNALINE
a été
déposé en Belgique

et confirmé par le Tribunal de Bruxelles. Le fait de dispenser comme Adrénaline un produit autre que celui de Parke, Davis & Co. constitue une infraction passible de poursuites judiciaires.

Parke, Davis & Co., Londres.

Repro het MOT, Grimbergen

VIN BRAVAIS

Kola -:- Coca -:- Guarana et Cacao réunis
Tannates de Caféine et Théobromine

ÉLIXIR BRAVAIS

AUX MÊMES PRINCIPES ACTIFS
ALLIÉS AU CURAÇAO BLANC DE HOLLANDE

Ces préparations, dont les éléments généreux assurent l'énergie d'une constitution et la solidité d'un tempérament, ont toujours été préconisées avec succès certain dans tous les cas d'**Anémie, Chlorose, Débilité, Maladies du cœur et de l'estomac, Pâles couleurs, Grande Faiblesse, Migraines, Convalescences difficiles, Appauvrissement du sang, Gastralgie, Dyspepsie, Surmenage physique et moral., etc.**

GRANULÉ BRAVAIS

KOLA — COCA — QUINQUINA — GLYCÉROPHOSPHATES DE CHAUX ET DE SOUDE

Contre les **Anémies,** les **Névroses,** le **Lymphatisme,** le **Rachitisme,** l'**Ataxie,** les **Affections des os** et des **Articulations,** la **Débilité générale,** etc., etc.

Dans les cas où il faut remonter la tonicité du cœur et du système nerveux par une médication s'adressant surtout au tube digestif, **le Vin et l'Elixir Bravais,** par leurs propriétés toniques et dynamogéniantes, constituent le véritable remède de choix.

Ils combattent l'épuisement de la vitalité nerveuse et donnent à l'économie débilitée le ressort nécessaire pour expulser le poison grippal. Les myosalgies et les amyosthénies, l'influenza sont victorieusement combattues par ces deux produits, véritables antidotes des épuisants et adynamiques de la pyroxie actuellement régnante.

Repro het MOT, Grimbergen

SÉDATIF PUISSANT NON TOXIQUE **AETHONE** SÉDATIF PUISSANT NON TOXIQUE

CACHETS SYNERGIQUES
DU DOCTEUR BELL

LE MEILLEUR DES RECONSTITUANTS ═══ NE CONSTIPE PAS

PRIX DE VENTE OBLIGATOIRE AU PUBLIC : FR. **3.75** LA BOITE

CONDITIONS DE VENTE AUX PHARMACIENS :
Par 1 boite, fr. **2.80** la boite.
» 12 boites, » **2.60** »
» 25 » » **2.45** »

Dépôt général pour la Belgique : **M. Kalcker-Wielemans**

En vente chez les pharmaciens :

GOOSSENS, à Liége ; O. DE BEUL, à Anvers ; DELEU, à Bruges ; DE PANNEMACKER, à Gand.

LABORATOIRE : 14, RUE DE PERIGUEUX, ANGOULÊME, FRANCE

Levure Médicinale "SÉCURITÉ"
TIRLEMONT

Prix au public : 3 francs
Prix aux pharmaciens : fr. 2.35

Recommandation à MM. les Docteurs
DE PRESCRIRE LA
LEVURE SÉCURITÉ

SÉDATIF PUISSANT NON TOXIQUE **AETHONE** SÉDATIF PUISSANT NON TOXIQUE

FREYSSINGE

Pharmacien-chimiste de 1re classe, licencié ès-sciences, ex-préparateur à la Faculté de Médecine et à l'Ecole de Pharmacie de Paris, ancien élève de l'Institut Pasteur.

6, RUE ABEL, 6
PARIS

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE Gouttes de Glycérophosphates de Soude, Potasse et Magnésie, éléments principaux des tissus nerveux (Hoppe-Seyler). — XV à XX gouttes à chaque repas. — Ne contient ni Sucre, ni Chaux, ni Alcool. — Le flacon compte-gouttes **3** FRANCS. — Rue Abel, 6, Paris.

CAPSULES DARTOIS 0,05 Créosote de hêtre titrée en Gaïacol. — 2 à 3 à chaque repas. **Catarrhes et Bronchites chroniques.** — Rue Abel, 6, Paris.

QUASSINE FRÉMINT APPÉTIT 1 à 2 pilules avant chaque repas.
Rue Abel, 6, Paris.

GOUDRON FREYSSINGE Liqueur concentrée. — 1 cuillerée à café par verre de boisson contre **Catarrhes, Maladies de la peau, Grippe, Épidémies.**

SULFOLÉINE

Dépôt pour la Belgique : KALCKER-WIELEMANS
PRODUITS RÉGLEMENTÉS ÉLECTA

AVEZ-VOUS DES CORS ?

LE CORRICIDE " UNE NUIT "
DE KEENE

CE MERVEILLEUX REMÈDE AMÉRICAIN
EST INFAILLIBLE
DONNEZ LE BONHEUR A VOS PIEDS

Fr. 0.75 la boîte

En vente : KALCKER-WIELEMANS, Bruxelles

Repro het MOT, Grimbergen

LABORATOIRES CLIN

COMAR & Cie, PARIS

20, RUE DES FOSSÉS-SAINT-JACQUES, 20

PRINCIPALES PRÉPARATIONS

AUBERGIER . . **Sirop** et **Pâte.**

BARÉ . . . . **Cigares** et **Papiers** antiasthmatiques.

CLIN . . . . .
Antipyrine : Solution (flacons et 1/2 flacons).
Bromure de camphre : Capsules. — Dragées.
Cacodylate de soude : Gouttes. — Globules. — Tubes pour injections hypodermiques.
Colloïdes : Electrargol — Electraurol — Electroplatinol — Electropalladiol — Electr-Hg. — Electrocuprol — Electrosélénium — Electromartiol — Ioglysol — Thiarsol.
Digestif Clin.
Enésol : Ampoules.
Gaïacophosphal : Capsules. — Solution. — Tubes stérilisés.
Glycogène : Capsules. — Granulé. — Tubes stérilisés.
Granules à tous médicaments.
Injection Clin strychno-phosphorsinée.
Lécithine : Pilules. — Granulé. — Tubes stérilisés.
Marsyle : Gouttes. — Globules. — Tubes stérilisés.
Métharsinate : Gouttes. — Globules. — Tubes stéril.
Phosphotal : Capsules. — Émulsion. — Tubes stéril.
Salicylate de Lithine : Solution.
Salicylate de soude : Solution.
Santal Clin.
Scorogène simple *(granulé)* et **Scorogène Laxatif** *(cachets).*
Solurol : Comprimés.
Solutions pour injections hypodermiques à tous médicaments.
Sulfate d'Atropine : Pilules.
Tubes stérilisés à tous médicaments pour injections hypodermiques.

DÉRET . . . . **Elixir** bi-iodé.

FALIÈRES . . **Néoquinine :** Cachets. — Pilules. — Suppositoires. — Ampoules.
Néoquinine arsinée : Cachets. — Caps. — Ampoules.

LAROCHE . . . **Quina Laroche** (simple, ferrugineux, phosphaté).

LAVILLE . . . **Liqueur** et **Pilules** antigoutteuses.

LINARIX . . . **Capsules** au **Myrtol composé.**
Globules au **Myrtol pur.**

MATHEY-CAYLUS **Capsules** et **Injection.**
Gouttes japonaises.

MOUSSETTE . . **Pilules Liniment** et **Elixir** antinévralgiques.

NOURRY . . . **Vin** et **Sirop.**

RABUTEAU . . **Dragées, Elixir** et **Sirop** ferrugineux.

RAMEL . . . . **Capsules, Cigarettes, Globules, Bonbons** à l'**Eucalyptus.**

TRÉHYOU . . . **Pilules** et **Sirop** au **Benzoate de Lithine.**

ZED . . . . **Sirop** et **Pâte.**

Nos produits étant réglementés en Belgique par le système "ELECTA", la vente n'en est consentie que selon les clauses de cette réglementation.

LES PASTILLES LAXATIVES

CHATEL-GUYON MIRATON

créés en 1902 par Miraton

sont l'objet de grossières et dangereuses contrefaçons

FORTIFIENT L'ORGANISME

GUÉRISSENT LA CONSTIPATION

Exigez la marque MIRATON et refusez les imitations

RHUMATISME, SCIATIQUE, GOUTTE, LUMBAGO, ETC.

Guéris infailliblement et en très peu de temps par l'emploi du

Poil de Bretagne

LAINE ANTIRHUMATISMALE

Déposée au vœu de la loi en tous pays. — Produit breveté. — Remède facile et recommandé par les médecins.

Médaille d'or à l'Exposition Internationale d'Ostende.

Médaille d'or à Tunis, 1889.

Médaille d'argent au Grand Concours International de Bruxelles

Dépôt Général : I. SPAE

RUE VAN LOKEREN, 79, LEDEBERG (GAND)

Successeur de Élisa VAN HOUTRIVE

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Repro het MOT, Grimbergen

PÉTROLÉINE CAPILLAIRE

contre Pelade, Pellicules. Chute des cheveux, Maladies du cuir chevelu

Préparée par JEAN BARDIN, Pharmac.-Chimiste, Parfum. de S. M. la Reine | **Rue de l'Écuyer, 34, Bruxelles**

La **PÉTROLÉINE CAPILLAIRE** donne à la chevelure force et vigueur, arrête la chute des cheveux, combat la pelade, fait disparaître les pellicules et combat efficacement toute affection dartreuse ou eczémateuse.

FISSURES, FISTULES, MALADIES DE L'ANUS ET DU

RECTUM, PERTES SANGUINES ANALES

HÉMORROÏDES

Soulagement immédiat et guérison sans opération, par la

POMMADE ET LES SUPPOSITOIRES ROYER

Pharmacie A. DUPUY, J. LAUMONIER, Succes.

PARIS -:- 225, RUE SAINT-MARTIN, 225 -:- PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES DU MONDE

ASTHME

BRONCHITE CHRONIQUE
Emphysème et toutes les Oppressions
Guéris par les CIGARETTES ou la POUDRE **ESPIC**

2 fr. la Boîte. — VENTE EN GROS : **20, Rue Saint-Lazare, PARIS**
Exiger la Signature ci-contre sur chaque Cigarette

Espic

CONTRE LES **MIGRAINES**
Névralgies

MIGRAINE DES DAMES

CÉRÉBRINE

A. FOURNIER & Cie

LIQUEUR AGRÉABLE n'ayant pas les inconvénients des cachets antinevralgiques. *Dans toutes les Pharmacies.*

MAUX DE DENTS

RADICALEMENT GUÉRIS PAR LES

Boulettes Dentaires

de A. FOURGEAUD de Périgueux

incomparablement supérieures à tous les autres spécifiques, elles opèrent chaque jour des milliers de guérisons

Mais faites bien attention !...

Si vous voulez être guéri, n'employez que les véritables **Boulettes Dentaires** vendues 1 f. 50 l'étui, jamais au-dessous.

Découpez cette réclame et conservez la.

10.000 RATS

détruits en automne 1907 dans les Egouts d'Alger pendant l'épidémie de Peste qui sévissait sur le littoral,

par la **PATE L. STEINER**

Des certificats officiels attestent que la **"Pâte L. Steiner"** a donné à Alger, à Philippeville, etc. ***« d'excellents résultats pour la destruction intensive des Rongeurs propagateurs de la Peste. »***

FLACONS à 0'30, 0'50 et 1 fr. — BOÎTES FER BLANC à **2** et **4** francs.

Le "TUE-SOURIS"

(Marque déposée). — Grains empoisonnés d'un emploi simple, sûr et peu coûteux pour la destruction des **Souris, Mulots, Campagnols** et autres Rongeurs de petite espèce. — Un seul grain suffit pour tuer une Souris.

Le **"TUE-SOURIS"** se vend en boîtes fer blanc à 0'30, 0'50 et 1 franc.

GROS : à l'Usine **EMILE STEINER**, à **VERNON** (Eure) *et dans les Maisons de Droguerie.*

DENTIFRICES

ELIXIR, PÂTE, POUDRE ou SAVON

DES RR. PP.

BÉNÉDICTINS

DE SOULAC

LE BÉNÉDICTIN DE SOULAC (ELIXIR, PATE, POUDRE OU SAVON) EST LE SEUL Dentifrice dont les qualités ANTISEPTIQUES soient absolument appropriées aux soins de la bouche. Il donne à la denture une blancheur éclatante, tonifie les gencives et détruit irrémédiablement tous les microbes.

Il faut rejeter impitoyablement tous les composés chimiques qui n'offrent aucune sécurité pour faire EXCLUSIVEMENT USAGE DU BÉNÉDICTIN qui est absolument SANS DANGER.

— *Le BÉNÉDICTIN est un produit français universellement adopté.*

OZONOTHERAPIE

PEROXYDINE

HYPODERMOZONE
ENTÉROZONE

La Peroxydine-Entérozone

est une solution hydroalcoolique à 100 volumes qui dégage lentement de l'oxygène actif à l'état naissant sous l'influence de la température interne du corps.

La Peroxydine-Hypodermozone

est le même produit à 400 volumes en boîtes de 6 ampoules de 2 cc. pour injections hypodermiques.

INDICATIONS : BACTERICIDE PUISSANT : Toutes les infections.
OXYDANT ENERGIQUE : Tous les ralentissements des fonctions.

L. BORSON, pharmacien de 1re classe, 137, rue de Rome, PARIS. — Prix : fr. 5.25

PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS

MAURICE LEPRINCE

Docteur en médecine, Pharmacien de 1re classe,
Lauréat de la Faculté de Médecine, de l'École supérieure de Pharmacie et des Hôpitaux de Paris.

PARIS - 62, RUE DE LA TOUR - PARIS

PRIX COURANT

		Prix marq.	Droguistes'	Poids.
CASCARINE LEPRINCE	Pilules . . . . le flacon	3 —	2 —	0k054
	Elixir . . . . . »	5 —	3 75	0 650
ARSYCODILE OU NÉO-ARSYCODILE	Ampoules. . la b. de 20	6 —	4 50	0 080
	Pilules . . . . le flacon	4 50	3 375	0 055
	Solution. . . . »	4 50	3 375	0 100
FERROCODILE FERRICODILE	Pilules . . . . »	4 50	3 375	0 055
	Ampoules, . . la boite	6 —	4 60	0 080
RHOMNOL	Pilules . . . . le flacon	4 50	3 375	0 050
	Saccharures. . »	4 50	3 375	0 270
EUMICTINE PILULES SEJOURNET	Ampoules . . la boite	6 —	4 50	0 080
	Capsules . . . le flacon	4 50	3 375	0 090
	Pilules . . . . »	4 —	2 80	0 080
GUIPSINE	Pilules . . . . la boite	4 50	3 375	0 054
	Ampoules. . la b. de 12	4 50	3 375	0 075

Ces prix sont établis pour envois par colis postaux.
Prière de donner des références sur Paris pour première affaire.

A. NALINE

RUE DU CHEMIN-VERT, 12
VILLENEUVE-LA-GARENNE, près SAINT-DENIS
(SEINE -:- FRANCE)

Hectine Naline.
Ampoules A,
Ampoules B,
Gouttes,
Pilules.

Histogénol Naline.
Emulsion,
Elixir,
Granulé,
Ampoules,
Comprimés.

Hectargyre Naline.
Ampoules A,
Ampoules B,
Gouttes,
Pilules.

Papeterie R. Protin LIÉGE

MAISON FONDÉE EN 1855

FABRIQUE DE REGISTRES BREVETÉS, SYSTÈME ÉPOCA

— Imprimerie — Fournitures de Bureaux — Lithographie —

Manuf^re de Sachets en Papier de tous genres

ASTHME

Soulagement immédiat et guérison par

LES POUDRES ET CIGARETTES

ESCOUFLAIRE

PHARMACIEN A ATH

Nombreux certificats émanant des meilleurs médecins de FRANCE, BELGIQUE, ANGLETERRE et ALLEMAGNE

Succès sans précédent ! ÉCHANTILLONS GRATIS ET FRANCO

PRIX : FR. 1.60 LA BOITE. — AU PUBLIC : 2.50 LA BOITE

En vente chez KALCKER-WIELEMANS, Bruxelles

BÉNÉDICTIN DE SOULAC

LE BÉNÉDICTIN DE SOULAC (ELIXIR, PATE, POUDRE OU SAVON) EST LE SEUL Dentifrice dont les qualités ANTISEPTIQUES soient absolument appropriées aux soins de la bouche. Il donne à la denture une blancheur éclatante, tonifie les gencives et détruit irrémédiablement tous les microbes.

Il faut rejeter impitoyablement tous les composés chimiques qui n'offrent aucune sécurité pour faire EXCLUSIVEMENT USAGE DU BÉNÉDICTIN qui est absolument SANS DANGER.

— *Le BÉNÉDICTIN est un produit français universellement adopté.*

COCO DE L'UNIVERS

BOISSON SUPÉRIEURE

SPÉCIALITÉ DE MARRONS AU CHOCOLAT

REMY BERTRAND

USINE A VAPEUR, AU POUZIN, ARDÈCHE (France)

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPNS

huile d'Olive IMPÉRIALE D'OR VIERGE

SOCIÉTÉ DES HUILES D'OLIVE DE NICE

ANCNE Mon FÉLIX AUDEMARD

Anonyme Capital 550.000 fr divisé en 1.100 actions de 500 fr entièrement libérées

SIÈGE SOCIAL: Avenue Auber, NICE (FRANCE)

EXTRAIT DE L'ART. 2 DES STATUTS

La Société ne pourra vendre sous la dénomination d'Huiles d'Olive que des Huiles absolument pures et sans mélange d'Huiles de graines

A. NALINE RUE DU CHEMIN-VERT, 12

VILLENEUVE-LA-GARENNE, près SAINT-DENIS

(SEINE -i- FRANCE)

Hectine Naline.	Histogénol Naline.	Hectargyre Naline.
Ampoules A,	Emulsion,	Ampoules A,
Ampoules B,	Elixir,	Ampoules B.
Gouttes,	Granulé,	Gouttes,
Pilules.	Ampoules,	Pilules.
	Comprimés.	

PRINCIPAUX PRODUITS

TROUETTE-PERRET

15, Rue des Immeubles-Industriels, PARIS

			Prix marqué
GOUTTES LIVONIENNES	Gouttes Livoniennes de Trouette-Perret	le flacon	3 —
POUDRE DE VIANDE	P. Viande Trouette-Perret, diastasée	le flacon	5 —
	» » »	le 1/2 flacon	2.75
	P. Viande Trouette-Perret, diast. et phosph.	le flacon	5 —
	» » »	le 1/2 flacon	2.75
PAPAÏNE	Cachets de Papaïne Trouette-Perret	la boîte	4 —
	Elixir — —	le flacon	5 —
	Sirop — —	le flacon	4 —
	Vin — —	le flacon	5 —
COTON MÉHU	Coton Méhu (coton iodé)	la boîte	3.50
	» »	la 1/2 boîte	2 —
ARCHÉSINE	Archésine granulée de Trouette-Perret	le flacon	3 —
	Cachets d'Archésine —	la boîte	3 —
NISAMÉLINE	Pilules de Nisaméline de Trouette-Perret	le flacon	4 —
	Pommade — —	le pot	4 —
	Poudre — —	le flacon	4 —
	Sirop — —	le flacon	5 —
	Savon — —	le savon	1.50
ROUSSEAU	Poudre de viande Rousseau	la boîte	4 —
	» »	la 1/2 boîte	2.50
CABANES	Sirop du Dr Cabanes	le flacon	3 —
	Vin —	le flacon	4 —
HAMILTON	Baudruche Hamilton	le rouleau	1 —
	Cataplasme —	la boîte	2 —
LACTO-ANTISEPSINE	Comprimés	la boîte	4 —
	Pâte lactique	la boîte	5 —
	Poudre lactique	la boîte	8 —
	»	la 1/2 boîte	4.50
	Bouillon	le flacon	4 —
	Ferment liquide	le flacon	1.25
DIVERS	Anisine Marc	le flacon	5 —
	Cachets de glycéroph. de chaux créosoté de Trouette	la boîte	3 —
	Cachets de Trouette au naphtol et salicylate de bismuth	la boîte	4 —
	Cachets de sulphénine de Trouette-Perret	la boîte	3 —
	Cigarettes Respirator Maxim	la boîte	3 —
	Dragées de Fer Trouette	le flacon	3 —
	Kola Fer Trouette-Perret	le flacon	4 —
	Kréazone Trouette-Perret	le flacon	4 —
	Monol Trouette-Perret	le flacon	3 —
	Pilules Parisiennes	le flacon	3.50
	»	le 1/2 flacon	2 —
	Poudre Respirator Maxim	la boîte	5 —
	Sel Fros	le flacon	2 —
	Siamoc	le flacon	2.75
	Sirop antigoutteux de Boubée	le flacon	10 —
	Sirop tribromuré du Dr Lasniée	le flacon	3 —
	Sirop triioduré du Dr Lasniée	le flacon	3 —
	Solution d'antipyrine Trouette	le flacon	4 —
	Ternose Trouette-Perret	la boîte	3.50

Repro het MOT, Grimbergen

HEYDEN

Acide acétosalicylique "Heyden", en poudre et en comprimés se désagrégeant dans l'eau instantanément, extrêmement bon marché et de qualité supérieure.

Créosotal "Heyden" et Duotal "Heyden" la marque " HEYDEN " est la plus ancienne.

Noviforme, Bismuth tetrabrompyrocatéchinique, une nouvelle poudre vulnéraire.

Protéinate d'Argent "Heyden", remplit les exigences des pharmacopées et est d'un prix très réduit.

Salit, spécifique pour le traitement des affections rhumatismales par frictions.

Acide salicylique, Salicylate de Soude, Salicylate de Bismuth, Salol, Solvéol, Gaïacol, Orphol,

Xéroforme, Collargol,

Acoïne, Actol, Blenal, Calodal, Calomelol, Gastrosan, Hyrgol, Itrol, Novargan, Onguent Heyden, Salocréol, Sulfidal, Sulfogaïacolate de Potasse, Tannismut, etc.

VENTE PAR LES DROGUERIES EN GROS

Chemische Fabrik von HEYDEN

RADEBEUL près DRESDE

Représentant: John CLAES, 8, rue Dupont, Bruxelles

LA DERNIÈRE
INVENTION SCIENTIFIQUE
est la
LESSIVE

"EUREKA"

Son emploi dispense de savonner et de laver le linge.
Est très économique, car elle épargne du temps et de l'argent.

NE BRULE PAS LE LINGE

Lessive Eureka

est la meilleure

Elle a surpassé tous les produits similaires connus jusqu'à ce jour.

GARANTIE SANS MORDANTS

Trois opérations à faire :

Bouillir, Rincer et Sécher

Est merveilleuse pour linge blanc, de couleur, flanelles, laines, soies, broderies, rideaux, stores, etc.

En vente chez KALCKER-WIELEMANS

Dépôt général : Eureka-Vilvorde

TISSUS ET PRODUITS PHARMACEUTIQUES

PHARMACIEN DE 1re CLASSE

P. BESLIER

PHARMACIEN DE 1re CLASSE

Fournisseur des Hôpitaux de Paris et Compagnies de Chemins de fer

DIPLOMES D'HONNEUR ET MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS

PARIS, rue des Minimes, 14. Usines à COULOMMIERS (S.-et-M.)

EAUX DISTILLÉES -:- EMPLATRES -:- ONGUENTS -:- POMMADES -:- SPARADRAPS

Thapsia, Toiles vésicantes, Poix de Bourgogne, Vigo, Vidal, Iodoforme, Baudruches, Taffetas, Papiers médicinaux, etc. — Sparadraps caoutchoutés.

Objets de Pansements (ANTISEPTIQUES ET ASEPTIQUES)

Cotons, Gazes, Compresses, Bandes, etc. — Catguts, Soie. — Crins de Florence, Drains, etc.

VÉSICATOIRE ROSE au Cantharidate de soude BESLIER

SPARADRAP CHIRURGICAL A LA GLU BESLIER

Appareils compressifs BESLIER, pour la guérison de la hernie ombilicale.

FABRIQUE DE VASELINES ET HUILES DE VASELINE

E. WASSERFÜHR & Cie

WASSERFÜHR & SCHIEBLE

Digue du Canal, HAREN-NORD lez-BRUXELLES

Téléphone : BRUXELLES 3056 — Télégrammes : WASSERFUHR-BRUXELLES

Exposition Universelle de Paris 1900 ; **Grand Prix**, la plus haute récompense.

Anvers 1894 : **Médaille d'Or.**

Lyon 1894 : **Médaille d'Argent.**

Exposition Universelle de Bruxelles 1897 : **Deux Médailles d'Or.**

Exposition Universelle de Liége 1905 : **Grand Prix.**

Exposition Universelle et Internationale de Gand 1913 : **Grand Prix.**

Vaselines blanches et jaunes et Huiles de Vaseline pharmaceutiques répondant au Codex de la Pharmacopée Belge. — **Vaselines transparentes et filantes blanches et jaunes** (Genre Anglais). — **Produits purs de Goudron. — Cire minérale. — Paraffines.**

Élixir GREZ Chlorhydropepsique

Traitement par excellence de toutes les DYSPEPSIES

Sécurité absolue dans l'administration de l'acide chlorhydrique par l'**ÉLIXIR GREZ**

Nouvelle Médication

Antidysentérique Antihémorragique

par l'**EL KOSSAN** du Docteur **MOUGEOT** de Saïgon

(Comprimés et Dragées)

Souverains contre la DYSENTERIE DES COLONIES

(3 à 5 par jour en surveillant le malade

COLLIN & Cie, RUE DE MAUBEUGE, 49, PARIS

Repro het MOT, Grimbergen

MÉDICATION SPÉCIFIQUE

DE LA

TOUX SPASMODIQUE — TOUX COQUELUCHOÏDE

GOUTTES NICAN

GRIPPE

COQUELUCHE

TOUX ÉMÉTISANTE

(Succès Certain)

LABORATOIRES CANTIN à PALAISEAU (S.&O.) France

SUR DEMANDE ENVOI GRATUIT

Échantillon et Monographie

PANCRÉATINE DEFRESNE

DIGESTIF *le plus puissant* ET *le plus complet*

DIGÈRE TOUS LES ALIMENTS

SANS LE SECOURS DE L'ESTOMAC

S'emploie sous forme de

POUDRE DEFRESNE ou PILULES DEFRESNE

Notice explicative envoyée franco.

DEFRESNE, 4, Quai du Marché-Neuf, 4, PARIS.

ET TOUTES PHARMACIES.

VIN DEFRESNE

TONI-NUTRITIF à la

PEPTONE

Adoptée par la Marine et les Hôpitaux de Paris.

Ce Vin, d'un goût exquis, est le plus précieux des toniques. Il excite l'appétit et relève merveilleusement les forces des personnes affaiblies.

TOUTES LES PHARMACIES

DEFRESNE, 4, Quai du Marché-Neuf, Paris.

Remplace le fer. Remplace l'huile de foie de morue.

HÉMATOGÈNE HOMMEL

Dépourvu d'*acide borique*, d'*acide salicylique* et de *toute autre* adjonction antibacterique, il contient, outre l'hémoglobine pure, tous les sels du sang frais, *particulièrement les sels phosphoreux importants* (sodium, kalium et *lécithine*) et les substances albumineuses du sérum, concentrées, purifiées et sous une forme *indécomposable*, ce qui n'est pas moins important. Il est d'importance capitale, *comme fortifiant ferrugineux, diététique favorisant la formation du sang, pour les enfants et les adultes*, lorsqu'ils sont debilités par une *cause quelconque*.

Il est indispensable pour le traitement des enfants.

Comme supplément diététique de la nourriture quotidienne, il peut être pris sans interruption pendant des années de suite. Comme c'est un produit organique naturel, il ne cause *jamais* de dérangement quelconque et surtout *pas l'orgasme*, qui est inévitable lorsqu'on fait un usage prolongé de substances ferrugineuses artificielles.

Grand succès pour le traitement du rachitisme, des scrofules, de l'anémie, des maladies des femmes, de la faiblesse du cœur, de la malaria, de l'impuissance prématurée, des pneumonies, de l'influenza, etc., et pour les convalescents.

Très efficace comme fortifiant dans les maladies des poumons.
D'un goût très agréable.
Les enfants même le prennent très volontiers. Excite grandement l'appétit.

Pour éviter la substitution d'imitations, nous prions d'ordonner toujours l'Hématogène du Docteur Hommel.

DOSE JOURNALIÈRE : Pour nourrissons, 1 à 2 cuillerées à thé mélangées au lait (à la température du lait). — Pour enfants plus grands, 1 à 2 cuillerées à crême (pur). — Pour adultes, 1 à 2 cuillerées à soupe, avant le repas, à cause de son action particulière qui excite l'appétit.

Vente en flacons originaux de **250 gr. Prix fr. 3.50.**

Des échantillons, pour essais, sont fournis gratuitement et franco à Messieurs les Médecins.

Actiengesellschaft Hommel's Haematogen. Zurich (Suisse).

Repro het MOT, Grimbergen

PAUL GAGE FILS

G. ROCHER, PHARMACIEN DE 1re CLASSE, SUCCr

32, RUE DE GRENELLE, PARIS

Seul possesseur et propriétaire de

ÉLIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX
SIROP D'ÉLIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX
PILULES D'EXTRAIT D'ÉLIXIR ANTIGLAIREUX

du Docteur **GUILLIÉ.**

POMMADE FLORENTINE
PILULES FLORENTINES

contre les maladies de la peau.

DÉPOT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE :

KALCKER-WIELEMANS, BRUXELLES

CAPSULES TAETZ

ÉLASTIQUES RUSSES
HUILE DE RICIN

Cette spécialité se recommande par sa préparation irréprochable sous tous les rapports. — Ne renfermant que des produits de TOUT PREMIER CHOIX, elle s'est acquis LA CONFIANCE DU CORPS MÉDICAL du monde entier.

Nous rappelons à nos confrères que ce produit :

1° Est présenté en *boîtes métalliques ;*

2° Porte la signature TAETZ-PALAILLON & Cº;

3° Est muni du TIMBRE DE LA RÉGLEMENTATION, système « ELECTA ».

PRIX DE VENTE AU PUBLIC :		**REMISE**
Boîte de 4 capsules	fr. 0.80	**au PHARMACIEN :**
Boîte de 6 capsules	» 1.00	
Boîte de 8 capsules	» 1.20	**25 p. c**

LABORATOIRES DE LA THAOLAXINE (DURET & RABY)
5, Avenue des Tilleuls, 5, PARIS (XVIIIe)

THAOLAXINE	(Paillettes, Cachets, Comprimés, Granulé) . . .	3.75
LAXAGARINE, simple ou belladonée	(Paillettes, Cachets)	3.75
CHOLEOKINASE	(Dragées)	5.00
ANTACIDOL	(Comprimés)	5.00
SATUROL	(Granulé soluble)	4.00
ANGIOSTHENINE	(Ampoules, serum hyperlenseur) . . .	6.00

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

THÉ HAMBOURG

Remède dépuratif universellement connu

J. C. FRESE & Cº

Inventeurs et seuls Fabricants

9, Hopfensack HAMBOURG Hopfensack, 9

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

DIGESTIF CAPMARTIN

Elixir digestif composé

Pepsine, Papaïne, Ac. chlorhyd.

LA BOUTEILLE . . . . . 5 FR. 50
1/2 BOUTEILLE . . . . . 3 FR. 50

SIROP JANE BROMOFORMO-PHÉNIQUÉ

Toux, Bronchites, Coqueluche

LE FLACON . . . . . 2 FR. 25

HÉMOGLOBINE STAR

LE FLACON . . . . . 4 FRANCS

V. GILBERT, Pharm. de 1re classe, **4, rue du Marché des Blancs Manteaux, PARIS**

POUDRERIE ROYALE DE WETTEREN

COOPPAL & Cie

FABRIQUE SPÉCIALE D'ÉTHER SULFURIQUE ET D'ÉTHER ACÉTIQUE

A WETTEREN

Ether sulfurique D. 0.725, 0.723, 0.720; Éther acétique.

Nos éthers sont fabriqués avec des alcools de cœur que nous dénaturons avec de l'éther; nous n'employons jamais d'alcools inférieurs; notre fabrication est donc irréprochable.

Exposition de Paris 1900 : Médaille d'or

Agent de vente et dépositaire :

Georges COLES, Chaussée de Gand, 68, Bruxelles

COMPAGNIE GÉNÉRALE BELGE

DE PRODUITS CÉRAMIQUES, CHIMIQUES & PHARMACEUTIQUES, A BOUFFIOULX

EAU OXYGÉNÉE MÉDICINALE & CHIRURGICALE
EAU OXYGÉNÉE INDUSTRIELLE ✻ BLANC DE BARYTE PRÉCIPITÉ PUR ✻ NAPHTALINE EN POUDRE, CRISTAUX, PAILLETTES, BOULES, CUBES, etc. ✻ HUILE LOURDE DE GOUDRON

AGENTS DÉPOSITAIRES POUR BRUXELLES :

LAMBERT, RIVIERE & Cie 19, PLACE STE-GUDULE BRUXELLES

ESSENCES & MATIÈRES PREMIÈRES

POUR LA PHARMACIE, LA PARFUMERIE, LA SAVONNERIE

DE LA MAISON

HEINE & Cie Actiengesellschaft à LEIPZIG

GRŒBA, RIESA s/E, NEW-YORK, GRASSE

ESSENCES : Anéthol, Bergamotte, Badiane, Bois de Santal, Néroly, —: Petit grain, Romarin, Menthol, Thymol, Salicylate de Méthyle. :—

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON : Parfums naturels et artificiels.

Essences de fleurs « HEIKO » :

Heiko-Jasmin, Heiko-Violette, Heiko-Rose, Heiko-Muguet, Heiko-Héliotrope et bien d'autres.

EN DÉPOT CHEZ : KALCKER-WIELEMANS, BRUXELLES

SPÉCIALITÉS BAILLY

PARIS — 15, Rue de Rome — PARIS

		Prix au public	Poids
Pulmoserum Bailly	Toux, Bronchites, Tuberculose	4.00	810 gr.
Urophile Bailly	Diurétique, Affections cardiaques, des reins et de la vessie, Anti-goutteux	3.50	360 gr.
Theinol Bailly	Migraines, Névralgies	3.50	340 gr.
Dragées Nerges	Toniques	3.50	30 gr.
Dragées dépuratives Bailly		2.50	30 gr.
Phosphogénol Bailly	Farine alimentaire	1.50	400 gr.
Rectovules Valmon	Affections génitales	4.50	100 gr.

Repro het MOT, Grimbergen

LA MÉLINITE JACQUEMART

guérit RADICALEMENT en CINQ JOURS

CORS AUX PIEDS, DURILLONS,
ŒILS DE PERDRIX, VERRUES AUX MAINS

Prix du flacon : **1 franc** ; par la poste : **fr. 1.25.**

JACQUEMART

PÉDICURE

Marché au Foin, 7, à NAMUR (Belgique)

Lauréat de l'Exposition Universelle, Internationale et Sanitaire de Boulogne-sur-Mer, en 1887, présidée par le savant et illustre M. PASTEUR, de Paris.

Plus de 40 médailles, palmes et diplômes ont couronné le succès de l'inventeur.

Exposition Universelle de Liége (Belgique) 1905. Médaille de Bronze
La seule distinction décernée pour la guérison des cors aux pieds.

EXPOSITION INTERNATIONALE DE POITIERS, 1899 :
Médaille d'Argent avec félicitations du Jury.

CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON, 1900 :
Médaille d'Or et Diplôme de Grand Prix.

EXPOSITION PARIS-NEUILLY, 1900 :
Premier Prix, Couronne de Vermeil et Médaille d'Or.

EXPOSITION D'OSTENDE (BELGIQUE), 1901 :
Diplôme et Médaille d'Argent.

Succursale en France, à GIVET (Ardennes), avenue Jules Lartigue.

La Jacquemartine

guérit RADICALEMENT en CINQ MINUTES

LES MAUX DE DENTS LES PLUS VIOLENTS

Prix du flacon : **1 franc** ; par la poste : **fr. 1,25.**

Repro het MOT, Grimbergen

PRODUITS ROBIN

PARIS — 13, RUE DE POISSY, 13 — PARIS

IODONE ROBIN **Gouttes - Injectable**

Combinaison organique d'Iode et de Peptone entièrement assimilable.

Remplace avec avantage les iodures, sans crainte d'accidents d'iodisme.

Dose : Depuis 5 gouttes jusqu'à 120 gouttes par jour. 20 gouttes correspondent comme effet à 1 gramme d'Iodure de Potassium.

Contre : ARTERIO-SCLEROSE, ASTHME, GOUTTE, SYPHILIS, RHUMATISMES.

BROMONE ROBIN **Gouttes-Injectable**

Brome physiologique soluble assimilable. — Première combinaison directe et entièrement stable de Brome avec la Peptone. Découvert par Maurice ROBIN en 1902.

Remplace, avec avantage les bromures sans accidents de bromisme. Tolérance parfaite sans mauvais goût. Action supérieure à tous les produits similaires connus.

Dose : 10 à 50 gouttes 2 fois par jour au moment des principaux repas. 40 gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme de Bromure de Potassium.

Contre : MALADIES NERVEUSES, FATIGUE CÉRÉBRALE, NEURASTHÉNIE, IRRITABILITÉ NERVEUSE DES FEMMES ET DES JEUNES FILLES, TROUBLES NÉVROPATHIQUES CHEZ LES ENFANTS, INSOMNIE CHEZ LES VIEILLARDS, HYSTÉRIE, ÉPILEPSIE.

NUCLÉARSITOL ROBIN

Médication Nucléophosphatée Arsénicale

(Nucléophosphates de Chaux et de Soude avec Méthylarsinate)

ANTITUBERCULEUX, PUISSANT RECONSTITUANT

COMPRIMÉS. — Dose : 2 à 3 comprimés deux fois par jour aux deux principaux repas, ce qui fait de 0.04 à 0.06 gr. de méthylarsinate sodique par jour.

INJECTABLE. — Dose : 1 ou 2 injections suivant les cas, dans les 24 heures.

Contre : TUBERCULOSE, LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE PRÉTUBERCULEUSE, FIÈVRES PALUDÉENNES, etc.

MM. les Docteurs sont priés d'adresser les demandes d'échantillons à M. DELBASTÉE, Directeur de la filiale pour la Belgique, rue Pont-Neuf, 25

BRUXELLES

TROCHISQUES VICHOT

Seule médication spécifique de la

COQUELUCHE ET DES TOUX NERVEUSES

Balsamiques, Antiseptiques

LE MEILLEUR ANTIÉPIDÉMIQUE



Médicament approuvé par l'Académie de Médecine, récompensé à l'Exposition internationale de l'Enfance.

Fabrique et vente à Clermont-Ferrand, pharmacie Cohendy, successeur de Lecoq et Bargoin.

Dépôt à LYON, pharmacie centrale, Aux Terreaux.

PARIS. — Toutes drogueries et pharmacies.

BELGIQUE. — Kalcker-Wielemans, à Bruxelles.

SUISSE. — Droguerie Borkel, à Genève.

Coqueluche. — L'expérience nous a prouvé que les fumigations par les trochisques Vichot étaient le seul moyen capable de donner un résultat sérieux par son action générale due à la division infinitésimale des principes antiseptiques qui, pénétrant avec l'air respiré dans les plus petites cavités de l'appareil respiratoire, agissent alors respectivement sur les organes affectés.

Nous inspirant des derniers progrès de la science, nous avons fait entrer dans la composition de nos trochisques un certain nombre de médicaments spéciaux, d'une efficacité reconnue, dont les émanations balsamiques et antispasmodiques font des trochisques Vichot le véritable spécifique des maladies des voies respiratoires.

Toux nerveuses. — Sans pouvoir préciser la cause exacte qui provoque les toux nerveuses, n'ayant pas connaissance d'expériences faites au sujet de cette maladie et remarquant avec quelle rapidité cette affection est guérie par les fumigations produites par les trochisques Vichot, nous sommes tentés de croire que la cause qui provoque ce genre de toux spasmodique est aussi la présence d'une espèce de bactéries dans les bronches. Si nous concluons en faveur de cette opinion, c'est que la guérison de cette affection est obtenue après quelques fumigations.

En résumé, toutes les fois que la toux aura une cause nerveuse et convulsive, l'emploi des trochisques Vichot sera toujours indiqué.

Asthme. — L'asthme est une maladie qui, jusqu'à ce jour, a résisté à tous les moyens employés; sans pouvoir affirmer que l'emploi des trochisques puisse amener à une guérison, nous pouvons assurer que, par leur emploi, ces malades éprouveront un grand soulagement.

Catarrhe pulmonaire. — Nous dirons pour le catarrhe pulmonaire ce que nous avons dit pour l'asthme; si la guérison n'est pas obtenue, la position du malade sera grandement améliorée.

Antiseptiques et antiépidémiques. — Les trochisques Vichot sont indispensables en temps d'épidémie pour assainir l'air des appartements et éviter la contagion; leurs émanations bienfaisantes seront utilisées pendant la durée d'une maladie, surtout quand elle se présentera avec un caractère contagieux, infectieux ou virulent; elles préserveront les personnes qui entourent le malade et agiront favorablement sur la marche de la maladie.

LA NUTRICIA SOCIÉTÉ ANONYME

LAEKEN

FOURNISSEUR DES HOPITAUX, MATERNITÉS, CRÈCHES, GOUTTES DE LAIT, INSTITUTS DE COUVEUSES (BRUXELLES ET PROVINCE)

Liége	1905	Milan	1906
Turin	1911	Bruxelles	1910
Gand	1913	Roubaix	1911
GRAND PRIX		HORS CONCOURS	
(1 à Liége, 3 à Turin, 7 à Gand)		(Membres du Jury)	

Fournisseur breveté de la Cour

1re SECTION : ALIMENTATION DES NOURISSONS

(sains ou malades) privés du lait de leur mère.

Lait Nutricia pour bébés, système du Professeur Backhaus.

Babutyrose (dite **Babeurre Nutricia**), lait acidifié concentré, pour enfants malades, arriérés, etc.

Lait de Finkelstein, dit lait albumineux, syst. du Professeur Finkelstein.

Véritable lait cru aseptique, syst. du Dr A. Miele.

Farine lactée Nutricia
Aliment Nutricia phosphaté
Biscuits Nutricia
} pour les panades des bébés.

Pèse-bébés. Couveuses d'enfants (Vente-Location à domicile, Bruxelles et province)

Prospectus détaillés sur demande.

2e SECTION : LAITS SPÉCIAUX POUR ADULTES

(dyspepsiques, arthritiques).

Yoghourt Nutricia, lait caillé bulgare, système breveté du Dr F. Thomas.

Pastilles Maya Nutricia, véritable ferment de Yoghourt de Bulgarie (en vente dans les pharmacies).

Kéfir Nutricia, lait fermenté russe.

Lait dit de Basedow, de notre parc de chèvres thyroïdectomisées.

Lait déchloruré
Lait décaséiné
Petit lait doux
} Laits thérapeutiques.

Lait de cure, extra crémeux (5 %).

Lait de Santé, marque déposée (3.2 %).

Crème de lait, très épaisse (40 %).

Prospectus détaillés sur demande.

3e SECTION : ALIMENTATION DES DIABÉTIQUES

Lait désucré
Flocons d'avoine
Cacao d'avoine
} Système du Dr J. Bouma spécialiste

Produits au Gluten : Pains, pâtes.

Farine de Gluten. — Gluten pur.

Crème de lait spéciale pour diabétiques.

Prospectus détaillés sur demande.

4e SECTION : PRÉPARATIONS AUX SELS NUTRITIFS DU Dr LAHMANN

Extrait de plantes. — Cacao. — Cacao à l'avoine. — Lait végétal.

Brochure spéciale sur demande.

Pour tous les produits ci-dessus, remise à domicile, dépôts et envoi direct en province.

TÉLÉPHONE A 2744 ou A 9400

Adresse télégraphique ou postale
NUTRICIA-LAEKEN

Repro het MOT, Grimbergen

Toutes les Pharmacies importantes

ont adopté la vente des cachets de

KALMINE

Ce sont, en effet, et de beaucoup LES PLUS AVANTAGEUX

Très soigneusement dosés et préparés, irréprochablement conditionnés, d'une formule très étudiée dont l'action est certaine et rapide, ils sont beaucoup plus REDEMANDÉS que tous produits similaires.

Les nombreuses imitations vendues meilleur marché sont en réalité, et pour toutes ces raisons, beaucoup plus chères.

— Produits rigoureusement règlementés. —
50 à 60 p. c. de bénéfice.
Conditions de vente et échantillons gratuits.

P. MÉTADIER, A TOURS (FRANCE)

Repro het MOT, Grimbergen

ELLIMAN'S ROYAL EMBROCATION

POUR CHEVAUX ET BESTIAUX



L'EMBROCATION ROYALE D'ELLIMAN constitue un remède très efficace pour guérir chez les chevaux et bestiaux les entorses et meurtrissures, les coudes et les jarrets fendus, blessures, écorchures, maux de gorge et rhumes graves, rhumatisme chez les chevaux, piqûres infligées par les taons et autres insectes, la fièvre des marécages, rhumatisme, etc. chez les chiens.

ELLIMAN'S UNIVERSAL EMBROCATION

POUR L'USAGE HUMAIN

L'EMBROCATION UNIVERSELLE D'ELLIMAN est le contre-irritant par excellence et pourra être employée en pleine confiance pour toutes les affections pour lesquelles les médecins recommandent des contre-irritants et des remèdes stimulateurs, soit pour les rhumatismes, entorses, rhumes de poitrine, etc.



Préparée seulement par

ELLIMAN, SONS & Co., SLOUGH, ANGLETERRE

Repro het MOT, Grimbergen

HYPOPHOSPHITES CHURCHILL

Les seuls agents efficaces de la médication phosphorée, parce que non oxydés

Ampoules Indolores de Poliol Churchill
à base d'hypoph. comp. 0.10 Ca, Na, K, Mg.
Methylars. de strychnine 1 mill
Proport. de minér. de l'organisme en hypoph.

Sirop de Poliol Churchill
0.20 par cuillerée à potage.

Reconstituant vital par excellence, Neurasthénie, Affaiblissement musculaire ou mental, Convalescence.

Ampoules Indolores de Limol Churchill
à base d'hypophosphite de chaux 0.10.

Sirop de Limol Churchill
0.20 par cuillerée à potage.

Tuberculose, Phosphaturie, Asthénie, Diabète, Rachitisme, Dentition, Grossesse, Allaitement, Croissance.

Ampoules Indolores de Sorol Churchill
à base d'hypophosphite de soude 0.10.

Sirop de Sorol Churchill
0.20 par cuillerée à potage.

Bronchite chronique, Toux et dans tous les cas d'Hypertension artérielle et d'âge avancé.

Ampoules Indolores d'Irol Churchill
à base d'hypopposphite de fer 0.005.

Sirop d'Irol Churchill
0.10 par cuillerée à potage.

Anémie, Chlorose, Aménorrhée, Dysménorrhée.

Prix des Ampoules : fr. **4.50** la boîte. Prix des Sirops : **4** francs le flacon.

Exiger la signature du Dr CHURCHILL et la Marque de Fabrique de :
LA PHARMACIE SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Tous les Oculistes prescrivent

l'Ophtalmine Leprince

SEUL PRODUIT QUI DANS

LES CATARACTES

DONNE LES RÉSULTATS SUIVANTS :

Amélioration de la vision	50 p. c.
Arrêt d'évolution de la cataracte	30 p. c.
Insuccès	20 p. c.

DÉPOT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE :

KALCKER-WIELEMANS, Bruxelles

Gros et Détail : PHARMACIE GALEY, BOURGES (France)

LITHINÉS

DU DOCTEUR

GUSTIN

Ce produit, universellement connu, sert à préparer soi-même instantanément *la meilleure eau minérale*, la plus agréable à boire, la plus efficace contre les *affections des reins, rhumatisme, goutte, gravelle, vessie, estomac, foie.*

CHAQUE BOITE DE 12 PAQUETS PERMET DE FAIRE 12 LITRES D'EAU MINÉRALE

SUC GASTRIQUE PUR
du porc vivant

DYSPEPTINE du Dr HEPP

AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES

Laboratoire de Physiologie

du Puits d'Angle
LE CHESNAY
(S.-et-O.)



Dépôt pour PARIS

CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré

Repro het MOT, Grimbergen

Emplâtre poreux Allcock

INVENTÉ EN 1847

POUR RHUMATISMES, FAIBLESSE DU DOS ET DE LA POITRINE, AFFECTIONS DES BRONCHES, TOUX, MAUX DE REINS, LUMBAGO, SCIATIQUE, ETC.

Partout où vous ressentez des douleurs appliquez un EMPLATRE ALLCOCK

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS DANGEREUSES

Emplâtres ALLCOCK pour CORS et OIGNONS allègent et soulagent immédiatement.

EN VENTE PARTOUT CHEZ LES PHARMACIENS

ALLCOCK MANUFACTURING Co, Birkenhead, Angleterre

J.-L. AUBERT & Cie

PHARMACIEN DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PARIS

EXPOSITION INTERNATIONALE 1879, DIPLOME. — MÉDAILLE D'ARGENT 1886.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1876, MÉDAILLE DE BRONZE.

MAISON FONDÉE EN 1873

FABRIQUE DE CAPSULES MÉDICINALES A TOUS MÉDICAMENTS. — CAPSULES ET CAPSULINES OVALES AU TREMPÉ. — CAPSULES RONDES DITES PERLES A ENVELOPPE GOMMEUSE EXTRA SOLUBLE. — CAPSULES MOLLES ÉLASTIQUES A L'HUILE DE RICIN ET A L'HUILE DE FOIE DE MORUE DE 1, 2, 3 ET 4 GRAMMES.

28, Avenue St-Louis - La Varenne St-Hilaire (Seine)

ESSENCES ET MATIÈRES PREMIÈRES

POUR LA PHARMACIE, LA PARFUMERIE, LA SAVONNERIE, LA CONFISERIE,

LA FABRICATION DES LIQUEURS.

Bernard-Escoffier Fils

à GRASSE (Alpes-Maritimes, France)

USINE MODÈLE FONDÉE EN 1820

SPÉCIALITÉS

Essences d'Anis, Bois de Santal, Cannelle, Géranium, Girofle, Iris, Lavande, Menthe française, Néroly, Petit grain, Romarin, Roses de Grasse, Thym, Ylang et toutes les autres essences.

Essences pour Eaux de Cologne, Eaux de Lavande ambrée, etc. (30 gr. par litre).

Extraits concentrés pour la préparation des liqueurs à froid (15 gr. par litre).

Essences rectifiées pour savons de toilette.

Essences de fruits : Ananas, Abricot, Banane, Orange, Fraise, etc.

Extraits d'odeurs concentrés : Foin coupé, Héliothrope, Jasmin, Lilas, Peau d'Espagne, Mille-fleurs, Muguet, Tubéreuse, Violette, Ylang, etc.

Eaux distillées de Fleurs d'Oranger, de Rose, de Laurier-Cerise, etc.

Huiles d'Amande véritable et de Noyau.

Huile d'Olive vierge, extra-fine.

Cire d'Abeilles.

REPRÉSENTANT POUR LA BELGIQUE :

A. VAN KERCKOVEN

BRUXELLES

Chloréthyle Bengué

L'emploi du chlorure d'éthyle s'est propagé sous le nom de **Chloréthyle Bengué,** nom donné au flacon de verre à fermeture métallique et à pas de vis. Ces flacons permettent la conservation indéfinie et l'emploi fractionné du chlorure d'éthyle. Un bouchon de cuivre garni de caoutchouc et se vissant sur une douille de cuivre scellée au flacon produit l'occlusion de la douille.

Anestile Bengué

Mélange de chlorure d'éthyle et de méthyle destiné à produire l'anesthésie locale. Il est logé en des récipients de cuivre nickelé réunissant l'élégance à la solidité.

L'ébullition de l'anestile a lieu à une température beaucoup plus basse que celle du chloréthyle, aussi son action est puissante et l'anesthésie plus rapide. Son usage est inoffensif. Aucun accident n'est à redouter. Le remplissage se fait à prix modéré.

Anestile BENGUÉ à jet variable

Il a été créé pour donner satisfaction à ceux qui désirent un jet plus ou moins fort. On visse sur le récipient des tubes à orifice moyen ou gros.

Flacons à fermeture automatique

Ces flacons peuvent s'ouvrir avec une seule main. On ouvre l'appareil en comprimant le ressort au moyen de trois doigts. Abandonné à lui-même le ressort ferme l'orifice.

Prix des Appareils BENGUÉ. — Voir aux Spécialités.

Dépositaire pour la Belgique : KALCKER-WIELEMANS, Bruxelles.

Dépôts : à Anvers, M. Debeul, — à Charleroi, M. Sohet, — à Courtrai, M. Hulpiau-Gavier, — à Gand, M. Delecœullerie, — à Liége, MM. Vivario et Goosens, — à Mons, M. Couture, — à Namur, M. Dieudonné, — à Ostende, M. Decock, — à Tournai, M. Mombel, — à Verviers, M. Etienne.

ETABLISSEMENTS "CALMA"

SQUARE MARIE-LOUISE, 11, BRUXELLES

	Public	Pharmaciens
Pilules Calma-Lécithine, boîtes simple et triple	**2.50** et **6.50**	**2.00** et **5.20**
Pastilles Calma-Lécithine; boîtes simple et double	**2.50** et **4.80**	**2.00** et **3.85**
Poudre Calma-Lécithine, boîtes de 100 et 200 gr.	**3.70** et **7.00**	**2.95** et **5.60**
Sel Calma-Digestif, le flacon	**2.50**	**2.00**
Capsules Uro-Calma, la boîte	**4.50**	**3.60**
Calma-Soja, paquets simple et triple	**0.40** et **1.00**	**0.32** et **0.80**
Agarase, Neurène, le flacon	**4.00** et **5.00**	**3.20** et **4.20**
Radium-Keil (Radiotrop) tubes de tablettes p' bains et p' boisson.	**5.50** et **4.00**	**4.40** et **3.20**
Radium-Keil (Radiotrop) paquets de Boue et boîtes compresses	**3.75** et **6.50**	**3.00** et **5.20**

Dépôt : KALCKER-WIELEMANS, BRUXELLES

Repro het MOT, Grimbergen

Dr VIDAILLET & Fils

DISTILLATEURS-PARFUMEURS

6, Impasse du Cadran, 6, PARIS

Téléphone : NORD 14-65 Téléphone : NORD 14-65

Nous affirmons par avance que le papier imbibé avec une eau étrangère à la nôtre, perdra son parfum avant le papier imbibé avec notre Eau de Cologne.

ESSENCES CONCENTRÉES POUR EAU DE COLOGNE

FORMULE **FRINA** (MARQUE VIDAILLET)

A 80 FR. LE KILO AYANT COMME BASE DOMINANTE LE **NEROLI DE BIGARADE**, PARFUM TRÈS SOUTENU ET TRÈS APPRÉCIÉ

10 fr. le flacon de 125 gr. ; 10 litres à 70° revient à 1 fr. environ;
17 litres à 60° revient à fr. 0.60 environ.

70°	Essence	12 gr.	60°	Essence	7 gr.
	Alcool à 90°	790 cc.		Alcool à 90°	668 cc.
	Eau	198 cc.		Eau	325 cc.
	Teinture tolu	5 cc.			

Verser les essences dans l'alcool avant d'ajouter l'eau.

NOTA. — FILTRER AU TALC OU CARBONATE DE MAGNÉSIE

ESSENCE POUR EAU DE COLOGNE **RUSSE**

(MARQUE VIDAILLET). 140 FRANCS LE KILO

Fr. 17.50 le flac. de 125 gr. ; 8 lit. à 80° revient à fr. 2.10 le lit.

70°	Essence	15 gr.
	Alcool à 90°	890 cc.
	Teinture tolu	6 cc.
	Eau	90 cc.

Verser les essences dans l'alcool avant d'ajouter l'eau.

NOTA. FILTRER AU TALC.

Nos Eaux de Cologne en friction sur la tête tiennent au moins quatre heures.

Unes seuls dépositaires exclus. pour la Belgique : **KALCKER-WIELEMANS**

23, RUE PHILIPPE-DE-CHAMPAGNE, BRUXELLES

Bruxelles. Imp. VROMANT & Cie, 1, rue de la Chapelle. — 4-11-1597.