

PÉPINIÈRES

DE

GILLEKENS & DEBAVAY

ANNEXÉES

A L'ÉCOLE D'HORTICULTURE DE L'ÉTAT

A VILVORDE

NOMENCLATURE ET PRIX COURANT

DES ARBRES FRUITIERS

DES ARBRES ET ARBUSTES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

qui seront mis en vente pendant la saison

1875-1876

BRUXELLES

IMPRIMERIE DE V. JULIEN BAERTSOEN

GRAND'PLACE, 5

1875

AVIS.

Les pépinières de GILLEKENS ET DEBAYAY sont annexées à l'École d'Horticulture de l'État.

Elles n'ont rien de commun avec les anciennes *Pépinières Royales*, dont la propriété appartient aux héritiers de M^{me} V^e Laurent Debavay.

Nous ne mettons en vente que des plantes élevées dans nos pépinières.

Toutes les demandes doivent être adressées à M. GILLEKENS, Directeur de l'École d'Horticulture de l'État, à Vilvorde.

ARBRES FRUITIERS.**Abricotiers.**

<i>Prix</i> : Basse tige	Fr. 1 .
— espalier	3 .
Haute tige	2 50
Commun.	Pêche. Abricot de Nancy.
Gros blanc.	Petit précoce.

Cerisiers.

<i>Prix</i> : Basse tige	Fr. . 75
— espalier	2 50
Haute tige	2 à 4
B, basse tige. — H, haute tige. — E, espalier.	
B. Abbesse d'Oignies.	Griotte à longue queue.
B. Bigarreau Belle Agathe.	B. E. Griotte du Nord.
B. — Esperen.	B. Lemercier.
B. — Napoléon.	H. B. Reine Hortense.
H. B. — noir hâtif.	H. B. Royale hâtive.
H. Griotte à courte queue.	H. B. — tardive.

Cornouiller.

<i>Prix</i> : Cornouiller commun	Fr. 0 50 à 2 00
--	-----------------

Figuiers.

<i>Prix</i> : Buisson	Fr. 1 .
Blanche hâtive	Violette hâtive.

Framboisiers.

<i>Prix</i> : Buisson	la pièce, Fr. . 25
	le cent, . 20 .

VARIÉTÉS NON REMONTANTES.

Barnet.	De Hollande à fruit jaune.
Belle de Palluan.	Fastoff.
De Hollande à fruit rouge.	Superbe d'Angleterre.

VARIÉTÉS REMONTANTES.

Catawissa.	Large fruited monthly.
Double Bearing.	Merveille des quatre saisons.

Groseillers à grappe.

Prix : Buisson la pièce, Fr. . 25
 le cent, . 20 .

Belle de Saint-Gilles.	Fertile de Bertin.
Blanche d'Angleterre.	— de Palluau.
Cassis bank hup.	Gloire des Sablons.
— à feuilles d'érable.	Gondonin à fruit blanc.
— à fruit noir.	— à fruit rouge.
— à gros fruit noir.	Grosse blanche de Boulogne.
— royal de Naples.	— rouge de Boulogne.
Cerise.	— blanche transparente.
Chenonceaux.	Hâtive de Bertin.
Commun à feuilles bordées.	Impériale rouge.
— à fruit blanc.	— blanche.
— à fruit rouge.	Reine Victoria.
— à fruit couleur de chair.	Verriers.
Fertile d'Angers.	Versailles.

Mûrier.

Mûrier à gros fruit noir Fr. 5 .

Néflier.

Néflier à gros fruit Fr. . 75

Noisetiers.

Prix : Buisson. Fr. . 50 à 1 .
 Aveline blanche ronde. | Commun à feuilles laciniées.

Noyer.

Commun Fr. 2 .

Pêchers.

Prix : Basse tige Fr. 1 .

Admirable jaune.	Brugnon de Fellignies.
Alberge jaune.	— Stanwick.
Belle de Douai.	— violet.
— de Vitry.	Double montagne.
Bon ouvrier.	Grosse mignonne.
Brugnon blanc.	Madeleine blanche.
Brugnon Chauvière.	— rouge.
Pêche d'Oignies, franc de pied, pour plein vent.	

Fr. 3 .

Poiriers.

PRIX.

Petites pyramides et greffes d'un an sur cognassier,	la pièce, fr. . 75
	le cent . 60 .
Belles pyramides sur cognassier	la pièce . 1 50
	le cent . 125 .
Espaliers sur cognassier	la pièce . 2 50
	le cent . 225 .

Les variétés dont le nom est suivi de la lettre E sont les seules dont nous pouvons livrer des exemplaires formés pour *espalier*.

Nous ne possédons que quelques variétés greffées sur *franc* : elles sont indiquées par la lettre F.

Les noms imprimés en caractères italiques indiquent les variétés que nous multiplions en grande quantité. Elles peuvent être livrées par cent.

Abbé Édouard	Novembre.
d'Abbeville	Décembre-Février.
Adelaide de Rèves	Novembre.
Adèle Lancelot.	Octobre-Novembre.
Adolphe Fouquet	Octobre-Novembre.
Aglac Grégoire.	Octobre.
Albertine Van Mons	
Alexandre Bivort	Novembre.
Alexandre Lambré.	Novembre.
Alexandrina E.	Septembre.
<i>Alexandrine Douillard</i>	Octobre-Novembre.
Alexandrine Hélie.	Novembre.
Alphonse Karr.	Novembre-Décembre.
Amand Bivort.	Novembre.
d'Amande	Septembre.
Amédée Thirriot	Novembre.
Amélie Leclere.	Octobre.
d'Amour	Décembre-Février.
<i>Ananas de Courtrai</i>	Septembre.
André Desportes	Juillet.
Angélique de Bordeaux	Janvier-Avril.
d'Angora	Octobre.
Antoine Delfosse.	
Athoise.	
Arlequin musqué	Septembre-Octobre.
Archevêché de Tournai	
Auger	Janvier-Avril.
Auguste de Boulogne	Octobre-Novembre.
Auguste Jurie.	Août.
Augustine Lelicur.	Octobre-Novembre.

Avocat Allard	Novembre.
Avocat Latour	Janvier-Mars.
d'Avril	Janvier-Avril.
Banneux	
Barbe Nélis	Août.
Baron d'hiver	Janvier-Avril.
<i>Baronne de Mello</i>	Octobre-Novembre.
Beauvalot	Novembre.
Belle Angevine	Janvier-Avril.
Belle d'Août	Août.
— Fleurusienne	Décembre-Février.
— de Flushing	Août-Septembre.
— Houriette	Octobre.
— Julie	Octobre-Novembre.
— de Kain	Octobre.
— d'Ixelles	Septembre-Octobre.
— de Septembre E.	Septembre.
— Duvernais	Octobre.
Bellissime d'hiver	Février-Avril.
Béquesne	Novembre-Décembre.
Bergamote d'automne	Octobre.
— Boussière	Novembre-Décembre.
— Brough	Décembre.
— Destryker	Septembre-Octobre.
— d'été panachée	Septembre.
— Dussart	Décembre-Janvier.
— <i>Esperen</i> E. F.	Janvier-Avril.
— Gaudry	
— Heimbouurg	Octobre.
— de Jodoigue	Mars-Avril.
— de Mille-pieds	Septembre.
— de Parthenay	Janvier-Mars.
— Picquot	Septembre-Octobre.
— Poitevin	
— Sageret	Décembre-Janvier.
— sans pepins	Septembre.
— Sauvage	
— de Tournai F.	Novembre-Décembre.
Besi de Caen	Mars-Avril.
— de Chaumontel E. F.	Novembre-Janvier.
— <i>Esperen</i>	Novembre-Décembre.
— Hamon	
— de la Motte	Octobre-Novembre.
— <i>Macaron</i> E	Décembre-Janvier.
— musqué	Décembre.
— de <i>St-Vaast</i> E. F.	Décembre-Février.
— des Vétérans	Janvier-Avril.

Beurre <i>d'Amanlis</i> E.	Septembre.
— d'Apremont E. F.	Octobre-Novembre.
— Aunenière	Octobre-Novembre.
— d'Avoine	Novembre-Décembre.
— Bachelier	Novembre-Décembre.
— Beauchamp	Octobre-Novembre.
— des Béguines	Octobre.
— Berckmans	Novembre-Décembre.
— blanc d'hiver F.	Février-Mars.
— de Bollwiller	Mars-Avril.
— Bretonneau	Février-Mars-Avril.
— Burnieq	Septembre-Octobre.
— Capiamont	Octobre.
— de Carême	Février.
— Chatenay	Novembre.
— Clairgeau	Octobre-Novembre.
— Dalbret	Septembre-Octobre.
— Defays panaché	Décembre-Janvier.
— Degallait	Octobre-Novembre.
— <i>Diel</i> E. F.	Oct.-Novemb.-Déc.
— Dilly	Octobre-Novembre.
— Dubus	Décembre-Janvier.
— <i>Dumont</i> E	Octobre.
— <i>Durondeau</i> E. F.	Octobre-Novembre.
— de Fromental	Novembre.
— Gendron	Janvier-Février.
— Gens	Septembre-Octobre.
— de Ghélin	Novembre-Décembre.
— <i>Giffart</i>	fin Juillet.
— Gilles	Novembre-Décembre.
— <i>Gaubault</i>	Septembre.
— du Grand Nozé	
— gris	Septembre-Octobre.
— Hamcher	Août-Septembre.
— <i>d'Hardeypont</i> E. F.	Décembre-Février.
— <i>Hardy</i>	Octobre.
— Jallais	Septembre-Octobre.
— Knox	Octobre-Novembre.
— Kossuth	Septembre-Octobre.
— Millet	Décembre-Janvier.
— de Montgeron	Septembre.
— de Naghin	Mars-Avril.
— de Nantes	Septembre.
— de Nivelles E. F.	Novembre-Janvier.
— Pauline	Octobre-Novembre.
— Payen	Septembre-Octobre.
— Problé	Octobre-Novembre.

Beurré rance F	Février-Avril.
— rouge	Octobre.
— St-Aubert.	Octobre-Novembre.
— St-Nicolas	Septembre.
— Sterckmans E. F	Décembre-Janvier.
— <i>superfin</i>	Septembre.
— Tuerlinekx	Janvier-Février.
— Vandriessche	Février-Mars.
— vert tardif	Janvier-Février.
— de Wetteren	Décembre-Février.
Blanquet de Saintonge	Août-Septembre.
Bleekers Meadow	Octobre-Novembre.
Bois Napoléon	Septembre-Octobre.
Bon Gustave	Octobre-Novembre.
Bon chrétien de Bruxelles	Septembre.
— de Vernois	Novembre-Décembre.
Bonne Charlotte	Août-Septembre.
— d'Esée	Septembre.
— Thérèse	Octobre.
Bronzée d'Engliem E	Novembre-Janvier.
Broom park	Décembre-Janvier.
Cadet de Vaux	Décembre-Février.
Calebasso Bosc E. F	Octobre-Novembre.
— Carafon	Octobre.
— Debavay	Décembre-Janvier.
— dorée.	Octobre.
— Kiekx.	
— Tougard.	Octobre-Novembre.
Camerling	Octobre.
Cannelle.	Novembre-Décembre.
Capucine Van Mons	Novembre-Décembre.
Casteline	Novembre.
Catillac E. F	Février-Avril.
Catinka	Octobre.
Chaploup	Novembre-Décembre.
Chaptal	Février-Mai.
Charles Frederix	Octobre.
Charles Smets	Février-Mars.
Charlotte De Brouwer	Octobre.
des Chasseurs	Septembre-Octobre.
Chaisnard	Janvier-Février.
Cité Gomand	Octobre.
Clément Bivort.	Novembre-Décembre.
Collins	Septembre.
Colmar	Décembre-Mars.
— d'Arenberg E	Octobre-Novembre.
— Artoisnet	Octobre-Novembre.

Colmar Daras	Novembre-Décembre.
— Delahaut	Décembre-Janvier.
— d'été	Septembre.
— Navez de Bouvier	Septembre-Octobre.
— Nélia	Novembre-Décembre.
— panaché	Décembre-Mars.
— Sabine	Février-Mars.
Colorée de juillet	Août.
Columbia	Novembre-Décembre.
Comte de Flandre.	Octobre-Novembre.
— de Molke	Octobre.
— de Paris	Octobre-Novembre.
Conseiller à la cour E. F	Octobre-Novembre.
— Ranwet	Octobre-Novembre.
Cross.	Octobre-Novembre.
Crassane Dumortier	Octobre-Novembre.
Cops heat	Septembre-Octobre.
Cuisse Madame	Août.
Cumberland.	Septembre.
Curé d'Eleghem	Octobre.
Dame Jeanne	Janvier.
Dames de Dame.	
Dearborn Seedling.	Août.
Délicos de Charles	Octobre-Novembre.
— Dumortier.	
— d'Hardenpont F	Octobre-Novembre.
— de Jodoigne	Septembre-Octobre.
Delpierre	Septembre.
Désiré Cornélie.	Septembre.
à Deux mouches	Août.
Deutsche muskateller.	Janvier-Mars.
Des deux sœurs	Octobre-Novembre.
Devergnies	Novembre-Décembre.
Dirk'jes peer	Août.
Dittrichs Winter butterbirne.	
Dix	Octobre-Novembre.
Docteur Benit	Décembre-Janvier.
— Capron	Octobre-Novembre.
— Lentier	Septembre-Octobre.
Dorothee nouvelle.	Octobre.
Double Philippe E	Septembre-Octobre.
Doyen Dillen	Octobre-Novembre.
Doyenné d'Alençon	Janvier-Février.
— Boisnard.	Décembre.
— du Comice	Novembre-Décembre.
— Defays	Octobre.
— Goubault	Novembre-Janvier.

Doyenné d'hiver E. F.	Janvier-Avril.
— de janvier	Décembre-Janvier.
— Louis	Septembre-Octobre.
— Nérard.	
— panaché	Septembre-Octobre.
— Sentelet	Octobre.
Duc d'Aumale	Septembre.
— de Némours	Octobre-Novembre.
Duchesse d'Angoulême	Octobre-Novembre.
— — panachée	Octobre-Novembre.
— d'automne	Octobre.
— de Berry d'hiver	Janvier-Mars.
— Hélène d'Orléans	Septembre.
— de Mouchy	Mars-Avril.
Damon-Dumortier	Novembre-Décembre.
Dupuy Charles	Octobre-Novembre.
Edouard Gesse.	
Eléonie Bouvier	Septembre.
Ellis.	
Elisa d'Heyst	Février-Mars.
Emile d'Heyst	Octobre.
Enfant prodigue	Septembre-Octobre.
Episcopale	Février-Mars.
Esperine.	Octobre.
Estibal.	
Eugène Maisin.	Décembre-Janvier.
Félix de Liem	Octobre-Novembre.
Figue d'Alençon	Novembre.
Fille Melon de Knops.	
Fin or de Septembre	Septembre.
Florent Scoumane.	
Fondante agréable.	
— Albert	Septembre.
— des bois	Octobre-Novembre.
— de Charneux	Octobre.
— du Comice	Octobre-Novembre.
— de Cuerve E	Septembre-Octobre.
— d'Ingendaele	Septembre.
— de Mello.	
— du Panisel	Octobre.
— de St-Amand	Septembre-Octobre.
— de Thisnes	Octobre.
Forme de Bergamote crassane	Octobre-Novembre.
Fortunée E. F.	Janvier-Mai.
— Boisselot	Janvier-Février.
Frangipane	Octobre-Novembre.
Frankenbirne	Septembre.

Général Bonchamp	Août.
— Dutilleul	Septembre.
— Duvivier	Février-Mars
— de Lourmel	Novembre-Décembre.
— Tottleben	Octobre-Novembre.
la Gérardine.	
Gilain Galopin.	
des Gloutons	Septembre.
Goodale	Octobre.
Grand soleil	Décembre.
Grande-Bretagne	Novembre-Décembre.
Graslin	Octobre-Novembre.
Gros blanquet	Août.
— muscat	Août-Septembre.
Grosse jaune d'avril	Mars-Avril.
— Marie	Novembre.
— Rommelter	Octobre.
Hacons incomparable	Octobre-Novembre.
Hélène Grégoire	Septembre-Octobre.
Henri Bivort	Août-Septembre.
— Caprou	Septembre-Octobre.
Hessel	Août-Septembre.
Hubert Grégoire	Décembre-Janvier.
Huysh's Prince consort	Novembre-Décembre.
Ida	Octobre.
Impériale à feuille de chêne	Février-Mai.
Iris Grégoire	Novembre-Décembre.
Jalousie de la Reole	Novembre-Janvier.
Jaminette	Décembre-Février.
Jean-Baptiste Bivort	Octobre-Novembre.
— Mattart.	Novembre.
— Cottineau	Juillet.
Joséphine de Malines E. F.	Janvier-Mars.
Jut peer.	Septembre.
Koekenbirne.	
Kopelcher	Décembre.
Kaestuer.	Septembre-Octobre.
Knausbirne	Septembre.
Laure de Glymes	Septembre-Octobre.
Le Berriays.	Août.
Léon Leclerc de Laval	Février-Mai.
— — épineux.	Novembre-Décembre.
Léontine Van Exem	Octobre.
Léopold premier	Novembre-Décembre.
Libérale	
Lieutenant Poidevin	Mars-Avril.
Loires gewurzbirne.	

de Longue garde	Mars-Avril.
Louis Simon	
— Van Houtte	
Louise bonne d'Abranches E F	Octobre.
— de printemps	Février-Mars.
Madame Delmotte.	
— Elisa	Septembre-Octobre.
— Grégoire	
— Treyve	Août.
— <i>Fandenbergh</i>	Septembre.
Madeleine	Août.
— d'Angers.	Août.
Mademoiselle Stevens.	Octobre.
Maria de Nantes.	
Marie Benoist	Janvier-Février.
— Guisse	Février-Mars.
— Louise Delcourt	Septembre-Octobre.
— — d'Uccle.	
— Parent	Octobre-Novembre.
Maréchal Dilcen	Octobre-Novembre.
— Vaillant	Décembre-Janvier.
Margaret	Août.
Martin sec	Décembre-Janvier.
Mathilde Gomand	Décembre-Janvier.
Messire Jean panaché.	Octobre-Novembre.
Minot Jean Marie.	
Monseigneur Affre.	Octobre-Novembre.
— Sibour	Septembre-Octobre.
Monsieur le curé E	Novembre-Décembre.
Morel	Mars-Avril.
Muscattelle	Décembre-Janvier.
Naglin Daras.	
Nain vert	Octobre.
Napoléon	Octobre-Novembre.
— Savinien	Octobre.
Narcisse Goujard	Octobre.
Nec plus Meuris	Octobre-Novembre.
Notre-Dame de longues	
Nouveau Poiteau	Octobre-Novembre.
Nouvelle Aglaë.	
— <i>Falcie</i> E F	Décembre.
Obosinski E.	Février-Mars.
Oken	Octobre-Novembre.
Olivier de Serres	Février-Mars.
Onondaga	Octobre.
Orpheline d'Enghien	Novembre-Février.
Passe Colmar E. F	Décembre-Février.

Passe Colmar Valin	Septembre.
Paulsbirn	Janvier-Février-Mars
Paul Thielens	Septembre.
de Payenche	Septembre.
Pertusati	Octobre-Novembre.
<i>Petite Tournaisienne</i>	Février-Mars.
Philippe Delfosse	Octobre.
Philippot	Janvier-Mars.
Phyladelphia	Septembre.
Pic IX	Septembre.
Plantagenet	Septembre-Octobre.
Poëte Béranger	Septembre.
Praat	Août-Septembre.
Préinices d'Ecully	Septembre.
Présent de Van Mons	Février-Mars.
Président d'Osmonville	Septembre-Octobre.
— Royer	Octobre.
Prévost	Janvier-Mars.
Prince Albert	Mars-Avril
— Ferdinand d'Autriche.	
Princesse Charlotte	Octobre.
Priou	Mars-Avril.
Professeur Dubreuil	Août-Septembre.
— Hennau	Octobre-Novembre.
Quarré du Bary	
Radis de Leipzick	Septembre.
Ravu	
Reine des Belges	Septembre.
— d'hiver	
— des précoces	Août.
Retour de Rome	Octobre-Novembre.
Reynaert Beeruaert.	
Richardson Seedling	
Robert Hoog	Octobre.
Roger's	
Romische Schwaertzbirne.	
Rondelet	
Rousselet d'été brun rouge	Août.
— Esperen	Septembre.
— de janvier	Novembre-Janvier.
— de Jodoigne	Février-Mars.
— de Reims	Septembre.
— royal	Septembre.
— St-Nicolas	
— Theus	Septembre.
Rousseline de Tournai	Septembre.
Rousselon	Février-Mars.

Royale d'été	Août.
— d'hiver	Décembre-Janvier.
Saint André	Octobre.
— Clair	
— Germain	Janvier-Mars.
— Ghislain	Septembre.
— Jean-Baptiste	Octobre-Novembre.
— Louis	Août-Septembre.
— Menin	
Schneiderbirne	Septembre.
Schweizer-Wasserbirne	Octobre.
— Fässlibirne	Octobre.
Scobdencourt	Décembre-Janvier.
Sébastopol	Août.
Seckel	Octobre.
Seigneur Eperen	Septembre.
Sénateur Réveil	Août-Septembre.
Serrurier	Octobre-Novembre.
Simon Bouvier	Septembre.
Smet fils unique	Octobre.
Socquet	Septembre.
Sour Grégoire E. F	Novembre-Janvier.
Soldat Bouvier	Septembre-Octobre.
— <i>laboureur</i> E. F.	Octobre-Novembre.
Sorlus	Octobre-Novembre.
Souvenir de Lanjac	
— de Joseph Lebeau	Octobre-Novembre.
— de la Reine des Belges	Octobre-Novembre.
Spoelberg	Octobre-Novembre.
Stéphanie Nopener	
Summer Compote	Août-Septembre.
Sucré vert	Octobre-Novembre.
Sucrée d'automne	Octobre-Novembre.
— Van Mons	Octobre.
Suprême de Quimper	Août.
Suzette Debavay	Janvier-Avril.
Sylvange	Octobre-Novembre.
Tardive de Montauban	Mars-Avril.
— de Toulouse	Mars-Avril.
Tarquin des Pyrénées	Mars-Avril.
Tavernier de Boulogne	Avril-Juin.
Théodore Van Mons	Octobre.
Thompson	Octobre-Novembre.
Tournay d'été	Septembre.
— d'hiver	Décembre-Janvier.
Tout-il-faut	Août.
Transylvanienne	Septembre.

Trésor-d'amour	Septembre-Octobre.
Triomphe Dumont	
— de Jodoigne	Novembre-Janvier.
Trois saisons	
Trois frères	
Tyson	Août.
Urbaniste	Octobre.
— Seedling	Octobre.
<i>Van Mons</i> E	Octobre-Novembre.
Vauquelin	Janvier-Mars.
Verte longue de la Sarthe	Septembre.
Vineuse	Octobre.
Vingt-cinquième anniversaire	Octobre-Novembre.
Volkmarsen	Septembre.
Walter Scott	Octobre-Novembre.
Willermoz	Septembre.
<i>William</i> E	Août-Septembre.
— Duchesse d'Angoulême	Octobre.
<i>Zéphirin Grégoire</i> E	Novembre-Janvier.

Pommiers.

<i>Prix</i> : Très-belles pyramides sur franc	la pièce, Fr. 1 50
— — — — —	le cent, . 125 .
Très-belles greffes d'un an sur Doucin	la pièce, . 50
— — — — —	le cent, . 40 .

Abondante (l').	Astracan blanche.
Aga.	— rouge.
Agate d'Enckuysen.	Augusto Van Mons.
Alexandre.	Aunée (d').
Algarkirk Seedling.	Azéroy Anisé hiver.
Allen's Everlasting.	Bailey's Swett.
American Beauty.	Barbarie.
— Golden Pippin.	Baron Ward.
Amour (d').	Baxter's Pearmain.
Amtmannsappfel.	Beachamwell.
Ananas Reinette.	Beaufin strié.
Andenken an Fürst Alfred.	Beauty of Kent.
Anis rouge (d').	— of the West.
Apinoir.	Beauvoys (de).
— panaché.	Bec d'oie.
Archiduc Antoine.	Bedfordshire Foundling.
— Louis.	Berner Grauchen-Apfel.
Archiduchesse Sophie.	Belle Adelaïde.
Aromatic Russet.	— d'Amérique.
Ashmead's Kernel.	— d'Angers.

Belle d'Anthisnes.
 — d'Avril.
 — de Boskoop.
 — de Caen.
 — de Chênée.
 — de Cholet.
 — de Haccourt.
 — d'Octobre.
 — des Buits.
 — du Havre.
 — et Bonne de Huy.
 — Flavoise.
 — fleur jaune.
 Bidet.
 Billy Bond.
 Blanche de Bournay.
 Böklers gold Reinette.
 Bollate.
 Bombonnière.
 Bonne de Mai.
 Borsdorf Ognon.
 Boutigné (de).
 Braddick's non pareil.
 Bradley's Pearmain.
 Brauner Matapfel.
 Braunschweiger Tafelrambour.
 Brechloy Pippin.
 Brittle Sweet.
 Brouillard.
 Brownlee's Russet.
 Buks co Pippin.
 Bullock's Pippin.
 Bull's golden Pippin.
 Burchardt's Reinette.
 California Seedling.
 Calville Ananas de Liège.
 — blanc.
 — blanc d'été.
 — Boisbunel.
 — d'Angleterre.
 — de Dantzick.
 — de Maussion.
 — des femmes.
 — de Luxembourg.
 — du Roi.
 — Impériale.
 — Malingre.
 Calville rouge d'automne.
 — rouge d'été.
 — tulipée.
 — de Boskoop.
 Cantorbéry (de).
 Carmeliter Reinette.
 Caroline Auguste.
 Carpentin.
 Charlamowsky.
 Châtaignier.
 Chosé (de).
 Christiana.
 Christi's Pippin.
 Cliquette.
 Cludius Herbstapfel.
 Cluster Golden Pippin.
 Cobham.
 Cockle Pippin.
 Coquette de Visé.
 Cornish Gilliflower.
 Court of Wick.
 Court pendu de Tournay.
 — gris.
 — plat.
 — Stevenart
 Cousinotte rouge pourpre.
 Cox's Pomona.
 Creder Quitten Reinette.
 Culp.
 Cusset.
 Dame de Fauquemont.
 — Jeannette.
 Degeers Reinette.
 De Jonghe's Rosenapfel.
 Delaage.
 Donauers Taubenapfel.
 Doppelter Zwiebelapfel.
 Downton's Pipping.
 Duke of Devonshire.
 Dumelow's Seedling.
 Dutch mignonne.
 Early Harvest.
 — Joe.
 Ebners Taffetapfel.
 Eder Winter Borsdorfer.
 Emilie Muller.
 Emmrichs marmorirte Reinette.

Emmrichs Süßapfel.
 Engelberger.
 Englische Granat Reinette.
 Erzherzog Anton.
 Esopus Spitzenburgh.
 Ettlins Reinette.
 Evagil Pippin.
 Evening party.
 Fall Orange.
 Fearn's Pippin.
 Fenouillet de la Chine.
 — jaune.
 — rouge.
 Fernand De Bavay.
 Flander's Pippin.
 Florianer pippin.
 — Rosen Apfel.
 Fraas' Sommer Calville.
 Fraise.
 Foundling.
 Francatu.
 Fromms Reinette.
 Fulton.
 Garretson's Early.
 Gayette.
 Gays Reinette.
 Gestreifter Capendu.
 — Herbst-Calville.
 — Winter-Calville.
 Gipsy King.
 Golden Knob.
 — Winter Pearmain.
 Gold-Gulderling.
 Graine.
 Grand Alexandre.
 Grange's Pearmain.
 Gravenstein.
 — rouge.
 Green Sweeting.
 Gros Faros.
 Gros Fenouillet.
 Grosser Bohnapfel.
 Grosse Reinette de Cassel.
 Grüne Lothringer Reinette.
 — Reinette.
 Guelton.
 Guernsey Pippin.
 Guiroutonne.
 Halder (du).
 Hempstead.
 Hoary Morning.
 Hoyaische Gold Reinette.
 Hubbard's Pearmain.
 Hughes's Golden Pippin.
 Impératrice Eugénie.
 Jackson.
 Jacques Lebel.
 Jacquin.
 Janne (de).
 Jewet's fine red.
 Jonathan.
 Joseph Musch.
 Kaiser Frau Joseph.
 Kaiserin Elisabeth.
 Kaupanger.
 Kedlestone Pippin.
 Kelsey.
 Kilham-Hill.
 King of the Pippin.
 Kirke's Rambour.
 Kleiner Bohnapfel.
 König Ferdinand von Ungarn.
 Kostlicher von Kevo.
 Lamb Abbey Pearmain.
 Lande (de).
 Large Yellow Bough.
 Leyden Pippin.
 Liesländer Himbeer-Apfel.
 Lodgemore Nonpareil.
 London Pippin.
 Longville Sämling.
 Lord Burghley.
 — Derby.
 Lucas Reinette.
 — Tauben Apfel.
 Madame Hayez.
 Margalar.
 Marguerite.
 Marks.
 M. Clellan.
 Melon Apple.
 Mère de Ménage.
 Missouri Superior.
 Modell-Reinette.

Mondespie (de).	Reinette à chair verte.
Monstrueuse de Nykita.	— Basiner
Moss Incomparable.	— Baumann.
Mother.	— Clochard.
Müllers Spitz-Apfel.	— colorée.
Napoléon.	— d'Aizerna.
Neuer Englische Pigeon.	— d'Angleterre grosse.
New Hawthornden.	— de Beauvilliers.
Northern Sweet.	— de Bihorel.
Norwegische Wachs-Reinette.	— de Breda.
Nouvelle de Nord-Amérique.	— de Bretagne.
Oberdiecks Reinette.	— de Cuzy.
— Taubenapfel.	— de Damason.
Oslin.	— de Doué.
Parker Peppin.	— de Fourniere.
Pauline de Vigny.	— de Frisland.
Pearmain d'été.	— de la Rocheblin.
Pennington's Seedling.	— de Grez-Doiceau.
Pepin d'or.	— de Middelbourg.
— d'or allemand.	— Diel.
— Limon de Galles.	— d'Irlande.
Pärsichrother Sommer Apfel.	— d'or.
Pigeon blanc de Mayer.	— dorée.
— d'hiver.	— dorée de Franklin.
Pine Apple Raset.	— dorée de Vander Laan.
— Golden Pippin.	— du Bessin.
Pinso (de).	— du Canada.
Pitmaston non pareil.	— du Canada panachée.
— Pine Apple.	— du Nord.
Poire.	— du Roi.
— du Havre.	— du Tyrol.
Pomme de Melsbroeck.	— du Vigan.
Postophe d'hiver.	— franche.
Porter.	— franche grise.
Présent Royal.	— Gathoye.
Primate.	— Gathoye fils.
Princesse Augustine.	— grise.
— Noble des Chartreux.	— grise d'automne.
Prinz Winter.	— grise de Portugal.
Professeur Mallinus.	— grise petite.
Puygaudine.	— Henry Fulton.
Quarrendon du Comté de Devon.	— jaune hâtive.
Rai lai's Sweet.	— Lagrange.
Rambour d'hiver.	— Lowiskii.
— franc.	— par excellence.
— Papeleu.	— Parmentier.
Reine des Reinettes.	— de Madère.

Reinette Peupion.	Rudolph's Zwiebelborsdorfer.
— rouge de Nieman.	Sam Young.
— rousse.	Sary Alma.
— rousse de Boston.	Schaffer's Garden.
— superfine.	Schicken Apfel.
— Van Mons.	Schliebler's Tauben Apfel.
Richmond.	Semis de l'abbaye de Waltham.
Robinson's Pippin.	Seutin d'été.
Roi d'Angleterre.	Siegende Reinette.
Rome Beauty.	Spatblühender Taffel-Apfel.
Rose d'été.	Straat.
Rother Ananas Apfel.	Swaar.
Rother Tiefbutzer.	Traas Sommer Calville.
Rothe Stern-Reinette.	Usterapfel.
Rouennaise hâtive.	Warner's King.
Roundway Magnum Bonum.	Washington of Maine.
Rouleau rouge.	Yellow Ingestrie.

Pruniers.

Prix : Haute tige	la pièce.	Fr. 2 à 4
Basse tige	—	— 75
Coe's golden drop.	Prince of Wales.	
Copers large reed.	Quetsche d'Allemagne.	
Jefferson.	Reine Claude Coulon.	
Kirkes.	— Debavay.	
Lawrence gage.	— verte.	
Monsieur à fruit jaune.	— violette.	
Pêche.		

Vignes.

Prix : Très-fortes plantes	Fr. 1 50 à 2
Plus faibles	— 50 à 1
En pot	— 2 à 7

A. — VARIÉTÉS MURISSANT EN PLEIN AIR EN BELGIQUE.

Alcantino de Florence.	Chasselas de Negrepoint.
Angers rouge hâtif.	— rose.
Babo rouge hâtif.	Fintindo.
Chasselas Cioutat.	Madeleine royale.
— doré de Bordeaux.	Malingre.
— gros coulard.	Muscat blanc hâtif du Jura.
— de Fontainebleau.	— de Saumur.

Muscot Jésus.	Némorin.
— Lierval.	Tokay des jardins.
— Ottonel.	Vanderlaen blanc lâtif.
— Saint-Laurent.	

B. — VARIÉTÉS À CULTIVER SOUS VERRE.

Barbarossa	Lady Downs.
Blanc de Malaga.	Muscot Bowood.
De Candolle.	— d'Alexandrie rouge.
Frankenthal.	Trentham black vine.

ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

A, arbre. — B, buisson. — G, grimpant. — P, feuilles persistantes.

		La pièce.	Le cent.
B <i>Abelia triflora</i>	Abelia à trois fleurs	50	
A <i>Acer Campestre</i>	Erable Champêtre	50	
A — <i>Colchicum rubrum</i>	— de la Colehide	1 50	
A — <i>Eriocarpum</i>	— cotonneux	1 50	
A — <i>macrophyllum</i>	— à grandes feuilles	1 50	
A — <i>Monspessulanum</i>	— de Montpellier	1 50	
A — <i>negundo</i>	— à fies de frêne.	25 à 1 50	
AB — — <i>foliis albo</i>	— — pan.		
	de blanc	75 à 1 50	
A — <i>Pensylvanicum</i>	— jaspé	1 50	
A — <i>platanoides</i>	— plane	1 50	
A — — <i>laciniatum</i>	— à fies laciniées	1 50	
A — — <i>Schwedlerii</i>	— de Schwedler	1 50	
A — — <i>Spendo-platanus</i>	— sycomore.	1	
A — — <i>foliis</i>			
	— à fies panachées	1 50	
	— à fies pourpres	1 50	
A — <i>purpurascens</i>	— —		
A — — <i>foliis</i>			
	— panachées	1 50	
A — <i>rubrum</i>	— rouge de Virginie	1 50	
A — <i>Spicatum</i>	— des montagnes	1 50	
A <i>Aesculus Hippocastanum</i>	Marronnier d'Inde	1 à 2	
A — — <i>floro pleno</i>	— à fleur double	2	
A — <i>rubiconda</i>	— à fleur rouge.	2	
A <i>Ailanthus glandulosus</i>	Vernis du Japon	1	
A <i>Alnus cordifolia</i>	Aulne à fies en cœur	50 à 1	

		La pièce.	Le cent.
A <i>Alnus firma</i>	Aulne de la Mandchourie	1	
A — <i>glutinosa laciniata</i>	— glutineux à fies laciniées	1	
A — — <i>oxycanthifolia</i>	— à fies d'aubépine	1	
A — — <i>incana</i>	— blanchâtre	50	
B <i>Amelanchier Botryapm</i>	Amelanchier du Canada	75	
B <i>Amorpha fruticosa</i>	Amorphe frutescent	50	
B — <i>Lewisii</i>	— de Lewis	75	
G <i>Ampelopsis quinquef.</i>	Vigue vierge	50 à 2	
B <i>Amygdolepis Lindleyii</i>	(<i>Prunus triloba</i>).		
	Prunier à fleur rose double	1	
B <i>Aralia Spinosa</i>	Angélique épineuse	1	
G <i>Aristolochia siphon</i>	Aristolochie siphon	1	à 2
B <i>Aucuba Japonica foem.</i>	Aucuba du Japon fem. en		
	variétés	50 à 2	
B — — <i>mas</i>	— — mâle en variétés	50 à 2	
B <i>Berberis dulcis</i>	Epine-vinette à fruit doux	75	
B — <i>Vulgaris</i>	Epine-vinette	50	35
B <i>Berberis atropurpurea</i>	Epine-vinette à fies pourpres	60	40
A <i>Betula alba</i>	Bouleau commun	50 à 1	25
A — — <i>fastigiata</i>	— — fastigie ou py-		
	ramidal	1 25	
A — — <i>laciniata</i>	— — à fies laciniées	1 25	
A — — <i>pendula</i>	— — pleureur	2	
A — <i>lenta</i>	— odorant	1 25	
A — <i>papyracea</i>	— à papier	1 25	
A — <i>rotundifolia</i>	— à feuilles rondes	1 25	
A — <i>articiifolia</i>	— à feuilles d'ortie	1 25	
G <i>Bignonia radicans</i>	(<i>Tecoma radicans</i>)		
	Bignone de Virginie	50 à 1	
B <i>Broussonetia Kaempferi</i>	Broussonetier de Kaempfer	1	
B — <i>papyrifera</i>	— à papier	50	
P <i>Buxus sempervirens</i>	Buis commun	75	50
P — — <i>argenteo marginatis</i>	— — à fies marginées	75	50
B <i>Calycanthus floridus</i>	Calycanthe de la Caroline	75	
B — <i>latifolius</i>	— à grandes feuilles	75	
AB <i>Caragana arborescens</i>	Caragana en arbre	50 à 1	
AB — — <i>pendula</i>	— — pleureur	1 50	
AB — <i>Chamlagu</i>	— de la Chine	1 50	
AB — <i>gracilis</i>	— grêle	1 50	
A <i>Carpinus betulus fol.</i>			
	aur. var	Charme commun à fies pan.	1 50
A <i>Castanea vesca</i>	Châtaignier commun	1	25
A <i>Catalpa Kaempferii</i>	Catalpa de Kaempfer	1	
B — — <i>nana</i>	— — nain	1	

		La pièce.	Le cent.
B	<i>Ceanothus Americanus</i>	Ceanothe d'Amérique	50
B	— <i>azureus</i>	— azurée à grande fleur	75
B	<i>Celtis australis</i>	Micocoulier de Provence	50
B	— — fol. aur. var.	— — à fle ^s	
		panachées	75
A	<i>Cerasus flore pleno</i>	Cerisier à fleur double	1 50
A	— <i>humilis</i>	— nain	1 50
A	— <i>pendula flore roseo</i>	— pleureur à fleur rose	1 50
A	— <i>semperflorens</i>	— de la Toussaint	2 50
A	— <i>serratifolia</i>	— à feuilles dentelées	1 50
A	— <i>serrulata flore pleno</i>	— de la Chine à fleur double	1 50
B	<i>Cercis siliquastrum</i>	Arbre de Judée	50
B	<i>Chromomeles Japonica</i>	Coignassier du Japon	50
	(<i>Pyrus Japonica</i>)	(Poirier du Japon)	
	(<i>Cydonia Japonica</i>)		
B	<i>Chamaecerasus corulea</i>	Chamaecrisier à fruit bleu	50
B	<i>Chamaecerasus Ledebouri</i>	Chamaecrisier de Ledebourg	50 35
B	— <i>Occidentalis</i>	— d'Occident	50 35
B	— <i>Standishi</i>	— de Standish	50
B	— <i>Tartarica</i>	— de Tartarie	50 35
B	— <i>Xylosteum</i>	— des haies	50 35
G	<i>Clematis viticella</i>	Clematite d'Italie	75
B	<i>Colutea arborescens</i>	Baguennaudier en arbre	50 35
B	<i>Coriaria myrtifolia</i>	Redoul à feuilles de myrthe	75 50
B	<i>Cornus alba</i>	Cornouiller à fruit blanc	50 35
B	— <i>alternifolius</i>	— à feuilles alternes	50
B	— <i>corulea</i>	— à fruit bleu	50
AB	— <i>mas</i>	— mâle	50 à 1
B	— — foliis arg. var	— à feuilles pan.	1
B	— <i>sanguinea</i>	— sanguin	50 35
B	— <i>Sibirica</i>	— de Sibérie	50
B	— — foliis arg.	— à fle ^s	
	var.	panachées	75
B	<i>Coronilla Emeurus</i>	Coronille des jardins	50
B	<i>Corylus Americana</i>	Noisetier d'Amérique	1
B	— <i>Acellana</i>	— commune	50 35
B	— — <i>atro-purpurea</i>	— à feuilles pourpres	1 90
B	— — <i>laci-ninta</i>	— à feuilles laciniées	1
B	<i>Cotoneaster pyracantha</i>	Buisson Ardent	50
AB	<i>Crataegus oxycantha flore coccinea</i>	Epine à fleur écarlate	75 à 1 50
AB	— <i>oxycantha flore roseo</i>	— — rose	75 à 1 50

		La pièce.	Le cent.
B	<i>Crataegus tanacetifolia</i>	Epine à feuilles de Tanaisie	75 à 1 50
B	<i>Cytisus elongatus versicolor</i>	Cytis allongé à fleurs variées	1 50
AB	— <i>purpureus</i>	— pourpre	1 50
B	— <i>sessifolius</i>	— à feuilles sessiles	50
AB	— <i>Laburnum</i>	— faux-ébénier	50 à 1
A	— — <i>Adami</i>	— d'Adam	1 50
A	— <i>quercifolium</i>	— à fle ^s de chêne	1 50
B	<i>Deutzia crenata</i>	Deutzie crénelée	50
B	— — <i>flore pleno</i>	— à fleur doub.	50 35
B	— — <i>foliis albo-punctatis</i>	— à feuilles poudrées	50
B	— — <i>gracilis</i>	— grêle	50 35
B	— — <i>sanguinea</i>	— sanguine	50 35
B	— — <i>scalra</i>	— à feuilles rudes	50 35
B	<i>Diospyros Lotus</i>	Plaqueminier d'Italie	50
B	<i>Elagnus angustifolius</i>	Châlef Olivier de Bohême	50 35
B	<i>Elagnus reflexa</i>	Châlef à rameaux réfléchis	75
B	— — fol. arg. macul.	— à feuilles maculées	1
B	<i>Evonymus alatus</i>	Fusain ailé	1
B	— — <i>europaea</i>	— commun	50
B	— — fol. purpureis	— à fle ^s pourpres	1
B	— — <i>Japonica</i>	— du Japon	50
B	— — fol. arg. var.	— à feuilles panachées argentées	50
B	— — <i>radicans</i>	— radicaant	50
B	— — fol. arg. marg.	— à feuilles marg. de blanc	50
B	<i>Exochordia grandiflora</i>	Spirée à grande fleur	1
A	<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre commun	1 25
A	— — <i>asplenifolia</i>	— à feuilles de fougère	2
A	— — <i>atropurpurea</i>	— à feuilles pourpres	3
A	— — <i>pendula</i>	— pleureur	2 à 4
B	<i>Forsythia Fortunei</i>	Forsythie de Fortune	50
B	— — <i>viridissima</i>	— à feuillage sombre	50 35
A	<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	1 25 100
A	— — <i>aucubaefol.</i>	— à feuilles d'aucuba	1 50
A	— — <i>aurea</i>	— doré	1 50
A	— — <i>pendula</i>	— pleureur	2
A	— — <i>pendula</i>	— pleureur	2
A	— — <i>scolopendrifolia</i>	— à feuilles de scolopendre	1 50

		La pièce.	Le cent.
A	<i>Fraxinus lentiscifolia</i>	Frêne à feuilles de lentisque	
	<i>pendula</i>	pleureur.	2
A	— <i>ornus</i>	— à fleurs.	1 50
A	— <i>sambucifolia</i>	— à feuilles de sureau.	1 50
A	— <i>Theophrasti</i>	de Theophrast.	1 50
B	<i>Genista pilosa</i>	Genêt poilu.	50
B	— <i>Siberica</i>	— de Sibérie.	1
B	— — <i>flore pleno</i>	— — à fleur double.	1
B	— <i>tinctoria</i>	— des teinturiers.	50
B	— <i>Juncea</i>		
	(<i>Spartianthus Junceus</i> .)	— d'Espagne.	50
A	<i>Gleditschia ferox</i>	Févier très-épineux.	2
A	— <i>macracantha</i>	— à grosses épines.	1 25
	— <i>tricanthos</i>	— d'Amérique.	1 25
A	<i>Gymnocladus canadensis</i>	Bon Duc, Chicot du Canada.	1 50
GP.	<i>Hedera hibernica</i>	Lierre d'Ecosse.	50 35
		en pot.	2
B	<i>Hippophae rhamnoides</i>	Argousier du Canada.	50 35
B	<i>Hydrangea Japonica</i>	Hydrangée du Japon.	75
B	— — <i>foliis albo var.</i>	— à feuilles panach. de blanc.	75
B	— <i>Hortensia</i>	— Hortensia.	75
B	<i>Otaksa</i>	— d'Otaksa.	1
B	<i>Hypericum calycinum</i>	Millepertuis à grande fleur.	50 35
B	— <i>hircinum</i>	— à odeur de bouc.	50
B	<i>Ibiscus syriacus</i>	<i>Althaea frutex</i>	50 35
B	<i>Indigofera Dosua</i>	Indigotier Dosua.	75 35
B	<i>Jasminum fruticosum</i>	Jasmin jaune.	50 35
G	— <i>nudiflorum</i>	— à fleurs nues.	50
G	— <i>officinale</i>	— blanc.	50
A	<i>Juglans nigra</i>	Noyer noir.	50 à 2
A	— <i>regia laciniata</i>	— à feuilles laciniées.	3
B	<i>Koelreuteria paniculata</i>	Savonnier paniculé.	50
B	<i>Kerria japonica</i>	Corète du Japon.	50
B	— — <i>flore pleno</i>	— à fleur double.	50
B	— — <i>foliis var.</i>	— à files panach.	50
P	<i>Lavrocerax vulgaris</i>	Laurier cerise. <i>L. Anandrie</i> .	1 90
P	— — <i>foliis variegatis</i>	— — à files panach.	1 50
B	<i>Leycesteria formosa</i>	Leycesteria élégant.	50
P	<i>Ligustrum Japonicum</i>	Troène du Japon.	75
P	— <i>ocalifolium</i>	— de Californie.	50 35
P	— <i>vulgare</i>	— commun.	50 35
A	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Copalme d'Amérique.	1 50
A	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipier de Virginie.	1 50
G	<i>Lonicera caprifolium</i>	Chèvrefeuille des jardins.	75

		La pièce.	Le cent.
G	<i>Lonicera Chinense</i>	Chèvrefeuille de Chine.	75
G	— <i>diversifolium</i>	— — —	
	— <i>reticulatum</i>	— — — reticulé.	75
B	<i>Maclura aurantiaca</i>	Maclure épineux.	50
B	— <i>tricuspidata</i>	— — — tricuspidé.	50
P	<i>Mahonia aquifolium</i>	Mahonie à feuilles de Houx.	75 50
A	<i>Malus spectabilis</i>	Pommier à bouquets.	1
B	<i>Morus alba</i>	Mûrier blanc.	50 35
B	— — <i>Gaspariense</i>	— — de Gaspar.	50
B	— <i>nervosa</i>	— à fortes nervures.	50
B	<i>Padus Mahaleb</i>	Bois de Sainte-Lucie.	20
AB	— <i>racemosa</i>	Mérisier à grappes.	50 à 1
A	— <i>aucubaeifolia</i>	— — à l'odeur d'aucuba.	1 50
A	— <i>heterophylla</i>	— — hétérophylle.	
A	<i>Paulownia imperialis</i>	Paulownia impérial.	1
G	<i>Periploca graeca</i>	Periploque de la Grèce.	1 25
B	<i>Philadelphus cochleatus</i>	Seringa à feuilles cucullées.	50 35
B	— <i>coronarius</i>	— — odorant.	50 35
B	— <i>nanus</i>	— — nain.	50
B	— <i>grandiflorus</i>	— à grandes fleurs.	50
B	— <i>sanguineus</i>	— — sanguin.	50 35
P	<i>Photinia serrulata</i>	Photinie luisant.	1
A	<i>Pirus communis fol. marginatis</i>	Poirier commun à files marg.	1
A	<i>Platanus Nepalensis</i>	Platané du Népal.	2
A	— <i>orientalis pyr.</i>	— d'Orient pyr.	1 50
AB	<i>Populus alba nivea</i>	Peuplier neige P. argente.	50
A	— <i>angulata</i>	— de la Caroline.	1 25
A	— <i>balsamifera</i>	— baumier.	1 25
A	— <i>fastigiata</i>	— d'Italie.	1 25
A	— <i>laurifolia</i>	— à feuilles de laurier.	1
A	— <i>Ontariensis</i>	— du lac Ontario.	1 25
A	— <i>tremula pendula</i>	— tremble pleureur.	2
B	<i>Potentilla fruticosa</i>	Potentille frutescente.	50
B	<i>Prunus Californica</i>	Prunier de Californie.	1
A	— <i>divaricata pendula</i>	— — pleureur.	1
B	— <i>Japonica fl. albo pleno</i>	— du Japon à fleurs doubles.	1
B	— <i>pumila</i>	— — ragoumier.	1
B	<i>Ptelea trifoliata</i>	Orme de Samarie.	50 35
B	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	Pterocaria à feuilles de frêne.	1
B	— <i>sinensis</i>	— de la Chine.	1
A	<i>Quercus Aegilops</i>	Chêne Velani.	1 50
A	— <i>cerris</i>	— chevelu.	1 50
A	— <i>macrocarpa</i>	— à gros fruit.	1 50

		La pièce.	Le cent.
A	<i>Quercus pedunculata concordia</i>	Chêne Concordia	1 50
A	— — <i>fastigiata</i>	— pyramidal	1 50
A	— — <i>pectinata</i>	— pectiné	1 50
A	— — <i>Phellos cinerea</i>	— à feuilles de saule.	1 50
A	— — <i>rubra</i>	— rouge d'Amérique.	1 à 1 50
A	— — <i>sessiflora Louetti</i>	— de Louette.	1 50
B	<i>Rhamnus alaternus latifolius</i>	Nerprun alaterné à grandes feuilles	1
B	<i>Rhodotypos kerrioides</i>	Rhodotype faux corete	75
B	<i>Rhus cotinus</i>	Arbre à perruque	1 90
B	— — <i>glabra laciniata</i>	— Sumac glabre à fls laciniés	1
B	— — <i>typhina</i>	— de Virginie	50
B	<i>Ribes Alpina</i>	Groseiller des Alpes	50 35
B	— — <i>aureum</i>	— doré.	50
B	— — <i>fulgidum</i>	— de Pensylvanie	50 35
B	— — <i>Gordosianum</i>	— de Gordon	50 35
B	— — <i>rubrum fol. arg. marg.</i>	— rouge à feuilles mar.	50
B	— — <i>sanguineum</i>	— sanguin	50 35
B	— — <i>flore albo</i>	— à fleur blanche	75
B	— — <i>flore pleno</i>	— à fleur double	75
B	— — <i>vitifolium</i>	— à feuilles de vigne	50
A	<i>Robinia pseudo acacia</i>	Acacia commun	50 à 1
A	— — <i>tortuosa</i>	— tortueux	1 50
A	— — <i>pendula</i>	— pleureur	1 50
A	— — <i>viscosa</i>	— visqueux A. glutineux	1 50
B	<i>Rubus fruticosus flore albo pleno.</i>	Ronce à fleur blanche double.	75
B	— — <i>leucodermus</i>	— à épiderme blanc	75
B	— — <i>adoratus</i>	— Framboisier du Canada	50
B	— — <i>flore albo.</i>	— à fleur bl.	50
B	<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon piquant	50
B	<i>Saxif. acutifolia</i>	Saule à bois violet.	50
B	— — <i>aurea myrtifolia</i>	— à feuilles de myrte.	50 35
AB	— — <i>babylonica pendula</i>	— pleureur de Babylone	50 à 1 50 125
A	— — <i>annularis</i>	— tire-bouchon.	1
A	— — <i>salomoni</i>	— de Salomon	1
AB	— — <i>caprea pendula</i>	— marsault pleureur.	1 à 2
B	— — <i>tricolor</i>	— à fls tricolores	75
AB	— — <i>daphneoides</i>	— glauque	50 à 1 25 35 100
B	— — <i>japonica</i>	— du Japon.	50 35
A	— — <i>nigra pendula</i>	— pleureur d'Amérique.	1 à 2
B	— — <i>pentandra</i>	— à feuilles de laurier.	50 35
B	— — <i>rosmarinifolia</i>	— à feuilles de romari.	50 35
B	<i>Sambucus canadensis</i>	Sureau du Canada	50 35

		La pièce.	Le cent.
B	<i>Sambucus nigra</i>	Sureau commun	50
B	— — <i>nigra fl. pleno.</i>	— à fl. doub.	50
B	— — <i>foliis aur. var.</i>	— à fls panach.	50 35
B	— — <i>laciniata</i>	— à fls laciniés	50 35
B	— — <i>pulverulenta</i>	— à fls poudrées	50
B	— — <i>rotundifolia</i>	— à fls rondes	50
B	— — <i>racemosa</i>	— à grappes	50 35
A	<i>Sorbus americana</i>	Sorbier d'Amérique	75 à 2
A	— — <i>aucuparia</i>	— des oiseleurs.	75 à 2
A	— — <i>pendula</i>	— pleureur	2
B	<i>Spiraea alba</i>	Spirée blanche	50
B	— — <i>aquilegifolia Van Houttei</i>	— de Van Houtte	50
B	— — <i>argentea</i>	— à feuilles argentées	50 35
B	— — <i>ariaefolia</i>	— à fls d'allouchier.	75
B	— — <i>Billiardi</i>	— de Billiard	50 35
B	— — <i>Callosa alba</i>	— de Fortune à fleur blanche	50 35
B	— — <i>Chamaedrifolia</i>	— à fls de Germandrée.	50
B	— — <i>crenata</i>	— à feuilles crénelées	50
B	— — <i>Douglasi</i>	— de Douglas.	50 35
B	— — <i>flagelliformis</i>	— flagelliforme	50
B	— — <i>floribunda</i>	— florifère	50
B	— — <i>Fortunei S. callosa.</i>	— de Fortune.	50 35
B	— — <i>macrophylla</i>	— à grandes fls.	50
B	— — <i>Nobleana</i>	— paniculata.	50
B	— — <i>grandiflora Voir</i>		
B	<i>Exochorda</i>	— à grande fleur.	1
B	— — <i>Hokerii</i>	— de Hooker.	50
B	— — <i>hypericifolia</i>	— à fls de millepertuis.	50
B	— — <i>laevigata</i>	— à feuilles lisses	50
B	— — <i>lanccolata</i>	— à feuilles lancéolées	50
B	— — <i>opulifolia</i>	— à feuilles d'obier	50 35
B	— — <i>pachystachis</i>	— pachystachis	50
B	— — <i>pruinosa</i>	— prunex	50
B	— — <i>prunifolia flore pleno</i>	— à feuilles de prunier à fleurs doubles.	75
B	— — <i>pubescens</i>	— pubescente	50
B	— — <i>Reevesiana</i>	— de Reeves	50 35
B	— — <i>flore pleno</i>	— à fleurs doubles	50
B	— — <i>rupestris</i>	— rupestrale.	50
B	— — <i>salicifolia</i>	— à feuilles de saule	50
B	— — <i>sorbifolia</i>	— à feuilles de sorbier	50
B	— — <i>Thunbergii</i>	— de Thunberge.	75
B	— — <i>ulmifolia</i>	— à feuilles d'orme	50 35
B	<i>Staphylea pinnata</i>	Staphylée à feuilles pennées.	50

La pièce. Le cent.

B	<i>Symphoricarpos parvifl.</i>	<i>Symphorine à petite fleur</i>	50	35
B	—	—	1	•
	<i>foliis variegatis.</i>	— à feuilles panachées	1	•
B	—	<i>racemosus</i> — à grappes	50	35
B	<i>Syringa Emodi</i>	Lilas de l'Himalaya	1	•
B	—	<i>persica</i> — de Perse	75	•
B	—	<i>alba</i> — à fleur blanche	75	•
B	—	<i>laciniata</i> — à flos laciniées	75	•
B	—	<i>rothomagensis</i> — variu	75	•
B	—	<i>vulgaris</i> — commun	50	35
B	—	<i>Alba</i> — blanc	75	50
B	—	<i>Ambroise</i> — Ambroise Verchaffelt	1	•
B	—	<i>vulgaris Docteur</i> — Docteur Lindley	1	•
B	—	<i>Lindley</i> — Lindley	1	•
B	—	<i>flore pleno.</i> — à fleur double	1	•
B	—	<i>Lovanicensis.</i> — de Louvain?	1	•
B	—	<i>Noisettiana.</i> — de Noisette	1	•
B	—	<i>Philémon.</i> — Philémon	1	•
B	—	<i>Prince Camille de Rohan</i> — Prince Camille de Rohan	1	•
B	—	<i>Triomphe d'Orléans</i> — Triomphe d'Orléans	1	•
B	—	<i>Valetiana</i> — de Valletti	1	•
B	<i>Tamarix gallica</i>	<i>Tamarix de Narbonne</i>	50	35
B	—	<i>Japonica</i> — du Japon	50	35
B	—	<i>Germanica</i> — d'Allemagne	50	35
A	<i>Tilia alba</i>	Tilleul argenté pleureur	2	50
A	—	<i>Americana</i> — d'Amérique	2	•
A	—	<i>Caroliniana.</i> — de la Caroline	2	•
A	—	<i>platyphyllos</i> — de Hollande	1	25
A	—	<i>aurea</i> — à bois jaune	1	25
A	—	<i>filicifolia</i> — à feuilles laciniées	2	•
A	—	<i>tomentosa</i> — argenté	1	à 3
P	<i>Ulex europæus</i>	Ajone	•	50
A	<i>Ulmus campestris Berardi</i>	Orme champêtre de Berard	1	50
A	—	<i>foliis arg.</i> — à feuilles	1	50
	<i>var</i>	— panachées	1	50
A	—	<i>pendula</i> — pleureur	2	50
A	—	<i>purpurea</i> — à fleurs pourpres	1	50
A	—	<i>moutana Dampieri</i> — pyramidale de Dampierre	1	50
A	—	<i>fastigiata.</i> — d'Exeter	1	50
A	—	<i>horizontalis.</i> — horizontal	2	à 3
B	<i>Viburnum lantana</i>	<i>Viorne Mansienne.</i>	50	35

La pièce. Le cent.

B	<i>Viburnum macrocephal.</i>	Viorne à grands capitules	1	50
B	—	<i>opulus.</i> — Obier	•	50
B	—	— <i>sterile.</i> — Boule de neige	1	90
A	<i>Virgilea lutea</i>	Virgilier à bois jaune	1	50
G	<i>Vitis vulpina</i>	Vigne de renard	•	75
B	<i>Weigela rosea</i>	<i>Weigelia à fleur rose</i>	•	50 35
B	—	<i>amabilis</i> — aimable	•	60
B	—	<i>foliis</i> — à feuilles	•	60
	<i>varieg.</i>	— panachées	•	60

CONIFÈRES.

Abies	<i>Fraseri.</i>	Sapin de Fraser	•	50 à 1
—	<i>Nordmanniana</i>	— de Nordman	1	à 5
—	<i>pectinata</i>	— argenté	•	1
—	<i>Pinsapo.</i>	— Pinsapo	5	à 10
Biota	<i>nana aurea.</i>	Thuya de Chine nain doré	•	4
Cedrus	<i>Libani.</i>	Cèdre du Liban	•	3
Chamaecyparis	<i>Bourseieri</i>	Cyprès de Lawson	1	à 10
Cryptomeria	<i>elegans</i>	Cryptomeria élégant	•	3
—	<i>Japonica</i>	— du Japon	•	2
Salisburia	<i>adiantifolia</i>	Arbre aux quarante écus	•	2
Juniperus	<i>communis.</i>	Génévrier commun	•	75
—	<i>Sabina.</i>	— Sabine	•	50
—	<i>Virginiana</i>	— de Virginie	•	1
Larix	<i>europæa</i>	Mélèze d'Europe	•	25
Picea	<i>excelsa</i>	Sapin épicéa	•	50 à 1
Pinus	<i>austriaca</i>	Pin d'Autriche	•	50
—	<i>cembra</i>	— cembro	•	1
—	<i>Laricio.</i>	— de Corse	•	50
—	<i>Strobus.</i>	— Weymouth	•	•
Taxodium	<i>distichum.</i>	Cyprès chauve	•	3
Taxus	<i>baccata</i>	If commun	•	25 à 1
Thuya	<i>occidentalis</i>	Thuya d'Occident ou du Canada	•	25 à 5
Tsuga	<i>canadensis.</i>	Sapin du Canada	•	3

Rosiers hybrides remontants.

<i>Prix</i>	Haute tige sur églantier	la pièce.	Fr.	1 25
	—	le cent.	•	100
	Demi-tige	la pièce.	•	90
	—	le cent.	•	75
	Basse tige	la pièce.	•	60
	—	le cent.	•	50

Admiration.
 Adorée de Lyon.
 Agatoïde.
 Alexandre Fontaine.
 Alexandrine Bachmeteff.
 Alfred Colomb.
 Alphaïde de Rotalier.
 André Desportes.
 Archevêque de Besançon.
 — de Paris.
 Ardoisée du Chalet.
 Arthur de Sansal.
 Auberno.
 Auguste Mie.
 — Pajol.
 Baronne Haussmann.
 — Prévost.
 — — marbrée.
 — de Kotschild.
 Belle du printemps.
 Bernard Palissy.
 Berthe Levôque.
 Buffon.
 Camille Bernardin.
 Cardinal Patrizzi.
 Centifolia rosea.
 Charlemagne.
 Charles Baltet.
 — Boissière.
 — Rouillard.
 Charles Verdier.
 Charlotte Cordier.
 Chevalier Nigra.
 Comte de Ribaucourt.
 Comtesse Cécile de Chabillant.
 Coquette de St-Marceau.
 Corneille Jourdan.
 Deuil de l'Empereur du Mexique.
 — du Prince Albert.
 Docteur Andry.
 — Cayrade.
 Duc de Bassano.
 — de Wellington.
 Duchesse de Cambacérés.
 — de Sutherland.
 Edouard Morren.
 Elisabeth Vigneron.

Empereur du Maroc.
 Enfant du mont Carmel.
 Eugène Cypart.
 Fafait.
 Farfouillon.
 Félix Genero.
 François Arago.
 — Dubois.
 — Treyve.
 Géant des batailles.
 Général Jacqueminot.
 — Thompson.
 — Washington.
 Georges Simon.
 Gloire de Ducher.
 — de Montplaisir.
 H. Laurentius.
 Impératrice Eugénie.
 Jean Cherpin.
 — Rosenkrantz.
 John Hopper.
 Jules Abrassart.
 — Margottin.
 Julie Krudner.
 Juliette.
 La brillante.
 La reine.
 Léon l'Abbé.
 Léonie Persin.
 Léopold premier.
 Lion des combats.
 Lord Raglan.
 Louis Van Houtte.
 — Peyronny.
 Madame Alfred de Rougemont.
 — Boll.
 — Campbell d'Isly.
 Charles Baltet.
 — — Crapelet.
 — Chirrad.
 — Elisa Vilmorin.
 — Flory.
 Furtado.
 — Guiset.
 — Pescator.
 — Rivers.
 — Standisch.

Madame Victor Verdier.
 Mademoiselle Alice Leroy.
 — Laurentius.
 Maréchal Suchet de Damoisin.
 — Vaillant.
 Mathurin Regnier.
 Maurice Bernardin.
 Michel-Ange.
 Monsieur Boncenne.
 — Joigneaux.
 — Thiers.
 Oriflamme de St-Louis.
 Palais de Cristal.
 Panachée d'Orléans.
 Paul Neyron.
 Pauline Lanzerneur.
 Perfection de Lyon.
 Perle blanche.
 Philomène Tranzuy.

Pierre Notting.
 Président Lincoln.
 Princesse Camille de Rohan.
 — de Porcia.
 Princesse Mathilde.
 Professeur Koch.
 Reine des violettes.
 Sénateur Vaisse.
 Sombreuil.
 Sophie Portales.
 Souvenir de Béranger.
 — de la reine d'Angleterre.
 Triomphe d'Angers.
 Vainqueur de Goliath.
 — de Solférino.
 Velours pourpre.
 Ville de St-Denis.
 William Bull.
 William's.

Rosiers Ile-Bourbon.

Paxton. | Souvenir de la Malmaison.

Rosier Hybride de Noisette et Ile-Bourbon.

Lady Emilie Peel.

Rosiers Noisettes.

Aimé Vibert. | Céline Forestier.

Rosiers Thés.

Canais. | Rubens.
 Gloire de Dijon.

Rosiers Bengales.

Franc de pied la pièce. Fr. • 35
 Ordinaire (l'). le cent. • 30 00
 Pourpre (le).

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
Abricotiers	3
Cerisiers	3
Cornouillers	3
Figuiers	3
Framboisiers	3
Groscilliers	4
Mâriers	4
Néfliers	4
Noisetiers	4
Noyers	4
Pêchers	4
Poiriers	5
Pommiers	15
Pruniers	19
Vignes	19
Arbres et arbustes d'ornement	20
Conifères. — Arbres verts	20
Rosiers	20