

COMPTOIR DE MACHINES AGRICOLES LOUVAIN

37, Rue des Chevaliers, 37

Directeur : A. CLOSSET.

→ SPÉCIALITÉ ←

CONSTRUCTION de TRIEURS et de TARRARES

TARRARES

Nos Tarrares sont d'une construction bien adaptée à leur usage, simple et solide ; ils devraient se trouver chez tout cultivateur soucieux de ses intérêts.

Trois mouvements absolument distincts remplissent toutes les conditions requises pour un vannage parfait et à grand rendement.

Nos Tarrares sont munis de cinq grilles et deux tamis et permettent d'obtenir un très beau grain marchand.


Débit

à

l'heure :

5 à 40

HECTOLITRES



Débit

à

l'heure :

5 à 40

HECTOLITRES

N° 1 vannant à l'heure	30 à 40 Hectolitres	Frs 70,—
" 2 " "	25 à 35 "	" 65,—
" 3 " "	20 à 30 "	" 60,—
" 4 " "	10 à 20 "	" 50,—
" 5 " "	5 à 15 "	" 45,—

Il peut être fourni des tamis supplémentaires (prix suivant Nos et genre).

(Les rendements indiqués sont approximatifs et varient suivant l'état de la marchandise).

* Trieurs pour l'Agriculture *

Pas un cultivateur n'ignore que « *pour obtenir de belles récoltes il faut de belles semences !* »

Il ne suffit pas pour obtenir celles-ci d'avoir fait passer une ou plusieurs fois une certaine quantité de grains par le tarrare, si excellent fut-il.

C'est donc abusivement que certains constructeurs ou revendeurs emploient le mot « tarrare-trieur » pour désigner un tarrare plus ou moins perfectionné.

Il faut le trieur pour séparer les graines longues des graines rondes, pour séparer les orges des avoines, pour séparer les boules noires (vesces) du froment, du seigle ou de l'avoine ; **il faut le trieur** pour obtenir des graines de semences pures.

Et ce trieur ne doit pas être un cylindre quelconque à trous ronds ou longs ; **seul le trieur à alvéoles**, (sorte de poches repoussées au moyen de machines spéciales dans des tôles de zinc), **peut effectuer un bon triage**.

Ces alvéoles elles-mêmes ne peuvent pas être quelconques, elles doivent avoir été faites telles qu'elles doivent être pour le résultat à obtenir ; il doit en outre être appliqué au cylindre un mécanisme approprié, solide, facile d'accès et exigeant très peu de force motrice, les trieurs agricoles étant ordinairement mus à la main.

La construction des trieurs étant une spécialité de la maison, depuis de nombreuses années, nous croyons avoir atteint ce qu'il y a de plus parfait à ce jour en fait de trieur pour l'agriculture.

Avec nos trieurs, et **sans aucun changement de cylindre**, on peut trier tous genres de céréales à la perfection.

Un diviseur adapté à chaque partie du cylindre permet de n'utiliser pour la semence que les grains les plus volumineux et les plus lourds.

Le réglage est double ; une clef à chaque bout règle la gouttière y afférente de façon à faire travailler indépendamment l'une de l'autre chaque partie du cylindre.


Le mouvement à trépidation du crible tout en étant très vif, plus vif même que dans les anciens modèles à tige glissante, n'exige aucune force et diminue de beaucoup l'usure et la casse.

Le mécanisme en général est d'une douceur extraordinaire ; quiconque a eu en mains d'autres trieurs est stupéfait de la facilité de marche des nôtres.

Lorsqu'on le demande nous munissons nos trieurs d'une **distribution automatique** d'une grande régularité de marche, elle permet, avec une certaine habitude, de doser exactement le débit du trieur.

Enfin les prix de nos trieurs défient toute concurrence.

Trieur N° 3C == Prix : 250 francs



BREVETÉ S. G. D. G.

Un crible spécial avec tamis spécial permet aussi de nettoyer très proprement les petites graines, trèfles, luzernes, etc. — Prix : fr. 25.

Ce n° convient particulièrement à la petite culture.

Dimensions : 1^m80×0^m65×1^m40.

Rendement à l'heure : **2 hectolitres.**

Tamis de rechange pour crible : fr. 5.

Emballage : fr. 5.


Distribution automatique brevetée : fr. 25.

Ce Trieur, tout aussi bien que les plus grands numéros, trie et divise en diverses grosseurs les avoines, orges, froments, seiges, etc.

Les Trieurs sont livrés avec 2 tamis : un pour graines longues, un pour graines courtes.

N. B. — Il est toutefois très avantageux de se munir de tamis spéciaux pour avoine, seigle, épeautre, suivant les régions. Cela facilite le triage et augmente le débit.

Trieur N° 5C == Prix : 350 francs



BREVETÉ S. G. D. G.

BREVETÉ S. G. D. G.

Ce n° convient plus spécialement à la moyenne et grande culture, ainsi qu'aux Comices, Syndicats paroissiaux ou autres, Unions professionnelles, etc.

Dimensions : 2^m30×0^m75×1^m50 — Rendement à l'heure : **4 hectolitres.**

Tamis de rechange pour cribles : fr. 6. — Emballage : fr. 6. — Distribution automatique brevetée : fr. 25.

Les mêmes remarques que ci-dessus sont à faire en ce qui concerne les tamis de rechange.

Le crible spécial avec tamis spécial pour graines de trèfles : fr. 26.

Trieur N° 6 C == Prix 475 francs

Dimensions : 3^m20 × 0^m80 × 1^m70.

Rendement à l'heure : 6 hectolitres.

Tamis de rechange pour crible : fr. 7. — Emballage : fr. 7,50.

Distribution automatique brevetée : fr. 25.

Le trieur n° 6 est le trieur de la grande culture, du commerce en grains, des comices, syndicats ou autres sociétés ayant une assez forte quantité à trier en un temps relativement court. Son triage est aussi parfait que celui des deux numéros précédents et la force de traction nécessaire ne dépasse pas celle que peut donner un gamin d'une douzaine d'années !

Les tamis de rechange sont employés plus avantageusement encore pour ce n° que pour les précédents. (Voir remarque au n° 3.)

Le crible spécial avec tamis spécial pour graines de trèfles : fr. 27,50.

REMARQUE GÉNÉRALE

Les prix indiqués ci-dessus sont notablement inférieurs aux prix de nos anciens trieurs (appelés trieurs Massart); le développement considérable de notre vente, ainsi que l'amélioration de notre outillage nous ont permis de mettre les trieurs à un prix beaucoup plus abordable qu'autrefois sans en diminuer la qualité, bien au contraire.

Les instructions pour la mise en marche et le réglage sont fournies avec chaque trieur.

Les trieurs destinés à rester à demeure peuvent être avantageusement munis d'un plan incliné avec divisions destiné à conduire le grain trié directement dans les sacs. Nous le fournissons aux prix de fr. 50, 65 et 85 suivant nos.

Les trieurs destinés à être souvent transportés soit d'une ferme à l'autre soit de villages en villages doivent être montés sur bâtis renforcés avec monture sur roues et ressorts. Cette monture coûte fr. 115, 130 et 150, suivant nos.

Grâce aux ressorts et au renforcement du bâti les trieurs n'ont pas à souffrir des nombreux déplacements qu'ils doivent subir, ni des cahots et heurts que lui imprimeraient les routes souvent fort mauvaises au moment du triage.

Les trieurs peuvent être agencés avec monture sur roues et plan incliné.

Nos ateliers se chargent de la construction de trieurs pour meunerie, brasserie, etc. suivant installations et débit à obtenir.

Nous faisons également les réparations de tous trieurs.

Demander nos prospectus de tous genres de Machines Agricoles.

Représentation générale pour la Belgique des Machines de Récolte de la :

“ THE JOHNSTON HARVESTER CO, BATAVIA, U. S. ,”