

Bouhonneries Réunies
50 Rue de l'Indépendance
Bruxelles

The advertisement is set within a black rectangular frame. At the top, a faint watermark reads 'Repro het MOT, Grimbergen'. The central illustration shows a detailed, high-contrast black and white drawing of a bulldog's head, facing forward with its mouth wide open, showing its teeth and tongue. Below the bulldog's head is a cylindrical beer can, tilted slightly. The can features a circular logo with the letters 'BR' inside. The background of the illustration is a light, textured yellow. At the bottom of the frame, the text 'S^{TE}A^{LE}' is written in a stylized font, followed by 'BOUCHONNERIES REUNIES' in large, bold, sans-serif capital letters, and '52-62 R. DE L'INDEPENDANCE BRUX' in smaller capital letters below it.

S^{TE}A^{LE}
BOUCHONNERIES REUNIES
52-62 R. DE L'INDEPENDANCE BRUX

Dix 8 0 2

Bouchonneries Réunies

Société Anonyme

Capital : 2.000.000 francs, versés.

**USINES et BUREAUX : Rue de l'Indépendance, 52-62,
BRUXELLES**

-- Téléphone 687.29 -- Adresse télégraphique : COBOUCHON, Bruxelles --
-- Compte Chèques-Postaux 1719.88 --

Siège Social : Avenue des Arts, 5, Bruxelles

Magasin de Vente au détail :

JDavid



Boulevard Anspach, 110, Bruxelles

Téléphone : 288,68

N. B. - Toutes les correspondances doivent être adressées rue de l'Indépendance, 60

AVIS AUX CONSOMMATEURS.

Nous sommes spécialisés dans l'industrie du liège que nous traitons depuis la récolte en forêts jusqu'à la vente directe des produits fabriqués aux consommateurs.

PAS D'INTERMEDIAIRE

Notre matière première provient des forêts que nous exploitons en Espagne et en Portugal par l'intermédiaire de deux Sociétés sœurs :

La Sociedad Anonima Industrial Corchera
(S.A.I.C.) à Séville

capital 1.300.000 Pesetas versés.

The Algarve Company Limited, à Lisbonne

capital 10000 £ versées

Les lièges espagnols et portugais sont renommés pour leur finesse et leur absence de mauvais goût. Nous garantissons que nos bouchons ne sont fabriqués qu'avec des lièges espagnols et portugais.

Les bouchons sont fabriqués dans notre Usine :

S. A. Bouchonneries Réunies, Bruxelles.

capital 2.000.000 francs versés.

Notre production atteint 1.000.000 bouchons par jour, ce qui nous place en tête des fabriques du continent et nous assure un prix de revient réduit au minimum.

PAS D'INTERMEDIAIRE. — QUALITE

BON MARCHE.

BOUCHONNERIES RÉUNIES,

Société Anonyme

BRUXELLES

CONDITIONS DE VENTE

1. *Paiements* : A trente jours, date de facture, par notre disposition sur le client.

2. *Prix* : Nos prix sont reportés au prix-courant spécial. Ils s'entendent en francs belges et pour mille pièces.

3. *Majoration* :

a) *Marquage*. Le coût de la marque en métal est facturé. Le marquage est gratuit pour les commandes supérieures à 10.000 bouchons. Pour les commandes inférieures à 10.000 bouchons, il y a majoration de 2 francs par 1.000.

b) *Bouts nets*. Pour un bout net il faut payer 25 % de majoration au 1000 Le bout net ne peut s'appliquer qu'aux 1^r, 2^e et 3^e qualités.

c) *Biseutage*. Pour bouchons tonnes de Brasserie, majoration de 10 francs au 1000.

d) *Sifflotage*. Pour topettes parfumerie et certains articles de pharmacie, majoration de 7 f. au 1000.

e) *Paraffinage*. Donne lieu une majoration de 30 f. par 1000.

4. *Transport et Emballage :*

a) *Livraison en Belgique.* Les expéditions des commandes atteignant 500 frs. sont faites franco de port domicile et franco d'emballage.

Pour les livraisons dont le montant n'atteint pas 500 francs, le port et l'emballage sont portés en compte.

b) *Livraison à l'Etranger.* Sous un double emballage qui est facturé si la commande n'atteint pas 1000 frs.

Tous les frais depuis la gare frontière belge ou le port belge d'embarquement sont à charge du destinataire.

5. *Dimensions.* Les bouchons se mesurent comme suit :

a) La longueur en lignes catalane. La ligne = $2^{m/m},25$ environ, et se représente par ". Exemple (20").

b) Le diamètre en millimètre. — Par diamètre nous entendons toujours le diamètre supérieur.

N. B. Les gravures du présent catalogue ont les dimensions réelles des bouchons qu'elles représentent.

6. *Réclamations :* Toutes les réclamations devront être envoyées d'urgence à notre usine avec la mention " *RECLAMATION* ". Les réclamations doivent nous parvenir au plus tard huit jours après la réception de la marchandise.

7. *Forme :* Sauf au cas de stipulation contraire de la part du client, nous livrons des bouchons de forme cylindrique.

8. *Retour de marchandise :* Les retours doivent nous être adressés franco de port, bureau restant Bruxelles-Ouest.

Remarque importante : Sur demande de nos clients, nous pouvons fabriquer des bouchons de toutes dimensions.

REMARQUES RELATIVES AUX BOUCHONS DROITS

des types V et VI.

1. Les bouchons droits des types V et VI sont fabriqués normalement suivant une coupe cylindrique.
2. Sur demande, ces bouchons sont fabriqués en "*façon main*".


Cette fabrication entraîne une majoration de prix pouvant atteindre 50 pour cent sur les prix de notre tarif pour bouchons cylindriques.

N. B. Nous attirons l'attention de notre clientèle sur les avantages qu'offre la forme cylindrique.

a) Les bouchons "*façon main*" sont travaillés selon les anciennes méthodes et coûtent très chers. Comme l'indique leur nom, ils sont fabriqués à la main.

Les bouchons "*Imitation main*" sont de même forme mais la fabrication est semi-mécanique.

b) Les bouchons cylindriques sont fabriqués mécaniquement. Leur prix de revient est nettement inférieur à celui des bouchons "*façon main*".




"façon main" cylindrique

3. Il faut noter la régularité des bouchons fabriqués mécaniquement, ce qui ne peut s'obtenir par une fabrication manuelle.
4. De par leur forme, les bouchons cylindriques exercent sur le goulot de la bouteille une pression uniforme. Les bouchons "Main" appuient surtout par leurs angles arrondis, laissant entre ces angles des surfaces de moindre pression, ce qui peut amener des bouteilles couleuses.

**NOUS GARANTISSONS QUE NOS
BOUCHONS SONT EXEMPTS DE
MAUVAIS GOUT.**

ILS SONT IMPERMÉABLES.

BOUCHONS CHAMPAGNE en LIÈGE AGGLOMÉRÉ



Type I

Nos	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité	Prix par 1000
1	20"	31mm.	1	
2	"	"	2	

1

Ce bouchon est composé de plusieurs parties : un cylindre en liège aggloméré et trois ou quatre disques en liège naturel.

Toutes ces parties sont collées les unes aux autres. La colle spéciale employée ne donne aucun goût et est insoluble, même dans l'eau bouillante.

Cette fabrication représente le progrès le plus récent réalisé dans l'industrie du bouchon. Elle offre les avantages suivants :


1) *Absence de goût de bouchon.* Le vin est en contact avec un mince disque en liège naturel facilement stérilisable dans toute son épaisseur.

2) *Absence absolue d'infiltration :* donc plus de bouteilles couleuses.

Les disques étant disposés en chicane, les pores d'un disque ne peuvent correspondre avec ceux du disque suivant. La couche d'aggloméré est complètement étanche.

BOUCHONS CHAMPAGNE

dits ' GÉMINÉS '



Type II

Nos	Longueur en Ligues	Diamètre en mm.	Qualité	Prix par 1000
10	24"	32 mm.	1	
11	»	»	2	
12	»	»	3	
13	»	»	4	
14	»	29 mm.	1	
15	»	»	2	
16	»	»	3	
17	»	»	4	

10

Remarque importante :


Pour cette fabrication, on enlève la partie de liège située du côté de l'écorce. La matière restante est collée sur deux épaisseurs.

L'avantage réside en ce que les pores d'une partie de la matière première ne coïncident pas avec les pores de l'autre partie, empêchant ainsi les infiltrations de liquide dans la masse du liège.

Cette méthode permet l'utilisation de lièges minces qui, à âge égal, sont toujours beaucoup plus fermes que les lièges épais.

**BOUCHONS pour CHAMPAGNES
et VINS MOUSSEUX**

Type III (Main)




31

No ^s	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité	Prix par 1000
31	23"	32 mm.	1	
32	»	»	2	
33	»	»	3	
34	»	»	4	
35	»	29 mm.	1	
36	»	»	2	
37	»	»	3	
38	»	»	4	

Remarque importante : Ces bouchons sont fabriqués dans des lièges triés spécialement au point de vue provenance, finesse et fermeté.

**BOUCHONS pour CHAMPAGNES
et VINS MOUSSEUX**

Type IV (Cylindriques)



51

No ^s	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité	Prix par 1000
51	23"	32 mm.	1	
52	»	»	2	
53	»	»	3	
54	»	»	4	
55	»	29 mm.	1	
56	»	»	2	
57	»	»	3	
58	»	»	4	

Marchands de Vins, ECOUTEZ :

VOS BOUCHONS DOIVENT :

1. Être déposés dans un endroit sec. L'humidité provoque des moisissures. Les poussières sont également à craindre
2. Tremper durant dix minutes dans un bain de vapeur.
3. Ne pas être rougis à l'acide.
4. Être passés deux fois par la machine à boucher avant d'être introduits dans la bouteille. Ce procédé permet de chasser l'excès de liquide absorbé par le bouchon.
5. Être de couleur naturelle, sans aucune coloration chimique. Les bouchons blanchis ont été passés dans un bain de chlorure de chaux, ce qui peut nuire à la bonne tenue des vins de conservation.
6. Ne pas être achetés au rabais. Une économie de quelques centimes peut entraîner la dépréciation de vins de valeur.
7. Être achetés directement chez le producteur et non à des intermédiaires. Une maison sérieuse doit garantir que ses bouchons sont imperméables et exempts de mauvais goûts.
8. Être cylindriques, car ils exercent une pression uniforme sur le goulot des bouteilles.

VOS CAVES DOIVENT :

1. Être fraîches et saines.
2. Être à l'abri des courants d'air et de l'humidité.

BOUCHONS BOURGOGNE

POUR GRANDS VINS ET VINS FINS

Type V (MAIN)



70


Nos	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité	Prix par 1000
70	24"	24 mm.	1	
71	»	»	2	
72	»	»	3	
73	»	22 mm.	1	
74	»	»	2	
75	»	»	3	

N. B. Réduction de 20 %
pour forme cylindrique

Remarque importante : Ces bouchons sont fabriqués dans des lièges triés spécialement au point de vue provenance, finesse et fermeté.

BOUCHONS pour
VINS FINS - BORDEAUX - LIQUEURS - GUEUZE


Type VI (Main) Type VII



96

Nos	Type VI (Main)			Type VII			
	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité	Nos	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité
90	20"	24 mm.	1	120	20"	24 mm.	1
91	»	»	2	121	»	»	2
92	»	»	3	122	»	»	3
93	»	»	4	123	»	»	4
94	»	»	5	124	»	»	5
95	»	»	6	125	»	»	6
96	17"	24 mm.	1	126	17"	24 mm.	1
97	»	»	2	127	»	»	2
98	»	»	3	128	»	»	3
99	»	»	4	129	»	»	4
100	»	»	5	130	»	»	5
101	»	»	6	131	»	»	6

BOUCHONS « DEMI BOUTEILLE » pour VINS et BIÈRES



156




168

Type VIII

No	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité	No	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité
150	20"	23 mm.	1	162	15"	24 mm.	1
151	»	»	2	163	»	»	2
152	»	»	3	164	»	»	3
153	»	»	4	165	»	»	4
154	»	»	5	166	»	»	5
155	»	»	6	167	»	»	6
156	17"	23 mm.	1	168	15"	22 mm.	1
157	»	»	2	169	»	»	2
158	»	»	3	170	»	»	3
159	»	»	4	171	»	»	4
160	»	»	5	172	»	»	5
161	»	»	6	173	»	»	6

BOUCHONS CONIQUES pour VINS, CIDRES et VINAIGRES

Type IX



200




218

Nos	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité	Nos	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité
200	17"	24 mm.	1	212	15"	24 mm.	1
201	»	»	2	213	»	»	2
202	»	»	3	214	»	»	3
203	»	»	4	215	»	»	4
204	»	»	5	216	»	»	5
205	»	»	6	217	»	»	6
206	»	22 mm.	1	218	»	22 mm.	1
207	»	»	2	219	»	»	2
208	»	»	3	220	»	»	3
209	»	»	4	221	»	»	4
210	»	»	5	222	»	»	5
211	»	»	6	223	»	»	6

N. B. - Sur demande nous fabriquons ces bouchons pour
placement d'un tube métallique. Majoration de 40 o/o.

BOUCHONS TOPETTES pour PHARMACIES, PARFUMERIES et LABORATOIRES

Type X



240
sifflotee



258

No	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité	par bout. de ... gr.	No	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité	par bout. de ... gr.
240	12''	23 mm.	1	1000	252	12''	19 mm.	1	500
241	»	»	2	»	253	»	»	2	»
242	»	»	3	»	254	»	»	3	»
243	»	22 »	1	»	255	»	18 »	1	400
244	»	»	2	»	256	»	»	2	»
245	»	»	3	»	257	»	»	3	»
246	»	21 »	1	750	258	»	17 »	1	350
247	»	»	2	»	259	»	»	2	»
248	»	»	3	»	260	»	»	3	»
249	»	20 »	1	600	261	10''	16 »	1	200
250	»	»	2	»	262	»	»	2	»
251	»	»	3	»	263	»	»	3	»

N. B. - Sur demande nous fabriquons toutes les mesures
demandées par la clientèle.

Type X (suite)



264



282

No	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité	par bout. de ... gr.	No	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité	par bout. de ... gr.
264	10"	15 mm.	1	150	276	9"	11 mm.	1	15
265	»	»	2	»	277	»	»	2	»
266	»	»	3	»	278	»	»	3	»
267	»	14	»	100	279	»	10	»	10
268	»	»	2	»	280	»	»	2	»
269	»	»	3	»	281	»	»	3	»
270	9"	13	»	50	282	7"	8	»	»
271	»	»	2	»	283	»	»	2	»
272	»	»	3	»	284	»	»	3	»
273	»	12	»	20	285	5"	6	»	»
274	»	»	2	»	286	»	»	2	»
275	»	»	3	»	287	»	»	3	»


Topettes assorties : Nos topettes sont assorties en dimensions. Les assortiments comprennent, dans une qualité déterminée, des quantités sensiblement égales de chaque dimension.

Topettes sifflotées : Sur demande, nous sifflotons toutes les topettes rangées sous le type X. Cette opération entraîne une majoration de 7 frs. au mille sur le tarif des topettes.

Bouts nets : majoration de 8 francs par mille.


**BOUCHONS « VERJUS » CONIQUES pour BOCAUX
à Conserves**

Type XI




No	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité	Prix par 1000
300	10"	95 mm.		
301	"	90 "		
302	"	85 "		
303	"	80 "		
304	"	75 "		
305	"	70 "		
306	"	65 "		
307	"	60 "		
308	6"	55 "		
309	"	50 "		
310	"	45 "		
311	"	40 "		
312	"	35 "		
313	"	30 "		
314	"	27 "		

**BOUCHONS CONIQUES pour ROBINETS,
BONBONNES, BOCAUX, etc.**



334



346


Type XII

Nos	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité	Prix par 1000
334	20"	50 mm.	1	
335	»	»	2	
336	»	45 »	1	
337	»	»	2	
338	15"	40 »	1	
339	»	»	2	
340	»	35 »	1	
341	»	»	2	
342	»	30 »	1	
343	»	»	2	
344	»	28 »	1	
345	»	»	2	
346	12"	26 »	1	
347	»	»	2	


N. B. Nous pouvons également fabriquer tous bouchons dont les dimensions ne figurent pas au présent tableau.

Bouchons « TONNES CYLINDRIQUES » pour Brasseries

Type XIII



370




386

Noe	Longueur en lignes	Diamètre en mm.	Qualité	Prix par 1000
370	18"	45 mm.	1	
371	»	»	2	
372	»	40 »	1	
373	»	»	2	
374	15"	38 »	1	
375	»	»	2	
376	»	35 »	1	
377	»	»	2	
378	»	30 »	1	
379	»	»	2	
380	12"	28 »	1	
381	»	»	2	
382	»	26 »	1	
383	»	»	2	
384	»	24 »	1	
385	»	»	2	
386	10"	»	1	
387	»	»	2	
388	»	22 »	1	
389	»	»	2	

Bouchons « TONNES BISEAUTÉES » pour BRASSERIES

Type XIV



No	Longueur en Lignes	Diamètre en mm.	Qualité	Prix par 1000
400	12"	35 mm.	1	
401	»	»	2	
402	»	30 »	1	
403	»	»	2	
404	»	28 »	1	
405	»	»	2	
406	»	26 »	1	
407	»	»	2	
408	»	24 »	1	
409	»	»	2	

VISITEZ

Notre Magasin de Vente

110, Boulevard Anspach - BRUXELLES

*A quelques pas
de la Bourse.*

Téléphone : 288,68

ARTICLES de CAVES

**FILTRES de tous SYSTÈMES - MACHINES A
BOUCHER ET A CAPSULER
CIRES - ROBINETS - BOUCHONS COURONNES
CAPSULES EN ÉTAIN, BROSSES, etc.**

ARTICLES en LIÈGE

**CARPETTES - ISOLANTS - SEMELLES
DISQUES**

BOUÉES et FLOTTEURS

BOUÉES LUMINEUSES

LAINES de LIÈGE

ETC., ETC.



**MARQUE
DE
FABRIQUE**