

EXPOSITION UNIVERSELLE D'ANVERS 1885

GRANDE MÉDAILLE D'OR



PRIX COURANT  
DES

GRAINES & OIGNONS A FLEURS



GUILLAUME AMORY

SUCCESSEUR DE L. PILLOY

Marchand-Grainier du ROI

3-5, rue Marché-aux-Poulets, 3-5

EN FACE DES HALLES CENTRALES

BRUXELLES



CE CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS

1909

Je prie mes clients de m'adresser **leurs demandes dès la réception de ce Catalogue**, afin que je puisse m'occuper de leur exécution avant la grande presse du printemps, à cette époque, il sera bien plus facile de les satisfaire, avec toute la facilité désirable pour les demandes supplémentaires.

---

## OBSERVATIONS

---

*Je prie les personnes qui voudront bien me confier leurs ordres, et afin d'éviter les erreurs, de se servir, dans leurs demandes, des noms du Catalogue.*

*Les commandes devront mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.*

*Les frais d'expédition et d'emballages sont à la charge du destinataire et ne sont pas acceptés en retour.*

*Les marchandises voyagent toujours aux frais, risques et périls du destinataire, je décline d'avance toute responsabilité d'avaries, pertes ou retards, etc., qui surviendraient pendant le transport.*

*Les prix marqués s'entendent pour marchandises prises dans mes magasins et payables à Bruxelles.*

*Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relations d'affaires courantes, recevront leurs commandes contre remboursement du montant de leurs factures, mandat ou timbres poste du montant de leur facture.*

*Les envois comme échantillons sans valeur sont faits aux risques et périls du destinataire, je décline d'une manière absolue toute responsabilité pour leur bonne arrivée. On peut moyennant un supplément de port, recommander les envois par la poste. Ceux de quelque importance seront recommandés d'office.*

*Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture.*

---

**Les magasins sont ouverts tous les jours de 7 heures du matin à 8 heures du soir; les Dimanches et jours de fêtes, ils seront fermés à midi.**

---

**NOTA.** — Toutes les graines sont essayées avant la mise en paquets.

# G. AMORY, Successeur

DE L. PILLOY, MARCHAND-GRAINIER DU ROI

## Graines potagères

Collections complètes depuis fr. **2,50 à 130** francs, comprenant les variétés nécessaires pour les potagers de toutes dimensions.

Le tout sans engagement ni garantie et sauf variations

	7 gr.	15 gr.	50 gr.	100 gr.
<i>Semer d'Avril en Juin.</i>				
<b>Angélique officinale</b>		0 30	0 50	1 50
<b>Arroche ou Belle Dame Blonde (Melde)</b>			0 25	0 75
<b>ARTICHAUTS (Artichokken)</b>				
<i>Semer en Février sur couche, repiquer en Mai en pleine terre.</i>				
Grosvert de Laon . . . . .	0 50	1 00	1 80	
Vert de Provence . . . . .	0 30	0 60	1 00	
Gros de Bretagne . . . . .	0 30	0 60	1 00	
<b>ASPERGES (Aspergie)</b>				
<i>Semer de Mars à Juin en pleine terre.</i>				
Grosse blanche de Gand ou de Malines . . . . .		0 20	0 35	
Hâtive d'Argenteuil . . . . .		0 30	0 55	
<b>AUBERGINES</b>				
<i>Semer de Février-Mars sur couche et repiquer.</i>				
Blanche plante aux œufs . . . . . le paquet fr.				0 25
Violette Longue . . . . .				0 25
<b>BETTERAVES A SALADE (Salaadbeet)</b>				
<i>Semer en Mai en pleine terre.</i>				
Longue, rouge foncé . . . . .	0 15	0 25	0 60	
Demi-longue, rouge noir . . . . .	0 15	0 25	0 60	
Rouge ronde de Bassano . . . . .	0 15	0 25	0 60	
" foncé plate d'Egypte . . . . .	0 15	0 25	0 60	
<b>Betteraves fourragères (Vœderbeet)</b>				
<i>Semer en Avril-Mai en pleine terre.</i>				
Champêtre, disette rose, hors de terre . . . . .				1 00
Jaune géante d'Ekendorf cylindrique . . . . .				1 25
" ovoïde des Barres, améliorée, la meilleure de toutes . . . . .				1 00
Mammoth, rose, longue énorme . . . . .				1 00
Jaune longue d'Allemagne à chair blanche, hors de terre . . . . .				1 00
Jaune de Vauriac, très productive et de bonne qualité . . . . .				1 00
Demi-sucrière à collet rose . . . . .				1 00
" vert . . . . .				1 00

	7 gr.	15 gr.	30 gr.	100 gr.
<b>CARDONS (Cardoenen)</b>				
<i>Semer en Mai en pleine terre</i>				
Plein inerme (sans épines) . . . . .	0 25	0 40	0 75	
De Tours (épineux) . . . . .	0 25	0 40	0 75	
Puvis (à côtes très larges sans épines) . . . . .	0 25	0 40	0 75	
<b>CAROTTES POTAGÈRES (Hofpeen)</b>				
<i>Semer les espèces hâtives sur couche en Janvier-Février et en pleine terre de Mars en Juillet</i>				
Rouge très courte à châssis, dite Toupie ou Parisienne.	0 15	0 25	0 40	1 20
" courte hâtive de Hollande, très recommandable.	0 15	0 25	0 40	1 20
" demi-longue, Nantaise, à bout rond, améliorée.	0 15	0 25	0 40	1 20
" longue tardive de Hollande. . . . .	0 15	0 25	0 40	1 20
" longue, obtuse, sans cœur . . . . .	0 15	0 25	0 40	1 20
<b>CAROTTES FOURRAGÈRES (Voederpeen)</b>				
				Le kil.
<i>Semer en Avril-Mai en pleine terre.</i>				
Blanche à collet vert, hors de terre . . . . .				3
Rouge à collet vert, hors de terre . . . . .				3
Jaune longue des Flandres (à semer dans le grain) . . . . .				3
Rouge longue de Brunswick . . . . .				4
" " obtuse, sans cœur . . . . .				4 50
<b>CÉLERIS A COTES (Kuilselderij)</b>				
				100 gr.
<i>Semer en Février sur couche, en Mars-Avril en pleine terre.</i>				
A Couper petit . . . . .	0 15	0 25	0 40	1 —
Plein, court, hâtif . . . . .	0 15	0 25	0 40	1 —
Céleri plein blanc jaune d'or à côtes roses, de très bonne qualité (NOUVEAU)	0 25	0 40	0 75	2 —
Sans-drageons, a grosse côte pleine . . . . .	0 15	0 25	0 40	1 —
Doré ou chemin, côte large et jaune . . . . .	0 25	0 40	0 75	2 —
White plume (nouveau) côte blanche . . . . .	0 25	0 40	0 75	2 —
Pascal, a très grosse côte pleine, conserve bien l'hiver . . . . .	0 15	0 25	0 40	1 —
<b>CÉLERIS RAVES (Knolselderij)</b>				
<i>Semer en Février sur couche, en Mars-Avril en pleine terre</i>				
Navet ordinaire. . . . .	0 15	0 25	0 40	1 —
d'Erfurt (très bon et hâtif) . . . . .	0 15	0 25	0 40	1 —
Géant de Prague, très gros et bon, . . . . .	0 15	0 25	0 40	1 —
Gros lisse de Paris (très bon et gros) . . . . .	0 15	0 25	0 40	1 —
<b>CERFEUILS (Kervel)</b>				
<i>Semer de Février en Septembre en pleine terre.</i>				
Ordinaire . . . . .	0 15	0 25	0 60	
Frisé ou double . . . . .	0 20	0 30	0 70	
Tubéreux . . . . .	0 30	0 50	1 25	
<b>CHAMPIGNON blanc ou fumier . . . le kil. fr. 3 00</b>				
<b>Chicorées frisées ou Endives (Andijvie)</b>				
<i>Semer de Juin en Août en pleine terre et repiquer.</i>				
Endive fine frisée de Bruxelles ou d'été . . . . .	0 20	0 30	0 60	1 50
Mousse (frisée très fine) . . . . .	0 20	0 30	0 60	1 50
" de Meaux (très rustique) . . . . .	0 20	0 30	0 60	1 50
" de Rufféc (frisée fine) . . . . .	0 20	0 30	0 60	1 50

**CHICORÉES** (Suite)

	7 gr.	15 gr.	30 gr.	100 gr.
Fine de Rouen ou corne de cerf . . . . .	0 20	0 30	0 60	1 50
" frisée de Louviers à cœur plein . . . . .	0 20	0 30	0 60	1 50
Toujours blanche, excellent à couper . . . . .	0 20	0 30	0 60	1 50
Scarolle blonde à larges feuilles . . . . .	0 20	0 30	0 60	1 50
" verte à cœur plein, extra . . . . .	0 20	0 30	0 60	1 50
Reine d'hiver à larges feuilles, très rustique . . . . .	0 20	0 30	0 60	1 50

**CHICORÉES A RACINES** (Suikerijpeen)*Semer en Mai en pleine terre.*

A très grosses racines, café . . . . .		0 25	0 40	1 20
Witloof, vrai de Bruxelles, . . . . .		0 25	0 50	1 50
Améliorée à large feuille . . . . .		0 25	0 40	1 20
Barbe de capucin . . . . .		0 25	0 40	1 20

**CHOUX**

1° De Savoie, de Milan ou pommés frisés.

**Savoie en Milansche Kropkool***On sème les espèces hâtives en Août et Septembre et repiquer avant l'hiver sur place; les variétés tardives de Mars en Mai, en pleine terre, pour repiquer.*

De Savoie vert hâtif de Mai . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
" gros tardif . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
" d'hiver, très frisé . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
De Milan hâtif d'Ulm . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
" de Joulin, très hâtif . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
" tête longue . . . . .	0 22	0 40	0 70	1 70
" gros de vertus . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
" Victoria frisé, très gros . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
<b>Ajets de Bruxelles (Spruitkool) ou chou rosette</b> . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
" nain de Bruxelles, amélioré . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
" demi-nain de la Halle, amélioré . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70

2° Choux pommés blancs cabus.

**Witte Kropkool of Kabuis***Semer : 1° en Mars-Avril; 2° en Août-Septembre en pleine terre et repiquer.*

D'York . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
Hâtif en pain de sucre . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
Blanc, gros, trapu de Brunswick (Choucroute) . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
Blanc rond hâtif d'Erfurt . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
Pointu de Winnigstadt . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
Cœur de bœuf gros . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
" petit . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
De Saint-Denis ou de Bonneuil . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
Blanc à tête très dur . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70

**Choux pommés rouges (Roode Kropkool)***Semer : 1° en Mars-Avril; 2° en Août-Septembre en pleine terre et repiquer.*

Rouge gros de Frise pied court, très serré . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
" petit superfin d'Utrecht (dit tête de nègre) . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
" d'Erfurt, petit à salade, très beau et fin . . . . .	0 25	0 40	0 70	1 70
" très foncé, de Zenith, demi-gros, dur, demi-hâtif (nouveau). . . . .	0 30	0 50	0 90	2 00

3° Choux frisés non pommés.

**Gefriseerde groenkool (niet gekropt)***Semer en Mars-Avril en pleine terre pour repiquer.*

Frisé panaché rouge ou tricolore . . . . .	0 25			
" " varié . . . . .	0 25			
" rouge grand . . . . .	0 25			
" " pied court . . . . .	0 25			

	7 gr.	15 gr.	50 gr.	Le kil
<b>3° Choux frisés non pommés</b>				
<b>Gefriseerde groenkool (niet gekropt)</b>				
Frisé vert grand du Nord . . . . .	0 25	0 40	0 70	
" à pied court . . . . .	0 25	0 40	0 70	
<b>CHOUX-FLEURS (Bloemkoolen)</b>				
<i>On sème les variétés hâtives en Février sur couche et de Mars en Mai en pleine terre pour repiquer.</i>				
D'Angleterre tendre hâtif . . . . .	0 50	1 00	2 —	
Nain hâtif d'Erfurt pour châssis, pied court, vrai . . . . .	0 75	1 50	3 —	
Demi-dur de Paris . . . . .	0 50	1 00	2 —	
Dur d'Angleterre tardif . . . . .	0 50	1 00	2 —	
" de Hollande gros tardif . . . . .	0 50	1 00	2 —	
" de Stadholder tardif extra . . . . .	0 50	1 00	2 —	
Le Normand hâtif à pied court, vrai . . . . .	0 75	1 50	3 —	
Gros Salomon . . . . .	0 60	1 20	2 —	
Géant d'automne tardif, pomme très grosse . . . . .	0 50	1 00	2 —	
Impérial, belle pomme très serrée et rustique extra . . . . .	0 75	1 50	3 —	
Géant de Bruxelles, variété plus hâtive que le Géant d'automne à pied court, et à très grosse pomme à recommander pour maraicher (nouveau). . . . .	0 75	1 50	3 00	
<b>CHOUX BROCOLIS</b>				
<i>Semer en Juin et en Juillet en pleine terre pour repiquer</i>				
Blanc Mammouth . . . . .	0 50	1 00	2 00	
Hâtif Adam's early White . . . . .	0 50	1 00	2 00	
De Paques (Ch. fl. de Pâques) . . . . .	0 50	1 00	2 00	
<b>CHOUX-RAVES (hors terre)</b>				
<b>(Raapkool boven den grond)</b>				
<i>Semer de Mars en Mai en pleine terre pour repiquer</i>				
Blanc géant de Prague tardif très gros . . . . .	0 25	0 40	0 70	
" hâtif de Vienne . . . . .	0 25	0 40	0 70	
Violet . . . . .	0 25	0 40	0 70	
" hâtif de Vienne . . . . .	0 25	0 40	0 70	
<b>CHOUX FOURRAGERS (Voederkool)</b>				
<i>Semer en Avril-Mai</i>				
Cavalier ou chou arbre . . . . .		0 20	0 30	
Moeller blanc . . . . .		0 25	0 40	
<b>Choux Rutabaga ou Navets de Suède.</b>				
<b>(Raapkool in den grond)</b>				
<i>Semer d'Avril en Juin</i>				
A collet violet, purple top . . . . .				3 06
" vert green top . . . . .				3 00
Rave blanc en terre, excellente, variété potagère . . . . .	0 20	0 30	0 50	3 50
<b>CHOUX-MARIN (Zeekool)</b>				
<i>Semer en Avril et Mai sur couche tiède et repiquer</i>				
Chou-marin ou Crambé maritime . . . . .		0 25	0 50	1 50
<b>CIBOULES (Bieslook)</b>				
<i>Semer de Mars en Juin en pleine terre.</i>				
Hâtive ou ciboule blanche hâtive . . . . .		0 25	0 50	
Ciboulette (Civette) . . . . . le paquet 0 25	0 50			
<b>Claitone de Cuba (Winterpostelein)</b>				
<i>Semer en septembre en pleine terre</i>				
Claitone de Cuba, dite Pouplier d'hiver . . . . .	0 50	1 00	2 00	

**CONCOMBRES (Komkommer)***Semer en Mai-Juin en pleine terre.*

	7 gr.	15 gr.	50 gr.	100 gr.
Vert très long . . . . .	0 25	0 40	0 70	2 —
" " de Chine . . . . .	0 30	0 50	0 90	2 50
" à petits cornichons . . . . .	0 25	0 40	0 70	2 —
Blanc long hâtif . . . . .	0 25	0 40	0 70	2 —
Jaune hâtif de Hollande . . . . .	0 25	0 40	0 70	2 —
De Russie, petit et fin . . . . .	0 25			
Serpent . . . . .	0 25			

**COURGES***Semer en Mars-Avril sur couche, repiquer en Mai en pleine terre au midi.*

Musquée . . . . .	0 25			
A la Moëlle ou <i>Moëlle végétale</i> . . . . .	0 25			
Pâtisson jaune ou artichaut de Jérusalem . . . . .	0 25			
Coloquinte variée . . . . .	0 25			
Giraumon turban . . . . .	0 25			

**Dont les fruits mûrs peuvent être vidés :***Semer de Janvier à Mars en couche et repiquer en mai en pleine terre au midi*

Pèlerine . . . . .	0 25			
Massue d'hercule . . . . .	0 25			
" longissima . . . . .	0 25			
Siphon . . . . .	0 25			
Poire à poudre . . . . .	0 25			

**CRESSONS (Kers)***Semer de Janvier à Mars sur couche et d'Avril à Septembre en pleine terre*

Alénois . . . . .	0 15	0 20	0 60
" frisé . . . . .	0 15	0 20	0 60
" doré . . . . .	0 15	0 20	0 60
" large feuilles . . . . .	0 15	0 20	0 60
De Fontaine (semmer au bord des ruisseaux) . . . . .	0 60	1 00	1 70
Vivace de terre ou des jardins . . . . .	0 20	0 30	0 50

**ÉPINARDS (Spinagie)***Semer en Février-Mars et en Août-Septembre.*

De Hollande à larges feuilles ( <i>graine ronde</i> ) . . . . .	0 20	0 50
De Flandre ( <i>graine ronde</i> ) à très grandes feuilles . . . . .	0 20	0 50
D'Angleterre à graine piquante . . . . .	0 20	0 50
Monstrueux ( <i>graine ronde</i> ) à large feuille ronde . . . . .	0 20	0 50
" de Viroflay ( <i>graine ronde</i> ) à très large feuille . . . . .	0 20	0 50
Lent à Monter à feuille ronde ( <i>graine ronde</i> ) . . . . .	0 20	0 50
Feuille de laitue magnifique . . . . .	0 25	0 60
Victoria ( <i>graine ronde</i> ) à très large feuille vert foncé, très lent à monter, convient pour l'été; recommandable sous ce rapport. . . . .	0 25	0 60

**FENOUIL (Vinkel)***Semer en Mai en pleine terre.*

Fenouil de Florence . . . . .	0 20	0 30	0 50	1 20
-------------------------------	------	------	------	------

**FÈVES DE MARAIS (Labboonen)***Planter de Février à Mai en pleine terre.*

	250 gr.	500 gr.	Le kil.
Grosse hâtive à longue cosse . . . . .	0 25	0 40	0 75
De Windsor à grain vert . . . . .	0 35	0 60	1 10
Naine hâtive à châssis à grain blanc petit . . . . .	0 40	0 70	1 25

	7 gr.	250 gr.	Plantés	
			10 pieds	100pieds
<b>Fraisiers remontants (Aardbezieplanten)</b>				
<i>Disponibles depuis septembre jusqu'en Avril.</i>				
Saint-Joseph à gros fruit rouge foncé . . . . .			0 75	5 00
Saint-Antoine de Padoue à gros fruit rouge rond. . . . .			0 75	5 00
<b>Fraisiers pour pleine terre (Aardbezieplanten)</b>				
Louis Vilmorin . . . . .			0 75	5 00
Princesse Clémentine. . . . .			0 75	5 00
Royal Souvereyne . . . . .			0 75	5 00
<b>HARICOTS A RAMES</b>				
<b>(Staakboonen)</b>				
<i>On plante les variétés hâtives en pots, en serre chaude ou sur couche de Janvier à Mars et en Mai-Juin, en pleine terre.</i>				
			500 gr.	le Kil.
A couper sabre à grandes cosses extra . . . . .	0 50	0 90	1 75	
Princesse sans filets à grain rond blanc extra. . . . .	0 50	0 90	1 75	
D'Alger ou beurre, grain noir, cosse jaune. . . . .	0 75	1 40	2 70	
De Soissons, vrai surchoix . . . . .	0 50	0 90	1 75	
D'Espagne blancs . . . . .	0 50	0 90	1 75	
<b>HARICOTS NAINS (Struikboonen)</b>				
Princesse nain gros grain à grande cosse, extra . . . . .	0 40	0 75	1 50	
Princesse nain, sans filets . . . . .	0 40	0 75	1 50	
Sabre nain à longues et larges cosses. . . . .	0 40	0 75	1 50	
Nain hâtif de Hollande, excellent pour forcer et pl. terre	0 35	0 60	1 20	
Flageolet nain hâtif à grain vert . . . . .	0 40	0 70	1 25	
"  jaune à châssis très hâtif . . . . .	0 40	0 70	1 25	
"  chevrier à grain toujours vert . . . . .	0 45	0 80	1 50	
"  merveille de France à grain vert . . . . .	0 45	0 80	1 50	
Nain hâtif de Belgique, noir. . . . .	0 35	0 60	1 20	
Riz nain, comtesse de Chambord, blanc, très petit . . . . .	0 50	0 90	1 75	
D'Alger ou beurre noir, à cosse jaune . . . . .	0 60	1 10	2 00	
<b>LAITUES (Snijssalaad)</b>				
<b>1° Se coupant petit à toute saison.</b>				
<i>Semer en Janvier-Février en couche, de Mars à Août en pleine terre.</i>				
		15 gr.	50 gr.	100 gr.
A couper jaune de Hollande, à feuille ronde . . . . .	0 15	0 25	0 40	1 20
Chicorée à feuille de chicorée . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Mousse très frisée . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Laitue frisée d'Amérique . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
<b>2° Laitues pommées printanières (Lente Kropsalaad)</b>				
<i>Semer en Janvier-Février en couche, en Mars-Avril en pleine terre.</i>				
Gotte hâtive blonde. . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
"  jaune, ronde variété extra à forcer . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
"  lente à monter . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
"  à bord rouge ou cordon rouge. . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Tom-Pouce de Wheler . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
<b>3° Laitues pommées d'été (Zomer-Kropsalaad)</b>				
<i>Semer de Mars à Août en pleine terre.</i>				
Blonde de Versailles, excellente pour l'été . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
"  de Chavigné belle et grosse pomme . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
"  paresseuse, lente à monter. . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Merveille de quatre saisons, très rustique . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Turque ou de Russie, très grosse pomme extra. . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Belle bonne blonde de Bruxelles . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25

	7 gr.	15 gr.	30 gr.	100 gr.
<b>3° Laitues pommées d'été (Suite)</b>				
Chou de Naples, très fort, aspect d'un chou . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Sanguine ou flagelée, tachetée de rouge . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Brune paresseuse, lente à monter . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Pomme d'or, jaune dorée . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Reine de laitues, nouvelle . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Trocadéro de L. Lorthois, excellente variété . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Bossin, très grosse, bonne à cuir . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Sans rivale, pomme ferme et hâtive . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
<b>4° Laitues pommées d'hiver. (Winter-Kropsalaad)</b>				
<i>Semer en Août-Septembre en pleine terre.</i>				
Passion, passe bien l'hiver . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Morine, " " . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Brune d'hiver " " . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
<b>5° Laitue romaine ou Chicon (Romeinsche Kropsalaad)</b>				
<i>Semer de Mars à Juillet en pleine terre.</i>				
Blonde maraichère, se coiffant sans être liée . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Verte hâtive, très bonne à semer sur couche . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Sanguine ou panschée améliorée . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Ballon ou de Bougival . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
<b>LENTILLE (Lantil)</b>				
<i>Semer en Avril-Mai en pleine terre.</i>				
Lentille large de Lorraine . . . . . le 1/2 kil.	0 80			
<b>Maches ou Doucettes (Veldsalaad)</b>				
dite Salade de blé.				
<i>Semer de Août à Octobre en pleine terre.</i>				
Petite à feuille ronde . . . . .	0 20	0 30	0 90	
A grosse graine . . . . .	0 20	0 30	0 90	
Double verte à cœur plein, excellente variété . . . . .	0 20	0 30	0 90	
A feuille de laitue, nouvelle, très bonne qualité . . . . .	0 25	0 30	1 20	
<i>Semer en Avril-Mai en pleine terre.</i>				
Marjolaine (Marjolyn) . . . . .	0 25			
<b>MELONS (Meloenen)</b>				
<i>Semer en Février-Mars en couche pour repiquer sur couche</i>				
Cantaloupe orange . . . . .	0 40			
" Prescott; gros cantaloupe de Paris, extra . . . . .	0 40			
" " fond blanc argenté . . . . .	0 40			
" " hâtif à châssis . . . . .	0 40			
" à chair verte, tardif . . . . .	0 25			
" d'Alger . . . . .	0 25			
" noir des Carmes, très hâtif, extra . . . . .	0 40			
" de Hollande . . . . .	0 25			
Ananas d'Amérique à chair rouge . . . . .	0 25			
Sucrin de Tours, produit abondant, excellent . . . . .	0 40			
<b>NAVETS POTAGERS (Keuken-raapen)</b>				
<i>Semer de Mai à Septembre, en pleine terre.</i>				
Navet de Milan rouge plat, très hâtif à feuille entière, excellente espèce pour la culture forcée et la pleine terre . . . . .	0 25	0 40		
Navet de Munich, très hâtif, plat de mai, nouveau . . . . .	0 25	0 40		
Rose plat hâtif, tendre très précoce . . . . .	0 20	0 30		
Blanc plat hâtif . . . . .	0 20	0 30		
Marteau demi-long excellent . . . . .	0 20	0 30		
Des vertus, rond tendre sucré . . . . .	0 20	0 30		
Jaune boule d'or, jaune foncé, demi-hâtif . . . . .	0 20	0 30		

	7 gr.	15 gr.	30 gr.	Le kil.
<b>NAVETS FOURRAGERS (Voeder-raapen)</b>				
<i>Semer de Juin en Août, en pleine terre.</i>				
Globe blanc, <i>white globe</i> , très gros tardif				2 —
" vert, <i>green globe</i> à collet vert				2 —
" rouge, <i>red globe</i> à collet violet				2 —
Long d'Alsace à collet vert				2 —
Jaune rond qualité extra.				2 —
Blanc plat de Hollande				2 —
<b>OIGNONS (Ajuin)</b>				
<i>Semer en Mars-Avril, les oignons hâtifs peuvent encore être semés en Août-Septembre.</i>				
				100 gr.
Jaune paille large plat	0 15	0 25	0 50	1 50
Barletta blanc très petit hâtif (à confire)	0 15	0 25	0 50	1 50
Blanc hâtif de Paris	0 15	0 25	0 50	1 50
" " de Nocera (petit très dur)	0 15	0 25	0 50	1 50
Rouge foncé plat.	0 15	0 25	0 50	1 50
" noir de Brunswick	0 15	0 25	0 50	1 50
" pâle		0 25	0 50	1 50
Pyriforme, en forme de poire.		0 25	0 50	1 50
De Madère très gros.		0 25	0 50	1 20
<b>OSEILLES (Zurkel)</b>				
<i>Semer de Mars à Août.</i>				
A larges feuilles de Belleville	0 15	0 25	0 40	1 00
" " blonde de Lyon	0 20	0 25	0 50	1 20
Epinard ou Patience	0 15	0 25	0 40	1 —
<b>PANAIS (Pastenaak)</b>				
<i>Semer de Février à Août, en pleine terre</i>				
Rond hâtif	0 10	0 15	0 25	0 60
Long, a grand rapport	0 10	0 15	0 25	0 60
Demi-long de Guernesey	0 10	0 15	0 25	0 60
<b>PERSILS (Petersilie)</b>				
<i>Semer de Mars à Mai et en Août-Septembre, en pleine terre</i>				
Ordinaire	0 10	0 15	0 25	0 65
Nain très frisé.	0 15	0 20	0 30	0 75
Frisé ou double	0 15	0 20	0 30	0 75
A grosses racines.	0 15	0 20	0 30	0 75
<b>PIMENTS (Spaansche Peper)</b>				
<i>Semer en Mars-Avril en couche.</i>				
Long rouge.	0 25			
Jaune long.	0 25			
Monstrueux	0 25			
<i>Semer en Avril-mai en pleine terre.</i>				
<b>Pimprenelle a salade (Pimpernel)</b>	0 25			
<i>Semer de mars à Juin, en pleine terre.</i>				
<b>Pissenlit cultivé amélioré (Molsalaad)</b>	0 25	0 40	0 75	1 50
<b>POIRÉE ou BETTE (Warmoes)</b>				
<i>Semer de mars à Août, en pleine terre.</i>				
Blonde commune (race de Lyon)		0 25	0 40	1 00

	7 gr.	15 gr.	30 gr.	100 gr
<b>POIREAUX (Porrei)</b>				
<i>Semer de mars à mai.</i>				
Gros court hâtif . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 50
Monstrueux ou de Rouen (convient pour forcer) . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 50
Très gros jaune de Poitou . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 50
De Carentan monstrueux d'hiver, très rustique . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 50
De Brabant d'hiver, le plus rustique . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 50
<b>POIS (Vroege doperwten)</b>				
<i>à rames à écosser très hâtifs.</i>				
<i>Planter en Mars-Avril et en Juin-Juillet en pleine terre.</i>				
	Hauteur			
	Mèt. Cent.			
Carter's first crop, le plus hâtif, vrai . . . . .	0 80	0 40	0 70	1 25
Daniel O Rœrke, très productif . . . . .	1 00	0 40	0 70	1 25
Michaux de Hollande, vrai . . . . .	1 00	0 40	0 70	1 25
Prince Albert, vrai, très hâtif . . . . .	1 00	0 40	0 70	1 25
Express, grain rond vert, très hâtif . . . . .	0 80	0 40	0 70	1 25
<b>Pois hâtifs (2<sup>e</sup> saison) (Doperwten 2 sezoen)</b>				
<i>Planter d'Avril à Juillet en pleine terre.</i>				
<b>Auvergne ou Grombekke amélioré</b> . . . . .	1 40	0 40	0 70	1 25
Auvergne grain vert . . . . .	1 40	0 40	0 70	1 25
Ridé Laxton's Alpha, très hâtif . . . . .	0 90	0 40	0 70	1 25
Ridé Champion d'Angleterre à grande cosse . . . . .	1 25	0 40	0 70	1 25
Gloire du marché, carré vert, excellent . . . . .	1 40	0 40	0 70	1 25
Laxton's Prolific, produit énorme . . . . .	1 40	0 40	0 70	1 25
Léopold II, grosse cosse . . . . .	1 20	0 40	0 70	1 25
Ridé Napoléon ou Climax, très sucré . . . . .	0 75	0 40	0 70	1 25
Cent pour un, a grain blanc . . . . .	1 40	0 40	0 70	1 25
<b>Pois tardifs (Late doperwten)</b>				
<i>Planter en Avril-Juin en pleine terre.</i>				
Carré vert ou pois à purée . . . . .	1 80	0 40	0 70	1 25
Clamart ou carré fin, extra fin . . . . .	1 80	0 40	0 80	1 40
Gros blanc sucré, a grande cosse . . . . .	1 60	0 40	0 70	1 25
Ridé Mammouth américain, a grain vert . . . . .	1 80	0 50	0 80	1 50
" de Knight, a très grandes cosses . . . . .	1 80	0 50	0 80	1 50
" Veith's perfection, a grain vert . . . . .	0 75	0 50	0 80	1 50
Victoria ou Waterloo, gros carré . . . . .	1 80	0 40	0 75	1 40
Télégraphe à grande cosse . . . . .	1 60	0 50	0 80	1 50
Ridé Téléphone, variété extra . . . . .	1 25	0 50	0 80	1 50
" <b>Président Krueger, grande nouveauté</b> à longue cosse, grain vert, très sucré et de très grande production . . . . .	0 75	0 55	1 —	1 80
<b>Pois nains à écosser, (Struikerwten)</b>				
<i>Planter de Février à Août en pleine terre.</i>				
Bishop à longue cosse, sucré . . . . .	0 50	0 40	0 70	1 25
De Hollande, hâtif très productif . . . . .	0 35	0 40	0 70	1 25
Merveille d'Amérique, ridé nain . . . . .	0 25	0 50	0 80	1 50
Tom-Pouce à châssis très hâtif . . . . .	0 20	0 40	0 70	1 20
William Hurst ridé ou serpette . . . . .	0 25	0 50	0 80	1 50
Vert nain de Prusse tardif . . . . .	0 60	0 40	0 70	1 25
<b>Pois sans parohemin ou mange-tout (Peulen)</b>				
<i>Planter d'Avril à Juin en pleine terre.</i>				
A demi-rame, hâtif et très productif . . . . .		0 40	0 70	1 25
A grande cosse, dite corne de bélier, à fleur blanche . . . . .		0 45	0 80	1 50
Nain hâtif de Hollande, à châssis . . . . .		0 40	0 70	1 25
<i>Planter en Mai en pleine terre.</i>				
<b>Pois-chiche</b> ou garvance . . . . .		0 30	0 50	1 —

**POMME DE TERRE (Aardappel)**

	Le Kil.			
Pomme de terre Marjolin très hâtive.				0 40
"           jaune ronde hâtive, excellente.				0 30

**POURPIER (Postelein)***Semer de Mai à Juillet en pleine terre.*

	7 gr.	15 gr.	30 gr.	100 gr
Doré a larges feuilles . . . . .	0 15	0 25	0 50	1 25
Vert ou commun . . . . .	0 40	0 20	0 40	1 —

**POTIRONS (Pompoenen)***Planter en mars en couche, repiquer fin mai-juin en pleine terre au midi.*

Jaune gros ou monstrueux . . . . .	0 25			
Vert gros . . . . .	0 25			
Rouge vif d'Etampes . . . . .	0 25			

**RADIS (Radijs)***Semer en Janvier-Février sur couche et de mars à Août en pleine terre.*

Rond rouge hâtif a courte feuille a chassis . . . . .		0 20	0 30	0 75
"   rose hâtif, à bout blanc . . . . .		0 20	0 30	0 75
"   blanc hâtif, très petit et fin . . . . .		0 20	0 30	0 75
"   rouge Géant de Wurzburg nouveauté extra . . . . .		0 20	0 30	0 75
"   blanc strié écarlate triomphe nouveau . . . . .		0 25	0 40	1 20
Gris d'été rond . . . . .		0 20	0 30	0 75
"   " long . . . . .		0 20	0 30	0 75
Demi-long rose . . . . .		0 20	0 30	0 75
"   écarlate a chassis a très courtes feuilles . . . . .		0 20	0 30	0 75
"   blanc . . . . .		0 20	0 30	0 75
"   rose a bout blanc . . . . .		0 20	0 30	0 75
Long rose de Wood, a forcer . . . . .		0 20	0 30	0 75
"   blanc transparent a forcer . . . . .		0 20	0 30	0 75
Radis demi-long écarlate allongé . . . . .		0 20	0 30	0 75

Les 7 grammes, 10 centimes

**RADIS***Semer en Juin-Août en pleine terre*

Rose d'hiver de Chine . . . . .	0 20	0 30	0 70
Long violet de Gournay (Ramelace long violet) . . . . .	0 20	0 30	0 70

**RAVES***Semer de mars à Juillet en pleine terre*

Rose ou saumonée longue . . . . .	0 20	0 30	0 75
-----------------------------------	------	------	------

**RAMELACES***Semer en Juin-Juillet en pleine terre.*

Long noir d'hiver . . . . .	0 15	0 25	0 40	1 —
Rond " . . . . .	0 15	0 25	0 40	1 —

**SALSIFIS (Schorseneer)***Semer en mars-avril et en Août-Septembre en pleine terre*

Noir ou Scorsonère . . . . .	0 25	0 40	1 30
Blanc ou salsifis . . . . .	0 30	0 50	1 50

**SARIETTES (Boonkruid)***Semer de mars à mai en pleine terre.*

Ordinaire . . . . .	0 25			
Vivace . . . . .	0 25			

**TÉTRAGONE (Zomer Spinagie)**

Semer en Avril sur couche pour repiquer en mai  
en pleine terre.

**Tétragone** ou Epinard de la Nouvelle-Zélande . . . . . 0 25 0 40 1 20

**THYM (Thymus)**

Semer en mars-avril sur couche, en mai en pleine terre

**Thym** d'hiver ou d'Allemagne . . . . . 0 25

**TOMATES (Tomaten)**

Semer de janvier en avril sur couche pour repiquer en  
pot et planter fin mai en pleine terre.

Le paq.

	Fr.	7 gr.	15 gr.	30 gr.	100 gr.
Rouge grosse hâtive, la meilleure pour serre.	0 25	0 40	0 70	1 25	
Roi Humbert a fruit ovale et lisse	0 25	0 40			
Rouge naine hâtive, très hâtive et productive	0 25	0 40	0 70	1 25	
" Mikado, fruit énorme	0 25	0 40	0 70	1 25	
Ponderosa rouge écarlate, très beau fruit écarlate	0 25	0 40	0 70	1 25	
Alice Roosevelt, nouvelle, très gros fruit	0 25	0 40	0 70	1 25	

Tomate Magnum Bonum, rouge écarlate brillant, la plus hâtive et la plus productive; ses fruits ont la peau très mince, et à peine côtelés, la chair est épaisse, juteuse et d'une fine saveur; chaque plante produit de 4 à 5 kilos de fruits qui pèsent en moyenne de 200 à 300 grammes, excellente nouveauté pour la culture maraîchère.

Le paquet. 0 50

**Graines de plantes**

Pour fournitures de salade et quelques plantes officinales

(Verschilligen Groenten zaden en Kruiden)

Anis vert . . . . .	Fr. 0.25 le paquet	Lavande . . . . .	Fr. 0.25 le paquet
Basilic fin vert . . . . .		Mauve frisée . . . . .	
" grand vert . . . . .		Mélisse ou citronnelle . . . . .	
" fin violet . . . . .		Moutarde blanche . . . . .	
Bourrache . . . . .		Raiponce . . . . .	
Caprier . . . . .		Rhubarbe Mittchel's Royal Albert	
Capucine grande . . . . .		Romarin . . . . .	
Carvi . . . . .		Roquette . . . . .	
Chenille grosse . . . . .		Sauge . . . . .	
Cochlearia . . . . .		Valériane d'Alger . . . . .	
Cumin de Malte . . . . .		Pivoine pour collier d'enfants	
Hysope . . . . .			

**Plantes potagères (Tuinplanten)**

Toutes les plantes potagères sont mises en place au printemps,  
la reprise en est plus certaine.

All . . . . .	Les 12 bulbes	Fr.	0 80
Artichaut forte plante . . . . .	La plante	—	1 25
Asperge de Hollande de 2 ans . . . . .	Le cent	—	3 50
" de Hollande de 3 ans . . . . .	"	—	4 00
" d'Argenteuil de 2 ans (vraie) . . . . .	"	—	10 00
Chou-marin très fortes racines . . . . .	"	—	25 00
" . . . . .	La racine	—	0 30
Echalotte jaune, petite . . . . .	Le 1/2 kilo	—	1 50
" de Jersey . . . . .	"	—	0 80
Estragon . . . . .	La plante	—	0 80
Oignon de Mulhouse, petite bulbe à planter . . . . .	Le 1/2 litre	—	0 80

## Graines fourragères diverses et plantes économiques

## Zaden en planten voor den Landbouw

		Lekil.
Chicorée sauvage, ou à café		5 —
Chanvre commun		0 50
Féveroles petites de Hollande	Au cours	
Genet commun		2 —
Lin de Flandre, extra		
Lotier corniculé, excellent pour pâture et foin, vient bien dans les plus mauvais sols		5 00
Lotier velu, excellent pour pâture et foin, vient bien dans les plus mauvais sols		5 00
Lupin jaune, excellent engrais végétal	les 100 kil., fr. 30. —	0 50
" blanc	30. —	0 50
Lupuline ou Minette, très criblées, 1 <sup>re</sup> qualité	Au cours	
Luzerne de Provence, véritable, choix extra		
Mais ou blé de Turquie, quarantaine		
" dent de cheval, excellent pour fourrage en vert		
Mélicot de Sibérie		
Millefeuille Achillea millifolium, semer terrain sec et maigre		
Moha de Hongrie		1 —
Moutarde blanche à fourrage		2 —
Panais long de Jersey		8 —
Phacelia Tanacetifolia pour abeilles		0 75
Sainfoin deux coupes	les 100 kil., fr. 60. —	0 60
Seradelle		0 55
Spergule ordinaire, semer en récolte dérobée pour fourrage vert		0 55
" géante		
Tabac de Virginie	le paquet	0 50
" de Maryland		0 50
" de la Havane		0 50
" d'Algérie et autres variétés		0 50
Topinambourg	Au cours	

 Prix  
Variables

## TRÈFLES (Klaverzaden)

**NOTA.** — Toutes les graines de Trèfles et de Luzernes sont de qualités de surchoix. N'hésitant jamais à payer un prix élevé pour les espèces d'élite, il y a un grand avantage pour le cultivateur de se fournir dans une maison de confiance afin d'obtenir un grand rendement.

Mon *déscuscuteur* perfectionné me permet de ne livrer à mes clients que des graines de Trèfles et de Luzernes complètement exemptes de cuscute.

Echantillons et prix seront envoyés sur demande et j'engage mes acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner formellement toute réclamation après semis, pour erreur ou pour existence de cuscute dans le champ semé.

		Au cours
Trèfle violet de Campine, extra criblé		
" " Lokeren, surchoix extra criblé		
" blanc (coucou blanc) 1 <sup>er</sup> choix extra		
" jaune, Lupuline (coucou jaune)		
" Hybride (ou d'Aisike)		
" Incarnat hâtif, à fleurs rouges		
" tardif, blanches		
" de Bochara (Mélicot blanc de Sibérie)		
" Luzerne de Provence, vrai surchoix extra criblé		

## VESCES (Vitsen)

Vesce Veiu ou des Sables	les 100 kilog, fr. 50	le kilog. fr. 0 60
" de printemps	40	0 50

# GRAMINÉES FOURRAGÈRES

## GRAS ZADEN

**BIEN REMARQUER** le prix des graminées, choix des meilleures espèces, très épurées et de toutes premières qualités, propres à former des prairies et des pelouses de jardins, dans toutes les natures de terres.

Les clients désirant faire le mélange eux-mêmes, peuvent se procurer dans mes magasins toutes les espèces dont la nomenclature ci-dessous.

	100 kil.	Le kil.	Quantité à semer par hectare
<b>Agrotis traçante, <i>A. Stolonifera</i></b> . . . . . Vivace, tardive, traçante, foin fin, de bonne qualité, dans les sols frais et humides, pour prés, pâturages et gazons.	1.20	1.40	10 k.
<b>Agrotis vulgaire, <i>A. Cappilaris</i></b> . . . . . Vivace, tardive, traçante, foin fin, croit en tous terrains propres à former des prés, des pâturages et des gazons.	1.20	1.40	10 "
<b>Aira canche élevée, <i>Aira cœspitosa</i></b> . . . . . Vivace, tardive, foin demi-fin, qualité ordinaire pour prés, pâtures et gazons, convient pour les terrains humides et frais	1.00	1.20	40 "
<b>Avoine jaunâtre (vraie pure), <i>Avena flavescens</i></b> . . . . . Vivace, hâtive, foin gros, de bonne qualité, pour prés frais et terrains argileux.	4.—	4.20	30 "
<b>Brôme des prés, <i>Bromus pratensis</i></b> . . . . . Vivace, hâtive et rustique, fourrage assez dur, assez gros, de bonne qualité, étant oeuilli jeune, croit dans tous les terrains, convenable pour les sables médiocres et terres calcaires, maigres et sèches.	1.25	1.45	60 "
<b>Crételle des prés, <i>Cynosorus cristatus</i></b> . . . . . Vivace, demi-hâtive, foin très fin, bonne qualité, pour prés, pâturages et pelouses d'agrément, pour tous terrains fertiles, frais, humides et secs.	3.50	3.70	25 "
<b>Dactyle pelotonné, <i>Dactylis glomerata</i></b> . . . . . Vivace, hâtive et productive, foin gros, excellent pour couper vert, prés et pâturages, réussit dans tous terrains et assez bien à l'ombre.	1.50	1.60	40 "
<b>Fétuque des prés, <i>Festuca pratensis</i></b> . . . . . Vivace, demi-hâtive, très productive, bon foin, d'excellente qualité, une des meilleures herbes pour prés et pâtures, en terrains frais et riches.	1.20	1.40	50 "
<b>Fétuque élevée, <i>Festuca ciliaris</i> (vraie)</b> . . . . . Vivace, demi-hâtive, très productive, foin gros, de bonne qualité, pour prés et pâturages, en terrains frais.	2.50	2.70	50 "
<b>Fétuque ovine, <i>Festuca ovina</i> (Fétuque des brebis)</b> . . . . . Vivace, hâtive, foin fin a touffes compactes et coriaces, pour prés, gazons, pâtures d'hiver, en terrains secs, arides et calcaires.	1.10	1.30	35 "
<b>Fétuque durette, <i>Festuca diuruscula</i></b> . . . . . Vivace, hâtive et productive, foin fin, durable, de bonne qualité, ne traçant pas, très résistante à la sécheresse, très convenable pour gazons, prés et pâtures, conservant bien sa verdure d'hiver.	1.10	1.30	50 "

	100 kil.	Le kil.	Quant. à semer par hectare
<b>Fétuque rouge, traçante, <i>Festuca rubra</i></b> . . . . . Vivace, hâtive et productive, foin fin, très traçante et durable, croit en tous terrains, sablonneux, secs arides et à l'ombre.	150 "	1.70	35k.
<b>Fléole des prés, <i>Phleum pratense</i>. Thymoty</b> . . . . . Vivace, hâtive et très productive, foin gros de bonne qualité pour prés et pâtures permanents, réussit dans les terrains frais. On la sème seule ou dans les prairies, au printemps, et dans les trèfles et autres fourrages tardifs.	100 "	1.20	10 "
<b>Flouve odorante, <i>Antoxantum odoratum</i> (vraie vivace).</b> . . . . Vivace, hâtive, foin fin, très odorante, pour prés, pâtures et gazons à l'ombre, donne une excellente odeur au foin, réussit dans tous terrains.	400 "	4.20	40 "
<b>Fromental <i>avena elatior</i></b> . . . . . Vivace, hâtive et très productive, foin gros, de bonne qualité, pour couper vert, réussit dans tous les terrains, convient pour pâtures et prairies.	175 "	1.90	110 "
<b>Houque laineuse, <i>Holcus lanatus</i></b> . . . . . Vivace, demi-hâtive, de qualité médiocre, à larges feuilles duveteuses, croit dans tous les terrains.	90 "	1.00	25 "
<b>Paturin des prés, <i>Poa pratensis</i></b> . . . . . Vivace, hâtive et productive, foin fin, très traçant et résistant à la sécheresse, excellente pour pelouses, prés et pâturages, vient dans les terrains frais, gras et argileux.	175 "	1.90	20 "
<b>Paturin commun, <i>Poa trivialis</i></b> . . . . . Vivace, hâtive, foin fin, de bonne qualité, résistant à la sécheresse, excellente pour gazons, prés et pâturages, réussit dans les terrains frais et à l'ombre.	250 "	2.60	20 "
<b>Paturin des bois, <i>Poa nemoralis</i></b> . . . . . Vivace, hâtive et productive, foin fin de bonne qualité, pour prés, pâtures et gazons, excellent pour semer sous bois et à l'ombre, vient bien dans les terrains argileux frais et secs.	320 "	3.40	30 "
<b>Ray-Grass d'Ecosse, <i>Lolium perene</i></b> . . . . . Gazon anglais, vivace, très hâtif, bonne qualité, pour former de petits gazons ou, associé aux <i>Crételles</i> , <i>Fétuques</i> et <i>Paturins</i> , pour prés et gazons, pour protéger la levée de ces dernières qui sont plus lentes à s'installer.	90 "	1.00	150 "
<b>Ray-Grass de Pacey, <i>Lolium Paccum</i>, 1<sup>re</sup> qualité</b> . . . . . Plus fin et plus rustique que le <i>Ray Grass</i> d'Ecosse, excellent pour petits gazons d'agrément . . . . .	100 "	1.20	150 "
<b>Ray-Grass d'Italie, <i>Lolium Italicum</i></b> . . . . . Très hâtif et productif, foin gros à larges feuilles, excellent pour couper vert.	95 "	1.15	"
<b>Vulpin des prés, <i>Alopecurus pratensis</i></b> . . . . . Vivace, hâtive et très productive, foin assez gros, de bonne qualité, une des meilleures pour prés à pâture et foin, convient pour terrains argileux, frais, humides et secs.	350 "	3.70	25 "

Les mélanges de Graminées que je prépare pour Pelouses et Prairies ont obtenu à l'exposition Universelle d'Anvers de 1885, la plus haute récompense :  
**" LA GRANDE MÉDAILLE D'OR "**

## Graines de prairies

Herbes composées pour prairies : à semer de 50 à 60 kil. par hectare  
Prix de revient par hectare, environ **65 à 75 fr.** le kil. fr., **1.30 à 1.50**

*Je me charge de composer des mélanges de graines convenables pour l'ensemencement des prairies au moyen de graminées pures récoltées séparément à l'époque de leur maturité, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente, dans les proportions voulues d'après la nature du terrain.*

### Prairies temporaires à bases de graminées

Semer de 45 à 55 kil. par hectare  
Prix de revient par hect., à **45 à 55 fr.**

Création temporaire à base de graminées destinées pour prairies à pâturer, pour deux ou trois années seulement et à reprendre leur place dans les assolements réguliers. C'est par l'emploi de ces prairies que l'on nourrit une grande quantité de bétail. Il est très avantageux pour les fermiers de créer de ces prairies; on les sème au printemps dans une céréale, orge ou avoine, elles donnent un pâturage dès l'automne et chaque année deux coupes et un pâturage.

## Graines de gazons « Lawn Grass »

Gazon pour terrain humide et terrain sec, les 100 kil. de **100 à 150 fr.**  
le kil. fr. **1.20 à 1.50.** Semer de 125 à 150 kil. par hectare et plus

Le Lawn Grass, d'origine anglaise, est un mélange d'herbes vivaces, propres à former de beaux gazons plus résistants que ceux formés par le Ray-Grass. Celui-ci y entre cependant pour une partie, et, associé aux *Crételles*, aux *Fétuques* et aux *Paturins*, il protège la levée de ces dernières qui sont plus lentes à s'installer mais beaucoup plus durables. Je fais d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

### Gazons à l'ombre

Gazon rustique pour terrain humide et sec, les 100 kil. de **115 à 145 fr.**  
(composition spéciale)  
le kil. fr. **1.50.** Semer de 125 à 150 kil. par hectare

Les gazons à l'ombre sont toujours très difficiles à créer il est même impossible d'en obtenir sous les taillis et sous les arbres verts. Le mélange spécial que j'offre résistant assez bien à l'ombre et sous les arbres si ceux-ci ne sont pas trop couverts et assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement, l'entretien nécessaire pour obtenir de belles pelouses consiste aux fauchages et roulages fréquents et un bon terrage pendant l'hiver.

## Graines d'arbres

Acacia blanc	.....	
Ajong marin	.....	
Aulne commun	.....	
" blanc	.....	
Azalea pontica	.....	le paquet, fr. 0 50
Bouleau commun	.....	
Cédre de Virginie	.....	30 grammes, fr. 1 00
Charme commun	.....	
Châtaignier commun	.....	Au cours
Chêne commun	.....	"
" rouge d'Amérique et autres espèces	.....	"
Cognassier commun	.....	30 grammes, fr. 0 80
Epine blanche	.....	

Au cours; prix sur demande





	Le paq
<b>Æthionema Buxbaumi</b> , à fleur lilas clair, plante à bordure . . . . .	Fr. 0 25
<b>Adonis Æstivalis</b> , dite goutte de sang . . . . .	0 25
<b>Ageratum Cœlestinum nanum bleue</b> , excellente pour corbeilles . . . . .	0 25
<b>bleue, très nain</b> , pour bordures et mosaïques . . . . .	0 25
<b>blanc, très nain</b> , pour bordures et mosaïques . . . . .	0 25
<b>à grande fleur bleue</b> . . . . .	0 25
<b>Agrostemma Cœlirosea</b> pourpre, Coquelourde à fleur rose magnifique . . . . .	0 25
<b>Alyssum Maritimum</b> à fleurs blanches odorantes (corbeille d'argent) . . . . .	0 25
Saxatile vivace à fleur jaune d'or (corbeille d'or) . . . . .	0 25
<b>Amarante Crête-de-Coq</b> , variée . . . . .	0 50
<b>tricolore</b> , feuillage rouge, jaune et vert . . . . .	0 25
<b>bicolore</b> , feuillage pourpre, strié . . . . .	0 25
<b>Melancholicus var: Ruber</b> à feuilles rouges . . . . .	0 25
<b>Salicifolius</b> , feuillage découpé, pendant très élégant . . . . .	0 25
<b>Amaranthus superbus coleifolius</b> : Plante très décorative, de croissance rapide et de très grande dimension; en peu de temps elle atteint une hauteur de 2 mètres. Elles surpasse en beauté toutes les amarantes annuelles cultivées jusqu'à présent. . . . .	0 50
<i>Semer en Mars-Avril sur couche, repiquer fin Mai en pleine terre</i>	
<b>Amaranthoïde</b> , variée, très belle immortelle . . . . .	0 25
<b>Anthémis Cupaniana</b> , plante sans égale pour la coupe . . . . .	0 25
<i>Semer en Mars-Avril sur couche, repiquer en Mai en pleine terre</i>	
<b>Anémones</b> des fleuristes. (Voir oignons à fleurs) . . . . .	—
<b>Anthirrhinum Majus</b> ( <i>Muflier</i> ) ou <i>Gucule de loup</i> variée . . . . .	0 25
"  strié varié . . . . .	0 25
"  nain varié . . . . .	0 25
"  Tom Thumb, varié . . . . .	0 25
"  à fleur blanche, excellent pour bouquets . . . . .	0 25
<b>Aquilegia Vulgaris</b> en mélange, à fleur double, vivace . . . . .	0 25
<b>Asperula meidrank</b> , odorante . . . . .	0 25
<b>Auricule</b> varié . . . . .	0 50
"  Liégeois extra varié . . . . .	1 —
<b>Aster</b> , vivace, varié extra . . . . .	0 25
<i>Les personnes qui désireraient des Rhizomes de Cannas devront en faire la demande avant le 1<sup>er</sup> mars. L'expédition se fera du 15 mars au 15 avril</i>	
Prix du Rhizome : fr. 0.25 — Prix de 12 Rhizomes 2.75 fr. — Le cent 20 frs.	
<b>Canna florifère</b> (Crozy) magnifique mélange, la pièce 0 40 — la douzaine 4 00	
	Le paq.
<b>Balsamine</b> double striée à fleur d'Éillet variée, très jolie . . . . .	0 50
"  à fleur de Camélia double, variée, extra . . . . .	0 50
"  en très beau mélange . . . . .	0 25
<b>Begonia</b> tubéreux à grande fleur <i>erecta</i> varié . . . . .	1 —
"  bulbes voir page 31. . . . .	—
"  à fleur striée variée, magnifique . . . . .	2 —
" <i>simperflorens</i> Vernon à feuille pourpre . . . . .	1 —
<b>Belle-de-jour naine</b> variée, pour corbeilles . . . . .	0 25
<b>Belle-de-nuit</b> en mélange . . . . .	0 25
<b>Calandrinia grandiflora</b> , fleur rose satinée . . . . .	0 25
<b>Calcéolaire</b> Hybride tigrée. Choix extra . . . . .	1 50
"  naine tigrée à grande fleur variée . . . . .	1 50
" <i>Scabiosaefolia</i> à fleur jaune d'or, magnifique pour corbeilles . . . . .	0 50

		Le paq.
<b>Campanule</b>	Miroir de Vénus rosée	Fr. 0 25
"	à fleur bleue double	0 25
"	" blanche double.	0 25
"	pyramidale bleue.	0 25
"	" blanche	0 25
"	à grosse fleur bleue, excellente pour fleurs coupées.	0 25
"	" rose et blanche	0 25
<b>Capucine</b>	des Canaries à fleur jaune d'or, grimpante à feuille très élégante	0 25
"	Lobbianum, variée, grimpante	0 25
"	grande variée grimpante	0 15 0 25
"	à fleur rouge vif grimpante.	0 15 0 25
"	" brune grimpante	0 15 0 25
"	petite fleur écarlate naine	0 25
"	Tom-Pouce, crimson à fleur rouge brique	0 25
"	" Cristal Palace jaune paille.	0 25
"	" blanche.	0 25
"	scarlet à fleur écartée	0 25
"	jaune à fleur jaune pur	0 25
"	Roi des Tom-Pouce, jaune d'or	0 25
"	King of Tom-Thumb à fleur rouge feu	0 25
"	King Théodore à fleur rouge brun foncé	0 25
"	rosea fleur rose	0 25
"	variée	0 15 0 25
<b>Celosia à panache</b>	en mélange magnifique pour parterre	0 25
"	<b>Aurea pyramidalis</b> à panache jaune	0 25
"	<b>New crimson</b> à panache rouge.	0 25



**Centauree Marguerite odorante.** à grande fleur blanche  
Semer en Avril-Mai en pleine terre.

- Centauree Marguerite odorante.** à grandes fleurs blanches pures très odorantes, magnifiques pour la coupe; cette ravissante espèce a remporté les plus hautes récompenses. Fr. 0 50
- Centauree odorante rouge pourpre.** Belle et grande fleur rouge-pourpre, odorante; magnifique fleur pour la coupe. " 0 50

Le paquet.

<b>Centauree odorante Chaméléon.</b> Magnifique pendant de la belle Centaurée Marguerite, avec d'aussi grandes fleurs d'un jaune soufre, changeant en blanc jaunâtre avec des reflets lilas et devenant rose en se fânant; extra pour fleur à couper.	Fr. 0 50
<b>Centaurea cyanus</b> , bleuet des jardins varié	0 25
— <b>candidissima</b> à feuille blanc d'argent	1 —
— <b>gymnocarpa</b> blanc à feuilles finement découpées	0 50
<b>Gerastium Bibersteinii</b> , vivace, à feuilles blanchâtres, pr bordures et mosaïques.	0 50
<b>Chœnostoma</b> à fleur rose vif, belle plante à bordure et massif	0 25
<b>Chrysanthème Hybride</b> , à fleur double en mélange	0 25
— vivace du Japon, double variée	1 00
— <b>Dunetti aurea</b> annuelle, fl. pl. à fleur jaune d'or double	0 25
— <b>alba</b> annuelle, fl. pl. à fleur blanche double	0 25
— <b>Ignodorum Robe de Fiancée (Nouveauté)</b> , plante robuste à très beau feuillage, très finement découpé et produisant une multitude de fleurs blanc pur à pétales serrées qui la recouvrent tout comme un manteau blanc. Plante de premier mérite, soit pour massifs, soit pour la culture en pots, et la fleur coupée	1 25
Jeunes plantes de chrysanthèmes du Japon (nouveauté 1907)	0 75
<b>Cinéraire</b> hybride à grande fleur variée, choix extra	1 00
— — naine, à grande fleur variée, extra	1 00
— <b>Maritime</b> , espèce à feuille blanche	0 25
— <b>candidissima</b> , feuille blanc d'argent	0 50
<b>Clarkia Elégans</b> à fleur double variée	0 25
<b>Clématite</b> grimpante, en beau mélange	0 50
<b>Cobœa scandens</b> , plante grimpante à fleur bleue, extra	0 25
<b>Coleus</b> varié, grande feuille, choix extra	1 00
<b>Coquelicot</b> double varié	0 25
<b>Coreopsis élégans</b> à fleur variée	0 25
— — — nain pourpre	0 25
— — à grande fleur jaune d'or, excellent pour fleur à couper.	0 50
<b>Crête de coq.</b> Voir <i>Amaranthe</i> .	
<b>Cyclamen persicum</b> , en très beau mélange	1 00
— <b>papilio</b> , magnifique nouveauté hors ligne	2 00
<b>Dahlia cactus</b> , à fleur double, en beau mélange extra.	1 —
— — double varié	0 25
— — très nain varié	0 25
— à fleur simple variée, choix d'élite	0 50
<b>Delphinium</b> , vivace hybride en mélange extra	0 25
<b>Digitale purpurea</b> , à fleur pourpre	0 25
<b>Dolichus Labblad</b> , très belle plante grimpante	0 25
<b>Eschscholtzia californica</b> , à fleur jaune	0 25
<b>Eccremocarpus Scaber</b> , très jolie plante grimpante à fleur rose	0 50
<b>Gaillardia Picta</b> , fleur jaune, orange et pourpre variée.	Fr. 0 25
— <b>Lorensiana</b> , double en mélange	0 25
Riches nuances, excellent pour massifs et pour fleuristes.)	

**Giroflée Victoria, blanc pur.**

*Semer en Mars-Avril sur couche pour repiquer en Mai en pleine terre.*

Le paq

<b>Giroflée Victoria double blanc pur.</b> Cette nouvelle et belle variété est une hybridation entre la vieille giroflée d'hiver et la Giroflée quarantaine d'été, sa floraison est vraiment riche outre mesure, elle donne environ de 80 à 90 p.c. de fleurs doubles, elle fleurit depuis le mois de juillet jusqu'à l'automne et l'hiver pluvieux, même s'il y a du froid et de la neige; peu à peu elle forme des plantes très compactes qui produisent un très grand nombre de bouquets à grandes fleurs.	Fr. 1 00
<b>Giroflée Victoria jaune Canari.</b> Magnifique nouveauté, pendant de la Giroflée Victoria, blanc pur, floraison riche et abondante, se forçant très facilement, excellent pour massifs et à couper pour bouquets.	Fr. 1 00
<b>Giroflée Victoria rose-saumonnée,</b> nouveauté	" 1 00
— bleu violet, nouveauté	" 1 00
<b>Giroflée Quarantaine double d'Erfurt</b> en beau mélange	Fr. 0 25
— — d'Erfurt double extra variée	1 —
— — à grande fleur variée	0 50
— — Géant blanc, remontant de Dresde, améliorée, épis longs de 60 à 70 cent., fleurs très grandes et très doubles, superbes, excellentes pour fleurs coupées	1 —
— — de Dresde remontant double en beau mélange	0 50
— — Epis longs de 60 à 70 cent., fleurs très grandes et très doubles, superbes pour bouquets	
— <b>Quarantaine blanc géant Excelsior,</b> un seul épis long de 60 à 70 cent. fleurs très grandes et très doubles, superbes	1 —
— — blanche double	0 50
— — rouge double	0 50
— — violette double	0 50
— — <b>d'automne,</b> double variée, fleurit en arrière-saison	0 50
— <b>Empereur, perpétuelle d'Erfurt,</b> en beau mélange	0 50
— grosse espèce ou d'hiver double cocardeau	0 50
— — rouge	0 50
— — blanche	0 50
— — violette	0 50

	Le paq.
<i>Jaune à fleurs simples :</i>	
<b>Giroflée</b> jaune brune variée . . . . .	0 25
— brune, très hâtive, de Paris, fleurit l'année du semis . . . . .	0 50
— brune à grande fleur simple . . . . .	0 25
— rouge foncé (rouge sang) magnifique (nouveau) . . . . .	0 50
— jaune brune double en beau mélange . . . . .	0 50
<b>Glaciale</b> , <i>Mesembrianthemum cristallinum</i> . Plante curieuse, toute chargée de visicules transparentes qui la font paraître couverte de glace . . . . .	0 25
<b>Gloxinia</b> à grande fleur variée . . . . .	1 —
<b>Godetia</b> varié, charmante plante pour bordures et corbeilles . . . . .	0 25
<b>Gypsophila Elegans</b> à fleur blanche pure, précieuse pour bouquets . . . . .	0 25
— — à très grande fleur (nouveau) . . . . .	0 25
— — à fleur rose, précieuse pour bouquets . . . . .	0 25
— <b>Paniculata</b> plante vivace à fleur blanche, pour bouquets . . . . .	0 25
<b>Haricot d'Espagne</b> varié, grimpant . . . . .	0 25
<b>Héliotrope Triomphe de Liège</b> à grande fleur blanche . . . . .	0 50
— <b>Voltaireianum</b> à fleur bleu foncé . . . . .	0 50
— en beau mélange . . . . .	0 50
<b>Héliptérum Anthémoides</b> , immortelles fleurs blanches . . . . .	0 25
— <b>Sandfordi</b> immortelles à petites fleurs jaunes . . . . .	0 25
<b>Houblon du Japon</b> grimpant. Végétation très rapide . . . . .	0 25
<b>Immortelle</b> à grande fleur variée . . . . .	0 25
— à grande fleur naine variée . . . . .	0 25
— <b>Helychrysum Brachyrhynchium</b> à fleur jaune d'or . . . . .	0 25
<b>Ipomea</b> varié, belle plante grimpante . . . . .	0 25
<b>Julienne de Mahon</b> à fleur rose violacée . . . . .	0 25
— à fleur blanche . . . . .	0 25
<b>Lantana</b> hybride varié . . . . .	0 50
<b>Lavatière Trimestris</b> ou mauve rose, très ornementale . . . . .	0 25
— — — blanche . . . . .	0 25
<b>Leptosiphon Aureus</b> à petites fleurs jaune d'or, magnifique pour bordures . . . . .	0 25



**Leucanthemum Nipponicum**, à fleurs blanches

*Semer en Mars-Avril sur couche ou en serre et repiquer en pots*

**Leucanthemum Nipponicum**, très belle plante à grandes fleurs d'un blanc éclatant se produisant à la fin de l'été, en automne et en hiver. Arbrisseau bien feuillé et toujours vert, à cultiver en pots.

Fr. 1 00

	Le paq.
<b>Leucanthemum Uliginosum</b> , a grandes fleurs blanches, magnifique pour bouquets . . . . .	0 25
<b>Lin à grandes fleurs rouges</b> . . . . .	0 25
" <b>vivace de Sibérie</b> a fleur bleue . . . . .	0 25
"  "  "  blanche . . . . .	0 25
"  "  "  rose . . . . .	0 25
<b>Linaria cymbalaria</b> , belle plante pour suspension . . . . .	0 25
<b>Lobelia Erinus, compacta oculata speciosa superba</b> . Tiges brunâtres, fleur bleue foncé, a oeil blanc nettement dessiné, superbe p <sup>r</sup> mosaïques et bordures . . . . .	0 50
" <b>crystal Palace compacta</b> , bleu foncé, excellent pour mosaïques et bordures . . . . .	0 50
"  " <b>alba, White Gem compacta</b> , blanc pur, excellent pour mosaïques et bordures . . . . .	0 50
"  " <b>erecta rosea</b> . . . . .	0 25
" <b>cardinalis écarlate</b> vivace, belle plante à fleur et tige rouges et feuilles écarlates . . . . .	1 00
<b>Lunaire, monnaie du pape</b> , herbe aux écus . . . . .	0 25
<b>Lupinus Albo coccineus</b> a fleur rose et blanc . . . . .	0 25
" <b>Dunetti superbus</b> à fleur pourpre, jaune et blanc . . . . .	0 25
" <b>Hybridus insignis</b> a fleur rouge . . . . .	0 25
" <b>Mutabilis</b> à fleur blanc, jaune et violet . . . . .	0 25
" <b>Subromosus ou Subcarnosus</b> à fleur bleu de ciel . . . . .	0 25
" <b>Polyphylus</b> , vivace à fleur variée . . . . .	0 25
<b>Lychnis Fulgens</b> , plante vivace à fleurs rouges . . . . .	0 50
" <b>Hybride</b> , à fleur variée . . . . .	0 50
<b>Malope à grande fleur rouge</b> . . . . .	0 25
"  "  " <b>blanche</b> . . . . .	0 25
<b>Maïs japonais</b> , à feuille panachée de blanc . . . . .	0 25
<b>Mauve frisée</b> , <i>Malva crisa</i> , plante très ornementale . . . . .	0 25
<b>Méillot bleu</b> , baume du Pérou . . . . .	0 25
<b>Mimosa Pudica</b> , sensitive . . . . .	0 25
<b>Mimulus Maximus quinquevulnérus</b> à grandes fleurs, varié . . . . .	0 25
" <b>Tigrinus</b> , à fleurs tigrées en très beau mélange extra . . . . .	0 50
" <b>Moschatus</b> , musqué . . . . .	0 25
<b>Mina lobata</b> , magnifique plante grimpante très florifère . . . . .	0 50
<b>Musa Ensete</b> , à grande feuille, végétation rapide . . . . .	1 00
<b>Nemophila Insignis</b> bleu remarquable . . . . .	0 25
<b>Nigelle de Damas</b> , fleur bleue, très rustique . . . . .	0 25
<b>Myosotis Alpestris</b> bleu, <i>souvenez-vous de moi</i> . . . . .	0 25
"  "  " <b>compata</b> bleu . . . . .	0 25
"  "  "  "  "  blanc . . . . .	0 25
"  "  "  "  "  rose . . . . .	0 25
" <b>Palustris</b> , ou des marais, vrai . . . . .	0 50



**Myosotis Ruth Fischer (Nouveauté)**

semer : 1<sup>o</sup> en avril-mai; 2<sup>o</sup> en août-septembre.

Magnifique nouveauté, d'un port très compacte de jolies fleurs bleu celeste, déployées en grandes corymbes se détachant bien du feuillage vert luisant, se force facilement pour en faire de jolies potées, très utile aussi pour corbeilles et parterres au printemps, supportant facilement avec un peu de litière une température de 18 degrés centigrade, le pag. 1.25

## ŒILLETS FLAMANDS, DE FANTAISIE ET DE LA CHINE

Ma collection est la plus belle connue,  
les graines sont cultivées sur des plantes en pots.



**Œillet Marguerite, demi haut, double.**

*Semer sur couche ou en serre de Février à Avril et repiquer en pots ou en pleine terre.*

Le paquet

<b>Œillet Marguerite remontant, demi-haut, en beau mélange</b> . . . . .	0 50
" " " à fleur blanc pur, extra pour couper . . . . .	0 50
" " " jaune et fond jaune superbe nouveauté . . . . .	1 00

Dans les 5 mois du semis les œillets Marguerites commencent à produire abondamment de grandes et belles fleurs odorantes dont 80 p c. de doubles, excellent pour jardiner et fleuriste.

<b>Œillet Marguerite Malmaison (Dianthus).</b> Cette belle variété est un des plus beaux Œillets pour pots et la pleine terre ; pour bien réussir, il leur faut une terre argileuse et beaucoup d'engrais, cette culture est applicable à tous les œillets. . . . .	1 00
---	------

	Le paq
<b>Œillet Flamand, collection de 25 variétés, 5 gr. de chaque</b> . . . . .	Fr. 6 00
" " " de 12 " . . . . .	3 00
" " " de 6 " . . . . .	1 75
" <b>remontant, " de 12 " . . . . .</b>	2 50
" <b>Flamand, bicolore et unicolore</b> . . . . . 50 graines	2 00
" <b>de Bohême ou de fantaisie, a fond blanc picoté</b> . . . . . 50 "	2 00
" " " a fond jaune picoté . . . . . 50 "	2 00
" " " en beau mélange extra. 50 " . . . . .	2 00
" <b>double des fleuristes, varié extra pour pleine terre</b> . . . . .	0 50
" " " hâtif nain, de Vienne, en beau mélange . . . . .	1 00
" " " blanc, race très florifère a fleurs picotées, excellente. . . . .	1 00
" <b>Grenadin très hâtif et très florifère, plantes naines a fleurs doubles écarlates</b> . . . . .	0 50
" " <b>blanc, très beau.</b> . . . . .	0 50
" <b>remontants, en très beau mélange</b> . . . . .	1 00
" " de Nice (race Guillaud), ces œillets sont de qualité hors ligne, a belles fleurs doubles, parmi lesquelles grand nombre de jaunes. . . . .	2 00

Le paquet

<b>Œillet remontant</b> perpétuel (Chabaud), nouvelle race excellente, très double, très rustique, précoce, bonne tenue, variété de coloris et durée de floraison . . . . .	1 00
" " nain à tige de fer, espèce superbe pour le marché et pour fleuristes . . . . .	1 00
<b>boule de neige</b> (Nouveauté) Dianthus Heddwige laciniatus plenus albus. Hauteur de 30 cent. Plantes robustes et branchues, produisant une multitude de fleurs blanc de neige larges de 8 à 10 cent. et très doubles à pétales finement laciniés, magnifique plante pour massifs et pour les fleuristes. . . . .	le paquet 1 —
" <b>de la Chine</b> , double, varié . . . . .	0 25
" <b>à bouquet</b> , à fleur simple, variée . . . . .	0 25
" " " double, " . . . . .	0 25

**Œillet Diadème** (Nouveauté)

Semer sur couche ou en serre de Février à Avril et repiquer en pots ou en pleine terre.

Très belle variété du Dianthus Heddwige diadematus fleur-pleno, qui présente des pétales rouge-sang foncé brillant, dont chacun est orné d'une macule noire velouté en forme d'écusson. C'est un coloris de beaucoup d'effet et très recommandable comme nouveauté. le paquet fr. 1 00


**Œillet d'Inde**, Voir *Tagetes*.

**Oreille d'Ours**, Voir *Auricule*

<b>Oxalis Rosea</b> , à fleur rose . . . . .	0 50
" <b>Tropeoloïdes</b> à feuilles pourpres, fleur jaune . . . . .	0 50
<b>Pavot double</b> en mélange de variétés superbes . . . . .	0 25
" " à fleur de pivoine, très beau mélange . . . . .	0 25
" <b>vivace</b> à bractée . . . . .	0 25
<b>Pâquerette double des jardins</b> , variée . . . . .	0 50
" rouge double . . . . .	0 50
" blanche double, boule de neige . . . . .	0 60
" double monstrueuse à très grande fleur blanche (nouvelle) . . . . .	0 50
" " " " rouge " . . . . .	0 50

**Pennisetum Ruppelianum**, magnifique nouveauté d'une beauté hors ligne, c'est en petites proportions un Gynierium, mais bien plus élégant, ses feuilles étroites d'un vert clair sont recourbées avec une extrême élégance et forment un contraste des plus frappants avec d'autres plantes. Ses épis grêles d'une longueur d'environ 25 centimètres garnis de longues arêtes élégantes, et aux rayons du soleil ils ont une nuance pourpre très remarquable, se reproduisant continuellement dès le mois de juillet jusqu'à l'hiver. Il n'y a pas d'espèces plus adaptées pour massifs, très beau pour bouquets secs. Pour le jardinier on ne pourrait souhaiter rien de mieux. . . . .

0 50



**Pennisetum Ruppelianum**, à épis violets

*Semer en mars en pleine terre au midi.*

<b>Pensée anglaise à grande fleur variée</b> . . . . .	0 25
<b>Pensée anglaise, à grande fleur variée extra.</b> . . . . .	0 50
" Trimardeau           " panachée. . . . .	0 50
"                       " à 5 macules, Odier . . . . .	1 —
"                       " Faust, roi des noirs. . . . .	0 50
"                       " à fleur bleue . . . . .	0 50
"                       " blanc pur. . . . .	0 50
"                       " jaune pur . . . . .	0 50
"                       " à très grande fleur variée . . . . .	1 —
"                       " bleu d'azur . . . . .	0 50
"                       " demi-deuil . . . . .	0 50
" de Bugnot à grandes macules variée extra. . . . .	1 —
" Odier à très grandes macules variée extra. . . . .	1 —
" <b>LA GÉANTE à très grandes fleurs (nouveauité)</b> . — Par la dimension extraordinaire de ses fleurs, qui atteignent jusqu'à 8 à 9 centimètres de diamètre, dont les tons variés depuis le rose clair, le rouge vif sont liserés de blanc jusqu'au pourpre foncé et, dans d'autres, il est ligné et strié; ses tiges droites et rigides, font bien ressortir de son feuillage très large d'un vert intense ses belles et grandes fleurs; cette variété étant de premier mérite sera certainement très recherchée. . . . .	1 00
<b>Pelargonium</b> (ou Geranium). Zonale en beau mélange. . . . .	0 50
"                       Zonale ou Tom-Pouce en beau mélange. . . . .	0 50
<b>Penstemon Pulchellus</b> varié . . . . .	0 50
<b>Périlla</b> de Nankin à feuille pourpre. . . . .	0 25
"                       lacinié à feuille pourpre. . . . .	0 25
<b>Pervenche de Madagascar</b> rose . . . . .	0 50
"                       blanche. . . . .	0 50

**Petunia hybrida grandiflora fimbriata vittata.**

Semer en mars-avril en serre pour repiquer en mai en pleine terre.

le pag.

**Petunia fimbriata vittata**, nouvelle variété de Pétunias à grandes fleurs, la plupart d'un rouge éclatant, mais toutes striées de blanc et flammées, ce qui leur donne un aspect curieux et charmant. Fr. 1 00


<b>Petunia</b> hybride en beau mélange	Fr.	0 25
" " d'élite à grande fleur variée, choix hors ligne	1	—
" Maculata, dit inimitable, à grande fleur variée	1	—
" nain panaché à grande fleur variée, extra pour bordures	1	—
" Kermesina splendens, rouge vif, d'un effet éclatant	1	—
" hybride grandiflora fimbriata variée	1	—
" <b>fimbriata vittata</b> , à fleur striée	1	00
" " à fleur double variée	2	—
" à fleur double variée	2	—

**Pétunia Pépita** (Nouveauté).

Semer en Mars-Avril en serre ou couche et repiquer en Mai en pleine terre.

Le contraste de couleurs dans ce nouveau Pétunia est d'un effet surprenant, les pétales du carmin foncé passent à l'écarlate, ornées d'un bord blanc plus ou moins large ; quelquefois c'est le rouge, d'autrefois c'est le blanc qui prédomine, de sorte qu'un groupe de ces plantes représente un mélange charmant. le paquet fr. 1 25





**Reine Marguerite Cactus**  
(carmine rosé).

*Semer en Mars-Avril sur couche, planter en Mai en pleine terre.*

**Nouveauté** distincte de taille moyenne et de port pyramidal. Les plantes se ramifient déjà à quelques centimètres au dessus du sol, produisent 15 à 20 tiges latérales dont chacune porte en position horizontale une gracieuse fleur de forme intermédiaire entre les Comète et Victoria. Les pétales longues de presque 3 centimètres, courbés ou tordus vers le bout donnent de l'originalité, rappelant les fleurs de certaines cactées se distinguant entièrement des autres Reines Marguerites. Excellente pour fleur coupée et pour la culture en pots, fleurissant de très bonne heure. le paquet fr. 1 25


<b>Rhodante Manglesi</b> , à fleur rose	o 25
" <b>Maculata</b> " " centre foncé	o 25
" " <b>alba</b> , blanc pur.	o 25
<b>Ricin</b> , Palma Christi	o 25
" <b>Belot Defougères</b> , belle feuille verte	o 25
" <b>Gibson</b> , tiges et feuilles pourpre nain	o 25
" <b>Sanguineus</b> , tige rouge, très ornementale	o 25
" <b>purpurea major</b> à feuille pourpre demi-nain	o 25
<b>Rose Trémière</b> anglaise et écossaise, <i>double variée</i>	o 50
" de Chater, superbe à fleur double variée.	o 50



**Ruellia tuberosa** à fleurs bleues.

*Semer en serre chaude en Février-Mars, repiquer en serre et planter à demeure au mois de Mai, elles fleurissent pendant tout l'été.*

<b>Ruellia tuberosa</b> a fleurs bleues, plante naine très florifère et ramifiée, c'est une des plus belles introductions qui mérite d'être généralement connue, ses fleurs ressemblent à celles de la Bignonia, s'élèvent au-dessus de son joli feuillage et sont d'une ravissante nuance bleue.	Fr.	1 —
<b>Salpiglossis</b> hybride nain, a grande fleur variée.		0 25
" " à grande fleur, mélange extra		0 25
<b>Salvia patens</b> , grande fleur bleu pur		0 25
" <b>Argentea</b> , a fleur blanche.		0 50
" <b>Romeriana</b> a fleur écarlate.		0 25
<b>Saponaria Multiflora calabrica</b> a fleur rose		0 25
<b>Scabiosa Atropurpurea nana</b> fleur double variée		0 25
<b>Schizantus Pinathus</b> à fleur lilas		0 25
<b>Silene Pendule</b> , rosea à fleur rose.		0 25
" ruberrima a fleur rouge		0 25
" alba a fleur blanche		0 25
" rosea compacta nain		0 25
" à fleur double variée		0 25
<b>Soleil de Californie</b> , à fleur double jaune		0 25
" <b>Marcophyllus géant</b> à grande fleur		0 25
" <b>Cucumerifolius Stella</b> à fleurs très grandes		0 25
" " <b>nana compacta Perkio</b> très belle fleur jaune haute de 40 centimètres très florifères.		0 50
" " Etoile Polaire à fleur blanche, très joli		0 50
<b>Souci</b> à fleur double jaune d'or.		0 25
<b>Stachys Lanata</b> , feuillage blanchâtre, extra pour bordures		0 50
<b>Statice Besseri</b> , à fleur blanches.		0 25
" <b>Incana nana</b> , mélangé.		0 25
<b>Stipa pennata</b> , plumeuse		0 25
<b>Tabac géant</b> à grande fleur pourpre, belle plante, très ornementale		0 25
" " blanche, très odorante.		0 25
<b>Tagetes Erecta aurea</b> , jaune foncé.		0 25
" " <b>sulphurea</b> , jaune pâle.		0 25
" " nain à fleur double brun		0 25
" " " " jaune foncé		0 25
" " " " jaune soufre, jaune pâle		0 25
" " " " brun strié jaune.		0 25
" " " " simple signata pumila jaune à tache pourpre		0 25
<b>Lucida</b> , luisant, vivace fleur orange vif		0 25
<b>Thlaspi</b> blanc, <i>amara</i> .		0 25
" <b>Purpura Dunnett's</b> violet très foncé		0 25
" <b>Carnéa</b> à fleur rose		0 25
<b>Thumbergia Alata</b> varié, grimpant, plante très gracieuse.		0 25
<b>Venidium Calendulaceum</b> à fleur orange		0 25



**Verbena érinoides** à fleurs roses.

Semer en Février-mars sur couche, repiquer en mai en pleine terre

**Verveine érinoidé**, nouvelle et magnifique espèce extrêmement florifère d'un port gracieux, très ramifiée à feuilles duvetées et à très élégantes ombrelles pourpre, c'est la plus belle de toutes les Verveines, fleurissant pendant l'été et l'automne, bonne pour couper, excellente pour plates-bandes, mosaïques et bordures. 0 50

Le paq.

<b>Verveine Mammoth</b> fleurs extra grandes, superbes		1 00
<b>Verveine hybride</b> variée ( <i>Verbena</i> ) choix extra		0 50
rouge écarlate à grande fleur.		1 00
<b>Veronica Syriaca</b> à fleur bleue lilas, magnifiques pour pots.		0 25
<b>Viscaria Cardinalis</b> à fleur rose vif, fleurissant tout l'été, excellent pour pots		0 25
<b>Viola Cornuta</b> violet.		Fr. 0 50
blanc	} très jolie pour bordures et petits massifs fleurissant pendant tout l'été	0 50
jaune		0 50
<b>Violette</b> des 4 saisons		0 50
<b>Volubilis</b> grimpant varié		0 25
<b>Xéranthémum Annuum compactum</b> , à fleur violette		0 25
" " " blanche		0 25
<b>Zinnia Elegans</b> à fleur double variée		0 25
" " à fleurs doubles couleurs séparées, blanc, rouge, bleu, violet, jaune et rose		0 25
" " <b>pumilia nouveau</b> , variété naine très double		0 50
" " <b>Tom-Pouce</b> à fleur double varié. Fleurs très naines doubles variées, magnifiques pour corbeilles et bordures		0 50
" " à fleur double, strié, superbe en mélange		0 50
" du Mexique. fleur jaune à disque brun		0 25

## OIGNONS A FLEURS

<b>Anémones</b> doubles en très beau mélange.		le cent. Fr. 4 00
simples		3 00
<b>Amaryllis formosissima</b> (lys Saint-Jacques)		la pièce 0 50
<b>Begonia Hybrides</b> à grandes fleurs en beau mélange		le cent 10 00
" " rouge grandes fleurs		la douzaine 1 25
" " blanc		la pièce 0 15
" " jaune		0 15
" " rose		0 15
" " chaque variété		la douzaine 1 50
" " double en beau mélange ou couleur séparée.		0 25
" " " " " " "		la douzaine 2 50
" " " " " " "		le cent 15 00
<b>Begonia nana crispa</b> , nouveauté très florifère à grande fleur ondulée, ne se vend qu'en couleurs mélangées		la pièce 0 25 le cent 20 frs.
<b>Dahlia</b> à fleurs simples variés	pièce 0 25, la douzaine 2 50, le cent 15 00	
" double	" 0 25 " 2 50 " 15 00	
" <b>Cactus</b> en mélange extra	" 0 50 " 5 00 " 30 00	
par noms	pièce 0 50 à 1 00	
<b>Gloxinia</b> variés		la pièce 0 20
		la douzaine 2 00
<b>Lilium auratum</b> (Lys du Japon)		la pièce 1 00
" <b>lancifolium rubrum</b>		" 0 40
" <b>roseum</b>		" 0 40
" <b>album</b>		" 0 50
" <b>candidum</b> , simples		" 0 25
" doubles		" 0 50

Collection de 25 variétés en bulbes saines qui ne seront déplantées qu'au fur et à mesure de la commande : **15 francs**

<b>Montbretia crocosmiiflora</b>	la douzaine fr. 0 60	le cent fr. 3 00
<b>Renoncules</b> doubles de France, en mélange		3 00
" de Perse		3 00
" pivoine ou d'Afrique		4 00
<b>Tigridia pavoina</b>	1 50	15 00
		la pièce 0 20
<b>Tubéreuse double - La Perle</b> - à fleur double, trillé de 1 <sup>er</sup> choix donnant des épis très fournis et de grandes fleurs		la pièce 0 15
" " " " " " "	la douzaine 1 50	le cent 10 00

## GLAIEULS HYBRIDES GANDAVENSIS

Les Oignons de Glaieuls (*Gladiolus*) sont plantés ordinairement d'avril en mai dans une terre légère et bien ameublie. Ils ne doivent pas être enterrés trop profondément; du reste il faut avoir égard à la grosseur de la bulbe, sans pour cela que les gros soient enterrés à plus de 8 centimètres de profondeur.

<b>Glaieuls hybrides gandavensis</b> à grandes fleurs, en beau mélange,	la pièce fr. 0 10
" " " " " " "	la douzaine 1 00
" " " " " " "	le cent 7 00

## Engrais (Georges TRUFFAUT)

Cet engrais est employé avec un égal succès pour les fleurs et pour les légumes à la dose de 1 gramme par litre d'eau.

Les plantes doivent être arrosées deux fois par semaine avec la solution; on leur en donne la valeur d'un verre à liqueur, et on leur sert abondamment de l'eau pure.

C'est surtout pour les plantes d'appartement et les petits jardins que cet engrais a été reconnu efficace en ce qu'il donne aux plantes une dose d'engrais artificiel qu'il est souvent difficile de remplacer par du fumier; les légumes aussi acquièrent un grand développement sans que leur qualité en soit amoindrie.

PRIX; Boîtes n° 1, 1 fr. — Boîtes n° 2, fr. 1.50.

## BIOGINE ALIMENT COMPLET DES PLANTES

Ne brûlant pas même à des doses exagérées. C'est un engrais dont les éléments très nombreux ne deviennent assimilables que petit à petit. Son action fertilisante qui commence à la troisième semaine dure au moins six mois.

**POUR LES LÉGUMES.** semer de 10 à 15 kilos à l'are avant la préparation du terrain enterrer par un labour à un fer de bêche.

**POUR LES GAZONS.** semer en février-mars 8 à 10 kilos à l'are en couverture par temps humide le soir. En terrain sec resemer 5 kilos à l'are en Juillet.

**POUR LES ARBRES FRUITIERS & ARBUSTES.** semer en hiver ou au printemps 100 gr. par m<sup>2</sup> de la surface couverte de branches, enterrer la « BIOGINE » par un crochetaje.

**POUR LES COMPOSTS** destinés à des plantes cultivées en pots ou en serre, employer 500 gr. environ par brouette. Pour préparation de surfaçage, mélanger une partie de « BIOGINE » à dix de terre.

<b>Prix par 1 kilo</b>		<b>fr. 1.00</b>
" " <b>3</b>		<b>fr. 2.25</b>
" " <b>5</b>		<b>fr. 3.25</b>
" " <b>10</b>		<b>fr. 5.50</b>

**Prix par 100 kilos 32 francs**

plus les frais de transport et de douane depuis Versailles jusqu'à destination de l'acheteur. Ces frais ne s'appliquent seulement qu'aux 100 kilos.

### MASTIC PERFECTIONNÉ

Pour greffer à froid, guérir et cicatrizer les plaies des arbres, arbustes, plantes de serre, chaudes et toutes celles herbacées.

*Par boîtes de fr. 0.60, 1.20 et 2.40*

Ce mastic est reconnu le meilleur de tous ceux employés jusqu'à ce jour.

### RAPHIA ou FIBRE DU JAPON

Très long, large et blanc, excellent pour ouvrages de dames

*Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.*

Le kilo. . . . . fr. **2,00** | Les 10 kilos. . . . . frs. **17,50**

<b>SACS A RAISINS</b> moyens, le cent. . . . .		fr. <b>12.00</b>
" " grands, le cent . . . . .		fr. <b>14.00</b>

**Prière de communiquer le présent Prix-Courant aux personnes s'intéressant de l'Horticulture et de l'Agriculture.**

# ARTICLES DIVERS

## Tuteurs en Bambou

Longueur	Largeur	PRIX	
		LA DOUZ.	LE CENT
0 <sup>m</sup> 60	6/8 m/m	0 40 f.	3 00 f.
0 90	6/8	0 50	3 50
1 15	8/10	0 70	4 50
1 15	12/14	0 20	6 00
1 15	14/16	1 00	7 00
1 50	12/15	1 50	8 50
1 80	18/20	2 00	16 00
2 50	14/16	2 25	17 00

## Étiquettes en zinc enfilées pour arbres

### ZINC FORT

La douz.	le cent	le mille
0 30	2 00	16 00

## Pointues pour pots

### ZINC FORT

La douz.	le cent	le mille
0 30	2 00	15 00

## Crayon noir fixe pour écrire sur le zinc inaltérable à l'eau

la pièce 0 25

## Tuteurs en bois

### RABOTÉS

LONGUEUR	LA DOUZ.	LE CENT
0 40	0 20	1 —
0 60	0 30	1 50
0 80	0 35	2 00

Très forts pour Rosiers, Dahlias, etc.  
Prix à convenir.

## Étiquettes en bois peint avec fil de fer

	le cent	le mille
POUR ROSIERS	1 —	7 —
POUR ARBRES	1 10	8 —

## En bois peint à ficher

Longu.	0 10	0 13	0 16	0 20	0 24
Le 1000	5 50	6 00	6 50	7 50	8 50
Les 500	3 —	3 50	3 50	4 —	4 50
Le 100	0 75	0 85	0 95	1 —	1 20

## Graines d'oiseaux

Bâtons pour cages  
d'oiseaux  
toutes dimensions



**PRIX-COURANT**

**1909**



SUCCESSEUR

DE

**L. Pilloy**

Marchand-Grainier du Roi



Rue Marché-aux-Poulets, **3-5**

(En face des Halles Centrales)

**BRUXELLES**

**GUILLAUME AMORY**