

MAISON TALBOT

Manufacture de Roues Caoutchoutées


pour tous genres de Voitures

Marcel BONNOTTE Successeur


Téléphone 1086

Adresse télégraphique : Roue-Talbot

58, Rue de l'Activité, BRUXELLES



Voitures attelées



Camions Automobiles de livraison

Nos marchandises sont toujours vendues avec garantie entière contre tous vices de fabrication ou de montage

Notre outillage perfectionné nous permet de fournir vite et bien.


Nos produits sont les meilleur marché, leur qualité leur assurant une durée trois fois supérieure à tous autres.

Nos nombreuses maisons d'Europe, par leur consommation énorme nous permettent de donner à meilleur prix une qualité impossible à trouver ailleurs.

Afin d'éviter toute tromperie exigez sur chaque roue la marque de fabrique.


Exigez de votre carrossier une facture de garantie.

ROUES CAOUT




**SECTION 0, Acier de 35 millimètres
pour américaines**

Hauteur des ROUES	Ferrage et Caoutchoutage	Gaoutchoutage seul
70	fr. 153	fr. 113
75	158	118
80	164	124
85	170	130
90	180	140
95	185	145
100	191	151
105	199	159
110	205	165
115	211	171
120	217	177
125	224	184
130	231	191




**SECTION 42, Acier de 42 millimètres
pour américaines**

Hauteur des ROUES	Ferrage et Gaoutchoutage	Gaoutchoutage seul
70	fr. 185	fr. 145
75	192	152
80	200	160
85	208	168
90	217	177
95	227	187
100	233	193
105	240	200
110	248	208
115	255	215
120	263	223
125	270	230
130	278	238



**SECTION 47, Acier de 47 millimètres
pour victorias et voitures légères**



Hauteur des ROUES	Ferrage et Gaoutchoutage	Gaoutchoutage seul
70	fr. 223	fr. 173
75	235	185
80	245	195
85	255	205
90	265	215
95	275	225
100	285	235
105	295	245
110	305	255
115	315	265
120	325	275
125	335	285
130	345	295



**SECTION 51, Acier de 51 millimètres
pour victorias, coupés, tonneaux, voitures à deux roues**

Hauteur des ROUES		Gaoutchoutage seul
70	Nous ne faisons plus de ferrages en ce profil	fr. 182
75		192
80		202
85		212
90		224
95		235
100		246
105		256
110		266
115		277
120		288
125		298
130		308

CHOUTÉES POUR



SECTION 46, Acier de 46 millimètres pour voitures légères

Hauteur des ROUES	Ferrage et Caoutchoutage	Caoutchoutage seul
70	fr. 221	fr. 171
75	232	182
80	240	190
85	250	200
90	259	209
95	268	218
100	277	227
105	287	237
110	298	248
115	307	257
120	317	267
125	326	276
130	336	286

SECTION 49, Acier de 49 millimètres pour victorias de grand luxe

Hauteur des ROUES	Ferrage et Caoutchoutage	Caoutchoutage seul
70	fr. 200	fr. 165
75	203	178
80	225	190
85	237	202
90	249	214
95	261	226
100	273	238
105	281	246
110	295	260
115	310	275
120	325	290
125	340	305
130	350	315




Les prix sont établis par paire de roues sans boiserie.

Les dessins du présent tarif ne sont que des indications et nous ne pouvons garantir la grosseur au millimètre près.




VOITURES




SECTION 52, Acier de 52 millimètres
pour victorias, coupés, landaus

Hauteur des ROUES	Ferrage et Caoutchoutage	Caoutchoutage seul
70	fr. 240	fr. 196
75	254	208
80	270	220
85	280	232
90	294	244
95	306	256
100	318	268
105	332	280
110	344	292
115	355	304
120	367	316
125	380	328
130	390	340




SECTION 52R, Acier de 52 millimètres
pour landaus, coupés, trois quarts

Hauteur des ROUES	Ferrage et Caoutchoutage	Caoutchoutage seul
70	fr. 295	fr. 255
75	310	270
80	325	285
85	339	299
90	354	314
95	368	328
100	383	343
105	398	358
110	415	375
115	430	390
120	445	405
125	460	420
130	475	435




SECTION 53, Acier de 53 millimètres
pour victorias, coupés, tonneaux, voitures à deux roues

Hauteur des ROUES	Ferrage et Caoutchoutage	Caoutchoutage seul
70	fr. 266	fr. 196
75	276	206
80	286	216
85	296	226
90	306	236
95	316	246
100	326	256
105	336	266
110	348	278
115	362	292
120	375	305
125	388	318
130	400	330




SECTION 60, Acier de 60 millimètres
pour voitures de fatigue

Hauteur des ROUES	Ferrage et Caoutchoutage	Caoutchoutage seul
70	fr. 338	fr. 268
75	353	283
80	368	298
85	383	313
90	398	328
95	413	343
100	433	363
105	456	386
110	478	408
115	500	430
120	522	452
125	545	475
130	570	500



Wagonnet caoutchouté avec roues démontables

(Modèle de l'Administration des Postes Françaises)



Roues caoutchoutées pour Diabes, Wagonnets, etc., de 50 m/m à 35 c/m.

Ces roues ne sont jamais immobilisées, il suffit de desserrer les quatre écrous pour remplacer soi-même le caoutchouc.

ROUES EN BLANC

Fabrication entièrement à la main


Bois de toute première qualité

BANDAGES POUR CAMIONS

Poids lourds

Montage spécial à la presse hydraulique. Nous montons tous les genres de bandages et sur tous les genres de roues.

Demander le tarif spécial.



Patin de frein en fonte
pour Roues de voitures attelées

Ce patin, par sa forme et sa composition, permet de bloquer les roues sans user les caoutchoucs des roues ni les couper, ce qui se produit avec tous les autres genres de patins.