

SOCIÉTÉ ANONYME

"ÉTERNIT"

Nous accordons le franc belge  
 charge complète de dix tonnes par  
 wagon complet de fer.

Fondée en 1905



Fondée en 1905

USINE ET BUREAUX  
 HAREN-LEZ-BRUXELLES

TÉLÉPHONE BRUXELLES N° 7015  
 ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE 1734  
 ÉTERNIT-BRUXELLES  
 COMPTE CHÈQUES POSTAUX N° 8660

## PRIX COURANT SANS ENGAGEMENT

valable pour la Belgique seulement

### CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Sauf convention contraire expresse et constatée par écrit, toutes les ventes sont censées conclues aux clauses et conditions générales ci-après exprimées :

1. — Les expéditions se font aux risques et périls des acheteurs. En cas d'avarie ou de manquant, ils doivent réclamer contre le transporteur, alors même que le prix a été fixé pour marchandise rendue à destination.
2. — La date de livraison demandée par l'acheteur n'est pas de rigueur, les commandes étant exécutées à tour de rôle.
3. — Sont considérés comme cas de force majeure, nous déchargeant de tous dommages-intérêts et de toute responsabilité, les grèves, soit totales, soit partielles, survenues chez nous ou chez nos fournisseurs, les accidents, incendies, et généralement toute réduction forcée de notre production, manque de matériel de transport, la guerre et les quarantaines.
4. — Nos prix sont faits pour marchandise prise et agréée sur wagon ou sur bateau Usine, emballage à charge de l'acheteur. Le port est payé par le destinataire.
5. — Le montant des factures est toujours exigible à Bruxelles. Nous ne renonçons nullement à ce droit quand nous faisons traite sur l'acheteur ou quand nous acceptons des effets en paiement; dans ce dernier cas, les frais de change, s'il en existe, sont au compte de l'acheteur; nous n'admettons pas d'effets d'une valeur inférieure à 100 francs.
6. — Nous ne garantissons pas l'encaissement, ni le protêt régulier des effets qui, à leur réception, n'auraient pas au moins quinze jours à courir avant l'échéance. Le renvoi par correspondance d'un effet impayé tiendra lieu des formalités de l'article 163 du code commercial, et nous nous en rembourserons par traite, à deux jours de vue sans avis.
7. — En cas de changement dans la situation de l'acheteur, décès, incapacité, faillite, protêt d'un effet même non accepté, dissolution ou modification de société, nous nous réservons ou le droit d'annuler le marché, ou celui d'exiger des garanties. Le défaut de paiement d'un effet rend exigible toute créance.
8. — Toute contestation sera portée devant les tribunaux de Bruxelles, seuls compétents.

Marchandises et correspondance à Haren-Nord lez-Bruxelles.

**Demandez notre brochure n° 14  
 qui annule toutes les instructions précédentes.**











Op aanvraag wordt de VLAAMSCHHE TEKST opgestuurd.

# - 2 -

## ARDOISES ET FAITIÈRES

Prix en couleurs gris clair et gris foncé.

Le rouge coûte 10 % plus cher.

DÉSIGNATIONS	Dimensions	Poids approximatif par pièce	Prix par 100 pièces	
	cm.	kilogr.	francs	
 <b>N° 1</b> Losange	 <b>N° 2</b> 1 <sup>re</sup> ligne	60 × 60	2.900	<b>252.00</b>
	40 × 40	1.200	<b>112.00</b>	
	30 × 30	0.680	<b>63.00</b>	
	20 × 20	0.300	<b>28.00</b>	
 <b>N° 3</b> Couverture carrée	 <b>N° 4</b> Couverture carrée			
 <b>N° 5</b>	 <b>N° 6</b>	60 × 30	1.450	<b>126.00</b>
	40 × 20	0.600	<b>56.00</b>	
	30 × 15	0.340	<b>31.00</b>	
N° 5 et 6. couverture rectangulaire.				
 <b>N° 8</b>	 <b>N° 9</b> Ecailles	n° 8 40 × 20	0.450	<b>59.00</b>
		n° 9 40 × 13	0.310	<b>38.00</b>
 <b>N° 10</b> 12 cm.	 Faitière	40 × 12	0.500	<b>105.00</b>
<b>ACCESSOIRES</b>		m/m	Par 1000 pièces	Par 1000 pièces
Crampons-tempête en cuivre		20	2.500	<b>41.00</b>
Crochets de faitières en tôle galvanisée		25	12.000	<b>66.00</b>
Clous galvanisés pour ardoises.		30	1.250	<b>4.50</b>
		30	1.500	<b>5.00</b>
Attaches A pour toitures sur fer		100/130	13.700	<b>71.00</b>
Clefs de sûreté B		} en tôle galvanisée	6.500	<b>45.00</b>
Attaches C			13.700	<b>76.00</b>

Nos attaches et clefs de sûreté ont fait l'objet de divers brevets; la vente ou l'emploi de toutes attaches ou clefs similaires seront poursuivis.

Les accessoires en fer galvanisé peuvent se faire en cuivre; prix à convenir.



# BARÈME AU MÈTRE CARRÉ

En couleurs gris clair et gris foncé.

## A titre de renseignement.

Les matériaux sont toujours facturés à la pièce aux prix indiqués page 2.

	Losanges de 60 × 60 cm.						Losanges de 30 × 30 cm.							
	sur lattes ou voliges non comprises					sur cornières en fer non comprises	sur lattes ou voliges non comprises							
Inclinaison sur l'horizontale en degrés	Recouvrement en cm.	Ecartement du lattage en mm.	Nombre d'ardoises	Prix des ardoises	Prix des clous galv. de 30 mm. et crampon T. cuir.	Prix total	Prix des attaches A. de 100 mm. galv. avec crampon T. cuir.	Prix total	Recouvrement en cm.	Ecartement du lattage en mm.	Nombre d'ardoises	Prix des ardoises	Prix des clous galv. de 30 mm. et crampon T. cuir.	Prix total
70° et plus	5	367	3.32	8.37	0.17	8.54	0.91	9.28	5	155	16.24	10.23	0.83	11.06
Forte . . .	*13	325	4.52	11.39	0.23	11.62	—	—	*8	148	20.70	13.04	1.06	14.10
25° minim.	15	296	4.96	12.50	0.25	12.75	1.35	13.85	10	120	25.60	16.13	1.31	17.44
	Losanges de 40 × 40 cm.						Losanges de 20 × 20 cm.							
	sur lattes ou voliges non comprises					sur cornières en fer non comprises	sur voliges non comprises et sans crampon-tempête							
70° et plus	5	226	8.23	9.22	0.42	9.64	2.25	11.47	5	86	46.05	12.89	0.46	13.35
Forte . . .	*8	219	9.78	10.95	0.50	11.45	—	—	—	—	—	—	—	—
25° minim.	10	190	11.23	12.58	0.57	13.15	3.07	15.65	8	65	73.44	20.56	0.73	21.29
Faitières avec un crochet galvanisé et 2 clous galvanisés de 30 mm. Au mètre courant							Ecailles de 40 × 20 cm. sur voliges non comprises et sans crampon-tempête							
	7	—	3.03	3.18	0.23	3.41	—	—	8.5	—	45.45	26.82	0.45	27.27
N. B. — Ce barème indique le prix sur wagon Usine des matériaux nécessaires pour couvrir un mètre carré. Il faut y ajouter un petit supplément pour la perte provenant du découpage des ardoises à la pose, qui varie selon la conformation des toitures.							Ecailles de 40 × 13 cm. sur voliges non comprises et sans crampon-tempête							
									6	—	71.45	27.15	0.71	27.86

\* Les recouvrements de 13 et de 8 cm. s'obtiennent en employant les losanges coupés respectivement pour les recouvrements de 15 et de 10 cm., la pointe dépassant alors de 1 cm. environ au lieu de 4 cm. Ils ne s'utilisent que sur bois et sous la responsabilité de la personne qui les fait employer.

# PLAQUES INCOMBUSTIBLES

en couleur gris clair.

pour Plafonds, Panneaux, Revêtements de murs humides, Cloisons, etc.,

Épaisseurs en millimètres à 1/2 m/m. près	Dimensions de 1.20 x 1.20 m. à 5 m/m. près		Dimensions de 1.20 x 2.50 m. à 5 m/m. près	
	Poids approximatif par plaque	Prix par plaque	Poids approximatif par plaque	Prix par plaque
4	11.000 kg.	8.65	23.000 kg.	18.00
5	13.500 "	10.10	28.000 "	21.00
6	16.000 "	12.10	33.500 "	25.20
7	19.000 "	14.15	39.000 "	29.40
8	21.500 "	16.15	45.000 "	33.60
9	24.000 "	18.20	50.500 "	37.80
10	27.000 "	20.20	56.000 "	42.00

Épaisseurs plus fortes. **Prix à convenir.**

**N. B.** — Le sciage des plaques ci-dessus coûte 20 centimes le mètre courant.

Il faut tenir compte d'une perte de 5 m/m par trait de scie.

Le déchet est à la charge du client.

## ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	Dimensions	Poids approximatif par 1000 pièces	Prix par 1000 pièces
Attaches pour plafonds sur charpente en fer	—	—	à convenir
Boulons pour attaches pour plafonds. . .	—	—	"

## EMBALLAGE

Crêtes pour plaques planes, ondulées et faitières — Ligature des ardoises.

pour plaques de 1.20 x 1.20 m.			pour plaques de 1.20 x 2.50 m.		
Dimensions intérieures	Poids	Prix	Dimensions intérieures	Poids	Prix
1.20 x 1.20 m. x 75 m/m.	35 kg.	18.30	1.20 x 2.50 m. x 50 m/m.	50 kg.	31.00
pour 45 à 50 faitières			pour 10 ondulées		
Dimensions intérieures	Poids	Prix	Dimensions intérieures	Poids	Prix
0.40 x 0.40 x 0.40 m.	15 kg.	12.00	2.46 x 1.05 m. x 105 m/m.	90 kg.	35.00

**N. B.** — Ces crêtes sont reprises à 60 % de leur valeur et elles nous sont retournées franco en bon état dans les trente jours de l'expédition.



Sauf stipulation contraire de la part du client, l'expédition des plaques et ardoises chargées directement sur wagon, bateau ou camion à l'usine, se fait en vrac. Pour les envois par petite quantité l'emballage des plaques planes, plaques ondulées et faitières se fait en crêtes.

La ligature des ardoises en paquets (cordes perdues) est facturée à 3 % sur la valeur des matériaux au tarif.



## PLAQUES ONDULÉES

en couleur gris clair.

PROFIL ET DIMENSIONS	Largeur utile	Poids approximatif par pièce	Prix par pièce
	m.	kilogr.	francs
<p>Plaque n° 5</p>  <p>Ce profil se fait en plaques de : longueur 2,440 m., largeur 1 m. environ, épaisseur approximative 5 1/2 m/m., et porte 8 ondes . . . . .</p> <p>Avec recouvrement d'une onde . . . . .</p> <p>Faitière pour toiture en plaques ondulées pour les inclinaisons sur l'horizontale de : 20, 25, 30, 35, 40 et 45 degrés.</p>  <p>Autres inclinaisons sur commande, <b>prix à convenir.</b></p>		29	<b>23.00</b>
	0.910		
	1.000	8	<b>5.60</b>

### ACCESSOIRES

	Poids par 100 pièces	Prix par 100 pièces
Boulons-crochets pour pose sur fer (longueur maxima développée : 265 m/m) . . . . .	8,000	<b>42.00</b>
Tire-fond . . . . .	2,750	<b>42.00</b>
Rondelles en plomb . . . . .	0,750	<b>4.00</b>
Rondelles en fer . . . . .	1,000	<b>2.50</b>

**N. B.** — Sauf stipulation contraire de l'acheteur, la longueur des boulons-crochets est calculée pour pouvoir y fixer l'épaisseur de trois plaques.

## BARÈME AU MÈTRE CARRÉ DES PLAQUES ONDULÉES

### A titre de renseignement.

Les matériaux sont toujours facturés à la pièce aux prix indiqués page 5.

Inclinaison en degrés	Recouvrement horizontal	Recouvrement vertical	Nombre de plaques	Prix des plaques	Prix des accessoires	PRIX TOTAL	Quantité d'accessoires par plaque entière
<b>Plaques n° 5 sur CHARPENTE EN BOIS</b>							
70 et plus	8 c/m	1 onde	0.466	10.72	0.90	11.62	4 tire-fond avec rondelles en plomb et en fer.
20 à 69	14 c/m	1 onde	0.478	10.99	0.93	11.92	
<b>Plaques n° 5 sur CHARPENTE EN FER</b>							
70 et plus	8 c/m	1 onde	0.466	10.72	0.90	11.62	4 boulons-crochets avec rondelles en plomb et en fer.
20 à 69	14 c/m	1 onde	0.478	10.99	0.93	11.92	
<b>Faitières angulaires, le mètre courant sur CHARPENTE EN BOIS</b>							
		20 c/m	1.00	5.60	2.91	8.51	6 tire-fond avec rondelles en plomb et en fer.
<b>Faitières angulaires, le mètre courant sur CHARPENTE EN FER</b>							
		20 c/m	1.00	5.60	2.91	8.51	6 boulons-crochets avec rondelles en plomb et en fer.

### Écartement des vernes ou supports

(de côté supérieur à côté supérieur)

Recouvrement horizontal	Plaques n° 5
8 c/m	1=180
14 c/m	1=150

**N. B.** — Ce barème indique les prix, sur wagon usine, des matériaux nécessaires pour couvrir un mètre carré.

Il faut tenir compte cependant du déchet au découpage des plaques, surtout si la hauteur du versant ne correspond pas exactement à une ou plusieurs longueurs de plaque.

**LE PRÉSENT PRIX COURANT ANNULE LES PRÉCÉDENTS**

Haren, le 1<sup>er</sup> avril 1921.