

L. & A. PLASSCHAERT FRÈRES

ARCHITECTES-PAYSAGISTES

UCCLE-BRUXELLES

222, *Chaussée de Waterloo*
UCCLE 3, BRUXELLES

Boîtes Postales 152,691

Registre du Commerce Bruxelles

Téléphone : 466,09



Grande culture de :

Plantes vivaces et Alpines pour Murs, Dallages et Rocailles
Plantes aquatiques, Plantes grimpantes
Conifères, Arbres et Arbustes décoratifs et fruitiers

Création de Parcs et Jardins de tous styles
état de propriétés abandonnées — Restauration —
Aménagement de tennis et plaines de Sports, Bassins, Etangs, Cascade
qui concerne la Décoration de Jardins : Pergolas, Pavillons, Vases
Lanternes Japonaises, Animaux, Gnomes

DEMANDEZ UNE VISITE SUR PLACE
Projets, devis, études et déplacements suivant notre barème
catalogue envoyé gratis sur demande

CATALOGUE GÉNÉRAL

Pépinières et Horticulture du Vivier d'Oie

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

L. & A. PLASSCHAERT Frères

Architectes-Paysagistes

1222, *Chaussée de Waterloo*

UCCLE 3, BRUXELLES

Compte Chèques Postaux 152,691

Registre du Commerce Bruxelles 160,72

Téléphone : 466,09



Grande culture de :

Plantes Vivaces et Alpines pour Murs, Dallages et Rocailles fleuries

Plantes aquatiques, Plantes grimpantes

Rosiers, Conifères, Arbres et Arbustes décoratifs et fruitiers

Création de Parcs et Jardins de tous styles

Remise en état de propriétés abandonnées — Restauration — Entretien

Création de tennis et plaines de Sports, Bassins, Etangs, Cascades

Tout ce qui concerne la Décoration de Jardins : Pergolas, Pavillons, Vases, Bancs

Lanternes Japonaises, Animaux, Guênes

DEMANDEZ UNE VISITE SUR PLACE

Plans, devis, études et déplacements suivant notre barème
envoyé gratis sur demande

Les Pépinières et bureau sont ouverts de 7 à 21 heures
pendant la semaine ;

ils sont fermés dimanches et jours fériés.

*Les personnes qui désireraient visiter les Pépinières le dimanche
sont priées de faire la demande par écrit.*

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le présent catalogue annule les précédents

Références. — Les personnes qui nous sont inconnues sont priées, lors d'une première affaire, de nous donner de bonnes références; faute de quoi, l'expédition aura lieu contre remboursement.

Applications des prix. — Toutes nos marchandises sont vendues prises à nos établissements, en conséquence les frais de transport et d'emballage sont à charge du client. Les emballages sont facturés au prix de revient et ne sont jamais repris.

Les prix cotés au catalogue s'entendent sauf vente ou variation; ne sont valables que pour les marchandises choisies par nous. Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix peuvent subir une majoration selon le choix fait.

Remplacement. — Sauf stipulation contraire de la part du client, les articles qui sont épuisés dans la force ou les variétés demandées, sont remplacées par les variétés s'y rapprochant le plus.

Expédition. — L'acheteur est prié de donner des instructions précises pour l'expédition de sa commande. Si les renseignements nécessaires à l'expédition ne sont pas fournis, nous agissons au mieux des intérêts de l'acheteur; mais nous déclinons à l'avance toute responsabilité.

Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire.

Nous ne sommes pas responsables pour les avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée, ou toute autre cause.

Réclamations. — Les réclamations concernant le transport doivent être adressées à l'Administration des chemins de fer ou autres transporteurs.

Toutes autres réclamations doivent être faites au plus tard dans les cinq jours suivant la réception; au delà de ce délai, nous n'en tiendrons aucun compte.

Garantie de reprise. — Nous garantissons une bonne fourniture, mais déclinons, d'une façon absolue, toute responsabilité dans le cas de non-reprise des végétaux livrés, celle-ci résultant des nombreuses causes indépendantes des qualités des marchandises : nature du sol, intempéries des saisons, plantation défectueuse, risques de voyage, insuffisance de soins et d'entretien, etc.

Nous accordons la garantie de reprise moyennant un tant pour cent à convenir au préalable, lorsque la plantation est faite par nos soins ou sous notre direction, en nous réservant le droit d'assurer si les soins d'arrosage et d'entretien auront été donnés dans le courant de la saison suivant la plantation. Dans ce cas, notre responsabilité ne saurait aller au delà de la livraison gratuite des végétaux nécessaires au remplacement, sauf conditions spéciales.

Payements. — Toute facture, non payée au comptant, devra être payée fin du mois, après cette date, si notre quittance post a revient impayée, la facture sera augmentée d'un franc pour frais de recouvrement.

Nous prions nos clients de verser le montant de nos factures à notre compte chèques postaux N° 152,691, afin d'éviter les frais de recouvrement.



AVIS IMPORTANT

Pour faciliter l'emploi des plantes vivaces et des rocailles, nous avons fait précéder les noms des plantes des abréviations suivantes :

- Alp : plantes alpines en pots.
F.C. : * pour fleurs coupées.
Tap. : * tapissantes.
P. I. : " à isoler.
R. : * pour rocailles.

Abréviations employées pour la situation :

- ½ O. : demi-ombre.
O. : ombre.

Les plantes dont la situation n'est pas indiquée, croissent en situation ensoleillée et demi-ombre.

Les plantes alpines sont cultivées en pots pour faciliter la reprise en toute saison et en tout sol.

Prix valables pour l'automne 1929 et le printemps 1930

JUSQU'AU 30 AVRIL

Après cette date, les prix seront majorés selon les soins spéciaux à donner aux plantes à cette époque.

Groupe 1	la pièce	fr.	1,25
" 2	"	"	1,50
" 3	"	"	2,00
" 4	"	"	2,50
" 5	"	"	3,00
" 6	"	"	3,50
" 7	"	"	4,00
" 8	"	"	5,00
" 9	"	"	6,00
" 10	"	"	7,00

Les personnes ayant le présent catalogue sont priées de demander les nouveaux prix pour l'automne 1930 et le printemps 1931.

Noms		COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Plantes vivaces et alpines						
Acaena						
Tap.		inermis, feuillage brun pâle, fleur jaunâtre	6-9	0 ^m 10	½ O.	2
"		mycophylla, carminé	"	0 ^m 15	"	2
Acanthus						
		mollis latifolius, rose	6-10	1 ^m 80		3
Achillea						
Alp.		argentea, blanc	5-7	0 ^m 10		4
		carpathica, blanc rosé	6-8	0 ^m 30		2
F. C.		Eupatorium Parker's variety, jaune	7-10	1 ^m 00		2
Alp.		Kellererii, blanc	5-7	0 ^m 15		5
"		Lewisii, couleur soufre	6-7	0 ^m 40		4
F. C.		millefolium roseum	6-10	0 ^m 50		2
"		" rubrum	6-10	0 ^m 50		2
Alp.		moschata, blanc	6-7	0 ^m 10		3
F. C.		Ptarmica Perry's white, blanc pur	7-9	0 ^m 40		3
"		" the pearl, blanc	7-9	0 ^m 40		3
Alp.		tomentosa				4
"		umbellata, blanc	5-6	0 ^m 10		3
Aconitum						
		Anthora, jaune	8-10	0 ^m 60	½ O.	4
F. C.		Fischeri, bleu violacé	6-8	1 ^m 00	"	4
"		Napellus, bleu foncé	"	1 ^m 25	"	4
"		" albus, blanc et rose	"	"	"	4
"		" bicolor, bleu et blanc	"	"	"	4
"		" carneus, rose et blanc	"	"	"	4
"		" roseus, rose frais	"	1 ^m 00	"	4
"		Wilsoni, bleu clair violacé	"	1 ^m 50	"	4
Adonis						
		amurensis, jaune soufre	2-4	0 ^m 30		4
		" flore pleno, jaune soufre double	3-4	0 ^m 25		4
		pyrenaica, jaune doré	4	0 ^m 15		10

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Aethionema					
Alp.	Warley rose,	rose vif	5	0 ^m 10		4
	Agrostemma					
F.C	coronaria (Lychnis coronaria),	rouge pourpré	5-7	0 ^m 60		3
"	Walkeri,	rouge feu	"	0 ^m 60		3
	Ajuga					
Tap.	reptans,	bleu purpurin	7	0 ^m 10-0 ^m 15		1
"	"	atropurpurea, feuillage brun strié	"	"		4
"	"	fol. var. panaché.	"	"		2
	Alstroemeria					
F.C.	aurantiaca (A. aurea),	jaune orange strié de [pourpre	6-8	0 ^m 60-1 m.		3
	Althea (rose tremière)					
	rosca Carters special mixed	fleur simple variée	8-9	1 ^m 50-2 m.		2
	* fb. pl.	fleur double varié	"	"		3
	Alyssum					
Alp.	saxatile,	jaune	4-5	0 ^m 30		4
"	"	citrinum, jaune pâle	5-6	0 ^m 25		4
"	"	compactum, jaune	5	0 ^m 25		4
"	"	fl. pl., jaune doré, fleur double	4-6	0 ^m 15		4
"	"	sulphureum	5	0 ^m 20		4
"	"	Tom Thumb (nouveau).	5	0 ^m 15		4
"	rostratum		5-6	0 ^m 30		4
"	spinosum		7-8	0 ^m 10		4
	Anchusa					
	Barrelieri (myosotis obtusa),	bleu clair	5-6	0 ^m 40		3
	italica dropmore,	bleu azur	6-9	1 ^m 25		3
	* Opal,	bleu opal	"	"		3
	* pride of Dover,	bleu gentiane	"	"		3
	myosotidiflora (myosotis macrophylla),	[bleu clair	5-9	0 ^m 40		3

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Androsace						
Alp.	albana, rose		5	0 ^m 10		7
"	glacialis			0 ^m 08		7
"	Laggeri, rose vif		2-4	0 ^m 10		5
"	pulverulenta			"		5
"	primuloïdes, rose		5	"		5
"	simpervivoides, rose		5-8	"		5
"	Watkinsii, rose		5	"		5
Anemone						
	alpina, blanc		4	0 ^m 30	½ O.	6
	» sulpherea, blanc jaunâtre		"	"	"	6
	fulgens, rouge écarlate		3-4	0 ^m 35	"	2
	» fl. pl, rouge cocciné double		"	"	"	2
F. C.	hupekensis, mauve carminé foncé		8-9	0 ^m 50	"	2
	Japonica Honorine Joubert, blanc		8-10	"	"	4
	» Kriemhilde, rouge clair semi-double		"	"	"	4
	» Lady ardiraun, blanc		"	"	"	4
	» Loreley, rose lilas		"	0 ^m 60	"	4
	» Prince Henry, rouge foncé semi-double		"	0 ^m 40	"	4
	» Reine Charlotte, rose clair		"	0 ^m 50	"	4
	» rosea superba, rose brillant		"	0 ^m 60	"	4
F. C.	» rubra, rouge foncé		8-11	"	"	4
"	» Whirlwind, blanc double		8-10	"	"	4
	Pulsatilla, bleu violet		4-5	0 ^m 25		6
	» rubra, bleu violet		"	"		6
Antennaria						
Tap.	tomentosa, fleur blanche, feuillage blanc		5-6	0 ^m 15		2
Anthemis						
Alp.	aizoon, blanc		7-10	0 ^m 10		2
	tinctoria Kelwayi, jaune foncé		"	0 ^m 75		3
Anthericum (Paradisia)						
	liliastrum, blanc		4-5	0 ^m 25		6
	» giganteum, blanc		"	0 ^m 50		6
	» major, blanc		"	"		6
Anthyllis						
	motana, rose purpurin		5-7	0 ^m 10		6
	» rubra, rouge		"	"		6

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mo de orai- son	Hau- teur	Situa- tion	Groupe
Aquilegia					
F C.	alba grandiflora, blanc	5-6	0 ^m 60	½ O.	3
"	alpina, bleu azur	5	0 ^m 25	"	3
"	californica hybrida, rouge varié	5-6	0 ^m 50	"	3
"	chrysantha, jaune clair	"	0 ^m 60	"	3
"	" fl. pl.	"	0 ^m 50	"	3
"	coerulea hybrida, multicolore	"	0 ^m 60	"	3
"	Dobbie's imperial hybrid	5-7	0 ^m 50	"	4
"	hybride à longs éperons, multicolore	"	0 ^m 60	"	3
"	vulgaris nivea grandiflora, blanc pur	6-7	0 ^m 50	"	3



Armeria maritima

Arabis

Alp.	albida, blanc	5-6	0 ^m 15		3
"	" fl. pl., blanc double	4-6	0 ^m 20		3
"	" fol. var., feuillage panaché	"	0 ^m 15		3
"	androsace				5
"	aubrietioïdes, rose	4-6	0 ^m 15		3

Arenaria

Alp.	montana, blanc	6-7	0 ^m 15		3
------	----------------	-----	-------------------	--	---

Armeria

Alp.	alpina				4
	Bee's rubry, rouge	6-7	0 ^m 45		3
Alp.	caespitosa, rose	4-5	0 ^m 15		5
Tap.	maritima alba, blanc	5-7	0 ^m 15		1
"	" rosea, rose	"	"		1
"	" rubra, rouge	"	"		1
"	Vindictive, rouge écarlate intense	"	"		4

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Arnica					
Alp.	montana,	jaune	5-8	0 ^m 35		5
	Artemisia					
	Kelwayi					
	lactiflora,	blanc	8-10	1 ^m 25		3
	pontica (absinthe romaine)					2
	Asarum					
Alp.	europeum,	feuillage vert foncé persistant		0 ^m 15	½ O.	2
	Asperula					
	taurina	blanc	6-7	0 ^m 30		2
	Aster					
	acris roseus,	mauve rose	8-10	0 ^m 50		2
	alpinus,	bleu lilas	5-6	0 ^m 20		2
	»	albus, blanc	"	"		2
	»	Fareri Big Bear				4
	»	hymalaicus, bleu clair	5-6	0 ^m 20		3
	»	longipetala Goliath, bleu	"	0 ^m 30		2
	»	sub. cœrulea, bleu	"	"		2
	amelloides,	violet foncé	9-10	0 ^m 60		3
F. C.	amellus	Beauté parfaite, bleu violet	8-9	0 ^m 45		6
"	»	Belle de Ronsdorf, rose lilas	8-10	0 ^m 50		6
"	»	bessarabicus, bleu intense	"	"		4
"	»	Général Pershing, rose	8-9	"		6
"	»	ideal, mauve	8-11	0 ^m 80		6
"	»	King George, bleu violet	8-9	0 ^m 60		6
"	»	M ^{me} Gauguin, rouge	"	"		6
"	»	M ^{me} Poichauvin, rouge foncé	"	0 ^m 50		6
"	»	Perry's favourite, rose lilacé	9-10	0 ^m 60		6
"	»	Président Kruger, bleu clair	8-9	"		6
"	»	Preziosa, violet très foncé	9	"		6
"	»	rubellus, rose lilacé brillant	10	"		6
"	»	Rudolf Goethe, bleu lavande	8-10	0 ^m 50		6
"	»	roseus, rose	8-9	"		4
"	Boule fleurie,	rouge clair	"	0 ^m 90		6
"	»	de neige, blanc	"	0 ^m 80		3
"	climax Sam Banham,	blanc pur	"	1 ^m 50		4

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Aster (suite)					
F.C		cordifolius elegans, lilas clair	7-8	0 ^m 80		3
"		Datschi, blanc	10-11	0 ^m 70		2
"		dianunculoides, blanc	8-9	0 ^m 80		3
"		Elsy Perry, beau rose	"	"		4
"		Gorgeous, rose pourpre	"	"		3
"		mesagrande speciosus grandiflorus, bleu foncé	6-9	"		3
"		Novae Angliae Bars Pink, rouge	8-10	"		9
"		" Ryecroft Pink, rouge	"	1 ^m 50		2
"		" rubra, rouge cramoisi	9-10	"		3
"		Belgiae Feltham Blue, bleu foncé	8-9	"		4
"		" Blue gem, bleu foncé double	9-10	1 ^m 50		3
"		" Beauty of Colwall, bleu double	"	1 ^m 00		3
"		" climax, bleu clair	"	1 ^m 80		3
"		" Colwaal Pink, rose double	"	1 ^m 20		3
"		" King of the Belgian	8-10	"		4
"		" Rosalie, bleu clair	"	1 ^m 20		3
"		pumilius, bleu	8-9	"		4
"		punctatus (Galasella punctata), bleu violet	"	"		3
"		pyrenaeus, bleu lilacé	7-8	0 ^m 60		3
"		Robert Parker, bleu tendre	"	"		4
	Astilbe					
F.C		Davidii, rose lilas	6-7	1 ^m 25	½ O.	5
"		Gerbe de neige, blanc	7-8	0 ^m 80	"	5
"		Avalanche, blanc	"	0 ^m 70	"	5
"		Junon, pourpre rosé	"	1 ^m 00	"	6
"		Marguerite Van Rechteren, rouge cl., lilas fonc.	"	"	"	5
"		solferino, jaunâtre	"	0 ^m 70	"	5
"		hybrida granat, rouge carmin foncé	"	"	"	5
"		" Kriemhilde, rose saumoné	"	1 ^m 00	"	5
"		" queen Alexandra, rose tendre	"	0 ^m 60	"	5
"		" reine des saumons, saumon rosé	8	"	"	5
"		" Salland, rouge	7-8	1 ^m 00	"	5
"		" Siegfried, carmin	"	0 ^m 75	"	5
"		rubella, rouge	8	1 ^m 00	"	5
	Aubrietia					
Alp.		blue bedder, bleu	4-6	0 ^m 10	"	4
"		deltoidea rosea, rose	"	"	"	4
"		D ^r Mules, violet pourpré	"	"	"	4
"		Duke of Richmond, pourpre rosé	"	"	"	4
"		fire King, rouge	"	"	"	5
"		J. A. Baker, mauve	"	"	"	5

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hau- teur	Situa- tion	Groupe
	Aubrietia (<i>suite</i>)					
Alp.		lilac queen, lilas rosé	4-6	0 ^m 10		4
"		Moerheimi, rose pâle	"	"		5
"		Campbelli, violet foncé	"	"		5
"		Gloriosa (nouveau), rose	"	"		5
"		Leichtlini, rose	"	"		5
"		M ^{rs} Loyds Edwards, bleu pourpré foncé	"	"		5
	Betonica					
		grandiflora superba (robusta), rose lilas	6-7	0 ^m 30		4
		" violace, violet	"	"		4
		officinalis rosea, rose	"	"		4
		" rubra, rouge	5-7	"		4
	Bidens					
		dahlioides, rose pourpré	5-8	0 ^m 80		3
	Buphtalmum					
		grandiflorum, jaune foncé	7-9	0 ^m 75		3
	Caltha					
		palustris, rouge vif	3-4	0 ^m 30	1/4 O.	4
		" fl. pl. double	"	"	"	5
		" monstruosa, grande fleur	"	"	"	6
		" nana plena, nain double	"	"	"	7
		semi plena, semi double	"	"	"	4
	Camomille					
		à fleurs doubles				2
	Campanula					
Alp.		caespitosa, bleu	5-6	0 ^m 08		5
"		" alba, blanc	"	"		5
"		" miranda, bleu clair	"	"		5
"		carpathica, bleu pourpré	6-8	0 ^m 20		3
"		" alba, blanc	"	"		3
"		glomerata à fleurs en tête, alba, blanc	"	0 ^m 30		3
"		" pallida, lilas pâle	"	"		3
"		" bleu foncé	"	0 ^m 40		3
"		" acaulis, bleu foncé	"	0 ^m 75		3
"		glomerata dahurica, bleu vernissé	6-8	0 ^m 50		3
"		" superba, bleu foncé	"	0 ^m 40		3
"		lactiflora, bleu lilacé	"	1 ^m 20		3

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hau- teur	Situa- tion	Groupes
Campanula (suite)						
F.C.	latifolia,	bleu	"	1 ^m 00	1/2 O.	2
"	"	macrantha, bleu	"	0 ^m 50	"	3
"	"	Van Houttei, bleu	7-9	0 ^m 40	"	3
"	grandis (latiloba),	bleu clair	6-8	0 ^m 50	"	3
						
<i>Campanula pusilla</i>						
Alp.	muralis,	bleu	"	0 ^m 20	"	5
"	maerantha alba		"	"	"	5
"	Portenschlageana,	bleu	6-8	0 ^m 20	"	5
F.C.	Persicaefolia,	bleu	"	0 ^m 75	1/4 O.	2
"	"	alba, blanc	"	"	"	2
"	"	Lady, Evelyn, bleu	"	"	"	3
"	"	la Fée, bleu clair	"	"	"	4
"	"	Moerheimii, blanc double.	"	"	"	3
"	"	Telham Beauty, bleu	"	"	"	4
"	"	Pfitzeri, bleu	"	"	"	3
Alp.	Pulla lilacina,	lilas	"	0 ^m 08	"	5
"	"	alba, blanc	"	"	"	5
"	pulchella,	bleu	6-7	"	"	5
"	Wilsoni,	violet foncé	"	"	"	5
"	puloides,	bleu	6-8	"	"	5
"	"	miranda, bleu clair	"	"	"	5
"	pusilla,	bleu	"	0 ^m 10	"	5
"	"	alba, blanc	"	"	"	5
"	Raddeana,	violet	"	0 ^m 30	"	5
"	rhomboidalis,	bleu	"	0 ^m 40	"	5
"	rotundifolia,	lilas violacé	6-9	0 ^m 20	"	5
"	Walsteiniana		6-8	"	"	5


	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Cardamine					
Alp.		pratensis fl. pl., lilas	4-5	0 ^m 30		5
	Carex					
		japonica, verdâtre	7	0 ^m 40	O.	2
		riparia variegata, feuille panachée	"	"	½ O.	2
	Carlina					
Alp.		acanthifolia, blanc jaunâtre	7-8	0 ^m 10		5
"		acaulis (C. Chamaelon, C. sub. acaulis), blanc	8-10	"		5
	Centaurea					
		dealbata rosea, rose	6-7	0 ^m 60		3
		grandiflora, rose	5-7	0 ^m 50		3
		macrocephala, jaune	6-8	1 ^m 00		3
		montana, bleu	5-7	0 ^m 50		2
		" alba, blanc	5-8	"		2
		" sulphurea, blanc jaunâtre	5-7	"		2
		ruthenica, jaune pâle	6-8	0 ^m 50		3
	Centranthus					
F.C.		ruber, rouge		0 ^m 60		1
"		albus, blanc		"		2
"		atrorubens, rouge foncé		"		2
R.		rotundifolia				2
	Cerastium					
Alp.		alpinum lanatum, blanc		0 ^m 10		3
Tap.		Biebersteini, blanc		"		2
Alp.		grandiflorum, blanc		"		3
"		maximum, blanc				3
Tap.		tomentosum, blanc		0 ^m 10		2
Alp.		villosum, blanc		0 ^m 15		3
Tap.		mousse, blanc	5-6	0 ^m 10		2
	Chelone					
		barbata, rose foncé	6-9	0 ^m 60		2
		" var., rouge corail	"	"		2

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hau- teur	Situa- tion	Groupe
Chelone (suite)					
	glabra, rose foncé	6-9	0 ^m 60		2
	alba, blanc	"	"		2
	Lyoni (C. Glabra, C. Major), rose	"	0 ^m 50		2
Chrysanthemum					
Alp.	alpinum, blanc	5	0 ^m 15		3
"	articum, rose	6	"		5
Chrysanthèmes					
d'automne et de pleine terre, les meilleures variétés (prix selon force).					
Chrysanthemum					
F.C.	leucanthemum fl. pl., blanc double	5-7	0 ^m 50		3
"	maximum Comète				3
"	" étoile d'Anvers, blanc	7-9	1 ^m 00		3
"	" étoile de Nivelles	"	"		3
"	" La Perle, blanc				3
"	" Buisson nain	6-9			3
"	" plume d'Autruche, blanc	"	0 ^m 60		3
"	uliginosum (Pyrethrum uliginosum), blanc	7-9	1 ^m 50		2
Chrysogonum					
	virginicum, jaune orangé	6-9	0 ^m 25		4
Cimicifuga					
	americana, blanchâtre	5	0 ^m 60	½ O.	5
	japonica, blanc	7-8	0 ^m 50	"	4
F.C.	" major, blanc	"	"	"	5
	Dahurica			"	3
Cistus					
Alp.	albidus, carmin clair	6-7	1 ^m 00		5
"	canariensis	5-6			6
"	purpureus, rouge taché de pourpre	6-7	0 ^m 70		10
"	rosea	6-7			6
"	sunset				6

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Clematis					
	Davidiana azurea, bleu clair, centre blanc	9	0 ^m 80		3
	" cypres, bleu tendre	7-9	1 ^m 27		3
	erecta, blanc, double	6-7	1 ^m 00		3
	intregifolia, blanc	7-9	0 ^m 60		3
Convallaria					
	Bourgeon Fortin			la touffe	4-5
	majalis, blanc		0 ^m 20	O.	1
	" grandiflora, blanc		"	"	1
	" rosea, rose		"	"	3
Coreopsis					
F.C.	grandiflora, jaune doré	6-9	1 ^m 00		2
"	" Perry's, var.	"	"		2
"	lanceolata golden queen, jaune de chrome	"	"		2
	rosea, rose	6-7	0 ^m 30		2
	verticillata (C. delphinifolia, C. tenuifolia), jaune	"	0 ^m 60		2
Corydalis					
	cava alba, blanc	2-5	0 ^m 15	½ O.	3
	cheilanthifolia, jaune	5-6	0 ^m 40	"	3
R.	lutea (C. capnoides lutea), jaune vif	"	0 ^m 25	"	2
Cotula					
Tap	reptans (Leptinella scariosa)				2
Tap	squalida, blanc	5-6	0 ^m 05		2
Cotyledon					
Alp.	chrysantha (Umbellifolius chrysanthus), jaune [et rose]	7-8	0 ^m 15		4
Alp.	Libanoticus, rose pourpre	7	0 ^m 20		5
Crinum					
P. I.	Powellii, rose foncé	8-9	1 ^m 00		8
"	" album, blanc	"	"		8
"	" intermedium, rose clair	"	"		8



Une vue de l'Etablissement.



Coin pittoresque obtenu avec quelques pierres de Roches
dans un petit jardin de ville.

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Crucianella					
R.	stylosa, rose tendre	5-6	0 ^m 25		2
Crepis					
Alp.	incarnata				3
Cyclamen					
Alp.	Coum (C. hyemale), carmin vif	1-3	0 ^m 08	O.	5
"	europaeum, rose vif	8-10	0 ^m 10	"	5
"	hederaefolium (C. neapolitanum), rose	6-9	0 ^m 15	"	5
"	rubrum, rouge	"	0 ^m 15	"	5
Cypridium					
	calceolus major, rouge brunâtre	5-6	0 ^m 25	O.	8
	spectabile, blanc et rose	6	0 ^m 30	"	8
Delphinium					
F.C.	Belladonna semi plena, bleu ciel	6-7	0 ^m 60		5
"	Dr. Bergmann, bleu gentiane	"	1 ^m 25		5
"	Fabiola, bleu ciel	"	1 ^m 00		5
"	Général Galiéni	"	1 ^m 00		9
"	king of Delphiniums, bleu violet foncé, centre blanc	"	1 ^m 25		6
"	Lamartine, bleu de Prusse foncé	"	1 ^m 00		5
"	Lize, bleu ciel, centre blanc	"	1 ^m 25		5
"	Mikié Ruys, semi-double, blanc crème	"	0 ^m 90		6
"	Hybrides, semis de la maison	"			4
"	Zuster Luchten, bleu foncé	"	1 ^m 25		6
"	Amos Perry, bleu ciel et lilas rose	"	1 ^m 25		5
"	Aviateur Bleriot, bleu foncé mouche blanche	"	1 ^m 25		5
"	Capri, bleu ciel	"	1 ^m 00		6
"	Lize Van Veen, bleu clair grande fleur	"	1 ^m 25		5
Dianthus					
Alp.	Alpestris, rose clair	6	0 ^m 15		5
"	Alpinus, carmin	5-6	0 ^m 01		7
"	arboreus, carmin	8	0 ^m 40		3
"	arvernensis, rose	5-7	0 ^m 05		3
"	barbatus variés	"	0 ^m 30		2

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Dianthus (suite)					
Alp.		deltoides, rose	6-9	0 ^m 10		4
"	"	alba blanc	"	0 ^m 10		4
"	"	brillant, rose vif	6-8	0 ^m 10		4
"	"	superba, carmin	"	0 ^m 10		4
"		granaticus, rose	"	0 ^m 20		4
"		kamtschaticus, rose foncé	"	0 ^m 20		4
"		Liboschitzianus	"			5
"		Musalae, rouge	"	0 ^m 20		5
"		neglectus nanus, rose	"	0 ^m 15		4
"		plumarius cyclope, var. à grande fleur, semis de la maison				3
"		plumarius delicata, lilas, centre crème	5-8	0 ^m 30		4
"		" Duchess of Fife, rose	"	0 ^m 25		4
"		subacaulis, carmin clair	7	0 ^m 10	½ O.	4
"		superbus, violacé	8-9	0 ^m 50		3
"		sylvestris, rose clair	5-9	0 ^m 25		3
"		viscidus, rose vif	6-9	0 ^m 10		4
		blanc double pour bordure (Prix sur demande)				
		rose carminé » »				
		» pâle » »				
	Desmodium					
F. C.		pendulifolium, rose violacé	8-11	1 ^m 25		6
	Dictamnus					
		Franxinella, rose	6-7	0 ^m 60		2
	Dielytra					
F. C.		(Dicentra, Dielitra), formosa, rose	5-6	0 ^m 30		3
"		spectabilis, rose	"	0 ^m 60	½ O.	3
	Digitalis					
		ferruginea, brunâtre	7-10	1 ^m 00	½ O.	2
		lutea, jaune	6-9	1 ^m 00	"	2
		purpurea, rose carminé	"	1 ^m 00	"	2
		" gloxinoides, couleurs variées	"	1 ^m 00	"	2

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Dodecatheon					
		integrifolium, carmin	5	0 ^m 10	¼ O.	5
		Jeffrayi (D. Maedia lancifolium), lilas	5-6	0 ^m 40	"	5
		Maedia, rose pâle	4-5	0 ^m 30	"	5
		" albo violaceum, blanc violacé	"	0 ^m 30	"	5
		pauciflorum, carmin	4	0 ^m 20	"	5
	Doronicum					
F. C.		corsicum, jaune	4-5	0 ^m 30		2
"		carpetatum, jaune	"	0 ^m 30		2
"		plantagineum, jaune	"	0 ^m 60		2
	Draba					
Alp.		aizoides, jaune	3-4	0 ^m 10		4
"		imbricata, jaune	4	0 ^m 05		4
"		pyrenaica, rose	4-5	0 ^m 53		4
	Dryas					
Alp.		lanata (D. vestita), blanc	5-6	0 ^m 10		4
	Echinacea (Rudbeckia)					
F. C.		purpurea, pourpre	7-10	1 ^m 00		4
"		atropurpurea, pourpre foncé	"	0 ^m 75		4
"		grandiflora, pourpre foncé	"	0 ^m 75		4
"		M ^{me} L. Gonnet, rose lilacé maculé blanc crème	"	0 ^m 75		4
"		Winchmore Hill	"			4
	Echinops					
		banaticus (E. ruthenicus), bleu	7-9	1 ^m 50		2
		Ritro, bleu vif	"	0 ^m 75		2
		sphaerocephalum, bleu pâle	"	1 ^m 25		2
	Epilobium					
Alp.		Fleischeri (E. Dodonæi), rose	5-6	0 ^m 25		5
"		glabellum, rose	4-8	0 ^m 10		6
"		obcordatum, pourpre rose	5-7	0 ^m 10		5
"		rosmarinifolium, rose	6-7	0 ^m 60		5
"		spicatum album, blanc	7-9	1 ^m 00		3

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Epimedium					
	colchicum, jaune	5	0 ^m 30	½ O.	2
	concinnum, rose lilacé	5	0 ^m 30	"	2
	nigrum	5	0 ^m 30	"	2
	rubrum, feuil. col.	5	0 ^m 30	"	2
Eremurus					
P.I.	Bungei, jaune	5-7	1 ^m 50	fr.	25
"	Elwesianus (E. Nobilis), rose tendre	5-6	2 ^m 00	fr.	25
"	himilaicus, blanc	5-6	1 ^m 75	fr.	25
"	him-rob (E. robustus superbus), rose tendre	5-7	2 ^m 00	fr.	25
"	robustus, rose tendre	5-6	2 ^m 00	fr.	25
Erigeron					
	alpinus, bleu pourpré	6-7	0 ^m 15		3
	aurantiacus, rouge vif	6-7	0 ^m 15		3
	caucasicus, violacé	5-6	0 ^m 15		3
F.C.	elatior Antwerpia, lilas pâle	5-6	0 ^m 80		3
"	" alba, blanc	5-6	0 ^m 70		3
	Fontainebleau, bleu lavande	5-8	0 ^m 60		3
	glaucus				3
F.C.	philadelphicus, rose	6-10	0 ^m 60		3
"	multiflorus				3
"	salsuginosus Asa Gray, couleur abricot	6-8	0 ^m 60		3
	speciosus				3
F.C.	" grandiflorus				3
	" semi plenus, bleu lavande semi-doubl.	6-8	0 ^m 60		3
	" magnificus, bleu clair	5-8	0 ^m 40		3
	" roseus, rose vif	6-8	0 ^m 40		3
	" superbus, bleu lilacé	6-8	0 ^m 60		3
Erinus					
Alp.	alpinus, rose lilacé	5-8	0 ^m 10		4
"	" albus, blanc	5-7	0 ^m 10		4
"	hirsutus albus, blanc	5-7	0 ^m 15		4
"	hispanicus, rose vif	5-7	0 ^m 10		4
Erodium					
Alp.	Cheilanthisfolium, rose lilacé	6-8	0 ^m 25		4

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Eryngium					
F. C.	alpinum, bleu	6-7	0 ^m 70		5
"	amethystinum, bleu grisâtre	6-8	0 ^m 70		5
"	Bourgati, azur lilacé	7-9	0 ^m 40		5
"	coeruleum, bleu intense	7-10	1 ^m 00		7
"	giganteum, bleu grisâtre	7-10	0 ^m 70		5
"	Oliverianum, bleu	7-8	0 ^m 75		5
"	" Springhill seedling, bleu foncé	7-8	0 ^m 75		5
"	planum, bleu gris	7-10	0 ^m 75		5
"	Zabelli, bleu intense	7-9	0 ^m 80		5
Erysimum					
Alp.	ochroleucum, jaune	5-7	0 ^m 30		3
"	pulchellum, jaune	5-6	0 ^m 15		3
"	purpureum, violet pourpré	5	0 ^m 20		3
Erythronium					
	dens-canis, carmin	3-5	0 ^m 10		5
	diuscurius, blanc	"	0 ^m 10		5
	" rose	"	0 ^m 10		5
	" violet	"	0 ^m 10		5
Eulalia					
P. I.	japonica		1.50-2.00		8
"	" fol. var., rubané de blanc		1.50-2.00		8
"	" gracillina univittata		2 ^m 00		8
"	" zebrina (Miscanthus sinensis zebrina)		1.50-2.00		8
Eupatorium					
	aromaticum, blanc	9-10	1 ^m 25	O.	1
	purpureum, rouge pourpré	8-10	1 ^m 25	½ O.	1
Euphorbia					
	cyparissias, jaune	5-6	0 ^m 30		2
	polychroma, bractées jaune vif	5-6	0 ^m 40		3

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Ferula					
	vanensis, belle Ombellifère				2
Festuca					
	glauca (F. ovina glauca), feuille glauque		0 ^m 25		1
Fragaria					
Alp.	indica, jaune	4-8	0 ^m 10		2
Fuschia					
	americana elegans, carmin		0 ^m 60	½ O	
	gracilis, crinson		0 ^m 50	"	
	profusion, rouge		0 ^m 60	"	
	pumila, rouge brillant			"	
Funkia					
	cucullata medio picta, feuil. panaché		0 ^m 25		2
	" viridi marginata, feuil. panaché		0 ^m 25		2
	Fortunei glauca, feuille glauque		0.20-0.40	½ O.	2
	undulata medio picta, feuil. panaché		0 ^m 40		2
	subcordata (F. alba, F. grandiflora), blanc	7-8	0 ^m 40	½ O.	2
Gaillardia					
F. C.	aurantiaca, jaune orangé	6-9	0 ^m 40		3
"	grandiflora, jaune orangé	"	"		3
"	maxima Gladys Barnett, jaune rouge	"	"		4
"	" Ideal, jaune pâle et rouge	"	"		4
"	" Mrs Bateman Brown, rouge et jaune	"	"		4
"	" Mrs Mackellar, jaune et rouge	"	"		4
"	" Mr Rolleston	"	"		4
Galega					
F. C.	bicolor Her Majesty, lilas foncé	6-9	1 ^m 30		3
"	Lady Wilson, rose	"	1 ^m 00		3

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Gentiana					
Alp.	acaulis,	bleu foncé	5-8	0 ^m 10		5
"	angustifolia,	bleu	5	0 ^m 15		8
"	bavarica,	bleu pur	4-5	0 ^m 10		8
"	bractyphylla,	azur	4-5	0 ^m 08		8
"	Clusii,	bleu foncé.	5-7	0 ^m 15		8
"	asclepiadea,	bleu foncé.	7-8	0 ^m 50		4



Gentiana acaulis

Gazania

	longiscapa,	jaune d'or (semi rustique)	7-10	0 ^m 25		4
--	-------------	----------------------------	------	-------------------	--	---

Geranium

Alp.	albanum,	rose	6-9	0 ^m 50		2
	argenteum,	rose feuill. blanc	5-8	0 ^m 15		4
	armenum,	carmin foncé	"	0 ^m 75		2
	atrosanguineum,	carmin foncé	"	0 ^m 50		2
	balcanum,	bleu	"	0 ^m 50		3
	cinereum,	rose feuill. gris	"	0 ^m 20		2
	Endressi,	rose claire	"	0 ^m 40		2
	grandiflorum,	bleu	"	0 ^m 75		3
	grevilleianum,	mauve	6-8	0 ^m 50		3
	grievesi,	bleu lilacé	5-8	0 ^m 75		3
Alp.	lancastrience,	rose clair	6-8	0 ^m 10		4

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Geranium					
		macrorhizum à feuilles panachées				3
		nepalense, rouge lilacé	5-8	0 ^m 30		3
		nodosum, lilas	7	0 ^m 30		2
		phacum, pourpre foncé	5-9	0 ^m 30		2
		platypetalum, violet	6	0 ^m 40		2
		pratense, bleu pourpre	5-7	0 ^m 60		2
		Russel Prichards				4
		Pylsowianum, rose	7-9	0 ^m 25		4
Alp.	"	" alpinum, rouge pâle	"	0 ^m 20		4
		sanguineum, carmin vif	7	0 ^m 30		2
		" album, blanc	6	0 ^m 30		2
		sylvaticum, violacé	7	0 ^m 40		2
		pratense fl. album, blanc	5-8	0 ^m 75		2
		Wallichianum, violet	7	0 ^m 40		2
	Geum					
		Borisi, rouge minimum intense	4-8	0 ^m 30		6
		bulgarium, jaune pâle	5-7	0 ^m 20		3
F. C.		Chilense, rouge	6-8	0 ^m 60		3
		Ewersi				3
		grandiflorum, rouge	6-8	0 ^m 30		4
F. C.		Heldreichii, orange clair semi-double	5-7	0 ^m 40		4
"		" superbum, rouge orangé	7	0 ^m 40		4
Alp.		montanum, jaune	5	0 ^m 20		5
F. C.		M. J. Bradshaw, rouge écarlate double	6-8	0 ^m 60		3
Alp.		pulcherina				4
"		Pyrenaicum				5
	Gillenia					
		trifoliata (Spiraea trifoliata), blanc et rose	6-8	0 ^m 75		3
	Globularia					
Alp.		cordifolia, bleu lilacé	6	0 ^m 10		5
"		nana	"	0 ^m 03		5
	Glyceria					
		spectabilis fol. var. feuil. strié		0 ^m 75		2

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Gunnera					
		manicata, grandes feuilles		3 ^m 00		10
		scabra, feuil. rougeâtre		2 ^m 20		10
	Gynierium					
		argenteum, panache blanche		1 ^m 50		10
		roi des roses » rose		"		10
	Gypsophila					
F. C.		acutifolia, blanc rosé	6-9	1 ^m 25		2
Alp.		cerastioides, blanc	6	0 ^m 05		4
F. C.		paniculata, blanc	7-8	0 ^m 60		4
"		paniculata flore pleno, blanc double	"	0 ^m 80		4
Alp.		prostrata rosea, rose	6-8	0 ^m 20		4
"		repens monstrosa, blanc	"	0 ^m 15		4
"		" » rosea, rose	"	"		4
	Helenium					
F. C.		autumnale, jaune pâle	9-10	1 ^m 75		3
"		» Riverton gem, rouge et jaune	8-10	"		3
"		» soleil du jardin, jaune doré	"	"		3
"		» superbum rubrum, brun rougeâtre	7-10	"		3
"		Crimson Beauty				3
"		cupreum, rouge cuivre	7-9	0 ^m 50		3
"		Bigelowi, jaune	"	0 ^m 60		3
"		» aurantiacum, jaune foncé	8-9	0 ^m 50		3
"		grandicephalum soleil de juillet, jaune foncé,				3
"		centre brun foncé	7-8	1 ^m 00		3
"		grandicephalum aurantiacum, jaune		5 ^m 60		3
"		» striatum, orange strié rouge	8-9	1 ^m 50		3
"		Hoopesi, orange clair	6-7	0 ^m 60		4
"		pumilum aurantiacum, jaune orange	6-9	0 ^m 80		3
"		» magnificum, jaune tendre	"	0 ^m 80		3
"		Riverton Beauty, jaune citron	8-10	1 ^m 75		3
	Helianthella					
F. C.		quinquenervis, jaune foncé	6-7	1 ^m 00		3

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Helianthemum					
Alp.	album, blanc		6-8	0 ^m 15		5
"	amabile, rose vif		6-7	"		
"	" orange rouge		7-8	"		
"	apenninum, blanc		6-10	0 ^m 20		
"	atrosanguineum, rouge vif		7-8	0 ^m 20		
"	aureum fl. pl., jaune double		6-7	0 ^m 10		
"	Bride, blanc pur		6-7	0 ^m 25		
"	croceum semi plenum					
"	coccineum (H. vulgare coccineum), rouge vif		6-9	0 ^m 30		
"	" fl. pl., rouge double		6-9	0 ^m 30		
"	cupreum, cuivré		6-7	0 ^m 20		
"	fire ball, rouge feu		6-9	0 ^m 25		
"	grandiflorum, jaune vif		6-8	0 ^m 20		
"	rose queen, rose		"	"		
"	roseum, rose		"	"		
"	rodanthum carneum, rose clair		"	0 ^m 25		
"	obscurum, rose clair		"	0 ^m 20		
"	salmon queen, saumon queen		"	"		
"	sudbury gem, rose carminé		"	"		
"	sulphureum, jaune pâle		"	"		
"	terra cotta, orange et rouge		"	"		
"	variegatum, blanc à feuil. strié		6-7	"		
"	yellow queen, jaune pâle		6-8	"		
	Helianthus					
F. C.	doronicoides, jaune d'or		8-9	1 ^m 50		3
"	fistulosus, jaune		"	2 ^m 00		3
"	giganteus, jaune clair		8-11	2 ^m 00		3
"	microcephalus, jaune soufre		"	1 ^m 50		3
"	multiflorus soleil d'or, jaune fl. pl.		9-11	2 ^m 00		3
"	Nuttali, jaune		7-9	1 ^m 20		3
"	rigidus (Harpalium rigidum), jaune foncé		"	1 ^m 00		3
"	" giganteus					3
"	" Ligeri		8-9			3
"	" semi-plenus, jaune		"	1 ^m 50		3
"	salicifolius, jaune		9-11	2 ^m 50		3
"	sparsifolius, jaune		9-10	2 ^m 50		4

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Alp.	Helichrysum Belloïdes, jaune	7	0 ^m 20		5



Helianthus sparsifolius

	Helleborus rose de Noël en mélange				6
F. C.	Heliopsis Pitcheriana, jaune d'or et jaune brun	7-9	1 ^m 25		4
"	scabra excelsa, jaune chrome	7-8	0 ^m 75		4
"	" semi-plena, jaune d'or	8-9	1 ^m 00		4
F. C.	Hemerocallis apricot, couleur abricot	5-6	0 ^m 80		4
"	aurantiaca, jaune orange	5-6	1 ^m 00		4
"	" citrina				4
"	" major, orange	5-6	1 ^m 00		4
"	disticha, fl. pl., terra cotta	5-7	1 ^m 00		4
"	festiva plena, fleur semi-pleine	5-6			4
"	flava major, jaune orange	5-6	0 ^m 75		4
"	queen of May, orange intense	5-8	0 ^m 80		4

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hau- teur	Situa- tion	Groupe
	Hepatica					
		angulosa, bleu clair	2-3	0 ^m 15		5
		triloba, bleu	"	"		5
		» alba, blanc	"	"		5
		» fl. pl., blanc, double	"	"		5
		» cœrulea, fl. pl., bleu, double	"	"		5
		» rubra, rouge	"	"		6
		» fl. pl., rouge, double	"	"		6
	Heracleum					
P.I.		giganteum (H. vilosum), blanc		3 ^m 00		6
"		Leichtlini		2 ^m 00		6
	Heuchera					
F.C.		brizoides, rose carminé	5-10	0 ^m 50		3
"		flambeau, rose laque	"	0 ^m 60		3
"		gracillimus, rose tendre	"	0 ^m 70		3
"		pluie de feu, carmin framboise	"	0 ^m 60		4
"		Edge Hall				4
"		hybride, varié				3
"		Greenall				4
"		Ondine				4
"		sanguinea, rouge vermillon	5-10	0 ^m 25		3
"		grandiflora, gr. fleurs	"	0 ^m 30		3
"		profusion, blanc ivoire	"	0 ^m 25		3
	Hutchinsia					
Alp.		alpina (Lepidium alpinum), blanc	5-7	0 ^m 10		4
	Hypericum					
		calycinum, jaune	6-11	0 ^m 30		5
Alp.		coris				5
"		fragilis, jaune	6-10	0 ^m 15		4
"	Iberis					
Alp.		carraëfolia, blanc	4-6	0 ^m 20		5
"		gibraltarica, lilas et blanc	6-8	0 ^m 25		5
"		Jordani, blanc	6	0 ^m 15		5

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Iberis (suite)					
Alp.	saxatilis,	blanc	2-6	0 ^m 10		5
"	"	flocon de neige,	4-1	0 ^m 20		5
"	sempervirens,	blanc pur	"	0 ^m 20		5
"	"	little gem,	"	0 ^m 15		5



Incarvillea Delavayi

	Incarvillea					
F. C.	brevipes,	rose foncé	5-6	0 ^m 50		5
"	Delavayi,	rose	"	0 ^m 60		5
"	grandiflora,	rose foncé	"	0 ^m 40		5
"	thalictrifolia,	jaune	"	0 ^m 40		6
	Inula					
	ensifolia,	jaune doré	6-7	0 ^m 25		2
F. C.	"	grandiflora,	"	0 ^m 80		2
"	glandulosa	grandiflora				2
F. C.	macrocephala,	jaune	7	0 ^m 60		2
"	Royleyana,	jaune	8	"		3
	Iris					
	Germanica	alba, blanc pur, légèrement lilacé	5-6			4
	"	Albicans, blanc crème pur	"			4
	"	Alexandrine Yvon, blanc, violet rouge velouté	"			4

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Iris (suite)					
germanica	Alcazar, violet clair et violet foncé.	5-6			4
"	Aurea, fond jaune, teinté Isabelle, jaune or.	"			4
"	Bridesmaid, blanc lilacé, lég. strié	"			4
"	Crépuscule, violet évêque	"			4
"	M ^{me} Chereau, blanc, bordé lilas, strié blanc et lilas.	"			5
"	Maori King, jaune brun, rouge foncé	"			4
"	Monsignor, bleu violet clair, bleu violet veiné de brun velouté	"			4
"	Eldorado, jaune et violet	"			4
"	Florentina coerulea, blanc nuancé, bleu odorant	"			4
"	Her Majesty, rose clair nuancé, pourpre, rose brillant	"			5
"	Honorable, jaune strié acajou, acajou or	"			4
"	Iris King, (Roi des Iris) citron, bordé brun foncé	"			5
"	Prosper Laugier, rose fumé, pourpre velouté	"			4
"	Queen of May, rose clair lilacé	"			4
"	Reine des Belges, blanc bordé bleu, bleu rosé	"			4
"	Rigolette, jaune maculée, pur purin	"			4
"	Emma, blanc voilé bleu	"			4
"	Victorine, blanc, violet, bleu foncé.	"			4
Kaempferi	Aoigata	"			7
"	Avenir	"			7
"	Canadensis	"			7
"	Glory of Holland	"			7
"	Haima noniskiki	"			7
"	Koki no kiro	"			7
"	Kuma Kura	"			7
"	la géante	"			7
"	Oko kum	"			7
"	Sengo no hora	"			7
"	Sano Vataski	"			7
"	Triomphante	"			7
"	Uchin	"			7
"	Uji no Otarri	"			7
"	Violet double	"			7
"	Yeda-Yimma	"			7
"	Zezo niskiki	"			7

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Iris (suite)					
		foetidissima, fol. var.	5-6	0 ^m 60		4
		loevigata Rose Queen, rose lilas	"	"		4
		Monuieri, jaune	"	0 ^m 80		4
		Natha, bleu-violet	"	"		4
		orientalis gigantea, blanc ivoire	"	1 ^m 20		4
		pallida, fol. var.	"	"		4
		pseudo acorus, fol. var.	"	"		4
		siberica, bleu	5-6	0 ^m 60		4
		" atropurpurea, bleu pourpre	"	"		4
		" snow queen, blanc	"	"		4
		Virginica, pourpre brillant	"	"		4
		Susiana	4-5	0 ^m 40		4
R.		pumila alba	"	0 ^m 20		4
"	"	albâtre, blanc strié marron	"	"		4
"	"	alpin, bleu violet	"	"		4
"	"	Aramis, jaune pâle	"	"		4
"	"	atroviolacea, violet foncé	"	"		4
"	"	canari, jaune paille	"	"		4
"	"	candida, blanc	"	"		4
"	"	crepuscule, bleu foncé	"	"		4
"	"	cyanea, bleu indigo	"	"		4
"	"	eburnea, blanc crème	"	"		4
"	"	Etendard de Jeanne, bleu et blanc	"	"		4
"	"	exelsa, jaune foncé	"	"		4
"	"	florida, jaune citron	"	"		4
"	"	gracilis, bleu	"	"		4
"	"	nova aurea, jaune foncé	"	"		4
"	"	petite amie, blanc	"	"		4
"	"	Siam, jaune et pourpre	"	"		4
"	"	The Bride, blanc pur	"	"		4
"	"	Verdun, violet	"	"		4
	Lammium					
R.		maculatum fol. var., feuil. panaché	6-11			3
	Lathyrus					
		cyaneus, rouge pourpre	4	1 ^m 75		5
		latifolius (L. sylvestris platyphyllus), rose vif		1 ^m 00		5
		" White Pearl, blanc		3 ^m 00		6

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hau- teur	Situa- tion	Groupe
	Lavendula					
	Dutch Lavendel	en pots				6
	officinalis	"				6
	Middachten, var.	"				6
	Munstead, var.	"				6
	nana compacta	"				6
	old English	"				6
	Lavatera					
	arborea var.,	feuil. panaché				4
	Leontopodium					
Alp.	alpinum (Gnaphalium	Leontopodium), Edel- weis des Alpes, blanc	6-7	0 ^m 15		5
Alp.	hymalaicum, Edelweis	de l'Hymalaïa, blanc	7	0 ^m 10		6
						
Leontopodium alpinum						
	Lilium					
F. C.	candidum,	blanc pur	6	1 ^m 00		6
"	Henrip,	orange brillant.	7-8	1 ^m 50		6
"	Martagon,	pourpre	7	1 ^m 25		6
"	regale,	blanc pur et rose	"	1 ^m 00		6
"	Tigrinum,	simple orange	"	"		6
"	"	double, orange	"	"		6

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Linaria					
Alp.	cymbalaria, pourpre	6-10	0 ^m 15		3
"	dalmatica (L. macedonica, L. pancicer)				
"	jaune soufre	5-8	0 ^m 40		3
"	pallida, bleu pâle et blanc	6-9	0 ^m 05		3
"	macedonica speciosa nymphe				4
Linum					
Alp.	alpinum, bleu clair	6-7	0 ^m 15		4
"	austriacum, bleu clair		0 ^m 20		4
"	flavum, jaune doré		0 ^m 25		4
"	narbonence, bleu superbe		0 ^m 50		4
"	perenne (L. sibiricum), bleu d'azur		0 ^m 60		5
"	album, blanc		"		4
"	tenuifolium, mauve		0 ^m 25		4
"	viscosum, rose		"		5
Lithospermum					
	intermedium, bleu céleste	6	0 ^m 20		5
Alp.	prostratum (L. fruticosum), bleu intense	5-10	0 ^m 10		5
Lobelia					
	syphilitica, bleu	7-10	1 ^m 00		5
	cardinalis queen Victoria				6
Lupinus					
	arboreus, jaune vif	5-8	1 ^m 00		4
	polyphyllus, bleu	5-7	"		3
"	admiration, bleu azur et blanc	5-8	"		3
"	albus, blanc	5-7	1 ^m 25		3
"	delight, mauve pâle	"	"		4
"	hybridus, variés	"	1 ^m 00		3
"	Moerheimi, rose et blanc	5-8	0 ^m 80		4
"	prinses Juliana	5-6	"		4
"	roseus, rose	5-8	1 ^m 25		3
"	ruby king, ruby	5-7	1 ^m 00		4

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Lychnis						
Alp.	alpina,	rose	4-6	0 ^m 10		3
	Arkwrighti,	orange écarlate	5-8	0 ^m 40		3
F. C.	chalcedonica,	écarlate	"	0 ^m 80		3
"	"	alba, fl. pl., blanc double	"	"		4
"	"	rubra, fl. pl., rouge double	"	1 ^m 00		4
	Flos Jovis,	carmin clair	5-7	0 ^m 20		3
	Haageana,	écarlate	5-8	0 ^m 25		3
	viscaria alba grandiflora,	blanc	"	0 ^m 40		3
	" splendens plena,	rouge rosé	"	0 ^m 55		4
Lysimachia						
	Clethroides,	blanc	6-7	0 ^m 60	O.	2
Tap.	nummularia aurea,	feuill. jaune		0 ^m 10		2
"	nummularia				¼ O.	2
Lythrum						
F. C.	roseum superbum Perry's var.,	rouge cerise	7-10	1 ^m 00	½ O.	4
"	salicaria brightness,	rose pur	7-9	0 ^m 80	"	4
"	" rosea superba,	rose foncé.	7-10	1 ^m 00	"	4
"	" rose queen,	rose clair	7-8	"	"	4
Malva						
	alcea,	pourpre rosé	5-9	0 ^m 60		3
	moschata,	rose clair	6-8	"		3
	" alba,	blanc	"	"		3
Matthiola						
Alp.	tristis,	brun de rouille	6-8	0 ^m 20		5
Meconopsis						
	cambrica,	jaune orangé	6-8	0 ^m 20	O.	5
	" fl. pl.,	jaune orangé double	"	0 ^m 35	"	5
Megasea						
	cordifolia Progress (Saxifraga cordifolia Progress)		3-5		¼ O.	4

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Mégasea (suite)					
	crassifolia (Saxifraga crassifolia, Bergenia bifolia), rose pourpré	2-4	0 ^m 30	½ O.	4
	Delawayi (Saxifraga Delawayi), rouge foncé	3-5	0 ^m 25	"	4
	pacifica, carmin vif	5	0 ^m 40	"	3
Melandrium					
	diurnum fl. pl. (Lychnis diurna fl. pl.), rouge	4-6	0 ^m 60	½ O.	3
Melissa					
	officinalis, plante aromatique				3
Mentha					
Tap.	Requienii (Thymus corsicus), lilas	5-9	0 ^m 05		3
Micromeria					
Alp.	Douglasi, plante rampante aromatique				5
Mimulus					
	cardinalis, écarlate	6-9	0 ^m 60		2
	luteus	5-8			2
Mitella					
Alp.	diphylla	5-7			3
Monarda					
F.C.	Cambridge scarlet, rouge foncé	7-8	1 ^m 00	½ O	3
"	violacea, violacé	"	"	"	3
Montbretia					
F.C.	crocsmiæflora, jaune orangé	8-9	0 ^m 80		3
Morina					
	longifolia, rose	6-7	0 ^m 80		4

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hau- teur	Situa- tion	Groupe
	Muchlenbeekia					
Tap.	oxillaris					3
	Myosotis					
	macrophylla (voir Anchusa)					3
	palustris sunperflorens, bleu ciel		6-10			2
	Nepeta					
	Mussini, lilas bleuâtre		6-8	0 ^m 30		3
	Oenothera					
	fruticosa (O. serotina), jaune doré		7-9	0 ^m 50		3
	macrocarpa (O. missouriensis latifolia), jaune vif		6-9	0 ^m 20		3
	Youngi, jaune orange					3
	Omphalodes					
	verna (Cynoglossum Omphalodes), bleu		3-5	0 ^m 30		3
	Ononis					
Alp.	cenisiana, rose et blanc		6-7	0 ^m 05		3
	fruticosa, rose vif		6-8	1 ^m 00		3
	Onosma					
	tauricum (O. stellatum tauricum), jaune vif		6-9	0 ^m 50		3
	Opuntia					
Alp.	macrorhinea					10
"	missouriensis					"
"	Raffinesquiana					"
"	Salmonia					"
"	vulgaris					"
	Orchidées rustiques					
	Quelques variétés (prix sur demande)					


Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Paeonia					
arborescens (quelques variétés) de 10 à 15 fr.					
japonica. — Les pivoines du Japon diffèrent des pivoines de Chine par leurs fleurs simples et semi-doubles, ornées au centre d'étamines d'or. Leurs coloris riches, brillants et très variés font de ces pivoines une race bien distincte des autres et de culture aussi facile et aussi rustique que les <i>Paeonia sinensis</i> .					
	japonica Awadji, rose	5-6	0 ^m 60		12
	" Hiogo, violet rose	"	"		"
	" Kossi, blanc carné, nuagé rose	"	"		"
	" Muts-Hito, rose foncé	"	"		"
	" Tsin-Tsiou, rouge groseille foncé, strié blanc	"	"		15
	" Yokohama, blanc carné	"	"		12
	lutea ligneuse, jaune d'or				12
	officinalis et paradoxa, floraison hâtive, 8 à 15 jours avant les <i>Paeonia sinensis</i> (hauteur 0 ^m 30 à 0 ^m 50				
	officinale				10
	" alba plena, blanc pur				9
	" rosea, blanc rosé				9
	" rubra plena, rouge vif foncé				9
	" Smouthii, rouge vif superbe				9
	sinensis, très rustiques pour la fleur coupée				
F.C.	" Agida	"	0.50-0.75		8
"	" Alice de Juvelcourt (P. s. triumphans gandavensis), blanc crème et chamois	"	"		9
"	" Botsii plena	"	"		9
"	" Baronne J. de Rotchschild	"	"		8
"	" Canari, blanc canari	"	"		8
"	" Charles Binder, rose foncé et pourpre comte de Cussy, rose tendre, ligules saumonées	"	"		9
"	" Constant Devred, pourpre clair, reflets satinés	"	"		9
"	" couronne d'or	"	"		8
"	" Dr. Bretonneau (Verdier), rose vif	"	"		9
"	" Doyen d'Enghien	"	"		8
"	" edulis elba, blanc carné et jaunâtre	"	"		9
"	" " superbissima	"	"		9
"	" Etienne Mechin, cerise brillant	"	"		10

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Paeonia (suite)					
F. C.	sinensis, Faust, chair et blanc paille	5-6	0.50-0.75		8
"	" Félix Crousse, rouge vif éclatant	"	"		9
"	" Festiva, blanc crème	"	"		9
"	" " maxima, blanc pur	"	"		9
"	" Jules Calot, rose carminé	"	"		10
"	" l'indispensable, crème, centre rose pâle	"	"		9
"	" Louis Van Houtte, rouge brillant	"	"		9
"	" M. Jules Elie, rose argenté	"	"		10
"	" Mme Crousse, blanc, pointe cramoisi	"	"		10
"	" Mme de Verneville, blanc soufré	"	"		10
"	" plenissima, rosea superba, rose carmin, nuancé saumon	"	"		10
"	" purpurea superba	"	"		9
"	" rubra triomphante	"	"		9
"	" sulphurea, blanc soufré	"	"		10
"	" Thomas Saint-Ware, pourpre carmin brillant	"	"		9
"	" triomphe de l'Exposition de Lille, rose Hydrangea	"	"		10
"	" tenuifolia, fl. pl., à fleurs doubles	"	"		9
"	" simplex, rouge pourpre	"	"		8
Papaver					
Alp.	alpinum var.	5-10	0 ^m 10		5
F. C.	nudicaule album	4-8	0 ^m 30		3
"	" aureum	"	"		3
"	" orange	"	"		3
"	orientale, rouge vif	5-6	0 ^m 80		4
"	" beauty of Livermere, orange	"	0 ^m 75		5
"	" blush queen, rose clair	"	"		5
"	" C. A. Bowles, rose saumoné	"	1 ^m 00		5
"	" bracteatum, rouge orangé	"	0 ^m 60		5
"	" brightness, orange	"	0 ^m 80		5
"	" Goldschidt, orange clair	"	0 ^m 75		5
"	" Goliath, écarlate	"	1 ^m 25		5
"	" Grossfürst, rouge foncé	"	0 ^m 80		5
"	" Lady Moore, rose tendre	"	0 ^m 60		5
"	" lightness, rose saum. sur fond blanc	"	0 ^m 90		5
"	" mahony, brun acajou foncé	"	1 ^m 25		5
"	" Mrs. J. Harkness, rose saum. foncé	"	0 ^m 80		5

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Papaver (suite)					
F. C.	"	Mrs. Perry, rose saumoné clair	5-6	0 ^m 75		5
"	"	Perry's White, blanc tacheté pourpre	5-6	1 ^m 00		5
"	"	prin. e of Orange, orange clair	"	0 ^m 80		4
"	"	queen Alexandra, rose saum. foncé	"	0 ^m 60		4
"	"	queen Victoria	"	0 ^m 80		4
"	"	royal scarlet, rouge orange	"	"		4
"	"	silver queen, blanc argenté	"	0 ^m 60		4
	Pentstemon					
F. C.	"	barbatus amarantissimus, rouge amarante				
"	"	Chelone barbata				3
"	"	coloratissimus, rose		0 ^m 80		3
Tap.	"	confertus, jaune		0 ^m 10		3
F. C.	"	kybr. Moerheim gem, rose clair à centre blanc				5
"	"	Newbury gem, rouge carmin				5
"	"	Southgate gem, grandes fl. rouge brillant				5
"	"	Satiflorus, blanc				5
"	"	latifolia				5
"	"	gentianoïdes, variés				5
	Phalaris					
	"	arundinacea, herbe panachée.		1 ^m 25		2
	Phlomis					
	"	Lychnitis, jaune d'or	6-9	0 ^m 60		3
	"	Samia, jaune	"	0 ^m 50		3
	Phlox					
R.	"	amoena, rose brillant	5-6			3
F. C.	"	arendsii Amanda, lilas clair, centre foncé		0 ^m 35		4
"	"	Hanna, pourpre rosé		0 ^m 45		4
"	"	Hélène, lilas pâle		"		4
"	"	Hilda, lilas, centre rose		0 ^m 30		4
"	"	Kathe, pourpre rosé, centre foncé		0 ^m 50		4
"	"	Lisbeth, lilas et blanc		0 ^m 60		4
"	"	Louise, lilas clair et carminé		"		4
"	"	decussata Ægir, rouge écarlate	7-10	0 ^m 75		4
"	"	Aubreyalder, saumon carmin	"	0 ^m 60		4
"	"	baron von Dedem, orange, centre carmin.	"	0 ^m 70		4

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Phlox (suite)					
F. C.	boule de feu, rouge écarlate	7-10	0 ^m 70		4
"	brillant, écarlate	"	0 ^m 60		4
"	Commercierat Borsig, orange	"			
"	carminé	"	0 ^m 60		4
"	coquelicot, rouge orange écarlate	"	0 ^m 70		4
"	crépuscule, mauve argenté, centre [carmin.	"	0 ^m 60		4
"	Deutschland, carmin	"	"		5
"	électra, rouge avec œil foncé	"	0 ^m 80		4
"	Elisabeth Campbell, rose	"	0 ^m 60		4
"	Evelyn	"	"		5
"	excelsior, pourpre, centre tach. blanc	"	1 ^m 00		4
"	Feuerbrant	"	"		5
"	Flora Horning, blanc, centre carm.	"	0 ^m 70		4
"	Frau Ant. Büchner, blanc	"	0 ^m 80		4
"	Freya, rose carminé tendre	"	"		4
"	Garteninspector Krauss, bleu lilacé.	"	0 ^m 60		4
"	General Van Heutz, rouge saumoné centre blanc et carmin	"	0 ^m 50		4
"	Hanny Pfleiderer, blanc ombré rose	"	"		4
"	Hélène Vacaresco, blanc pur	"	"		5
"	Hindenburg, rouge intense	"	"		5
"	Hodur, rose clair, centre blanc	"	0 ^m 80		4
"	Jeanne d'Arc, blanc	"	"		4
"	Joséphine Gerbeaux, rouge [et rouge pâle.	"	1 ^m 00		4
"	Jules Sandeau, rose	"	0 ^m 40		4
"	Karl Foster, rouge orangé foncé	"	"		4
"	le Mahdi, violet très foncé	"	1 ^m 00		4
"	Leo Schlageter, carmin écarlate, [centre plus foncé.	"	"		4
"	Loki, rose saumon tendre	"	0 ^m 90		4
"	M. French	"	"		5
"	Maréchal Foch	"	"		5
"	Mia Ruys, nain, blanc pur	"	1 ^m 00		4
"	Mrs. Scholten	"	"		5
"	nana cœrulea, bleu violet	"	0 ^m 40		4
"	Nicolas Flamel, rouge écarlate, [centre pourpre.	"	1 ^m 00		5
"	Paul Hoffman, carmin majesté, [centre foncé	"	"		5
"	Professeur Went, amarante pourpre	"	"		5
"	Rheingau, blanc et violet	"	0 ^m 60		4
"	Rheinlander	"	"		4

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hau- teur	Situa- tion	Groupe
Phlox (suite)						
F. C.	"	Rijnstroom, rose foncé	7-10	1 ^m 60		4
"	"	Selma, rose tendre, centre rouge				
"	"	Septembergluth, rouge orange, [cerise	"	0 ^m 80		5
"	"	[centre carmin foncé.	"	1 ^m 20		4
"	"	Smiles, rose lilacé	"	"		4
"	"	Thor, rose saumoné	"	0 ^m 80		4
"	"	Titanic	"	"		4
		divaricata (H. canadensis), lilas bleuâtre	4-6	0 ^m 30		4
Alp.		setacea (subulata) atropurpurea, rouge foncé	5-6	0 ^m 15		5
"	"	bijou alba, blanc	"	"		5
"	"	rosea, rose	"	"		5
"	"	brightness, rose clair, œil écarlate	"	"		5
"	"	Leila, lilas pâle, centre pourpre	"	"		5
"	"	Moerheimi, carmin pâle	"	"		5
"	"	Naudite	"	"		5
"	"	Newry seedling, mauve pâle	"	"		5
"	"	nivalis, blanc	"	"		5
"	"	sensation, rose, centre plus foncé	"	"		5
"	"	Seraph, blanc, centre bleu	"	"		5
"	"	Wilson, mauve	"	"		5



Phlox setacea

suffructicosa Belle Pyramide, lilas rougeâtre

[ombré blanc

5-6 0^m805
5

Burns

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Physalis					
F. C.	Alkekengi,	fruit rouge	7-9	0 ^m 60		2
"	Bunyardi,	hybride nouveau				3
"	Franchetti,	fruit rouge orange	7-9	0 ^m 50		2
	Physostegia					
F. C.	virginiana	rubra, rouge	7-8	1 ^m 50		3
"	"	alba, blanc	"	"		3
"	"	altissima	"	"		3
	Platycodon					
R.	autumnale,	bleu foncé	8-10	0 ^m 40		4
"	"	Mariesi, bleu intense	"	0 ^m 20		4
"	"	album, blanc	"	"		4
	Plumbago					
R	Larpentae,	bleu intense	9-10	0 ^m 30		4
	Poa					
R.	trivialis					2
	Polemonium					
	album,	blanc	5-7	0 ^m 50	½ O	2
	carneum,	rose couleur chair	"	"	"	2
	cœruleum,	bleu	"	0 ^m 60	"	2
	flavum,	jaune fauve	5-9	0 ^m 30	"	2
	reptans,	bleu, rampante	5-6	0 ^m 15	"	2
	Polygonum					
	amplexicaule,	rouge	7-10	0 ^m 90	½ O.	2
	"	atrosanguineum, rouge	"	0 ^m 50	"	2
R.	affinis.					4
"	vacciniæfolium,	rose	8-9	0 ^m 20		4
"	bistorta	superbum, rose	7-9	0 ^m 40	½ O.	2
"	oxyphyllum,	à grappes blanches odoriférantes	10-11		"	4

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Potentilla						
Alp.		ambiguë, jaune	5-6	0 ^m 10		4
"		alpestris, jaune vif	5	0 ^m 20		4
F.C.		atrosanguinea, rouge foncé	5-9	0 ^m 80		3
Alp.		aurea, jaune et orange	4-5	0 ^m 05		5
"		fulgens, jaune vif	5-6	0 ^m 10		5
F.C.		Gibson's scarlet, rouge feu	6-9	0 ^m 30		3
"		hybrida arc-en-ciel, jaune et rouge	6-8	0 ^m 50		3
"	"	Beelzebul, rouge foncé	"	"		3
"	"	Californica, jaune pur	"	"		3
"	"	cratère, rouge pourpré, bord jaune	"	"		3
"	"	Don Quichotte, veiné jaune, strié clair, centre foncé	"	0 ^m 50		3
"	"	Hamlet, rouge foncé	6-8	"		3
"	"	le Vésuve	"	"		3
F.C.R.		nepalensis (P. formosa), rose très vif	5-8	"		3
"		Miss Wilmott, rouge vermillon	5-9	0 ^m 30		3
Alp.		pyrenaica, jaune vif	5	0 ^m 10		5
"		rupestris, blanc		0 ^m 15		4
Poterium						
F.C.		obtusum, rose	6-7	0 ^m 50		3
Primula						
R.		acaulis (P. vulgaris), jaune citron	2-4	0 ^m 15	½ O.	3
"		auricula	8-4	0 ^m 10	"	3
"		Bulleyana, orange éclatant	5-6	0 ^m 50	"	5
"		cachmiriana, lilas	"	0 ^m 20	"	3
"		alba, blanc	"	"	"	3
"		denticulata, lilas	"	"	"	3
"		Hélène Purpurkirsén, pourpre brillant	4-6	0 ^m 30	"	5
"		Beesiana, lilas pourpre	5-7	"	"	5
"		hybrida la Lorraine, rose carminé foncé	5-6	"	"	5
"		Ville de Nancy, rose carminé vif	"	"	"	5
"		Bullesiana, nouvelles variétés, en tons rose, orange, carmin, bleu clair et foncé			½ O.	8
"		Lissadel Hybrid Red Hugh, magnifique hybride provenant du croisement de P. Pulver-tenta et P. Cachmiriana; produisant des fleurs étagées d'un intense coloris rouge feu. Variété de tout premier ordre			½ O.	8
"		Japonica variés	4-6	0 ^m 40	"	5

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Primula (suite)					
R.	Juliae, pourpre éclatant	3-4	0 ^m 20	½ O.	3
"	Pulverulenta, pourpre carmin luisant			"	5
"	farinosa, lilas	5-6	0 ^m 15	"	5
"	littoniana, pourpre violet			"	5
"	verticilata, jaune brillant et de senteur suave, plante pyramidale			"	8
"	veris, différentes couleurs	3-4	0 ^m 20	"	3
Pulmonaria					
	angustifolia (H. azurea), rouge violet bleu	3-4	0 ^m 25	½ O.	2
	arvensis, bleu foncé	"	0 ^m 25	"	2
	officinalis fol. striatus, feuilles striées de blanc			"	2
Pyrethrum					
F. C.	roseum à fleurs doubles :				
"	" Alfred Kelwayi, pourpre vif	5-7	0 ^m 40		5
"	" Aphrodite, blanc	"	"		6
"	" Figaro, carmin	"	"		5
"	" La neige, blanc	"	"		5
"	" non plus ultra, couleur chair pâle	"	"		5
"	" peau rouge, carmin	"	"		5
"	" queen Mary, rose	"	"		5
"	" rubra plena, rouge	"	"		5
"	" Yvonne Cayeux, blanc, centre jaune	"	"		6
"	à fleurs simples :				
"	" Carmen Sylva, rose carminé	"	"		6
"	" Clémence, rouge cramoisi	"	"		5
"	" Elise Gertrude, rose pâle	"	"		5
"	" Eillen May Robinson, rose	"	"		5
"	" Esmeralda, rouge	"	"		6
"	" firefly, écarlat carminé	"	"		5
"	" Hamlet, rose	"	"		7
"	" James Kelway, rouge carminé	"	"		5
"	Tschikatski, blanc, rampant	"	"		4
Raoulia					
Alp.	australis				8

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Rudbeckia					
F.C.	flava,	jaune foncé	7-10	0 ^m 60		3
"	Goldstrahl,	jaune doré	"	2 ^m 00		3
"	Herbstsonne,	jaune doré	9-11	1 ^m 50		3
"	laciniata,	jaune	8-10	1 ^m 75		3
"	"	fl. pl., jaune d'or, double	8-11	2 ^m 00		3
"	nitida autumn Glory,	jaune clair	8-10	"		3
"	speciosa,	jaune orangé, disque brun foncé	"	0 ^m 60		3
"	subtomentosa		8-9			5
	Salvia					
	azurea,	bleu		0 ^m 50		4
	officinalis	bleuâtre (S. officinale sauge)				4
	pratensis	atro-violeacea				4
	"	Tenorii				4
	virgata	memorosa				4
	"	" alba				4
	Santolina					
R.	Chamaecyparissus,	jaune vif	7-9	0 ^m 40		4
Alp.	tomentosa,	jaune	"	0 ^m 25		4
	Saponaria					
Alp.	Boissieri,	rose frais	5-7	0 ^m 15		4
R	caucasica	alba plena, blanc, double	6-7	0 ^m 25		4
Alp	cœspitosa,	rose	5-6	0 ^m 08		4
"	ocymoides,	rose carminé	"	0 ^m 15		4
"	"	rosea, rose	"	"		4
"	officinalis	rosea, fl. pl., rose double	"	"		3
	Saxifraga					
Alp.	aizoon,	blanc ponctué rose	5-6	0 ^m 25		4
"	"	notata	"	"		6
"	"	lutescens	"	"		6
"	"	malva	"	"		6
"	"	minor	"	"		6
"	"	pyramidalis	"	"		6
"	"	robusta	"	"		6
"	"	rosea	"	"		6
"	"	rosularis	"	"		6
"	altissima		"	"		4

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Saxifraga (suite)						
Alp.		apiculata, jaune	3-4	0 ^m 05		4
"	"	alba, blanc	"	"		4
"		Boryi, blanc	5	0 ^m 10		5
"		bronchialis, soufre	"	"	¼ O	5
"		Burseriana, blanc pur	2-4	0 ^m 03		5
"		cartilaginea, blanc pur	6	0 ^m 15		4
"		cyanea				5
"		crustata				5
"		dalmatica				5
R		decipiens, blanc		0 ^m 10		3
"	"	grandiflora alba, blanc	5-6	0 ^m 15		3
"	"	rubra, rouge	"	"		3
"	"	tapis rouge, rouge	"	"		3
"	"	Teppichkönigin, rose	"	"		5
"	"	Ware's Crimson, rouge foncé	"	"		3
"	"	mousse				3
"	"	red admiral				3
"	"	tapis fleuri				5
"	"	" rose				4
Alp.		Dahurica				6
		florulenta	5-6	0 ^m 15		2
R.		hypnoides alba, blanc	"	"		4




Saxifraga hypnoides

R.	hypnoides rosea, rose	5-6			5
Alp.	Bees Pink, nouveauté, rose carmin				5
"	longulata				3
"	ochroleuca				5

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hau- teur	Situa- tion	Groupes
	Saxifraga (suite)					
Alp.	sancta	4
"	Kinlayi	5
"	longifolia, blanc	.	.	5-6	0 ^m 50	6
"	pyramidalis	4
"	Portae, blanc	.	.	5-6	0 ^m 05	6
R.	umbrosa, blanc	.	.	5-7	0 ^m 15	2
Alp.	Valdensis, blanc	.	.	6	0 ^m 05	6
	Scabiosa					
F.C.	caucasica, bleu lilacé	.	.	6-10	0 ^m 75	3
"	" alba, blanc	.	.	"	"	3
"	gigantea, jaune soufre	.	.	5-7	0 ^m 60	3
R.	graminifolia, lilas	.	.	5-8	0 ^m 30	½ O. 4
	Scilla					
	campanulata (S. hispanica, S. patula),	bleu cl.	.	4-5	0 ^m 30	3
	" alba maxima, blanc	.	.	"	"	3
	siberica, blanc	.	.	"	"	3
	" rose	.	.	"	"	3
	Sedum					
R.tap.	acre	2
R.	albo-roseum fol. var., feuell. panaché	.	.	8-10	0 ^m 40	3
R.tap.	album	1
"	anacampseros, rose	.	.	7-8	0 ^m 15	1
Alp.	anglicum	2
"	chloratum album	1
"	Ewersii	2
R.	Fabaria, rose	.	.	8-10	0 ^m 50	2
"	" brillant, rose brillant	.	.	"	"	2
"	" splendens, rose foncé	.	.	"	"	2
"	Kamtschaticum, jaune	.	.	7-8	0 ^m 15	2
"	" fol. var., feuell. panaché	.	.	7-10	"	2
"	Laggeri, jaune	.	.	7	"	2
R.tap.	lydium, feuilleage vert	.	.	.	0 ^m 10	1
"	" glaucum, feuilleage glauque	.	.	.	"	1
"	" aureum	.	.	.	"	1
Alp.	Middendorffianum	3
"	muralis	3
"	obtusatum	3
"	obtusifolium	3


	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hau- teur	Situa- tion	Groupe
	Sedum (suite)					
R.	oppositifolium	.				3
"	pulchellum	.				3
Alp.	reflexum cristatum	.				3
"	Rhodiola linifolia,	rouge orange	6	0 ^m 30		4
R.	spectabile atropurpureum,	carmin foncé.	7-8	0 ^m 40		4
R.tap	spurium splendens,	rouge vif	7-9	0 ^m 20		2
"	sieboldii	.	8-9	0 ^m 10		2
"	stoloniferum,	fleurs roses	7-8	"		2
Alp.	spathulifolium	.				5
"	"	rubrum				5
R.tap,	virens,	rose clair		0 ^m 10		2
	Sempervivum					
Alp.	albidum	.				3
"	arachnoideum	.				3
"	atropurpureum	.				3
"	Boisseri	.				3
"	calcareum rubrum	.				3
"	calcareum	.				4
"	Californicum	.				4
"	ciliatum	.				3
"	Corneli	.				3
"	Comoli	.				3
"	elatum	.				3
"	fimbriatum	.				3
"	Funkii	.				3
"	glaucum	.				3
"	globiferum	.				3
"	Hausmanni	.				3
"	Heuffeli	.				3
"	Laggeri	.				3
"	Laharpii	.				3
"	Lamottei	.				3
"	Lezurinium	.				3
"	Mettenianum	.				3
"	obtusifolium	.				3
"	penicillatum	.				3
"	Pittoni	.				3
"	pulchellum	.				3
"	purpureum	.				3
"	pyrenaicum	.				3
"	rectorum	.				3
"	rubens	.				3



Petit jardin de ville en terrasses exécuté par la Maison.



Petit jardin japonais.



Bacs rustiques en ciment armé pour fenêtres, balcons et terrasses de toutes dimensions.

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Sempervinum (suite)						
Alp.	rupiculum	.				3
"	Riquenii	.				3
"	robustum	.				3
"	rhutenicum	.				3
"	Sherzerianum	.				3
"	Schlehami	.				3
"	speciosum Athen.	.				3
"	tectorum	.				3
"	umbellatum	.				3
"	violaceum	.				3
"	Wulfeni	.				3
Senecio						
	Doronicum, jaune d'or	.	0 ^m 20	4-5		4
	clivorum Othello, orange	.	1 ^m 00	8-9		5
	grandiflorus, jaune pâle	.	1 ^m 75	9-10		4
	pulcher crimsom pourpre, œil blanc	.	0 ^m 60	8-9		4
	Veitchianus, jaune d'or.	.	0 ^m 60	8-9		5
Sidalcea						
F. C.	candida, blanc	.	0 ^m 70	6-7		3
"	incarnata	.				3
"	listeri, rose vif	.		6-7		6
"	rosy gem, rose tendre	.	0 ^m 70	6-7		3
Silene						
Alp.	acaulis, rose vif	.	0 ^m 05	4-5		4
"	" elongata (acaulis à gr. fi. pédonculées)	.	"	"		4
"	" fl. pl., carmin vif, double	.				4
"	alpestris, blanc	.	0 ^m 10	5-7		4
"	" fl. pl.	.		4-5		6
"	Correvoiana (variété de C. acaulis elongata gr. fl.)	.				8
"	Schafta, carmin vif	.	0 ^m 10	8-9		4
Solidago						
R.	brachystasia, jaune	.	0 ^m 25	7-9		2
F. C.	canadensis, blanc.	.				3
"	golden wing, jaune très joli	.	2 ^m 00	9-10		3
"	procera, fol. var., jaune, feuillage panaché	.	1 ^m 25	7-8		3

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
	Solidago (suite)					
F. C.	Shortii,	jaune d'or	1 ^m 75	8-9		3
R.	virgaurea	nana				4
"	"	præcox, jaune	0 ^m 40	7-8		4
	Spergula					
Tap.	pilifera	(Sagina pilifera, s. subulata) sagine				1
	Spirea					
F. C.	aruncus,	blanc jaunâtre.	1 ^m 00	5	O.	3
"	filipendula,	fl. fol., blanc	0 ^m 40	5-6	"	3
"	"	tneiffii, blanc	0 ^m 70	6-8	"	3
"	gigantea,	blanc crème	2 ^m 00	7-9	"	3
"	"	carnea, rose, couleur chair	1 ^m 75	"	"	3
"	"	rosea, rose	2 ^m 00	"	"	3
"	Kamtschatica,	blanc	"	8	"	3
"	palmata,	rose vif	1 ^m 00	6-7	"	3
"	"	alba, blanc	"	"	½ O.	3
"	"	purpurea, rouge pourpré	"	"	"	3
"	"	rosea, rose	"	"	"	3
"	"	rubra, rouge	"	"	"	3
"	ulmaria (Ulmaria pratensis),	bl. jaunâtre	0 ^m 80	6	"	3
"	"	aurea, feuillage jaune d'or	0 ^m 60	6-7	"	3
"	"	fl. pl., blanc double.	"	"	"	3
"	"	fol. var., feuille panachée.	"	"	"	3
"	venusta	magnifica, rose clair.	0 ^m 30	"	"	3
	Stachys					
Alp.	corsica,	blanc lilacé	0 ^m 05	7-8		4
R.	lanata,	feuillage gris blanc	0 ^m 25			2
	Statice					
F. C.	eximia,	bleu pâle	0 ^m 60	7-8		3
"	"	flore albo, blanc	"	"		3
"	"	pleno, lilas bleu	"	"		3
"	incana,	blanc rosé	0 ^m 35	7-9		3
"	latifolia,	bleu	0 ^m 60	7-8		3
"	Lemoineum,	rose vif	"	"		3
"	tartarica,	rose	0 ^m 30	"		3

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Haut- teur	Situa- tion	Groupe
Symphitum					
	asperinum, fol. var.				2
Stokesia					
F. C.	cyanca, bleu	0 ^m 25	9-10		4
Teucrium					
R.	Chamædris, carmin foncé	0 ^m 20	7-11		2
Thalictrum					
R.	adiantifolium, verdâtre	0 ^m 20	7	½ O	3
F. C.	aquilegifolium, blanc	1 ^m 00	4-5	"	3
"	Delawayi, lilas	0 ^m 50	"	"	3
"	diptero carpum, rose violacé	1 ^m 00	7	"	3
"	flavum, jaune	"	8	"	3
"	glaucum	"	"	"	5
R.	minus, rougeâtre	0 ^m 20	6	"	3
"	orientalis, rose	0 ^m 15	5	"	3
F. C.	rubellum, blanc	0 ^m 75	6-8	"	3
"	sulphureum, jaune pâle	"	6-7	"	3
Thermopsis					
	fabacea, jaune	1 ^m 00	7		3
Thymus					
Alp.	citriodorus				4
"	" argenteus				4
"	" aureus				4
R.	golden Dwarf, feuille jaune d'or				4
Alp.	lanuginosus				4
"	odoratissimus				4
"	" album				4
"	serphyllum coccineum, rouge	0 ^m 15	6-7		4
"	" splendens, rouge foncé	"	"		4
Tiarella					
	cordifolia, blanc rosé	0 ^m 25	5-6	O.	3

	Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hau- teur	Situa- tion	Groupe
	Tradescantia					
	virginica,	bleu	0 ^m 50	6-8		2
	"	alba, blanc	"	"		2
	"	rubra, rouge.	"	"		2
	formosa,	bleu				2
	Tricyrtrys					
	hirta,	rose	0 ^m 75	9-10	½ O.	4
	latifolia				O.	4
	macropodia,	jaune pourpre	0 ^m 60	7-8	"	4
	Trifolium					
R.	alpinum,	rose carminé				5
Tap.	repens	foleis atropurpurea, feuillage pourpre				5
	Trillium					
	euctum,	brun foncé	0 ^m 25	4-5	½ O.	6
	"	album, blanc pur	"	"	"	6
	grandiflorum,	blanc pur	"	3-5	"	6
	ovatum,	blanc	0 ^m 10	4-5	"	6
	recurvatum,	brun noir.	0 ^m 25	4-6	"	6
	rivale				"	6
	sessile,	rouge brun	0 ^m 20	4-5	"	6
	Tritoma					
P. J.	Express,	orange foncé	0 ^m 80			5
"	Gold Else,	jaune d'or	0 ^m 60			5
"	Pfitzeri (T. corallina)	écarlate et rouge orange	"			5
"	solfatare,	jaune	0 ^m 70			5
"	uvaria grandiflora,	rouge corail	0 ^m 80			5
	Trollius					
F. C.	asiaticus,	jaune d'or	0 ^m 40	5-6	½ O.	4
"	"	flore croceo, orange foncé	"	"	"	5
"	"	salamander, jaune orange foncé	0 ^m 60	"	"	5
"	Beesiana,	jaune, simple	0 ^m 40	"	"	4
"	caucasicus	Orange Globe, orange d'or	"	"	"	5
"	Empire Day,	jaune orange pâle	"	"	"	8
"	Etna,	orange foncé	"	"	"	5
"	europaeus albidus,	blanc crème	"	"	"	4

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Trollius (suite)					
F.C.	europæus superbus, jaune pur	0 ^m 60	5-6	½ O.	4
"	hybridus fire Globe, orange foncé	"	"	"	4
"	" golden sun, orange et brun foncé	"	"	"	10
"	Ledebouri	"	"	"	5
"	patulus Bee's var., jaune d'or	"	"	"	5
"	variés	"	"	"	3



Tritoma Uvaria

Tunica					
Alp.	saxifraga, rose	0 ^m 20	6-11		3
"	" alba, blanc	"	"		3
Veronica					
R.	amethystima, bleu	0 ^m 50	5-6		2
Alp.	autum glory, bleu	0 ^m 25	7-9		4
F.C.	Bachhafeni, bleu	0 ^m 60	6-7		2
Alp.	Bidwilly (false)				6
"	cupressioides vera				6
"	Dukia rosea				5
F.C.	elegantissima, rose	0 ^m 40	6		2
Tap.	filiformis, lilas	0 ^m 10	5		1
F.C.	gentianoides	0 ^m 40	5		2
"	" fol. var. feuillage panaché	"	6		2
"	grandiflora rosea, rose	"	6		2

Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Veronica (suite)					
F.C.	grandis, bleu	0 ^m 60	6-7		2
"	Hendersoni (V. subsessilis) bleu	"	"		3
Tap.	repens, lilas pâle	0 ^m 05	5		2
"	rupestris, bleu gentiane	0 ^m 20	6		4
Alp.	saxatile dubia alba, blanc				4
R	spicata alba, blanc	7			3
"	" cœrulea, bleu	7-10			3
"	" rosea, rose	7-10			3
"	saturifolia				5
Alp.	saxatile alba				4
"	Teucrium				4
"	" true blue				4
"	" prostata.				4
Vinca					
	major, bleu ciel	0 ^m 30	4-6		3
	" fol. var., feuille panachée				3
	minor, bleu léger	0 ^m 25	"		3
	" alba	0 ^m 20	"		3
	" " marginata, feuille panachée				3
	" purpurea, pourpre	0 ^m 25	"		3
Viola					
R.	cornuta sensation.		5-10		3
"	hyb. M. Daniels		"		3
"	" alba, blanc	0 ^m 20	"		3
"	hyb. Admiral of the blues, bleu foncé	0 ^m 15	"		3
"	" Alexandra, blanc finement rayé	"	"		3
"	" Hector Mac Donald, centre blanc bordé pourpre bleuâtre	"	"		3
"	" John Lawrence, blanc pur	"	"		3
"	" John Quarton, léger mauve	"	"		3
"	" King of the Bronze	"	"		3
"	" Maggie Mott, mauve	"	"		3
"	" mauve queen, mauve bleuâtre	"	"		3
"	" Miss Airdrie, jaune pâle	"	"		3
"	" pourpre queen	"	"		3
"	" queen Victoria	"	"		3
"	" Swan, blanc	"	"		3
"	" Fred. Williams, bleu léger	"	"		3
"	" yellow beauty, jaune	"	"		3
"	" G. Wermig, bleu pourpre.	"	"		3


Noms	COULEURS DES FLEURS	Mois de floraison	Hauteur	Situation	Groupe
Viola (suile)					
R.	gracilis superba, violet très sombre	0 ^m 10	5-10		3
"	" lutea, jaune vif	"	"		3
F.C.	cuculata grandiflora		"		2
"	" striata	0 ^m 25	"		2
"	" pubescens	"	"		2
"	odorata amiral Avellan, violet rouge	"	"		2
"	" baronne de Rothschild, bleu violet	"	"		2
"	" blanche double, blanc pur.	"	"		2
"	" la France, bleu violet foncé	"	"		2
"	" (type) bleu violet	"	"		2
"	" le Czar, bleu foncé	"	"		2
"	" " blanc	"	"		2
"	" princesse de Galles, violet foncé.	"	"		2
"	" quatre saisons, bleu violet foncé.	"	"		2
"	" rose double, rose semi-double	"	"		2
"	" rubra, rouge pur	"	"		2
"	" souvenir de J. Josse, mauve rougeâtre.	"	"		2
"	" grand centre blanc	"	"		2
"	" sulphurea, jaune soufre, intérieur	"	"		2
"	" " jaune orange	"	"		2
"	" Udine, violet prune	"	"		2
Violette de Parme					
	comte de Brazza, blanc pur	0 ^m 20	5-10		2
	Marie-Louise, bleu violet foncé	"	"		2
	M. J. Astrorg, rose lilacée, tacheté carmin	"	"		2
Vitadenia					
Alp.	triloba (erigeron mueronatus), rose	0 ^m 20	5-9		4
Yucca					
O.	filamentosa, blanc, en pot	1 ^m 50	7-8		10

PLANTES AQUATIQUES

Plantes à feuilles flottantes

Nympheas (Nénuphars) blancs

<i>Nymphaea acuta</i> , en pot
" <i>alba</i> , en pot
" <i>albida</i> , en pot
" <i>Gladstoniana</i> , en pot
" <i>Richardsoni</i> , en pot



Nymphaea

Nympheas (Nénuphars) rosés

<i>Nymphaea colosseae</i> , en pot
" <i>tuberosa rosea</i> , en pot

Nympheas (Nénuphars) roses

<i>Nymphaea Galathée</i> , en pot
" <i>Président Viger</i> , en pot

Nympheas (Nénuphars) rouge-lilacé

<i>Nymphaea gloriosa</i> , en pot
" <i>Laydekeri lilacea</i> , en pot
" <i>Mansanillo</i> , en pot
" <i>punctata</i> , en pot

Plantes
courantes en pots
à
25 fr. pièce.

—
Plantes
extra fortes en
pots de
40 à 75 francs.

Nympheas (Nénuphars) pourpres

- Nymphaea atropurpurea*, en pot
 " *flammea*, en pot
 " *fulgens*, en pot

Nympheas (Nénuphars) rouge-cuivré

- Nymphaea Andreana*, en pot
 " *Graziella*, en pot
 " *Laydekeri purpurata*, en pot
 " *sanguinea*, en pot

Nympheas (Nénuphars) cuivrés jaunes

- Nymphaea Seignoureti*, en pot

Nympheas (Nénuphars) jaunes

- Nymphaea chromatella*, en pot
 " *sulphurea*, en pot

Nuphars

- Nuphar luteum*, en pot
 " *japonicum*, en pot, jaune, sépale rouge
 sang
 " *Kalmianum*, en pot, jaune, stigmates
 rouge sang passé

Plantes
 courantes en pots
 à
 25 fr. pièce.

Plantes
 extra-fortes en
 pots de
 40 à 75 francs

Plantes marécageuses

devant être plantées à fleur d'eau ou submergées
de 3 à 4 centimètres.

Acorus Calamus variegatus, feuilles panachées en forme de sabre	Groupe	6
" gramineus variegatus, espèce naine pour rochers humides	"	6
Carex riparia variegata, feuillage très blanc au printemps	"	6
Cyperus longus, brun	"	6
Juncus effusus variegatus, jonc panaché à striures bien apparentes	"	6
" glaucus, jonc à palisser	"	6
" zebrinus, beau jonc de 1m00 de haut, rameaux verts et blancs	"	6

Plantes marécageuses rhizomateuses

demandant 0m10 à 0m15 d'eau.

Calla palustris (eau non calcaire), blanc	Groupe	6
Menyanthes trifoliata, trèfle d'eau, blanc	"	6

Plantes marécageuses

à feuilles et tiges dressées, s'élevant droites au-dessus de l'eau
et demandant environ 0m20 d'eau.

Alisma plantago	Groupe	6
Butomus umbellatus, rose	"	6
Cyperus longus, brun	"	6
Iris pseudo-acorus, jaune et jaune orangé	"	6
" " variegata, feuilles panachées	"	6
Pontederia cordata, bleu, été	"	6
Sagittaria japonica fl. pl., feuilles en flèche, fl. double blanche en grappes	"	6
" sagittifolia, blanc	"	6
" sinensis, fl. simples très odorantes en automne	"	6
Scirpus lacustris, brun rougeâtre	"	6
Typha angustifolia, chatons couleur café au lait	"	6
" latifolia, chatons bruns	"	6
" minima, chatons noirs	"	6

Plantes submergées

vivant entièrement sous l'eau.

Stratiotes aloides, craint l'eau calcaire	Groupe	6
Myriophyllum proserpinacoides	"	2

FOUGÈRES RUSTIQUES

Adiantum capillis Veneris	Repro het MOT, Grimbergen	Groupe	6
" pedatum	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
Aspidium acuteatum	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
" lobatum	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
" Lonchitis	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
Asplenium septentrionale	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
" Fontanum	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
" Ceterach	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
Lastrae (nephrodium) dilalatum	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
" spinulosum	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
Onoclea sensibilis (drageonnant).	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
Osmunda cinnamomea	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
" gracilis	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
" rigalis	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
Polypodium Dripopteris	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
" vulgare	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
Polystichum angulare (Aspidium angulare)	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
" poliferum	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
" altosum	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
Scolopendrium vulgare	Repro het MOT, Grimbergen	"	6
" " undutatum	Repro het MOT, Grimbergen	"	6

PLANTES GRIMPANTES

Ampelopsis

Engelmanni
Henryana
quinquefolia (Vigne vierge)
Veitchii

Aristolochia

Sipho

Bignonia

coccinea variés

Prix
selon force
et sur demande
par retour
du courrier

Clematites à grandes fleurs

coccinea
montana, blanc
" rubens, rose
" superba
Jackemanni, bleu
" superba, bleu pourpre foncé
M ^{me} Ed. André, rouge foncé
Mrs Cholmondeley, bleu clair
Lawsoniana, bleu
M ^{me} Baron Veillard, rose.
Miss Bateman, blanc
Snow white Jackemanni, blanc
velutina purpurea, rouge foncé.
Ville de Lyon, carmin clair plus foncé sur les bords

Hedera

arborea	Prix
conglomerata	selon force
Helix hybernica (Lierre d'Islande)	et sur demande
" " maculata major.	par retour
" " marginata argentea major	du courrier
palmata aurea.	

Jasminum

Becsiatum, carmin vif
nudiflorum, jaune
officinalis, blanc odorant

Lonicera

brachypoda aurea reticulata, feuilles panachées
halleana, blanc, très odorant
sempervirens, corail
sinensis, feuil. persistant le plus odorant

Periploca

gracea
--------	---	---	---	---	---

Polygonum

baldschuanicum
Haubertii



Polygonum baldschuanicum en fleur

Prix
selon force
et sur demande
par retour
du courrier

Rosiers sarmenteux

voir chapitre rosiers.

Wistaria

sinensis à fleurs blanches et à fleurs bleues.
multijuga flore alba.
" bleue

PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE

Andromeda japonica
" speciosa
" " glauca
Azalea koster brillant red
" mollis simples variées
" " doubles variées
" " sinensis hybrida
" procumbens
" amœna (japonaise), à feuil. persistantes, fl. rouge
" Benigiri (japonaise), rouge claire
" Hatsugiri (japonaise), rose pourpré.
" Hinodigiri (japonaise), rouge clair.
" Hino-manyo (japonaise), rose
" Kaempferi (japonaise), orange
" malvatica (japonaise), mauve
" rosœflora (japonaise), double orange
" yodogawa (japonaise), semi-double, rouge lavande
Daphne mezereum
" " album
" cneorum
Erica alportei
" aurea
" carnea
" " alba
" mediterranea
" multiflora rubra
Erica vulgaris et ses variétés
Evonymus japonicus
" " aureus
" " silver gem
" " puchellus
" " " fol. var.
Gaultheria procumbens
" Shallon
Genista alba	.	.	.	en pots
" Andreana pendula	.	.	.	"
" Mme Butterfly	.	.	.	"
" praecox	.	.	.	"
" " alba	.	.	.	"
" scoparia Andreana	.	.	.	"
" " " pendula	.	.	.	"
Genista tinctoria	.	.	.	"
" " flore pleno	.	.	.	"

Prix
selon force
et sur demande
par retour
du courrier

Genista vulgaris
Ilex Fortunei.
" " aur. varg.
Kalmia angustifolia
" " glauca
" latifolia
Lauriers du Portugal
Ledum latifolium compactum
" Lyoni
Magnolia alba superba
" Alexandrina
" purpurea
" Lennii
" obovata purp.
" speciosa alba
Rhododendrum caucasicum
" ferrugineum
" hirsutum
" hybridum (nombreuses variétés)
" pink pearl
" præcox superbum, fleur, en février-mars
" Imbricatum
Veronica Hectori
" Buxifolia
" Traversi
" glauca

Quelques fortes plantes disponibles.

Prix
selon force
et sur demande
par retour
du courrier


ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES

Aucuba japonica, suivant la force
Bambusa aurea
" Metake
" mitis
" nigra
" nitida
" palmata
" viridis aurea stricta
Berberis Darwini
" dulcis
" nana
" stenophylla
" atropurpurea
Buisson ardent (voir Cratægus pyracantha)


Prix
selon force
et sur demande
par retour
de courrier

— Tout ce qui concerne la —
Décoration de Parcs et Jardins

Demandez prix et catalogue spécial.



Banc et table rustique



N° 11

Jarre " Les Fleurs "

Haut : 0.46 m.

Base : 0.25 m.

N° 12

Jarre

Haut : 0.50 m.

Base : 0.28 m.



Vase N° 7

Louvre

Hauteur : 0.42 m.
Base : 0.22 m.

Vase N° 9

Hauteur : 0.60 m.
Base : 0.22 m.

Vase N° 8

Louvre têtes de boucs

Hauteur : 0.45 m.
Base : 0.22 m.



N° 29

Hauteur : 0.70 m.
Base : 0.45 m.

N° 26

Hauteur : 0.95 m.
Base : 0.47 m.

Vase N° 7

Colonne N° 31

Hauteur : 0.95 m.
Base : 0.36 m.

N° 30

Hauteur : 0.68 m.
Base : 0.40 m.



N° 140

Simple

N° 142

Double

N° 141

Avec petits

ARBUSTES D'ORNEMENTS A FEUILLES CADUQUES**Variétés communes non greffées et greffées**

- Touffes de force courante .
 " fortes transplantées .

Choix des meilleures espèces

- Acacia rose (voir Robinia hispida) .
 Acer negundo foléis argenteis .
 Berberis Thunbergi .
 " atropurpurea .
 " vulgaris .
 " " foléis purpureis .
 " Wilsoni .
 " sténophylla .
 Buddleia variabilis .
 " Lyndleyana .
 " Veitchiana .
 Calycanthus occidentalis .
 " praecox .
 Catalpa aurea .
 Ceanothus americanus .
 " gloire de Plantieris .
 " gloire de Versailles, bleu .
 " Marie Simon .
 Cerasus japonicus fl., roseo pleno .
 " rosea superba .
 " sinensis carnea plena .
 " J.-H. Veitch .
 " serrulata hisakura .
 Chamaecerasus Alberti (Lonicera Alberti) .
 " grandiflora rosea .
 " Ledebourii (Lonicera involucrata, L.
 " Ledebourii) .
 " nitida .
 " sempervirens (Lonicera sempervirens) .
 Colutea arborescens .
 " purpurea .
 Corchorus japonicus (Kerria) .
 " fl. pl. .
 " variegata .
 Cornus sibirica .
 " elegantissima .
 " Späthi aurea .
 " variegata .
 Corylus macrocarpa .
 " purpurea, Noisetier, pourpre .

Prix
 selon force
 et sur demande
 par retour
 du courrier

Cydonia japonica (Pyrus japonica, japonica)	Chaenomeles	
" " alba		
" " plena		
" " argentea		
" " Mawlei.		
" nivea extus coccinea.		
" rosea plena		
" sanguinea plena		
" sulphurea perfecta		
Cytisus hirsutus		
" Laburnum (Laburnum vulgare)		
" nigricans		
" " purpureus		
Desmodium pendulifolium		
" Villeni		
Deutzia crenata (D. Fortuneis, D. scabra)		
" " candidissima plena		
" " flore roseo pleno		
" " discolor arguta		
" " elegantissima		
" " floribunda		
" " grandiflora		
" à fleur de pommier		
" gracilis		
" " rosea		
" Lemoinei		
" Pride of Rochester		
" Watererii		
" Welsii		
Eleagnus angustifolius		
Elsholtzia Stauntoni		
Forsythia Fortunei		
" viridissima		
" " variegata.		
Hibiscus syriacus albus plenus (Althea de Syrie)		
" " duc de Brabant		
" " monstruosus		
" " purpureus fol. var.		
" " " ruber plenissimo		
" " spectabilis fl. pl.		
" " violacea atropurpurea plena		
Hippophae rhamnoides		
Hydrangea hortensis		
" paniculata		
" hortensis bleu		
Leycesteria formosa		

Prix
selon force
et sur demande
par retour
du courrier

Lilas à fleur double

- M^{me} Antoine Buchner, rose tendre, lilacé
 Michel Buchner, rose
 Princesse Clémentine, blanc pur
 M^{me} Lemoine, blanc pur

Lilas à grande fleur simple

- Charles X..., rouge violacé
 M^{lle} Marie Legraye, blanc
 Marly hatif, lilacé
 Négro, violet foncé
 Nigrilans, rose foncé
 Souvenir de Louis Spâth, pourpre foncé

- Malus angustifolius*, fl. pl.
 " *floribunda*
 " " *purpurea*
 " *spectabilis flore albo plena*
 " " *rosea plena*

- Morus alba*
 " *rubra*

Perowskia atriplicifolia

Philadelphus coronarius

" " *fol. aureis*

" *grandiflorus*

" *Lemoinei*

" " *erectus*

" *multiflorus plenus*

Potentilla fruticosa

Prunus Bliereiana, fl. pl.

" *Pissardi*

" *sinensis flore albo pleno*

" " *fl. rubro.*

" *spinosa*, fl. pl.

" " *purpurea*

" *triloba*

Ptelea trifoliata

Rhus atropurpureus

" *cotinus.*

" *glabra laciniata*

Ribes alpinum

" *pumilum aureum*

" *sanguineum*

Prix
 selon force
 et sur demande
 par retour
 de courrier

Ribes sanguineum atrosanguineum	
Robinia hispida (Acacia rose)	
" kelseyi	
Salix alba	
" capraea	
" laurifolia	
" rosmarinifolia	
Sambucus canadensis	
" nigra	
" " aurea	
" fol. luteis	
" laciniata.	
Spiraea uriaefolia	
" callosa alba	
" " Frœbeli	
" " fol. var.	
" " rosea	
" " rubra	
" " suberba	
" Douglasii rosea	
" multiflora arguta.	
" prunifolia fl. pl.	
" Reevesiana (S. lanceolata)	
" " fl. pl.	
" salicifolia rosea	
" semperflorens	
" Thunbergi	
" Van Houttei	
Staphylea colhica	
Symphoricarpos fructu albo	
" " rubro	
" " fol. var.	
Tamarix africana	
" japonica	
" tretandra purpurea	
Viburnum Carlesii	
" lantana	
" opulus (V. edule, V. Oxycoccos)	
" " fl. pl. (Boule de neige)	
" plicatum	
Weigelia amabilis	
" " alba	
" " aureo marginata	
" arborea grandiflora	
" Conquête	
" Eva Ratke	
" Fraicheur	
" versicolor fol. argenteis	

Prix
selon force
et sur demande
par retour
du courrier

ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

Acer (Erable) colchicum rubrum	
" dasycarpum	
" " Wieri laciniata	
" negundo	
" " alba variegata	
" " aurea elegantissima	
" platanoides	
" " Reitenbachi	
" pseudo-planatus, 0 ^m 08 à 0 ^m 12	
" " atropurpureum	
" " Leopoldi	
" " " Simon Louis	
Aesculus Hippocastanum fl. pl., 0 ^m 12 à 0 ^m 14	
" rubiconda, briotti	
Ailanthus (Vernis du Japon)	
Amygdalus communis	
" " flore roseo pleno	
Betula alba	
" " foliois atropurpureis	
" " laciniata	
Carpinus betulus (Charmes en colonnes), haut 1 ^m 50 à 2 ^m 00	
Castanea vesca	
Catalpa speciosa	
" syringaefolia	
" " atropurpurea	
" " aurea	
Cerasus avium, Padus et James H. Veitch,	
" fl. pl. et Hisakura	
Corylus colurna	
Crataegus Carrieri	
" oxyacantha alba plena	
" " punicea plena	
" " " " "	
" " rosea plena	
" " flore Rubra plena	
Cytisus Laburnum, baliveaux	
" " Adami baliveaux	
Fagus sylvatica : Pyramides	
" " Vorn pourpres en colonnes	
" " rosea marginata (tricola)	
Fraxinus exelsior (commum)	
" " aurea	
Ginkgo biloba	

Prix
selon force
et sur demande
par retour
du courrier

Juglans (noyer) americana	.	.	.
Liquidambar styraciflua, 0 ^m 12 à 0 ^m 14	.	.	.
Liriodendron tulipifera (Tulipier)	.	.	.
Platanus acerifolia	.	.	.
" occidentalis	.	.	.
Populus alba nivea (Blanc de Hollande)	.	.	.
" canescens (franc picard)	.	.	.
" canadensis	.	.	.
" fastigiata (italica)	.	.	.
Prunus Pissardi	.	.	.
Quercus americana (Chêne d'Amérique)	.	.	.
" palustris	.	.	.
" pedunculata (Chêne commun), baliveaux,	.	.	.
2 ^m 00 à 3 ^m 00	.	.	.
Robinia pseudo-acacia (Acacia commun)	.	.	.
" Bessoniana	.	.	.
" rosea	.	.	Prix
" purpurea	.	.	selon force
" Bessoniana inermis (Boule)	.	.	et sur demande
Salix alba	.	.	par retour
Sophora japonica	.	.	du courrier
Sorbus americana	.	.	.
" aria macrophylla laciniata	.	.	.
" aucuparia	.	.	.
" " foleis aureis.	.	.	.
" latifolia	.	.	.
Tilia americana	.	.	.
" argentea	.	.	.
" platyphylla (Tilleul de Hollande)	.	.	.
Tulipier (voir Liriodendron)	.	.	.
Ulmus americana aurea	.	.	.
" " pendula	.	.	.
" campestris (Orme commun)	.	.	.
" " (baliveaux)	.	.	.
" " alba variegata	.	.	.
" " foleis aureis (U. Van Houttei)	.	.	.
" " latifolia (Orme gras)	.	.	.
" " purpurea latifolia	.	.	.

ARBRES D'ORNEMENT PLEUREURS

Acer eriocarpum Weiri laciniatum	
Betula alba pendula	
Caragana arborescens pendula	
Cerasus avium pendula flore pleno	
" sinensis pendula flore roseo	
" Montmorency pendula	
Crataegus azarolus linearis	
" oxyacantha pendula	
Cytisus Laburnum pendulum	
Fagus sylvatica atropurpurea latifolia pendula	
Fraxinus excelsior aurea pendula	
" " pendula	
Malus pendula Elisa Rathke	
Morus alba pendula	
Noisetier pleureur	
Populus alba pendula	
" tremula pendula	
Pyrus selicifolia pendula	
Salix alba vitellina pendula nova	
" babylonica	
" capraea pendula	
" ramilis aureis	
Sorbus aucuparia pendula	
Ulmus montana horizontalis	

Prix
selon force
et sur demande
par retour
du courrier

 ARBRISSEAUX D'ORNEMENT. TIGES,
DEMI-TIGES ET PYRAMIDES

Catalpa bignonioides (C. syringæfolia)	
" " aurea	
Cerasus, cœrulata, demi-tige	
" " flore luteo pleno, demi-tige	
" J. H. Veitch, demi-tige	
" Hisakura	
Cornus florida, demi-tige	
" mas albo variegata, demi-tige	
" " pyramide	
" mas aurea marginata, demi-tige	
" " pyramide	
" sanguinea aurea Spâthi, pyramide	

Prix
selon force
et sur demande
par retour
du courrier

Cotoneaster Simonsi, demi-tige		
" franchetti		
" horizontalis		
Fagus sylvatica grandidentata		
" " laciniata (F. asplenifolia)		
Fraxinus globosa		
Forsythia, tiges de 1 ^m 00 à 1 ^m 20		
Hydrangea paniculata, demi-tige		Prix
Ligustrum doré, demi-tige		selon force
" " " transplanté		et sur demande
Lilas, tige de 1 mètre		par retour
Prunus Pissardi, pyramide		du courrier
" tribola, demi-tige		
Rhododendron		
Ribes sanguineum, tiges de 1 à 2 mètres		
Ulmus Dampieri aurea, pyramide		
Viburnum (Rhitidophyllum), demi-tige		
Weigelia, tiges de 1 à 2 mètres		

CONIFÈRES

Abies

canadensis	
Douglasi	
" glauca	
Kosteriana glauca	
" compacta	
Nordmanniana	
Orientalis	

Cedrus

atlantica	
" glauca	
deodora	
" violacea	
" aurea	
libani	

Cupressus

Lawsoniana	
" aurea	
" erecta filiformis	
" Triomphe de Boskoop	
" versicolor	

Prix
selon force
et sur demande
par retour
du courrier

Juniperus

hibernica
virginiana glauca

Pinus

austriaca
cembra glauca

Retinospora

pisifera
" aurea
plumosa
" aurea
squarrosa sulphurea

Taxodium

distichum

Taxus

baccata de 0^m50 à 2^m00
" taillés en formes diverses
" " pyramides
" pour haie, non taillés
" hibernica
" " simper-aurea

Thuja

gigantea (T. Lobbi)
" aurea
occidentalis

Prix
selon force
et sur demande
par retour
du courrier

CONIFÈRES NAINS

pour scènes pittoresques et rocailles.

Abies balsamea
" Douglasi pyramidalis brevefolia
" pectinata pyramidalis
Bronto aurea nana

Prix selon force
et sur demande
par retour
du courrier

Cupressus	Lawsoniana			
"	"	minima		
"	"	"	glauca	
"	"	nana		
"	"	obtusa	nana	
Juniperus	canadensis			
"	japonica			
"	"	aurea		
"	communis	aurea		
"	recurva	densa		
"	sabina			
"	"	foleis	argenteis	
"	"	prostrata		
"	"	tamariscifolia		
"	sinensis	Pfitzeriana		
"	tripartita			
Picea	excelsa	Barri		
"	"	nana	compacta	
"	"	nidiformis		
"	"	parviformis		
"	"	pumila		
"	"	"	glauca	
"	"	"	nigra	
"	"	repens		
Pinus	muglius			
Podocarpus	coreana			
Retinospora	obtusa	filicoides		
"	"	"	nana	
"	"	"	aurea	
"	"	"	gracilis	
"	"	tetragona	aurea	
"	"	pisifera	filifera aurea	
"	"	"	nana	
Taxus	baccata			
"	compacta			
"	pygmaea			
"	Washingtoni			
Thuja	occidentalis			
"	"	filiformis		
"	"	little gem		
"	"	recurva	nana	
"	"	Spâthi		
"	"	Vervaeneana	aurea	
"	"	Warcana	aurea	
Thuyopsis	borealis	gracilis		
"	"	dolobrata		

Prix
selon force
et sur demande
par retour
du courrier

ARBRES FRUITIERS

Abricotiers

Palmettes 2 étages
Haute tige forte (transplantée)

Cerisiers

Buissons
Espaliers
Haute tige transplantée

Châtaigniers

Haute tige

Cognassiers

Buissons
Demi-tige

Cornouilliers à gros fruits

Demi-tige

Figuiers

Buissons

Fraisiers

Les meilleures variétés

Framboisiers

Les meilleures variétés

Loganberry**Groseilliers à grappes**

Touffes premier choix
Tiges de 0^m90 à 1^m00

Groseilliers épineux

Touffes premier choix
Tiges de 1 mètre

Prix
selon force
et sur demande
par retour
du courrier

(Voir les variétés à la page 77).

Mûriers à gros fruits

Tiges

Néfliers à gros fruits

Tiges

Demi-tiges

Buissons

Noisetiers à gros fruits

Buissons

Noyers à gros fruits

Tiges

Pêchers et Brugnonniers

Buissons

Palmette à 1 étage

" à 2 étages

Haute tige

Poiriers

Pyramide à 3 étages, premier choix

Palmette oblique à 2 étages, premier choix

Forme en U (culture française)

Palmette Verrier (culture française), à 4 branches

Cordon horizontal

Tiges

Pommiers

Buisson sur paradis et doucin

Forme en U

Palmette Verrier, à 4 branches

Cordon horizontal

Hautes tiges

Pruniers

Buissons, 2 à 3 ans.

Hautes tiges

Vignes

Variétés de plein air cultivées en pots

" de serre cultivées en pots, 3 ans

(Voir les variétés à la page 77.)

Prix

selon force
et sur demande
par retour
du courrier

VARIÉTÉS DES ARBRES FRUITIERS**Abricotiers**

- Claude Bidot, fruit gros, première qualité, commencement août.
Pêche, fruit gros, de toute première qualité, août.
Souvenir de C. Kerckvoorde, fruit énorme, fertile, prem. qual., juillet.

Cerisiers

- Anglaise hâtive May Duke, tôt et tard, fr. assez gros, prem. qual., juin.
Bigareau blanc, fruit gros, première qualité, fertile juillet.
" d'Esperen, fruit très gros, rose, fin juin.
" Napoléon, fruit très gros, rose ambré, bon, commenc. juillet.
" noir, fruit gros, noir, fertile, juillet.
Griotte du Nord, fruit très gros, noir, bon pour ratifia, août.
Guigne Early Rivers, fruit gros, rouge, prem. qual., commenc. juin.
Montmorency à courte queue, fruit assez gros, rouge, pr. qual., juillet.
" pleureur, bel arbre d'ornement, prod. de nomb. et bons fruits.
Reine Hortense, fruit très gros, rouge carminé, très bon, juillet.
Royale, fruit gros, première qualité, juin.

Châtaigniers

- Commun, fuseau.
De Lyon.

Cognassiers

- Ordinaires.
Du Portugal, à gros fruits.

Cornouilliers

- A fruits rouges.

Figuiers

- Meilleures variétés.

Fraisiers

- Grosse de Malines, fruit gros, rouge, juteux, fertile.
Laxton Noble, fruit très gros, très bon, fertile.
Louis Gauthier, fruit très gros, blanc et rose, remontant.
Louis Vilmorin, fruit très gros, fondant, hâtif, la meilleure pour forcer.
Madame Moutot, fruit énorme, variété très recommandable.
Royal Sovereign, fruit gros, rouge, hâtif.
Saint Antoine de Padoue, fruit gros, rouge, excellent, variété remont.

Framboisiers

Hornot, fruit gros, ovoïde, rouge pourpre.

The Devon, fruit rouge, énorme, arrondi en forme de cône.

Loganberry

Hybride issu du croisement entre le framboisier et la ronce, à gros fruits, fruits rouges, noirâtres, très gros, 3 à 4 centimètres de longueur, très juteux. Arbuste vigoureux, fertile, rustique. Réussit dans tous les terrains.

Groseilliers à grappes

Blanche de Hollande, fruit blanc.

Cassis, fruit noir.

Cerise, très gros, rouge.

Queen Victoria, fruit gros, rouge.

Versaillaise, fruit rouge.

Groseilliers épineux

A gros fruits blancs.

" " rouges.

Mûriers

A gros fruits noirs.

Néfliers

A gros fruits.

Commun.

Noisetiers

A feuilles pourpres.

Aveline Lombardise et plusieurs autres variétés.

Bergeri, très fertile, fruit très gros, excellent.

Noyers

Commun.

Pêchers.

Amsden, fruit moyen, première qualité, fin juin.

Belle de Vitry, fr. très gros, rouge-brun, de toute prem. qual., septembre.

" Impériale, fruit très gros, rouge, de toute première qualité.

Pêchers (*suite*)

Brugnon Galopin, fruit très gros, violet, de toute première qualité, commencement septembre.

Brugnon Early Victoria, fruit très gros, première qualité, fin août

" violet, fruit gros, rouge-violet, prem. qual., fin septembre.

" **Lord Napier**, fruit gros, rougeâtre, prem. qual., août.

" **de Fellignies**, fruit gros, fertile, première qualité, fin août.

Early Louise, fruit gros, pourpre, première qualité, fin juillet.

Earleest of all (Sneed.), fruit gros, première qualité, juillet.

Early Rivers, fruit gros, première qualité, août

Grosse mignonne, gros, rouge brun, première qualité, août-septembre.

Grosse mignonne hâtive, fruit gros, rouge brun, de toute première qualité, août.

Honnewell, fruit moyen, première qualité, juillet.

Le vainqueur, recommandable par sa précocité, sa grosseur et son magnifique coloris.

Madeleine blanche, fruit moyen, jaunâtre, première qualité, commencement de septembre.

Madeleine rouge, fruit très gros, rouge, première qualité, commencement de septembre.

Pêche d'Oignies, fruit gros de toute première qualité, fin août.

Précoce Alexandre, fruit gros, première qualité, fin août.

" **de Hale**, fruit gros, chair blanchâtre, première qualité, fin août.

" **du Canada**, fruit gros, rouge foncé, très bon, précoce.

Reine des Vergers, fruit gros, rouge foncé, prem. qual., fin septembre.

Rouge de Mai, fruit gros, prem. qual., très précoce.

Waterloo, fruit gros, première qualité, fin juillet.

Poiriers.

Alexandrine Drouillard, fruit assez gros, fondant, première qualité, novembre-décembre.

Ananas de Courtrai, fruit gros, fondant, prem. qual., fin août.

Belle Angevine de Juillet, fruit fondant, petit, fertile, très bon, juillet.

Bergamotte d'Esperen, fruit moyen, fondant, de toute prem. qualité, mars-avril.

Bergamotte d'été, fruit plat, excellent, murissant très tôt.

" **de Pentecôte**, fruit très gros, fondant, première qualité, janvier-mai.

Bergamotte Hertrich, fruit moyen, première qualité, mars-avril.

Beurré Bachelier, fruit gros, fondant, première qualité, décembre.

" **Clairgeau**, fruit très gros, fondant, deuxième qualité, novembre.

" **d'Amanlis**, fruit gros, fondant, première qualité, octobre.

" **d'Avril**, fruit assez gros, chair fine, fond., très bonne, mars-avril.

" **d'Ardenpont**, fruit gros, fond., de toute pr. qual., décemb.-févr.

" **de Mérode** (double Philippe), fr. très gros, fond., pr. qual., octob.

Poiriers (*suite*)

- Beurré de Naghin**, fertile, gros et très gros, très bon, novemb.-décemb.
 " **de Nivelles**, fruit moyen, fondant, première qualité, janvier.
 " **Diel**, fruit très gros, fondant, prem. qualité, novembre-décembre.
 " **Dubuisson**, fruit gros, fondant, prem. qualité, février-mars.
 " **Dumont**, fruit gros, fondant, prem. qualité, octobre-novembre.
 " **Giffart**, fruit moyen, fondant, première qualité, juillet-août.
 " **Hardy**, fruit gros, fondant, de toute pr. qual., octobre-novembre.
 " **Superfin**, fruit gros, allongé, bon, septembre-octobre.
Bon Chrétien Napoléon, fruit moyen, première qualité, novembre.
 " **William**, fruit très gros, de toute prem. qual., septembre.
Calebasse à la Reine, fr. moyen, très fertile, prem. qual., sept.-octob.
Catillac, fruit très gros, à cuire, mars-avril.
Cerise (Kriekpeer), fruit moyen, très coloré, fin août.
Clapp's favourite, fruit gros, fondant, première qualité, août-septembre.
Comte de Flandre, fruit gros, fondant, prem. qualité, décembre-janvier.
Conseiller à la Cour, fruit très gros, fondant, pr. qual., octobre-novemb.
De Tongres (Durondeau), fr. très gros, fondant, pr. qual., octob.-novemb.
Doyenné du Comice, fr. très gros, fondant, pr. qual., novemb.-décemb.
Duchesse d'Angoulême, fruit très gros, première qualité, novembre.
Fondantes des bois, fruit très gros, fondant, pr. qual., septemb.-octob.
Jeanne d'Arc, fruit gros, fondant, prem. qual., décembre-janvier.
Joséphine de Malines, fr. moyen, fond., de toute pr. qual., janv.-mars.
Jules d'Airolles, fr. assez gros, fond., de toute pr. qual., décemb.-févr.
La sœur Grégoire, fruit gros, fondant, première qualité, décembre.
Le Lectier, vigoureux, gros, prem. qual., très bon, novemb.-décemb.
Louise Bonne d'Avranches, fruit moyen, fondant, de toute prem. qual.,
 septembre-octobre.
Marie Guise, fruit assez gros, fondant, prem. qual., mars-avril.
Marie-Louise Delcourt, fr. gros, de toute prem. qual., novemb.-décemb.
Nec Plus Meuris, fruit gros, fondant, prem. qual., décembre-janvier.
Nouvelle Fulvie, fruit gros, fondant, de toute prem. qual., décembre.
Olivier des serres, fruit assez gros, mi-fondant, février-mars.
Orpheline d'Enghien, fr. moyen, fondant, de toute prem. qual., décemb.
Passe Colmar, fr. moyen, fond., juteux, de toute prem. qual., déc.-févr.
Passe-Crassane, fruit moyen, mi-fondant, prem. qual., janvier-février.
Président Drouard, fr. gros, fondant, de toute prem. qual., janvier-mars.
Roosevelt, fruit énorme, très beau, jaune et saumoné à la maturité, très
 bon, octobre-novembre.
Soldat Laboureur, fruit de toute première qualité, novembre.
Triomphe de Vienne, très fertile, gros, bon, septembre.
Vineuse Esperen, fruit moyen, fondant, prem. qual., octobre-novembre.
William's Duchess, fruit très gros, prem. qual., octobre,
Zéphirin Grégoire, fruit moyen, fondant, de toute première qualité, no-
 vembre-décembre.



Vase N° 5
Médicis Têtes de Boues

Hauteur : 0.70 m.
Base : 0.25 m.

Vase N° 6
Fruits

Hauteur : 0.70 m.
Base : 0.28 m.



Vase N° 1

Hauteur : 0.60 m.
Base : 0.35 m.

Vase N° 2

Hauteur : 0.60 m.
Base : 0.35 m.



Vase N° 3
" Renaissance "

Hauteur : 0.60 m.
Base : 0.23 m.

Vase N° 4
" Médicis "

Hauteur : 0.70 m.
Base : 0.25 m.



Vase No 8
Piedestal No 30



Vase No 3
Piedestal No 27
Hauteur : 0,85 m.
Base : 0,33 m.



Vase No 1
Piedestal No 25
Hauteur : 0,96 m.
Base : 0,47 m.



Coupe No 52
Boules d'or (très riche)
Diamètre : 1,10 m.
Hauteur : 1,05 m.
Base : 0,60 m.

Pommiers

Adam's Paermain, fruit très gros, de prem. qual., novembre-décembre.

Alfriston, fruit très gros, hiver.

Belle d'Avril, fruit gros, bon, janvier-avril.

" **de Boskoop**, fruit gros, bon, janvier-février.

" **de Pontoise**, fruit gros, fertile, bon, hiver.

" **fleur double, belle fleur de France**, fruit gros, très fertile, prem. qual., décembre-mars.

" " **simple, belle fleur du Brabant**, fruit moyen, très fertile, prem. qual., janvier-mars.

Bismarck, fruit gros, bon, janvier-mars.

Bleinheim Pippin.

Calville blanc, fruit gros, très fertile, côtelé, hiver.

" **de Boskoop**, fruit gros, bon, octobre-novembre.

" **rouge d'Hiver**, fruit assez gros, fertile, novembre-mars.

" **Saint Sauveur**, fruit assez gros, très fertile, bon, décembre.

Cellini, fruit gros, très fertile, bon, septembre.

Court pendu gris, fruit moyen, gris, bon, hiver.

" " **plat** " " fertile, bon, fin hiver.

" " **rosa** " " toute prem. qual., janvier-mars.

Cox's orange pippin, fruit assez gros, très bon, novembre-février.

" **Pomona**, fruit très gros, très fertile, bon, novembre-janvier.

Delicious, (la délicateuse) fruit gros ou très gros, très beau, de prem. qual., fondant, décembre-avril.

Duchesse d'Oldenbourg, fruit assez gros, bon, août-septembre.

Elisa Ratke.

Empereur Alexandre, fruit très gros, très fertile, très bon, oct.-nov.

Gravenstein, fruit assez gros, fertile, très bon, septembre-octobre.

Gueule de mouton, fruit moyen ou assez gros, février-avril.

Jacques Lebel, fruit gros, très fertile, bon, octobre-novembre.

Lord Suffield, fruit gros, fertile, bon, septembre.

Madame Galopin, fruit gros, fertile, bon, automne.

Mélanie Moerman.

Paesgood nonsuch, fruit très gros, fertile, bon, septembre-novembre.

" fruit très gros, pesant jusque 700 grammes.

Posson de France, fruit gros, bon, décembre-mai.

Rambour d'automne, fruit gros, assez fertile, bon, septembre-octobre.

" **Mortier**, fruit moyen, arbre vigoureux, février-mars.

Reine des reinettes, fruit assez gros, très fertile, très bon, autom.-hiver.

Reinette du Canada, fruit très gros, fertile, bon, hiver.

" **de Caux**, fruit très fertile, fin hiver.

" **de Chênée**, fruit gros, prem. qual., décembre-mars.

" **de France**, fruit assez gros, très bon, décembre-février.

" **Descarde**, fruit gros, fertile, très bon, décembre-mars.

" **Dorée**, fruit moyen, très fertile, bon, commencement hiver.

Pommiers (suite)

- Reinette étoilée, fruit moyen, prem. qual., novembre-décembre.
 " de France, fruit moyen, très bon, fin hiver.
 " Grise, fruit assez gros, fertile, bon, fin hiver-printemps.
 " Grise du Canada, fruit gros, fertile, bon et très bon, hiver.
 Royale d'Angleterre, fruit gros, arbre vigoureux et fertile, bon cru et cuit, octobre-novembre.
 Sans pareil.
 The Queen, fruit gros et très gros, fertile, bon, hiver.
 Transparente blanche, fruit assez gros, très fertile, bon, juillet.
 " de Croncels, fruit gros, fertile, très bon, août-septembre.
 Warner's King, fruit très gros, très bon, fertile, automne.

Pruniers

- Altesse double, fruit gros, violet, bon, septembre.
 " simple, fruit petit, allongé, violet, bon à sécher, septembre.
 Belle de Louvain, fruit gros, violet, vigoureux et fertile, bon cru et cuit, septembre.
 Bleue de Belgique, fruit gros, pourpre-bleuâtre, prem. qual., commencement septembre.
 Goe's Golden Drop, fruit gros, jaune, très fertile, bon, fin septembre.
 Early Rivers Favorite, fruit assez gros, violet foncé, fertile, fin juillet.
 Jefferson, fruit gros, jaune, très fertile, août-septembre.
 Kirkes Plum, fruit gros, violet, très fertiles, bon, septembre.
 Mirabelle de Metz, fruit petit, jaune, très bon, août-septembre.
 Pêche, fruit très gros, rouge, prem. qual., fin juillet.
 Pond's Seedling, fruit très gros, rouge, passable, septembre.
 Queen Victoria, fruit gros, allongé, rouge.
 Quetsche d'Allemagne, fruit moyen, violet, prem. qual., septembre.
 Reine Claude Conducta, voir Reine Claude d'Athan.
 " " de Bavay, fruit gros, jaune verdâtre, bon, sept.-oct.
 " " d'Althan, fruit gros, fertile, lilas-violacé, très bon, août.
 " " dorée, fruit moyen, jaune, fertile, très bon, septembre.
 " " d'Oullins, fertile, très gros, jaune mat, bon, août.
 " " Verte, fruit moyen, vert jaunâtre, très bon, août-sept.
 Washington, fruit gros et très gros, ambré clair, août-septembre.
 Waterloo, fruit gros, noir, très fertile, bon, septembre.

Vignes*Variétés pour le plein air*

Chasselas de Fontainebleau, grappe moyenne, blanche, de toute prem. qual., très fertile.

Saint Laurent, grappe petite, grains serrés, noir, assez bon.

Vroege van der Laan, grappe grosse, blanc, prem. qual.

Variétés à cultiver sous verre

Alphonse Lavallée, grappe grosse, grains gr., noir, d'excellente qualité.

Black Alicante, grappe grosse, grain noir, prem. qual.

Bruxelloise, grappe grosse, grain noir, prem. qual.

Forster's withe seedling, grappe longue, grain gros, blanc.

Frankenthal, grappe grosse, noir, de toute prem. qual.

Muscat d'Alexandrie, grappe grosse, grain blanc jaune, prem. qual.

Queen Victoria, grappe grosse, grain noir, très bonne variété.

Royal, grappe énorme, grain gros, noir extra.

ROSIERS

Rosiers basses-tiges ou rez de terre.

" hautes tiges, de 0^m60 à 1^m20 de hauteur.

" grimpants : plantes cultivées en pleine terre.

" " " " en pots.

" " " tuteurées.

" " " extra fortes, en pots et en pleine terre.

(Prix sur demande)

Rosiers Thés et Hybrides de Thés

Auguste Cuinoiseau, rose jaunâtre.

Belle Siebrecht, beau rose clair.

Betty, rose cuivre.

British Queen, blanc pur.

Caroline Testout, rose vif magnifique.

Château Clos Vougeot, belle fleur rouge

Cleveland, jaune cuivre.

Columbia, rose brillant.

Covent Garden, rouge foncé.

Dorothy Page Roberts, rose œillet cuivré.

Duchesse of Wellington, jaune safran.

Edward Mawley, fleur grande, pleine, cramoisi velouté.

Etoile de France, bouton long, coloris grenat velouté.

" de Hollande, rouge feu.

Farben Koningin, rouge clair.

General Mac Arthur, rouge écarlate extra.

" Supérieur Arnold Janssens, grande fleur rouge, carmin foncé
brillant, parfumée.

Gloire de Dijon, jaune saumoné clair.

" de Hollande, rouge.

G. C. Waud, carmin.

Golden Ophélie, fleur jaune.

" Spray, beau jaune.

Gorgeous, jaune orange rosé

Grande Duchesse Adelaïde de Luxembourg, rose brique clair.

Hadley, rouge foncé

Harry Kirk, grande fleur jaune soufre.

Herzogin Marie Antoinette, fleur orange et vieille or.

His Majesty, cramoisi.

Indépendance Day, jaune orange abricot.

Jacques Vincent, corail.

Jonckheer J. L. Moock, rouge clair, reflet aurore, bouton allongé.

Kitchener of Karthoum, fleur semi-double, écarlate éblouissant.

Kairerin Augusta Victoria, blanc crème extra.

Rosiers Thés et Hybrides de Thés (suite)

Killarney, rose carné.

Lady Hillington, fleur moyenne, beau jaune cuivré.

" Alice Stanley, rose corail clair.

" Ahstown, belle fleur rose.

La Tosca, rose tendre.

Laurent Carl, fleur grande, carmin, brillant extra.

Le Progrès, jaune nankin.

La France, rose argenté.

Lieutenant Chauré, fleur grande, d'un rouge nuancé grenat.

Madame Abel Chatenay, rose carminé, ombré de rose vermillon pâle et nuancé, saumonée, splendide.

" Georges Shawayer, fleur rose clair, belle forme.

" Jules Boucher, fleur blanche.

" Jules Grolez, fleur grande et pleine, rose de Chine.

" Maurice de Luze, rose Nilson, centre carmin, très odorante et florifère.

" Léon Pain, blanc carné, argenté, centre éclairé, jaune orange.

" Ravary, jaune orange.

" Seconde Weber, rose saumoné pur.

M. T. Grozier.

Mademoiselle Fransiska Kruger, fleur pleine, cuivré, nuancé rose.

" Marie Van Houte, grande, blanc jaunâtre bordé de rose.

Mélanie Soupert, jaune aurore sur fond rose carminé.

Mildred Grand, blanc de lait.

Miss Wilmott, crème tendre.

Mistress Théodore Roosevelt, blanc crème, centre rosé.

" Aaron Ward, jaune indien parfois nuancé, rose extra.

" Arthur-Robert Wadel, saumon rougeâtre, extra.

" Henry Mors, rose et vermillon.

Ophelia, fleur, blanc rosé saumoné, extra.

Papa Gonthier, rouge carmin.

Pharisaër, jaune rosé, belle variété.

Prince de Bulgarie, chair argenté ombré saumon.

Princesse Juliana, rouge cramoisi.

Red Star, rouge.

Reine Carola de Saxe, fleur rose-argenté.

Richmond, cramoisi écarlate superbe.

Souvenir de H. A. Verschueren, fleur jaune, passant au jaune orange, très grande, très pleine, bouton très allongé.

Sunburst, bouton allongé, solitaire, jauné de cadmium, centre orange.

Viscountess Folkestone, blanc rosé, centre saumon, rosé.

White Killarney, blanc extra.

Rosiers Hybrides de Lutea et Pernetiana.

Arthur R. Godwin, orange cuivre et rouge superbe.

Elvira Aramayo, bouton pointu, fleur rouge indien, tout spécial.

Etoile de Feu, nouveauté, fleur rouge saumoné, corail éclairé de teintes de feu.

Georges Clemenceau, fleur orange.

Golden Emblem, jaune d'or.

Juliet, fleur rouge foncé et vieil or.

Louise Catherine Breslau, fl. gr., rouge crevette ombré, cuivre et jaune, au revers des pétales.

Los Angeles, fleur rose et jaune.

Lyon-rose, fleur rouge corail saumoné.

Marie-Adélaïde Grande Duchesse de Luxembourg, superbe coloris, jaune-orange foncé, forme parfaite.

Madame Edouard Herriot, superbe coloris rouge corail, très florifère.

Miss Farmer, jaune indien et abricot rouge.

Président Bouché, corail nuancé de rouge crevette carminé

Rayon d'or, fleur jaune et jaune soleil.

Souvenir de Claudius Pernet, bouton long, porté par un pédoncule fort. Fleur très grande, pleine, coloris jaune soleil pur, un peu plus foncé au centre.

Souvenir de G. Beckwith, rouge crevette nuancé de jaune chromé.

" de Georges Pernet, fleur d'un superbe coloris rouge d'Orient, extrémité des pétales carmin de cochenille, l'ensemble de la fleur ombré de jaune, bouton ovoïde.

Willomère, fleur rouge crevette, nuancé jaune au centre, extrémité des pétales rose carminé. Superbe.

Rosiers Polyantha ou Multiflores Nains

Catherine Zeimet, blanc pur extra.

Jessie, rouge brillant.

Madame Norbert Levavasseur, rouge carmin.

Miss Edith Cavell, rouge foncé éclatant.

Orléans Rose, rouge géranium nuancé rose.

Rosiers Pleureurs

Albéric Barbier, fleur double, blanc crème, jaune canari au centre.

American Pillar, rose vif brillant.

Crimson Rambler, rouge carmin.

Dorothy Perkins, rose vif.

Excelsa, rouge écarlate.

Hiawatha, rouge rubis brillant, centre blanc.

Tausendschon, rose tendre et rose carmin.

Veilschenblau, bleu violacé.

Whithe Dorothy Perkins, blanc.

Rosiers Grimpants Sarmenteux à grandes fleurs

- Albertine, chamois cuivré passant au rose.
 Beauté de l'Europe, saumon.
 Climbing Captain Christy, carné tendre.
 " Caroline Testout, rose satiné.
 " Château du Clos Vougeot, poupre velouté noirâtre.
 " Ophelia, clair saumoné nuancé de jaune.
 " Sunburst, jaune de cadmium.
 " Nabonnant, rouge pourpre.
 " Madame Abel Chatenay, rose carné.
 " Madame Butterfly, rose brillant, nuancé jaune abricot et
 jaune d'or
 " Madame Jules Grolez, rose de Chine.
 " Madame Edouard Herriot, rouge corail.
 Frau Karl Drushky, blanc.
 Gloire de Dijon, saumon.
 Lieutenant Proust, rose carné.
 Madame Driont, rose pâle, strié carmin.
 " Jules Gravereaux, jaune chamois à centre rose.
 Maréchal Niel, jaune vif.
 Papa Gonthier, carmin vif.
 Paul Scarlet Climber, rouge éclatant.
 Rêve d'or, jaune.
 William Allen Richardson, or cuivré.

Rosiers Grimpants Sarmenteux à petites fleurs

- Aimée Vibert, blanc.
 Albéric Barbier, blanc crème, centre jaune.
 American Pillar, rose vif, œil blanc.
 Aviateur Blériot, jaune safran et or.
 Crimson Rambler, cramoisi pur.
 Dorothy Perkins, rose carminé pur.
 Excelsa, rouge écarlate brillant
 Hiawatha, cramoisi.
 Orléans Rose, géramium.
 Tausentschon, rose tendre.
 Veilschenblau, violet bleuâtre.
 White Dorothy Perkins, blanc pur.

PLANTES POUR HAIES

Charmilles repiquées	} Prix selon force sur demande
Epines recepées	
Ligustrum ovalifolium	
Taxus baccata	

PLANTES OFFICINALES

Ciboulette	groupe	2
Estragon, en pot	"	7
Fenouil vivace	"	4
Lavande	"	4
Marjolaine	"	4
Menthe poivrée	"	4
Mélisse ou citronnelle	"	4
Oseille vivace	"	2
Rhubarbe	"	7
Sauge	"	4
Sariette vivace	"	4
Thym	"	4



Dimorphotheca aurantiaca

PLANTES ANNUELLES

Acroclinium, Agrostis, Alyssum, Amarantus, Antirrhinum, Begonia, Calendula, Celosia, Centaurea, Chrysanthemum, Cineraria, Clarkia, Coreopsis, Cosmea, Delphinium, Dianthus, Dimorphotheca, Eschscholtzia, Gaillardia, Godetia, Gypsophila, Helianthus, Helichrysum, Impatiens, Kochia, Lathyrus, Lavatera, Linaria, Linum, Lobelia, Lupinus, Lychnis, Matricaria, Mathiola, Mina, Nemophila, Nicotiana, Nigella, Papaver, Perilla, Petunia, Phlox, Portulacca, Pyrethrum, Reseda, Rudbeckia, Salpiglossis, Scabiosa, Statice, Tagetes, Tropaeolum, Verbena, Viola, Zinnia.

(Prix sur demande)

PLANTES MOLLES

Ageratum, Anthemis, Calceolaria, Cineraria, Dracœna, Echeveria, Fuchsia, Heliotropium, Hydrangea, Pelargonium, Achyranthes, Alternanthera, Gnaphalium, Iresine, Mesembrianthemum, etc.

(Prix sur demande)

PLANTES BISANNUELLES

Bellis (pâquerette), Campanula (campanule), Cheiranthus (muret et giroflée), Dianthus (œillet), Lunaria (monnaie du pape), Matthiola (giroflée), Antirrhinum (muflier), Hesperis (Julienne), Myosotis, Silene, Viola (pensée), etc.

(Prix sur demande)

PLANTES BULBEUSES

Anémones, Begonia tubéreux (variés), Chionodoxa, Luciliae, Crocus (variés), Dahlia (dernière nouveauté), Fritillaria imperialis, Fritillaria méléagris, Glâzeuls à grandes fleurs, Iris lalifolia, Iris anglica (variés), Iris hispanica, (variés), Iris hollandais (variés), Iris Reglio cyclus (variés), Jacinthes, Jonquilles (variés), Leucoïum vernum, Lilium, Montbretia, Muguets, Muscari, Narcissies, Perce-Neige, Renoncules, Scilles, Tulipes, etc., etc.

(Prix sur demande)

DAHLIAS

Abréviations

C.	Cactus.	S.	Simple.
D.	Décoratif.	M.	Mignon.
Col.	Collerette.	P.	Pompon.
N.	Nain.	R.	Rosette.

- D. **Artis**, rouge orange.
- C. **Andrea Hoffer**, rose clair, centre jaune et rouge, longues tiges.
- D. **Anvers**, très grande fleur rouge brique vif, tiges rigides, extra.
- D. **Breydel M.L.**, coloris unique laque garance foncé, revers mauves.
- M.N. **Betsy**, rouge brique pour garniture de parterres.
- D. **Bordeaux**, ponceau.
- D. **Boekenhagen**, orange.
- D. **Brandt. Mrs.**, très grande fleur rouge foncé.
- D. **Brushing Bride**, rose clair, glacé blanc.
- D. **Cross Country**, mauve pâle.
- M. **Coronata**, orange écarlate.
- P. **Catharina**, jaune safran.
- D. **Cigarette**, panachée rouge et blanc.
- D. **Copperfield**, jaune orange clair.
- D. **Dempsey, J.**, carmin foncé.
- D. **Dr. Kemp**, rose.
- D. **Elégance anversoise**, blanc à revers rose lilacé.
- D. **Ernest Demuyter**, rose cyclamen, extra, longues tiges.
- D. **Erica**, lilas.
- D. **Fournaise**, orange ombré de jaune.
- C. **Flamboyant**, rouge cardinal écarlate, revers or, extra.
- R.N. **Garden love**, rose carmin nuancé de jaune d'or, très beau.
- D. **Goldina**, rose carminé se confondant en jaune au centre.
- D. **Goldrose**, rose de pommier.
- C. **Ile de France**, cerise pointé or, tiges rigides, extra.
- D. **Insulinde**, orange bronzé.
- D. **King Harold**, chatain foncé.
- D. **King of the autumn**, orange clair.
- D. **Mme Maria Van Rechem**, jaune.
- D. **Mont Everest**, blanc.
- D. **Marie Pelluso**, pourpre, pointe blanche.
- D. **Miss Malisson**, mauve.
- D. **Marmion**, immense fleur jaune d'or nuancé de bronze, extra.
- D. **Marchenschöne**, jaune chamois, pointes carmin.

- C. **Nagels Roem**, immense fleur, jaune de Naples.
 D. **Orange boven**, orange.
 D. **Protest**, cerise foncé.
 D. **Permitter**, rose pâle, longues tiges.
 D. **Pride of San Francisco**, saumon clair et crème.
 D. **Palieter**, rouge brique à revers jaune.
 D. **Princesse Juliana**, blanc.
 D. **Président de Bosschère**, saumoné rose, reflets mauves.
 D. **Red Emperor (Carlee's)**, rouge brillant, fortes tiges, extra.
 C. **Ricardo di Guiseppo Del Grande**, jaune canari, pointe rouge violacé.
 D. **Roi des jaunes**, gr. fl., jaune clair, extra.
 D. **Rapallo**, rouge acajou bordé de jaune.
 D. **Rossela amos**, vieil or, très florifère.
 D. **Raphaël**, jaune vieil or vif du dessus des ligules, revers rouge laque.
 D. **Syskiou**, immense fleur, 30 cm. de diam., rose lilacé.
 C. **Signoor**, gr. fl., longues tiges, rouge sang brillant, extra.
 M. **Soleure**, fl. simple, rouge et blanc.
 D. **Salmonea**, saumon clair.
 D. **Symbol**, rose à centre blanc pur.
 M. **Semis hybrides obtenus par l'établissement**, couleurs variées.
 D. **Treutonion**, splendide fleur rouge bronzé nuancé or.
 D. **Tendresse anversoise**, blanc liseré lilas, très gracieux, riche.
 D. **Volblutt**, rouge très vif brillant.
 C. **White Queen**, blanc pur.
 D. **Jersey Baecon**, rouge orange à reflets plus clair.
 D. " **Beauty**, saumon rosé, extra beau.
 R. **Juweeltje**, rose vif.
 C.N. **Zwerg Sonne**, jaune canari.

(Prix sur demande)

N. B. — Les personnes qui veulent bien nous confier le choix, n'ont qu'à nous renseigner les couleurs préférées. Prière de nous dire en même temps si les variétés sont destinées à la garniture des jardins ou pour la fleur coupée. Nous garantissons qu'elles auront toute satisfaction.

Tous les matériaux et articles
nécessaires à la création, l'entretien et la décoration
des parcs et jardins

Pierres de Meuse

Dalles de l'Ourthe

Cendrées rouges

Terre rouge spéciale pour tennis

 noires

Graviers divers

Terreau

Terre de bruyère

Fumier

Engrais chimiques

Tuteurs en bambou et en sapin

Etc, etc.

Demandez

notre catalogue
spécial avec prix
des matériaux

Bacs en béton armé sur mesure

(Prix sur demande)

TABLE DES MATIÈRES

Conditions générales de vente	3
Abbreviations	5
Prix	5
Plantes alpines et vivaces	6
Plantes aquatiques	56
Fougères rustiques	59
Plantes grimpantes	59
Plantes de terre de bruyère	62
Arbustes à feuilles persistantes	63
Arbustes d'ornement à feuilles caduques	65
Arbres forestiers et d'ornement	69
Arbres d'ornement pleureur	71
Arbrisseaux d'ornement, tiges, demi-tiges et pyramides	71
Conifères	72
Conifères nains	73
Arbres fruitiers	75
Variétés des arbres fruitiers	77
Rosiers	84
Plantes pour haie	87
" officinales	88
" annuelles	88
" molles	89
" bisannuelles	89
" bulbeuses	89
Dahlias	90
Matériaux	92

DISTINCTIONS

OBTENUES PAR L'ÉTABLISSEMENT



Grand Prix

à l'Exposition Internationale d'Horticulture

Bruxelles 1927

Œuvre d'Art - Coupe



Diplôme de Médaille d'Or

à l'Exposition Internationale d'Horticulture

Anvers 1928



Exposition de Laeken 1929, honorée de la visite

de S. M. le ROI

GRAND PRIX

DEUX MÉDAILLES D'OR

Coupe

Imprimerie
CLOETENS-DURY
Rue de la Couronne
IXELLES