

Kreft

Cal 11.06.37

*De Schat
der
Huishoudster*

Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen

PRIMAGAS



GAS OVERAL!

De voordeelen van het gas vallen thans binnen het bereik van de verst afgelegen gemeenten, dank zij

PRIMAGAS

het vloeibare butaangas in flesschen.

GEMAKKELIJK TE HANTEEREN : Primagas wordt geleverd in stalen flesschen die weinig plaats innemen en gemakkelijk kunnen worden verplaatst; ze zijn voorzien van een ontspanningskraan en een rubberdarm die men slechts aan het verwarmingstoestel hoeft te koppelen.

VOLMAAKTE WERKING : Niet alleen is Primagas niet giftig en zonder gevaar, maar het is volkomen zuiver en wordt, dank zij een automatisch gehandhaafden druk, met de grootste regelmatigheid verdeeld.

MAXIMUM RENDEMENT : Primagas geeft een zeer warme vlam en brandt zonder calorie-verlies. De 13 kg. gas die elke flesch bevat, branden totaal op :

Ver van iedere gasfabriek, verzekert PRIMAGAS overal het comfort der moderne keuken.

PRIMAGAS IS NOG GOEDKOOPE

indien ge het bezigt met een der beloonde KREFFT gasfornuizen, synoniem van volmaaktheid. Door haar opvatting verzekert een KREFFT gasfornuis aan de huisvrouw alle voordeelen der moderne keuken.

Zijn constructie is in alle opzichten een model van degelijkheid en sierlijkheid. Zijn branders « belgisch brevet nr 422144 » herleiden het verbruik tot een strikt minimum; dus : groote besparing !

PRIMAGAS en KREFFT staan in het teeken van den vooruitgang.

De droom van iedere huisvrouw : op gas koken. Ge hebt

PRIMAGAS

Met een KREFFT gasfornuis zult ge het tot uw algeheele voldoening gebruiken.





Nr 1672. — De romp en de kolommen
ivoorkleurig geëmailleerd. Bovenplaat
met 2 branders, ronde deksels of af-
klapdeksel. Braad- en roosteroven.

AFMETINGEN :

Bovenplaat	 Cm.	61 x 41
Oven	 Cm.	23 x 33 x 34



Nr 1673. — De romp en de kolommen
ivoorkleurig geëmailleerd. Bovenplaat
met 3 branders, ronde deksels of af-
klapdeksels. Braad en roosteroven.

AFMETINGEN :

Bovenplaat	 Cm.	68 x 49
Oven	 Cm.	23 x 33 x 34



Nr 1676. — De romp en de kolommen
ivoorkleurig geëmailleerd. Bovenplaat
met 3 branders, ronde deksels of af-
klapdeksel en ahangplaten.

Nr 1677. — Bovenpl. met 4 branders.

AFMETINGEN

Bovenpl. , zond. ahangpl. Cm. 54x54
met ahangpl. Cm. 86x54
Oven (roosten, braden) ... 23 x 33 x 47

Nr 1675. — De romp en de kolommen
ivoorkleurig geëmailleerd. Bovenplaat
met 4 branders, ronde deksels of af-
klapdeksel en ahangplaten.

AFMETINGEN

Bovenplaat :
zonder ahangpl. ... Cm. 54 x 54
met ahangplaten Cm. 86 x 54
Kleine oven (roosten). Cm. 13 x 33 x 47
Groote oven (braden) ... 23 x 33 x 47



Nr 1774. — De romp en de kolommen ivoorkleurig geëmailleerd. Bovenplaat met 4 branders, ronde deksels of afklapdeksel, 2 braadovens waarvan 1 om te roosten.

AFMETINGEN

Bovenplaat Cm. 103 x 55
Ovens Cm. 23 x 33 x 47

Krefft



Vergeet niet dat de fornuizen KREFFT in België geïnfabriceerd worden, en dat de fabriek KREFFT, zoo noodig, zijn techniekers en de vereischte vervangingsstukken ter uwer beschikking stelt.

De ovens zijn geëmailleerd en uittneembaar. Bijhoorigheden aan elk fornuis toegevoegd : branderhoed voor strijkijzer (uitwendige verwarming) zich toepassend aan den brander Nr 5; 1 braadslede met rooster en handvat; 1 broodrooster; 1 gebakplaat.



Nr 1776. — De romp en de kolommen ivoorkleurig geëmailleerd. Bovenplaat met 6 branders, ronde deksels en aanhangplaten. 2 braadovens waarvan 1 om te roosten.

AFMETINGEN

Bovenplaat zonder aanhangpl. Cm. 103 x 55
Bovenplaat met aanhangpl. Cm. 135 x 55
Ovens Cm. 23 x 33 x 47



Nr 1623. — De romp en de kolommen ivoor-
kleurig geëmailleerd. Verkroomde garnituren.
Bovenplaat met 3 branders, ronde deksels en
afklapdeksel. Braad- en roosteroven.

AFMETINGEN :

Bovenplaat	Cm.	68 x 49
Oven	Cm.	23 x 33 x 34



Nr 1656. — De romp en de kolommen ivoor-
kleurig geëmailleerd. Verkroomde garnituren.
Bovenplaat met 4 branders, ronde deksels of
afklapdeksel en aanhangplaten. Kleine oven
om te roosten. Groote oven om te braden.

AFMETINGEN :

Bovenplaat zonder aanhangpl.	Cm.	54 x 54
Bovenplaat met aanhangplaat	Cm.	86 x 54
Kleine oven	Cm.	13 x 33 x 47
Groote oven	Cm.	23 x 33 x 47



Nr 1990. — De ramp en de kolommen ivoorkleurig geëmailleerd. Verkroomde garnituren. Bovenplaat met 3 branders, ronde deksels of afklapdeksel. Brood- en roosteroven. Zomerplaat voor het kolengedeelte.
 Nr 1991. — Bovenplaat van het gasgedeelte met 4 branders.

AFMETINGEN :

Bovenplaat	Cm.	90 x 54
Oven	Cm.	23 x 33 x 47



Nr 1993. — De ramp en de kolommen ivoorkleurig geëmailleerd. Verkroomde garnituren. Bovenplaat met 4 branders, ronde deksels of afklapdeksel. Kleine oven om te roosteren. Groote oven om te braden. Zomerplaat voor het kolengedeelte.

AFMETINGEN :

Bovenplaat	Cm.	90 x 54
Kleine oven	Cm.	13 x 33 x 47
Groote oven	Cm.	23 x 33 x 47



Nr 2512. — De romp en de kolommen ivoor-
kleurig geëmailleerd. Verchroomde garnituren.
Bovenplaat met 2 branders, ronde deksels of
afklapdeksel. Oven om te braden.

AFMETINGEN :

Bovenplaat		Cm.	80 x 38
Oven		Cm.	23 x 33 x 30



Nr 1756. — De romp en de kolommen ivoor-
kleurig geëmailleerd. Verchroomde garnituren.
Bovenplaat met 4 branders, ronde deksels of
afklapdeksel. 2 broodovens, waarvan de
groote eveneens om te roosten.

AFMETINGEN :

Bovenplaat		Cm.	100 x 55
Kleine oven		Cm.	18 x 33 x 47
Groote oven		Cm.	23 x 33 x 47

Nr 948. — Gasvuur in gietijzer, ivoorkleurig geëmailleerd. Met 2 branders.

AFMETINGEN

Cm. 60 x 32

Nr 1807. — Gasvuur in staalplaat. De romp ivoorkleurig geëmailleerd. Bovenplaat met ronde deksels. Met 2 branders.

AFMETINGEN

Cm. 53 x 30

Nr 1810. — Gasvuur in staalplaat. De romp ivoorkleurig geëmailleerd. Bovenplaat met ronde deksels. Met 3 branders.

AFMETINGEN

77 x 30

TE KOOP :



Uitg. P.I.C., Invalidenlaan
Brussel. — Telefoon 48.44.44