

DV A 1 4 2 7



...

LA
YOST.

Repro het MOT, Grin
Repro het MOT, Grin

“YOST”

Exposition Universelle. — Paris 1900

MÉDAILLE D'OR



« Ceci tuera cela. »

VICTOR HUGO.

(*Notre-Dame-de-Paris*).

LA "YOST"

Pour celui qui projette l'achat d'une machine à écrire sans être au courant de ce genre d'article, une question importante s'impose : « Quelle est la machine à écrire qui peut le plus avantageusement lui rendre des services ? »

Question d'autant plus difficile à résoudre que les déclarations faites par les divers marchands de machines de marques rivales sont intéressées et contradictoires. Nous conseillons à toute personne qui se trouve ainsi dans l'impuissance de s'en rapporter à ses propres connaissances pour faire le choix d'une machine, de s'en référer à l'opinion de gens compétents qui en ont déjà fait l'achat. Ceux-ci faisant constamment usage de machines à écrire et ayant acquis une certaine expérience de leur fonctionnement, sont seuls aptes à traiter la question impartialement. C'est donc avec la confiance la plus absolue, que nous appelons l'attention du public sur nos lettres d'attestation ; ce sont des témoignages spontanés de félicitation, et comme on pourra en juger d'après les noms qui les ont signés, ils constituent un véritable panégyrique de la machine à écrire "YOST".

La plupart des témoignages que l'on peut se

procurer de nos jours, émanant d'une certaine classe de gens, ne valent certes pas la peine d'être lus. Quant à nous, chaque lettre que nous publions a été écrite impartialement et sans parti pris; elle n'a été inspirée que par le profond sentiment de confiance dont sont pénétrés tous ceux qui ont fait usage de notre machine, dans la haute valeur d'un appareil qui a toujours donné à tous ceux qui en ont fait usage, la plus grande satisfaction.

Ce qui faciliterait encore la tâche de l'amateur qui cherche à apprécier les qualités des diverses machines à écrire, ce serait de s'en rapporter aux verdicts des jurys chargés de les examiner et de les juger aux différentes expositions.

La machine "YOST" a obtenu les plus hautes récompenses à toutes les expositions où elle a figuré. De plus elle a été adoptée par le Gouvernement français, par les Gouvernements du Canada et des États-Unis, et par presque tous les Gouvernements européens, ceci à la presque exclusion des autres marques.

Les grandes Compagnies de Chemin de fer de France, presque toutes les grandes Compagnies de Chemin de fer d'Europe, et plus de 40,000 personnes dont les professions exigent beaucoup d'écritures, emploient toutes des Machines "YOST". Ce record est, par le fait, sans précédent dans l'histoire des machines à écrire, et nous faisons respectueusement remarquer que ce résultat n'a pu être atteint qu'en raison de l'excellence incontestable dont fait preuve notre merveilleux appareil.

La machine "YOST" réunit en elle la plus grande simplicité et le maximum d'efficacité; c'est la machine la plus facile à manier et celle qui donne le plus beau travail. Elle n'a pas été égalée

sous le rapport de la solidité et de la durée; étant construite essentiellement en métaux de première qualité (le bois est exclu de sa fabrication), elle est moins sensible à l'usure et à la détérioration que toutes les autres machines de marques différentes. Par conséquent, c'est celle dont l'entretien coûte le moins cher, car non seulement les réparations qu'elle pourrait exiger, en lui donnant les soins les plus sommaires, sont insignifiantes et peu fréquentes, mais on parvient aussi à réaliser une économie considérable par la substitution du tampon encreur "YOST" au ruban coûteux et gênant des machines plus anciennes. Le tampon dure généralement six mois, et bien souvent plus longtemps.

Il existe de nombreuses preuves de la supériorité incontestable de la machine à écrire "YOST", et les doutes que l'on pourrait encore entretenir à ce sujet peuvent être dissipés bien facilement.

Ne faisant valoir aucune prétention à laquelle nous ne pouvons donner entièrement satisfaction, nous nous engageons à envoyer gratuitement nos machines à l'essai pendant quelques jours, à toute personne sérieuse qui en fait la demande et ceci sans l'entraîner à aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, envers nous.

Marque de fabrique

YOST

“ YOST ” N° 4

Le dernier perfectionnement de la Machine à écrire



Vue du Clavier

AVANTAGES PARTICULIERS DE LA " YOST "

La " YOST " n'a pas de ruban, c'est-à-dire que le système démodé et incommode du ruban porteur d'encre a été abandonné en faveur d'un tampon encreur qui possède de nombreux avantages.

Le tampon encreur dure généralement 6 mois, et souvent beaucoup plus longtemps. Pendant tout ce temps, il n'a pas besoin d'être rechargé, en un mot il ne nécessite aucun soin.

Le tampon encreur garantit un travail supérieur, parce que les caractères en acier se trouvent directement en contact avec le papier, sans l'interposition d'un ruban.

Le guide central donne l'alignement parfait, qui se maintient d'une façon permanente.

L'index est d'une valeur inestimable, indiquant comme il le fait au premier coup d'œil, l'endroit où se produira l'impression.

La " YOST " n'a pas de touche à double émission, elle est munie d'un chariot léger et solide; chacune de ses touches correspond à un caractère particulier.

La " YOST " est construite essentiellement en métaux de première qualité. Elle est remarquablement solide, mais néanmoins légère et facile à transporter. Elle a donné dans le monde entier la plus grande satisfaction.

Non seulement les modèles 4, 5, 6, 7 et 8 de la machine à écrire " YOST ", décrits dans les pages sui-

vantes, comportent tous les avantages spécifiés ci-dessus, et sur lesquels s'est fondée la grande réputation de la "YOST" dans toutes les parties du monde, mais de plus on y a encore introduit d'autres perfectionnements également précieux. Ce sont : **La faculté d'obtenir un écart plus ou moins grand entre les lignes.** — L'engrenage est disposé de façon à produire à volonté un, deux ou trois espaces entre les lignes.

Le déclanchement du chariot. La clef de déclanchement opère aussi facilement lorsque le chariot est relevé que lorsqu'il est abaissé.

Le mécanisme d'espacement. On peut arrêter le chariot à tout point voulu de l'échelle graduée sans avoir à tenir compte d'un nombre donné d'espaces permettant aux dents de retourner dans la crémaillère.

Le rouleau d'entraînement. Le mécanisme du rouleau d'entraînement du papier est absolument infailible et il lui est impossible de se dérégler. Il n'y a sur le rouleau ni bandes élastiques ni autres parties en caoutchouc, capables de se détériorer et de cesser de fonctionner sous l'action de la température, comme il arrive souvent avec d'autres machines à écrire.

L'arrêt des porte-caractères. La machine est également pourvue d'un mécanisme automatique qui arrête les caractères à tout point voulu de la ligne, empêchant ainsi d'imprimer une lettre sur une autre. Cet arrêt est dirigé directement par l'opérateur qui peut s'en servir ou non à volonté.

Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen

SPÉCIMEN DE L'ÉCRITURE ET DES INTERLIGNES
De la MACHINE "YOST"

Cette page montre l'écriture de notre Machine "YOST" et les distances que l'on peut, à volonté, établir entre les lignes. Le dispositif d'interlignage permet d'obtenir par le simple déplacement d'un bouton régulateur, un écart de un, deux ou trois intervalles entre chaque ligne. Ces lignes sont espacées à un seul intervalle. Voir ci-dessous les spécimens d'interlignes doubles et triples.

1
∞
1

Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen
Repro het MOT, Grimbergen

Voici l'écriture usuelle employée par le
Commerce; ce n'est que lorsqu'on désire économiser
l'espace - pour l'étranger par exemple - à cause
des frais de port, que l'on serre les lignes,
comme dans le paragraphe ci-dessus.

Pour les oeuvres littéraires, il est plus
facile d'espacer de cette manière, pour permettre
toutes corrections ou intercalations.

“ YOST ” N° 4

Le dernier perfectionnement de la Machine à écrire

La machine “ YOST ” n° 4 emploie des papiers de toutes largeurs (n'excédant pas cependant 24 centimètres) et permet d'écrire 70 lettres à la ligne sur une longueur de 18 centimètres. Elle peut imprimer 78 caractères : majuscules, lettres minuscules, abréviations commerciales, etc., et chacun de ces caractères peut être substitué instantanément à un autre par l'opérateur pour un travail spécial quelconque. Le chariot se démonte facilement ; le papier peut être introduit, puis ramené en avant ou en arrière par un simple tour de rouleau, l'interligne se produit automatiquement ; en un mot, cette machine, qui comporte une grande solidité tout en étant légère et facile à transporter, présente les avantages les plus remarquables.

Hauteur : 0 ^m ,26		Poids : 9 kilogr. 1/2
Largeur : 0 ^m ,30		Longueur : 0 ^m ,36

PRIX, y compris le couvercle : 595 francs

L'acheteur peut aussi se libérer au moyen de paiements à termes. (Location à forfait.)

CONDITIONS DE PAIEMENT A DÉBATTRE

Voir détails sur les machines “ Police d'Assurance ” et autres aux pages suivantes.

Nous fournissons au même prix des machines à petits caractères “ élite ”, à grands caractères ou à lettres en italique.

Machine à Écrire "YOST" N° 4

(NOUVEAU MODÈLE)



La "YOST"

En usage dans les Bureaux du Gouvernement Français

DIFFÉRENTS TYPES

DE MACHINES A ÉCRIRE " YOST "

Modèle N° 5 (CHARIOT MEDIUM)

Les dispositions de la machine n° 5 sont les mêmes que celles de la machine n° 4, décrites à la page précédente, sauf que le chariot de la machine n° 5 permet l'usage de papiers de toutes grandeurs ne dépassant pas 30 centimètres ; elle donne une ligne de 24 centimètres de long. Tous les divers formats de factures, mémorandums, papiers commerciaux et papiers à lettre s'y adaptent facilement. La machine n° 5 est particulièrement pratique pour les personnes faisant usage de papier d'assez grand format et qui n'ont cependant pas l'occasion d'employer la machine n° 6, dont le chariot, décrit plus loin, est encore plus grand.

Machine n° 5, complète avec son couvercle :

645 francs.

DIFFÉRENTS TYPES
DE MACHINES A ÉCRIRE " YOST "

Modèle N° 6 (GRAND CHARIOT)

Cette machine est destinée aux personnes dont les travaux nécessitent l'emploi de papiers de très grande largeur. La machine n° 6 emploie du papier de 35 centimètres de large et donne une ligne de longueur égale à 120 caractères, soit 30 centimètres. Nous fournissons également avec la machine n° 6 un petit chariot supplémentaire (celui du modèle n° 4) qui peut être instantanément substitué au plus grand. Cette combinaison est fort avantageuse au client qui peut ainsi glisser sur sa machine un chariot plus petit et plus léger chaque fois qu'il a un long travail à faire sur du papier n'excédant pas 24 centimètres de large.

Machine n° 6, complète avec son couvercle : 695 fr.
— avec petit chariot supplémentaire n° 4 (les deux chariots étant facilement interchangeables) et couvercle. . **745 fr.**

Machine à Écrire "YOST"



Modèle N° 8

**DIFFÉRENTS TYPES
DE MACHINES A ÉCRIRE " YOST "**

EXTRA-LARGES

Modèle N° 7 (La " Police d'Assurance ")

Cette machine ressemble beaucoup à la machine du modèle n° 6 et n'en diffère que sur le point suivant : tout en écrivant le même nombre de lettres à la ligne, son chariot a été construit de façon à ce que la machine puisse imprimer des polices d'assurance ou d'autres documents d'une largeur minimum de 40 centimètres de largeur. De même que pour la machine n° 6, nous pouvons fournir avec notre n° 7, un chariot supplémentaire plus petit.

Machine n° 7, la « Police d'Assurance » employant du papier de 40 centimètres de large et donnant une ligne de 30 centimètres de long ; complète avec couvercle de métal laqué. **745 fr.**

La même, avec petit chariot supplémentaire interchangeable et couvercle en métal laqué. **795 fr.**

DIFFÉRENTS TYPES

DE MACHINES A ÉCRIRE " YOST "

EXTRA-LARGES

Modèle N° 8.

Machine n° 8, avec chariot plus large, employant des feuilles de 48 centimètres de large et donnant des lignes de 40 centimètres de long, soit 160 caractères. **845 fr.**

La même, avec petit chariot supplémentaire interchangeable **895 fr.**

Ce dernier modèle de machine permet de faire des travaux de tous genres. Le travail se fait toujours d'une façon irréprochable et complète, qu'il soit petit ou grand.


Ce type de machine a créé une révolution dans l'histoire des machines à écrire; c'est en effet la seule qui jusqu'ici ait obtenu des résultats aussi merveilleux. Nous la recommandons particulièrement aux Compagnies d'assurances, etc., etc.

CARACTÈRES SPÉCIAUX

POUR LANGUES ÉTRANGÈRES

La " YOST " se prête à la reproduction de toutes les langues; nous avons à la disposition de notre Clientèle des caractères et des signes spéciaux pour tous genres de travaux.

Machine à Écrire "YOST" N° 4



Vue du Mécanisme intérieur de la Machine.

L'INCOMPARABLE MACHINE À ÉCRIRE "YOST"

Chacun s'instruit par la pratique ; nous en voyons chaque jour des preuves abondantes tant dans les sciences et dans les arts que dans la vie privée de chacun. Le vieux dicton anglais : « L'expérience est le meilleur maître » trouve une nouvelle justification dans l'emploi sans cesse grandissant des machines à écrire. L'histoire des premières années de la machine à écrire n'a été qu'une lutte continue contre des difficultés qui semblaient insurmontables et interminables, mais qui ont été finalement vaincues par un travail énergique et ingénieux, produit par cette expérience qui est due aussi bien aux échecs décourageants qu'aux réussites inspiratrices.

L'incomparable machine à écrire "YOST" est le fruit de l'expérience acquise par son inventeur pendant ses études des premiers modèles de machines qui venaient d'être découverts. Ces machines mises à l'essai se perfectionnèrent peu à peu, grâce au rude travail journalier qu'on leur faisait faire, jusqu'au jour où la longue expérience qu'il avait acquise dicta à l'inventeur de la "YOST" de nouveaux perfectionnements ; d'où, après une longue évolution est finalement sortie notre machine. A peine mise en vente, les perfectionnements qu'elle comportait lui attirèrent l'attention du public. En très peu de temps, non seulement elle avait rejoint, mais elle avait dépassé de beaucoup les machines rivales établies et connues depuis longtemps déjà. Pendant le nombre d'années, comparativement

court qui a suivi la date de sa mise en vente, elle a atteint un record de succès sans pareil.

La machine à écrire "YOST", modèle n° 4, ne différant que dans certains détails des premières machines "YOST" devenues si célèbres, constitue sans contredit le plus parfait développement des machines de ce genre. C'est l'œuvre d'un inventeur dont le génie s'est mûri par un labeur continu et écrasant; c'est l'œuvre de mécanique la plus ingénieuse qui ait été construite. Tous les défauts ont été éliminés par ses perfectionnements successifs. Non seulement on a pourvu à tout ce qui était essentiel pour arriver à produire une machine à écrire à la fois simple, complète, forte et durable, mais on y a pourvu de la façon la plus avantageuse. Nous donnons ici un aperçu des traits principaux qui caractérisent notre machine :

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

La machine à écrire "YOST" est construite exclusivement en métaux de première qualité. Elle est aussi résistante à l'usage qu'elle est élégante dans sa forme; de plus elle est à la fois solide et portable. Son maniement est fort simple, si simple qu'un enfant peut facilement la faire fonctionner; sa construction est si parfaite qu'entre toutes les machines à écrire elle est la moins susceptible de se dérégler. Les touches sur lesquelles les lettres sont gravées, sont en ivoire, leur surface est unie et légèrement concave, de sorte que jamais les doigts ne se meurtrissent à leur contact, ce qui arrive trop souvent avec des touches dont les bords en métal sont usés.

PORTE-CARACTÈRES & GUIDE CENTRAL




Fig. 1.

La "YOST" fait partie de la catégorie des machines à porte-caractère, mais il y a eu nécessairement modification de la forme de ce porte-caractère en raison des deux traits principaux qui distinguent la machine, c'est-à-dire le guide central et le tampon encreur.

Le porte-caractère de la "YOST" ne s'élève pas et ne retombe pas d'une jointure articulée; il se plie et se déplie pour ainsi dire. L'alignement parfait des lettres ne dépend pas de la force et de la régularité de l'ajustement d'un pivot, mais il est assuré par le Guide central.

Tous les caractères, gravés sur des blocs légèrement biseautés, viennent frapper le papier en passant par le Guide central, qui se trouve biseauté de la même façon (voir fig. 1). Comme ces caractères ont été taillés d'une manière rigoureusement rectiligne, il est absolument impossible d'écrire une ligne qui ne soit parfaitement droite. De là la régularité et la beauté du travail obtenu avec la machine "YOST".




Fig. 2.

La figure 2 représente le porte-caractère au moment où la lettre s'introduit dans le Guide central *G* et se trouve sur le point de frapper sur le papier. (Le papier n'est pas indiqué sur notre dessin.) La pression, communiquée à l'une des touches du clavier, fait fonctionner le levier, et par suite fait remonter la barre de communication *C*, qui force le caractère à quitter le tampon encreur *P* sur lequel il repose et à venir donner son impression en passant par le Guide central *G*.

Le porte-caractère de la "YOST" est unique en son genre; c'est à la fois le plus léger, le plus fort et le plus rapide de tous ceux actuellement en vente.

TAMPON-ENCREUR

La "YOST" n'a pas de ruban, mais un tampon encreur contenant de dix à vingt fois autant d'encre qu'un ruban, excédant en durée plusieurs rubans et ne demandant pour ainsi dire aucun soin. Il se retire et se remplace en quelques secondes. Avec l'emploi du tampon encreur on parvient à se dispenser complètement des outils indispensables aux autres machines pour ajuster et assurer la direction voulue au ruban, tels que bobines, tourillons, cadolet de manivelle, etc., et par là même, le mécanisme de la machine se trouve considérablement simplifié tout en assurant une grande augmentation d'efficacité et une réduction sensible des frais d'entretien.

L'INDEX



L'Index est une innovation extrêmement simple, mais néanmoins fort utile, dont le but est d'indiquer continuellement l'endroit exact, où, sur le papier, viendra s'imprimer la lettre que l'on va écrire. Il pare à la nécessité des deux échelles que l'on rencontre sur d'autres machines et qui leur sont indispensables pour déterminer à quel point de la ligne le dactylographe écrit. L'index, ainsi que la solidité extrême et la légèreté du chariot de la "YOST" lui permettent de produire un travail aussi rapide et aussi correct que celui que l'on obtient avec certains appareils à écriture visible et d'obvier en même temps aux inconvénients que ces appareils présentent.

Le Chariot s'enlève instantanément

Le chariot de la "YOST" est léger, mais solide; il roule d'un bout à l'autre de la machine, tout en conservant la faculté de se relever ou de s'abaisser. En tournant simplement le rouleau, on peut insérer le papier, l'avancer ou le reculer, car il n'y a aucune opération préliminaire ni mouvement secondaire de toute autre pièce mécanique. De plus on ne s'expose pas en soulevant le rouleau, à passer, sans le savoir, d'une ligne à une autre.

Enfin la disposition des leviers d'espacement permet au papier de se dérouler automatiquement et graduellement, c'est-à-dire que cette opération est activée à la fin de chaque ligne par le mouvement de gauche à droite que l'on fait faire au chariot pour le ramener au commencement d'une nouvelle ligne. Les émargements et les en-têtes de paragraphes s'obtiennent aussi sans faire subir aucun changement aux margeurs, ceux-ci étant disposés de façon à permettre d'écrire sur toute la longueur de la ligne sans perte de temps et sans nécessiter une opération supplémentaire.

Le chariot peut s'enlever instantanément de sorte que le dactylographe peut très facilement huiler et nettoyer les endroits où la poussière s'amasse. Ce trait distinctif permet aussi d'adapter alternativement à la même machine des chariots différents, pouvant contenir du papier de plus grande largeur.

Le Timbre indique le moment où la fin de la ligne est près d'être atteinte; le son en est juste assez élevé pour être entendu du dactylographe. Il se trouve à l'intérieur de la machine et peut

s'ajuster de façon à donner l'alarme à un point quelconque.

Copies simultanées. La "YOST" est une machine excellente pour les reproductions multiples; n'étant pas pourvue de ruban, rien ne s'interpose entre le papier et les contours tranchants et pénétrants de ses caractères.

La première copie n'est jamais perdue, elle donne encore une copie parfaite à la presse. On obtient avec la machine "YOST" jusqu'à vingt copies simultanées, à l'aide d'un papier spécial et très léger que nous fournissons à cet effet. Elle donne sur un papier d'épaisseur ordinaire plusieurs copies simultanées beaucoup plus satisfaisantes que celles que pourrait donner une machine à ruban.

Copies multiples. Au moyen de la machine à écrire "YOST" et d'un appareil désigné sous le nom de "Duplicateur YOST" (*voir page 36*) on produit avec célérité et à peu de frais plusieurs centaines de copies de lettres, circulaires, etc..., écrites avec les caractères de la machine à écrire. Le Duplicateur se vend aussi muni d'accessoires destinés à reproduire les fac-similés d'écriture manuscrite et autographes de toutes sortes.

Rapidité. — La machine à écrire "YOST" a été construite de telle sorte qu'elle répond immédiatement au doigté du plus habile dactylographe. Pour les usages pratiques, la vitesse est absolument illimitée. La disposition de son clavier qui comprend une touche pour chaque lettre, et l'absence de touches à double émission, permettent d'atteindre une vitesse extraordinaire.

LA "YOST"

SUCCÈS REMARQUABLE

Le succès de la "YOST" est absolument sans égal. Aucune machine à écrire n'a été, comme elle, accueillie avec autant de faveur, en raison de sa réelle supériorité.

Elle est en usage dans les bureaux du Gouvernement, dans tous les Ministères, les grandes Compagnies de chemins de fer, les grands établissements financiers et industriels et le haut commerce. On peut du reste se guider quant à sa valeur et à son utilité par les quelques noms cités ci-dessous, extraits d'une liste de plus de 40,000 clients...

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS :

Le Ministère des Affaires étrangères ;

— de la Guerre ;

— de la Marine ;

— de l'Intérieur ;

— des Finances ;

— des Colonies ;

— de l'Agriculture ;

— des Postes et Télégraphes ;

— des Cultes, etc...

Préfecture de Police ;

— de la Seine et de la plupart des Départements.

Ponts et Chaussées (Paris et la Province).

- Chemin de fer de l'Ouest;
— de Paris-Lyon-Méditerranée;
— du Nord;
— du Midi;
— d'Orléans.
Manufacture nationale d'armes de Saint-Etienne.
Artillerie de Rennes;
— de Puteaux;
— de Vincennes.
École de Chemin de Fer de Versailles.
Écoles communales de la Ville de Paris.
École de Commerce de Nancy;
— — de Reims;
— — de Lyon;
— de Brasserie de Nancy.
Institution de Légion d'honneur à Écouen.
Faculté des Sciences de Paris.
Université de Toulouse.
Banques :
Crédit Lyonnais, à Paris;
Société Générale, à Lyon;
Crédit Foncier de France;
Comptoir National d'Escompte de Paris;
Banque Internationale de Paris;
Caisse Nationale d'Épargne;
Banque des Valeurs Industrielles.
Chambre de Commerce de Lyon;
— — de Dunkerque;
— — d'Abbeville.
Chambre Syndicale des tissus, à Saint-Étienne.
Conditions des soies, à Lyon.
Compagnie Française des Métaux.
— de Fives-Lille, à Paris.
MM. Schneider et C^{ie}, au Creusot et à Paris.
Compagnie des Mines de houille de Blanzy.

Société alsacienne de Constructions mécaniques à
Paris et à Belfort.

Société anonyme des Automobiles Peugeot.

Hauts fourneaux, Forges et Aciéries de la Marine,
à Saint-Chamond.

Forges de Trignac (Loire-Inférieure).

Mines d'Aniche;

— de Billy-Montigny;

— de Bruay;

— de Béthune;

— de Meurchin.

Compagnie Péninsulaire Havraise de Navigation à
vapeur, à Paris et au Havre.

MM. Saint frères;

Fould frères;

Félix Potin et C^{ie}.

Compagnies d'Assurances :

L'Urbaine et la Seine;

L'Éternelle;

Le Secours;

La Rente Viagère de Paris, etc...

Les témoignages élogieux reçus par la Compa-
gnie " YOST " sont si nombreux que nous n'avons
pas la place de les insérer ici.

Voir notre Recueil " Attestations " dont chaque
page confirme la supériorité et le succès éclatant
de la MACHINE " YOST ".

BOITE POUR LA MACHINE

Couvercle en métal laqué et d'un fini irréprochable, il sert à protéger la machine de la poussière.



Il présente également toutes les commodités pour le transport à de courtes distances.

Machine n° 4, avec couvercle de métal laqué. 595 fr.

ETUI DE VOYAGE

La figure ci-dessus représente l'étui de voyage de la machine à écrire "YOST", destiné à faciliter son transport pour tous ceux qui, profitant du caractère essentiellement portatif de cette machine, s'en servent au cours de leurs voyages ou qui ont occasion de la déplacer fréquemment. L'étui de voyage se fait en deux genres : en cuir ou en toile.



Prix de l'étui en cuir 75 francs.
— en toile 60 —

Nous fournissons des étuis semblables pour les machines "YOST", modèles nos 5 et 6, moyennant les prix additionnels de 5 et 10 francs respectivement pour les étuis de cuir et de toile.

BOITE, TABLE ET PORTE-COPIE



La figure ci-dessus montre notre machine avec sa boîte, sa table, et le porte-copie. Il n'est pas mis en vente une seule machine qui puisse lui être comparée pour l'aspect et le peu d'espace qu'elle occupe. Quant à notre porte-copie, on peut se rendre compte des avantages qu'il présente, d'après cette figure.

L'ensemble occupe un espace de 43 centimètres quand la rallonge est fermée et de 43 centimètres sur 83 quand elle est ouverte; la hauteur est de 66 centimètres.

Machine, boîte, table et porte-copie	Fr. 630 »
Machine, boîte et table	620 »
Table seule	25 »
Porte-copie seul	10 »

BUREAU A QUATRE TIROIRS

Modèle N° 210

La machine s'y trouve abaissée et enfermée dans l'intérieur, par conséquent elle est complètement à l'abri de la poussière; il suffit de relever la planche-bascule qui ferme le bureau pour ramener la machine sur sa tablette, à portée de l'opérateur.



Longueur : 0^m,97. — Largeur : 0^m,81. — Hauteur : 0^m,78.

Prix du Bureau seul, chêne ou noyer. Fr. 250 »

BUREAU A HUIT TIROIRS

Modèle N° 211

Quand le bureau est ouvert, il donne à l'écrivain toutes commodités possibles ; étant fermé, la machine se trouve complètement garantie contre tout contact ou choc extérieur, et le meuble devient bureau ordinaire.



Longueur : 1^m,29. — Largeur : 0^m,78. — Hauteur : 0^m,76.

Prix du Bureau seul, chêne ou noyer. Fr. 300 »

GRAND BUREAU

Modèle N° 212

Dernier mot de l'élégance et du confort, muni de plusieurs tiroirs bien disposés et d'un couvercle roulant. Le système intérieur de bascule pour serrer la machine y existe comme dans les modèles précédents.



Hauteur totale : 1^m,20 | Hauteur devant : 0^m,78

Largeur : 0^m,71 | Longueur : 1^m,25

Prix du Bureau seul, chêne ou noyer. Fr. 400 »

FOURNITURES

pour la Machine à Écrire " YOST "

GRAND CHOIX DE PAPIERS SPÉCIAUX

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tampons encreurs de rechange : Encre à copier ou
encre fixe, noire ou violette. Fr. 10 »

Papier chimique d'Underwood, noir ou violet,
la boîte de 100 feuilles Fr. 24 »

Escompte : 10 %.

La douzaine. 3 50

Papier chimique Yost, noir ou violet, la
boîte de 100 feuilles Fr. 20 »

Escompte : 10 %.

La douzaine. 2 50

Porte-copie Yost 10 »

Huile fine spéciale pour le graissage, le flacon 1 50

Burette perfectionnée versant l'huile goutte
à goutte. Fr. 3 »

Gommes pour effacer les erreurs . . . 50 et 1 »

Plaques pour effacer sans salir. . . . Fr. » 50

Brosses pour nettoyer les caractères 1 »

— pour nettoyage extérieur de la ma-
chine Fr. 1 50

Tournevis spéciaux pour machine "YOST". 1 50

Housses de caoutchouc (petit format). Fr. 4 »

— — (grand format). . . . 5 »

Bandes élastiques assorties. . . . la boîte. 2 »

— 12 boîtes assorties. . . . 20 »

Linges à humecter pour copier à la presse,		
	la douzaine.	2 50
Plateau en zinc, petit format.	Fr.	3 50
— — grand format.		4 50
Appareil perfectionné à copier " Simplicity		
Cloth Bath [™] , Petit format.	Fr.	20 "
Grand format.		25 "
Linges à copier, avec monture métallique,		
Petit format	la douzaine. Fr.	5 "
Grand format.	—	6 "
Papier Japonais pour copier : la rame de 500^f		5 "
Copie-lettres reliés, format in-4°, 500 pages.		6 "
— — — — —	1,000 —	10 50
— — — — —	grand format, 500 —	9 "
— — — — —	1,000 —	13 50

LE MEILLEUR APPAREIL A COPIER

Le Duplicateur " YOST "

Cet appareil à papier perforé pour reproduire tous documents écrits à la machine ou à la main, est extrêmement simple : des centaines de copies peuvent, par ce procédé, être obtenues, pour une dépense très minime.

Des instructions complètes sont fournies avec l'appareil.

PRIX

Appareil complet pour la reproduction de l'écriture à la machine	Fr.	70 "
Appareil pour reproduction de l'écriture manuscrite.	Fr.	80 "
Appareil combiné pour reproduction à la machine et à la main.	Fr.	90 "

Le Duplicateur "YOST"



FOURNITURES

Papier Stencil pour machine à écrire, les	
100 feuilles.	Fr. 30 "
— le tube de 25 feuilles.	8 "
— pour reproduction manuscrite, les 100 feuilles.	Fr. 15 "
— le tube de 25 feuilles.	4 "
Encre noire, le petit tube.	3 "
— violette,	5 "
— bleue,	5 "
— noire, le grand tube.	8 "
— violette,	11 "
— bleue,	11 "
Vernis, le flacon.	1 25
Benzine	1 25
Sole perforante, la feuille	2 "
Papier Terjugo pour le séchage des épreuves,	
la rame.	7 50

5045. — Paris. — Imp. Bardinet, 37, rue de l'Échiquier.

COMPAGNIE
DE LA
MACHINE
à ÉCRIRE
GOST



...

BRUXELLES ==
30, RUE GRÉTRY
PARIS ==
36, BOUL^d DES ITALIENS
LONDRES ==
50, HOLBORN VIADUCT
NEW-YORK ==
61, CHAMBERS STREET
