

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro **IDEAL-Standard**bergen

Repro het MOT, Grimbergen

APPAREILS

Repro het **SANITAIRES** Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

Repro het MOT, Grimbergen

1952

IDEAL-Standard

S. A.

SIEGE SOCIAL
Rue des Radiateurs
VILVORDE

TELEPHONE : 15.48.75

ADR. TELEG. : RADIATEURS - VILVORDE



SALLE D'EXPOSITION ET SERVICE DES VENTES

93, Chaussée de Charleroi
BRUXELLES

TELEPHONE : 38.01.00

ADR. TELEG. : RADIATEURS - BRUXELLES

CATALOGUE N° 1

NOVEMBRE 1952

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PRIX

Nos prix s'entendent pour marchandises départ nos usines de Vilvorde. De ce fait, **aucune ristourne de transport n'est accordée pour les marchandises enlevées à l'usine.**

RESERVES

Nos prix et modèles peuvent varier sans aucun préavis. L'envoi des tarifs et catalogues n'est fait qu'à titre de renseignement et ne constitue pas un engagement de notre part.

La première commande doit être accompagnée des références commerciales d'usage et du montant des marchandises. Les commandes sont acceptées sous réserve de tous cas de force majeure.

LIVRAISON

Nos marchandises sont transférées en propriété à nos clients en nos usines, sauf stipulation contraire. Même lorsqu'elles sont expédiées en franchise de port, elles voyagent aux risques et périls des destinataires, qui doivent à l'arrivée, et avant d'en prendre livraison, constater s'il y a avarie, manquant ou marque différente et notifier par écrit leurs réserves au transporteur.

Dans le cas d'erreur ou d'omission de notre part dans une livraison, notre responsabilité est limitée au remplacement de la pièce non conforme, ou à la fourniture de la pièce oubliée.

DELAI DE LIVRAISON

Quand nous indiquons une date d'expédition, c'est à titre de simple renseignement; la non-observation du délai indiqué n'engage, en aucun cas, notre responsabilité et ne peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Les commandes qui sont acceptées pour être fournies sans indication de date, suivant un ordre à donner ultérieurement par l'acheteur, prennent rang pour exécution au mieux des possibilités du moment à la réception de l'ordre de livraison.

EMBALLAGE

Les emballages, même lorsqu'ils sont facturés, ne sont jamais repris.

ANNULATION

Aucune demande d'annulation ne sera prise en considération :

1. Passé le délai de quatre jours après l'envoi de l'accusé de réception;

2. Si l'expédition est déjà faite;
3. Pour les appareils spéciaux, si la fabrication est commencée.

Nous nous réservons toutefois le droit de surseoir à l'exécution des commandes déjà acceptées dans le cas où l'une quelconque des conditions du contrat, notamment les termes de paiement, ne serait pas respectée, et même de les résilier, et ce huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.

GARANTIE

Tous nos appareils sont garantis pendant six mois, à dater du jour de l'expédition, contre tous défauts de fabrication, quand ils sont employés dans les conditions normales. Dans le cas où une pièce semblerait présenter un défaut de fabrication, elle devra être retournée, après accord avec nous, comme il est stipulé ci-dessous. Elle sera examinée par notre service de fabrication et, si elle est reconnue défectueuse, nous fournirons gratuitement une nouvelle pièce en échange, mais notre responsabilité est limitée à cette fourniture et aucun remboursement, indemnité ou dommages et intérêts ne peuvent nous être demandés de ce chef.

MARCHANDISES RETOURNEES

Tout retour de marchandises doit être préalablement convenu avec nous. Toutes les marchandises retournées, pour quelque cause que ce soit, doivent porter une étiquette avec le nom et l'adresse du client auquel elles ont été facturées par nous. Elles doivent, en outre, être expédiées en port payé en gare de Vilvorde. **En aucun cas nous ne pouvons accepter le retour des marchandises à notre bureau de Bruxelles.** Aucun paiement ne peut être suspendu tant que le retour n'a pas été accepté par nous et justifié par un avoir régulier.

TAXES SUR NOTES DE CREDIT

La valeur des timbres taxe ne sera créditée que dans les cas où nous obtenons nous-mêmes le remboursement de cette valeur auprès de l'administration.

PAIEMENT

Lorsque nous accordons du crédit, nos factures sont payables à Vilvorde, à 30 jours fin de mois de livraison ou d'enlèvement en nos usines.


Pour toute contestation entre parties, les Tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents, nonobstant toute traite tirée ou acceptée. L'acceptation de paiement à toute autre échéance que celle convenue ne fera pas novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

LA PORCELAINE VITRIFIÉE **Standard**

La Porcelaine Vitrifiée **Standard** n'a rien de commun avec ce que l'on désigne sous le nom de « faïence anglaise » ou « faïence vitrifiée », qui est une pâte blanche, extrêmement poreuse et fragile, recouverte d'une couche de glaçure transparente et surtout craquelable.

D'autres produits plus épais, comme les grès désignés sous diverses dénominations telles que « grès vitrifié » ou « grès porcelaine », sont constitués également par une pâte poreuse recouverte d'une couche d'émail. Ces deux matières réagissent différemment aux changements de température provoqués par l'usage des eaux froide et chaude; ils se dissocient, provoquant ce craquelage, ce fendillement de l'émail que l'on observe si souvent. Or, la plus petite craquelure de l'émail, seul imperméable, suffit pour laisser pénétrer l'eau dans la partie poreuse et provoquer la détérioration rapide de l'appareil.

La Porcelaine Vitrifiée **Standard** est une pâte vitrifiée dans sa masse, l'émail et la pâte forment en plus une matière homogène, absolument **imperméable, incraquelable, inaltérable** et très dure.



Une goutte d'encre versée sur la tranche d'un morceau de Porcelaine Vitrifiée **Standard** n'y pénètre pas, parce que la matière elle-même est vitrifiée et que l'imperméabilité ne résulte pas uniquement de la glaçure.

La goutte d'encre, par contre, pénètre aisément dans tout matériau non vitrifié dans la masse, tel que le grès ou la faïence.

La Porcelaine Vitrifiée **Standard** est, en plus, inattaquable aux acides; elle ne peut se craqueler ni se ternir, et sa résistance aux chocs est absolument exceptionnelle.

Aucun des autres produits céramiques employés jusqu'ici ne présente les avantages de la Porcelaine Vitrifiée. Elle reste nette et brillante après des années d'usage.

FONTE EMAIL-PORCELAINE **Standard**

L'Email-Porcelaine **Standard**, très supérieur aux meilleurs émaux, est extrêmement dur, solide et d'un éclat incomparable. Sa mise au point a exigé de longues années d'études et d'expériences.

L'Email-Porcelaine **Standard** ne se ternit pas et ne se décolore pas; un simple essuyage suffit à le maintenir toujours net et brillant.

NOTE POUR L'INSTALLATION DES BAIGNOIRES « NEO-CLASSIC », « MASTER-PEMBROKE » ET « NEO-ANGLE »

Toutes ces baignoires sont prévues pour être encastrées d'environ 20 mm dans le mur et dans le sol.

Pour écarter toute possibilité d'infiltrations derrière la baignoire, il existe sur les rebords à encastrer dans le mur un bourrelet de fonte permettant d'effectuer un joint parfaitement étanche avec le revêtement mural.

La baignoire étant posée sur le sol brut, le dallage fait un joint étanche avec le bord inférieur du tablier, qui se trouve ainsi convenablement encastré.

Les baignoires « NEO-CLASSIC », « MASTER-PEMBROKE » et « NEO-ANGLE » possèdent l'orifice de vidange au raz du sol. Il est donc nécessaire d'encastrer le siphon dans le sol. Dans le cas d'impossibilité, une bonne solution consiste à placer la baignoire sur une marche de hauteur suffisante.

ROBINETTERIE **Standard**

Le très bel aspect de la Robinetterie **Standard** complète heureusement la luxueuse présentation des Appareils Sanitaires **Standard**.

Sa construction est très robuste et particulièrement soignée.

La robinetterie toujours fournie chromée résiste à l'oxydation; son entretien est très facile; il suffit de la laver de temps en temps et de l'essuyer avec un linge sec.

Les robinetteries série luxe se font en deux présentations (voir illustration) :

1. Le style « HEXALUX » modèle à facettes (fini « X »);
2. Le style « SPHERALUX » de forme ronde (fini « Y »).

Les ensembles constitués par les Appareils Sanitaires **Standard** en Fonte Email-Porcelaine et en Porcelaine Vitrifiée, équipés avec la Robinetterie **Standard** représentent ce qui a été fait de mieux jusqu'ici dans le domaine sanitaire, aux points de vue résistance et présentation.



Style « HEXALUX »



Style « SPHERALUX »

APPAREILS SANITAIRES **Standard** DE COULEUR

Les Appareils Sanitaires **Standard** de couleur permettent de combiner des ensembles d'un luxe délicat et raffiné.

La fraîcheur et la pureté des coloris **Standard** sont incomparables. Ils se font dans les tons suivants : Vert Jade, Bleu Azur, Ivoire Médicis et Coralline.

Tous les émaux **Standard** possèdent un brillant inaltérable d'une durée indéfinie.



Les nuances des émaux de couleur **Standard** sur fonte et sur Porcelaine sont rigoureusement assorties.

BAIGNOIRES

EN FONTE ÉMAIL-PORCELAINE

Standard

RECEVEUR DE DOUCHES

ROBINETTERIE

Standard

POUR BAIGNOIRES & DOUCHES




FP 2307


Baignoire « NEO-CLASSIC »

en Fonte Email-Porcelaine **Standard**

Modèle à tablier, angle à droite, intérieur et extérieur émaillés, orifices de vidage et de trop-plein placés au pied dans l'angle.



Poids net : 170 kg



Voir page 6 note pour l'installation des baignoires « NEO-CLASSIC »

Robinetterie : p. 21 et 22.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.




FP 2312


Baignoire « NEO-CLASSIC »

en Fonte Email-Porcelaine **Standard**

Modèle à tablier, angle à gauche, intérieur et extérieur émaillés, orifices de vidage et de trop-plein placés au pied dans l'angle.



Poids net : 170 kg



Voir page 6 note pour l'installation des baignoires « NEO-CLASSIC »

Robinetterie : p. 21 et 22.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FP 2315

Modèle pour vidage à droite.


FP 2317

Modèle pour vidage à gauche.

Baignoire « NEO-CLASSIC »

en Fonte Email-Porcelaine **Standard**

Modèle à tablier, de niche, intérieur et extérieur émaillés. Orifices de vidage et de trop-plein placés au pied.




Poids net : 155 kg.

Schéma de la baignoire
FP 2315.

La baignoire FP 2317 est
semblable, mais pour vi-
dage à gauche.

Voir page 6 note pour
l'installation des bainoi-
res « NEO-CLASSIC »
Robinetterie : p. 21 et 22.



Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.




FP 2322


Baignoire « NEO-CLASSIC »

en Fonte Email-Porcelaine **Standard**

Modèle à tablier, de face, intérieur et extérieur émaillés. Orifices de vidage et de trop-plein placés au pied à droite.



Poids net : 200 kg.



Voir page 6 note pour
l'installation des baignoi-
res « NEO-CLASSIC »

Robinetterie : p. 21 et 22.


Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.




P 2207

Baignoire « MASTER-PEMBROKE »
en Fonte Email-Porcelaine **Standard**

Modèle à tablier, angle à droite, intérieur et extérieur émaillés. Orifices de vidage et de trop-plein placés au pied dans l'angle.



Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.




P 2212

Baignoire « MASTER-PEMBROKE »

en Fonte Email-Porcelaine **Standard**


Modèle à tablier, angle à gauche, intérieur et extérieur émaillés. Orifices de vidage et de trop-plein placés au pied dans l'angle.



Poids net : 170 kg.

Voir page 6 note pour l'installation des baignoires « MASTER-PEMBROKE »

Robinetterie : p. 21 et 22.



Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



P 2225

Modèle pour vidage à droite.


P 2227

Modèle pour vidage à gauche.

Baignoire « MASTER-PEMBROKE »


en Fonte Email-Porcelaine **Standard**

Modèle à tablier, de niche, intérieur et extérieur émaillés. Orifices de vidage et de trop-plein placés au pied.



Poids net : 155 kg.

Schéma de la baignoire
P 2225



La baignoire P 2227 est semblable, mais pour vidage à gauche.

Voir page 6 note pour l'installation des baignoires « MASTER-PEMBROKE »

Robinetterie : p. 21 et 22.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



P 2100

Modèle pour vidage à gauche.

P 2105

Modèle pour vidage à droite.

Baignoire « NEO-ANGLE »

en Fonte Email-Porcelaine

Standard

Modèle à tablier, de niche, intérieur et extérieur émaillés. Orifices de vidage et de trop-plein placés vers l'avant.




Schéma de la baignoire P 2100.

La baignoire P 2105 est semblable, mais avec vidage à droite. Voir page 6 note pour l'installation des baignoires


« NEO-ANGLE ».

Robinetterie : p. 21 et 22.

Poids net : 185 kg.



Section AA



Section BB Section CC


Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FP 2511

Baignoire « ADAPTO »
en Fonte Email-Porcelaine **Standard**


Modèle à encastrer à gorge plate. Intérieur et gorge émaillés. Extérieur peint. Orifices de vidage et de trop-plein placés au pied.



Poids net : 110 kg.

Robinetterie : p. 21 et 22.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.




FP 2514

Baignoire « ADAPTO »

en Fonte Email-Porcelaine **Standard**

Modèle à encastrer, gorge à larmier. Intérieur et gorge émaillés. Extérieur peint. Orifices de vidage et de trop-plein placés au pied.



A	B	C	G	P	T	H	K	L	M	S	Poids net
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1.650	700	590	65	120	70	1.460	1.150	570	450	320	91
1.600	700	590	65	70	70	1.460	1.150	570	450	270	89

Robinetterie : p. 21 et 22.


Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



BP 2518

Receveur de Douches
en fonte émaillée.



Modèle à bords plats, sans orifice de trop-plein. A sceller dans le sol.



Poids net : 45 kg.

Robinetterie : p. 23 et 24.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FB 43 (Style « SPHERALUX »)

(peut être fourni en style « HEXALUX » voir p. 71)

Combinaison de robinetterie pour baignoires et douches, à encastrer dans le mur, comprenant les éléments suivants :

- | | |
|---|---|
| 2 robinets muraux avec corps de mélange, | 1 bec déverseur avec tubulure de liaison, |
| 1 robinet à 2 voies pour commande facultative de la douche ou du remplissage de la baignoire, | 1 plaque et 2 équerres fonte pour fixation, |
| | 1 crosse FB 271 avec 1 pomme de douches FB 282. |

Le vidage illustré FB 415 ne fait pas partie de la combinaison. Il peut être remplacé par la bonde à bouchon, chaînette et trop-plein à grille BB 466/5.

Les dimensions ci-dessus sont données à titre indicatif.

FB 337



(Style « SPHERALUX »)

(Peut être fourni en style « HEXALUX » voir p. 7).




Montage de robinetterie pour baignoires, à encaster dans le mur, comprenant :

- 2 robinets muraux avec corps de mélange,
- 1 plaque et 2 équerres fonte pour fixation,
- 1 bec déverseur au-dessus de la baignoire avec tubulure de liaison.



FB 415

Vidage à clapet et trop-plein combinés pour baignoires « NEO-CLASSIC » et « ADAPTO ». Modèle à gros débit de 50 mm de passage. Siphon orientable à garde d'eau variable avec bouchon de visite. Clapet mobile.



Les dimensions ci-dessus sont données à titre indicatif.



B 200

Mélangeur de sûreté à encastrer
1/2" et 3/4"



B 203

Mélangeur de sûreté apparent
1/2"

Note :

La pression des eaux, chaude et froide, doit être égale pour obtenir un bon fonctionnement des mélangeurs de sûreté.



B 268

Pomme de douche « Boyd » à jet
réglable et joint à rotule.

FB 162

(Style « SPHERALUX »)

(Peut être fourni en style « HEXALUX » voir p. 71).

Douche à encastrer comprenant :
2 robinets muraux avec corps de mélange,
1 crosse FB 271,
1 pomme de douche FB 282,
1 plaque et 2 équerres fonte pour fixation.

Entr'axe des robinets : 200 mm.

Le tube reliant le corps de mélange à la crosse de douche n'est jamais fourni.



BB 154

Douche à encastrer comprenant :
1 mélangeur de sûreté B 200 - 1 1/2",
1 crosse BB 271,
1 pomme de douche « Boyd » B 268.

Le tube reliant le mélangeur à la crosse de douche n'est jamais fourni.

LAVABOS
LAVE-MAINS
TABLES A COIFFER

EN PORCELAINE VITRIFIÉE **Standard**

ROBINETTERIE **Standard**
POUR LAVABOS

ACCESSOIRES DE FIXATION



DF 100


Lavabo « BRAINARD »

en Porcelaine Vitrifiée


Standard

à fixer écarté du mur. Livré avec 2 attaches murales. La colonne seule porte le n° DF 78, celle-ci peut être remplacée par 2 pieds chromés. Illustré avec mélangeur BB 716.

Robinetteries : p. 53 à 56.



Poids nu net : 45 kg.



Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 117


Lavabo « REXFORD »

en Porcelaine Vitrifiée


Standard

à fixer écarté du mur. Livré avec 2 attaches murales. La colonne seule porte le n° FF 77, celle-ci peut être remplacée par 2 pieds chromés. Illustré avec mélangeur FB 704.

Robinetteries : p. 53 à 56.



S = 20 à 50 mm.



A	B	C	D	E	F	Poids nu, net
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
760	610	500	350	220	115	45
685	560	475	345	195	90	39
610	510	430	310	195	85	35

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.





FF 138

Lavabo « TOLGA »
en Porcelaine Vitrifiée

Standard

La colonne seule porte le
n° FF 72. — Illustré avec
mélangeur FB 704.

Robinetteries : p. 53 à 56



A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	R	Poids nu net
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
700	510	440	290	195	95	65	170	220	285	200	36
620	495	440	290	195	95	55	170	220	285	200	31

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 145

Lavabo


« NEO-CLASSIC »

en Porcelaine Vitrifiée


Standard

Ne peut être équipé que du mélangeur FB 718 illustré - bec déverseur dans la porcelaine. La colonne seule porte le n° FF 68, celle-ci peut être remplacée par 2 pieds chromés.

Robinetterie : p. 54.



Poids nu, net : 43 kg.



Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.




FF 164

Lavabo « RIGA »
en Porcelaine Vitrifiée

Standard


à fixer écarté du mur, livré
avec 2 attaches murales.
La colonne seule porte le
n° FF 72. Illustré avec 2 ro-
binets FB 1015 et vidage
FB 741.

Robinetteries : p. 53 à 56



S = 20 à 50 mm.

Poids nu, net : 28 kg.



Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 178

Lavabo « PALMA »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard


La colonne seule porte

le n° FF 72


Illustré avec mélangeur

FB 704

Robinetteries : p. 53 à 56



Poids nu, net : 31 kg.



Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



DF 300

Lavabo « CAPRI »

en Porcelaine Vitrifiée


Standard

Illustré avec mélangeur

BB 716

et consoles BC 45 chromées.

Robinetteries : p. 53 à 56



Poids nu, net : 28 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 313

Lave-mains

« GRANADA »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard



Illustré avec un robinet
FB 1015 à croisillon
et une bonde à bouchon
BB 742.

Fixation au mur par 2 vis.

Robinetteries : p. 55 et 56

FF 314

Même que ci-dessus, mais avec 2 orifices pour robinets
dans les angles.



Poids nu, net : 7 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.





FF 317

Lavabo « BEARN »
en Porcelaine Vitrifiée

Standard

Illustré avec mélangeur
FB 704
et consoles BC 39.

Robinetteries : p. 53 à 56



S = 20 à 50 mm.

A	B	C	D	E	F	K	L	M	R	Poids nu net
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
760	610	500	350	220	115	180	230	295	305	32
685	560	475	345	195	90	180	230	295	305	26
610	510	430	310	195	85	180	230	295	305	22

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 338

Lavabo « PARIS »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard



Illustré avec mélangeur

FB 704

et consoles BC 39.

Peut aussi être fixé avec 2 crochets FK 1 et cale d'appui FK 50 (voir page 57).

Robinetteries : p. 53 à 56



A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	R	Poids nu net
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
700	510	440	290	195	95	65	170	220	285	200	24
620	495	440	290	195	90	55	170	220	285	200	19
560	420	400	230	190	90	55	150	200	265	200	14
500	420	400	230	190	90	45	150	200	265	200	12

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



DF 340

Lavabo « CUBA »

en Porcelaine Vitrifiée



Standard

Illustré avec mélangeur

BB 716

et consoles BC 39.

Robinetteries : p. 53 à 56



A	B	C	D	E	F	G	K	L	T	Poids nu net
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
660	560	530	360	190	85	65	170	220	135	21

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 343



Lavabo « HELVETIA »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

Brise-lames tout autour de la cuvette. Illustré avec deux robinets FB 1015 et vidage FB 741. Consoles BC 39.

Robinetteries : p. 53 à 56



S = 20 à 50 mm.

A	B	C	D	E	F	K	L	M	R	Poids nu net
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
650	590	505	360	195	90	180	230	295	200	23
580	510	450	300	180	85	165	215	280	200	17

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 345

Lavabo

« COMPANION »

en Porcelaine Vitrifiée




Standard

Ne peut être équipé que du mélangeur FB 718 illustré.

Bec déverseur dans la porcelaine. Fixation sur consoles. BC 39.

BC 39.

Robinetterie : p. 54.



A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	T	Poids nu net
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
670	545	450	360	185	75	130	175	225	290	165	30
565	465	390	305	165	55	125	165	215	280	140	22

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.




FF 350
Lavabo « SANA »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

Modèle chirurgical sans trop-plein, à fixer, écarté du mur, sur consoles BC 39. La robinetterie doit être murale.



Poids nu, net : 16 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 352

Lave-mains « RECORD »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

Illustré avec un robinet

FB 1015



et une bonde à bouchon
BB 742.

Fixation au mur par deux
crochets dissimulés FK 1.

Robinetteries : p. 55 et 56

FF 353

Même que ci-dessus, mais avec 2 orifices pour robinets dans les angles.



A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	R	Poids nu net
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
560	340	360	270	90	85	75	150	200	240	440	12
510	320	315	250	85	80	60	140	190	235	395	9

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 364

Lavabo « ODESSA »


en Porcelaine Vitrifiée

Standard


Illustré avec 2 robinets
FB 1015

vidage à clapet FB 741
et consoles BC 39.

Robinetteries : p. 53 à 56



Poids nu, net : 16 kg.



$S = 20 \text{ à } 50 \text{ mm}$

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 378

Lavabo « ALMA »

en Porcelaine Vitrifiée



Standard

Illustré avec mélangeur
FB 704

et consoles BC 39.

Peut aussi être fixé avec 2 cro-
chets FK 1 et cale d'appui FK 50
(voir p. 57).

Robinetteries : p. 53 à 56



A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	R	Poids nu net
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
620	495	440	290	195	90	55	170	220	285	200	19
560	420	400	230	190	90	55	150	200	265	200	14
500	420	400	230	190	90	45	150	200	265	200	12

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.

FF 379

Lavabo « ALMA »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

Illustré avec 2 robinets



BB 1009

et bonde à bouchon BB 742

Fixation au mur par 2 crochets dissimulés FK 1 et cale

d'appui FK 50 ou sur consoles BC 36

Robinetteries : p. 55 et 56



A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	R	Poids nu net
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
620	495	440	290	195	93	80	55	170	220	410	19
560	420	400	230	190	93	80	55	150	200	370	14

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 380

Lavabo « MALAGA »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

Illustré avec 2 robinets



FB 1015

et une bonde à bouchon

BB 742

Fixation au mur par 2 crochets dissimulés FK 1 et cale d'appui FK 50

Robinetteries : p. 53 à 56



Poids nu, net : 13 kg.

FF 380R

Même que ci-dessus, mais avec un orifice pour robinet à droite.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.




DF 384

Lavabo double « CYPERN »

en Porcelaine Vitriifiée **Standard**

Illustré avec 2 mélangeurs BB 716. Peut se fixer sur consoles ou pieds chromés.

Robinetteries : p. 53 à 56



Poids nu net : 51 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 386



Table à coiffer

« DARLINGTON »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

Modèle à fixer écarté du mur, sur consoles BC 39, BC 45 ou pieds chromés.



S = 20 à 50 mm.

Poids nu, net : 25 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.




DF 395

Lavabo avec cuvette dentaire « CRETA »

en Porcelaine Vitrifiée **Standard**

Illustré avec un mélangeur BB 716, un robinet BB 1009 et consoles BC 45 chromées.

Robinetteries : p. 53 à 56



Poids nu net : 36 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.

FF 397

Lavabo d'angle

« NEMOURS »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

Illustré avec 2 robinets



FB 1015

et vidage FB 741.

Fixation par 4 crochets
dissimulés FK 1.



Robinetteries : p. 55 et 56



Poids nu, net : 12 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



DF 540

Cuvette dentaire



« LUGANO »

en Porcelaine Vitriifiée

Standard

Ne peut recevoir que la robinetterie DB 1700 illustrée.

Fixation au mur par 2 crochets dissimulés FK 1.



Poids nu, net : 9 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.





DF 590

Lavabo pour coiffeur « APOLLON »

en Porcelaine Vitrifiée **Standard** présenté avec 2 tablettes DF 90

Illustré avec la robinetterie DB 788 à mélangeur et tuyau flexible.
Livré avec consoles émaillées spéciales.



Poids nu, net : 20 kg.
(sans tablettes)

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.




DF 90

Tablette pour lavabo
« APOLLON »

en Porcelaine Vitriifiée

Standard

Livrée avec consoles spéciales en fonte brute.



Poids nu, net : 7 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



DF 629

Fontaine murale



« SOUDAN »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

Ne peut recevoir que la robinetterie DB 859 illustrée.

Fixation au mur par un crochet dissimulé FK 1.



Poids nu, net : 14 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FB 704

(Style « SPHERALUX »)

(Peut être fourni en style
« HEXALUX », voir p. 71).



Montage de robinetterie pour lavabos, à mélangeur et bec déverseur unique. Combiné avec vidage à clapet. Toujours fourni avec raccord à souder. Ø ext. 30 mm. Ne convient pas pour les lavabos avec orifices dans les coins, ni pour les lavabos à trop-plein sous languette.



Les dimensions ci-dessus sont données à titre indicatif.



FB 718

(Style « SPHERALUX »)



(Peut être fourni en style « HEXALUX », voir p. 71).

Montage de robinetterie à mélangeur et vidage à clapet. Toujours fourni avec raccord à souder, Ø ext. 30 mm. Bec déverseur dans la porcelaine. Ne convient que pour les lavabos

« NEO-CLASSIC »

et

« COMPANION »



Les dimensions ci-dessus sont données à titre indicatif.



FB 1015

Robinet à bec relevé. Forme moderne à volant. Peut être fourni avec croisillon style « Spheralux ».



FB 741

(Style « SPHERALUX »)
(Peut être fourni en style
« HEXALUX », voir p. 71).

Vidage à clapet 1 1/4" actionné par bouton à simple mouvement vertical. Toujours fourni avec raccord à souder. Ø ext. 30 mm.



HB 15091

Robinet double à fermeture automatique, actionné par 2 pédales.

HB 15093

Robinet simple à fermeture automatique, actionné par une pédale.



BB 781

Bec déverseur en col de cygne.
Distance du bec au lavabo
150 mm.

FT 25

Attaches murales en fonte peinte pour lavabos sur colonne.



BT 24

Comme ci-dessus, mais chromées.



FIXATION SUR CONSOLES BC 39 ET BC 45 ET ATTACHES MURALES FT 25 ET BT 24

Fixer solidement les consoles ou attaches au mur. Placer le boulon dans la fente de la console et la rondelle de caoutchouc dessus, la barrette du boulon étant parallèle au mur. Mettre en place le lavabo. Introduire la barrette dans la mortaise du lavabo, tourner un quart de tour et visser l'écrou en ayant soin de maintenir le boulon dans sa position dans la mortaise du lavabo.



FK 1

Crochet de fixation.



FK 50

Cale d'appui réglable.

FIXATION SUR CROCHETS FK 1 AVEC CALE D'APPUI FK 50 POUR LAVABOS A DOSSERET SEULEMENT

Fixer solidement au mur les crochets FK 1 à l'écartement convenable, correspondant à celui des deux mortaises prévues sous le dossier du lavabo.

Fixer la cale FK 50 au mur pour que la tête du boulon appuie sur l'arrière du trop-plein, à 1 cm de l'axe pour ne pas gêner la tringle de tirage. Accrocher le lavabo, régler la longueur du boulon pour placer le lavabo de niveau et bloquer le contre-écrou.

COMBINAISONS DE W.-C.

CUVETTES

RÉSERVOIRS

EN PORCELAINE VITRIFIÉE

Standard



FF 2042
Combinaison de W.C.
« NEO-CLASSIC »

(sans tuyau d'alimentation)

comprenant :

FF 3180 Cuvette de W.C.
« NEO-CLASSIC »

à action siphonique, et cache-
têtes en Porcelaine Vitriifiée

Standard




Sortie sous le socle.

FF 4053 Réservoir avec couver-
cle en Porcelaine Vitriifiée

Standard

se fixant directement sur la cu-
vette, complet avec sa robinette-
rie.

BS 6441 Siège et couvercle
« Ivorite ».



Détail de l'assemblage :

Cuvette-Réservoir.

(Détail des pièces de
fixation p. 62).

Poids net de la combinaison complète : 52 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.

FF 3180



Cuvette de W.C.

« NEO-CLASSIC »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

Cuvette à action siphonique, modèle à bec allongé avec orifice d'arrivée d'eau à la partie supérieure pour fixation directe du réservoir de chasse FF 4053. Sortie sous le socle.



Poids nu, net : 23 kg.


Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 4053

Réservoir de chasse et couvercle en Porcelaine Vitriifiée **Standard**
pour combinaisons de W.C. « NEO-CLASSIC ».

Ce réservoir est normalement livré avec la robinetterie détaillée ci-dessous. Capacité (chasse réelle) : 13 litres.



Poids nu, net : 24 kg.



ROBINETTERIE DE FF 4053

FB 1934 Soupape de chasse à trop-plein et dispositif de fixation sur la cuvette.

FB 1939 N Robinet flotteur avec tube silencieux et dérivation pour reconstituer la garde d'eau dans la cuvette après chaque chasse. Queue filetée 15/21, demi-raccord fileté 8/13.

FB 1961 N Levier de déclenchement.

Voir page 78 les pièces détachées de la robinetterie ci-dessus

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 2102
Combinaison de W.C.
« CADET »

(sans tuyau d'alimentation)
 comprenant :

FF 3076 Cuvette de W.C.
 « CADET »




à action siphonique avec jet
 d'amorçage, en Porcelaine Vitri-
 fiée **Standard**, sortie sous le
 socle.

FF 4058 Réservoir avec couver-
 cle, en Porcelaine Vitrifiée

Standard

se fixant directement sur la cu-
 vette, complet avec sa robinet-
 terie.

BS 6421 Siège et couvercle
 « Ivorite »



Détail de l'assemblage :
 Cuvette-Réservoir.
 (Détail des pièces de
 fixation p. 65).

Poids net de la combinaison complète : 45 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 3076

**Cuvette de W.C.
« CADET »**

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

Cuvette à action siphonique avec jet d'amorçage. Orifice d'arrivée d'eau à la partie supérieure pour fixation directe du réservoir de chasse FF 4058. Sortie sous le socle.



Poids nu, net : 20 kg.


Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 4058

Réservoir de chasse et couvercle en Porcelaine Vitrifiée **Standard**
pour combinaisons de W.C. « CADET ».

Ce réservoir est normalement livré avec la robinetterie détaillée
ci-dessous. Capacité (chasse réelle) : 13 litres.



Poids nu, net : 20 kg.



ROBINETTERIE DE FF 4058

FB 1934 C Soupape de chasse à trop-plein et dispositif de fixation sur la cuvette.

FB 1939 Robinet flotteur avec tube silencieux et dérivation pour reconstituer la garde d'eau dans la cuvette après chaque chasse. Queue filetée 15/21, demi-raccord fileté 8/13.

FB 1961 Levier de déclenchement.

Voir page 78 les pièces détachées de la robinetterie ci-dessus.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



XF 2193

Combinaison de W.C.

« **MODERNUS** »

(sans tuyau d'alimentation)

comprenant :

DF 3296 Cuvette de W.C.

« **MODERNUS** »

à action siphonique, avec jet d'amorçage, en Porcelaine Vitri-
fiée **Standard**. Sortie appa-
rente S.



FF 4051 Réservoir avec couver-
cle, en Porcelaine Vitrifiée

Standard

complet avec sa robinetterie et
coude de chasse.

BS 6411 Siège et couvercle

« **Ivorite** »



Poids net de la combinaison complète : 44 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 2195
Combinaison de W.C.

« MODERNUS »

(sans tuyau d'alimentation)

comprenant :

FF 3250 Cuvette de W.C.

« MODERNUS »

à action siphonique, à jet d'amorçage, en Porcelaine Vitrifiée

Standard



Sortie sous le socle.

FF 4051 Réservoir avec couvercle, en Porcelaine Vitifiée

Standard

complet avec sa robinetterie et coude de chasse.

BS 6421 Siège et couvercle
« Ivorite ».



Poids net de la combinaison complète : 41 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 2196

Combinaison de W.C.

« MODERNUS »

(sans tuyau d'alimentation)

comprenant :

FF 3290 Cuvette de W.C.

« MODERNUS »

à action siphonique, avec jet d'a-
morçage, en Porcelaine Vitrifiée

Standard



Sortie P horizontale.

FF 4051 Réservoir avec couver-
cle, en Porcelaine Vitifiée

Standard

complet avec sa robinetterie et
coude de chasse.

BS 6421 Siège et couvercle
« Ivorite ».



Poids net de la combinaison complète : 41 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.

FF 2460

Combinaison de W.C.

« MODERNUS »

comprenant :

FF 3250 Cuvette de W.C.

« MODERNUS »

à action siphonique avec jet d'a-
morçage, en Porcelaine Vitrifiée

Standard

Sortie sous le socle.



N° 120 Robinet de chasse

« SLOAN CROWN »

avec tube de chasse et robinet
d'arrêt d'équerre en 1".

BS 6210 Siège simple en matiè-
re moulée.

Note — Le robinet de chasse
n° 120 doit être alimenté sous un
débit de 2 litres/seconde avec
une pression minimum de 1 kg
pendant la marche.



* Ajouter 50 mm si un reniflard est prévu.

Poids net de la combinaison complète : 21 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 3250



Cuvette de W.C.

« MODERNUS »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

à action siphonique avec jet d'amorçage, modèle à sortie arrière sous le socle. Fournie avec raccord métallique FB 1907 en 2" pour emploi avec le réservoir FF 4051. Peut être livrée avec raccord en 1 1/2" pour emploi avec robinet de chasse.



Poids nu, net : 16 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.

FF 3290



Cuvette de W.C.

« MODERNUS »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

à action siphonique avec jet d'amorçage, modèle à sortie « P » horizontale. Fournie avec raccord métallique FB 1907 en 2" pour emploi avec le réservoir FF 4051. Peut être livrée avec raccord en 1 1/2" pour emploi avec robinet de chasse.



Poids nu, net : 16 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



DF 3296



Cuvette de W.C.

« MODERNUS »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

à action siphonique avec jet d'amorçage, modèle à sortie « S » apparente. Fournie avec raccord métallique FB 1907 en 2" pour emploi avec le réservoir FF 4051. Peut être livrée avec raccord en 1 1/2" pour emploi avec robinet de chasse.




Poids nu, net : 19 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 4051



Poids nu, net : 20 kg.

Réservoir de chasse et couvercle en Porcelaine Vitrifiée

Standard pour Combinaisons de W.C. « MODERNUS ».

Ce réservoir est normalement livré avec la Robinetterie détaillée ci-dessous.

Capacité (chasse réelle) : 13 litres.



ROBINETTERIE DE FF 4051

FB 1938. Soupape de chasse à trop-plein. Sortie fileté 50/60.

FB 1939. Robinet flotteur avec tube silencieux et dérivation pour reconstituer la garde d'eau dans la cuvette après chaque chasse. Queue fileté 15/21. Demi-raccord fileté 8/13.

FB 1961. Levier de déclenchement.

Voir page 78 les pièces détachées de la robinetterie ci-dessus.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 3356

FF 3357





Cuvettes de W.C. « ENERGO »

en Porcelaine Vitrifiée **Standard**

modèles à chasse directe, sans orifice de ventilation.

FF 3356 Sortie apparente verticale dans l'axe.

FF 3357 Sortie apparente oblique dans l'axe.



Poids nu, net : 15 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 3358



FF 3359



Cuvettes de W.C. « ENERGO »

en Porcelaine Vitrifiée **Standard**

modèles à chasse directe, sans orifice de ventilation.

FF 3358 Sortie apparente oblique à droite.

FF 3359 Sortie apparente oblique à gauche.



Poids nu, net : 15 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



Cuvettes de W.C.

« ACTIVO »


en Porcelaine Vitrifiée

Standard


modèles à chasse directe,
sans orifice de ventilation.

FF 3371 Sortie arrière sous le
socle.



FF 3381 Sortie centrale sous le
socle.



FF 3371



FF 3381



Poids nu, net : 15 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 3405



Cuvette de W.C.

« TENEDO »

en Porcelaine Vitriifiée

Standard

modèle à fond plat,
à chasse directe,
avec orifice de ventilation.
La Cuvette « TENEDO »
convient particulièrement
pour l'installation des Clini-
ques, Dispensaires, Maisons
de Santé.




Poids nu, net : 15 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.

PIECES DETACHEES **POUR ROBINETTERIE DE RESERVOIRS DE CHASSE** **ET ACCESSOIRES DE W. C.**



Pour Réservoirs :	FF 4053	FF 4058	FF 4051
Soupapes de chasse	FB 1934	FB 1934C	FB 1938
	N°	N°	N°
Tringle de tirage	1	1	1
Tige du clapet flotteur	2	2	2
Bouchon flott. caout.	3	3	3
Chape de guidage	4	4	4
Vis de chape	5	5	5
Tube de trop-plein	6	7	7
Siège de clapet flott.	8	8	8
Joint de siège	9	9	9
Rondelle de frottem.	10	10	10
Ecrou de blocage	11	11	11
Joint de cuvette	12	9	
Pièces de fixation - Réservoirs sur Cuvettes			
Boulon	17 (2)	18 (2)	
Rondelle laiton	19 (4)	19 (6)	
Joint caoutchouc	20 (2)	20 (2)	
Rondelle grower	21 (2)	21 (4)	
Ecras	22 (2)	22 (4)	




Pour Réservoirs :	FF 4051	FF 4053
Lever de déclenchement	FB 1961	FB 1961N
	N°	N°
Lever	2	1
Vis de serrage	3	3
Moyeu butée de lever	6	6
Joint caoutchouc	7 (2)	7 (2)
Rondelle de frottement	8	8
Ecras de blocage	9	9
Rosace	5	5
Poignée axe	4	4

N. B. — Les chiffres entre paranthèses indiquent le nombre de pièces d'un ensemble.



Pour Réservoirs :	FF 4051	FF 4053
Robinetts flotteurs	FF 4058	FF 4059
	FB 1939	FB1939N
Flotteur	N° 1	N° 1
Tige de flotteur	2	2
Vis de serrage de tige	3	3
Système de leviers	4	4
Axe fileté	5 (2)	5 (2)
Tête de porte-clapet	6	6
Joint cuir de porte-clapet	7	7
Porte-clapet	8	8
Clapet caoutchouc	9	9
Tube rempliss. de garde d'eau	10	10
Corps de robinet	11	11
Siège interchangeable	12	12
Tube d'alimentation	13	14
Embase	15	15
Joint d'embase	16	16
Écrou de blocage	17	17
Tube déverseur silencieux	17	19
Régulateur de débit	20	20
Joint de régulateur	21	21
Vis de régulateur	22	22
Racc. 8/13 av. écrou, jointe fibre	23	23



FB 1904	N°
Caude	1
Ecrou	2 (2)
Rondelle de frottement	3 (2)
Joint caoutchouc	4 (2)
Rosace	5

FB 1907	N°
Raccord fileté	1
Joint caoutchouc	2
Rondelle de frottement	3
Ecrou	4

N. B. — Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de pièces d'un ensemble.

BIDETS

EN PORCELAINE VITRIFIÉE **Standard**

ROBINETTERIE **Standard**

POUR BIDETS



FF 5018



Bidet « PURO »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

Illustré avec 2 robinets
FB 1031 et vidage à
clapet FB 741.

Robinetteries : p. 87



Poids nu, net : 19 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 5032

Bidet « PALESTRO »

en Porcelaine Vitriifiée

Standard



modèle avec savonnière.

Illustré avec 2 robinets

FB 1030 et vidage à cla-

pet FB 741.

Robinetteries : p. 87



Poids nu, net : 16 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.

FF 5060



Bidet « PAVIA »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

modèle profond avec sa-
vonnière. Illustré avec deux
robinets FB 1031 et vidage
à clapet FB 741.

Robinetteries : p. 87



Poids nu, net : 17 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.





FF 5100

Bidet « MADURO »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

modèle à douche ascendante.
Ne peut recevoir que la
robinetterie à mélangeur
FB 1210 illustrée
(voir p. 89)



Poids nu, net : 20 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.





FF 5120

Bidet « NEO-CLASSIC »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

Ne peut recevoir que la
robinetterie à mélangeur
FB 1205 illustrée
(voir p. 88)



Poids nu, net : 19 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FB 1030

Robinet de forme moderne à volant. Peut être fourni avec croissillon style «Spheralux».



FB 1031

Style « SPHERALUX »
Robinet à rosace mobile.
Peut être fourni en style
« HEXALUX », voir p. 7.



FB 741

(Style « SPHERALUX »)
(Peut être fourni en style
« HEXALUX », voir p. 7)
Vidage à clapet 1 1/4"
actionné par bouton à sim-
ple mouvement vertical.
Toujours fourni avec raccord
à souder, Ø ext. 30 mm.





FB 1205

(Style « SPHERALUX »)
(Peut être fourni en style
« HEXALUX », voir p. 7)

Montage de robinetterie à
mélangeur et vidage à cla-
pet. Ne convient que pour
le bidet « NEO-CLASSIC »
FF5120. Toujours fourni avec
raccord à souder.

Ø ext. 30 mm.

Il comprend les éléments suivants : deux robinets reliés par un corps de
mélange extérieur alimentant la gorge par un seul orifice, en eau chaude,
froide ou mitigée. Vidage à clapet FB 741.



Les dimensions ci-dessus sont données à titre indicatif.




FB 1210

(Style « SPHERALUX »)

(Peut être fourni en style « HEXALUX », voir p. 7)

Montage de robinetterie à mélangeur, douche ascendante et vidage à clapet. Ne convient que pour le bidet « MADURO » FF 5100. Toujours fourni avec raccord à souder, Ø ext. 30 mm.

Il comprend les éléments suivants : deux robinets reliés à un inverseur permettant d'alimenter soit la douche, soit le remplissage de la cuvette en eau chaude, froide ou mitigée. Douche centrale et tube d'alimentation. Vidage à clapet FB 741.



Les dimensions ci-dessus sont données à titre indicatif.

URINOIRS

EN PORCELAINE VITRIFIÉE

Standard

ROBINETTERIES **Standard**

POUR URINOIRS



FF 5715

Urinoir « CASAL »

en Porcelaine Vitrifiée **Standard**

modèle applique de face, à action
siphonique avec jet d'amorçage.

Fourni normalement avec :


- 1 raccord métallique d'arrivée FB 1998
- 2 tire-fonds de fixation FB 1980
- 1 bride de sortie FB 1995
- 1 coude FB 1996

(Voir p. 97)

Il est représenté monté avec un robinet de chasse N° 180 « Sloan Crown », mais peut aussi être équipé de toute autre dispositif de chasse.

Les robinets de chasse doivent être alimentés sous un débit de 1 litre/seconde avec une pression minimum de 1 kg pendant le fonctionnement.

Un débit de 8 litres est requis pour une bonne chasse.



Poids nu, net : 36 kg.

La pose des urinoirs « CASAL » est facile et économique; ils peuvent être fixés directement sur le carrelage ou autre revêtement mural terminé. La dépose se fait en dévissant simplement quatre boulons.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.




FF 5741

Urinoir « MURAL »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

modèle applique de face,
à bec avec circulation dans
la gorge.



Poids nu, net : 8 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.






FF 5742

Urinoir « CLERVAL »

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

modèle applique d'angle,
à bec avec circulation dans
la gorge.



Poids nu, net : 10 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FF 6002



Stalle d'urinoir « CHINAL »

en Porcelaine Vitrifiée **Standard**

modèle à bec. Arrivée d'eau apparente au-dessus. Sortie verticale centrale.

Fourni normalement avec : 1 raccord métallique d'arrivée FB 1998 et 1 bonde à grille FB 2017. (Voir p. 97)

Peut fonctionner avec le robinet de chasse n° 185 « Sloan Crown » ou tout autre dispositif de chasse.



Poids nu, net : 50 kg.

Important. — Pour l'installation des Stalles, il convient d'éviter le contact direct de la maçonnerie avec l'urinoir en laissant tout autour de ce dernier un espace de 4 à 5 mm qui sera comblé par un calfeutrage. Le raccordement de l'urinoir avec le carrelage du sol et des murs sera terminé par une simple garniture superficielle de ciment blanc.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.




FF 6026

Couvre-joint

en Porcelaine Vitrifiée

Standard

modèle à écran pour stalles
d'urinoir « CHINAL ».



Poids nu, net : 17 kg.

Les dimensions et poids ci-dessus sont donnés à titre indicatif.



FB 1980

Tire-fond avec écrou borgne chromé pour fixation d'Urinoirs « CASAL ».



FB 1995

Bride de sortie pour Urinoirs « CASAL ».
Diamètre int. 50 mm
Départ fileté 50/60



FB 1996

Coude de sortie pour Urinoirs « CASAL ».
Diamètre extérieur du raccord : 60 mm
Se monte sur la bride FB 1995.



FB 1998

Raccord métallique pour Urinoirs : alésé en 3/4" pour « CHINAL » et alésé en 1 1/4" pour « CASAL ».



FB 2017

Bonde à grille pour Urinoirs « CHINAL ».
Diamètre extérieur du raccord : 55 mm.

EN PORCELAINE VITRIFIÉE



DF 8500

Etagère à coins arrondis
(à visser)

500 × 135 mm

600 × 135 mm


FF 8525

Etagère à pans coupés
(à visser)

500 × 145 mm

600 × 145 mm

700 × 145 mm



DF 9100

Porte-savon
150 × 75 mm



DF 9110

Porte-éponge
150 × 75 mm



DF 9120

Porte-verre
150 × 75 mm



DF 9121

Porte-verre-
brosses à dents
150 × 75 mm



DF 9122

Porte-verre double
150 × 75 mm



DF 9130

Porte-brosses à dents
150 × 75 mm



DF 9141

Crochet simple
65 × 50 mm



DF 9142

Crochet double
100 × 50 mm



DF 9502

Porte-savon
150 × 75 mm



DF 9503

Porte-savon
150 × 75 mm



DF 9602

Porte-savon
150 × 150 mm



DF 9611

Porte-savon
150 × 150 mm



DF 9604
Porte-savon
150 × 150 mm



DF 9605
Porte-savon
150 × 150 mm

DF 9905
300 × 150 mm



DF 9610
Porte-éponge
150 × 150 mm



DF 9620
Porte-verre
150 × 150 mm



DF 9621
Porte-verre
150 × 150 mm



DF 9667
Porte-papier
150 × 150 mm



DF 9677
Porte-papier
150 × 150 mm

TABLE NUMERIQUE
DES APPAREILS SANITAIRES Standard

Numéros	Pages	Numéros	Pages	Numéros	Pages
FK 1	57	DF 629	52	FF 3180	61
BT 24	57	FB 704	53	FF 3250	70
FT 25	57	FB 718	54	FF 3290	71
FB 43	21	FB 741	55, 87	DF 3296	72
FK 50	57	BB 781	56	FF 3356	74
FF 68	29	DB 788	50	FF 3357	74
FF 72	28, 30, 31	DB 859	52	FF 3358	75
FF 77	27	FB 1015	55	FF 3359	75
DF 78	26	FB 1030	87	FF 3371	76
DF 90	51	FB 1031	87	FF 3381	76
DF 100	26	FB 1205	88	FF 3405	77
FF 117	27	FB 1210	89	FF 4051	73
N° 120	69	DB 1700	49	FF 4053	62
FF 138	28	FB 1904	79	FF 4058	65
FF 145	29	FB 1907	79	FF 5018	82
BB 154	24	FB 1934	62, 78	FF 5032	83
FB 162	24	FB 1934 C	65, 78	FF 5060	84
FF 164	30	FB 1938	73, 78	FF 5100	85
FF 178	31	FB 1939	65, 73, 79	FF 5120	86
N° 180	92	FB 1939 N	62, 79	FF 5715	92
N° 185	95	FB 1961	65, 73, 78	FF 5741	93
B 200	23	FB 1961 N	62, 78	FF 5742	94
B 203	23	FB 1980	97	FF 6002	95
B 268	23	FB 1995	97	FF 6026	96
DF 300	32	FB 1996	97	BS 6210	69
FF 313	33	FB 1998	97	BS 6411	66
FF 314	33	FB 2017	97	BS 6421	63, 67, 68
FF 317	34	FF 2042	60	BS 6441	60
FB 337	22	FF 2102	63	DF 8500	100
FF 338	35	P 2100	17	FF 8525	100
DF 340	36	P 2105	17	DF 9100	
FF 343	37	XF 2193	66	à DF 9130	100
FF 345	38	FF 2195	67	DF 9141	
FF 350	39	FF 2196	68	à DF 9503	101
FF 352	40	P 2207	14	DF 9602	101
FF 353	40	P 2212	15	DF 9604	102
FF 364	41	P 2225	16	DF 9605	102
FF 378	42	P 2227	16	DF 9610	102
FF 379	43	FP 2307	10	DF 9611	101
FF 380	44	FP 2312	11	DF 9620	
FF 380 R	44	FP 2315	12	à DF 9905	102
DF 384	45	FP 2317	12	HB 15091	56
FF 386	46	FP 2322	13	HB 15093	56
DF 395	47	FF 2460	69		
FF 397	48	FP 2511	18		
FB 415	22	FP 2514	19		
DF 540	49	BP 2518	20		
DF 590	50	FF 3076	64		

TABLE ALPHABETIQUE
DES APPAREILS SANITAIRES Standard

A	Pages	F	Pages
Accessoires de salle de bains	100 à 102	Fontaine	52
« ACTIVO » cuvette de W.C.	76	Fonte Email-Porcelaine	6
« ADAPTO » baignoires	18 - 19		
« ALMA » lavabo	42 - 43	G	
« APOLLON » lavabo	50	« GRANADA » lave-mains	33
Attaches murales pour lavabo	57		
B		H	
Baignoires	10 à 19	« HELVETIA » lavabo	37
» (Robinetterie)	21 - 22	« HEXALUX » (fini X)	7
« BEARN » lavabo	34		
Bidets	82 à 86	L	
» (Robinetterie)	87 à 89	Lavabos	26 à 52
« BRAINARD » lavabo	26	» (accessoires de fixation)	57
		» (Robinetterie)	53 à 56
C		Lave-mains	33, 40, 14
« CADET » combinaison W.C.	63	« LUGANO » cuvette dentaire	49
» cuvette W.C.	64		
» réservoir W.C.	65	M	
« CAPRI » lavabo	32	« MADURO » bidet	85
« CASAL » urinoir	92	« MALAGA » lavabo	44
« CHINAL » urinoir	95	« MASTER-PEMBROKE » baignoires	14 à 16
« CLERVAL » urinoir	94	« MODERNUS » combinaisons W.C.	66 à 69
« COMPANION » lavabo	38	» cuvettes W.C.	70 à 72
Conditions de vente	2 - 3	» réservoir W.C.	73
Coude de chasse	79	« MURAL » urinoir	93
Couleurs (gamme des)	8		
Couvre-joint pour « CHINAL »	96	N	
« CRETA » lavabo	47	« NEMOURS » lavabo d'angle	48
Crochets (en porcelaine)	101	« NEO-ANGLE » baignoires	17
Crochets de fixation	57	« NEO-CLASSIC » baignoires	10 à 13
« CUBA » lavabo	36	» bidet	86
Cuvettes de W.C.	61, 64, 70 à 72, 74 à 77	» combinaison W.C.	60
« CYPERN » lavabo double	45	» cuvette W.C.	61
		» lavabo	29
D		» réservoir W.C.	62
« DARLINGTON » table à coiffer	46		
Douches (Receveur)	20	O	
» (Robinetterie)	23 - 24	« ODESSA » lavabo	41
E			
« ENERGO » cuvettes W.C.	74 - 75		
Etagères.	100		

P	Pages	T	Pages
« PALESTRO » bidet	83	Table à coiffer	46
« PALMA » lavabo	31	Tablette pour « APOLLON »	51
« PARIS » lavabo	35	« TENEDO » cuvette W.C.	77
« PAYIA » bidet	84	« TOLGA » lavabo	28
Pièces détachées pour réservoir W.C.	78 - 79	Tub de douches	20
Porcelaine	4 - 5		
Porte-éponge	100 - 102		
Porte-papier hygiénique	102	U	
Porte-savon	100 à 102	Urinoirs	92 à 96
Porte-verre	100 à 102	» (accessoires)	97
Porte-verre et brosses à dents	100		
« PURO » bidet	82	V	
R		Vidages de baignoires	22
« RECORD » lave-mains	40	» bidet	87
Receveur de douches	20	» lavabo	55
Réservoirs de chasse	62, 65, 73		
» (pièces détachées)	78 - 79	W	
« REXFORD » lavabo	27	W.C. :	
« RIGA » lavabo	30	» combinaisons complètes	60, 63, 66 à 69
Robinetterie	7	» cuvettes	61, 64, 70 à 72
Robinetterie de :		» réservoirs	74 à 77
baignoires et douches	21 à 24	» sièges	62, 65, 73
bidet	87 à 89		60, 63, 66 à 69
lavabo	53 à 56		
urinoirs	97		
W.C.	62, 65, 73		
	78 - 79		
S			
« SANA » lavabo	39		
Sièges pour cuvettes W.C.	60, 63, 66 à 69		
« SOUDAN » fontaine	52		
« SPHERALUX » (fini Y)	7		
Stalles d'urinoirs	95 - 96		

